

2013年第三季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
长安区	华北制药股份有限公司	2013-7-1	1#外排口	总氮	13.4	—	mg/L		
				总磷	0.78	—	mg/L		
				生化需氧量	26.1	100	mg/L	是	
				pH值	7.19	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	94	300	mg/L	是	
				挥发酚	0.001	0.5	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	0.059	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.06	10	mg/L	是	
				氨氮	4.48	50	mg/L	是	
				悬浮物	14	150	mg/L	是	
			3#外排口	总氮	19	—	mg/L		
				总磷	0.66	—	mg/L		
				生化需氧量	29.2	100	mg/L	是	
				化学需氧量	40	300	mg/L	是	
				挥发酚	0.0007	0.5	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.1	10	mg/L	是	
				氨氮	7.36	50	mg/L	是	
				pH值	7.15	6-9	无量纲	是	
				悬浮物	14	150	mg/L	是	
长安区	华北制药威可达有限公司	2013-7-4	厂总排水口	总氮	40.4	—	mg/L		
				总磷	0.13	—	mg/L		
				生化需氧量	17.1	100	mg/L	是	
				化学需氧量	63	300	mg/L	是	
				色度	80	80	倍	是	
				悬浮物	163	200	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
				pH值	7.36	6-9	无量纲	是	
				氨氮	29.2	50	mg/L	是	
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	
				色度	10	80	倍	是	

长安区	石药集团河北中润制药有限公司	2013-7-1	厂总排放口	悬浮物	19	150	mg/L	是	
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	
				氨氮	15.6	50	mg/L	是	
				总氮	28.2	-	mg/L		
				氰化物（总氰化	0.008	0.5	mg/L	是	
				pH值	7.75	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	34.2	100	mg/L	是	0.1
				总磷	0.42	-	mg/L		
				化学需氧量	57	300	mg/L	是	
				pH值	7.45	6-9	无量纲	是	
新华区	南车石家庄车辆有限公司	2013-7-15	厂总排放口	化学需氧量	99	500	mg/L	是	
				悬浮物	8	400	mg/L	是	
				氨氮	11.2	-	mg/L		
				石油类	0.13	20	mg/L	是	
				总磷	0.94	-	mg/L		
裕华区	石药集团维生药业（石家庄）有限公司	2013-7-24	公司总排口	生化需氧量	94.9	100	mg/L	是	
				悬浮物	38	150	mg/L	是	
				氨氮	6.32	50	mg/L	是	
				总氮	36.6	-	mg/L		
				化学需氧量	259	300	mg/L	是	
				挥发酚	0.0006	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.2	10	mg/L	是	
				pH值	7.78	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	43	400	mg/L	是	
				挥发酚	0.0008	0.2	mg/L	是	
正定县	河北金源化工股份有限公司	2013-7-16	公司总排放口	悬浮物	8	100	mg/L	是	
				氨氮	30.2	100	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	0.016	1	mg/L	是	
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	
				pH值	7.82	6-9	无量纲	是	
				pH值	7.82	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	15.1	300	mg/L	是	
				总磷	2.24	-	mg/L		
				化学需氧量	34	1000	mg/L	是	

栾城县	河北圣雪大成制药有限公司	2013-7-17	二部排放口	挥发酚	0.0008	2	mg/L	是	
				悬浮物	8	400	mg/L	是	
				总锌	0.09	5	mg/L	是	
				氨氮	10.6	-	mg/L		
				总氮	22.7	-	mg/L		
				氰化物（总氰化	<0.004	1	mg/L	是	
			一部排放口	pH值	7.38	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	26.6	300	mg/L	是	
				总磷	1.09	-	mg/L		
				化学需氧量	49	1000	mg/L	是	
				挥发酚	0.0005	2	mg/L	是	
				悬浮物	64	400	mg/L	是	
				总锌	0.06	5	mg/L	是	
				氨氮	11.3	-	mg/L		
				总氮	15.6	-	mg/L		
				氰化物（总氰化	<0.004	1	mg/L	是	
栾城县	华北制药集团华栾有限公司	2013-8-1	公司总排放口	氨氮	18.9	35	mg/L	是	
				生化需氧量	60.3	150	mg/L	是	
				化学需氧量	164	300	mg/L	是	
				挥发酚	0.0007	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	88	150	mg/L	是	
				pH值	7.76	6-9	无量纲	是	
				氰化物（总氰化	0.016	0.5	mg/L	是	
栾城县	神威药业有限公司	2013-7-5	污水排放口	pH值	7.91	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	38.4	300	mg/L	是	
				总磷	0.24	-	mg/L		
				化学需氧量	98	1000	mg/L	是	
				色度	16	-	倍		
				总汞	<0.00005	0.05	mg/L	是	
				总砷	0.00007	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	202	400	mg/L	是	
				氨氮	2.21	-	mg/L		
				总氮	6.11	-	mg/L		
				氰化物（总氰化	<0.004	1	mg/L	是	
				动植物油	0.08	100	mg/L	是	

栾城县	石家庄新宇三阳实业公司	2013-8-12	厂污水排放口	pH值	7.84	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	16.3	300	mg/L	是	
				总磷	31.5	-	mg/L		
				化学需氧量	49	1000	mg/L	是	
				悬浮物	120	400	mg/L	是	
				氨氮	4.06	-	mg/L		
				总氮	18.3	-	mg/L		
				pH值	8.22	6-9	无量纲	是	
栾城县	石药集团新诺威制药股份有限公司	2013-8-12	公司总排放口	生化需氧量	50.5	300	mg/L	是	
				总磷	0.18	-	mg/L		
				化学需氧量	123	1000	mg/L	是	
				挥发酚	0.0014	2	mg/L	是	
				悬浮物	122	400	mg/L	是	
				氨氮	22.2	-	mg/L		
				总氮	29	-	mg/L		
				pH值	8.08	6-9	无量纲	是	
行唐县	石家庄明旺乳业 有限公司	2013-7-8	总排水口	生化需氧量	2.26	300	mg/L	是	
				总磷	0.29	-	mg/L		
				化学需氧量	31	500	mg/L	是	
				悬浮物	15	400	mg/L	是	
				氨氮	0.163	-	mg/L		
				总氮	7.1	-	mg/L		
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	
				pH值	8.08	6-9	无量纲	是	
行唐县	行唐县鸿鑫食品 有限公司	2013-8-15	厂总排放口	生化需氧量	9.47	300	mg/L	是	
				化学需氧量	12	500	mg/L	是	
				悬浮物	8	400	mg/L	是	
				氨氮	4.26	-	mg/L		
				动植物油	0.06	100	mg/L	是	
				pH值	8.13	6-9	无量纲	是	
灵寿县	河北名世锦簇纺织有限公司	2013-8-8	总排水口	生化需氧量	24.1	50	mg/L	是	
				化学需氧量	189	200	mg/L	是	
				色度	80	80	倍	是	
				苯胺类	0.48	1	mg/L	是	
				六价铬	0.006	0.5	mg/L	是	

				悬浮物	98	100	mg/L	是	
				氨氮	0.75	20	mg/L	是	
				硫化物	0.005	1	mg/L	是	
灵寿县	石家庄正元化肥有限公司	2013-7-1	厂总排放口	pH值	7.8	6-9	无量纲	是	
				总磷	0.51	-	mg/L		
				化学需氧量	25	500	mg/L	是	
				挥发酚	0.0258	2	mg/L	是	
				悬浮物	8	400	mg/L	是	
				氨氮	4.91	-	mg/L		
				氰化物（总氰化	0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	
深泽县	深泽县昶晟布艺有限公司	2013-7-26	总口	pH值	8.17	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	1.95	50	mg/L	是	
				总磷	0.1	1.5	mg/L	是	
				化学需氧量	13	200	mg/L	是	
				色度	4	80	倍	是	
				苯胺类	0.062	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	12	100	mg/L	是	
				氨氮	0.079	20	mg/L	是	
				总氮	4.51	30	mg/L	是	
				硫化物	0.006	1	mg/L	是	
深泽县	石家庄市华洋纸业有限公司	2013-7-26	厂总口	pH值	7.75	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.08	30	mg/L	是	
				总磷	0.09	-	mg/L		
				化学需氧量	41	150	mg/L	是	
				色度	10	80	倍	是	
				悬浮物	64	150	mg/L	是	
				氨氮	3.36	25	mg/L	是	
				总氮	1.17	-	mg/L		
平山县	河北敬业钢铁有限公司	2013-8-8	厂总排口	pH值	8.26	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	19	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.0013	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	12	200	mg/L	是	

	限公司			氨氮	1.96	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.12	10	mg/L	是	
平山县	河北敬业化工股份有限公司	2013-8-8	厂总排放口	总磷	0.25	-	mg/L		
				总氮	6	-	mg/L		
				氰化物（总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
				氟化物	0.77	10	mg/L	是	
				石油类	0.12	10	mg/L	是	
				总铬	0.014	1.5	mg/L	是	
				六价铬	0.01	0.5	mg/L	是	
				总砷	0.0006	0.5	mg/L	是	
				总铅	0.169	1	mg/L	是	
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	
				悬浮物	12	70	mg/L	是	
				化学需氧量	19	100	mg/L	是	
				挥发酚	0.0013	0.5	mg/L	是	
				总汞	0.0014	0.05	mg/L	是	
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	
				氨氮	1.96	15	mg/L	是	
				pH值	8.26	6-9	无量纲	是	
				pH值	8.06	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	19	100	mg/L	是	
平山县	石家庄柏坡正元化肥有限公司	2013-7-1	厂总排放口	挥发酚	0.0038	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	7	70	mg/L	是	
				氨氮	3.17	15	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
				硫化物	0.007	1	mg/L	是	
				石油类	0.08	5	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	0.052	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.38	20	mg/L	是	
元氏县	河北诚信有限责任公司	2013-7-1	厂总排放口	挥发酚	0.0006	1	mg/L	是	
				生化需氧量	31.1	150	mg/L	是	
				悬浮物	23	200	mg/L	是	
				氨氮	11.7	25	mg/L	是	
				化学需氧量	75	300	mg/L	是	

				pH值	8.38	6-9	无量纲	是	
元氏县	元氏县力源蛋白 加工厂	2013-7-18	厂总排口	pH值	7.52	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	36.1	30	mg/L	否	0.2
				化学需氧量	81	150	mg/L	是	
				悬浮物	16	150	mg/L	是	
				氨氮	0.562	25	mg/L	是	
赵 县	河北华泰纸业有 限公司	2013-8-16	总排水口	化学需氧量	249	400	mg/L	是	
				生化需氧量	91.2	150	mg/L	是	
				悬浮物	103	200	mg/L	是	
				氨氮	3.32	25	mg/L	是	
				总氮	10.2	-	mg/L		
				总磷	0.22	-	mg/L		
				色度	200	-	倍		
				pH值	6.87	6-9	无量纲	是	
赵 县	河北兴柏药业集 团有限公司	2013-8-13	外排口	总磷	0.86	1	mg/L	是	
				总氮	3.66	30	mg/L	是	
				pH值	7.91	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.76	300	mg/L	是	
				化学需氧量	20	500	mg/L	是	
				悬浮物	10	400	mg/L	是	
				氨氮	2.96	-	mg/L		
赵 县	河北赵州利民糖 业集团有限公司	2013-8-16	厂总排水口	氨氮	1.26	35	mg/L	是	
				pH值	8.38	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	9.34	70	mg/L	是	
				化学需氧量	33	300	mg/L	是	
				悬浮物	14	70	mg/L	是	
赵 县	石家庄雪龙淀粉 科技有限公司	2013-8-16	厂总排口	pH值	7.86	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	41.5	70	mg/L	是	
				总磷	0.68	5	mg/L	是	
				化学需氧量	71	300	mg/L	是	
				悬浮物	12	70	mg/L	是	
				氨氮	1.63	35	mg/L	是	
				总氮	20	55	mg/L	是	
				氨氮	22	-	mg/L		
				总氮	49	-	mg/L		

辛集市	河北德瑞淀粉有限公司	2013-7-19	总排水口(东厂)	化学需氧量	236	500	mg/L	是	
				悬浮物	60	400	mg/L	是	
				pH值	7.41	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	67	300	mg/L	是	
				总磷	2.38	-	mg/L		
			总排水口(西厂)	生化需氧量	29.1	-	mg/L		
				总磷	2.32	-	mg/L		
				化学需氧量	116	-	mg/L		
				总氮	47	-	mg/L		
				悬浮物	64	70	mg/L	是	
				氨氮	27	35	mg/L	是	
				pH值	7.76	6-9	无量纲	是	
辛集市	石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	2013-7-19	厂总口	总氮	3.83	-	mg/L		
				总磷	0.61	-	mg/L		
				化学需氧量	136	300	mg/L	是	
				石油类	0.068	10	mg/L	是	
				pH值	6.89	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	24.8	80	mg/L	是	
				悬浮物	109	150	mg/L	是	
				氨氮	3.19	30	mg/L	是	
辛集市	辛集市金泽皮业有限公司	2013-7-19	厂总口	化学需氧量	466	1000	mg/L	是	
				悬浮物	128	400	mg/L	是	
				氨氮	338	-	mg/L		
				pH值	7.11	6-9	无量纲	是	
		2013-9-16		生化需氧量	248	600	mg/L	是	
				pH值	7.49	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	148	600	mg/L	是	
				化学需氧量	586	1000	mg/L	是	
		2013-7-19	车间口	悬浮物	390	400	mg/L	是	
				氨氮	361	-	mg/L		
				总铬	0.624	1.5	mg/L	是	
				六价铬	0.112	0.5	mg/L	是	
		2013-9-16		总铬	0.676	1.5	mg/L	是	
				六价铬	0.013	0.5	mg/L	是	
				总磷	0.86	2	mg/L	是	

藁城市	藁城市光明纸业 有限公司	2013-8-13	污水排放口	总氮	8.7	70	mg/L	是	
				色度	50	60	倍	是	
				化学需氧量	248	300	mg/L	是	
				悬浮物	61	150	mg/L	是	
				氨氮	10.3	25	mg/L	是	
				pH值	7.34	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	76.2	150	mg/L	是	
				pH值	8.06	6-9	无量纲	是	
藁城市	河北吉藁化纤有 限责任公司	2013-8-16	化纤车间排放口	生化需氧量	35	300	mg/L	是	
				化学需氧量	129	500	mg/L	是	
				挥发酚	0.0006	2	mg/L	是	
				色度	50	-	倍		
				悬浮物	77	400	mg/L	是	
				氨氮	5.13	-	mg/L		
				石油类	0.14	20	mg/L	是	
				pH值	7.8	6-9	无量纲	是	
			棉浆车间排放口	生化需氧量	18.2	300	mg/L	是	
				化学需氧量	120	500	mg/L	是	
				色度	50	-	倍		
				悬浮物	62	400	mg/L	是	
				氨氮	1.9	-	mg/L		
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	
				挥发酚	0.0392	1	mg/L	是	
				化学需氧量	93	300	mg/L	是	
藁城市	河北省藁城市化 肥总厂	2013-8-13	厂总排放口	悬浮物	16	150	mg/L	是	
				氨氮	24.1	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	0.007	0.5	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				pH值	7.5	6-9	无量纲	是	
				挥发酚	0.0011	1	mg/L	是	
				氨氮	14	35	mg/L	是	
藁城市	华北制药河北华 民药业有限责任 公司（倍达工 厂）	2013-8-30	污水总排口	总氮	24.5	70	mg/L	是	
				总磷	0.4	8	mg/L	是	
				石油类	0.1	20	mg/L	是	
				悬浮物	8	200	mg/L	是	

				生化需氧量	14.2	100	mg/L	是	
				化学需氧量	57	300	mg/L	是	
				pH值	8.58	6-9	无量纲	是	
藁城市	华北制药华胜有限公司	2013-8-30	厂总排放口	氨氮	32.2	40	mg/L	是	
				总磷	0.58	8	mg/L	是	
				总氮	46.3	70	mg/L	是	
				生化需氧量	17	100	mg/L	是	
				化学需氧量	246	300	mg/L	是	
				pH值	7.64	6-9	无量纲	是	
				挥发酚	0.0048	1	mg/L	是	
				悬浮物	14	150	mg/L	是	
藁城市	石家庄东华金龙化工有限公司	2013-8-19	厂总口	pH值	8.33	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	25.4	100	mg/L	是	
				化学需氧量	73	300	mg/L	是	
				氨氮	25	30	mg/L	是	
				石油类	0.12	20	mg/L	是	
				生化需氧量	5.99	30	mg/L	是	
				化学需氧量	40	120	mg/L	是	
				挥发酚	0.0008	0.5	mg/L	是	
藁城市	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2013-8-27	厂总排放口	悬浮物	37	150	mg/L	是	
				氨氮	0.25	50	mg/L	是	
				石油类	0.16	10	mg/L	是	
				pH值	8.66	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	58	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.0006	0.1	mg/L	是	
新乐市	河北金万泰化肥有限责任公司	2013-7-24	总排口	悬浮物	54	100	mg/L	是	
				氨氮	3.96	70	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	0.0064	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.06	5	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	0.005	1	mg/L	是	
				硫化物	0.01	1	mg/L	是	
				石油类	0.2	20	mg/L	是	
			厂总排放口	化学需氧量	212	500	mg/L	是	
				挥发酚	0.006	2	mg/L	是	

新乐市	河北新化股份有限公司	2013-7-30	西厂排口	pH值	7.31	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	97	500	mg/L	是	
				挥发酚	0.0005	2	mg/L	是	
				悬浮物	141	400	mg/L	是	
				氨氮	0.472	-	mg/L		
				氰化物（总氰化	0.007	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				石油类	0.19	20	mg/L	是	
鹿泉市	河北珠江啤酒有限公司	2013-7-26	厂总排放口	pH值	8.11	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	1.8	300	mg/L	是	
				总磷	0.1	-	mg/L		
				化学需氧量	10	500	mg/L	是	
				悬浮物	7	400	mg/L	是	
				氨氮	0.286	-	mg/L		
鹿泉市	石家庄君乐宝乐时乳业有限公司(原石家庄三鹿乐时乳业有限公司)	2013-7-26	总排口	pH值	7.93	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	20.3	300	mg/L	是	
				总磷	1.55	-	mg/L		
				化学需氧量	30	500	mg/L	是	
				悬浮物	13	400	mg/L	是	
				氨氮	12.7	-	mg/L		
				总氮	25.4	-	mg/L		
				动植物油	0.08	100	mg/L	是	
鹿泉市	石家庄君乐宝乳业有限公司(原石家庄三鹿乳业有限公司)	2013-7-3	总排口	pH值	8.41	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	1.48	300	mg/L	是	
				总磷	1.23	-	mg/L		
				化学需氧量	9	500	mg/L	是	
				悬浮物	15	400	mg/L	是	
				氨氮	0.119	-	mg/L		
				总氮	5.11	-	mg/L		
				动植物油	0.06	100	mg/L	是	
鹿泉市	石家庄双联化工有限责任公司	2013-8-14	厂总排放口	pH值	8	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	34	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.0015	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	7	100	mg/L	是	
				氨氮	1.74	100	mg/L	是	

				氰化物（总氰化	0.006	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	
鹿泉市	石家庄永盛乳业有限公司	2013-7-3	厂总排放口	总氮	8.11	-	mg/L		
				总磷	1.32	-	mg/L		
				化学需氧量	14	500	mg/L	是	
				悬浮物	8	400	mg/L	是	
				氨氮	16.4	-	mg/L		
				动植物油	0.06	100	mg/L	是	
				pH值	8.17	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.36	300	mg/L	是	
				pH值	6.96	-	无量纲		
				生化需氧量	23.3	-	mg/L		
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	2013-8-20	唐钢南区总排口	化学需氧量	96	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.002	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	22	100	mg/L	是	
				总锌	0.04	4	mg/L	是	
				氨氮	3.12	15	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
				硫化物	0.033	-	mg/L		
				石油类	0.17	10	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
古冶区	开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司	2013-8-21	总排口	石油类	<0.04	10	mg/L	是	
				pH值	8.43	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.16	30	mg/L	是	
				化学需氧量	16.8	100	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	5	100	mg/L	是	
				氨氮	0.172	15	mg/L	是	
				pH值	8.19	6-9	无量纲	是	
古冶区	唐山不锈钢有限责任公司	2013-8-15	污水排放总口	化学需氧量	42.3	150	mg/L	是	
				氨氮	3.48	25	mg/L	是	
古冶区	唐山市春兴炼焦制气有限公司	2013-8-7	污水处理站	pH值	7.92	-	无量纲		
				化学需氧量	34.1	150	mg/L	是	

	制气有限公司			氨氮	3.14	25	mg/L	是	
古冶区	唐山市滦宏炼焦制气厂	2013-8-6	污水处理站	pH值	8.01	-	无量纲		
				化学需氧量	114	150	mg/L	是	
				氨氮	0.693	25	mg/L	是	
开平区	唐山钢铁集团有限责任公司（北区）	2013-8-20	唐钢北区总排口	总锌	0.07	4	mg/L	是	
				氨氮	0.777	15	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
				硫化物	0.028	-	mg/L		
				石油类	0.06	10	mg/L	是	
				pH值	7.62	-	无量纲		
				生化需氧量	5.4	-	mg/L		
				化学需氧量	42.4	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.002	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	14	100	mg/L	是	
				pH值	8.74	6-9	无量纲	是	
丰南区	唐山国丰钢铁有限公司	2013-8-29	北厂外排口	化学需氧量	50	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.0003	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	72	150	mg/L	是	
				氨氮	0.87	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	0.004	0.5	mg/L	是	
				油	0.229	10	mg/L	是	
				挥发酚	0.0003	0.5	mg/L	是	
		2013-8-30	南厂排放口	悬浮物	62	150	mg/L	是	
				氨氮	0.849	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	0.004	0.5	mg/L	是	
				油	0.121	10	mg/L	是	
				pH值	7.69	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	36	150	mg/L	是	
				悬浮物	38	150	mg/L	是	
丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	2013-8-30	外排口	氨氮	0.42	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	0.004	0.5	mg/L	是	
				油	0.199	10	mg/L	是	
				pH值	7.54	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	40	150	mg/L	是	

				挥发酚	0.0003	0.5	mg/L	是	
丰南区	唐山小泊洪宇纸业有限公司	2013-8-26	外排口	pH值	7.71	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	59	400	mg/L	是	
				悬浮物	8	100	mg/L	是	
				氨氮	2.5	-	mg/L		
丰润区	开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司	2013-8-21	总排口	pH值	8	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.28	300	mg/L	是	
				化学需氧量	27.8	500	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	18	-	mg/L		
				氨氮	0.122	-	mg/L		
				硫化物	<0.02	2	mg/L	是	
				石油类	<0.04	30	mg/L	是	
丰润区	唐山钢铁集团有限责任公司炼铁厂焦化区	2013-8-20	唐钢炼焦制气厂明渠	氰化物(总氰化	<0.004	-	mg/L		
				硫化物	0.024	-	mg/L		
				挥发酚	<0.002	-	mg/L		
				六价铬	<0.004	-	mg/L		
				总锌	<0.02	-	mg/L		
				生化需氧量	<2	-	mg/L		
				氨氮	0.575	5	mg/L	是	
				悬浮物	8	20	mg/L	是	
				pH值	8.56	-	无量纲		
				石油类	<0.04	1	mg/L	是	
				化学需氧量	12.8	30	mg/L	是	
			唐钢生化排水出口	pH值	7.72	-	无量纲		
				氨氮	7.73	25	mg/L	是	
				氰化物(总氰化	0.127	0.2	mg/L	是	
				硫化物	0.078	1	mg/L	是	
				石油类	0.18	5	mg/L	是	
				生化需氧量	17.4	30	mg/L	是	
				化学需氧量	78	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.231	0.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	-	mg/L		
				悬浮物	16	70	mg/L	是	
				总锌	<0.02	-	mg/L		

丰润区	唐山市冀东溶剂有限公司	2013-9-2	污水排放总口	pH值	7.13	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	400	1000	mg/L	是	
				悬浮物	359	400	mg/L	是	
				氨氮	28.603	-	mg/L		
曹妃甸	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	2013-8-13	公司污水排放口	化学需氧量	46.7	100	mg/L	是	
				氨氮	5.33	15	mg/L	是	
				石油类	0.26	5	mg/L	是	
滦南县	河北永新纸业有限公司	2013-8-6	监测点1	pH值	7.39	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	57.6	100	mg/L	是	
				悬浮物	8	100	mg/L	是	
				氨氮	3.18	-	mg/L		
玉田县	唐山峰越纸业有限公司	2013-9-2	废水总排口	pH值	6.18	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	40	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.6	5	mg/L	是	
玉田县	唐山宇峰纸业有限公司	2013-9-2	废水总排口	pH值	6.18	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	40	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.6	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县大众宝来纸业有限公司	2013-9-2	废水总排口	氨氮	0.6	5	mg/L	是	
				pH值	6.18	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	40	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
玉田县	玉田县代家屯第二造纸厂	2013-9-2	废水总排口	pH值	6.18	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	40	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.6	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县富兴纸业有限责任公司	2013-9-2	废水总排口	pH值	6.18	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	40	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.6	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县宏达造纸厂	2013-9-2	废水总排口	pH值	6.18	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	40	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.6	5	mg/L	是	

玉田县	玉田县宏利成功纸业有限公司	2013-9-2	废水总排口	pH值	6.18	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	40	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.6	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县宏利染整厂	2013-9-2	废水总排口	pH值	6.18	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	40	100	mg/L	是	
				色度	1	70	倍	是	
				六价铬	0.002	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	9	60	mg/L	是	
				氨氮	0.6	12	mg/L	是	
玉田县	玉田县宏利纸业有限公司	2013-9-2	废水总排口	pH值	6.18	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	40	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.6	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县金螺纸业有限公司	2013-9-2	废水总排口	pH值	6.18	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	40	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.6	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县盛达造纸厂	2013-9-2	废水总排口	pH值	6.18	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	40	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.6	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县顺发实业有限公司	2013-8-15	废水总排口	pH值	6.63	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	40	60	mg/L	是	
				悬浮物	7	10	mg/L	是	
				氨氮	0.086	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县四通纸业有限公司	2013-9-2	废水总排口	pH值	6.18	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	40	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.6	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县腾达纸业有限公司	2013-9-2	废水总排口	pH值	6.18	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	40	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.6	5	mg/L	是	
				pH值	6.18	6-9	无量纲	是	

玉田县	玉田县中艺纸业 有限公司	2013-9-2	废水总排口	化学需氧量	40	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.6	5	mg/L	是	
海港经济 开发区	唐山中润煤化工 有限公司	2013-8-19	总排口	悬浮物	17	400	mg/L	是	
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	
				pH值	8.13	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	15	300	mg/L	是	
				化学需氧量	59.9	500	mg/L	是	
				挥发酚	<0.002	2	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				氨氮	0.865	-	mg/L		
				氰化物（总氰化	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	0.064	1	mg/L	是	
				氨氮	2.56	-	mg/L		
南堡经济 开发区	唐山三友集团兴 达化纤有限公司	2013-8-16	排放口	硫化物	0.151	1	mg/L	是	
				石油类	0.06	20	mg/L	是	
				pH值	6.03	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	97.8	300	mg/L	是	
				化学需氧量	266	500	mg/L	是	
				悬浮物	23	400	mg/L	是	
遵化市	唐山广野新进食 品集团有限公司	2013-9-5	污水排放口	pH值	6.79	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	37.6	100	mg/L	是	
				悬浮物	52	70	mg/L	是	
				氨氮	0.658	15	mg/L	是	
迁安市	河北迁安化肥股 份有限公司	2013-8-14	东门口总排口	动植物油	1.56	10	mg/L	是	
				pH值	6.46	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	81.9	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.001	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	30	100	mg/L	是	
				氨氮	22.6	60	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	0.011	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
				石油类	2.1156	10	mg/L	是	
				pH值	7.46	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	38.3	150	mg/L	是	

迁安市	河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	2013-8-13	总排口	挥发酚	0.004	0.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	41	150	mg/L	是	
				氨氮	7.4	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	0.008	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.0379	—	mg/L		
迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2013-8-13	总排口	pH值	7.48	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	19.2	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.001	0.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	42	150	mg/L	是	
				氨氮	1.98	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	0.007	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.027	—	mg/L		
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	2013-8-13	总排口	pH值	7.44	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	69	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.025	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	29	150	mg/L	是	
				氨氮	8.62	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	0.133	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.0264	—	mg/L		
海港区	秦皇岛港股份有限公司	2013-7-19	港务局一公司	pH值	7.49	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	21.4	30	mg/L	是	
				化学需氧量	47	100	mg/L	是	
				悬浮物	59	70	mg/L	是	
				氨氮	6.75	15	mg/L	是	
				石油类	0.14	10	mg/L	是	
山海关区	中铁山桥集团有限公司	2013-8-15	总排口	pH值	7.92	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	7	500	mg/L	是	
				悬浮物	7	400	mg/L	是	
				氨氮	0.141	—	mg/L		
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	
		2013-9-22		生化需氧量	<1	300	mg/L	是	
				总磷	0.038	—	mg/L		
				总氮	16.5	—	mg/L		

昌黎县	昌黎地王酿酒有限公司	2013-8-21	总排口	化学需氧量	32	150	mg/L	是	
				色度	8	80	倍	是	
				悬浮物	11	150	mg/L	是	
				氨氮	<0.0125	25	mg/L	是	
				pH值	7.28	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7	30	mg/L	是	
昌黎县	昌黎县海昌粉丝厂	2013-8-27	总排口	pH值	7.16	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.5	70	mg/L	是	
				总磷	0.069	5	mg/L	是	
				化学需氧量	22	300	mg/L	是	
				悬浮物	8	70	mg/L	是	
				氨氮	0.182	35	mg/L	是	
昌黎县	昌黎县兴昌纸业有限责任公司	2013-8-23	厂总排口	总氮	2.44	55	mg/L	是	
				氨氮	0.038	5	mg/L	是	
				总氮	3.02	10	mg/L	是	
				pH值	7.37	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	5	10	mg/L	是	
				总磷	0.177	0.5	mg/L	是	
昌黎县	昌黎县永顺食品有限公司	2013-8-27	总排口	化学需氧量	31	50	mg/L	是	
				色度	8	50	倍	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				pH值	7.2	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	13.4	70	mg/L	是	
				总磷	0.06	5	mg/L	是	
昌黎县	昌黎县中胜食品有限公司	2013-8-27	总排口	化学需氧量	47	300	mg/L	是	
				悬浮物	14	70	mg/L	是	
				氨氮	0.136	35	mg/L	是	
				总氮	1.99	55	mg/L	是	
				总氮	2.44	55	mg/L	是	
				pH值	7.17	6-9	无量纲	是	
昌黎县	昌黎县中胜食品有限公司	2013-8-27	总排口	生化需氧量	10.3	70	mg/L	是	
				总磷	0.146	5	mg/L	是	
				化学需氧量	40	300	mg/L	是	
				悬浮物	8	70	mg/L	是	
				氨氮	0.307	35	mg/L	是	

昌黎县	秦皇岛鹏远淀粉有限公司	2013-8-20	总排口	悬浮物	30	70	mg/L	是	
				氨氮	12.19	35	mg/L	是	
				总氮	24.1	55	mg/L	是	
				pH值	6.77	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	16.9	70	mg/L	是	
				总磷	4.89	5	mg/L	是	
				化学需氧量	108	300	mg/L	是	
昌黎县	秦皇岛神腾食品有限公司	2013-8-22	总排口	pH值	7.02	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	21.1	70	mg/L	是	
				总氮	7.7	55	mg/L	是	
				总磷	0.067	5	mg/L	是	
				化学需氧量	85	300	mg/L	是	
				悬浮物	14	70	mg/L	是	
				氨氮	0.135	35	mg/L	是	
昌黎县	秦皇岛市三力食品有限责任公司	2013-8-26	总排口	氨氮	0.347	35	mg/L	是	
				总氮	1.49	55	mg/L	是	
				pH值	7.23	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	11.3	70	mg/L	是	
				总磷	0.065	5	mg/L	是	
				化学需氧量	43	300	mg/L	是	
				悬浮物	7	70	mg/L	是	
昌黎县	秦皇岛索坤日用玻璃集团有限公司	2013-8-21	总排口	pH值	7.42	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	5.3	300	mg/L	是	
				化学需氧量	22	500	mg/L	是	
				悬浮物	26	400	mg/L	是	
				氨氮	0.094	-	mg/L		
抚宁县	秦皇岛金茂源纸业业有限公司	2013-8-12	厂总排口	pH值	7.17	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	92.1	300	mg/L	是	
				总磷	0.472	-	mg/L		
				化学需氧量	278	500	mg/L	是	
				色度	64	-	倍		
				悬浮物	71	400	mg/L	是	
				氨氮	0.421	-	mg/L		
				总氮	3.3	-	mg/L		
				悬浮物	27	70	mg/L	是	

抚宁县	秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司	2013-8-14	厂总排放口	氨氮	25.85	35	mg/L	是	
				总氮	33	55	mg/L	是	
				pH值	7.32	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	36.6	70	mg/L	是	
				总磷	4.15	5	mg/L	是	
				化学需氧量	170	300	mg/L	是	
抚宁县	秦皇岛市丰满纸业有限公司	2013-8-15	厂总排口	色度	16	-	倍		
				悬浮物	21	400	mg/L	是	
				氨氮	0.875	-	mg/L		
				总氮	6.07	-	mg/L		
				pH值	7.33	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	84.6	300	mg/L	是	
				总磷	0.326	-	mg/L		
				化学需氧量	269	500	mg/L	是	
抚宁县	秦皇岛市兆丰纸业有限公司	2013-8-20	总排口	氨氮	0.154	-	mg/L		
				总氮	10.5	-	mg/L		
				pH值	7.91	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	24.5	300	mg/L	是	
				总磷	0.353	-	mg/L		
				化学需氧量	78	500	mg/L	是	
				色度	16	-	倍		
				悬浮物	17	400	mg/L	是	
抚宁县	秦皇岛沅泰纸业有限公司	2013-8-12	厂总排口	总磷	0.115	-	mg/L		
				化学需氧量	96	500	mg/L	是	
				色度	16	-	倍		
				悬浮物	59	400	mg/L	是	
				氨氮	0.45	-	mg/L		
				总氮	16.2	-	mg/L		
				pH值	7.08	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	36.5	300	mg/L	是	
卢龙县	河北天成化工股份有限公司卢龙分公司	2013-8-19	总排口	pH值	7.71	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	<1	30	mg/L	是	
				磷酸盐（以P计）	0.071	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	<2.5	100	mg/L	是	
				悬浮物	27	70	mg/L	是	

				氨氮	0.414	15	mg/L	是	
				氟化物	2.71	10	mg/L	是	
卢龙县	卢龙县圣源玉米开发有限公司	2013-8-21	总排口	pH值	7.48	6-9	无量纲	是	
				悬浮物	44	50	mg/L	是	
				氨氮	71.85	25	mg/L	否	1.9
				总氮	96.2	40	mg/L	否	1.4
				生化需氧量	22.5	45	mg/L	是	
				总磷	7.48	3	mg/L	否	1.5
				化学需氧量	96	150	mg/L	是	
				总磷	2.8	-	mg/L		
				化学需氧量	19	500	mg/L	是	
卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	2013-8-19	总排口	悬浮物	21	400	mg/L	是	
				氨氮	0.268	-	mg/L		
				pH值	8.13	6-9	无量纲	是	
				氨氮	0.317	-	mg/L		
卢龙县	秦皇岛龙威啤酒有限公司	2013-8-22	总排口	pH值	7.24	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	8.1	300	mg/L	是	
				化学需氧量	27	500	mg/L	是	
				悬浮物	11	400	mg/L	是	
卢龙县	秦皇岛市卢龙县佳奇粉丝厂	2013-8-27	总排口	悬浮物	17	70	mg/L	是	
				氨氮	0.134	35	mg/L	是	
				生化需氧量	5.6	70	mg/L	是	
				总磷	0.026	5	mg/L	是	
				化学需氧量	19	300	mg/L	是	
				pH值	7.26	6-9	无量纲	是	
卢龙县	秦皇岛市庆云食品有限公司	2013-8-23	总排口	生化需氧量	5.2	70	mg/L	是	
				总磷	0.044	5	mg/L	是	
				化学需氧量	19	300	mg/L	是	
				pH值	7.53	6-9	无量纲	是	
				悬浮物	8	70	mg/L	是	
				氨氮	0.144	35	mg/L	是	
卢龙县	秦皇岛市正龙食品有限公司	2013-8-26	总排口	pH值	6.88	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	33.7	70	mg/L	是	
				总磷	0.26	5	mg/L	是	
				悬浮物	8	70	mg/L	是	

				氨氮	0.325	35	mg/L	是	
				化学需氧量	169	300	mg/L	是	
秦皇岛经济技术开发区	宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司	2013-8-21	厂总排口	氨氮	24.39	-	mg/L		
				pH值	7.47	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	36.6	300	mg/L	是	
				化学需氧量	204	500	mg/L	是	
			车间排口	总铜	0.327	2	mg/L	是	
				悬浮物	46	400	mg/L	是	
				总镍	0.913	1	mg/L	是	
				总银	<0.003	0.5	mg/L	是	
秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	2013-9-9	总排口	pH值	7.83	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.3	300	mg/L	是	
				化学需氧量	17	500	mg/L	是	
				悬浮物	9	400	mg/L	是	
				氨氮	0.046	-	mg/L		
丛台区	邯郸市第二印染厂(立元纺织)	2013-8-27	总排口	石油类	<0.04	30	mg/L	是	
				pH值	8.81	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	10.3	50	mg/L	是	
				总磷	0.165	1.5	mg/L	是	
				化学需氧量	181	200	mg/L	是	
				色度	8	80	倍	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	<4	100	mg/L	是	
				氨氮	1.69	20	mg/L	是	
				总氮	3.07	30	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
				化学需氧量	21	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				pH值	7.45	6-9	无量纲	是	
				氰化物（总氰化	0.005	0.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				总砷	0.0012	0.5	mg/L	是	
				总铅	<0.0025	1	mg/L	是	
				悬浮物	<4	100	mg/L	是	
				总锌	0.15	4	mg/L	是	

复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	2013-8-12	1号排污口	总铁	0.06	-	mg/L		
				氨氮	0.188	15	mg/L	是	
				总汞	<0.00001	0.05	mg/L	是	
				总镉	<0.0005	0.1	mg/L	是	
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	
				氟化物	1.96	20	mg/L	是	
				石油类	0.28	10	mg/L	是	
				总磷	0.036	2	mg/L	是	
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	
				总氮	9.02	35	mg/L	是	
				总铜	<0.005	1	mg/L	是	
			2号排污口	pH值	7.68	6-9	无量纲	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	20	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				总汞	<0.00001	0.05	mg/L	是	
				总镉	<0.0005	0.1	mg/L	是	
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	
				氟化物	2.29	20	mg/L	是	
				石油类	0.35	10	mg/L	是	
				总砷	0.0024	0.5	mg/L	是	
				总铅	<0.0025	1	mg/L	是	
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	
				总铜	<0.005	1	mg/L	是	
				悬浮物	<4	100	mg/L	是	
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	
				总铁	0.06	-	mg/L		
				氨氮	0.269	15	mg/L	是	
				总氮	6.75	35	mg/L	是	
				总磷	0.085	2	mg/L	是	
涉 县	天津天铁冶金集团有限公司（天	2013-8-7	南排口	化学需氧量	42	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				悬浮物	20	300	mg/L	是	
				氨氮	1.21	-	mg/L		

	津铁厂)			氰化物 (总氰化	0.014	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.11	-	mg/L		
				pH值	7.77	6-9	无量纲	是	
磁 县	河北景明循环产业股份有限公司	2013-7-9	出口	悬浮物	10	30	mg/L	是	
				动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
				总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
				总砷	0.00138	0.1	mg/L	是	
				总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
				色度	10	40	倍	是	
				总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
				阴离子表面活性	0.065	2	mg/L	是	
				氨氮	1.3	25	mg/L	是	
				总氮	11.56	-	mg/L		
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	
				pH值	8.36	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.8	30	mg/L	是	
				总磷	0.853	3	mg/L	是	
				化学需氧量	28	100	mg/L	是	
邱 县	邱县神龙印染有限公司	2013-8-5	总排口	六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	
				悬浮物	3	400	mg/L	是	
				氨氮	1.2	-	mg/L		
				硫化物	<0.02	2	mg/L	是	
				pH值	8.35	6-9	mg/L	是	
				生化需氧量	8	300	mg/L	是	
				化学需氧量	147	500	mg/L	是	
武安市	冀中能源峰峰集团有限公司万年矿	2013-8-22	总排口	pH值	7.15	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	12	50	mg/L	是	
				悬浮物	<4	10	mg/L	是	
				氨氮	0.262	8	mg/L	是	
				氰化物 (总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
				pH值	6.73	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	6.3	200	mg/L	是	

武安市	新兴铸管股份有限公司	2013-7-31	外排口	挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	<4	300	mg/L	是	
				氨氮	0.53	-	mg/L		
				石油类	<0.04	-	mg/L		
桥西区	邢台钢铁有限责任公司	2013-7-11	东南口	pH值	7.37	-	无量纲		
				化学需氧量	38	60	mg/L	是	
				挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	8	50	mg/L	是	
				总锌	<0.05	2	mg/L	是	
				氨氮	2.33	8	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.08	5	mg/L	是	
桥西区	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	2013-7-11	总排口	pH值	7.5	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	<2	20	mg/L	是	
				化学需氧量	40	100	mg/L	是	
				悬浮物	8	70	mg/L	是	
				氨氮	1.33	15	mg/L	是	
邢台县	邢台春雨工贸有限公司	2013-7-15	总排口	pH值	7.35	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	8.6	30	mg/L	是	
				化学需氧量	37	100	mg/L	是	
				悬浮物	10	30	mg/L	是	
				氨氮	3.35	25	mg/L	是	
内丘县	建滔（河北）化工有限公司	2013-7-18	总排口	化学需氧量	40	100	mg/L	是	
				挥发酚	0.038	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	8	30	mg/L	是	
				氨氮	0.88	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	0.009	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.09	5	mg/L	是	
				pH值	7.64	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.8	30	mg/L	是	
				石油类	0.09	5	mg/L	是	
	建滔（河北）化			pH值	7.64	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	34	100	mg/L	是	

内丘县	廷伯（河北）焦化有限公司	2013-7-18	总排口	挥发酚	0.027	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	8	30	mg/L	是	
				氨氮	1.88	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	0.012	0.5	mg/L	是	
隆尧县	今麦郎食品有限公司	2013-9-17	总排口	pH值	7.64	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	
				化学需氧量	44	50	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	4.82	5	mg/L	是	
				动植物油	0.09	1	mg/L	是	
南和县	河北航宇集团有限公司	2013-7-29	总排口	pH值	7.62	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	12.4	20	mg/L	是	
				总磷	0.48	0.8	mg/L	是	
				化学需氧量	82	90	mg/L	是	
				色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	26	30	mg/L	是	
				氨氮	2.4	8	mg/L	是	
				总氮	10.23	12	mg/L	是	
南和县	燕京啤酒(邢台)有限公司	2013-7-11	总排口	pH值	7.35	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.8	20	mg/L	是	
				化学需氧量	44	80	mg/L	是	
				悬浮物	8	70	mg/L	是	
				氨氮	1.39	15	mg/L	是	
宁晋县	河北健民淀粉糖业有限公司	2013-7-9	总排口	动植物油	0.48	-	mg/L		
				生化需氧量	3.2	20	mg/L	是	
				总磷	0.45	1	mg/L	是	
				化学需氧量	78	100	mg/L	是	
				悬浮物	28	30	mg/L	是	
				氨氮	8.4	15	mg/L	是	
				总氮	28.09	30	mg/L	是	
				pH值	7.8	6-9	无量纲	是	
				pH值	7.43	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.8	25	mg/L	是	
				化学需氧量	84	100	mg/L	是	
				色度	20	70	倍	是	

宁晋县	河北宁纺集团有 限责任公司	2013-7-8	总排污口	苯胺类	0.83	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				总铜	<0.05	-	mg/L		
				悬浮物	40	60	mg/L	是	
				氨氮	1.24	12	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
宁晋县	河北玉锋淀粉糖 业集团有限公司	2013-7-8	总排口	pH值	7.93	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	8.8	30	mg/L	是	
				总磷	1.85	3	mg/L	是	
				化学需氧量	95	100	mg/L	是	
				悬浮物	24	30	mg/L	是	
				氨氮	18.5	25	mg/L	是	
				总氮	24.33	-	mg/L		
				动植物油	0.42	5	mg/L	是	
新河县	河北天茂印染有 限责任公司	2013-8-7	总排口	pH值	7.7	6-9	mg/L	是	
				生化需氧量	10.8	25	mg/L	是	
				化学需氧量	70	100	mg/L	是	
				色度	16	40	mg/L	是	
				苯胺类	0.92	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	8	70	mg/L	是	
		氨氮		4.87	15	mg/L	是		
		硫化物		<0.005	1	mg/L	是		
		2013-9-5		pH值	7.68	6-9	mg/L	是	
				生化需氧量	6.2	25	mg/L	是	
				氨氮	2.1	15	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				化学需氧量	68	100	mg/L	是	
				色度	16	40	mg/L	是	
				苯胺类	0.9	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	8	70	mg/L	是	
				pH值	7.56	6-9	无量纲	是	

新河县	河北鑫合生物化工有限公司	2013-8-6	总排口	生化需氧量	4.8	30	mg/L	是	
				化学需氧量	80	100	mg/L	是	
				悬浮物	8	30	mg/L	是	
				氨氮	3.55	25	mg/L	是	
广宗县	河北广玉淀粉糖业有限公司	2013-7-1	外排口	pH值	7.82	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	34.2	70	mg/L	是	
				总磷	1.57	5	mg/L	是	
				化学需氧量	192	300	mg/L	是	
				悬浮物	24	70	mg/L	是	
				氨氮	2.49	35	mg/L	是	
				总氮	10.97	55	mg/L	是	
				威 县	威县泰达纸业有限公司	2013-9-15	总排口	pH值	8.06
生化需氧量	4.8	10	mg/L					是	
总磷	0.43	0.5	mg/L					是	
化学需氧量	48	60	mg/L					是	
色度	16	50	倍					是	
悬浮物	8	10	mg/L					是	
氨氮	2.46	5	mg/L					是	
总氮	7.65	10	mg/L					是	
清河县	清河县华运绒毛有限公司	2013-7-5	总排口	阴离子表面活性	0.927	-	mg/L		
		2013-9-4		阴离子表面活性	0.874	-	mg/L		
		2013-7-5		氨氮	4.4	25	mg/L	是	
				pH值	7.52	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	8	50	mg/L	是	
				化学需氧量	86	200	mg/L	是	
				悬浮物	8	100	mg/L	是	
		2013-9-4		氨氮	3.56	25	mg/L	是	
				pH值	7.69	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.4	50	mg/L	是	
				化学需氧量	86	200	mg/L	是	
				悬浮物	8	100	mg/L	是	
		2013-7-5		pH值	7.6	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	23.8	50	mg/L	是	
				化学需氧量	96	200	mg/L	是	
				悬浮物	8	100	mg/L	是	

清河县	清河县六六顺绒毛综合加工厂	2013-9-4	总排口	阴离子表面活性	0.096	-	mg/L		
				氨氮	4.55	25	mg/L	是	
				pH值	7.55	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	24.8	50	mg/L	是	
				化学需氧量	152	200	mg/L	是	
				悬浮物	16	100	mg/L	是	
				阴离子表面活性	0.279	-	mg/L		
				氨氮	7.74	25	mg/L	是	
清河县	邢台恒利绒毛制品有限公司	2013-7-5	总排口	色度	20	-	倍		
				苯胺类	0.54	-	mg/L		
				总铜	<0.05	-	mg/L		
		2013-9-4		色度	20	-	倍		
				苯胺类	0.38	-	mg/L		
				总铜	<0.05	-	mg/L		
		2013-7-5		悬浮物	8	100	mg/L	是	
				氨氮	3.34	20	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				pH值	7.67	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	23.4	50	mg/L	是	
				化学需氧量	90	200	mg/L	是	
		2013-9-4		pH值	7.6	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	26.4	50	mg/L	是	
				化学需氧量	152	200	mg/L	是	
				悬浮物	8	100	mg/L	是	
				氨氮	4.07	20	mg/L	是	
				硫化物	0.62	1	mg/L	是	
邢台市经济开发区	沙河市飞天农业特种纸厂	2013-7-1	总排口	pH值	7.35	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.4	10	mg/L	是	
				总磷	0.38	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	40	60	mg/L	是	
				色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	4.44	5	mg/L	是	
				总氮	6.88	10	mg/L	是	
				pH值	7.58	6-9	无量纲	是	

邢台市经济开发区	沙河市锦新纸业有限公司	2013-7-9	总排口	生化需氧量	4.32	10	mg/L	是	
				总磷	0.28	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	48	60	mg/L	是	
				色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	1.28	5	mg/L	是	
				总氮	5.68	10	mg/L	是	
				pH值	7.62	6-9	无量纲	是	
邢台市经济开发区	沙河市久发纸业有限公司	2013-8-2	总排口	生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	
				总磷	0.38	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	44	60	mg/L	是	
				色度	16	50	倍	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	1.08	5	mg/L	是	
				总氮	8.23	10	mg/L	是	
				pH值	7.35	6-9	无量纲	是	
邢台市经济开发区	邢台新阳光饲料有限公司	2013-7-17	总排口	生化需氧量	3.4	30	mg/L	是	
				化学需氧量	60	100	mg/L	是	
				悬浮物	10	30	mg/L	是	
				氨氮	5.63	25	mg/L	是	
				pH值	7.83	6-9	无量纲	是	
南宫市	河北金鼎绒业有限公司	2013-7-29	总排口	生化需氧量	2.4	20	mg/L	是	
				化学需氧量	52	100	mg/L	是	
				悬浮物	26	70	mg/L	是	
				阴离子表面活性	0.875	5	mg/L	是	
				氨氮	0.309	15	mg/L	是	
南宫市	河北千喜鹤肉类产业有限公司	2013-7-4	总排口	pH值	7.47	6-8.5	无量纲	是	
				生化需氧量	4.8	60	mg/L	是	
				化学需氧量	78	120	mg/L	是	
				悬浮物	32	120	mg/L	是	
				大肠菌群	4900	10000	个/L	是	
				氨氮	13.5	25	mg/L	是	
				动植物油	0.52	20	mg/L	是	
	河北省四通通绒毛			pH值	7.38	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.8	30	mg/L	是	

南宫市	河北省四地级七制品集团有限公司	2013-7-29	总排口	化学需氧量	86	100	mg/L	是	
				悬浮物	28	70	mg/L	是	
				阴离子表面活性	0.992	5	mg/L	是	
				氨氮	1.75	15	mg/L	是	
南宫市	南宫华澳皮毛有限公司	2013-7-29	总排口	pH值	7.44	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.4	30	mg/L	是	
				化学需氧量	60	100	mg/L	是	
				悬浮物	48	70	mg/L	是	
				阴离子表面活性	2.08	5	mg/L	是	
				氨氮	1.17	15	mg/L	是	
南宫市	南宫市泉源毛皮制品厂	2013-7-29	总排口	pH值	7.36	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.4	20	mg/L	是	
				化学需氧量	64	100	mg/L	是	
				悬浮物	24	70	mg/L	是	
				阴离子表面活性	0.592	5	mg/L	是	
				氨氮	1.65	15	mg/L	是	
沙河市	沙河市东方纸业有限公司	2013-8-2	总排口	pH值	7.62	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.4	10	mg/L	是	
				总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	44	60	mg/L	是	
				色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	6	10	mg/L	是	
				氨氮	2.82	5	mg/L	是	
				总氮	5.46	10	mg/L	是	
沙河市	沙河市恒森涂布纸业有限公司	2013-8-2	总排口	pH值	7.69	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	
				总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	45	60	mg/L	是	
				色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	6	10	mg/L	是	
				氨氮	2.26	5	mg/L	是	
				总氮	4.68	10	mg/L	是	
				pH值	7.64	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	
				总磷	0.34	0.5	mg/L	是	

沙河市	沙河市恒源造纸厂	2013-8-2	总排口	化学需氧量	28	60	mg/L	是	
				色度	16	50	倍	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	0.62	5	mg/L	是	
				总氮	8.92	10	mg/L	是	
				pH值	7.26	6-9	无量纲	是	
沙河市	沙河市金通涂布纸有限公司	2013-8-2	总排口	生化需氧量	6.28	10	mg/L	是	
				总磷	0.38	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	46	60	mg/L	是	
				色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	0.92	5	mg/L	是	
				总氮	5.62	10	mg/L	是	
				pH值	7.66	6-9	无量纲	是	
新市区	保定钞票纸业有限公司	2013-7-19	总排口	生化需氧量	2.75	10	mg/L	是	
				总磷	0.15	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	31.8	60	mg/L	是	
				色度	10	50	倍	是	
				悬浮物	10	10	mg/L	是	
				氨氮	0.345	5	mg/L	是	
				总氮	9.52	10	mg/L	是	
				pH值	8	6-9	无量纲	是	
新市区	保定市三联纸业有限公司	2013-7-23	总排口	生化需氧量	12.9	300	mg/L	是	
				化学需氧量	95.7	350	mg/L	是	
				色度	50	-	倍		
				悬浮物	77	400	mg/L	是	
				氨氮	3.25	-	mg/L		
				总氮	5.05	-	mg/L		
				总磷	<0.01	-	mg/L		
				悬浮物	262	400	mg/L	是	
新市区	保定天鹅股份有限公司	2013-7-8	总排口	总锌	0.692	5	mg/L	是	
				氨氮	2.49	-	mg/L		
				石油类	0.188	20	mg/L	是	
				pH值	7.18	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	96.9	600	mg/L	是	

				化学需氧量	327	1000	mg/L	是	
				色度	50	-	倍		
满城县	保定市东升卫生用品有限公司	2013-7-17	总排口	总氮	10.2	-	mg/L		
				总磷	<0.01	-	mg/L		
				化学需氧量	61.1	300	mg/L	是	
				pH值	7.88	-	无量纲		
				生化需氧量	6.31	-	mg/L		
				色度	4	-	倍		
				悬浮物	37	-	mg/L		
				氨氮	4.11	-	mg/L		
				pH值	7.65	7.5-10	无量纲	是	
满城县	保定市港兴纸业有限公司	2013-7-17	总排口	生化需氧量	21.3	200	mg/L	是	
				总磷	0.028	-	mg/L		
				化学需氧量	154	700	mg/L	是	
				色度	4	80	mg/L	是	
				悬浮物	34	700	mg/L	是	
				氨氮	0.722	10	mg/L	是	
				总氮	4.78	-	mg/L		
				总磷	0.018	-	mg/L		
满城县	保定市满城成功造纸厂	2013-7-17	总排口	总氮	6.63	-	mg/L		
				pH值	7.84	-	无量纲		
				生化需氧量	14.5	-	mg/L		
				化学需氧量	148	300	mg/L	是	
				色度	4	-	倍		
				悬浮物	37	-	mg/L		
				氨氮	0.569	-	mg/L		
				总磷	0.043	-	mg/L		
满城县	保定市满城金光纸业有限公司	2013-7-17	总排口	总氮	10.6	-	mg/L		
				化学需氧量	299	300	mg/L	是	
				色度	10	-	倍		
				悬浮物	37	-	mg/L		
				氨氮	5.12	-	mg/L		
				pH值	7.25	-	无量纲		
				生化需氧量	24.8	-	mg/L		
				色度	4	-	倍		

满城县	保定市满城县福利造纸厂	2013-7-17	总排口	悬浮物	37	-	mg/L		
				氨氮	1.25	-	mg/L		
				总氮	8.99	-	mg/L		
				pH值	7.66	-	无量纲		
				生化需氧量	12.6	-	mg/L		
				总磷	<0.01	-	mg/L		
				化学需氧量	102	300	mg/L	是	
				总磷	0.228	-	mg/L		
满城县	保定市满城县眺山营福利造纸厂	2013-8-5	总排口	总氮	5.54	-	mg/L		
				pH值	7.84	-	无量纲		
				生化需氧量	24.7	-	mg/L		
				化学需氧量	193	350	mg/L	是	
				氨氮	2.98	-	mg/L		
				色度	80	-	倍		
				悬浮物	43	-	mg/L		
				色度	80	-	倍		
满城县	保定天鸿纸业有限公司	2013-8-5	总排口	悬浮物	48	-	mg/L		
				氨氮	3.12	-	mg/L		
				总氮	6.51	-	mg/L		
				pH值	7.77	-	无量纲		
				生化需氧量	21.8	-	mg/L		
				总磷	0.228	-	mg/L		
				化学需氧量	180	350	mg/L	是	
				总磷	0.24	-	mg/L		
满城县	保定翔羽纸业有限公司	2013-8-5	总排口	总氮	7.78	-	mg/L		
				pH值	7.92	-	无量纲		
				生化需氧量	23.1	-	mg/L		
				化学需氧量	186	350	mg/L	是	
				色度	80	-	倍		
				悬浮物	55	-	mg/L		
				氨氮	5.42	-	mg/L		
				pH值	7.44	6-9	无量纲	是	
徐水	河北省保定市东	2013-7-12	总排口	生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	
				总磷	0.029	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	35.2	60	mg/L	是	

衡水市	方造纸有限公司	2013-7-12	总排口	色度	10	50	倍	是	
				悬浮物	10	10	mg/L	是	
				氨氮	0.825	5	mg/L	是	
				总氮	1.88	10	mg/L	是	
高阳县	三利集团有限公司	2013-7-9	总排口	色度	10	-	倍		
				六价铬	<0.004	-	mg/L		
				硫化物	<0.02	-	mg/L		
				悬浮物	10	400	mg/L	是	
				氨氮	0.458	35	mg/L	是	
				pH值	7.93	-	无量纲		
				生化需氧量	3.78	300	mg/L	是	
				化学需氧量	33.4	500	mg/L	是	
容城县	保定兴达印染有限公司	2013-7-8	总排口	氨氮	5.21	20	mg/L	是	
				pH值	7.82	6-9	无量纲	是	
				硫化物	0.058	1	mg/L	是	
				生化需氧量	59.3	50	mg/L	否	0.2
				化学需氧量	498	200	mg/L	否	1.5
				色度	50	80	倍	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	55	100	mg/L	是	
容城县	河北大发纸业有 限公司	2013-7-8	处理设施出口	色度	50	-	倍		
				悬浮物	42	200	mg/L	是	
				氨氮	9.22	-	mg/L		
				总氮	11.6	-	mg/L		
				pH值	7.93	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	12.9	200	mg/L	是	
				总磷	0.046	-	mg/L		
				化学需氧量	116	350	mg/L	是	
容城县	容城县金玉城印 染有限公司	2013-7-5	外排口	六价铬	<0.004	-	mg/L		
				悬浮物	37	100	mg/L	是	
				pH值	7.95	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	9.12	50	mg/L	是	
				化学需氧量	64	200	mg/L	是	
				色度	10	80	倍	是	
				氨氮	16.1	20	mg/L	是	

				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
容城县	容城县容兴纸业 有限公司	2013-7-5	总排口	pH值	8.31	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	10.8	200	mg/L	是	
				化学需氧量	72.5	350	mg/L	是	
				悬浮物	37	200	mg/L	是	
				氨氮	3.65	-	mg/L		
				总氮	5.89	-	mg/L		
				总磷	1.16	-	mg/L		
				色度	40	-	倍		
				生化需氧量	2.17	-	mg/L		
保定高新技术产 业开发区	保定天威英利新 能源有限公司	2013-7-5	总排口	化学需氧量	110	350	mg/L	是	
				悬浮物	128	400	mg/L	是	
				氨氮	6.32	-	mg/L		
				氟化物	4.92	10	mg/L	是	
				氯化物	81	350	mg/L	是	
				pH值	7.11	6-9	无量纲	是	
				pH值	8.04	6-9	无量纲	是	
涿州市	涿州市东立纸业 有限责任公司	2013-7-5	总排口	氨氮	2.79	25	mg/L	是	
				总氮	6.25	-	mg/L		
				色度	50	-	mg/L		
				总磷	0.054	-	mg/L		
				化学需氧量	106	350	mg/L	是	
				悬浮物	53	400	mg/L	是	
				生化需氧量	18.3	300	mg/L	是	
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	
宣化区	宣化钢铁棒材有 限责任公司	2013-7-24	厂总排口	悬浮物	9	100	mg/L	是	
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	
				氨氮	0.814	15	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	
				pH值	7.79	-	无量纲		
				化学需氧量	27	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				六价铬	0.014	0.5	mg/L	是	
				pH值	7.79	-	无量纲		

宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司炼铁厂	2013-7-24	厂总排口	化学需氧量	27	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				六价铬	0.014	0.5	mg/L	是	
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	
				悬浮物	9	100	mg/L	是	
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	
				氨氮	0.814	15	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	
				pH值	8.42	6-9	无量纲	是	
蔚 县	开滦（集团）蔚州矿业公司单侯矿	2013-8-1	外排口	化学需氧量	28	50	mg/L	是	
				总汞	<0.00005	0.05	mg/L	是	
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	
				总铬	0.008	1.5	mg/L	是	
				总砷	0.0003	0.5	mg/L	是	
				总铅	<0.2	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	9	50	mg/L	是	
				氨氮	0.248	-	mg/L		
				氟化物	0.79	10	mg/L	是	
				石油类	<0.01	5	mg/L	是	
万全县	河北万全宏宇化工有限责任公司	2013-7-15	厂总排口	pH值	8.08	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	8.4	20	mg/L	是	
				化学需氧量	40	60	mg/L	是	
				悬浮物	16	70	mg/L	是	
				氨氮	8.54	15	mg/L	是	
				氯化物	26.9	-	mg/L		
万全县	河北万全力华化工有限责任公司	2013-7-19	厂总排口	生化需氧量	12.2	20	mg/L	是	
				化学需氧量	45	100	mg/L	是	
				悬浮物	9	70	mg/L	是	
				氨氮	6.75	15	mg/L	是	
				氟化物	1.33	10	mg/L	是	
				pH值	7.46	6-9	无量纲	是	
				氯化物	160	-	mg/L		
				pH值	7.88	6-9	无量纲	是	
	张家口长城酿造			生化需氧量	11.3	80	mg/L	是	

怀来县	张家口长城啤酒(集团)有限责任公司	2013-7-2	厂总排口	总磷	1.63	3	mg/L	是	
				化学需氧量	44	400	mg/L	是	
				悬浮物	9	140	mg/L	是	
				氨氮	0.944	30	mg/L	是	
怀来县	中国长城葡萄酒有限公司	2013-7-2	总排口	pH值	7.77	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	9.3	30	mg/L	是	
				总磷	0.12	-	mg/L		
				化学需氧量	36	150	mg/L	是	
				悬浮物	9	150	mg/L	是	
				氨氮	0.602	25	mg/L	是	
双桥区	河北钢铁股份有限公司承德分公司钒制品厂	2013-7-30	车间排口	总汞	0.0009	0.05	mg/L	是	
				总镉	<0.0005	0.1	mg/L	是	
				总铬	0.07	1.5	mg/L	是	
				六价铬	0.051	0.5	mg/L	是	
				总砷	<0.001	0.5	mg/L	是	
				总铅	<0.0025	1	mg/L	是	
			总排口	pH值	6.81	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	146	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	1087	200	mg/L	否	4.4
				氨氮	256	25	mg/L	否	9.2
				氰化物(总氰化	0.03	0.5	mg/L	是	
双桥区	华北制药天星有限公司	2013-8-6	总排口	石油类	0.18	10	mg/L	是	
				pH值	7.4	-	无量纲		
				生化需氧量	42	200	mg/L	是	
				化学需氧量	149	400	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	-	mg/L		
				色度	32	-	倍		
				悬浮物	30	250	mg/L	是	
				氨氮	154	260	mg/L	是	
				氰化物(总氰化	0.43	-	mg/L		
				石油类	<0.04	-	mg/L		
				pH值	7.91	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	126	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.2	mg/L	是	

运河区	沧州大化股份有限公司	2013-7-1	总排口	悬浮物	8	70	mg/L	是	
				氨氮	13.1	100	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	<0.004	0.3	mg/L	是	
				硫化物	0.019	1	mg/L	是	
				石油类	0.22	10	mg/L	是	
			硝酸排口	pH值	7.87	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	21	150	mg/L	是	
				悬浮物	8	100	mg/L	是	
				氨氮	0.83	100	mg/L	是	
				石油类	0.37	10	mg/L	是	
沧 县	沧州大化TDI有限责任公司	2013-8-5	总排口	pH值	7.9	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	54	150	mg/L	是	
				苯胺类	0.16	2	mg/L	是	
				氯苯	<0.012	-	mg/L		
				悬浮物	8	200	mg/L	是	
				氨氮	2.58	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	0.042	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.21	10	mg/L	是	
东光县	河北省东光化工有限责任公司	2013-8-23	总排口	pH值	8.09	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	125	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	
				悬浮物	27	100	mg/L	是	
				氨氮	14.1	70	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	0.008	1	mg/L	是	
				硫化物	0.005	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.7	5	mg/L	是	
东光县	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	2013-8-23	总排口	pH值	6.33	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	12.9	150	mg/L	是	
				化学需氧量	81	300	mg/L	是	
				色度	19	80	倍	是	
				悬浮物	44	200	mg/L	是	
				氨氮	4.98	25	mg/L	是	
盐山县	盐山县天和兴生物制品有限公司	2013-9-5	总排口	pH值	7.79	6-9	无量纲	是	
				氨氮	8.54	25	mg/L	是	
				生化需氧量	7.74	45	mg/L	是	

	物制阳有限公司	2013-9-16		化学需氧量	27	150	mg/L	是	
				悬浮物	14	50	mg/L	是	
肃宁县	河北祥龙实业有限公司	2013-8-2	总排口	pH值	7.71	6-9	无量纲	是	
				总磷	0.316	1	mg/L	是	
				化学需氧量	29	100	mg/L	是	
				悬浮物	8	30	mg/L	是	
				氨氮	1.47	15	mg/L	是	
				总氮	3.96	30	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
献 县	沧州博昌皮革工业有限公司	2013-7-2	总排口	氨氮	1.74	25	mg/L	是	
				硫化物	0.049	1	mg/L	是	
				pH值	8.81	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.56	30	mg/L	是	
				化学需氧量	44	150	mg/L	是	
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	8	150	mg/L	是	
献 县	河北燕京啤酒有限公司	2013-8-6	总排口	pH值	7.89	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.03	20	mg/L	是	
				总磷	0.112	3	mg/L	是	
				化学需氧量	69	80	mg/L	是	
				悬浮物	8	70	mg/L	是	
				氨氮	0.32	15	mg/L	是	
孟村回族自治县	大成万达(天津)有限公司沧州分公司	2013-8-13	总排口	pH值	7.45	6-8.5	无量纲	是	
				生化需氧量	4.66	60	mg/L	是	
				化学需氧量	29	120	mg/L	是	
				悬浮物	14	120	mg/L	是	
				氨氮	5.72	25	mg/L	是	
				动植物油	0.38	20	mg/L	是	
			生产废水总排口	pH值	7.79	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	71	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	8	150	mg/L	是	
				氨氮	0.343	25	mg/L	是	

渤海新区	沧州中沃装备制造材料有限公司	2013-9-16	生活废水总排口	氰化物（总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
				油	0.39	10	mg/L	是	
				pH值	8.46	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	58	150	mg/L	是	
				悬浮物	7	150	mg/L	是	
				氨氮	0.125	25	mg/L	是	
				动植物油	0.24	15	mg/L	是	
中捷产业园区	中海石油中捷石化有限公司	2013-8-26	总排口	化学需氧量	27	50	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				氨氮	0.323	5	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	0.021	0.5	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				石油类	0.3	1	mg/L	是	
				pH值	8.62	6-9	无量纲	是	
南大港产业园区	河北鑫泉石油化工有限公司	2013-7-5	总排口	生化需氧量	2.83	10	mg/L	是	
				pH值	7.7	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	31	120	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	8	150	mg/L	是	
				氨氮	5.82	50	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
临港经济技术开发区	沧州大化股份有限公司聚海分公司	2013-9-12	5万吨排口	石油类	1.12	10	mg/L	是	
				pH值	7.51	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	36	150	mg/L	是	
				苯胺类	<0.03	2	mg/L	是	
				氯苯	<0.012	0.4	mg/L	是	
				悬浮物	21	150	mg/L	是	
				氨氮	5.87	25	mg/L	是	
			7万吨排口	氰化物（总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.36	10	mg/L	是	
				pH值	8.32	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	59	150	mg/L	是	
				苯胺类	0.06	2	mg/L	是	
				氯苯	<0.012	0.4	mg/L	是	
				悬浮物	19	150	mg/L	是	

临港经济技术开发区	河北金牛化工股份有限公司树脂分公司	2013-9-12	总排口	氨氮	0.531	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	<0.004	0.5	mg/L	是	
				pH值	7.35	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	35	60	mg/L	是	
				化学需氧量	144	150	mg/L	是	
				总汞	0.00309	0.005	mg/L	是	
				悬浮物	20	150	mg/L	是	
				氨氮	2.9	25	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
黄骅市	黄骅德富皮革制品有限公司	2013-7-4	总排口	动植物油	0.41	100	mg/L	是	
				化学需氧量	205	500	mg/L	是	
				总铬	0.033	1.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	8	400	mg/L	是	
				氨氮	10.7	-	mg/L		
				硫化物	0.023	1	mg/L	是	
				pH值	7.46	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	21	300	mg/L	是	
黄骅市	中国石油大港油田第六采油厂	2013-8-2	孔大站出口	石油类	0.75	10	mg/L	是	
				pH值	8.15	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	71	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	7	200	mg/L	是	
				氨氮	5.68	50	mg/L	是	
				硫化物	0.02	1	mg/L	是	
			羊大站出口	化学需氧量	118	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	9	200	mg/L	是	
				氨氮	4.41	50	mg/L	是	
				硫化物	0.019	1	mg/L	是	
				石油类	1.13	10	mg/L	是	
				pH值	8.36	6-9	无量纲	是	
安海区	青岛啤酒（廊	2013-8-20	总排口	色度	8	-	倍		
				悬浮物	6	400	mg/L	是	
				氨氮	4.57	-	mg/L		

文安县	坊)有限公司	2013-8-23	总排口	pH值	7.55	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	13	300	mg/L	是	
				化学需氧量	36	500	mg/L	是	
固安县	固安嘉祥皮草有限公司	2013-8-15	总排口	pH值	6.96	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7	20	mg/L	是	
				化学需氧量	42	100	mg/L	是	
				色度	8	50	倍	是	
				总铬	<0.05	1.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	7	70	mg/L	是	
				氨氮	1.58	15	mg/L	是	
				石油类	0.68	5	mg/L	是	
				pH值	7.12	6-9	无量纲	是	
文安县	河北凯跃化工集团有限公司	2013-8-20	总排口	化学需氧量	120	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	5	100	mg/L	是	
				氨氮	2.48	100	mg/L	是	
				氰化物(总氰化	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
文安县	廊坊派皇工贸集团有限公司	2013-8-8	总排口	pH值	6.92	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	5	100	mg/L	是	
				化学需氧量	71	300	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	7	150	mg/L	是	
				氨氮	2.11	25	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				石油类	0.22	10	mg/L	是	
三河市	河北神威药业有限公司	2013-7-23	总排口	pH值	8.78	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	17	150	mg/L	是	
				悬浮物	7	150	mg/L	是	
				氨氮	0.764	25	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
桃城区	衡水京华化工有限公司	2013-7-24	01京华化工废水 检测	pH值	7.56	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	52.1	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.1	0.5	mg/L	是	

	限公司		监测	悬浮物	24	150	mg/L	是	
				氨氮	8.76	25	mg/L	是	
桃城区	衡水裕华染业有限公司	2013-8-15	01裕华染业废水监测	pH值	8.89	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	84	200	mg/L	是	
				色度	14	80	倍	是	
				苯胺类	0.89	1	mg/L	是	
				悬浮物	98	100	mg/L	是	
				氨氮	15.6	20	mg/L	是	
枣强县	枣强县兰星陆食品有限公司	2013-7-17	兰星陆废水监测	pH值	7.59	6-8.5	无量纲	是	
				生化需氧量	3.66	60	mg/L	是	
				化学需氧量	51.4	120	mg/L	是	
				悬浮物	62	120	mg/L	是	
				氨氮	11.8	25	mg/L	是	
武强县	东北助剂化工有限公司	2013-8-8	01东北助剂废水监测	pH值	8.08	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	71	100	mg/L	是	
				苯胺类	0.412	0.5	mg/L	是	
				硫化物	0.11	1	mg/L	是	
				悬浮物	22	30	mg/L	是	
				氨氮	7.37	25	mg/L	是	
安平县	河北裕丰京安养殖有限公司	2013-7-17	京安养殖废水监测	生化需氧量	62	150	mg/L	是	
				总磷	1.07	8	mg/L	是	
				化学需氧量	171	400	mg/L	是	
				悬浮物	183	200	mg/L	是	
				氨氮	11.5	80	mg/L	是	
景 县	河北景化化工有限公司	2013-7-1	01景化化工废水监测	pH值	8.47	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	25.3	150	mg/L	是	
				悬浮物	37	100	mg/L	是	
				氨氮	4.14	70	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	0.11	0.5	mg/L	是	
阜城县	阜城县华兴服装有限公司	2013-7-9	01华兴服装废水监测	pH值	8.27	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	171	200	mg/L	是	
				色度	4	80	倍	是	
				苯胺类	0.351	1	mg/L	是	
				悬浮物	92	100	mg/L	是	

				氨氮	8.15	20	mg/L	是	
冀州市	晋煤冀州银海化肥有限责任公司	2013-7-2	01银海废水监测	悬浮物	15	100	mg/L	是	
				氨氮	24.3	70	mg/L	是	
				氰化物（总氰化	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	0.12	0.5	mg/L	是	
				pH值	8.18	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	90.4	150	mg/L	是	
深州市	河北衡水老白干酒业股份有限公司深南种猪分公司	2013-7-16	01深南种猪废水监测	pH值	8.33	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	18.75	30	mg/L	是	
				总磷	0.37	3	mg/L	是	
				化学需氧量	72.7	100	mg/L	是	
				悬浮物	25	30	mg/L	是	
				氨氮	4.17	25	mg/L	是	