2013年第三季度污水处理厂国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2013-7-4	氨氮	0.058	5	mg/L	是	
		2013-9-4	氨氮	0.13	5	mg/L	是	
			总氮	12.3	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.63	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	
		2013-7-4	色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00017	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
长安区	华电水务石家庄有限公司		悬浮物	8	10	mg/L	是	
NAL			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			PH值	7. 62	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	0.88	10	mg/L	是	
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	6	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0005	0.01	mg/L	是	
		2013-9-4	总铬	0.008	0. 1	mg/L	是	
		2010 0 1	六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0003	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.002	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	

本語	1	1		四京乙主帝还居到	<0.05	0 5	/T	Ħ	
石油类									
対検物神									
大きな				, , , , , , ,		_			ļ
京都									ļ
所画区 - 不審庄市桥西区汚水处理 - 不家庄市桥西区汚水处理 - 不家庄市桥西区汚水处理 - 不家庄市桥西区汚水处理 - 「								走	<u> </u>
おけっぱ									ļ!
所西区									ļ!
France France									
括西区 日本				,,,					
RF西区					0.74		mg/L		
特西区					1. 98	3	mg/L	是	
特徴		 石家庄市栎西区污水		化学需氧量	17	100			
总領 <0.0001 0.01 mg/L 是 总铭 0.008 0.1 mg/L 是 六价铭 0.006 0.05 mg/L 是 总砷 0.00071 0.1 mg/L 是 总铅 <0.001	桥西区	有家庄市例酉匹行亦处垤 	2013-9-6	色度	8	40	倍		
总铬 0.008 0.1 mg/L 是 六价铬 0.006 0.05 mg/L 是 总砷 0.00071 0.1 mg/L 是 总铅 <0.001		,		总汞	0.00011	0.001	mg/L		
六价铬 0.006 0.05 mg/L 是 总砷 0.00071 0.1 mg/L 是 总铅 <0.001				总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
总砷 0.00071 0.1 mg/L 是 总铅 <0.001				总铬	0.008	0. 1	mg/L	是	
总铅 < 0.001 0.1 mg/L 是 悬浮物 8 30 mg/L 是 阴离子表面活性剂 0.05 2 mg/L 是 2013-7-9 氨氮 0.433 5 mg/L 是 2013-8-6 氨氮 0.239 5 mg/L 是 2013-9-6 氨氮 0.3 5 mg/L 是 总氮 13 15 mg/L 是 石油类 0.04 1 mg/L 是 动植物油 <0.04				六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
悬浮物 8 30 mg/L 是 阴离子表面活性剂 0.05 2 mg/L 是 2013-7-9 氨氮 0.433 5 mg/L 是 2013-8-6 氨氮 0.239 5 mg/L 是 2013-9-6 氨氮 0.3 5 mg/L 是 总氮 13 15 mg/L 是 石油类 0.04 1 mg/L 是 对植物油 <0.04				总砷	0.00071	0. 1	mg/L	是	
悬浮物 8 30 mg/L 是 阴离子表面活性剂 0.05 2 mg/L 是 2013-7-9 氨氮 0.433 5 mg/L 是 2013-8-6 氨氮 0.239 5 mg/L 是 2013-9-6 氨氮 0.3 5 mg/L 是 总氮 13 15 mg/L 是 石油类 0.04 1 mg/L 是 对植物油 <0.04				总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
関离子表面活性剤				悬浮物	8	30	mg/L	是	
2013-7-9 氨氮 0.433 5 mg/L 是 2013-8-6 氨氮 0.239 5 mg/L 是 2013-9-6 氨氮 0.3 5 mg/L 是 总氮 13 15 mg/L 是 石油类 0.04 1 mg/L 是 对植物油 <0.04				阴离子表面活性剂	0.05	2	mg/L	是	
2013-8-6 氨氮 0.239 5 mg/L 是 2013-9-6 氨氮 0.3 5 mg/L 是 总氮 13 15 mg/L 是 石油类 0.04 1 mg/L 是 动植物油 <0.04			2013-7-9	氨氮	0. 433	5		是	
2013-9-6			2013-8-6	氨氮	0. 239	5		是	
总氮 13 15 mg/L 是 石油类 0.04 1 mg/L 是 动植物油 <0.04			2013-9-6	氨氮	0.3	5	mg/L		
石油类 0.04 1 mg/L 是 动植物油 <0.04					13	15			
対植物油									
PH值 7.42 6-9 无量纲 是 生化需氧量 3.77 10 mg/L 是 总磷 0.46 0.5 mg/L 是 化学需氧量 36 50 mg/L 是 色度 10 30 倍 是 总汞 <0.00005				, , , , , , ,		1			
生化需氧量 3.77 10 mg/L 是 总磷 0.46 0.5 mg/L 是 化学需氧量 36 50 mg/L 是 色度 10 30 倍 是 总汞 <0.00005						6-9			
总磷 0.46 0.5 mg/L 是 化学需氧量 36 50 mg/L 是 色度 10 30 倍 是 总汞 <0.00005				j					
化学需氧量 36 50 mg/L 是 色度 10 30 倍 是 总汞 <0.00005									
2013-7-9 色度 10 30 倍 是 总汞 <0.00005									
2013-7-9 总汞 <0.00005 0.001 mg/L 是									
			2013-7-9	_ /2 4					
				总镉	<0.0001	0.01	mg/L	 是	

1	1	1	`					
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00022	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			PH值	7. 76	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1. 24	10	mg/L	是	
			总磷	0. 48	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
	元帝帝李杨亚国罗马从 亚		总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	
桥西区	石家庄市桥西区污水处理		总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	
	厂(二期)	2010 0 4	总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-8-6	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00036	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			总氮	8. 4	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH信	7. 47	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1. 52	10	mg/L	是	
			总磷	0.5	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	
			色度	10	30	·····································	是	
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	 是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0. 013	0. 1	mg/L	 是	
		2013-9-6	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00072	0. 1	mg/L	 是	
			 总铅	<0.0012	0. 1	mg/L	 是	
			是三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	10	10	mg/L	<u></u> 是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	と 是	
			总氮	15	15		<u></u> 是	
1	I		上	19	19	mg/L	定	

1	i .		ナイが	0.00	-	/т	Ħ	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
		2013-7-5	氨氮	4. 3	5	mg/L	是	
		2013-9-3	氨氮	0.412	5	mg/L	是	
			总氮	7.46	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH <u>值</u>	7. 93	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	
		2013-7-5	色度	10	30	倍	是	
		2013-7-5	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00056	0. 1	mg/L	是	
	 石家庄市矿区绿洁污水处		总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
ᄮᄱᄀᇎ			悬浮物	10	10	mg/L	是	
井陉矿区	理有限公司		阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			PH信	8. 13	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5. 44	10	mg/L	是	
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	
		0010 0 0	总铬	0.013	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-3	六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00082	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			总氮	4. 66	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	

1	1	1	at that st			/-	-	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
		2013-7-1	氨氮	1.81	25	mg/L	是	
		2013-7-3	氨氮	1.35	25	mg/L	是	
		2013-8-7	氨氮	1.01	25	mg/L	是	
		2013-9-4	氨氮	1. 25	25	mg/L	是	
			总氮	15.6	_	mg/L		
			石油类	0.09	5	mg/L	是	
			动植物油	0.04	5	mg/L	是	
			PH值	7. 95	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 94	30	mg/L	是	
			总磷	2.94	3	mg/L	是	
			化学需氧量	56	100	mg/L	是	
		0010 7 1	色度	40	40	倍	是	
		2013-7-1	总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.007	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0006	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	27	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.05	2	mg/L	是	
			PH信	8	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	18.6	30	mg/L	是	
			总磷	1. 92	3	mg/L	是	
			化学需氧量	58	100	mg/L	是	
			色度	16	40	倍	是	
			总汞	0.00022	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.005	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-3	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00051	0. 1	mg/L	 是	
			总铅	0.0001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	14	30	mg/L	 是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	2	mg/L	 是	
	 石家庄高新技术产业开发		总氮	0. 58		mg/L	Æ	
		I	心火	0.00		IIIg/ L		

附于丘	区污水处理厂		石油类	<0.04	5	mg/L	是	<u> </u>
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
			PH信	7. 87	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 82	30	mg/L	是	
			总磷	2.8	3	mg/L	是	
			化学需氧量	47	100	mg/L	是	
			色度	40	40	倍	是	
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
		0010 0 7	总铬	0.01	0. 1	mg/L	是	
		2013-8-7	六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00107	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.068	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	11	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	2	mg/L	是	
			总氮	6. 3	_	mg/L		
			石油类	0.05	5	mg/L	是	
			动植物油	0.04	5	mg/L	是	
			PH值	8. 2	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.61	30	mg/L	是	
			总磷	2. 21	3	mg/L	是	
			化学需氧量	64	100	mg/L	是	
			色度	20	40	倍	是	
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	
		2013-9-4	总铬	0.012	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00123	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	15	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.06	2	mg/L	是	
			总氮	15. 1		mg/L	Ħ	
			石油类	0.06	5	mg/L	是	
 		0010 7 0	动植物油	0.04	5	mg/L	是見	
1 1		2013-7-3	氨氮	0.071	5	mg/L	是	

1		2013-9-3	氨氮	0.096	5	mg/L	是	
			总氮	13. 9	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	8. 19	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6. 09	10	mg/L	是	
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	
		2013-7-3	色度	8	30	倍	是	
		2015-7-5	总汞	0.0003	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00271	0. 1	mg/L	是	
	井陉县 井陉县污水处理厂		总铅	0.003	0. 1	mg/L	是	
井 陉 且.			悬浮物	10	10	mg/L	是	
月代云	开社会(7/1/2年)		阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			PH值	7. 92	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1. 45	10	mg/L	是	
			总磷	0. 1	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
		2013-9-3	总铬	0.008	0. 1	mg/L	是	
		2010 3 0	六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00018	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			总氮	2. 35	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
		2013-7-2	氨氮	7. 28	25	mg/L	是	
1		2013-9-3	氨氮	4. 1	25	mg/L	是	

			总氮	5. 56	_	mg/L		
			石油类	0. 1	5	mg/L	是	
			动植物油	0.05	5	mg/L	是	
			PH值	7.4	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	12.3	30	mg/L	是	
			总磷	1.38	3	mg/L	是	
			化学需氧量	56	100	mg/L	是	
		2013-7-2	色度	20	40	倍	是	
		2015-7-2	总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0. 01	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00084	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0. 1	mg/L	是	
	正定县污水处理厂		悬浮物	30	30	mg/L	是	
正定县	正定县仍小处理)		阴离子表面活性剂	<0.05	2	mg/L	是	
			PH值	8. 09	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	25. 1	30	mg/L	是	
			总磷	2. 22	3	mg/L	是	
			化学需氧量	61	100	mg/L	是	
			色度	20	40	倍	是	
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	
		2013-9-3	总铬	0.013	0. 1	mg/L	是	
		2015-9-5	六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00107	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.002	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	22	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	2	mg/L	是	
			总氮	29	_	mg/L		
			石油类	0. 12	5	mg/L	是	
			动植物油	0.06	5	mg/L	是	
	_	2013-7-5	氨氮	4. 98	5	mg/L	是	
		2013-9-3	氨氮	0.5	5	mg/L	是	
			总氮	14.8	15	mg/L	是	

			石油类	0.07	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7. 74	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9. 24	10	mg/L	是	
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	
		2013-7-5	色度	25	30	倍	是	
		2013-7-5	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.008	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00011	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
日生活	金属日本人日本日		悬浮物	10	10	mg/L	是	
栄 場	城县 栾城县污水处理厂		阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			PH信	8. 17	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	10	10	mg/L	是	
			总磷	0.2	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.001	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
		0010 0 0	总铬	0.022	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-3	六价铬	0.018	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00034	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			总氦	2. 68	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
		2013-7-3	氨氮	6. 48	25	mg/L	是	
		2013-8-8	氨氮	0.45	25	mg/L	是	
		2013-9-10	氨氮	1. 14	25	mg/L	是	
			总氮	25.6	-	mg/L		

•		•						
			石油类	0.07	5	mg/L	是	
			动植物油	0.05	5	mg/L	是	
			PH值	7. 54	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7. 75	30	mg/L	是	
			总磷	0. 1	3	mg/L	是	
			化学需氧量	58	100	mg/L	是	
		2012 7 2	色度	16	40	倍	是	
		2013-7-3	总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0005	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.002	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	11	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	2	mg/L	是	
			PH信	7. 69	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5. 32	30	mg/L	是	
			总磷	1.4	3	mg/L	是	
			化学需氧量	46	100	mg/L	是	
			色度	16	40	倍	是	
	工户户上场 七十二十八四十		总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
栾城县	石家庄市桥东污水治理工		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
	程筹建处	0010 0 0	总铬	0.009	0. 1	mg/L	是	
		2013-8-8	六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00028	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.047	0. 1	mg/L	是	
				9	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	2	mg/L	是	
			总氮	11.3	_	mg/L		
			石油类	0.06	5	mg/L	是	
1			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
1			PH值	7. 62	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7. 34	30	mg/L	是	
			总磷	0. 68	3	mg/L	是	
			化学需氧量	41	100	mg/L	是	
•		•	, 1/1/1 1 1 1	-		<u> </u>	, ,	

								_
			色度	10	40	倍	是	
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
		2013-9-10	总铬	0.01	0. 1	mg/L	是	
		2015-9-10	六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00057	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	2	mg/L	是	
			总氮	11.6	_	mg/L		
			石油类	0.09	5	mg/L	是	
			动植物油	0.04	5	mg/L	是	
		2013-7-5	氨氮	4. 54	5	mg/L	是	
		2013-9-3	氨氮	0. 95	5	mg/L	是	
			总氮	11.2	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7. 9	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8. 62	10	mg/L	是	
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	
		2013-7-5	色度	10	30	倍	是	
		2013-7-5	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.02	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00034	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
栾城县	石家庄装备制造基地绿源		悬浮物	10	10	mg/L	是	
木坝公	污水处理有限公司		阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			PH值	8. 25	6-9	无量纲	是	
1			生化需氧量	1. 79	10	mg/L	是	
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	

A	
A	
六价铬 0.009 0.05 mg/L 長 总砷 0.00048 0.1 mg/L 長 总铅 0.001 0.1 mg/L 長 悬浮物 10 10 mg/L 長 阴离子表面活性剂 <0.05	
六价铬 0.009 0.05 mg/L 長 总砷 0.00048 0.1 mg/L 長 总铅 0.001 0.1 mg/L 長 悬浮物 10 10 mg/L 長 阴离子表面活性剂 <0.05	
总铅 0.001 0.1 mg/L 長 悬浮物 10 10 mg/L 長 阴离子表面活性剂 <0.05	
总铅 0.001 0.1 mg/L 長 悬浮物 10 10 mg/L 長 阴离子表面活性剂 <0.05	
悬浮物 10 10 mg/L 長 阴离子表面活性剂 <0.05 0.5 mg/L 長 总氮 3.06 15 mg/L 長	
阴离子表面活性剂 <0.05 0.5 mg/L 長 总氮 3.06 15 mg/L 長	皇
总氮 3.06 15 mg/L	1
	Į.
	是
2013-9-2	是
	是
生化需氧量 8. 23 10 mg/L 具	是
	是
	Į.
	是
	是
	是
 	是
	是
	Į.
	是
	是
	E
总氮 5.66 15 mg/L 共	是
□ 万油米	是
	Į.
	是
	是
	是
	是
	是
	Į.

			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
		2013-9-2	总铬	0.014	0. 1	mg/L	是	
		2010 3 2	六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00122	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			总氮	10.8	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
		2013-7-4	氨氮	1.662	8	mg/L	是	
		2015-7-4	总磷	0. 19	1	mg/L	是	
		2013-9-5	总磷	0. 22	1	mg/L	是	
		2015-9-5	氨氮	3. 77	8	mg/L	是	
			化学需氧量	29	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.006	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00056	0.1	mg/L	是	
		2013-7-4	总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	10	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			PH值	8.06	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1. 95	20	mg/L	是	
灵寿县	】 灵寿县污水处理厂		总氮	11.4	20	mg/L	是	
人人人	人人人人人人人人人		石油类	0.06	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			PH值	8	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6. 98	20	mg/L	是	
			化学需氧量	40	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	

		•	_	1				
			总铬	0.013	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-5	六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00077	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.004	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.08	1	mg/L	是	
			总氮	14.6	20	mg/L	是	
			石油类	0.06	3	mg/L	是	
			动植物油	0.04	3	mg/L	是	
		2013-7-2	氨氮	0. 227	5	mg/L	是	
		2013-9-4	氨氮	0. 25	5	mg/L	是	
			PH值	7.87	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7. 58	10	mg/L	是	
			总磷	0.46	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
		0010 7 0	总铬	0.008	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-2	六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0011	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			总氮	7. 96	15	mg/L	是	
	立日日日は公より田 日		石油类	0.05	1	mg/L	是	
高邑县	高邑县凤城污水处理厂		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7. 97	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.64	10	mg/L	是	
			总磷	0.48	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	
			色度	10	30	·····································	是	
			总汞	0. 00058	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.002	0.01	mg/L	是	
		0010 0 4	总铬	<0.004	0. 1	mg/L	 是	
,		2012-0-4	, D, , LH		Ü. 1		/•	1

		ZU13-9-4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 08	0. 5	mg/L	是	
			总氮	14.8	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7. 97	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9. 4	10	mg/L	是	
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	
		2013-7-15	六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00181	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.002	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	1. 7	5	mg/L	是	
			总氦	5. 86	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
	公司		PH值	7. 97	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9. 2	10	mg/L	是	
			总磷	0. 2	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.00017	0.001	mg/L		
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.008	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-2	六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
	1		总砷	0.00083	0. 1	mg/L	是	

1 1		1	N. 60	0.000	0 1	/*		
			总铅	0.002	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	2. 98	5	mg/L	是	
			总氮	4. 78	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
			氨氮	0.876	5	mg/L	是	
			总氮	9. 46	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7. 44	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9. 6	10	mg/L	是	
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	
赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2013-7-17	色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00058	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			PH值	7. 91	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8. 02	10	mg/L	是	
			总磷	0.44	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	30	30	倍	是	
			总汞	0.0004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.076	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-4	六价铬	0.05	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00042	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	

表字物		-	-						
大板具				悬浮物	10	10	mg/L		
京田				阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L		
石油类				氨氮	4. 96	5	mg/L	是	
大板县长业水多有限公司				总氮	7. 26	15	mg/L	是	
PH値				石油类	0.05	1		是	
PH値	一工和月	工权且区小业友去阻八司		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
生化需氧量	工 恢去	一 		PH值	7. 37	6-9	无量纲		
記離				生化需氧量	2. 44	10	mg/L	是	
化学需領量 37 50 mg/L 是 25 30 倍 是 25 30 倍 是 25 30 倍 是 25 30 66 是 是 25 30 66 2					0.5	0. 5			
色度 25 30 倍 是					37	50		是	
記報					25	30			
A					0.00013	0.001	mg/L		
ASS					<0.0001	0.01			
2013-9-2 六价铬									
总键 0.00099 0.1 mg/L 是 总铅 0.006 0.1 mg/L 是 悬浮物 9 10 mg/L 是 网离子表面活性剂 0.1 0.5 mg/L 是 氢氮 1.44 5 mg/L 是 总氮 11.6 15 mg/L 是 石油类 <0.04			2013-9-2		0.015	0.05			
总铅 0.006 0.1 mg/L 是 悬浮物 9 10 mg/L 是 阴离子表面活性剂 0.1 0.5 mg/L 是 氢氮 1.44 5 mg/L 是 总氮 11.6 15 mg/L 是 石油类 <0.04					0.00099	0. 1			
悬浮物 9 10 mg/L 是 阴离子表面活性剂 0.1 0.5 mg/L 是 氨氮 1.44 5 mg/L 是 总氮 11.6 15 mg/L 是 石油类 <0.04					0.006	0. 1		是	
関离子表面活性剤 0.1 0.5 mg/L 是 复氮 1.44 5 mg/L 是 总氮 11.6 15 mg/L 是 石油类 <0.04									
類類					0. 1	0. 5			
总氮 11.6 15 mg/L 是 石油类 <0.04					1. 44	5			
石油类 <0.04 1 mg/L 是 动植物油 <0.04				总氦	11.6	15			
3				石油类	<0.04	1	mg/L		
2013-7-1 氨氮 3.06 5 mg/L 是 2013-9-4 氨氮 4.44 5 mg/L 是 总氮 8.46 15 mg/L 是 石油类 0.05 1 mg/L 是 动植物油 <0.04					<0.04	1			
2013-9-4 氨氮 4.44 5 mg/L 是 总氮 8.46 15 mg/L 是 石油类 0.05 1 mg/L 是 动植物油 <0.04			2013-7-1		3.06	5			
			2013-9-4		4. 44	5			
石油类 0.05 1 mg/L 是 动植物油 <0.04				总氦	8. 46	15	mg/L		
対植物油				石油类	0.05	1	mg/L		
PH値 7.81 6-9 无量纲 是 生化需氧量 6.48 10 mg/L 是 总磷 0.07 0.5 mg/L 是 化学需氧量 35 50 mg/L 是 色度 8 30 倍 是 总汞 <0.00005				动植物油	<0.04	1	mg/L		
生化需氧量 6.48 10 mg/L 是 总磷 0.07 0.5 mg/L 是 化学需氧量 35 50 mg/L 是 色度 8 30 倍 是 总汞 <0.00005				PH值	7.81	6-9	无量纲		
总磷 0.07 0.5 mg/L 是 化学需氧量 35 50 mg/L 是 色度 8 30 倍 是 总汞 <0.00005				生化需氧量	6. 48	10	mg/L		
化学需氧量 35 50 mg/L 是 色度 8 30 倍 是 总汞 <0.00005						0. 5			
2013-7-1 色度 8 30 倍 是 总汞 <0.00005				化学需氧量	35				
2013-7-1			0010 7 1						
			2013-7-1		<0.00005				

大介格			•			T		1	
京氏县株阳汚水处理				总铬	0.012	0. 1	mg/L	是	
元氏县権阳汚水处理				六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	
元氏县槐阳污水处理 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本				总砷	0.00026	0. 1	mg/L	是	
別席子表面活性剤				总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
別席子表面活性剤	二代目	二氏月神四海北外理厂		悬浮物	10	10	mg/L	是	
PH值 7.74 6-9 无量纲 是 生化需氧量 8.71 10 mg/L 是 意酵 0.14 0.5 mg/L 是 化学需氧量 36 50 mg/L 是 色度 10 30 倍 是 总第 0.00041 0.001 mg/L 是 总第 0.00041 0.001 mg/L 是 总第 0.0009 0.1 mg/L 是 总第 0.009 0.1 mg/L 是 总第 0.0005 0.05 mg/L 是 总键 0.005 0.05 mg/L 是 总键 0.005 0.05 mg/L 是 总销 0.005 0.5 mg/L 是 总销 0.001 0.1 mg/L 是 总销 0.001 0.1 mg/L 是 总到 0.05 0.5 mg/L 是 总额 5.38 15 mg/L 是 公额 5.38 15 mg/L 是 公和核物油 0.04 1 mg/L 是 2013-7-2 氢氮 7.67 8 mg/L 是 公氮 7.67 8 mg/L 是 公氮 19.8 20 mg/L 是 公额 19.8 20 mg/L 是 公额 19.8 20 mg/L 是 中报值 7.91 6-9 无量纲 是 上 化需氧量 7.3 20 mg/L 是 总磷 0.9 1 mg/L 是 化学需氧量 46 60 mg/L 是 化学需氧量 46 60 mg/L 是 化学需氧量 46 60 mg/L 是 总家 0.0001 0.001 mg/L 是 总家 0.0001 0.001 mg/L 是 总家 0.0001 0.001 mg/L 是	九氏芸	几氏去槐阳行小处理)		阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
生化需氧量 8.71 10 mg/L 是 上 上 上 上 上 上 上 上 上				PH值	7. 74	6-9		是	
A				生化需氧量	8. 71	10	mg/L	是	
化学需氧量 36 50 mg/L 是 色度 10 30 倍 是 点策 0.00041 0.001 mg/L 是 点額 (0.0001 0.01 mg/L 是 点額 (0.0001 0.01 mg/L 是 点額 (0.0005 0.05 mg/L 是 点額 (0.0005 0.05 mg/L 是 点額 (0.001 0.1 mg/L 是 点額 (0.001 0.1 mg/L 是 基浮物 9 10 mg/L 是 房房子表面活性剤 (0.05 0.5 mg/L 是 点氮 (5.38 15 mg/L 是 石油类 0.06 1 mg/L 是 动植物油 0.04 1 mg/L 是 2013-7-2 (50 (2013) (1.9 mg/L) 是 点氮 (7.67 8 mg/L 是 五油类 0.04 3 mg/L 是 石油类 0.04 3 mg/L 是 石油类 0.04 3 mg/L 是 小植物油 (0.04 3 mg/L 是 中間 (7.91 6-9 无量纲 是 生化需氧量 7.3 20 mg/L 是 上 化需氧量 7.3 20 mg/L 是 上 化常素量 46 60 mg/L 是 化学需氧量 46 60 mg/L 是 化学需氧量 46 60 mg/L 是 化学需氧量 46 60 mg/L 是 心液 0.001 0.001 mg/L 是 总额 (0.0001 0.001 mg/L 是 总额 (0.0001 0.001 mg/L 是				总磷	0. 14	0. 5	mg/L		
色度				化学需氧量	36	50	mg/L		
送示					10	30			
A					0.00041	0.001	mg/L		
ABY				总镉	<0.0001	0.01			
方价铬 0.005 0.05 mg/L 是 总砷 0.00057 0.1 mg/L 是 总铅 <0.001			0010 0 4		0.009				
总伸 0.00057 0.1 mg/L 是 总铅 <0.001			2013-9-4		0.005	0.05		是	
August					0.00057	0. 1			
悬浮物 9 10 mg/L 是 阴离子表面活性剂 <0.05					<0.001				
関离子表面活性剤					9	10			
总氮 5.38 15 mg/L 是 石油类 0.06 1 mg/L 是 动植物油 0.04 1 mg/L 是 2013-7-2 氨氮 7.67 8 mg/L 是 2013-9-3 氨氮 6.92 8 mg/L 是 总氮 19.8 20 mg/L 是 石油类 0.04 3 mg/L 是 内田值 7.91 6-9 无量纲 是 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上					<0.05	0.5			
石油类 0.06 1 mg/L 是 动植物油 0.04 1 mg/L 是 2013-7-2 氦氦 7.67 8 mg/L 是 2013-9-3 氦氦 6.92 8 mg/L 是 总氦 19.8 20 mg/L 是 石油类 0.04 3 mg/L 是 动植物油 <0.04									
3					0.06	1			
2013-7-2 褒氮				动植物油	0.04	1	mg/L		
Description of the content of the			2013-7-2	氨氮	7. 67	8	mg/L		
总氮 19.8 20 mg/L 是 石油类 0.04 3 mg/L 是 动植物油 <0.04			2013-9-3	氨氮	6. 92	8	mg/L		
石油类 0.04 3 mg/L 是 动植物油 <0.04				总氦	19.8	20			
対植物油					0.04	3			
PH值 7.91 6-9 无量纲 是 生化需氧量 7.3 20 mg/L 是 总磷 0.9 1 mg/L 是 化学需氧量 46 60 mg/L 是 色度 10 30 倍 是 总汞 0.0001 0.001 mg/L 是 总镉 <0.0001				动植物油	<0.04	3		是	
生化需氧量 7.3 20 mg/L 是 总磷 0.9 1 mg/L 是 化学需氧量 46 60 mg/L 是 色度 10 30 倍 是 总汞 0.0001 0.001 mg/L 是 总镉 <0.0001				PH值	7. 91	6-9	无量纲		
总磷 0.9 1 mg/L 是 化学需氧量 46 60 mg/L 是 色度 10 30 倍 是 总汞 0.0001 0.001 mg/L 是 总镉 <0.0001				生化需氧量	7. 3	20	mg/L		
化学需氧量 46 60 mg/L 是 色度 10 30 倍 是 总汞 0.0001 0.001 mg/L 是 总镉 <0.0001				•					
2013-7-2 色度 10 30 倍 是 总汞 0.0001 0.001 mg/L 是 总镉 <0.0001						60			
2013-7-2			0010 7 0						
总镉 <0.0001 0.01 mg/L 是			2013-7-2						
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				总铬	0.007	0. 1	mg/L	是	

大价铬	
赵 县 送铅 0.003 0.1 mg/L 是 悬浮物 20 20 mg/L 是 阴离子表面活性剂 <0.05	
赵 县 赵县清源污水处理厂 悬浮物 20 20 mg/L 是 阴离子表面活性剂 <0.05	
B	
財務子表面活性剂 (0.05 1 mg/L 是 PH值 8.17 6-9 无量纲 是 生化需氧量 2.05 20 mg/L 是 总磷 0.86 1 mg/L 是 化学需氧量 55 60 mg/L 是 色度 8 30 倍 是 总汞 0.00042 0.001 mg/L 是 总镉 0.0001 0.01 mg/L 是	
生化需氧量 2.05 20 mg/L 是 总磷 0.86 1 mg/L 是 化学需氧量 55 60 mg/L 是 色度 8 30 倍 是 总汞 0.00042 0.001 mg/L 是 总镉 0.0001 0.01 mg/L 是	
总磷 0.86 1 mg/L 是 化学需氧量 55 60 mg/L 是 色度 8 30 倍 是 总汞 0.00042 0.001 mg/L 是 总镉 0.0001 0.01 mg/L 是	
化学需氧量 55 60 mg/L 是 色度 8 30 倍 是 总汞 0.00042 0.001 mg/L 是 总镉 0.0001 0.01 mg/L 是	
色度 8 30 倍 是 总汞 0.00042 0.001 mg/L 是 总镉 0.0001 0.01 mg/L 是	
色度 8 30 倍 是 总汞 0.00042 0.001 mg/L 是 总镉 0.0001 0.01 mg/L 是	
总镉 0.0001 0.01 mg/L 是	
总镉 0.0001 0.01 mg/L 是	
2013-9-3 2013-9-3 10.01 0.11 11g/L 足	
总砷 0.00048 0.1 mg/L 是	
总铅 0.001 0.1 mg/L 是	
関离子表面活性剤	
总氮 11.3 20 mg/L 是	
石油类 0.05 3 mg/L 是	
动植物油 <0.04 3 mg/L 是	
2013-7-9	
2013-8-13	
2013-9-24	
总氮 14.6 15 mg/L 是	
石油类 0.048 1 mg/L 是	
动植物油 0.038 1 mg/L 是	
PH值 7. 78 6-9 无量纲 是	
生化需氧量 5.98 10 mg/L 是	
总磷 0.47 0.5 mg/L 是	
化学需氧量 47 50 mg/L 是	
 	
2013-7-9 <u>□ 20</u>	
总镉 <0.0001 0.01 mg/L 是	
总铬 0.051 0.1 mg/L 是	_

1		ı) 16 16	I		T /- 1	H	1
			六价铬	0.012	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.000341	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			PH值	7. 93	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5. 61	10	mg/L	是	
			总磷	0. 26	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00071	0.001	mg/L	是	
辛集市	辛集市水处理中心		总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	
		0010 0 10	总铬	0.015	0. 1	mg/L	是	
		2013-8-13	六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.000618	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.002	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			总氦	14.4	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH信	7. 77	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7. 36	10	mg/L	是	
			总磷	0. 44	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	
			色度	10	30	·····································	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-24	六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00023	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	 是	
			悬浮物	10	10	mg/L	 是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	 是	
			总氮	14. 1	15	mg/L	 是	
ı	I	ı	心炎	14.1	10	IIIS/ L	疋	<u> </u>

Ĩ		i						I
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
		2013-7-2	氨氮	4.04	5	mg/L	是	
		2013-8-2	氨氮	4. 36	5	mg/L	是	
			总氮	11.7	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7. 6	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9. 46	10	mg/L	是	
			总磷	0. 28	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	
		0010 7 0	色度	16	30	倍	是	
		2013-7-2	总汞	0.0002	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.008	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	公价格 < 0.004 0.05 总砷 0.00276 0.1 总铅 0.001 0.1 泛浮物 10 10 表面活性剂 < 0.05	mg/L	是		
			总铅		mg/L	是		
-4 1.	호 I스스 I. /I zm J. /		悬浮物		10	mg/L	是	
藁城市	藁城市水处理中心		阴离子表面活性剂			mg/L	是	
			PH信			无量纲	是	
			生化需氧量	5. 44	10	mg/L	是	
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	
			色度	10	30	·····································	是	
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0. 1	mg/L	是	
		2013-8-2	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0005	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.000	0. 1	mg/L	 是	
			悬浮物	10	10	mg/L	 是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	 是	
			总氮	5. 6	15	mg/L	 是	
				0. 12	10	mg/L	 是	
I		1	1	0.14	T	IIIg/ L	疋	<u> </u>

1	ı	1	4.11.47.51			I /-	—	ī
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
			PH值	8. 27	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.86	10	mg/L	是	
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	49	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00088	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.007	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-3	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00562	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			氨氮	0. 299	5	mg/L	是	
			总氦	5. 11	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7. 7	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8	10	mg/L	是	
			总磷	0. 44	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
	工房房房外投入工作 房房		总铬	0.015	0. 1	mg/L	是	
藁城市	石家庄经济技术开发区污	2013-8-8	六价铬	0.011	0.05	mg/L	是	
	水处理厂		总砷	0.00034	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0. 1	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			氨氮	1. 12	5	mg/L	是	
			总氮	14	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	 是	
1	1		77 J.D. 177 TH			0/ L	~_	<u> </u>

1	1		DII/#:	0.1	C 0	丁目,加	н	ı
			PH值	8. 1	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6. 93	10	mg/L	是	
			总磷	0. 36	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	0.0009	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0004	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-3	六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00023	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.003	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	2.66	5	mg/L	是	
			总氮	9. 08	15	mg/L	是	
			石油类	0.07	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
		2013-7-3	氨氮	4. 38	5	mg/L	是	
		2013-9-4	氨氮	4. 69	5	mg/L	是	
			总氮	0. 26	15	mg/L	是	
			石油类	0. 12	1	mg/L	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
			PH信	7. 63	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9. 2	10	mg/L	是	
			总磷	0. 32	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	
			色度	10	30	·····································	是	
		2013-7-3	总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0. 01	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00012	0. 1	mg/L	 是	
			总铅	0.001	0. 1	mg/L	 是	
			悬浮物	10	10	mg/L	 是	
晋州市	晋州市城市污水处理厂		阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
ı	I	<u> </u>	四四 1 公田田江川	\0.00	0.0	ilig/ L	疋	<u> </u>

1	1		DII/H	7 .00	0.0	구티/대	п	
			PH值	7. 99	6-9	无量纲	是	
			总氮	4. 98	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			总铬	0.006	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00026	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-4	总铅	0.001	0. 1	mg/L	是	
		2010 3 4	悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			生化需氧量	9.8	10	mg/L	是	
			总磷	0. 14	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.001	0.01	mg/L	是	
		2013-7-3	氨氮	0.079	5	mg/L	是	
		2013-9-4	氨氮	2. 24	5	mg/L	是	
			总氮	12.9	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH信	7.86	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	0.832	10	mg/L	是	
			总磷	0.48	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	
		2012 - 2	色度	10	30	·····································	是	
		2013-7-3	总汞	0. 00007	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0001	0. 01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00288	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0. 1	mg/L	是	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	新乐市升美水净化有限公		悬浮物	10	10	mg/L	是	
新乐市	司		阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
	.,		PH值	7. 95	6-9	无量纲	是	
I	I I		1 11 El.	1.00	U J	/山里/汀	疋	

1 1		I	火火電信 具	6 74	1.0	/ī	Ħ	
			生化需氧量	6. 74	10	mg/L	是	
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	34	50	mg/L	是日	
			色度	10	30	倍 /*	是	
			总汞	0.001	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
		2013-9-4	总铬	0.008	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00058	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.002	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			总氮	8. 08	15	mg/L	是	
			石油类	0.07	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
		2013-7-4	氨氮	3. 08	8	mg/L	是	
		2013-9-6	氨氮	0.342	8	mg/L	是	
			总氦	4.06	20	mg/L	是	
			石油类	0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			PH值	7. 77	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.62	20	mg/L	是	
			总磷	0.4	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	29	60	mg/L	是	
		2013-7-4	色度	10	30	倍	是	
		2013-7-4	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00039	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
曲白士	由自主运业从理 厂		悬浮物	8	20	mg/L	是	
鹿泉市	鹿泉市污水处理厂		阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1. 94	20	mg/L	是	

		2013-9-6	总磷 化学需氧量 色度 总汞 总镉 总铬	1. 5 34 8 0. 0001 <0. 0001	1. 5 60 30 0. 001	mg/L mg/L 倍 mg/L	是是是是	
		2013-9-6	色度 总汞 总镉	8 0.0001	30 0. 001	倍	是	
		2013-9-6	<u>总</u> 汞 总镉	0.0001	0.001	倍		
		2013-9-6	总镉			mg/L	旦	
		2013-9-6		<0.0001				
		2013-9-6	总铬		0.01	mg/L	是	
		2013-9-6	100 VH	0.006	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00092	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.002	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	15	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			总氦	18. 2	20	mg/L	是	
			石油类	0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
		2013-7-4	氨氮	0.056	5	mg/L	是	
		2013-9-6	氨氮	0.532	5	mg/L	是	
			总氮	7. 26	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7. 65	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	0.6	10	mg/L	是	
			总磷	0. 26	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	
		0010 7 4	色度	8	30	倍	是	
		2013-7-4	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0004	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
_{鹿自士} 石	5家庄西部上庄污水处理		悬浮物	7	10	mg/L	是	
鹿泉市	Γ		阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
	Ī		PH值	7.85	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	0.67	10	mg/L	是	
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	

1	1		/I. W. 禹 层 目	0.0	50	/т	Ħ	
			化学需氧量	39	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0. 01	mg/L	是	
		2013-9-6	总铬	0.01	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00086	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.002	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			总氮	15	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7. 68	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 92	20	mg/L	是	
			总磷	0.598	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	36. 4	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.00033	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
		0010 7 10	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-10	总砷	0.00052	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.00338	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.33	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	1.03	8	mg/L	是	
			总氮	3. 78	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
	唐山城市排水有限公司北		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
路北区	郊污水处理厂		PH信	8. 9	6-9	无量纲	是	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		生化需氧量	4. 4	20	mg/L	是	
			总磷	0.8	1. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	26. 9	60	mg/L	 是	
•	'			20.0		_O / L	7	-

	l l		色度	10	30	倍	是	
			 总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
				0. 000025	0.001	mg/L	是	
				<0.05	0. 01	mg/L	是	
				<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-8-19	总砷	0.00084	0. 03	mg/L	是	
				0.00258	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	5	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 257	1	mg/L	是	
			<u> </u>	9200	10000	hig/L 个/L	是	
			<u> </u>	0.9	8	mg/L	是	
				3. 97	20	mg/L	是	
				<0.04	3	mg/L	是	
				<0.04	3	mg/L	是	
			PH值	7. 17	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 27	20	加里州 mg/L	是	
			<u>工化而利里</u> 总磷	0. 767	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	29.8	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	 是	
				<0.0001	0.001	mg/L	 是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-10	总砷	0.0007	0. 1	mg/L	是	
				0.00549	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	 是	
			阴离子表面活性剂	0.09	1	mg/L	是	
			<u> </u>	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	1. 17	8	mg/L	是	
			总氮	3. 26	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
na 11 —	■ 唐山城市排水有限公司西		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
路北区	唐山城巾排水有限公司西 郊污水处理二厂		PH信	7. 36	6-9	无量纲	是	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		生化需氧量	4. 5	20	mg/L	是	
			总磷	0.802	1. 5	mg/L	是	

	1	1	化学需氧量	30.8	60	mg/L	是	
			色度	10	30	ilig/L 倍	是	
				<0.00002	0.001	mg/L	是	
				<0.0001	0.001	mg/L	是	
				<0.05	0. 01	mg/L	是	
			<u> </u>	<0.004	0. 05	mg/L mg/L	是	
		2013-8-19	总砷	0.00093	0. 03	mg/L	是	
			总铅	0.00035	0. 1	mg/L	是是	
			悬浮物	5	20	mg/L	 是	
			阴离子表面活性剂	0. 147	1	mg/L	是是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	mg/L 个/L	 是	
			<u> </u>	5. 72	8	mg/L	 是	
			总氮	9. 88	20	mg/L	是是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			PH信	7. 5	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 19	10	mg/L	是	
			总磷	0. 255	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	25. 2	50	mg/L	是	
			色度	7	30	·····································	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.076	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
		0010 7 10	氨氮	2. 53	5	mg/L	是	
		2013-7-12	总氮	4.6	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00238	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00794	0.1	mg/L	是	
古冶区	唐山城市排水有限公司古		悬浮物	6	10	mg/L	是	
	冶运营分公司		阴离子表面活性剂	0.116	0.5	mg/L	是	
		[9]	粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	

1	1				_	/-	→ T	-
			氨氮	1.64	5	mg/L	是	
			总氮	4.81	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
		2013-8-20	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-6-20	总砷	0.0013	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.00419	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			PH值	7. 2	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 61	10	mg/L	是	
			总磷	0.408	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	21. 4	50	mg/L	是	
			色度	8	30		是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			PH值	7. 54	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	
			总磷	0.413	1. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	12. 4	60	mg/L	是	
			色度	7	30	一倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			<u> </u>	0.067	1	mg/L	是	
			<u> </u>	9200	10000		是	
			<u> </u>	0.889	8	mg/L	是	
		2013-7-12	总氮	3. 31	20	mg/L mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
				<0.05	0. 01	mg/L	是	
				<0.004	0. 1	mg/L mg/L	是	
			总砷	0.00085	0. 05		<u></u> 是	
				0. 00085	0. 1	mg/L		
	 唐山市宏源污水处理有限		是一位。 是浮物			mg/L		
古冶区				5	20	mg/L	是	
1	责任公司		阴离子表面活性剂	0.103	1	mg/L	是	

			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			<u> </u>	0. 9	8	mg/L	是	
			总氦	3. 04	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
		0010 0 00	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-8-20	总砷	0.00092	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.00343	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			PH值	8. 71	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	
			总磷	0.4	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	11.8	60	mg/L	是	
			色度	6	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			PH值	7. 2	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.84	20	mg/L	是	
			总磷	0.505	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	49.3	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-10	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2010 1 10	总砷	0.00055	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.00418	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	5	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 124	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	7. 14	8	mg/L	是	
			总氮	8.84	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
並並以	唐山城市排水有限公司东		动植物油	0.06	3	mg/L	是	

郊污水处理厂 PH值 7.15 6-9 无量纲 生化需氧量 4.9 20 mg/L 总磷 0.8 1.5 mg/L 化学需氧量 34.4 60 mg/L 色度 12 30 倍 总泵 <0.00002 0.001 mg/L 总镉 <0.0001 0.01 mg/L	是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
总磷 0.8 1.5 mg/L 化学需氧量 34.4 60 mg/L 色度 12 30 倍 总汞 <0.00002	是 是 是 是 是 是
化学需氧量 34.4 60 mg/L 色度 12 30 倍 总汞 <0.00002	是 是 是 是 是
色度 12 30 倍 总汞 <0.00002	是 是 是 是
总汞 <0.00002 0.001 mg/L 总镉 <0.0001 0.01 mg/L	是 是 是
总镉 <0.0001 0.01 mg/L	是是
	是
总铬	
六价铬 <0.004 0.05 mg/L	
2013-8-19	是
总铅 0.00075 0.1 mg/L	是
	是
関离子表面活性剂	是
	是
	是
总氮 10.3 20 mg/L	是
石油类 <0.04 3 mg/L	是
动植物油 0.05 3 mg/L	是
PH值 7.8 6-9 无量纲	是
生化需氧量 4.12 20 mg/L	是
总磷 0.628 1 mg/L	是
化学需氧量 39.2 60 mg/L	是
色度 5 30 倍	是
总汞 <0.00002 0.001 mg/L	是
总镉 0.00059 0.01 mg/L	是
总铬 <0.05 0.1 mg/L	是
2013-7-11	是
送神 0.00077 0.1 mg/L	是
总铅 0.00351 0.1 mg/L	是
悬浮物 12 20 mg/L	是
関离子表面活性剂 0.799 1 mg/L	是
数大肠菌群数 9200 10000 个/L	是
	是
总氮 6.91 20 mg/L	是
石油类 <0.04 3 mg/L	是

丰南区	唐山市丰南区城南污水处		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
于肖区	理有限公司		PH值	7. 74	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.61	20	mg/L	是	
			总磷	0.67	1	mg/L	是	
			化学需氧量	29.6	60	mg/L	是	
			色度	6	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
		2013-8-20	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-8-20	总砷	0.0007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.00275	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	5	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.761	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	0.808	8	mg/L	是	
			总氮	4. 7	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.06	3	mg/L	是 是 是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L		
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-22	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00125	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.00204	0. 1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.102	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-8-2	总砷	0.00144	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.00232	0. 1	mg/L	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	

1	1		阴离子表面活性剂	0.099	1	mg/L	是	
			<u> </u>	9200	10000	mg/L 个/L	 是	
			<u>美人</u> 肠菌研数	<0.00002	0.001	mg/L	 是	
			动植物油	0.06	3	mg/L mg/L	 是	
			<u></u> 总镉	<0.0001	0.01	mg/L	 是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	 是	
		2013-8-20	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2010 0 20	总砷	0.00144	0. 1	mg/L	 是	
			总铅	0.00232	0. 1	mg/L	 是	
			阴离子表面活性剂	0. 099	1	mg/L	 是	
1			業大肠菌群数	9200	10000	个/L	 是	
丰南区	唐山市丰南区第二中水厂		PH信	7. 51	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2. 17	30	mg/L	是	
			总磷	0. 671	3	mg/L	是	
			化学需氧量	19. 1	100	mg/L	是	
		2013-7-22	色度	5	40	倍	是	
			悬浮物	12	30	mg/L	是	
			氨氮	1. 25	30	mg/L	是	
			总氮	3.66	_	mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			悬浮物	12	30	mg/L	是	
			PH值	7. 55	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2. 28	30	mg/L	是	
			总磷	0.429	3	mg/L	是	
		2013-8-2	化学需氧量	17.4	100	mg/L	是	
			色度	4	40	倍	是	
			氨氮	0.898	30	mg/L	是	
			总氮	4. 465	_	mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			悬浮物	12	30	mg/L	是	
			PH <u>值</u>	7. 55	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2. 28	30	mg/L	是	
			总磷	0. 429	3	mg/L	是	
		2013-8-20	化学需氧量	17.4	100	mg/L	是	
	l		色度	4	40	倍	是	

	1		气气	0.000	20	/т	Ħ	
			氢氮	0.898	30	mg/L	是	
			总氮	4. 465	_	mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.00031	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0013	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.00206	0. 1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.114	1	mg/L	是	
		0010 0 00	粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
		2013-8-20	氨氮	4. 91	30	mg/L	是	
			总氮	7. 43	_	mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			悬浮物	7	30	mg/L	是	
			PH值	7. 75	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 54	30	mg/L	是	
			总磷	0. 536	3	mg/L	是	
			化学需氧量	28.8	100	mg/L	是	
4.4.	唐山市丰南区利源污水处		色度	5	40	 倍	是	
丰南区	理有限公司		PH信	7.81	6-9	无量纲	是	
	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		生化需氧量	2. 89	20	mg/L	是	
			总磷	0. 465	1	mg/L	是	
			化学需氧量	23. 3	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.00047	0. 01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	 是	
		2013-7-10	总砷	0.00118	0. 1	mg/L	 是	
			总铅	0.00118	0. 1	mg/L	 是	
				8	20	mg/L	是	
			四月 明离子表面活性剂	0.078	1		 是	
			<u> </u>		10000	mg/L 个/L	 足	
			<u> </u>	9200	10000	17/L	定	

	1	1		1	1			1
			氨氮	6. 14	8	mg/L	是	
			总氮	8. 32	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.094	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	7. 25	8	mg/L	是	
			总氮	9. 45	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
		0012 7 10	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-10	总砷	0.0005	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.00575	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			PH值	7. 32	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 56	20	mg/L	是	
			总磷	0. 566	1	mg/L	是	
			化学需氧量	36	60	mg/L	是	
			色度	7	30	倍	是	
土海豆	唐山城市排水有限公司丰		总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
丰润区	润污水处理厂		阴离子表面活性剂	0. 162	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	6. 62	8	mg/L	是	
			总氮	9. 56	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
		0010 0 00	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-8-20	总砷	0.00075	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.00276	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	 是	
			PH值	7. 24	6-9	无量纲	 是	
	1		11111	1.47	0.0	ルキバ	<u>/L</u>	<u> </u>

1						1		
			生化需氧量	4.88	20	mg/L	是	
			总磷	0. 78	1	mg/L	是	
			化学需氧量	34.8	60	mg/L	是	
			色度	6	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			氨氮	2. 17	8	mg/L	是	
		0010 7 11	PH值	7. 74	6-9	无量纲	是	
		2013-7-11	生化需氧量	13.7	20	mg/L	是	
			总磷	0.362	1	mg/L	是	
			化学需氧量	57. 7	60	mg/L	是	
			PH信	7. 59	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6. 77	20	mg/L	是	
		0010 0 01	总磷	0.362	1	mg/L	是	
		2013-8-21	化学需氧量	43. 1	60	mg/L	是	
			氨氮	1. 27	8	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.087	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			总氮	3. 59	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
-+- I -	唐山市排水有限公司唐海	2010 = 11	色度	8	30	·····································	是	
曹妃甸	运营分公司	2013-7-11	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0037	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.00947	0. 1	mg/L	是	
			色度	7	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.001	mg/L	—————————————————————————————————————	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	 是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	 是	
			总砷	0.00218	0. 03	mg/L	 是	
	l	2012-8-21	心冲出	0.00210	0. 1	IIIg/ L	上 上	<u> </u>

		4010-0-41	总铅	0.00621	0. 1	mg/L	是	
			总氮	3. 91	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 107	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			PH值	7	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 25	20	mg/L	是	
			总磷	0.378	1	mg/L	是	
			化学需氧量	29. 5	60	mg/L	是	
			色度	7	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-9	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-9	总砷	0.0021	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.00712	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	15	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.087	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	6. 17	8	mg/L	是	
			总氮	7. 9	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
滦 县	滦县城东水务运营有限责		动植物油	0.06	3	mg/L	是	
休 云	任公司		PH值	6.85	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2. 32	20	mg/L	是	
			总磷	0.444	1	mg/L	是	
			化学需氧量	16.1	60	mg/L	是	
			色度	6	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
		2013-8-20	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2010 0 20	总砷	0.00134	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00389	0. 1	mg/L	是	

1	1	1		I		· - 1	-	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	<u> </u>
			阴离子表面活性剂	0.095	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	<u> </u>
			氨氮	6.62	8	mg/L	是	<u> </u>
			总氮	10.01	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.07	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	2. 13	8	mg/L	是	
			总氦	4. 42	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
		0010 7 0	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-3	总砷	0.00331	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.00458	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	18	20	mg/L	是	
			PH信	7. 23	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 9	20	mg/L	是	
			总磷	0. 789	1	mg/L	是	
			化学需氧量	33. 1	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
 	滦南县清源污水处理有限		总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
滦南县	公司		阴离子表面活性剂	0. 12	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	2. 16	8	mg/L	是	
			总氮	4. 95	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
		2010 2 2	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-8-2	总砷	0. 00192	0. 1	mg/L	是	
1	1	I	心中工	0.00102	U. I	1115/L	√ E	

1	1		V 2 P			,_	→	
			总铅	0.00235	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	14	20	mg/L	是	
			PH值	7.06	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 19	20	mg/L	是	
			总磷	0.695	1	mg/L	是	
			化学需氧量	18. 2	60	mg/L	是	
			色度	12	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			PH值	7. 48	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	
			总磷	0. 568	1	mg/L	是	
			化学需氧量	15. 2	60	mg/L	是	
			色度	5	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
		0010 7 4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-4	总砷	0.00448	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.00988	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	4	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.092	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	0. 284	8	mg/L	是	
			总氮	2. 9	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
*\###	唐山旭成水质净化有限公		动植物油	0.05	3	mg/L	是	
迁西县	司		PH信	6. 7	6-9	无量纲	是	
	· ·		生化需氧量	3. 43	20	mg/L	是	
			总磷	0. 325	1	mg/L	是	
			化学需氧量	22	60	mg/L	是	
			色度	4	30	····g/ 2 倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	 是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
		0010 0 00	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	 是	
1	'	2012_8_22	/ 1 D PH	.0.001	J. 00	o/ L	/ <u>\</u>	1

1 1		ZU13 ⁻ 0 ⁻ ZZ	总砷	0.00248	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.00689	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	5	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.088	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	0.651	8	mg/L	是	
			总氮	2. 54	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			PH值	7. 98	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 49	20	mg/L	是	
			总磷	0.453	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	25. 2	60	mg/L	是	
			色度	12	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-10	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013 7 10	总砷	0.00186	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.00778	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	5	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.096	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	0. 535	8	mg/L	是	
			总氮	3. 32	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
玉田县	唐山域银水业有限公司		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
	THE WINNEST HERALL		PH值	7. 52	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 2	20	mg/L	是	
			总磷	0. 477	1.5	mg/L		
			化学需氧量	27. 5	60	mg/L	是	
			色度	15	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	

I	ı		六价铬	ZO 004	0.05	/T	Ħ	
		2013-8-19		<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00093	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.00302	0.1	mg/L	是	
			表浮物 四京マネデスト 割	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.09	10000	mg/L	是	
			<u> </u>	9200	10000	个/L	是	
			 氨氮	0. 97	8	mg/L	是	
			总氮	3. 04	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 107	0.5	mg/L	是	
			<u> </u>	940	1000	mg/L	是	
			氢氮	1. 51	5	mg/L	是	
			总氮	3. 9	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	0.00052	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-11	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0022	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00829	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	7. 93	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5. 28	10	mg/L	是	
			总磷	0.461	1	mg/L	是	
			化学需氧量	43.7	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
海港经济	唐山海港开发区污水处理		总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
开发区	有限公司		阴离子表面活性剂	0. 153	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	
			氨氮	0.96	5	mg/L	是	
			总氮	2.87	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	0.00036	0.01	mg/L	是	

				1				
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
		2013-8-19	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013 0 19	总砷	0.00173	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.00525	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			PH值	8. 2	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 94	10	mg/L	是	
			总磷	0.306	1	mg/L	是	
			化学需氧量	37. 7	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 267	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	7. 35	8	mg/L	是	
			总氮	9. 28	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			总镉	0.00057	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-12	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2015-7-12	总砷	0.00185	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.00795	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	17	20	mg/L	是	
			PH值	6. 86	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	13.5	20	mg/L	是	
			总磷	0.902	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	58.6	60	mg/L	是	
			色度	15	30	倍	是	
南堡经济	唐山市南堡经济技术开发		总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
开发区	区污水处理厂		阴离子表面活性剂	0.321	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	4. 165	8	mg/L	是	
			总氮	5. 4	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
I i			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	

A	
A	
总砷 0.00146 0.1 mg/L 是 总铅 0.00653 0.1 mg/L 是 悬浮物 18 20 mg/L 是 PH值 6.68 6-9 无量纲 是 生化需氧量 14.3 20 mg/L 是 总磷 0.519 1.5 mg/L 是 化学需氧量 55.7 60 mg/L 是 色度 17 30 倍 是 总汞 <0.00002	
总碑 0.00146 0.1 mg/L 是 总铅 0.00653 0.1 mg/L 是 悬浮物 18 20 mg/L 是 PH值 6.68 6-9 无量纲 是 生化需氧量 14.3 20 mg/L 是 总磷 0.519 1.5 mg/L 是 化学需氧量 55.7 60 mg/L 是 色度 17 30 倍 是 总汞 <0.00002	
悬浮物 18 20 mg/L 是 PH值 6.68 6-9 无量纲 是 生化需氧量 14.3 20 mg/L 是 总磷 0.519 1.5 mg/L 是 化学需氧量 55.7 60 mg/L 是 色度 17 30 倍 是 总汞 <0.00002	
PH值 6.68 6-9 无量纲 是 生化需氧量 14.3 20 mg/L 是 总磷 0.519 1.5 mg/L 是 化学需氧量 55.7 60 mg/L 是 色度 17 30 倍 是 总汞 <0.00002	
PH值 6.68 6-9 无量纲 是 生化需氧量 14.3 20 mg/L 是 总磷 0.519 1.5 mg/L 是 化学需氧量 55.7 60 mg/L 是 色度 17 30 倍 是 总汞 <0.00002	
总磷 0.519 1.5 mg/L 是 化学需氧量 55.7 60 mg/L 是 色度 17 30 倍 是 总汞 <0.00002 0.001 mg/L 是 PH值 7.62 6-9 无量纲 是 生化需氧量 <2 20 mg/L 是	
总磷 0.519 1.5 mg/L 是 化学需氧量 55.7 60 mg/L 是 色度 17 30 倍 是 总汞 <0.00002 0.001 mg/L 是 PH值 7.62 6-9 无量纲 是 生化需氧量 <2 20 mg/L 是	
化学需氧量 55.7 60 mg/L 是 色度 17 30 倍 是 总汞 <0.00002	
色度 17 30 倍 是 总汞 <0.00002	
总汞 <0.00002 0.001 mg/L 是 PH值 7.62 6-9 无量纲 是 生化需氧量 <2	
PH值 7.62 6-9 无量纲 是 生化需氧量 <2	
生化需氧量 <2 20 mg/L 是	
化学需氧量 14.7 60 mg/L 是	
色度 6 30 倍 是	
总汞 <0.00002 0.001 mg/L 是	
总镉 <0.0001 0.01 mg/L 是	
总铬 <0.05 0.1 mg/L 是	
六价数	
2013-7-9	
总铅 0.00752 0.1 mg/L 是	
関离子表面活性剂	
数大肠菌群数 9200 10000 个/L 是	
总氮 3.56 20 mg/L 是	
石油类 <0.04 3 mg/L 是	
动植物油 <0.04 3 mg/L 是	
遵化市 遵化国祯污水处理有限公 PH值 7.58 6-9 无量纲 是	
受化印 司 生化需氧量 〈2 20 mg/L 是	
总磷 0.656 1 mg/L 是	
化学需氧量 14.1 60 mg/L 是	
色度 8 30 倍 是	

	1	•				1		
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
		2013-8-20	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-8-20	总砷	0.00085	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.00454	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	5	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 107	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	0.871	8	mg/L	是	
			总氦	4	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
		2012 0 5	化学需氧量	27.8	60	mg/L	是	
		2013-9-5	氨氮	0. 931	8	mg/L	是	
			PH值	8. 35	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
			总磷	0.356	1	mg/L	是	
			化学需氧量	13.5	50	mg/L	是	
			色度	3	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
		0010 7 4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-4	总砷	0.00056	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.00474	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	5	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 104	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	
			氨氮	0.657	5	mg/L	是	
			总氮	3. 42	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
\ \r \pu	迁安市城市污水处理有限		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
迁安市	公司		PH信	7. 05	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
•	•	!				/ ~-		

1			总磷	0. 294	1	mg/L	是	
			化学需氧量	12.7	50	mg/L	 是	
			色度	3	30	ing/ L 倍	 是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	 是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	 是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	 是	
		0010 0 00	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-8-22	总砷	0.00077	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.00352	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	5	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 128	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	${\sf mg/L}$	是	
			氨氮	0.75	5	${\sf mg/L}$	是	
			总氮	4. 54	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	270	10000	个/L	是	
			氨氮	11.85	15	${\sf mg/L}$	是	
			总氮	23.3	20	mg/L	否	0.2
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.09	3	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-12	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2010 1 12	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	9	20	mg/L	是	
			PH值	7. 32	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7. 78	20	mg/L	是	
			总磷	2. 62	1.5	mg/L		0. 7
			化学需氧量	39	60	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
海港区	国中(秦皇岛)污水处理		总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
1	有限公司		阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	

1	1	İ	米十四世光粉	000	10000	Δ /t	Ħ	
			<u> </u>	260	10000	<u> </u>	是	
			复氮	3. 907	15	mg/L	是	
			总氮	9. 12	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2010 0 1	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	9	20	mg/L	是	
			PH值	7. 14	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6. 2	20	mg/L	是	
			总磷	3. 78	1.5	mg/L	否	1.5
			化学需氧量	37	60	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			PH值	7. 46	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5. 13	20	mg/L	是	
			总磷	1. 58	1.5	mg/L	否	0.1
			化学需氧量	14	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0. 01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0. 1	mg/L	是	
		2010 = 10	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-12	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0. 1	mg/L	是	
				9	20	mg/L	是是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			<u> </u>	240	10000	小/L	是	
			<u> </u>	1. 944	15	mg/L	是	
			总氮	7. 58	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	 是	
■ 海港区	麦 自 包 亩 笛 二 污 永		约几日7万日	\U. UT	J	IIIS/ L	疋	

1	饵他区	余王可甲		PH信	7. 52	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量			1		
					6.6	20	mg/L	<u>是</u> 不	0 1
				<u>总磷</u>	1.64	1.5	mg/L	<u>否</u>	0. 1
				化学需氧量	23	60	mg/L 倍	是	
				色度	16	30		是	
				总汞	<0.00001	0.001	mg/L	<u>是</u>	
				总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
				总铬	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			2013-9-4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
				总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
				总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
				とおります。	9	20	mg/L	是	
				阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
				<u> </u>	110	10000	个/L	是	
					6.661	15	mg/L	是	
				总氮	9. 59	20	mg/L	是	
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	<u> </u>
⊢				动植物油	<0.04	3	mg/L		<u> </u>
				阴离子表面活性剂	<0.05	2	mg/L	是	
				<u> </u>	440	10000	个/L	是	
					0. 37	25	mg/L	是	
				总氮	11.9	_	mg/L		
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	
				动植物油	0. 13	5	mg/L	是	
				总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
				总铬	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			2013-7-12	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
				总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	ļ
				总铅	<0.005	0. 1	mg/L	是	
				悬浮物	8	30	mg/L	是	
				PH值	7. 03	6-9	无量纲	是	<u> </u>
				生化需氧量	9.6	30	mg/L	是	<u> </u>
				总磷	6. 5	3	mg/L	否	1.2
				化学需氧量	71	100	mg/L	是	
		1		色度	10	40	倍	是	

<i>M</i> = <i>M</i> + □ = =	 		总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
海港区	秦皇岛市第一污水处理厂		阴离子表面活性剂	<0.05	2	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	200	10000	个/L	是	
			氨氮	0.479	25	mg/L	是	
			总氮	6. 39	_	mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-4	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	30	mg/L	是	
			PH值	7. 05	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8. 9	30	mg/L	是	
			总磷	3	3	mg/L	是	
			化学需氧量	53	100	mg/L	是	
			色度	16	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	590	1000	个/L	是	
			氨氮	0.644	8	mg/L	是	
			总氮	6. 93	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-15	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2010 1 10	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	15	10	mg/L	否	0.5
			PH值	7. 4	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6. 5	10	mg/L	是	_
			总磷	2. 35	0. 5	mg/L	否	3. 7
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	

ı	1					1		
			色度	4	30	倍	是	
 山海关区	中冶秦皇岛水务有限公司		总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
田母人区	有相架主画水为有限公司		阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	
			氨氮	0.359	8	mg/L	是	
			总氮	5. 34	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0. 1	mg/L	是	
		0010 0 5	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-5	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	7. 41	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	
			总磷	2. 17	0. 5	mg/L	否	3. 3
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			PH值	7. 61	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.431	1	mg/L	是	
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0. 1	mg/L	是	
		0010 7 10	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-13	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	230	1000	个/L	是	
			氨氮	9. 865	8	mg/L	否	0. 2
1	•	!				G/ -		

	1	1				,		
			总氮	14.5	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
青龙满族	青龙满族自治县满源污水		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
自治县	处理有限公司		PH值	7. 32	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5. 1	10	mg/L	是	
			总磷	0. 213	1	mg/L	是	
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0. 1	mg/L	是	
		2010 0 2	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-6	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.061	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	120	1000	个/L	是	
			氨氮	4. 175	8	mg/L	是	
			总氮	9. 01	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH信	7. 87	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7	10	mg/L	是	
			总磷	0. 471	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-13	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0. 1	mg/L	 是	
			悬浮物	10	10	mg/L	 是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	 是	
				420	1000	小/L	 是	
ı l		I	天八 四 田	440	1000] / L	上	

最級	1	1	•					—	
高黎县 高黎县 関河河水 处理有限				氨氮	1. 149	5	mg/L	是	
高黎县 日黎县 公司					7. 17	15	mg/L		
PH值 7.61 6-9 无量纲 是 生化需量量 9.1 10 mg/L 是 总融 2.1 0.5 mg/L 否 0.7 色度 83 50 mg/L 否 0.7 色度 8 30 倍 是 总额 <0.0001				<u></u> 石油类	<0.04	1	mg/L		
Yift	旦秒目	昌黎县贾河污水处理有限		动植物油	0.07	1	mg/L		
送酵	日余云	公司		PH值	7. 61	6-9	无量纲	是	
(大学需氧量 83 50 mg/L 否 0.7 色度 8 30 倍 是 説汞 <0.00001 0.001 mg/L 是 急锅 <0.001 0.1 mg/L 是 急格 <0.001 0.1 mg/L 是 急格 <0.001 0.1 mg/L 是 急齢 <0.0002 0.1 mg/L 是 急齢 <0.005 0.1 mg/L 是 急齢 <0.005 0.1 mg/L 是 急齢 <0.005 0.1 mg/L 是 急齢 <0.05 0.5 mg/L 是 養澤物 23 10 mg/L 否 1.3 附离子表面活性剂 <0.05 0.5 mg/L 是 委太 版菌群数 140 1000 个L 是 委氮 12.2 5 mg/L 否 1.4 总氮 25.4 15 mg/L 否 0.7 石油类 <0.04 1 mg/L 是 动植物油 <0.04 1 mg/L 是 中恒 7.23 6-9 无量纲 是 中地值 7.23 6-9 无量纲 是 生化需氧量 7.3 10 mg/L 是 中地值 7.23 6-9 无量纲 是 生化需氧量 37 50 mg/L 是 全球 37 50 mg/L 是 色度 8 30 倍 是 急婦 0.853 0.5 mg/L 是 色度 8 30 倍 是 急添 〈0.0001 0.01 mg/L 是 急衛 <0.001 0.1 mg/L 是 急術 <0.0002 0.1 mg/L 是 急衛 <0.0002 0.1 mg/L 是				生化需氧量	9. 1	10	mg/L	是	
色度 8 30 倍 是 意報 <0.00001				总磷	2. 1	0.5	mg/L	否	3. 2
A				化学需氧量	83	50	mg/L	否	0.7
A				色度	8	30	倍	是	
A				总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
A				总镉	<0.001	0.01		是	
大价铬				总铬	<0.01	0. 1	mg/L		
送師			0010 0 0		<0.004	0.05			
ABH			2013-9-6		<0.0002	0. 1			
悬浮物 23 10 mg/L 否 1.3 阴离子表面活性剂 <0.05					<0.005	0. 1			
関离子表面活性剤				悬浮物	23	10	mg/L		1.3
養大肠菌群数 140 1000 个/L 是 复氮 12.2 5 mg/L 否 1.4 总氮 25.4 15 mg/L 否 0.7 石油类 <0.04					<0.05	0. 5			
30				粪大肠菌群数	140	1000			
总氮 25.4 15 mg/L 否 0.7 石油类 <0.04					12. 2	5	mg/L		1.4
石油类 <0.04 1 mg/L 是 动植物油 <0.04						15			0. 7
3				石油类	<0.04	1			
PH值 7. 23 6-9 无量纲 是 生化需氧量 7. 3 10 mg/L 是 总磷 0.853 0.5 mg/L 否 0.7 化学需氧量 37 50 mg/L 是 色度 8 30 倍 是 总汞 <0.0001				动植物油	<0.04	1	mg/L		
生化需氧量 7.3 10 mg/L 是 总磷 0.853 0.5 mg/L 否 0.7 化学需氧量 37 50 mg/L 是 色度 8 30 倍 是 总泵 <0.0001					7. 23	6-9			
总磷 0.853 0.5 mg/L 否 0.7 化学需氧量 37 50 mg/L 是 色度 8 30 倍 是 总汞 <0.0001				生化需氧量	7.3	10	mg/L		
化学需氧量 37 50 mg/L 是 色度 8 30 倍 是 总汞 <0.00001					0.853	0.5			0. 7
色度 8 30 倍 是 总泵 <0.0001									
A					8	30			
A				总汞	<0.00001	0.001	mg/L		
总铬 <0.01					<0.001	0.01			
六价铬 <0.004 0.05 mg/L 是 总砷 <0.0002					<0.01				
A			0010 7 10						
总铅 <0.005 0.1 mg/L 是 悬浮物 9 10 mg/L 是			2013-7-12						
悬浮物 9 10 mg/L 是									
				阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	

			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	
			氨氮	0. 452	8	mg/L	是	
			总氮	6. 03	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
D 4h D	国水(昌黎)污水处理有		动植物油	0. 16	1	mg/L	是	
昌黎县	限公司		PH信	7. 21	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 7	10	mg/L	是	
			总磷	0. 359	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-4	总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 109	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	230	1000	个/L	是	
			氨氮	0. 27	8	mg/L	是	
			总氮	5. 49	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7. 49	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7. 2	20	mg/L	是	
			总磷	1. 18	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	18	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			上 总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
		2013-7-12	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2010 1 12	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	9	20	mg/L	是	

1	1	1	四京乙主五江州刘	(0.05	1	/T	Ħ	
			<u> </u>	<0.05	10000	mg/L	是	
			<u> </u>	360	10000	个/L	是	
			氢氮	11. 18	15	mg/L	是	
			总氮	19.4	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
 抚宁县	秦皇岛排水有限责任公司		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
1,017	第二污水处理厂		PH值	7. 54	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	20	mg/L	是	
			总磷	0.621	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	16	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0. 1	mg/L	是	
		0010 0 4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-4	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	210	10000	<u> </u>	是	
			氨氮	7. 89	15	mg/L	是	
			总氮	16. 5	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			PH信	7. 72	6-9	无量纲	 是	
			生化需氧量	4. 3	10	mg/L	是	
			总磷	3. 49	1	mg/L	 否	2. 5
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	2.0
			色度	16	30	倍	 是	
				<0.00001	0.001		と 是	
				<0.0001	0.001	mg/L	<u></u> 是	
				<0.001	0. 01	mg/L	 是	
						mg/L	 是 	
		2013-7-12		<0.004	0.05	mg/L		
			<u></u> 总砷	<0.002	0. 1	mg/L	是	
1			总铅	<0.005	0. 1	mg/L	是	<u> </u>

1		I	目巡伽	0	1.0	/т	Ħ	
			巻浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			<u> </u>	330	1000	<u> </u>	是	
			氢氮	0.302	8	mg/L	是	
			总氮	8. 69	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
抚宁县	中冶抚宁水务有限公司		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
10,72	114061 7407 11164 14		PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7. 4	10	mg/L	是	
			总磷	0.427	1	mg/L	是	
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	${\sf mg/L}$	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0. 1	mg/L	是	
		0010 0 0	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-6	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.059	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	150	1000	个/L	是	
			氨氮	0. 286	8	mg/L	是	
			总氮	5. 89	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH信	7. 76	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5. 05	10	mg/L	是	
			总磷	0. 298	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.001	mg/L	 是	
			总铬	<0.01	0. 1	mg/L	 是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	 是	
		2013-7-16	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	 是	
I I		I	心神中	\U. UUUZ	0. 1	IIIg/ L	上	<u> </u>

			总铅	<0.005	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	240	1000	个/L	是	
			氨氮	0.044	5	mg/L	是	
			总氮	5. 11	15	mg/L	是	
			石油类	<0.05	1	mg/L	是	
卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合		动植物油	0.08	1	mg/L	是	
广ル芸	治理工程		PH值	7. 58	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.497	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
		2013-9-9	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2015-9-9	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	
			氨氮	0. 241	5	mg/L	是	
			总氮	8. 13	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7. 52	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6. 7	10	mg/L	是	
			总磷	0.691	0.5	mg/L	否	0.4
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
		2012-7-16	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	

		ZU13-1-1U	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	
			氨氮	0. 549	8	mg/L	是	
			总氮	3. 54	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司		动植物油	0.11	1	mg/L	是	
尸儿去	第六污水处理厂		PH值	7. 31	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6. 7	10	mg/L	是	
			总磷	0. 189	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-6	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2015-9-0	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	
			氨氮	0.467	8	mg/L	是	
			总氮	7. 36	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7. 92	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.8	10	mg/L	是	
			总磷	7. 67	1	mg/L	否	6. 7
			化学需氧量	49	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0. 1	mg/L	是	

		2013-7-13	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			氨氮	13. 48	5	mg/L	否	1.7
			总氮	18. 3	15	mg/L	否	0.2
			石油类	<0.05	1	mg/L	是	
秦皇岛经	秦皇岛开发区泰盛水务有		动植物油	0.09	1	mg/L	是	
济技术开	限公司(二号污水处理厂)		PH值	7.65	6-9	无量纲	是	
发区	限公司(二号777)(建广)		生化需氧量	4.95	10	mg/L	是	
			总磷	1.6	1	mg/L	否	0.6
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	
			色度	32	30	倍	否	0.1
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2010 3 1	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	170	1000	mg/L	是	
			氨氮	0. 185	5	mg/L	是	
			总氮	6. 47	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.059	0.5	mg/L	是	
			<u>粪大肠菌群数</u>	200	1000	个/L	是	
			氨氮	3. 221	8	mg/L	是	
			总氮	8. 42	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.98	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
1			总铬	<0.01	0. 1	mg/L	是	

		0010 7 15	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-15	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	59	10	mg/L	否	4.9
			PH值	7. 28	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	18.3	10	mg/L	否	0.8
			总磷	4. 01	1	mg/L	否	3
			化学需氧量	142	50	mg/L	否	1.8
秦皇岛经	秦皇岛开发区泰盛水务有		色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
济技术开 发区	限公司(龙海道污水处理		阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
及区))		粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	
			氨氮	0. 599	8	mg/L	是	
			总氮	11.9	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
		2013-9-6	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-0	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.05	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	7. 52	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7. 2	10	mg/L	是	
			总磷	2. 33	1	mg/L	否	1.3
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			PH值	8. 25	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 1	30	mg/L	是	
			总磷	0.097	3	mg/L	是	
			化学需氧量	37	100	mg/L	是	
			色度	8	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	

	 邯郸市市政污水处理有限		总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
复兴区	责任公司西污水处理厂	2013-7-11	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
	页位公司四码亦处理/		总砷	0.000091	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.06	2	mg/L	是	
			氨氮	1.74	30	mg/L	是	
			总氮	5. 84	-	mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
			化学需氧量	8	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0017	0. 1	mg/L	是	
	峰峰矿区津泉水业有限责		总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
峰峰矿区	性	2013-7-8	悬浮物	<4	20	mg/L	是	
	江文山		阴离子表面活性剂	0.16	1	mg/L	是	
			氨氮	1. 57	15	mg/L	是	
			总氮	12.2	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			PH值	8. 38	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	20	mg/L	是	
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	
			PH值	8. 48	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.6	20	mg/L	是	
			总磷	0.48	1	mg/L	是	
			化学需氧量	13	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	

峰峰矿区	邯郸成晟水务有限公司	2013-7-8	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00089	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.084	1	mg/L	是	
			氨氮	1. 55	15	mg/L	是	
			总氮	7. 83	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			PH值	8. 32	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 6	10	mg/L	是	
			总磷	0.49	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
	邯郸市峰峰锦昇污水处理		总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
峰峰矿区	有限公司(峰峰镇污水处	2013-7-8	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
	理厂)		总砷	0.0021	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	1.63	5	mg/L	是	
			总氮	14. 15	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	8. 31	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 9	30	mg/L	是	
			总磷	0. 77	3	mg/L	是	
			化学需氧量	34	100	mg/L	是	
			色度	8	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
	 邯郸市市政污水处理有限		总铬	0.0075	0.1	mg/L	是	
邯郸县	即	2013-7-9	六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	

1	贝钰公刊不行小发垤/		总砷	0.0014	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.062	2	mg/L	是	
			氨氮	1. 34	30	mg/L	是	
			总氮	5. 68	-	mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
			PH值	7.85	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	30	mg/L	是	
			总磷	0.6	3	mg/L	是	
			化学需氧量	20	100	mg/L	是	
			色度	8	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
	 邯郸通用污水处理有限公		总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
邯郸县	即 即 地 用 行 小 处 连 行 സ 公 一 司	2013-7-9	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
	⊢1		总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 167	2	mg/L	是	
			氨氮	1.988	30	mg/L	是	
			总氮	18. 27	_	mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
			PH值	8. 15	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 1	10	mg/L	是	
			总磷	0.378	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
临漳县	临漳县污水处理厂	2013-7-10	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00098	0.1	mg/L	是	

1			总铅	<0.0025	0. 1	mar /I	是	l
						mg/L		
			<u>高</u> 子物	<4 0.091	10 0. 5	mg/L	<u>是</u> 是	
						mg/L	<u></u>	
				0.813	8	mg/L		
			总氮	3. 53	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH <u>值</u>	7. 59	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 1	10	mg/L	是	
			总磷	0. 123	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
成安县	成安县环洁公司	2013-7-10	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00091	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 107	0.5	mg/L	是	
			氨氮	4. 12	8	mg/L	是	
			总氮	9. 97	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	8. 45	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 1	20	mg/L	是	
			总磷	0.82	1	mg/L	是	
			化学需氧量	32	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
大名县	大名金州水务有限公司	2013-7-1	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00243	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	

1	1	1	目派州加	1.4	00	/т	Ħ	
			表浮物 型家 スキディル オリ	14	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 154	1	mg/L	是	
			氨氮	1. 73	15	mg/L	是	
			总氮	14. 64	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			PH值	8. 49	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 9	10	mg/L	是	
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
涉县	涉 县 涉县清漳污水处理厂	2013-7-8	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00141	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 109	0. 5	mg/L	是	
			氨氮	0. 911	8	mg/L	是	
			总氮	14. 64	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH信	8. 15	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 9	30	mg/L	 是	
			总磷	0.816	3	mg/L	是	
			化学需氧量	8	100	mg/L	 是	
			色度	4	40	倍	 是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
				<0.0005	0.001	mg/L	 是	
				0.007	0. 01	mg/L	と 是	
渉 县	天铁生活区更乐镇居民生	2013-7-8	<u> </u>	<0.004	0. 05	mg/L	 是	
	活污水处理回用工程	2013 1 0	总砷	0.00077	0. 03	mg/L	 是	
				0.00077	0. 1		<u></u> 是	
						mg/L		
I	1		悬浮物	0.07	30	mg/L	是	

			阴离子表面活性剂	<0.004	2	mg/L	是	
			氨氮	5. 47	30	mg/L	是	
			总氮	10. 69	-	mg/L	Æ	
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	0.05	5	mg/L	是	
			PH信	8. 54	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 9	10	mg/L	是	
			总磷	0. 459	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
磁县	磁县污水处理厂	2013-7-9	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0017	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.102	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0. 795	8	mg/L	是	
			总氮	14.4	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	8. 36	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.8	30	mg/L	是	
			总磷	0.853	3	mg/L	是	
			化学需氧量	28	100	mg/L	是	
			色度	10	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
	河北景明循环产业股份有		总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
磁县	限公司污水处理厂	2013-7-9	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
	[KA:313/1/2011)		总砷	0.00138	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	10	30	mg/L	是	igsquare
	1		阴离子表面活性剂	0.065	2	mg/L	是	$oxed{oxed}$

			氨氮	1.3	30	mg/L	是	
				11. 56	-	mg/L		
				<0.04	5	mg/L	是	
				<0.04	5	mg/L mg/L	 是	
			PH信	8. 15	6-9	无量纲	 是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	 是	
			总磷	0.49	0. 5	mg/L	 是	
			化学需氧量	33	50	mg/L	 是	
			色度	8	30	倍	 是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.001	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	 是	
肥乡县	肥乡县污水处理厂	2013-7-10	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
"-"	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		总砷	0.0016	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 113	0. 5	mg/L	是	
			氨氮	1. 59	8	mg/L	是	
			总氮	9	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	8. 4	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.18	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
永年县	永年县县城污水处理厂	2013-7-11	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.06	0.5	mg/L	是	
			氨氮	1. 28	8	mg/L	是	

1	1	I	当 <i>信</i>	7 20	1.	/1	Ħ	
			总氮	7. 38	15	mg/L	是是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	8. 08	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0. 11	1	mg/L	是	
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
邱 县	邱县污水处理厂	2013-7-11	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.098	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.803	8	mg/L	是	
			总氦	8. 83	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	8. 24	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	30	mg/L	是	
			总磷	0. 96	3	mg/L	是	
			化学需氧量	17	100	mg/L	是	
			色度	8	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
鸡泽县	鸡泽县污水处理厂	2013-7-11	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00271	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	 是	
			阴离子表面活性剂	0. 106	2	mg/L	是	
			氨氮	0. 7	30	mg/L	 是	
			总氮	6. 9	-	mg/L	上 足	
ı		I	心火	0. 9		IIIg/ L		

			石油类	<4	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
			PH信	8. 19	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 7	10	mg/L	是	
			总磷	0. 5	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.006	0. 1	mg/L	是	
广平县	广平县污水处理厂	2013-7-10	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0033	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	1. 34	8	mg/L	是	
			总氮	7. 32	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	8. 31	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
	馆陶县永青污水处理有限		总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
馆陶县	公司	2013-7-8	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
	2.3		总砷	0.00137	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.046	0. 5	mg/L	是	
			氨氮	0. 917	8	mg/L	是	
			总氮	6.8	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	

1	1	I	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	1
			PH信	8. 4	6-9	无量纲	 是	
			生化需氧量	3. 9	20		<u></u> 是	
				0. 78	1	mg/L mg/L	<u></u> 是	
			化学需氧量	22	60	mg/L mg/L	 是	
			色度	8	30	倍	 是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	 是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	 是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
魏县	魏县污水处理厂	2013-7-8	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
/ 2			总砷	0.0023	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.148	1	mg/L	是	
			氨氮	1.6	15	mg/L	是	
			总氮	7. 12	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			PH值	8.3	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 9	30	mg/L	是	
			总磷	0.6	3	mg/L	是	
			化学需氧量	37	100	mg/L	是	
			色度	8	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
曲周县	曲周县污水处理公司	2013-7-11	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.004	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
		[<u>]</u>	悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 15	2	mg/L	是	
			氨氮	0.756	30	mg/L	是	
			总氮	10. 1	_	mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	<u> </u>

			PH值	8. 29	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 9	10	mg/L	是	
			化学需氧量	28	50	mg/L		
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
武安市	武安市水处理有限公司	2013-7-11	总砷	0.00352	0. 1	mg/L		
			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L		
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.101	0.5	mg/L		
			氨氮	0.797	8	mg/L		
			总氮	12.41	15	mg/L		是 是 是
			石油类	<0.04	1	mg/L		
			动植物油	<0.04	1	mg/L		
			总磷	0.446	0.5	mg/L		
			PH值	7. 45	1.101 0.5 mg/L 是 1.797 8 mg/L 是 2.41 15 mg/L 是 1.0.04 1 mg/L 是 1.446 0.5 mg/L 是 1.45 6-9 无量纲 是 4.2 10 mg/L 是 1.45 1 mg/L 是 2.45 1 mg/L 是 32 50 mg/L 是 20 30 倍 是			
			生化需氧量	4.2	10	mg/L		
			总磷	0.45		mg/L		
			化学需氧量					
			色度	20	30	倍		
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L		
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L		
		2013-7-11	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	(人 是	
		2010 1 11	总铅	<0.01	0. 1	mg/L		
			总铜	<0.05	0.5	mg/L		
			悬浮物	10	10	mg/L		
		总锌	<0.05	1	mg/L			
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L		
			粪大肠菌群数	700	1000	mg/L		
			氢氮	1. 26	5	mg/L		
			总氮	11.71	15	mg/L	是	

			石油类	0.09	1	mg/L	是	
ムナロ	现人士污人也理厂		动植物油	0.09	1	mg/L		
桥东区	邢台市污水处理厂		PH信	7. 47	6-9	无量纲		
			生化需氧量	2. 4	10	mg/L	是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	
			总磷	0. 43	1	mg/L		
			化学需氧量	28	50	mg/L		
			色度	16	30	倍		
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-2	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2015-9-2	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L		
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L		
			粪大肠菌群数	460	1000	mg/L		
			氨氮	3. 16	5	mg/L	是	
			总氮	9. 77	15	mg/L		
			石油类	0.09	1	mg/L		
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			PH值	7.72	6-9	无量纲		
			生化需氧量	4.4	30	mg/L		
			总磷	0.4	3	mg/L		
			化学需氧量	30	100	mg/L		
			色度	16	40	倍		
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L		
		2013-7-23	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L		
		2010 1 20	总铅	<0.01	0. 1	mg/L		
			总铜	<0.05	0.5	mg/L		
			悬浮物	10	30	mg/L	是	<u> </u>

1	1		Y 以	(0.05	1	/т	Ħ	
			送锌 型家 Z ま 素 ズ M・オリ	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	2	mg/L	是	
			<u> </u>	940	10000	个/L	是	
			复氮	3. 59	25	mg/L	是	
			总氮	10. 49	_	mg/L	-	
			石油类	0.09	5	mg/L	是	
桥西区	冀中能源股份有限公司邢		动植物油	0.09	5	mg/L	是	
	台矿污水处理厂		PH值	7.47	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 4	30	mg/L	是	
			总磷	0.4	3	mg/L	是	
			化学需氧量	38	100	mg/L	是	
			色度	16	40	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		0010 0 11	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-11	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			悬浮物	8	30	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	2	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	10000	个/L	是	
			氨氮	2. 13	25	mg/L	是	1
			总氮	8. 74	_	mg/L	, <u> </u>	
			石油类	0. 09	5	mg/L	是	
			动植物油	0. 09	5	mg/L	是	
			PH信	7. 51	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 2	10	mg/L	 是	
			总磷	0.48	0. 5	mg/L	 是	
			化学需氧量	44	50	mg/L	 是	
			色度	16	30	倍	 是	
				<0.0001	0.001	mg/L	と 是	
				<0.001	0.001	mg/L mg/L	 是	
				<0.001	0. 01		<u></u> 是	\vdash
I	1		上	\0. UU4	U. I	mg/L	疋	

Ĩ			<u> </u>	/0.004	0.05	/т	Ħ	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-18	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
	城县 临城县汦河污水处理厂		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	2.6	5	mg/L	是	
			总氮	9. 33	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
比据目	吃!		动植物油	0.09	1	mg/L	是	
旧观去	恒规去孤刊行小处理)		PH值	7. 42	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	- O'	是	
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		0010 0 0	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-3	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	1. 73	5	mg/L	是	
			总氮	11. 11	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			PH值	7. 06	6-9	无量纲	是是	
			生化需氧量	2. 4	30	mg/L	是	
			总磷	0. 45	3	mg/L	是是	

	•	•						
			化学需氧量	26	100	mg/L	是	
			色度	16	40	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		0010 7 00	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-23	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			悬浮物	8	30	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	2	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	10000	个/L	是	
			氨氮	2. 76	25	mg/L	是	
			总氦	10. 91	_	mg/L		
			石油类	0.09	5	mg/L	是	
	冀中能源股份有限公司东		动植物油	0.09	5	mg/L	是	
内丘县	庞矿污水处理厂		PH值	7. 47	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	30	mg/L	是	
			总磷	0.43	3	mg/L	是	
			化学需氧量	26	100	mg/L	是	
			色度	16	40	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		0010 0 0	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-3	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	7	30	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	2	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	10000	个/L	是	
			氨氮	2. 15	25	mg/L	是	
			总氮	8. 9	_	mg/L		
•	•	•		-		<u> </u>		

1	1				Ī	,		
			石油类	0.09	5	mg/L	是	
			动植物油	0.09	5	mg/L	是	
			PH值	7.64	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		0010 7 00	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-23	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	1. 05	5	mg/L	是	
			总氮	12. 03	15	mg/L	是	
			石油类	0. 09	1	mg/L	是	
1.00	TRA 스탠딩 LA Ժ먼 시크		动植物油	0. 09	1	mg/L	是	
内丘县	邢台中瑞达水务有限公司		PH信	7. 42	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 2	10	mg/L	是	
			总磷	0. 4	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-3	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
ı	l l		(A). 1 1 JAN	'	10	1115/L	\ <u>C</u>	

I		1	以	/0.05	4	/т	Ħ	
			送锌 四京マネデスとかった。	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			<u> </u>	790	1000	<u> </u>	是	
			氨氮	4. 19	5	mg/L	是口	
			总氮	12. 09	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	1.68	5	mg/L	是	
			总氦	8. 29	15	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
		2013-7-17	总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2015-7-17	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			PH值	7. 5	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
拉女目	拉女目汽业从四厂		动植物油	0.09	1	mg/L	是	
柏乡县	柏乡县污水处理厂		PH值	7. 57	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	
				4. 19	5	mg/L	是	
			总氮	11. 47	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0. 09	1	mg/L	是	

	•	•						
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-4	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
		2013-9-4	悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
			PH信	7. 49	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 2	10	mg/L	是	
			总磷	0. 43	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	
			色度	16	30	·····································	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2012 - 1-	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-17	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	3. 05	5	mg/L	是	
			总氮	9. 87	15	mg/L	是	
			石油类	0. 09	1	mg/L	是	
			动植物油	0. 09	1	mg/L	是	
隆尧县	隆尧县城镇污水处理厂		PH信	7. 47	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 6	10	mg/L	是	
			总磷	0. 43	0. 5	mg/L	是	
1		I	/LN 17/T	0. 10	0.0	o/ L	~	

	化学需氧量	38	50	m m /I	是	
				mg/L ∕ở		
	<u>色度</u>	16 <0. 0001	30	倍	是	
	总汞		0.001	mg/L	是	
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
2013-9-17	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
	悬浮物	8	10	mg/L	是	
	总锌 四京マ志石(Maxil	<0.05	1	mg/L	是	
	阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
	<u> </u>	790	1000	<u> </u>	是	
	氨氮	2. 3	5	mg/L	是	
	总氮	12. 97	15	mg/L	是	
	石油类	0.09	1	mg/L	是	
	动植物油	0.09	1	mg/L	是	
	PH值	7. 62	6-9	无量纲	是	
	生化需氧量	4. 4	10	mg/L	是	
	总磷	0. 45	0. 5	mg/L	是	
	化学需氧量	32	50	mg/L	是	
	色度	20	30	倍	是	
	总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
	总铬	<0.004	0. 1	mg/L		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
2013-8-4	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
	总铜	<0.05	0. 5	mg/L	是	
	悬浮物	8	10	mg/L	是	
	总锌	<0.05	1	mg/L	是	
	阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
	粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
		2. 2	5	mg/L	是	
	总氦	13. 55	15	mg/L	是	

1	1		石油类	0.09	1	mg/L	是	
	任县新源污水处理有限公		动植物油	0.09	1	mg/L	 是	
任 县	司		PH信	7. 56	6-9	无量纲	 是	
			生化需氧量	4. 2	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	22	50	mg/L	 是	
			色度	16	30	倍	是	
			<u> </u>	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2012 2	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-2	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	2.47	5	mg/L	是	
			总氮	8. 59	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			PH值	7.5	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-11	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
		2010 1 11	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
1			悬浮物	8	10	mg/L	是	

1		1	¥ />	(0.05	1	/т	Ħ	
			送锌 型家 Z ま 素 ズ M さい	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			<u> </u>	940	1000	<u> </u>	是	
			氢氮	2. 56	5	mg/L	是	
			总氮	10.08	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
南和县	南和县污水处理厂		动植物油	0.09	1	mg/L	是	
113.11.2	13.11.213/11/21-2/		PH值	7. 5	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 9	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		0010 0 11	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-11	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	3. 14	5	mg/L	是	
			总氮	10. 88	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0. 09	1	mg/L	是	
			PH信	7. 68	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 2	10	mg/L	是	
			总磷	0. 45	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	46	50	mg/L	 是	
			色度	16	30	mg/L 倍	 是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	 是	
				<0.001	0.001	mg/L	 是	
				<0.001	0. 01	mg/L	と 是	
l l		I	上 心 均	\U. UU4	U. I	ilig/ L	疋	

ī		1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	I (0.00)		I /- I	н	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-8	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
	宁晋县碧源污水处理厂	2010 1 0	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	2. 97	5	mg/L	是	
			总氦	8. 1	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
ᄼᅲᇄᆸ	克亚 耳勒塔尔 人从 理 广		动植物油	0.09	1	mg/L	是	
宁晋县	丁晋县岩源汚水处理)		PH值	7.83	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		0010 0 5	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-5	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	4. 12	5	mg/L	是	
			总氮	9. 89	15	mg/L	是	
			石油类	0. 09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			PH值	7. 5	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 3	10	mg/L	是	
			总磷	0. 4	0.5	mg/L	是	

1	1		4 2 5 5 5			1-	—	
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
	巨鹿县科林污水处理技术 服务有限公司		总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-4	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2015-7-4	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	3. 15	5	mg/L	是	
			总氮	11. 29	15	mg/L	是	
	巨鹿县 巨鹿县科林污水处理技术 服务有限公司		石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
巳成去			PH值	7.84	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 2	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	45	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0. 01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2010 0 0	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-2	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	0. 457	5	mg/L	是	
			总氮	7. 17	15	mg/L	 是	
1	1		心火	1.11	10	1110/ L	√ E	

1	1	Ī			1	r ,- 1		1
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			PH值	7. 51	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		0010 7 0	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-2	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	4. 57	5	mg/L	是	
			总氮	13. 2	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
** \ P			动植物油	0. 09	1	mg/L	是	
新河县	新河县玉树污水处理厂		PH信	7. 51	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	
			总磷	0. 4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	45	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-5	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
1	I	1	V5V.1.1.1V1	'	10	1115/L	\ <u>C</u>	

			当 以	/O OF	1	/т	Ħ	
			一 	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			<u> </u>	700	1000	<u> </u>	是	
				2. 73	5	mg/L	是	
			总氮	10.5	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			PH值	7. 58	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-1	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2015-7-1	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	1.46	5	mg/L	是	
			总氮	10.72	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
产金目	广宁日汽业从 押厂		动植物油	0.09	1	mg/L	是	
广宗县	广宗县污水处理厂		PH值	7. 52	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	
			色度	16	30	 倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0. 01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	

		-						
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-2	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2010 5 2	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	0. 34	5	mg/L	是	
			总氮	7. 79	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			PH值	7. 62	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 5	10	mg/L	是	
			总磷	0. 4	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.01	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-5	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
		2015-7-5	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	2. 44	5	mg/L	是	
			总氮	11.83	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
平乡县	平乡县丽洁污水处理有限		动植物油	0.09	1	mg/L	是	
十夕去	公司		PH值	7. 37	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	

(色度 16 30 倍 及 点	I I	1	ル	20	Γ0	/Т	Ħ	
競索			化学需氧量	20	50	mg/L	是	
京都								
上京								
大竹幹								
記録								
August								
記報		2013-9-2						
悬浮物 9 10 mg/L 是 总锌 (0.05) 1 mg/L 是 阴离子表面活性剂 (0.05) 0.5 mg/L 是 类大肠面群数 490 1000 个/L 是 氨氮 4.68 5 mg/L 是 点氮 11.79 15 mg/L 是 石油类 0.09 1 mg/L 是 PH值 7.5 6-9 无量纲 是 生化需氧量 4.8 10 mg/L 是 总磷 0.43 0.5 mg/L 是 化学需氧量 40 50 mg/L 是 企度 16 30 倍 是 总额 (0.001) 0.01 mg/L 是 总额 (0.001) 0.01 mg/L 是 总额 (0.004) 0.1 mg/L 是 六价铬 (0.004) 0.05 mg/L 是 总销 (0.01) 0.1 mg/L 是 总销 (0.01) 0.1 mg/L 是 总销 (0.01) 0.5 mg/L 是 总销 (0.05) 0.5 mg/L 是 总销 (0.05) <td></td> <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
Bix Color Color								
関离子表面活性剤								
大阪南群数 490 1000 个/L 是 気気 4.68 5 mg/L 是 点気 11.79 15 mg/L 是 石油类 0.09 1 mg/L 是 动植物油 0.09 1 mg/L 是 PH值 7.5 6-9 无量纲 是 生化需氧量 4.8 10 mg/L 是 化学需氧量 40 50 mg/L 是 化学需氧量 40 50 mg/L 是 仓度 16 30 倍 是 总据 <0.0001						mg/L		
(契集)			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L		
A			粪大肠菌群数	490	1000	个/L		
 石油类 0.09 1 mg/L 是 动植物油 0.09 1 mg/L 是 PH値 7.5 6-9 无量纲 是 生化需氧量 4.8 10 mg/L 是 总磷 0.43 0.5 mg/L 是 化学需氧量 40 50 mg/L 是 色度 16 30 倍 是 总源 <0.001 0.001 mg/L 是 总额 <0.001 0.01 mg/L 是 总额 <0.004 0.1 mg/L 是 总统 <0.001 0.1 mg/L 是 总符 <0.001 0.1 mg/L 是 总销 <0.05 0.5 mg/L 是 总销 <0.05 0.5 mg/L 是 总符 <0.05 1 mg/L 是 人符 <0.05 1 mg/L 是 人符 <0.05 1 mg/L 是 人符 <0.05 0.5 mg/L 是 人持 <0.05 0.5 mg/L 是 				4. 68	5	mg/L		
3 対			总氮	11. 79	15	mg/L		
PH値 7.5 6-9 无量纲 是 生化需氧量 4.8 10 mg/L 是 总磷 0.43 0.5 mg/L 是 化学需氧量 40 50 mg/L 是 色度 16 30 倍 是 总额 <0.0001			石油类	0.09	1	mg/L		
生化需氧量 4.8 10 mg/L 是 总磷 0.43 0.5 mg/L 是 化学需氧量 40 50 mg/L 是 色度 16 30 倍 是 总泵 <0.0001			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
上			PH值	7. 5	6-9	无量纲	是	
化学需氧量 40 50 mg/L 是 色度 16 30 倍 是 总汞 <0.0001			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	
色度 16 30 倍 是 总泵 <0.0001			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
送汞			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
A			色度	16	30	倍	是	
A			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
A			总镉	<0.001	0.01			
六价铬				<0.004				
A				<0.004	0.05			
A		0010.7.4		<0.0001	0. 1			
总铜 <0.05 0.5 mg/L 是 悬浮物 7 10 mg/L 是 总锌 <0.05		2013-7-4		<0.01	0. 1			
悬浮物 7 10 mg/L 是 总锌 <0.05				<0.05	0. 5			
总锌 <0.05 1 mg/L 是 阴离子表面活性剂 <0.05								
阴离子表面活性剂 <0.05 0.5 mg/L 是 粪大肠菌群数 790 1000 个/L 是 氨氮 3.81 5 mg/L 是								
業大肠菌群数 790 1000 个/L 是 氨氮 3.81 5 mg/L 是					0, 5			
氨氮 3.81 5 mg/L 是								
			总氮	7. 66	15	mg/L	是	

1	I	1	石油类	0.09	1	m or /I	是	
						mg/L		
威 县	威县清源污水处理厂		动植物油	0.09	1	mg/L T⊟/ਯ	是	-
			PH <u>值</u>	7. 52	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0. 43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-4		<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2013 3 4	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	1. 53	5	mg/L	是	
			总氮	10.74	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	4. 77	5	mg/L	是	
			总氮	8. 9	15	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	 是	
			总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	 是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	 是	
I	I	I	小小加	/U. UI	U. I	IIIg/ L	疋	

高铜 (0.05) 0.5 mg/L 是 PH值 7. 47 6-9 无量辨 是 生化雷掣量 4.2 10 mg/L 是 达等 0.45 0.5 mg/L 是 化学雷型量 44 50 mg/L 是 色度 16 30 倍 是 总浆 (0.0001 0.001 mg/L 是 总数 (0.0001 0.001 mg/L 是 总数 12.74 15 mg/L 是 公前物助血 0.09 1 mg/L 是 总销 (0.01 0.1 mg/L 是 总销 (0.05 0.5 mg/L 是 上分類物助血 (0.09 1 mg/L 是 总销 (0.05 0.5 mg/L 是 总销 (0.05 0.5 mg/L 是 总销 (0.05 1 mg/L 是 人口 (0.05 1 mg/L 是 支持 (0.05 0.5 mg/L 是	1	1	1		1		,		1
#化需									
過酸									
(大学需領量				生化需氧量	4. 2	10	mg/L		
一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方 一方				总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
清河县碧蓝污水处理厂 息衰 <0.0001				化学需氧量	44	50	${\sf mg/L}$	是	
「新四女者監持外央理 一切				色度	16	30	倍	是	
「製製	(本) 日			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
石油类 0.09 1 mg/L 是	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	[] 有四去岩监行小处理/ 		氨氮	1.66	5	mg/L	是	
30種物油 0.09 1 mg/L 是 \$\begin{align*} \begin{align*} \dots				总氮	12.74	15	mg/L	是	
30 植物油				石油类	0.09	1		是	
总铅 <0.01				动植物油	0.09	1		是	
上				总铅	<0.01	0. 1			
基浮物 10 10 mg/L 是 总锌 <0.05				总铜	<0.05	0. 5			
記辞				悬浮物	10	10			
B B B B B B B B					<0.05	1			
2013-9-4 養大肠菌群数 700 1000 个/L 是 色度 16 30 倍 是 总额 <0.0001				阴离子表面活性剂	0.072	0. 5			
色度 16 30 倍 是			0010 0 4	粪大肠菌群数	700	1000			
总泵 <0.0001 0.001 mg/L 是 总額 <0.001			2013-9-4			30			
总锅 <0.001					<0.0001	0.001			
总铬 <0.004 0.1 mg/L 是 六价铬 <0.004					<0.001	0.01			
六价铬 <0.004 0.05 mg/L 是 总砷 <0.0001				总铬	<0.004	0. 1			
总碑 <0.0001 0.1 mg/L 是 PH值 7.47 6-9 无量纲 是 生化需氧量 4.6 10 mg/L 是 总磷 0.4 0.5 mg/L 是 化学需氧量 40 50 mg/L 是 石油类 0.09 1 mg/L 是 动植物油 0.09 1 mg/L 是 悬浮物 9 10 mg/L 是 总锌 <0.05				六价铬	<0.004	0.05			
PH値 7.47 6-9 无量纲 是 生化需氧量 4.6 10 mg/L 是 总磷 0.4 0.5 mg/L 是 化学需氧量 40 50 mg/L 是 石油类 0.09 1 mg/L 是 动植物油 0.09 1 mg/L 是 悬浮物 9 10 mg/L 是 总锌 <0.05				总砷	<0.0001				
生化需氧量 4.6 10 mg/L 是 总磷 0.4 0.5 mg/L 是 化学需氧量 40 50 mg/L 是 石油类 0.09 1 mg/L 是 动植物油 0.09 1 mg/L 是 悬浮物 9 10 mg/L 是 总锌 <0.05					7. 47				
总磷 0.4 0.5 mg/L 是 化学需氧量 40 50 mg/L 是 石油类 0.09 1 mg/L 是 动植物油 0.09 1 mg/L 是 悬浮物 9 10 mg/L 是 总锌 <0.05				生化需氧量					
化学需氧量 40 50 mg/L 是 石油类 0.09 1 mg/L 是 动植物油 0.09 1 mg/L 是 悬浮物 9 10 mg/L 是 总锌 <0.05						0. 5			
石油类 0.09 1 mg/L 是 动植物油 0.09 1 mg/L 是 悬浮物 9 10 mg/L 是 总锌 <0.05				化学需氧量	40	50			
动植物油 0.09 1 mg/L 是 悬浮物 9 10 mg/L 是 总锌 <0.05				•	0.09	1			
悬浮物 9 10 mg/L 是 总锌 <0.05				动植物油	0.09	1			
总锌 <0.05 1 mg/L 是 阴离子表面活性剂 <0.05				悬浮物	9	10			
阴离子表面活性剂 <0.05 0.5 mg/L 是 粪大肠菌群数 940 1000 个/L 是 氨氮 3.42 5 mg/L 是					<0.05				
業大肠菌群数 940 1000 个/L 是 氨氮 3.42 5 mg/L 是						0. 5			
				总氮		15		是	

	,	-						
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
		2013-7-1	总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-1	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
16年1月	收 要且法法运业处理厂		总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
临西县	临西县洁达污水处理厂		氨氮	2.88	5	mg/L	是	
			总氮	10.84	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
		2013-9-2	粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	
		2013-9-2	色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
			PH值	7. 46	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 2	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	
			PH值	7. 68	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	

	•	1				1		1
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-3	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2015-7-5	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	2.8	5	mg/L	是	
			总氦	11. 11	15	mg/L	是	
	ハナロ	石油类 0.09 动植物油 0.09	石油类	0.09	1	mg/L	是	
邢台市经	四人伊白人女子四八司		1	mg/L	是			
济开发区	邢台银泉水务有限公司		PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0. 01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2010 0 0	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-3	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			業大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	2. 74	5	mg/L	是	
			总氮	8. 76	15	mg/L	是	
, ,		1		J. 10	10	o/ L	<i>,</i> ~	!

i	1	I				/-	н-	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			PH值	7.8	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 2	10	mg/L	是	
			总磷	0. 43	0.5	${\sf mg/L}$	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
<u> </u>			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
宁晋县大		0010 0 11	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
曹庄管委	大曹庄管理区污水处理厂	2013-9-11	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
会			总铜	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	3. 75	5	mg/L	是	
			总氮	8. 42	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			PH值	7. 42	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 2	10	mg/L	是	
			总磷	0. 4	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	
			色度	16	30		是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	 是	
			总砷	<0.001	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-4	总铅	<0.001	0. 1	mg/L	 是	
			总铜	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	 是	
I	I	ı	<u> 本行物</u>	U	10	IIIg/ L	上	

南宮市 阿宮子表面活性剤	
南宫市 養大肠菌群数 790 1000 个/L 分 氨氮 2.24 5 mg/L 分 总氮 11.77 15 mg/L 分 石油类 0.09 1 mg/L 分 公司 PH值 7.52 6-9 无量纲 分 生化需氧量 4 10 mg/L 分 总磷 0.4 0.5 mg/L 分 化学需氧量 42 50 mg/L 分 仓度 16 30 倍 总泵 <0.0001	
南宫市	
南宮市 总氮 11.77 15 mg/L 分 市宮市嘉诚水质净化有限公司 动植物油 0.09 1 mg/L 分 PH值 7.52 6-9 无量纲 分 生化需氧量 4 10 mg/L 分 总磷 0.4 0.5 mg/L 分 化学需氧量 42 50 mg/L 分 色度 16 30 倍 总泵 <0.0001	
南宮市 南宮市嘉诚水质浄化有限公司	是
南宮市 南宮市嘉诚水质浄化有限 公司 动植物油 0.09 1 mg/L 分配 PH值 7.52 6-9 无量纲 分配 生化需氧量 4 10 mg/L 分配 总磷 0.4 0.5 mg/L 分配 化学需氧量 42 50 mg/L 分配 总汞 <0.0001	見と 目と
PH值 7.52 6-9 无量纲 生化需氧量 4 10 mg/L 总磷 0.4 0.5 mg/L 化学需氧量 42 50 mg/L 色度 16 30 倍 总汞 <0.0001	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
PH値	是是是
总磷 0.4 0.5 mg/L 化学需氧量 42 50 mg/L 色度 16 30 倍 总汞 <0.0001 0.001 mg/L 总镉 <0.001 0.01 mg/L 总铬 <0.004 0.1 mg/L	是是
总磷 0.4 0.5 mg/L 化学需氧量 42 50 mg/L 色度 16 30 倍 总汞 <0.0001 0.001 mg/L 总镉 <0.001 0.01 mg/L 总铬 <0.004 0.1 mg/L	是是
色度 16 30 倍 总汞 <0.0001	
色度 16 30 倍 总汞 <0.0001	9
送镉 <0.001 0.01 mg/L	是
送镉 <0.001 0.01 mg/L	是
总铬 <0.004 0.1 mg/L = 5	是
2 th Hz	是
六价铬 <0.004 0.05 mg/L	是
	是
	是
	是
悬浮物 9 10 mg/L >	是
总锌 <0.05 1 mg/L >	是
	是
数大肠菌群数 700 1000 个/L ラ	是
氨氮 0.559 5 mg/L 🦼	是
总氮 10.06 15 mg/L 🚽	是
石油类 0.09 1 mg/L 🦼	是
対植物油	是
	是
	是
	是
	是
	是
总汞 <0.0001 0.001 mg/L	是
总镉 <0.001 0.01 mg/L	是
总铬 <0.004 0.1 mg/L >	

			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-8	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2013 7 6	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	0.042	5	mg/L	是	
			总氮	10. 26	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
 沙河市	冀中能源股份有限公司显		动植物油	0.09	1	mg/L	是	
沙門印	德汪矿污水处理厂		PH值	7. 55	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 2	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-11	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2015-9-11	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	3. 13	5	mg/L	是	
			总氮	10.86	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			PH值	7. 92	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	

1	ı	ı	# W = 4 . F					
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	<u> </u>
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-8	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-8	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	4. 76	5	mg/L	是	
			总氮	9. 74	15	mg/L	是	
			石油类	0. 09	1	mg/L	是	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	少河市 沙河市污水处理厂		动植物油	0.098	1	mg/L	是	
沙河巾			PH信	7. 82	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0. 43	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	
			色度	16	30	 倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-3	总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	 是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	 是	
			粪大肠菌群数	700	1000	小L 个/L	 是	
			<u> </u>	3. 17	5	mg/L	 是	
				10. 4	15	mg/L	 是	
ı	ı	ı	心災	10. 4	10	шg/ L	疋	

新市区 (株定市排水意公司(鲁岗 汚水处理) (予) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日	ı	1		ナケナボ	0.00	-	/т	Ħ	
新市区 新市区 (株定市排水总公司 (鲁岗 汚水处理厂) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本				石油类	0.09	1	mg/L	是	
### 15				/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1			
最離				<u> </u>					
(水学需氧量 36.4 60 mg/L 是 色液 0.0003 0.001 mg/L 是 急縮 (0.0001 0.01 mg/L 是 点額 (0.0001 0.01 mg/L 是 六价铬 (0.004 0.05 mg/L 是 三分价铬 (0.004 0.05 mg/L 是 三分价铬 (0.004 0.05 mg/L 是 三分价铬 (0.001 0.1 mg/L 是 三分价铬 (0.001 0.1 mg/L 是 三分价铬 (0.001 0.1 mg/L 是 三分价格 (0.001 0.1 mg/L 0.001 mg/L 0.001 mg/L 0.001 mg/L 0.001 mg/L 0.001 mg/L 0.001 mg/L							mg/L		
(保定市排水总公司 (鲁岗 デオ							mg/L	是	
日本					36.4				
A					8	30	倍		
A					0.00003	0.001	mg/L		
新市区 (本)				总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
新市区 (株定市排水总公司 (鲁岗 汚水处理厂) (中国				总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
新市区 (株定市排水总公司 (鲁岗 汚水处理厂) (中国			0010 7 1	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
日本			2013-7-1	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
日本語画				总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
新市区 (保定市排水总公司 (鲁岗 汚水处理厂) (特別 で					10	20			
新市区 (保定市排水总公司 (鲁岗				阴离子表面活性剂	0.071	1			
(報表)				粪大肠菌群数	12600	10000			0.3
接換					9. 74	8			0.2
(保定市排水总公司 (鲁岗 汚水处理厂)						20			
(保定市排水总公司(鲁岗 汚水处理厂)									
PH値	→ r → □	保定市排水总公司(鲁岗							
生化需氧量 4.4 20 mg/L 是 总磷 0.29 1 mg/L 是 化学需氧量 38 60 mg/L 是 色度 4 30 倍 是 总汞 0.000041 0.001 mg/L 是 总镉 <0.0001	新巾区	污水处理厂)				6-9			
总磷 0.29 1 mg/L 是 化学需氧量 38 60 mg/L 是 色度 4 30 倍 是 总汞 0.000041 0.001 mg/L 是 总镉 <0.0001				生化需氧量		20			
化学需氧量 38 60 mg/L 是 色度 4 30 倍 是 总汞 0.000041 0.001 mg/L 是 总镉 <0.0001					0. 29	1			
色度 4 30 倍 是 总泵 0.000041 0.001 mg/L 是 总镉 <0.0001					38	60			
A					1	30			
A									
A									
六价铬 <0.004					<0.004				
总铅 <0.001 0.1 mg/L 是 悬浮物 10 20 mg/L 是 阴离子表面活性剂 0.061 1 mg/L 是			2013-9-11						
悬浮物 10 20 mg/L 是 阴离子表面活性剂 0.061 1 mg/L 是									
阴离子表面活性剂 0.061 1 mg/L 是									
						10000			1. 2
									1.2

		•						
			总氦	11.9	20	mg/L	是	
			石油类	0.11	3	mg/L	是	
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	
			PH值	8. 04	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 11	20	mg/L	是	
			总磷	1.01	1	mg/L	否	0.01
			化学需氧量	28	60	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.000024	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-5	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	11	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.092	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	295	10000	个/L	是	
			氨氮	22.3	8	mg/L	否	1.8
			总氮	26. 4	20	mg/L	否	0.3
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	
北市区	保定市排水总公司(银定		动植物油	0.06	3	mg/L	是	
시다 III IC	庄污水处理厂)		PH值	7. 73	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9. 95	20	mg/L	是	
			总磷	3. 73	1	mg/L	否	2.7
			化学需氧量	55	60	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.000031	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
		2013-9-4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013 3 4	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 1	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	320	10000	个/L	是	

		1						ı
			氨氮	6. 99	8	mg/L	是	
			总氮	10.2	20	mg/L	是	
			石油类	0.06	3	mg/L	是	
			动植物油	0.3	3	mg/L	是	
			PH值	7. 94	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 51	20	mg/L	是	
			总磷	0.429	1	mg/L	是	
			化学需氧量	31	60	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.000015	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		0010 5 5	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-5	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
		阴离子表面活性剂	0. 128	1	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	805	10000	个/L	是	
			氨氮	32.6	8	mg/L	否	3. 1
			总氮	42.8	20	mg/L	否	1. 1
			石油类	0.06	3	mg/L	 是	1.1
n			动植物油	0.03	3	mg/L	是	
北市区	保定市溪源污水处理厂		PH信	7. 99	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2. 35	20	mg/L	 是	
			总磷	0. 17	1	mg/L	 是	
			化学需氧量	19	60	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0. 000023	0.001	mg/L	 是	
			总镉	<0.0001	0.001	mg/L	是 是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	 是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	 是	
		2013-9-4	总砷	<0.004	0. 03	mg/L	<u></u> 是	
				<0.007	0. 1	mg/L	<u></u> 是	
				9	20		<u></u> 是	
					<u>20</u>	mg/L	 足	
ļ		l	阴离子表面活性剂	0. 124	1	mg/L	定	<u> </u>

Ī]		粪大肠菌群数	820	10000	个/L	是	
				37. 2	8	mg/L	否	3. 7
			总氦	39. 1	20	mg/L	否	1
			石油类	0.03	3	mg/L	是	
			动植物油	0.04	3	mg/L	是	
			PH值	7. 7	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2. 9	10	mg/L	是	
			总磷	<0.01	1	mg/L	是	
			化学需氧量	26. 9	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-12	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2015-7-12	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.212	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	2500	1000	mg/L	否	1.5
			氨氮	2.41	5	mg/L	是	
			总氮	3. 53	15	mg/L	是	
			石油类	0.03	1	mg/L	是	
满城县	满城县大册营水处理有限		动植物油	0. 19	1	mg/L	是	
1例3次云	责任公司		PH <u>值</u>	7. 69	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5. 93	10	mg/L	是	
			总磷	0.04	1	mg/L	是	
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.000023	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
		2013-9-3	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2010 0 0	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	

ĺ	1		阴离子表面活性剂	0. 151	0. 5	m a /I	是	Ī
						mg/L		
			<u> </u>	828	1000	mg/L	是	
			氨氮	1.41	5	mg/L	是	
			总氮	3. 9	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
			PH值	7. 74	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5. 33	10	mg/L	是	
			总磷	0.027	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	34.8	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-12	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-12	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 188	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	24000	1000	个/L	否	23
			氨氮	0. 936	5	mg/L	是	
			总氦	3. 9	15	mg/L	是	
			石油类	0.03	1	mg/L	是	
)#+ L N II			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
满城县	满城县玉泉水务有限公司		PH信	7. 66	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5. 3	10	mg/L	是	
			总磷	0. 122	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	33. 2	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0. 000029	0.001	mg/L	是	
				<0.0001	0.001	mg/L	 是	
				<0.004	0. 1	mg/L	 是	
				<0.004	0. 05	mg/L	<u></u> 是	
		2013-9-3	总砷	<0.004	0. 03		是	
						mg/L	 足	
	I		上	<0.001	0. 1	mg/L	定	<u> </u>

1	I I		D W.W.	1 0	1.0	/*	н	I
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 142	0.5	mg/L	是	
			<u>粪大肠菌群数</u>	24000	1000	个/L		23
				2.39	5	mg/L	是	
			总氮	4. 2	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.41	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2. 57	10	mg/L	是	
			总磷	0.426	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	32.3	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000024	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		0010 7 0	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-2	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.062	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.308	5	mg/L	是	
			总氮	13. 3	15	mg/L	是	
			石油类	0. 03	1	mg/L	是	
\	清苑县祥太水务有限责任		动植物油	0. 16	1	mg/L	是	
清苑县	公司		PH信	7. 46	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 85	10	mg/L	是	
			总磷	0. 413	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	0.000027	0.001	mg/L	 是	
			总镉	<0.0001	0.001	mg/L	 是	
				<0.004	0. 01	mg/L	<u></u> 是	
			<u> </u>	<0.004	0.05	mg/L mg/L	 是	
		2013-9-4	总砷	<0.004	0.03		 足	
1	ı		心狎	\0.007	0.1	mg/L	疋	<u> </u>

			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.093	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	2. 1	5	mg/L	是	
			总氮	13. 7	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	
			PH值	7. 51	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 06	10	mg/L	是	
			总磷	0. 281	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	32. 1	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.000014	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0. 01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		0010 7 1	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-1	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.054	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	1.84	5	mg/L	是	
			总氦	8. 9	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
) 	涞水县滨河城市污水处理		动植物油	0.06	1	mg/L	是	
涞水县	中心(东厂)		PH信	7. 49	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.83	10	mg/L	是	
			总磷	0.467	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	
			色度	23	30	·····································	是	
			总汞	0. 000026	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2012-0-2	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
•		7/11/2_U_2	/ 1211			. U	/ -	

1		۵۳۵–۵–۵	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	 是	
			悬浮物	8. 03	10	mg/L	 是	
			阴离子表面活性剂	0.076	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	35	1000	小/L	是	
			氨氮	2.65	5	mg/L	是	
			总氮	10. 4	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.02	1	mg/L	是	
			PH信	7. 53	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2. 57	10	mg/L	是	
			总磷	0.341	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	25. 7	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000015	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
		2013-7-1	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013 7 1	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 244	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	130	1000	个/L	是	
			氨氮	1. 43	5	mg/L	是	
			总氦	10.1	15	mg/L	是	
			石油类	0.03	1	mg/L	是	
涞水县	涞水县滨河城市污水处理		动植物油	0.06	1	mg/L	是	
10000	中心(西厂)		PH值	7. 91	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2. 55	10	mg/L	是	
			总磷	0.487	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	
			色度	24	30	倍	是	
			总汞	0.000017	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
ı			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	

		0010 0 0	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-3	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 134	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	
			氨氮	2.88	5	mg/L	是	
			总氦	10.2	15	mg/L	是	
			石油类	0.03	1	mg/L	是	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	
			PH值	7. 24	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 72	10	mg/L	是	
			总磷	0.396	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	34.3	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
		2013-7-1	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-1	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.104	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	
			氨氮	3. 32	5	mg/L	是	
			总氮	9.65	15	mg/L	是	
			石油类	0. 11	1	mg/L	是	
阜平县	阜平县恒和污水处理厂		动植物油	0.2	1	mg/L	是	
+15	十十五世(四7/1/九柱)		PH值	8. 13	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 35	10	mg/L	是	
			总磷	0. 367	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	21.7	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.000022	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	

	1	1	•				•	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-3	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013 3 3	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	${\sf mg/L}$	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 102	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	148	1000	个/L	是	
			氨氮	2.09	5	mg/L	是	
			总氮	13. 38	15	mg/L	是	
			石油类	0. 21	1	mg/L	是	
			动植物油	0. 21	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.066	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	2775	1000	个/L	否	1.8
			氨氮	0.41	5	mg/L	是	
			总氮	4. 56	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		0010 7 0	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-3	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	7. 53	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2. 74	10	mg/L	是	
			总磷	0.336	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	27.7	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
/人」と 目	徐水县恒兴市政工程有限		总汞	0.000014	0.001	mg/L	是	
徐水县	公司		阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	745	1000	个/L	是	
			氨氮	0.54	5	mg/L	是	
			总氮	7. 63	15	mg/L	是	
			石油类	0.03	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
•	•	•		-			•	

	i	1						
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.013	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-10	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-10	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			PH值	7. 13	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2. 6	10	mg/L	是	
			总磷	1.745	0. 5	mg/L	否	2. 5
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.000015	0.001	mg/L	是	
			PH值	7. 27	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 08	10	mg/L	是	
			总磷	0. 274	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	29.8	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.000023	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2015-7-4	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	2.62	5	mg/L	是	
			总氮	4. 2	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
定兴县	定兴县城建市政有限公司		动植物油	0.31	1	mg/L	是	
上	及六玄规廷甲以行限公司		PH值	7.46	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 28	10	mg/L	是	
			总磷	0.029	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	

	i i							
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
		2013-9-11	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2015-9-11	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0. 198	5	mg/L	是	
			总氮	2. 72	15	mg/L	是	
			石油类	0.02	1	mg/L	是	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	253	1000	个/L	是	
			氨氮	1. 28	5	mg/L	是	
			总氮	3. 75	15	mg/L	是	
			石油类	0.07	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2015-7-4	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	6.72	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.373	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
唐县	保定市尧润环保科技有限		总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
店 芸	责任公司		阴离子表面活性剂	0.151	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	200	1000	个/L	是	
			氨氮	2. 2	5	mg/L	是	
			总氮	14.4	15	mg/L	是	

日本語画			•						
最簡				石油类	0.06	1	mg/L		
A				动植物油	0. 25	1	mg/L		
2013-9-6				总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
2013-9-6				总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
上海			2012 0 6	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
日本			2013-9-0	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
高阳县 中柏伯 7.1 6-9 无量纲 是 生化需氧量 3.6 10 mg/L 是 心障需氧量 0.368 0.5 mg/L 是 化产需氧量 24 50 mg/L 是 白度 20 30 倍 是 PH值 7.99 6-9 无量纲 是 PH值 7.99 6-9 无量纲 是 PH值 7.99 6-9 无量纲 是 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上				总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
高阳县 中柏伯 7.1 6-9 无量纲 是 生化需氧量 3.6 10 mg/L 是 心障需氧量 0.368 0.5 mg/L 是 化产需氧量 24 50 mg/L 是 白度 20 30 倍 是 PH值 7.99 6-9 无量纲 是 PH值 7.99 6-9 无量纲 是 PH值 7.99 6-9 无量纲 是 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上				悬浮物	7	10	mg/L	是	
全化需氧量 3.6 10 mg/L 是 日本				PH值	7. 1	6-9	无量纲		
A				生化需氧量	3. 6	10	mg/L	是	
Registrate				总磷	0.368	0. 5			
色度 20 30 倍 是 点汞 <0.00001				化学需氧量	24	50	mg/L		
A				色度	20	30			
高阳县 PH值 7.99 6-9 无量纲 是 生化需氧量 3.82 10 mg/L 是 总磷 0.264 0.5 mg/L 是 化学需氧量 36 50 mg/L 是 色度 10 30 倍 是 总辖 <0.0001					<0.00001	0.001		是	
高阳县 10 mg/L 是 10				PH值	7. 99	6-9	无量纲		
A				生化需氧量	3.82	10	mg/L		
他学需氧量 36 50 mg/L 是 色度 10 30 倍 是 总泵 <0.00001				总磷	0. 264	0. 5		是	
高阳县 高阳县碧水蓝天水务有限 公司 0.000 0.001				化学需氧量	36	50			
高阳县 高阳县碧水蓝天水务有限 公司 0.0001 0.001 mg/L 是 是 总籍 <0.0001				色度	10	30	倍	是	
高阳县碧水蓝天水务有限 公司 公司 0.01 mg/L 是 是 日本 日本 <td></td> <td></td> <td></td> <td>总汞</td> <td><0.00001</td> <td>0.001</td> <td>mg/L</td> <td></td> <td></td>				总汞	<0.00001	0.001	mg/L		
高阳县碧水蓝天水务有限 公司 次司 次司 次司 次司 上是 第四十二十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四				总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
高阳县碧水蓝天水务有限 合田县 (0.007				总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
高阳县 高阳县碧水蓝天水务有限 公司 公司 公司 0.1 mg/L 是 总铅 <0.001			2012 7 0	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
高阳县 高阳县碧水蓝天水务有限 公司 10 10 mg/L 是 房离子表面活性剂 0.386 0.5 mg/L 是 養大肠菌群数 <20			2013-7-9	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
高阳县 高阳县碧水蓝天水务有限 公司 明离子表面活性剂 (20 1000 个/L 是) 高阳县碧水蓝天水务有限 公司 1000 个/L 是) 日本 (20 1000 个/L 是) 20 1000 个/L 是) 「日本 (20 1000 个/L 是) 20 1000 个/L 是) 「日本 (20 1000 个/L 是) 20 1000 个/L 是) 「日本 (20 1000 个/L 是) 20 1000 个/L 是) 「日本 (20 1000 个/L 是) 20 1000 个/L 是) 「日本 (20 1000 个/L 是) 20 1000 个/L 是) 「日本 (20 1000 个/L 是) 20 1000 个/L 是) 「日本 (20 1000 个/L 是) 20 1000 个/L 是) 「日本 (20 1000 个/L 是) 20 1000 个/L 是) 「日本 (20 1000 个/L 是) 20 1000 个/L 是) 「日本 (20 1000 个/L 是) 20 1000 个/L 是) 「日本 (20 1000 円) 20 1000 个/L 是) 「日本 (20 1000 円) 20 1000 个/L 是) 「日本 (20 1000 円) 20 1000 个/L 是) 「日本 (20 1000 円) 20 1000 円) 「日本 (20 1000 円) 20 1000 円) 「日本 (20 1000 円) 20 1000 円) 「日本 (20 1000 円) 20 1000 円) 「日本 (20 1000 円) 20 1000 円) 「日本 (20 1000 円) 20 1000 円) 「日本 (20 1000 円) 20 1000 円) 「日本 (20 1000 円) 20 1000 円) 「日本 (20 1000 円) 20 1000 円) 「日本 (20 1000 円) 20 1000 円) 「日本 (20 1000 円) 20 1000 円) <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>总铅</td><td><0.001</td><td>0. 1</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td></t<>				总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
適用 工業人的人工 工業人の人工				悬浮物	10	10	mg/L	是	
画阳县 業大肠菌群数 〈20 1000 个/L 是 氨氮 0.472 5 mg/L 是 总氮 3.41 15 mg/L 是 石油类 0.07 1 mg/L 是 动植物油 0.05 1 mg/L 是 PH值 7.73 6-9 无量纲 是 生化需氧量 5.5 10 mg/L 是				阴离子表面活性剂	0.386	0.5	mg/L	是	
高阳县 总氮 3.41 15 mg/L 是 石油类 0.07 1 mg/L 是 动植物油 0.05 1 mg/L 是 PH值 7.73 6-9 无量纲 是 生化需氧量 5.5 10 mg/L 是				粪大肠菌群数	<20	1000		是	
高阳县 石油类 0.07 1 mg/L 是 动植物油 0.05 1 mg/L 是 公司 PH值 7.73 6-9 无量纲 是 生化需氧量 5.5 10 mg/L 是				氨氮	0.472	5	mg/L	是	
高阳县 石油类 0.07 1 mg/L 是 动植物油 0.05 1 mg/L 是 公司 PH值 7.73 6-9 无量纲 是 生化需氧量 5.5 10 mg/L 是				总氮	3.41	15	mg/L	是	
高阳县 高阳县碧水蓝天水务有限 动植物油 0.05 1 mg/L 是 公司 PH值 7.73 6-9 无量纲 是 生化需氧量 5.5 10 mg/L 是				石油类	0. 07	1			
日本 公司 PH值 7.73 6-9 无量纲 是 生化需氧量 5.5 10 mg/L 是		高阳县碧水蓝天水务有限		动植物油	0. 05	1			
	同阳去	公司		PH值	7. 73	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	5. 5	10	mg/L	是	
				总磷	0.108	0.5	mg/L	是	

			化学需氧量	39. 5	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是是	
			<u> </u>	0. 000038	0.001	mg/L	 是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		0010 0 5	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-5	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 147	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0. 523	5	mg/L	是	
			总氮	3. 79	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			PH值	7.87	6-9	无量纲	是	
		_	生化需氧量	2.84	10	mg/L	是	
			总磷	0.417	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	36.4	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000023	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2010 1 1	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 157	0. 5	mg/L	是	
			<u>粪大肠菌群数</u>	<20	1000	个/L	是	\sqcup
			氨氮	0.383	5	mg/L	是	
			总氮	3. 31	15	mg/L	是	\vdash
			石油类	0. 13	1	mg/L	是	\sqcup
容城县	容城县生态污水处理厂		动植物油	0. 25	1	mg/L	是	
1 /// 4			PH值	7. 52	6-9	无量纲	是	ļ
			生化需氧量	5. 5	10	mg/L	是	

1 1			总磷	0.047	0.5	m or /I	是	
						mg/L		
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000034	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
		2013-9-10	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	5	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.118	0.5	mg/L	是	
			 粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.669	5	mg/L	是	
			总氮	5. 14	15	mg/L	是	
			石油类	0.07	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
			PH值	7. 71	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.84	20	mg/L	是	
			总磷	0.086	1	mg/L	是	
			化学需氧量	29.4	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.000015	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		0010 7 1	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-1	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	4925	10000	个/L	是	
		氨氮	2.06	8	mg/L	是		
			总氮	9. 16	20	mg/L	是	
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	
사람 제품 티	3番 2年 日 2二 J. Al em III		动植物油	0.05	3	mg/L	是	
涞源县	涞源县污水处理厂		PH值	7. 38	6-9	无量纲	是	

1 1			生化需氧量	<2	20	mor /I	日.	
				0. 763	<u>20</u> 1			
			总磷 化学需氧量	20	60		足日	
			化子而 <u></u> 重 色度	20	30		mg/L 是 mg/L 是	
				0.000015	0.001	mg/L 是 mg/L E mg/L mg/L E mg/L mg/L E mg/L mg/L E mg/L mg/		
				<0.00013	0.001			
				0. 02	0. 1			
			六价铬	0.018	0.05			
		2013-9-10	总砷	<0.007	0. 1			
			总铅	<0.001	0. 1			
			悬浮物	15	20			
			阴离子表面活性剂	<0.05	1			
			業大肠菌群数 業大肠菌群数	2675	10000			
			氨氮	0.01	8			
			总氮	9. 39	20		是	
			石油类	0. 03	3			
			动植物油	0. 16	3			
			PH值	7. 56	6-9	无量纲 是	是	
			生化需氧量	2. 73	10	mg/L		
			总磷	0.483	0.5	mg/L		
			化学需氧量	26. 5	50	mg/L		
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L		
		2013-7-9	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013 1 3	总砷	<0.007	0. 1	mg/L		
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L		
			悬浮物	8	10	mg/L		
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5			
			粪大肠菌群数	820	1000	个/L		
			氨氮	0.095	5			
			总氮	2.85	15			
			石油类	0.02	1	mg/L	是	
讲	胡郏湛循排业右阳八哥		动植物油	0.04	1	mg/L	是	

全仰云	全即侗你州小 们似公 叫		PH信	7. 09	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 9	10	mg/L	是	
			总磷	0.391	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	34. 2	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.000026	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013 3 4	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.053	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	8250	1000	个/L	否	7. 3
			氢氮	0.859	5	mg/L	是	
			总氮	9.44	15	mg/L	是	
			石油类	0.02	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			<u>粪大肠菌群数</u>	<20	1000	个/L		
				2. 19	5	mg/L	是	
			总氮	6. 52	15	mg/L		
			石油类	0. 05	1	mg/L	是	
		2013-7-4	动植物油	0.06	1	mg/L	是	
			PH值	7. 34	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.84	10	mg/L	是	
			总磷	0. 029	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	33. 3	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0. 000025	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
1			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	

分	党实员污水从理厂		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
安新县	安新县污水处理厂		PH值	7. 35	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	
			总磷	0. 262	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	19. 1	50	mg/L	是	
			色度	5	30	倍	是	
			总汞	0.000027	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-16	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2015-9-10	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	15	10	mg/L	否	0.5
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0. 995	5	mg/L	是	
			总氮	5. 14	15	mg/L	是	
			石油类	0. 11	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
			PH值	7. 39	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5. 1	20	mg/L	是	
			总磷	0.474	1	mg/L	是	
			化学需氧量	30.6	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013 7 4	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
		悬浮物	9	20	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.096	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	
			氨氮	2. 43	8	mg/L	是	
			总氮	5. 01	20	mg/L	是	

			石油类	0.05	3	mg/L	是	
易县	易县钰泉城市建设开发有		动植物油	0.02	3	mg/L	是	
勿 云	限公司		PH值	7. 23	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	20	mg/L	是	
			总磷	0. 133	1	mg/L	是	
			化学需氧量	24.6	60	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.03	0. 1	mg/L	是	
		0010 0 0	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-8	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	9	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.085	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	
			氨氮	2. 13	8	mg/L	是	
			总氮	7. 51	20	mg/L	是	
			石油类	0. 11	3	mg/L	是	
			动植物油	0. 15	3	mg/L	是	
			PH值	8. 34	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 18	10	mg/L	是	
			总磷	0. 494	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	29.4	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.000062	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		0010 7 0	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-8	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 102	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	845	1000	个/L	是	
			氨氮	1. 17	5	mg/L	是	

			\' \	0 50	1 -	/-		
			总氮	9. 73	15	mg/L	是	
			石油类	0. 07	1	mg/L		
│ 曲阳县 │ □	由阳县大通污水处理有限		动植物油	0.06	1	mg/L	是	
H 1112	公司		PH值	7. 36	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 9	10	mg/L	是	
			总磷	0.449	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.000012	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-12	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2015-9-12	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 154	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	595	1000	个/L		
			氨氮	2. 14	5	mg/L		
			总氮	10. 12	15	mg/L		
			石油类	0. 15	1	mg/L		
			动植物油	0. 22	1	mg/L		
			PH值	7. 33	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7. 09	10	mg/L	是	
			总磷	0. 102	0. 5	mg/L		
			化学需氧量	64. 2	50	mg/L		0.3
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000013	0.001	mg/L		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L		
			总铬	0.14	0. 1	mg/L		0.4
		0010 7 15	六价铬	0.014	0.05	mg/L		
		2013-7-15	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L		
			悬浮物	9	10	mg/L		
			阴离子表面活性剂	0.094	0. 5	mg/L		
			粪大肠菌群数	4925	1000	个/L	否	3. 9

			氨氮	26. 1	5	mg/L	否	4. 2
			总氮	28	15	mg/L	否	0. 9
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	0.0
与 日	蠡县留史镇污水处理有限		动植物油	0. 05	1	mg/L	是	
蠡 县	公司		PH信	8. 41	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6. 63	10	mg/L	是	
			总磷	0.047	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	41.8	50	mg/L	是	
			色度	5	30	倍	是	
			总汞	0.00003	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.088	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-4	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 241	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	4175	1000	个/L	否	3. 2
			氨氮	4.63	5	mg/L	是	
			总氦	7. 99	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	
			PH值	7.5	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	
			总磷	0. 156	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	35.6	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-11	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2010 1 11		<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 284	0.5	mg/L	是	

1			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
				0.608	5	, ,	 是	
			氨 <u>氮</u> 总氮	2. 12	15	mg/L	<u></u> 是	
						mg/L		
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
蠡 县	蠡县污水处理有限公司		动植物油	0. 02	1	mg/L 工具/図	是	
			PH值 生化素有具	7. 35	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.5	10	mg/L	是	
			总磷	0. 255	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	46.8	50	mg/L	是	
			色度	3	30	倍	是	
			总汞	0.000021	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 299	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.84	5	mg/L	是	
			总氮	5. 31	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
			PH值	7. 62	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2. 97	10	mg/L	是	
			总磷	0. 209	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	27.7	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		0019 7 11	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-11	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	

•	1	•		<u>, </u>				Ī
			阴离子表面活性剂	0. 283	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	2675	1000	个/L	否	1.7
			氨氮	0. 272	5	mg/L	是	
			总氮	4. 11	15	mg/L	是	
			石油类	0. 24	1	mg/L	是	
	蠡县辛兴纺织城综合开发		动植物油	0. 16	1	mg/L	是	
蠡 县	有限公司		PH值	7. 55	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5. 53	10	mg/L	是	
			总磷	0. 295	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	47.3	50	mg/L	是	
			色度	25	30	·····································	是	
			总汞	0.000027	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	 是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	 是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	 是	
		2013-9-4	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	 是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	 是	
			悬浮物	9	10	mg/L	 是	
			阴离子表面活性剂	0. 176	0. 5	mg/L	 是	
			粪大肠菌群数	3250	1000	小L	 否	2.3
			氨氮	0.7	5	mg/L	是	2.0
			总氦	5. 4	15	mg/L	 是	
			石油类	0.05	10	mg/L	 是	
			动植物油	0.03	1	mg/L	と 是	
			阴离子表面活性剂	0.064	0.5	mg/L	 是	
			粪大肠菌群数	783	1000	小/L	と 是	
			<u> </u>	0. 426	5	mg/L	 是	
				8. 49	15	mg/L	 是	
				0. 21	1	mg/L	 是	
			动植物油	0. 21	1		 是	
				<0.0001	0.01	mg/L mg/L	疋 是	
				<0.0001	0.01		疋 是	
				<0.004		mg/L	 是 	
		2013-7-9			0.05	mg/L	 是 	
				<0.007	0.1	mg/L		
I	I		总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	

			□ >∞ 1/m	_	1.0	/т	П	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	7. 47	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5. 42	10	mg/L	是	
			总磷	0.471	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	32.5	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
顺平县	顺平县清源污水处理有限		总汞	0.000022	0.001	mg/L	是	
	公司		阴离子表面活性剂	0.073	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	715	1000	个/L	是	
			氨氮	0.859	5	mg/L	是	
			总氮	3. 54	15	mg/L	是	
			石油类	0.11	1	mg/L	是	
			动植物油	0.2	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
		0010 0 4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-4	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			PH信	7. 09	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.031	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	34. 2	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0. 000013	0.001	mg/L	是	
			PH信	8. 59	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 72	10	mg/L	是	
			总磷	0.479	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	28. 1	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0. 000015	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2012 - :-	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-15	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	

•								
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.063	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	0.343	5	mg/L	是	
			总氮	6.05	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
博野县	博野县大通污水处理有限		动植物油	0. 1	1	mg/L	是	
円打云	公司		PH值	7. 68	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2. 9	10	mg/L	是	
			总磷	0.314	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.000018	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-3	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-3	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.439	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	0.522	5	mg/L	是	
			总氮	9.05	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	0.35	1	mg/L	是	
			PH值	7. 91	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
			总磷	0. 128	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	26. 1	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.000019	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
		2012_7_9	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	

1 1		L 7019-1-7		1				1
		2010 1 2	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.055	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	1. 49	5	mg/L	是	
			总氮	4. 62	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
雄县	雄县污水处理厂		动植物油	0.01	1	mg/L	是	
准 艺	雄芸污水处理)		PH值	7. 3	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 1	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	
			色度	15	30	倍	是	
			总汞	0.000015	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.038	0. 1	mg/L	是	
		0010 0 0	六价铬	0.03	0.05	mg/L	是	
		2013-9-6	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	1. 93	5	mg/L	是	
			总氮	7. 29	15	mg/L	是	
			石油类	0.07	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7. 47	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 95	10	mg/L	是	
			总磷	0.172	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	33. 1	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.000018	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	

		0010 7 0	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-2	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.821	5	mg/L	是	
			总氮	3. 98	15	mg/L	是	
			石油类	0.03	1	mg/L	是	
白沟新城	高碑店市白沟镇污水处理		动植物油	0.03	1	mg/L	是	
\boxtimes	厂		PH值	7. 23	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2. 9	10	mg/L	是	
			总磷	0.313	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	21.3	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.000017	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.03	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-3	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-3	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.069	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	1. 42	5	mg/L	是	
			总氮	5. 69	15	mg/L	是	
			石油类	0.03	1	mg/L	是	
			动植物油	0.03	1	mg/L	是	
			PH值	8.04	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.86	10	mg/L	是	
			总磷	0.076	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	32. 7	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.000015	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	

	1	•						
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-2	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-2	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.07	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	865	1000	个/L	是	
			氨氮	0. 347	5	mg/L	是	
			总氮	4. 57	15	mg/L	是	
			石油类	0.11	1	mg/L	是	
22111子	涿州中科国益水务有限公		动植物油	0.04	1	mg/L	是	
涿州市	司 (东厂)		PH值	7. 39	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 4	10	mg/L	是	
			总磷	0.274	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	38. 9	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	0.000023	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.018	0. 1	mg/L	是	
		0010 0 10	六价铬	0.015	0.05	mg/L	是	
		2013-9-12	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.323	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	640	1000	个/L	是	
			氨氮	1.89	5	mg/L	是	
			总氮	4. 86	15	mg/L	是	
			石油类	0. 17	1	mg/L	是	
			动植物油	0.03	1	mg/L	是	
			PH值	7.84	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
			总磷	0.315	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	26. 1	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.000016	0.001	mg/L	是	

	•	1						
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-2	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2015-7-2	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	760	1000	个/L	是	
			氨氮	0.414	5	mg/L	是	
			总氮	7. 45	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
)	涿州中科国益水务有限公		动植物油	0.06	1	mg/L	是	
涿州市	司(西厂)		PH值	7. 36	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 3	10	mg/L	是	
			总磷	0. 296	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	34.6	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	0.000021	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		0010 0 10	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-12	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 101	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	1. 23	5	mg/L	是	
			总氮	7. 51	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7. 09	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 35	10	mg/L	是	
			总磷	0.045	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	26. 5	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	

	I I		总汞	0. 000033	0.001	/T	是	
						mg/L		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
		2013-7-11	<u>六价铬</u>	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			表浮物 四京マホディル 20	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.08	0.5	mg/L	是	0.0
			粪大肠菌群数	3150	1000	个/L	否	2. 2
			氨氮	0. 394	5	mg/L	是	
			总氮	10. 1	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
定州市	定州市凯丹水务有限公司		动植物油	0.07	1	mg/L	是	
)C)11114			PH值	7. 03	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
			总磷	0.082	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.000015	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
		2013-9-3	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2015-9-5	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.08	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	760	1000	个/L	是	
			氨氮	0. 233	5	mg/L	是	
			总氮	5. 9	15	mg/L	是	
			石油类	0.03	1	mg/L	是	
			动植物油	0. 16	1	mg/L	是	
			PH值	7. 12	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 28	10	mg/L	是	
			总磷	0.051	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	27. 7	50	mg/L	是	

	l I		色度	10	30	倍	是	
			<u> </u>	0. 000029	0.001	mg/L	<u></u> 是	
			 总镉	<0.0001	0.001	mg/L	 是	
				<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-11	总砷	<0.004	0. 1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.069	0.5	mg/L	是	
			業大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			<u> </u>	0. 227	5	mg/L	是	
			总氮	4	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
A 111A-			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
定州市	定州市中诚水务有限公司		PH信	6. 91	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
			总磷	0. 137	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	0.000017	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		0010 0 0	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-3	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0. 347	5	mg/L	是	
			总氮	5. 06	15	mg/L	是	
			石油类	0.02	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			PH值	7.89	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 42	20	mg/L	是	
			总磷	0. 455	1	mg/L	是	

			化学需氧量	36	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		0010 7 0	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-8	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.077	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	2225	10000	个/L	是	
			氨氮	0.89	8	mg/L	是	
			总氮	3. 91	20	mg/L	是	
			石油类	0.08	3	mg/L	是	
公司士	克里克山北京大阳八哥		动植物油	0.08	3	mg/L	是	
安国市	安国创业水务有限公司		PH值	7. 35	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2. 13	20	mg/L	是	
			总磷	0.414	1	mg/L	是	
			化学需氧量	9	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.000031	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.021	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-4	六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	
		2013-9-4	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.069	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	1625	10000	个/L	是	
			氨氮	0. 43	8	mg/L	是	
			总氮	6. 5	20	mg/L	是	
			石油类	0.07	3	mg/L	是	
			动植物油	0.31	3	mg/L	是	
			PH值	8.05	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	

	1		N. mile			/-	-	ı
			总磷	0. 232	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	24.8	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-8	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013 7 0	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L		
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.059	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	820	1000	个/L	是	
			氨氮	0. 481	5	mg/L		
			总氦	2.71	15	mg/L		
			石油类	0.03	1	mg/L		
安国市	克里主视源中北方四八司		动植物油	0.05	1	mg/L		
	安国市祁源中水有限公司		PH值	7. 13	6-9	无量纲		
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
			总磷	0.408	0. 5	mg/L		
			化学需氧量	13	50	mg/L		
			色度	4	30	倍		
			总汞	0.000034	0.001	mg/L		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L		
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L		
		0010 0 4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L		
		2013-9-4	总砷	<0.007	0. 1	mg/L		
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L		
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是是	
			粪大肠菌群数	640	1000	个/L		
			氨氮	0. 25	5	mg/L		
			总氮	3. 66	15	mg/L		
			石油类	0. 03	1	mg/L		
			动植物油	0.04	1	mg/L		
			PH信	7. 82	6-9	无量纲		

	•	1						
			生化需氧量	2. 77	10	mg/L	是	
			总磷	0. 26	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	29.8	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-8	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013 7 0	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	14	10	mg/L	否	0.4
			阴离子表面活性剂	0.091	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	1725	1000	个/L	否	0.7
			氨氮	0. 911	5	mg/L	是	
	市 保定市百思特环境工程技 术有限公司安国分公司		总氮	2. 46	15	mg/L	是	
			石油类	0. 165	1	mg/L	是	
安国市			动植物油	0.025	1	mg/L	是	
女国巾			PH值	7. 31	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2. 48	10	mg/L	是	
			总磷	0. 293	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.000037	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.02	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-4	六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
		2013 3 4	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 142	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	2175	1000	个/L	否	1.2
			氨氮	0.46	5	mg/L	是	
			总氮	2. 31	15	mg/L	是	
			石油类	0.108	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	

			DII体	7 50	C 0	工具加	н	l
			PH值	7. 53	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.06	20	mg/L	是	
			总磷	0. 107	1	mg/L	是	
			化学需氧量	29. 4	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000014	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-3	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2010 1 0	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	10	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.071	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	920	10000	个/L	是	
			氨氮	0.342	8	mg/L	是	
			总氮	4. 44	20	mg/L	是	
	河北英泰环境工程有限公		石油类	0.06	3	mg/L	是	
宣加比土			动植物油	0.35	3	mg/L	是	
高碑店市	司		PH值	7. 07	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 18	20	mg/L	是	
			总磷	0.076	1	mg/L	是	
			化学需氧量	27	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.000021	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0. 01	mg/L	是	
			总铬	0.017	0. 1	mg/L	是	
		2012 2 =	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-5	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	17	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.063	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	715	10000	个/L	是	
			<u> </u>	0. 186	8	mg/L	 是	
			总氮	7. 61	20	mg/L	是	
			石油类	0.08	3	mg/L	 是	
ı	1	1	/日佃天	0.00	J	IIIS/ L	疋	<u> </u>

対植物油	是是是是是是是是是是是是是是是是
生化需氧量 9.8 10 mg/L 总磷 0.32 0.5 mg/L 化学需氧量 41 50 mg/L 色度 2 30 倍 总汞 <0.00005	是是是是是是是是是是是是是是
总磷 0.32 0.5 mg/L 化学需氧量 41 50 mg/L 色度 2 30 倍 总汞 <0.00005	是是是是是是是是是是是是是是是
化学需氧量 41 50 mg/L 色度 2 30 倍 总汞 <0.00005	是是是是是是是是是是是是是是
色度 2 30 倍 总汞 <0.00005	是是是是是是是是是是是是
A	是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
总镉 <0.001	是 是 是 是 是 是 是
总格 0.007 0.1 mg/L 六价格 <0.004	是 是 是 是 是 是
六价铬 <0.004	是是是是是是是是是
总碑 0.0003 0.1 mg/L 总铅 0.001 0.1 mg/L 悬浮物 10 10 mg/L 阴离子表面活性剂 <0.05	是 是 是 是
总砷 0.0003 0.1 mg/L 总铅 0.001 0.1 mg/L 悬浮物 10 10 mg/L 阴离子表面活性剂 <0.05	是 是 是
悬浮物 10 10 mg/L 阴离子表面活性剂 <0.05	是是
阴离子表面活性剂 <0.05 0.5 mg/L 粪大肠菌群数 60 1000 个/L	是
娄大肠菌群数 60 1000 个/L	是
复复 1.49 5 mg/I	是
安(次) 4.40 5 mg/L	是
总氮 11.7 15 mg/L	是
石油类 <0.01 1 mg/L	是
宣化区	是
世紀区 展有限公司 PH值 7.91 6-9 无量纲	是
生化需氧量 9.7 10 mg/L	是
总磷 0.37 0.5 mg/L	是
化学需氧量 44 50 mg/L	是
色度 4 30 倍	是
总汞 <0.00005 0.001 mg/L	是
总镉 <0.001 0.01 mg/L	是
总铬 0.006 0.1 mg/L	是
2013-9-5 <u>六价铬 0.004 0.05 mg/L</u>	是
2013-9-5 总砷	是
总铅 <0.001 0.1 mg/L	是
	是
阴离子表面活性剂 <0.05 0.5 mg/L	是
	是
	是
总氮 12 15 mg/L	是

1	1	1	7 \.1. \\	(0.01		/_		
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			PH值	7. 74	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9. 2	10	mg/L	是	
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		0010 7 1	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-1	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	
			氨氮	3. 61	8	mg/L	是	
			总氮	14. 2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
	张家口市下花园园鸣污水		动植物油	0.01	1	mg/L	是	
下花园区	处理有限责任公司		PH信	7. 76	6-9	无量纲	是	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		生化需氧量	9. 3	10	mg/L	是	
			总磷	0. 28	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	
			色度	4	30	·····································	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.006	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	0.002	0.05	mg/L	是	
		2013-9-9	总砷	0.0004	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	 是	
			悬浮物	5	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	 是	
			<u> </u>	90	1000	小/L	是	
			<u> </u>	4. 36	8	mg/L	 是	
I	I	1	女(火)	7.00	U	шg/ L	疋	

1	1		总氮	12.6	15	mar /I	是	
					10	mg/L		
				<0.01 <0.01	1	mg/L	<u>是</u> 是	
			PH信	7. 36	6-9	mg/L 无量纲	<u></u>	
			生化需氧量	9.9	10		是	
			上一生化而 <u>料</u> 里 总磷	0. 41	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	
			色度	2	30	mg/L 倍	<u></u> 是	
				<0.00005	0.001	mg/L	是	
				<0.001	0. 001	mg/L mg/L	是	
				0.007	0. 01	mg/L	<u></u> 是	
			六价铬	0.007	0. 05	mg/L	<u></u> 是	
		2013-7-5	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	 是	
				<0.0002	0. 1	mg/L	 是	
			悬浮物	9	10	mg/L	 是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	 是	
			粪大肠菌群数	50	1000	小/L	 是	
			<u> </u>	3. 93	5	mg/L	是	
			总氦	12. 9	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
-1. II H	张北嘉诚水质净化有限公		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
张北县	司		PH信	7. 68	6-9	无量纲	是	
	,		生化需氧量	8. 4	10	mg/L	是	
			总磷	0. 38	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.007	0. 1	mg/L	是	
		0012 0 0	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-2	总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	5	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	

İ	l l				_	/-	H	
			氨氮	4. 38	5	mg/L	是	
			总氮	12.3	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		0010 7 0	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-3	总砷	0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	
			氨氮	4.9	5	mg/L	是	
			总氦	13. 4	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
÷/11 11	康保县污水及再生水处理		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
康保县	<u>Г</u>		PH信	7. 95	6-9	无量纲	是	
	,		生化需氧量	8. 2	10	mg/L	是	
			总磷	0.48	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	4	30	·············倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.006	0. 1	mg/L	是	
		2012 2 =	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-5	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	

			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	
			氨氮	4. 08	5	mg/L	是	
			总氦	12.8	15	mg/L	 是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			PH信	7. 58	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9. 3	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	
			色度	4	30		是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.013	0. 1	mg/L	是	
		0010 7 6	六价铬	0.011	0.05	mg/L	是	
		2013-7-6	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	
			氨氮	4. 7	5	mg/L	是	
			总氮	13.7	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
 沽源县	沽源县清源污水处理有限		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
日初云	责任公司		PH值	7. 56	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6. 3	10	mg/L	是	
			总磷	0. 2	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-1	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0004	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
	 		悬浮物	9	10	mg/L	是	

i i		1	四キフナアアリン	(0.05	0 -	/*	н	1
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	
			氢氮	4. 7	5	mg/L	是	
			总氮	11.9	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			PH值	7.8	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7. 2	10	mg/L	是	
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2012 - 2	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-8	总砷	0.0004	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	50	1000	<u> </u>	是	
			氨氮	4. 14	5	mg/L	是	
			总氮	14. 9	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
尚义县	尚义县利通排水中心		PH信	8. 11	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9. 3	10	mg/L	是 是	
			总磷	0. 18	0. 5	mg/L	 是	
			化学需氧量	47	50	mg/L	 是	
			色度	4	30	倍	 是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	 是	
				<0.001	0.001	mg/L	と 是	
			总铬	0.004	0. 01	mg/L	 是	
				<0.004	0. 1	mg/L mg/L	<u></u> 是	
		2013-9-5	总砷	0.0004	0. 03	mg/L mg/L	<u></u> 是	
							<u></u> 是	
			上	<0.001	0. 1	mg/L	定	

基浮物 8 10 mg/L 是 関离子表面活性剤 <0.05 0.5 mg/L 是 美大肠瘤群数 20 1000 个/L 是 氢氮 4.98 5 mg/L 是 总氮 13.1 15 mg/L 是 白油类 <0.01 1 mg/L 是 PH值 7.39 6-9 无量纲 是 中性值 7.39 6-9 无量纲 是 生化需氧量 9.2 10 mg/L 是 企礦 0.38 0.5 mg/L 是 化学需氧量 42 50 mg/L 是 应度 4 30 倍 是 总稿 0.001 0.01 mg/L 是 总稿 0.000 0.01 mg/L 是 六价铬 0.006 0.05 mg/L 是 高帽 0.000 0.1 mg/L 是 國籍 8 10 mg/L 是 獨方數 8 10 mg/L 是 海衛 0.00 0.5 0.5 mg/L 是 房育 8 10 mg/L 是 獨國 1.7 15 </th <th></th>	
議大肠菌群数 20 1000 个/L 是 氦氮 4.98 5 mg/L 是 总氮 13.1 15 mg/L 是 总额 13.1 15 mg/L 是 动植物油 <0.01	
SQI	
A	
石油类	
お植物油 <0.01	
PH値 7.39 6-9 无量纲 是 生化需氧量 9.2 10 mg/L 是 总磷 0.38 0.5 mg/L 是 总磷 0.38 0.5 mg/L 是 色度 4 30 倍 是 总索 <0.0005	
生化需氧量 9.2 10 mg/L 是 总磷 0.38 0.5 mg/L 是 化学需氧量 42 50 mg/L 是 色度 4 30 倍 是 总辑 <0.0005	
总磷 0.38 0.5 mg/L 是 化学需氧量 42 50 mg/L 是 色度 4 30 倍 是 总泵 <0.00005	
第 县 京 中央 42 50 mg/L 是 色度 4 30 倍 是 总汞 <0.00005	
色度 4 30 倍 是 总汞 <0.00005	
A	
点锅 <0.001	
点格 0.009 0.1 mg/L 是 六价铬 0.006 0.05 mg/L 是 总砷 0.0003 0.1 mg/L 是 总铅 <0.001	
京价铬 0.006 0.05 mg/L 是 总砷 0.0003 0.1 mg/L 是 总铅 <0.001	
蔚县清源排水有限公司 京物 0.0003 0.1 mg/L 是 总铅 (0.001 0.1 mg/L 是 悬浮物 8 10 mg/L 是 内离子表面活性剂 (0.05 0.5 mg/L 是 黄素大肠菌群数 70 1000 个/L 是 复氮 3.99 5 mg/L 是 总氮 11.7 15 mg/L 是 石油类 (0.01 1 mg/L 是 动植物油 (0.01 1 mg/L 是 动植物油 (0.01 1 mg/L 是 对植物油 (7.78 6-9 无量纲 是	
点姆 0.0003 0.1 mg/L 是 总铅 <0.001	
点 持 表 持 10 mg/L 是 財 所 子表面活性剂 <0.05	
財務子表面活性剂 < 0.05 0.5 mg/L 是 業大肠菌群数 70 1000 个/L 是 氨氮 3.99 5 mg/L 是 总氮 11.7 15 mg/L 是 石油类 < 0.01	
夢 基 大肠菌群数 70 1000 个/L 是 氢氮 3.99 5 mg/L 是 总氮 11.7 15 mg/L 是 石油类 <0.01 1 mg/L 是 动植物油 <0.01 1 mg/L 是 PH值 7.78 6-9 无量纲 是	
夢 基	
点類 11.7 15 mg/L 是 石油类 <0.01	
点類 11.7 15 mg/L 是 石油类 <0.01	
蔚 县 蔚县清源排水有限公司 动植物油 <0.01 1 mg/L 是 PH值 7.78 6-9 无量纲 是	
R	
R	
生化雲氣量 9.5 10 mg/I 是	
总磷 0.45 0.5 mg/L 是	
化学需氧量 41 50 mg/L 是	
色度 4 30 倍 是	
总汞 <0.00005 0.001 mg/L 是	
总镉 <0.001 0.01 mg/L 是	
总铬 0.004 0.1 mg/L 是	
六价铬	
2013-9-2	

			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	
			氨氮	4.06	5	mg/L	是	
			总氦	13. 3	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	140	10000	个/L	是	
			氨氮	4. 94	8	mg/L	是	
			总氮	13. 4	20	mg/L	是	
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.015	0. 1	mg/L	是	
		2212 - 2	六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
		2013-7-8	总砷	0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			PH信	7. 72	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.3	20	mg/L	是	
			总磷	0.38	1	mg/L	是	
			化学需氧量	44	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
	 阳原县洁源污水处理有限		总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
阳原县	公司		阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
1	,		業大肠菌群数	40	10000	个/L	是	
			氨氮	4. 27	8	mg/L	是	
			总氮	12. 2	20	mg/L	是	
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	
1			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.012	0. 1	mg/L	是	
		2010	六价铬	0.009	0.05	mg/L	 是	
1	ı	2012_0_9	/ 1 // 1 //	0.000	0.00	1110/L	Æ	<u> </u>

Ī		4013 ⁻⁹⁻ 4	总砷	0.0003	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			PH信	7. 71	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9. 9	20	mg/L	是	
			总磷	0. 13	1	mg/L	是	
			化学需氧量	49	60	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			PH值	8. 02	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9. 5	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.007	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-29	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013 1 23	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.06	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	
				4. 26	5	mg/L	是	
			总氮	12.2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	<u> </u>
怀安县	怀安县清源污水处理有限		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
11.00	责任公司		PH值	7. 54	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8. 4	10	mg/L	是	
			总磷	0. 24	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
I	l l		总铬	0.005	0. 1	mg/L	是	<u> </u>

		2013-9-2	六价铬	0.003	0.05	mg/L	是	
		2013-9-2	总砷	0.0005	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	
			氨氮	4. 08	5	mg/L	是	
			总氦	13.8	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			PH值	7. 23	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8. 5	20	mg/L	是	
			总磷	0.35	1	mg/L	是	
			化学需氧量	38	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.016	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-3	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-3	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	90	10000	个/L	是	
			氨氮	3. 93	8	mg/L	是	
			总氮	14.6	20	mg/L	是	
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	
万全县	 万全县污水净化研究中心		动植物油	<0.01	3	mg/L	是	
刀王去	刀至去污水使化妍先中心		PH值	7. 56	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7. 2	20	mg/L	是	
			总磷	0.82	1	mg/L	是	
			化学需氧量	47	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	

			总铬	0.005	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-1	六价铬	0.003	0.05	mg/L	是	
		2013 9 1	总砷	0.0005	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	40	10000	个/L	是	
			氨氮	4.8	8	mg/L	是	
			总氮	14.4	20	mg/L	是	
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	
			PH值	7. 48	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8. 2	10	mg/L	是	
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.008	0. 1	mg/L	是	
		0010 7 0	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-2	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	
			氨氮	3.85	5	mg/L	是	
			总氮	14	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
14.44.日	反支令王法海运少从 理厂		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
怀来县	怀来京西洁源污水处理厂		PH值	7. 56	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9. 3	10	mg/L	是	
			总磷	0.35	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	

2013-9-2 2013-7-8 2013-7-		•	1						
大作格				总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
A					0.005	0. 1	mg/L		
上海			2012_0_2	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
送销			2013-9-2	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
展子教師				总铅	<0.001	0. 1		是	
図画子表面活性剤				悬浮物	7	10	mg/L	是	
大阪歯群数 40 1000 个/L 是				阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5		是	
一切				粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	
A				氨氮	3. 79	5	mg/L		
 石油类 (0.01 1 mg/L 是				总氦	12.7	15		是	
対植物油				石油类	<0.01	1			
図ののでは、				动植物油	<0.01	1			
※大肠菌群数 90 10000 个/L 是 氢氮 4.9 8 mg/L 是 总氮 14.3 20 mg/L 是 石油类 (0.01 3 mg/L 是 动植物油 (0.01 3 mg/L 是 总镉 (0.001 0.01 mg/L 是 总镉 (0.004 0.1 mg/L 是 次价铬 (0.004 0.05 mg/L 是 总铂 (0.001 0.1 mg/L 是 总铂 (0.001 0.1 mg/L 是 基津物 7 20 mg/L 是 中出 7 20 mg/L 是 生化需氧量 9.2 20 mg/L 是 生化需氧量 9.2 20 mg/L 是 企產 49 60 mg/L 是 化空需氧量 49 60 mg/L 是 仓度 4 30 倍 是 总藏 (0.0005 0.001 mg/L 是 股票 (0.0005 0.001 mg/L 是 股票 (0.00005 0.001 mg/L 是 股票 (0.00005				阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
SQ					90	10000		是	
A				氨氮	4. 9	8	mg/L		
A				总氦	14. 3	20	mg/L		
お植物油				石油类		3		是	
A				动植物油	<0.01	3			
A				总镉	<0.001	0.01			
					<0.004	0. 1			
			0010 7 0	六价铬	<0.004	0.05	mg/L		
A			2013-7-8	总砷	0.0003	0. 1	mg/L		
水鹿县 基達物 7 20 mg/L 是 PH值 7.82 6-9 无量纲 是 生化需氧量 9.2 20 mg/L 是 总磷 0.45 1 mg/L 是 化学需氧量 49 60 mg/L 是 色度 4 30 倍 是 总汞 <0.00005				总铅	<0.001	0. 1			
涿鹿县 PH值 7.82 6-9 无量纲 是 生化需氧量 9.2 20 mg/L 是 总磷 0.45 1 mg/L 是 化学需氧量 49 60 mg/L 是 色度 4 30 倍 是 总汞 <0.00005 0.001 mg/L 是				悬浮物	7	20			
涿鹿县 生化需氧量 9.2 20 mg/L 是 总磷 0.45 1 mg/L 是 化学需氧量 49 60 mg/L 是 色度 4 30 倍 是 总汞 <0.00005				PH值	7.82	6-9			
A				生化需氧量	9. 2	20	mg/L		
水鹿县 化学需氧量 49 60 mg/L 是 色度 4 30 倍 是 总汞 <0.00005				总磷	0.45	1	mg/L		
海鹿县 色度 4 30 倍 是 总汞 <0.00005				化学需氧量	49	60			
涿鹿县 涿鹿县污水处理管理中心 总汞 <0.00005 0.001 mg/L 是 阴离子表面活性剂 <0.05				色度	4	30			
		逐度且完 业 5 理签理由 5		总汞	<0.00005	0.001	mg/L		
業大肠菌群数 170 10000 个/L 是 氨氮 4.36 8 mg/L 是 总氮 11.5 20 mg/L 是						1			
氨氮 4.36 8 mg/L 是 总氮 11.5 20 mg/L 是					170	10000			
总氮 11.5 20 mg/L 是				氨氮	4. 36	8	mg/L		
					11.5	20			
				石油类	<0.01	3	mg/L		

		1		1				
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.005	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-6	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2015-9-0	总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			PH值	8. 02	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6. 2	20	mg/L	是	
			总磷	0. 26	1	mg/L	是	
			化学需氧量	31	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			PH值	7. 34	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9. 7	10	mg/L	是	
			总磷	0.31	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.007	0. 1	mg/L	是	
		0010 7 4	六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
		2013-7-4	总砷	0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	
			氨氮	4.94	5	mg/L	是	
			总氦	12.6	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
1414	土44日深海军14日四二		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
赤城县	赤城县漪澜污水处理厂		PH值	7. 02	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9. 4	10	mg/L	是	
			总磷	0. 24	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	
. '		•				<u> </u>		1

	1	•		,		1		
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.014	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-5	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-5	总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	
			氨氮	4.62	5	mg/L	是	
			总氮	11.6	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			色度	2	30		是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.005	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
		0010 7 0	阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
		2013-7-2	粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	
			氨氮	3. 99	5	mg/L	是	
			总氮	13. 9	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			PH信	7. 28	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6. 6	10	mg/L	是	
			总磷	0.44	0. 5	mg/L	是	
#171 H			化学需氧量	37	50	mg/L	是	
崇礼县	崇礼县龙泽排水有限公司		PH信	7. 54	6-9	无量纲	 是	
			生化需氧量	8. 5	10	mg/L	 是	
			总磷	0.38	0. 5	mg/L	是	
į.	•							

1 1			71. 光亮层目		50	/т	Ħ	
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-4	六价铬	0.002	0.05	mg/L	是	
		2010 3 4	总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	
			氨氮	4. 27	5	mg/L	是	
			总氮	13. 3	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			PH信	7. 76	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8. 7	10	mg/L	是	
			总磷	0.39	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.007	0. 1	mg/L	是	
		2010 - 1	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-1	总砷	0.0002	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	
			氨氮	4. 46	5	mg/L	是	
			总氦	13	15	mg/L	是	
张家口市			石油类	<0.01	1	mg/L	 是	
高新技术	张家口市鸿泽排水有限公		动植物油	<0.01	1	mg/L	 是	
产业开发	司		PH信	7. 97	6-9	无量纲	 是	
区			生化需氧量	9. 3	10	mg/L	 是	
I 🗠			工化而利里	J. J	10	IIIg/ L	疋	

1	1	总磷	0. 43	0.5	mg/L	是	
		化学需氧量					
		上 化子而判里 色度	47	50 30	mg/L 倍	是 是	
		<u> </u>	4 <0.00005	0.001		是	
			<0.001	0.001	mg/L	是	
		 总铬	0.005	0. 01	mg/L	是	
		<u>。</u> 六价铬	0.003	0. 1	mg/L mg/L	是	
	2013-9-4	总砷	0.002	0.03		是	
			<0.0003	0. 1	mg/L mg/L	是	
		悬浮物	10	10	mg/L	是	
		阴离子表面活性剂	0.09	0.5	mg/L	是	
		<u> </u>	60	1000		是	
		<u> </u>	4. 87	5	mg/L	是	
		总氦	11.5	15	mg/L	是	
		石油类	<0.01	1	mg/L	是	
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
		阴离子表面活性剂	0.06	0. 5	mg/L	是	
		粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
		氨氮	4. 14	5	mg/L	是	
		总氮	14. 9	15	mg/L	是	
		石油类	<0.01	1	mg/L	是	
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
		总铬	0.014	0. 1	mg/L	是	
	2013-7-5	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
	2013-7-3	总砷	0.0003	0. 1	mg/L	是	
		总铅	<0.001	0. 1	mg/L	是	
		悬浮物	8	10	mg/L	是	
		PH值	7.06	6-9	无量纲	是	
		生化需氧量	6. 2	10	${\sf mg/L}$	是	
		总磷	0.36	0.5	mg/L	是	
		化学需氧量	48	50	mg/L	是	
		色度	2	30	倍	是	
察北管理 张家口市察北管理区飞		总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
┃ 区 ┃ 城镇污水处理有限公司		阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	

SS(展 4.89 5 mg/L 是		1						
益領			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	
			氨氮	4.89	5	mg/L		
数植物油			总氮	12. 1	15	mg/L	是	
总额 <0.001			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
記略			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
2013-9-2 六价铬			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
April			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
April		2012 0 0	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
August		2013-9-2	总砷	<0.0002	0. 1		是	
悬浮物 9 10 mg/L 是 PH值 7.83 6-9 无量纲 是 生化需量量 8.3 10 mg/L 是 总廠 0.3 0.5 mg/L 是 化学需氧量 45 50 mg/L 是 色度 2 30 倍 是 总家 (0.00005) 0.001 mg/L 是 总额 7.2 - mg/L 当成章 20 - C 总额 1.08 - mg/L 上 23.5 - C 总额 9.4 - mg/L 基大肠菌群数 4000 - mg/L 基大肠菌群数 4000 - mg/L 基大肠菌群数 4000 - mg/L 是 在化物 (0.055 1 mg/L 是 动植物油 (0.04 15 mg/L 是 动植物油 (0.04 15 mg/L 是 总额 (0.0002) 0.05 mg/L 是 总额 (0.0005) 0.1 mg/L 是 总额 (0.0005) 0.1 mg/			总铅	0.002	0. 1	mg/L		
PH値				9	10	mg/L		
上			PH值	7.83	6-9	无量纲	是	
上			生化需氧量	8. 3	10	mg/L	是	
化学需氧量				0. 3	0. 5			
色度 2 30 倍 是			化学需氧量	45	50			
			色度	2	30			
2013-7-7 送氦			总汞	<0.00005	0.001	mg/L		
2013-7-7 送氦			总磷	0.928	_	mg/L		
数大肠菌群数 4000 - mg/L 温度 20 - ℃ 总磷 1.08 - mg/L 温度 23.5 - ℃ 总氮 9.4 - mg/L 数大肠菌群数 4000 - mg/L 氢氮 0.593 25 mg/L 是 硫化物 <0.005		0010 7 7	总氦	7. 2	_			
温度 20 - ℃ 总磷 1.08 - mg/L 温度 23.5 - ℃ 总氮 9.4 - mg/L 粪大肠菌群数 4000 - mg/L 氨氮 0.593 25 mg/L 是 硫化物 <0.005		2013-7-7	粪大肠菌群数	4000	_			
2013-9-9 温度				20	_			
Beautiful Depth Series			总磷	1.08	_	mg/L		
Bax 9.4 - mg/L		0010 0 0	温度	23. 5	_			
氨氮 0.593 25 mg/L 是 硫化物 <0.005		2013-9-9	总氮	9. 4	_	mg/L		
氨氮 0.593 25 mg/L 是 硫化物 <0.005			粪大肠菌群数	4000	_	mg/L		
石油类 <0.04 10 mg/1 是 动植物油 <0.04			氨氮	0. 593	25		是	
対植物油			硫化物	<0.005	1	mg/1	是	
化学需氧量 22.2 120 mg/l 是 色度 2 80 倍 是 总汞 <0.00002			石油类	<0.04	10	mg/1	是	
色度 2 80 倍 是 总汞 <0.00002			动植物油	<0.04	15	mg/1	是	
色度 2 80 倍 是 总汞 <0.00002			化学需氧量	22. 2	120	mg/1	是	
			色度	2	80			
2013-1-1 总铬			总汞	<0.00002	0.05	mg/L	是	
□ 总铬 (0.004 1.5 mg/L 是		2012 7 7	总镉	<0.0005	0. 1	mg/L	是	
六价铬 < 0.004 0.5 mg/L 是		2015-1-1	总铬	<0.004	1. 5	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	

			总砷	<0.001	0.5	mg/L	是	
双桥区	承德市城市污水处理有限		总铅	<0.0025	1	mg/L	是	
1 10 10 10	责任公司		悬浮物	16	30	mg/1	是	
			阴离子表面活性剂	0.052	10	mg/1	是	
			PH值	7. 36	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 75	30	mg/1	是	
			PH值	7. 75	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5. 92	30	mg/1	是	
			化学需氧量	18.6	120	${\rm mg}/1$	是	
			色度	4	80	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.05	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0. 1	mg/L	是	
			总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	
		2013-9-9	六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
		2013 3 3	总砷	<0.001	0.5	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	1	mg/L	是	
			悬浮物	4	30	${\rm mg}/1$	是	
			阴离子表面活性剂	0.064	10	${\rm mg}/1$	是	
			氨氮	0.332	25	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	${\rm mg}/1$	是	
			石油类	<0.04	10	${\rm mg}/1$	是	
			动植物油	<0.04	15	${\rm mg}/1$	是	
		2013-7-25	温度	24	_	$^{\circ}\!\mathbb{C}$		
		2013-9-9	温度	17	_	$^{\circ}$		
			PH值	7. 28	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.81	20	mg/L	是	
			总磷	0. 194	1	mg/L	是	
			化学需氧量	14.9	60	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-25	总砷	<0.001	0. 1	mg/L	是	
1			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	

ı	1	1	目巡州	C .	0.0	/т	Ħ	
			とおります。 思究 おままる とままる とままる とままる とままる とままる とままる とままる	6	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂	<0.05	10000	mg/L	是	+
			<u> </u>	1000	10000	个/L	是	
			氨氮	0. 507	8	mg/L	是	<u> </u>
			总氮	10.4	20	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
双滦区	承德市中保水务有限公司		石油类	<0.04	3	mg/L	是	
/XVKE	711111111111111111111111111111111111111		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			PH值	7.64	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5. 02	20	mg/L	是	
			总磷	0.486	1	mg/L	是	
			化学需氧量	13. 2	60	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-9	总砷	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	4000	10000	个/L	是	
			氨氮	1. 66	8	mg/L	是	
			总氮	7. 74	20	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
		2013-7-17	温度	20	-	°C	~	
		2013-9-9	温度	20	_	$^{\circ}\mathbb{C}$		
		2010 0 0	PH信	7. 34	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 78	10	mg/L	 是	
			<u>工化而丰</u> 基	0. 651	0. 5	mg/L mg/L	 否	0.3
			化学需氧量	10	50	mg/L	 是	0.0
			色度	1	30	·····································	 是	
				<0.00002	0. 001		<u></u> 是	\vdash
I	l l			\ 0. 00002	0.001	mg/L	疋	

			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-17	总砷	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	21	10	mg/L	否	1. 1
			阴离子表面活性剂	0.087	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	5000	1000	个/L	否	4
			氨氮	1. 53	8	mg/L	是	
			总氦	12.8	15	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
鹰手营子	承德市鹰手营子矿区柳源		石油类	<0.04	1	mg/L	是	
矿区	污水处理有限责任公司		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	6. 88	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 96	10	mg/L	是	
			总磷	1. 12	0. 5	mg/L	否	1.2
			化学需氧量	11.2	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-9	总砷	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 154	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	2000	1000	个/L	否	1
			氨氮	2.84	8	mg/L	是	
			总氦	12.2	15	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7. 68	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 76	10	mg/L	是	
			总磷	0.108	0.5	mg/L	是	

1			化学需氧量	12.4	50	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	 是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	 是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	 是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	 是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	 是	
		2212 = 25	总砷	<0.001	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-25	总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 109	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	2000	1000	个/L	否	1
			氨氮	0. 217	5	mg/L	是	
			总氦	14.5	15	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
	承徳 目 承德县绿溪污水处理有限		石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
承德县			温度	25	1	$^{\circ}\mathbb{C}$		
承徳安	公司		PH值	7. 02	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 78	10	mg/L	是	
			总磷	0.321	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	21.8	50	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-3	总砷	<0.001	0. 1	mg/L	是	
		2010 3 0	总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	5	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.065	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	3000	1000	<u> </u>		2
			氨氮	0.881	5	mg/L	是	
			总氮	10.3	15	mg/L	是	
			硫化物 二十二	<0.005	1	mg/L	是	
l			石油类	<0.04	1	mg/L	是	

1 1			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			温度	15	_	°C	LE LE	
		2013-7-24	温度	24	_	\mathbb{C}		
		2013-9-11	温度	16	_	$^{\circ}$		
		2010 3 11	PH信	7. 14	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 15	20	mg/L	 是	
			总磷	0. 794	1	mg/L	是	
			化学需氧量	9. 2	60	mg/L	是	
			色度	1	30	····g/ 2	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-24	总砷	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	18	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	6000	10000	个/L	是	
			氨氮	0.716	8	mg/L	是	
			总氮	21.2	20	mg/L	否	0.1
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
兴隆县	兴隆县柳源污水处理厂		石油类	<0.04	3	mg/L	是	
八性云	八隆安柳砾(7/1) (1)		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			PH值	7.5	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5. 24	20	mg/L	是	
			总磷	0. 457	1	mg/L	是	
			化学需氧量	19. 7	60	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-11	总砷	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	

1 1		I	四京フォボバ州河	0.000	1	/т	Ħ	
			阴离子表面活性剂	0.066	10000	mg/L	是	
			<u> </u>	4000	10000	<u> </u>	是	
				5. 88	8	mg/L	是	
			总氮	9.06	20	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
-			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 136	0.5	mg/L	是	_
			<u> </u>	6000	1000	个/L		5
			氨氮	0. 794	5	mg/L	是	
			总氮	5. 5	15	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.002	0. 1	mg/L	是	
	2013-7-17		六价铬	<0.002	0.05	mg/L	是	
		2012_7_17	总砷	<0.001	0. 1	mg/L	是	
		2015 / 17	总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	11	10	mg/L	否	0.1
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			温度	21	-	${\mathbb C}$		
			PH值	7. 33	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 94	10	mg/L	是	
			总磷	0.028	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	11.2	50	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
亚白目	亚自日州业签理品		总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
平泉县	平泉县排水管理处	_	PH值	7. 38	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5. 15	10	mg/L	是	
			总磷	0.804	0.5	mg/L	否	0.6
			化学需氧量	14. 9	50	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			温度	17	_	°C	,,	
		•	<u>/</u>					•

A	1	1	•						
B B A C C C C C				总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
開選子養園評性剤			2013-9-10		7		mg/L		
一切			2010 3 10		<0.05	0.5			
A				粪大肠菌群数	5000	1000	个/L		4
色度				氨氮	0.384	5	mg/L	是	
送表				总氮	14. 1	15	mg/L	是	
送稿				色度	1	30	倍	是	
总格 <0.004 0.1 mg/L 是 六价铬 <0.004				总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
总格 (0.004 0.1 mg/L 是 六价格 (0.004 (0.05 mg/L 是 总碑 (0.001 0.1 mg/L 是 PH值 (7.46 6-9 无量纲 是 生化需氧量 5.48 10 mg/L 是 总磷 (0.138 0.5 mg/L 是 化学需氧量 24 50 mg/L 是 色度 1 30 倍 是 总器 (0.0002 0.001 mg/L 是 总籍 (0.0005 0.01 mg/L 是 总格 (0.004 0.05 mg/L 是 总籍 (0.004 0.05 mg/L 是 总部 (0.001 0.1 mg/L 是 参村 (0.0025 0.1 mg/L 是 大防菌群数 (0.005 0.5 mg/L 否 0.2 関离子表而活性剂 (0.05 0.5 mg/L 否 0.1 高氣 26.1 15 mg/L 否 0.7 高級 26.1 15 mg/L 否 0.7 高級 (0.005 1 mg/L 是 大肠菌療 (0.005 1 <td></td> <td></td> <td></td> <td>总镉</td> <td><0.0005</td> <td>0.01</td> <td>mg/L</td> <td>是</td> <td></td>				总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
大价格				总铬	<0.004	0. 1		是	
送神				六价铬	<0.004	0.05	mg/L		
PH値 7. 46 6-9 无量纲 是 生化需氧量 5. 48 10 mg/L 是 总磷 0. 138 0.5 mg/L 是 化学需氧量 24 50 mg/L 是 色度 1 30 倍 是 总禄 <0.0002 0.001 mg/L 是				总砷	<0.001	0. 1	mg/L		
全化需氧量				PH信	7. 46	6-9	无量纲		
A				生化需氧量	5. 48	10	mg/L		
化学需氧量				总磷	0.138	0. 5	mg/L		
(本平県 色度 1 30 倍 是 息汞 <0.00002				化学需氧量	24				
A				色度	1	30		是	
2013-7-23 总幅 <0.0005				总汞	<0.00002	0.001			
A				总镉	<0.0005	0.01	mg/L		
六价铬					<0.004	0. 1			
A				六价铬	<0.004	0.05			
注			0010 7 00		<0.001	0. 1			
基浮物 12 10 mg/L 否 0.2 阴离子表面活性剂 <0.05			2013-7-23		<0.0025	0. 1			
Pi					12	10			0. 2
業大肠菌群数 14000 1000 个/L 否 13 氨氮 5.35 5 mg/L 否 0.1 总氮 26.1 15 mg/L 否 0.7 硫化物 <0.005					<0.05	0. 5			
類氮 5.35 5 mg/L 否 0.1					14000	1000			13
点氮 26.1 15 mg/L 否 0.7 硫化物 ⟨0.005 1 mg/L 是 石油类 ⟨0.04 1 mg/L 是 动植物油 ⟨0.04 1 mg/L 是 温度 21 - ℃ 日佐公司 PH值 7.71 6-9 无量纲 是 生化需氧量 4.79 10 mg/L 是					5. 35	5			0. 1
流化物 ⟨0.005 1 mg/L 是 石油类 ⟨0.04 1 mg/L 是 动植物油 ⟨0.04 1 mg/L 是 温度 21 - ℃ 日田值 7.71 6-9 无量纲 是 生化需氧量 4.79 10 mg/L 是						15			0. 7
流平县 石油类 <0.04 1 mg/L 是 动植物油 <0.04					<0.005				
滦平县 动植物油 <0.04 1 mg/L 是 漁度 21 - ℃ 任公司 PH值 7.71 6-9 无量纲 是 生化需氧量 4.79 10 mg/L 是					<0.04	1			
滦平县 滦平德龙污水处理有限责任公司 温度 21 - C 日本 PH值 7.71 6-9 无量纲 是 生化需氧量 4.79 10 mg/L 是						1			
保予县 任公司 PH值 7.71 6-9 无量纲 是 生化需氧量 4.79 10 mg/L 是	hit 다 티	滦平德龙污水处理有限责						, _	
生化需氧量 4.79 10 mg/L 是	深半县					6-9	无量纲	是	
		,— ··· •			1				
				总磷	0.499	0. 5	mg/L	是	

	i	1		// W 로 는 B			/-		
				化学需氧量	17. 1	50	mg/L	是	
				色度	1	30	倍	是	
				总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
				总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
				总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			2013-9-10	总砷	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			2013 9 10	总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
				悬浮物	<4	10	mg/L	是	
				阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
				粪大肠菌群数	6000	1000	个/L	否	5
				氨氮	1.02	5	mg/L	是	
				总氮	10.8	15	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				石油类	<0.04	1	mg/L	是	
				动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
				温度	17	-	$^{\circ}$		
			PH值	7. 47	6-9	无量纲	是		
				生化需氧量	5. 44	10	mg/L	是	
				总磷	0. 993	0. 5	mg/L	否	1
				化学需氧量	14	50	mg/L	是	
				色度	1	30	倍	是	
				总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
				总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
				总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			0010 7 00	总砷	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			2013-7-26	总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
				悬浮物	7	10	mg/L	是	
				阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
				粪大肠菌群数	2000	1000	个/L	否	1
				氨氮	0. 107	5	mg/L	是	
				总氦	13. 9	15	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				石油类	<0.04	1	mg/L	是	
•	,	•							1

1		1	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			温度	18	_	°C	Æ	
隆化县	隆化县污水处理厂		PH信	7.84	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5. 66	10	mg/L	是	
			总磷	1. 14	0. 5	mg/L	否	1. 3
			化学需氧量	20. 7	50	mg/L	是	2.0
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-4	总砷	<0.001	0. 1	mg/L	是	
		2015-9-4	总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	
			氨氮	0.435	5	mg/L	是	
			总氦	13. 7	15	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			温度	18	_	$^{\circ}$		
		2013-7-23	温度	24	_	$^{\circ}\!\mathbb{C}$		
		2013-9-4	温度	21	_	$^{\circ}$		
			PH值	7. 26	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5. 05	10	mg/L	是	
			总磷	0. 587	0.5	mg/L	否	0.2
			化学需氧量	14.4	50	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		0010 - 00	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-23	总砷	<0.001	0. 1	mg/L	是	
1			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	

1	Ī	•			ı	· · · · ·		
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	5000	1000	个/L	否	4
			氨氮	0. 249	8	mg/L	是	
			总氮	11.7	15	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
丰宁满族	丰宁满族自治县清源污水		石油类	<0.04	1	mg/L	是	
自治县	处理有限公司		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7. 84	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6. 08	10	mg/L	是	
			总磷	1. 19	0. 5	mg/L	否	1.4
			化学需氧量	27. 1	50	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-4	总砷	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	2000	1000	个/L	否	1
			氨氮	0.388	8	mg/L	是	
			总氮	20	15	mg/L	否	0.3
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	0.0
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH信	7. 26	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 76	10	mg/L	是	
			<u>工作間刊</u> 氨氮	2. 32	5	mg/L	是	
			总氮	4. 42	15	mg/L	 是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	 是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	 是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			温度	17	_	°C	足	
I			(皿/文	11				

		-	-					
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-16	总砷	<0.001	0. 1	mg/L	是	
		2015-7-10	总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.065	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	3000	1000	个/L	否	2
			总磷	0. 535	0.5	mg/L	否	0. 1
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0. 01	mg/L	是	
宽城满族	ᅌᅜᄼᄱᄱᄱᇧᄀ		总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
自治县	宽城奥能环保有限公司		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			温度	19	_	$^{\circ}\mathbb{C}$, ,	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	3000	1000	个/L	否	2
			氨氮	0. 213	5	mg/L	是	
			总氮	8. 2	15	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
		0010 0 0	总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-9	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			PH值	7.41	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5. 1	10	mg/L	是	
			总磷	0.898	0.5	mg/L	否	0.8
			化学需氧量	11.6	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			PH值	7.2	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 78	10	mg/L	是	
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	

1			化学需氧量	29. 4	50	mg/L	是	
			色度	1	30		是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		0010 7 04	总砷	<0.001	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-24	总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	22	10	mg/L	否	1.2
			阴离子表面活性剂	0.091	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	5000	1000	个/L	否	4
			氨氮	14.3	5	mg/L	否	1.9
			总氮	21.8	15	mg/L	否	0.5
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
围场满族			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
蒙古族自	围场满族蒙古族自治县鑫		温度	17	_	$^{\circ}\mathbb{C}$		
治县	汇污水净化处理中心		PH值	7. 62	6-9	无量纲	是	
1112			生化需氧量	5. 22	10	mg/L	是	
			总磷	0.115	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	35. 2	50	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-3	总砷	<0.001	0. 1	mg/L	是	
		2010 0 0	总铅	<0.0025	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			<u>粪大肠菌群数</u>	5000	1000	<u> </u>	否	4
			氨氮	9. 11	5	mg/L	否	0.8
			总氮	13	15	mg/L	是	
			硫化物 二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	

	1			(0.04	-1	/т	Ħ	I
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			温度	22	-	°C - T = //3	1	
			PH值	7. 59	6-9	无量纲		
			生化需氧量	4. 05	10	mg/L	是	
			总磷	0. 247	1	mg/L	是	
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	
			色度	19	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
		2013-7-1	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-1	总砷	0.00061	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.091	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	768	1000	个/L	是	
			氨氮	4. 73	8	mg/L	是	
			总氮	12.9	15	mg/L	是	
			石油类	0.07	1	mg/L	是	
如从豆	沧州市排水总公司运东污		动植物油	0.11	1	mg/L	是	
新华区	水处理厂		PH值	7. 67	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 04	10	mg/L	是	
			总磷	0.443	1	mg/L	是	
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0. 01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-2	总砷	0.00353	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	 是	
			阴离子表面活性剂	0.099	0. 5	mg/L	是	
				693	1000	か/L	 是	
			<u> </u>	0. 25	8	mg/L	 是	
	ı		女\父\	0.40	U	шg/ L	上 上	<u> </u>

	l I		V. =	10.0	1.5	/_		
			总氮	12.9	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
			PH值	7. 62	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 61	10	mg/L	是	
			总磷	0. 151	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	
			色度	18	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.097	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	725	1000	个/L	是	
		2013-7-3	氨氮	2. 97	5	mg/L	是	
		2013 1 3	总氮	10.3	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00156	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
法河区	沧州市供水排水集团有限		悬浮物	7	10	mg/L	是	
运河区	公司运西污水处理厂		阴离子表面活性剂	0.096	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	805	1000	个/L	是	
			氨氮	2. 97	5	mg/L	是	
			总氦	10. 2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		0010 0 0	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-2	总砷	0.00232	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			PH信	7. 61	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7. 52	10	mg/L	是	

	1	1		1				
			总磷	0.431	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	
			色度	15	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			PH值	7. 39	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 42	10	mg/L	是	
			总磷	0. 29	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	
			色度	14	30	倍	是	
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		0010 7 0	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-2	总砷	0.0008	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.08	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	783	1000	个/L	是	
			氨氮	3. 41	8	mg/L	是	
			总氮	4. 83	15	mg/L	是	
			石油类	0. 07	1	mg/L	是	
青 县	青县河东污水处理厂		动植物油	0. 12	1	mg/L	是	
			PH信	7.44	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 36	10	mg/L	是	
			总磷	0.41	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	
			色度	12	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0. 01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-3	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	 是	
			阴离子表面活性剂	0. 085	0. 5	mg/L	 是	
1 1	ı	1	以1611公国11江川	0.000	0.0	1115/ L	<u> </u>	

1 1		1	粪大肠菌群数	563	1000	个/L	是	
			上	9. 38	15		<u></u> 是	
				9. 38 <0. 04		mg/L	<u></u> 是	
				0.06	1	mg/L	 是	
 			PH信	8. 85	1 6-9	mg/L 无量纲	 是	
			生化需氧量	4. 26			 是	
			上上化而判里 总磷	0. 089	10 0. 5	mg/L	 是	
			化学需氧量	22	50	mg/L	<u></u> 是	
			上 化字而判里 色度	19	30	mg/L 倍		
							是	
			总汞	0.00031	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
		2013-7-3	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			表浮物 四京マネデバ州 刻	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.091	0.5	mg/L	是	
			<u>粪大肠菌群数</u>	790	1000	个/L	是	
			氨氮	4. 23	8	mg/L	是	
			总氮	11. 2	15	mg/L	是	
			石油类	0. 05	1	mg/L	是	
东光县	东光污水处理厂		动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			PH <u>值</u>	7. 28	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2. 94	10	mg/L	是	
			总磷	0. 033	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	
			色度	13	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
		2013-9-2	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			表浮物 型ネスキデスを持ず	7	10	mg/L	是	
1		1	阴离子表面活性剂	0.086	0. 5	mg/L	是	

			粪大肠菌群数	865	1000	个/L	是	7
			<u> </u>	1. 94	8	mg/L	是	
			总氮	8. 77	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
			PH值	8. 41	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 93	10	mg/L	是	
			总磷	0. 129	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	
			色度	14	30		是	
			总汞	0.00021	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		0010 7 0	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-2	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.017	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	188	1000	个/L	是	
			氨氮	1. 67	8	mg/L	是	
			总氮	3. 05	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
海兴县	海兴县污水处理厂		动植物油	0.05	1	mg/L	是	
44八云	两六云(7) (2)		PH <u>值</u>	8. 89	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 33	10	mg/L	是	
			总磷	0.086	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	
			色度	12	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-5	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2010 0 0	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	<u> </u>

1		Ī				· - 1	—	1
			阴离子表面活性剂	0.072	0.5	mg/L	是	
			 粪大肠菌群数	228	1000	个/L	是	
			氨氮	0. 24	8	mg/L	是	
			总氦	6. 28	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
			PH值	7.84	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 09	10	mg/L	是	
			总磷	0.407	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	
			色度	19	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-2	总砷	0.00348	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	 是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.094	0. 5	mg/L	是	
			業大肠菌群数	843	1000	<u> </u>	是	
			氨氮	4. 23	8	mg/L	是	
			总氮	6. 77	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
l			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
盐山县	盐山县城市污水处理厂		PH信	8	6-9	无量纲	 是	
			生化需氧量	6. 49	10	mg/L	 是	
			总磷	0.381	0. 5	mg/L	 是	
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	
			色度	14	30	倍	 是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	 是	
			总镉	<0.0002	0.001	mg/L	 是	
			总铬	<0.004	0. 01	mg/L	 是	
			<u> </u>	<0.004	0. 05	mg/L mg/L	と 是	
		2013-9-5	总砷	0.00434	0. 03	mg/L	と 是	
				<0.01	0. 1		 是	
1			上	\U. U1	U. I	mg/L	定	

1	1	•						ı
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.089	0.5	mg/L	是	
				843	1000	个/L	是	
			氨氮	4. 32	8	mg/L	是	
			总氮	13.8	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7. 47	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 18	10	mg/L	是	
			总磷	0.369	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	
			色度	17	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		0010 7 1	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-1	总砷	0.00197	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.095	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	743	1000	个/L	是	
			氨氮	3. 61	8	mg/L	是	
			总氦	7. 62	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
+, - , -, -	肃宁县第二污水处理有限		动植物油	0.09	1	mg/L	是	
肃宁县	公司		PH信	7. 45	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 38	10	mg/L	是	
			总磷	0.415	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	
			色度	14	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2010 0 -	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-5	总砷	0. 00282	0. 1	mg/L	是	
1	1	1	VEN H.I.	0.00202	0. 1	1118/ L	~_	<u> </u>

				1				
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.083	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	743	1000	个/L	是	
			氨氮	0. 28	8	mg/L	是	
			总氮	13. 7	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 104	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	605	1000	个/L	是	
			氨氮	3. 2	8	mg/L		
			总氮	11.3	15	mg/L		
			石油类	0.04	1	mg/L		
			动植物油	0.07	1	mg/L		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L		
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L		
		0010 5 1	六价铬	<0.004	0.05	mg/L		
		2013-7-1	总砷	0.00061	0. 1	mg/L		
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L		
			悬浮物	8	10	mg/L		
			PH信	8. 33	6-9	无量纲		
			生化需氧量	3. 81	10	mg/L		
			总磷	0. 112	0. 5	mg/L		
			化学需氧量	23	50	mg/L		
			色度	14	30	·····································		
+, - , -, -	肃宁县第一污水处理有限		总汞	<0.00002	0.001	mg/L		
肃宁县	公司		阴离子表面活性剂	0.089	0. 5	mg/L		
	,		粪大肠菌群数	728	1000	个/L		
			氨氮	2. 24	8	mg/L		
			总氮	12. 7	15	mg/L	是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	
			石油类	0.05	1	mg/L		
			动植物油	0.08	1	mg/L		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L		
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L		
ı		2012-0-5	/ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	\U. UU1	0.00	1110/L	<u> </u>	<u> </u>

1		Z019_a_a	总砷	0.00157	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			PH信	8. 44	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.82	10	mg/L	是	
			总磷	0.086	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	
			色度	12	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			PH值	7. 72	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 98	10	mg/L	是	
			总磷	0. 16	0.5	${\sf mg/L}$	是	
			化学需氧量	39	50	${\sf mg/L}$	是	
			色度	19	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	${\sf mg/L}$	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
		2013-7-1	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013 7 1	总砷	0.00059	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	${\sf mg/L}$	是	
			阴离子表面活性剂	0.091	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	398	1000	个/L	是	
			氢氮	4.54	8	mg/L	是	
			总氮	7. 47	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
南皮县	南皮县污水处理厂		动植物油	0.06	1	mg/L	是	
114/22	11/24/11/2011		PH值	7. 91	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 82	10	mg/L	是	
			总磷	0.089	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	
			色度	12	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
1		I	总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	

	•							
		2013-9-3	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2010 0 0	总砷	0.00137	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.08	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	383	1000	个/L	是	
			氨氮	0.36	8	mg/L	是	
			总氮	3. 5	15	${\sf mg/L}$	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			PH值	7.85	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 42	10	mg/L	是	
			总磷	0. 194	0.5	${\sf mg/L}$	是	
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	
			色度	15	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
		2013-7-3	六价铬	<0.004	0.05	${\sf mg/L}$	是	
		2013-7-3	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.087	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	765	1000	个/L	是	
			氨氮	2.96	8	mg/L	是	
			总氮	7.6	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
吴桥县	 吴桥县污水处理厂		动植物油	0.04	1	mg/L	是	
大师云	大师去行亦处理)		PH <u>值</u>	7.85	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 14	10	mg/L	是	
			总磷	0.339	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	
			色度	12	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	${ m mg/L}$	是	

	1	•						
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-2	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2010 3 2	总砷	0.00127	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.088	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	653	1000	个/L	是	
			氨氮	0. 53	8	mg/L	是	
			总氮	11	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	
			PH值	7. 6	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 17	10	mg/L	是	
			总磷	0.208	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	
			色度	15	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-2	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-2	总砷	0.00044	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.098	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	580	1000	个/L	是	
			氨氮	4. 15	8	mg/L	是	
			总氮	6. 2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
献县	 献县清源污水处理中心		动植物油	0.06	1	mg/L	是	
断 去	既去何你打小处垤中心		PH值	7. 47	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4. 14	10	mg/L	是	
			总磷	0.314	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	
			色度	13	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	

	i							
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-3	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-3	总砷	0.00142	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.091	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	745	1000	个/L	是	
			氨氮	0. 15	8	mg/L	是	
			总氮	3. 9	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	0. 1	1	mg/L	是	
			PH值	8. 2	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8. 18	10	mg/L	是	
			总磷	0. 16	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	
			色度	13	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		0010 7 1	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-1	总砷	0.00067	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.088	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	653	1000	个/L	是	
			氨氮	3. 47	8	mg/L	是	
			总氮	6.04	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
孟村回族	孟村回族自治县污水处理		动植物油	0.05	1	mg/L	是	
自治县	厂		PH值	8.03	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 23	10	mg/L	是	
			总磷	0.058	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	

_	_							
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-6	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00228	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.083	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	585	1000	个/L	是	
			总氦	12.5	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
		2013-9-12	氨氮	4. 46	8	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.075	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	398	1000	个/L	是	
			氨氮	4. 21	8	mg/L	是	
			总氮	11.6	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		9019 7 5	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-5	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			PH值	7. 75	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 33	10	mg/L	是	
			总磷	0.111	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	
11年24年7月25年			色度	12	30	倍	是	
临港经济	沧州临港圣捷污水处理有		总汞	0.0005	0.001	mg/L	是	
技术开发	限公司		阴离子表面活性剂	0.073	0. 5	mg/L	是	
区			粪大肠菌群数	380	1000	个/L	是	
			氨氮	4. 44	8	mg/L	是	
			总氮	12. 63	15	mg/L	是	
•	,	•		•		<u> </u>	, -	

		•						
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		0010 0 4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-4	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	8. 27	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.81	10	mg/L	是	
			总磷	0.027	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	45	50	mg/L	是	
			色度	14	30	倍	是	
			总汞	0.00071	0.001	mg/L	是	
			PH值	7. 91	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 4	10	mg/L	是	
			总磷	0. 147	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	
			色度	15	30	倍	是	
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-7-4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-4	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.097	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	760	1000	个/L	是	
			氨氮	3. 46	5	mg/L	是	
			总氮	6. 38	15	mg/L	是	
			石油类	0. 07	1	mg/L	是	
泊头市	泊头市污水处理厂		动植物油	0. 12	1	mg/L	是	
和大川	但大甲的小处理/		PH值	7. 94	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 13	10	mg/L	是	
			总磷	0.081	0. 5	mg/L	是	

1	•	1		1		1		
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-4	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.088	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	783	1000	个/L	是	
			氨氮	0. 53	5	mg/L	是	
			总氮	1. 75	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.084	0. 5	mg/L	是	
		粪大肠菌群数	768	1000	个/L	是		
			氨氮	4.02	5	mg/L	是	
			总氮	7. 61	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		0010 7 4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-4	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	6. 98	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 69	10	mg/L	是	
			总磷	0.114	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	
			色度	13	30		是	
14.11 +			总汞	0.00042	0.001	mg/L	是	
泊头市	泊头市运西污水处理厂		阴离子表面活性剂	0. 085	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	645	1000	个/L	是	
•	ı	•	2 3/ 3/23 HI F1 293			. , –	/	

1 1	i i		左 / -	0.70	-	/т	Ħ	
			复氮	2. 78	5	mg/L	是	
			总氮	4	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013 3 4	总砷	<0.0001	0. 1	${ m mg/L}$	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			PH值	7. 21	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 5	10	mg/L	是	
			总磷	0.421	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	
			色度	13	30		是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.088	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	768	1000	个/L	是	
			氨氮	3. 92	8	mg/L	是	
			总氮	6. 51	15	mg/L	是	
			石油类	0. 05	1	mg/L	是	
			动植物油	0. 08	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-7-8	总砷	<0.001	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	 是	
			PH信	8. 85	6-9	无量纲	 是	
			生化需氧量	2. 88	10	加里尔 mg/L	是	
			<u>工化而利里</u> 总磷	0. 321	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	21	50		是	
			<u>化子而利里</u> 色度	13	30	mg/L 倍	是	
				<0.00002	0.001		是	
任丘市	任丘市城东污水处理厂					mg/L		
1			阴离子表面活性剂	0.085	0.5	mg/L	是	

	1	粪大肠菌群数	535	1000	个/L	是	
		氨氮	0.06	8	mg/L	是	
		总氮	13. 1	15	mg/L	是	
		石油类	0.07	1	mg/L	是	
		动植物油	0. 1	1	mg/L	是	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
		总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
	2013-9-6	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
	2013-9-6	总砷	0.00119	0. 1	mg/L	是	
		总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
		悬浮物	8	10	mg/L	是	
		PH值	8.82	6-9	无量纲	是	
		生化需氧量	3. 11	10	mg/L	是	
		总磷	0.425	0.5	mg/L	是	
		化学需氧量	25	50	mg/L	是	
		色度	18	30	倍	是	
		总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
		PH值	7. 77	6-9	无量纲	是	
		生化需氧量	4. 75	30	mg/L	是	
		总磷	0.132	3	mg/L	是	
		化学需氧量	50	100	mg/L	是	
		色度	7	40	倍	是	
		总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
		总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
	2013-7-4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
	2010 1 1	总砷	0.00113	0. 1	mg/L	是	
		总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
		悬浮物	7	30	mg/L	是	
		阴离子表面活性剂	0.116	2	mg/L	是	
		粪大肠菌群数	730	10000	个/L	是	
		氨氮	3.66	30	mg/L	是	
		总氮	13. 1	_	mg/L		
		石油类	<0.04	5	mg/L	是	
基砒市 基砒市污水	珊广	动植物油	0.05	5	mg/L	是	

男 狎 川	男 莽甲(7)小处垤/		PH信	8. 12	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6. 27	30	mg/L	 是	
			总磷	0. 109	3	mg/L	 是	
			化学需氧量	71	100	mg/L	是	
			色度	16	40	·····································	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		2013-9-5	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-5	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 1	2	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	570	10000	个/L	是	
			氢氮	4.44	30	mg/L	是	
			总氮	9.44	_	mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
			PH值	7. 56	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3. 33	10	mg/L	是	
			总磷	0. 159	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	
			色度	15	30	倍	是	
			总汞	0.00024	0.001	mg/L	是	
				<0.001	0.01	mg/L	是	
				<0.004 <0.004	0. 1 0. 05	mg/L	<u>是</u> 是	
		2013-7-4		0.00121	0. 03	mg/L mg/L	<u></u> 是	
				<0.01	0. 1	mg/L	<u></u> 是	
				7	10	mg/L	と 是	
		<u></u>	阴离子表面活性剂	0.09	0. 5	mg/L	 是	
			粪大肠菌群数	820	1000	hig/L 个/L	 是	
			<u> </u>	3. 65	8	mg/L	 是	
			总氮	6. 35	15	mg/L	是	
			石油类	0. 05	1	mg/L	是	

河田主	河向主汽业从理厂		动植物油	0. 08	1	mg/L	是	
河间市	河间市污水处理厂		PH值	8. 37	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5. 68	10	mg/L	是	
			总磷	0.052	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	
			色度	12	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
		0010 0 4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-9-4	总砷	<0.0001	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.079	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	578	1000	个/L	是	
			氨氮	1. 73	8	mg/L	是	
			总氮	2.83	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	<i>-</i>	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
			PH值	7. 59	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5	20	mg/L	是	
			总磷	0.32	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	19	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
安次区	廊坊凯发新泉水务有限公	2013-8-29	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
女伙区	司	2015-6-29	总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	
	HJ		总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.029	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	200	10000	个/L	是	
			氨氮	4. 21	8	mg/L	是	
			总氦	9. 49	20	mg/L	是	

1	ı	1			_	-	—	
			石油类	0. 12	3	mg/L	是	
			动植物油	0. 13	3	mg/L	是	
			PH值	7. 37	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7	10	mg/L	是	
			总磷	0. 29	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	8	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
田中日	固安绿源城区污水处理有	0010 0 00	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
固安县	限公司	2013-8-29	总砷	0.0008	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.08	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	500	1000	个/L	是	
			氨氮	0. 91	5	mg/L	是	
			总氦	5. 18	15	mg/L	是	
			石油类	0.11	1	mg/L	是	
			动植物油	0. 33	1	mg/L	是	
			PH信	7. 43	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	20	mg/L	是	
			总磷	0.35	1	mg/L	是	
			化学需氧量	22	60	mg/L	是	
			色度	16	30	·····································	是	
			总汞	0.00003	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.002	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
		0010 0 07	六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
		2013-6-25	总砷	0.0006	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			<u> </u>	575	10000	个/L	是	
			氨氮	3. 58	8	mg/L	 是	
ı	ı	I	女(火)	0.00	U	ш5/ L	Æ	

	•	1						
			总氮	18.8	20	mg/L	是	
			石油类	0. 22	3	mg/L	是	
永清县	永清北方污水处理有限公		动植物油	0.05	3	mg/L	是	
小佣去	司		PH值	7. 93	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5	20	mg/L	是	
			总磷	0.39	1	mg/L	是	
			化学需氧量	16	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
		2010 0 05	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-8-27	总砷	0.001	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 087	1	mg/L	g/L 是	
			粪大肠菌群数	700	10000	个/L	是	
			氨氮	2	8	mg/L	是 是 是	
			总氮	9. 55	20	mg/L		
			石油类	0. 68	3	mg/L	是	
			动植物油	0. 2	3	mg/L	是	
			PH信	6. 91	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6	30	mg/L	是	
			总磷	0. 75	3	mg/L	是	
			化学需氧量	22	100	mg/L	是	
			色度	4	40	倍	是	
			总汞	0.00022	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
ポ ンフ ロ	1	0010 0 00	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
香河县	香河县三强污水处理厂	2013-8-20	总砷	0.0003	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.078	2	mg/L	是	
			業大肠菌群数	750	10000	个/L	是	
1	ı	I	/ \ / \ // PEP TEP Z/\	.50	10000	1 / 1	~	

1	1		氨氮	0. 343	25	mg/L	是	
				4. 24	_	mg/L mg/L	足	
			石油类	<0.04	5	mg/L mg/L	是	
			动植物油	0. 99	5	mg/L	 是	
			PH信	7. 13	6-9	无量纲	 是	
			生化需氧量	5	20	mg/L	是	
			总磷	0. 1	1	mg/L	是	
			化学需氧量	18	60	mg/L	是	
			色度	8	30		是	
			总汞	0.00013	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
大城县	大城县城建环保污水处理	0010 0 00	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
人观去	有限公司	2013-8-30	总砷	0.0017	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.077	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	4400	10000	个/L	是	
			氨氮	0. 53	8	mg/L	是	
			总氮	4. 45	20	mg/L	是	
			石油类	0.05	3	mg/L	是	
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	
			PH值	7. 26	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
		2013-6-25	六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
		2010 0 20	总砷	0.0028	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.01	0.5	mg/L	是	

1 1			粪大肠菌群数	385	1000	个/L	是	
			<u> </u>	4.6	5	mg/L	是	
			总氮	12. 62	15	mg/L mg/L	 是	
			石油类	0.04	10	mg/L	 是	
			动植物油	0.11	1	mg/L	 是	
文安县	文安县城区污水处理厂		PH信	6. 92	6-9	无量纲	 是	
			生化需氧量	6	10	mg/L	是	
			总磷	0. 1	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
		2012 2 22	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013-8-20	总砷	0.003	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.072	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	400	1000	个/L	是	
			氨氮	1. 55	5	mg/L	是	
			总氦	5. 14	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7. 3	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	
			总磷	0. 12	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
廊坊经济			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
技术开发	廊坊经济技术开发区供水	2013-8-29	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
区	中心	2013 O 23	总砷	0.0033	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	

1	l		阴离子表面活性剂	0.016	0. 5	mg/L	是	
			業大肠菌群数	0.010	1000	hig/L 个/L	 是	
			<u> </u>	0. 92	5	mg/L	 是	
			总氮	4. 82	15	mg/L	 是	
			石油类	0. 17	1	mg/L	是	
			动植物油	0. 67	1	mg/L	是	
			PH信	6. 67	6-9	无量纲	 是	
			生化需氧量	4	20	mg/L	是	
			总磷	0. 34	1	mg/L	是	
			化学需氧量	24	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00003	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
# W-4	霸州嘉诚水质净化有限公	2012 - 22	六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
霸州市	司	2013-7-23	总砷	0.0009	0. 1	mg/L	是	
	·		总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.111	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	4350	10000	个/L	是	
			氨氮	1.14	8	mg/L	是	
			总氮	9. 34	20	mg/L	是	
			石油类	0. 1	3	mg/L	是	
			动植物油	0. 12	3	mg/L	是	
			PH值	7. 11	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6	20	mg/L	是	
			总磷	0.05	1	mg/L	是	
			化学需氧量	33	60	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
		2013-6-25	六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
		2010 0 20	总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.01	0. 1	mg/L	是	

	•							
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.089	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	275	10000	个/L	是	
			氨氮	5. 78	8	mg/L	是	
			总氦	13. 02	20	mg/L	是	
			石油类	0.11	3	mg/L	是	
	霸州市国泰环保工程有限		动植物油	0.09	3	mg/L	是	
霸州市	公司		PH值	6.82	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	20	mg/L	是	
			总磷	0.08	1	mg/L	是	
			化学需氧量	23	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.006	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
		2010 7 20	六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
		2013-7-23	总砷	0.0006	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0. 115	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	150	10000	个/L	是	
			氨氮	1.9	8	mg/L	是	
			总氮	5. 63	20	mg/L	是	
			石油类	0.13	3	mg/L	是	
			动植物油	0. 115	3	mg/L	是	
			PH值	7. 93	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	20	mg/L	是	
			总磷	0.42	1	mg/L	是	
			化学需氧量	15	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
重加士	霸州溢昇水务科技有限公	0010 0 07	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
霸州市	司	2013-8-27	总砷	0.0051	0. 1	mg/L	是	

最深物 7 20 mg/L 是 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本									
別高子表面活性剤				总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
新州治 市 大野南群数 50 10000 个人 是				悬浮物	7	20	mg/L	是	
新州治 市 大野南群数 50 10000 个人 是				阴离子表面活性剂	0.077	1	mg/L	是	
製飯				粪大肠菌群数	50	10000			
最初				氨氮	2. 15	8	mg/L		
石油类						20			
おけっぱ					0. 47	3			
新州市 新州道昇水多科技有限公司				动植物油	0.42	3			
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##									
京田				生化需氧量		20			
Right									
新州道昇水务科技有限公司						60			
京州流昇水务科技有限公司									
霸州流昇水务科技有限公司 2013-8-20 总籍									
新州流昇水务科技有限公司									
爾州市 新州溢昇水务科技有限公司									
過程		■ 調州溢昇水务科技有限公	2010 0 00						
总铅 <0.01 0.1 mg/L 是 悬浮物 6 20 mg/L 是 阴离子表面活性剂 0.073 1 mg/L 是 業大肠菌群数 300 10000 个/L 是 氢氮 4.88 8 mg/L 是 总氮 7.45 20 mg/L 是 石油类 <0.04	朝州巾		2013-8-20						
悬浮物 6 20 mg/L 是 阴离子表面活性剂 0.073 1 mg/L 是 粪大肠菌群数 300 10000 个/L 是 氨氮 4.88 8 mg/L 是 总氮 7.45 20 mg/L 是 石油类 <0.04									
B B F T B B B B B B B B B									
業大肠菌群数 300 10000 个/L 是 氨氮 4.88 8 mg/L 是 总氮 7.45 20 mg/L 是 石油类 <0.04					0.073				
氨氮 4.88 8 mg/L 是 总氮 7.45 20 mg/L 是 石油类 <0.04					300	10000			
送氦					4. 88	8			
石油类 <0.04 3 mg/L 是 动植物油 0.06 3 mg/L 是 PH值 7.23 6-9 无量纲 是 生化需氧量 4 30 mg/L 是 总磷 1.47 3 mg/L 是 化学需氧量 33 100 mg/L 是 色度 8 40 倍 是 总汞 0.00024 0.001 mg/L 是 总镉 <0.001						20			
対植物油									
PH值 7. 23 6-9 无量纲 是 生化需氧量 4 30 mg/L 是 总磷 1. 47 3 mg/L 是 化学需氧量 33 100 mg/L 是 色度 8 40 倍 是 总汞 0. 00024 0. 001 mg/L 是 总镉 <0. 001									
生化需氧量 4 30 mg/L 是 总磷 1.47 3 mg/L 是 化学需氧量 33 100 mg/L 是 色度 8 40 倍 是 总汞 0.00024 0.001 mg/L 是 总镉 <0.001				/ T F • T T T T T T T T T T T T T T T T T T					
总磷 1.47 3 mg/L 是 化学需氧量 33 100 mg/L 是 色度 8 40 倍 是 总汞 0.00024 0.001 mg/L 是 总镉 <0.001				生化需氧量					
化学需氧量 33 100 mg/L 是 色度 8 40 倍 是 总汞 0.00024 0.001 mg/L 是 总镉 <0.001									
色度 8 40 倍 是 总汞 0.00024 0.001 mg/L 是 总镉 <0.001						100			
总汞 0.00024 0.001 mg/L 是 总镉 <0.001									
总镉 <0.001 0.01 mg/L 是 总铬 <0.05									
总铬 <0.05 0.1 mg/L 是									
_{二河古} 二四甲絹盤小亚及茂有茂 2012-8-99 八竹铅 (0.004 0.05 mg/L 是	二河市	三河市鼎盛水业发展有限	2012_0_22	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	

ं रनी ।।।	公司	ZU10 ⁻ 0 ⁻ ZZ	总砷	0.0009	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	6	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.079	2	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	1200	10000	个/L	是	
			氨氮	2.06	25	mg/L	是	
			总氦	8.85	_	mg/L		
			石油类	0.07	5	mg/L	是	
			动植物油	0. 24	5	mg/L	是	
			PH值	7. 16	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5	30	mg/L	是	
			总磷	2.41	3	mg/L	是	
			化学需氧量	45	100	mg/L	是	
			色度	8	40	倍	是	
			总汞	0.000044	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	
<u> </u>	三河市金桥水业有限责任	0010 0 00	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
三河市	公司	2013-8-22	总砷	0.0006	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.038	2	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	4000	10000	个/L	是	
			氨氮	4. 11	25	mg/L	是	
			总氦	10. 98	_	mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	0.07	5	mg/L	是	
			PH值	6. 99	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	13	20	mg/L	是	
			总磷	0. 78	1	mg/L	是	
			化学需氧量	36	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0. 1	mg/L	是	

三河市	三河市龙源水业有限公司5	2013-7-23	六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
그 4년 1년	万吨	2015-7-25	总砷	0.0008	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.089	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	7200	10000	个/L	是	
			氨氮	1.88	8	mg/L	是	
			总氮	6. 73	20	mg/L	是	
			石油类	0.09	3	mg/L	是	
			动植物油	0.82	3	mg/L	是	
			PH值	7. 2	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	
			总磷	0. 289	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	21.3	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
桃城区	ケルス 	2013-8-15	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
1707110	関小印行小处理/	2015-6-15	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	15	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	50	10000	个/L	是	
			氨氮	7.83	8	mg/L	是	
			总氮	12. 31	20	mg/L	是	
			石油类	<0.1	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	3	mg/L	是	
			PH值	7. 91	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
			总磷	0.462	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	31.8	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	

李强县大营污水处理厂 2013-7-17 六价格 <0.004 0.05 mg/L 是 点神 <0.007 0.1 mg/L 是 基浮物 9 10 mg/L 是 横方面神教 50 1000 个/L 是 英大版面神教 50 1000 个/L 是 海植物油 0.1 1 mg/L 是 海植物油 0.1 1 mg/L 是 中的值 7.32 6-9 大量線 是 上 企業 0.35 0.5 mg/L 是 上 企業 49.6 50 mg/L 是 上 </th <th>1 1</th> <th>Í</th> <th>I</th> <th>N. FH</th> <th>(0.004</th> <th>0.1</th> <th>/*</th> <th></th> <th></th>	1 1	Í	I	N. FH	(0.004	0.1	/*		
整理技人官汚水处理 2013-7-17				总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
京都	枣强具	枣强具大营污水处理厂	2013-7-17	7				是	
基字物 9 10 mg/L 是 樹肉含了表面活性剂 40.05 0.5 mg/L 是 養太肠菌群数 50 1000 个/L 是 氨氮 4.98 5 mg/L 是 总氮 8.99 15 mg/L 是 刁植物油 (0.1 1 mg/L 是 中田值 7.32 6-9 无量纲 是 中田值 7.32 6-9 无量纲 是 生化需氧量 8.15 10 mg/L 是 总醣 0.35 0.5 mg/L 是 化学需氧量 49.6 50 mg/L 是 总籍 <0.0001	7 24 2		2010 1 11						
専力 (1000 字) 2 要 (1000 字) 2 要 (1000 字) 2 要 (1000 字) 2 要 (1000 字) 2 要 (1000 字) 2 要 (1000 字) 2 要 (1000 字) 2 要 (1000 字) 2 要 (1000 字) 2 要 (1000 字) 2 要 (1000 字) 2 更 (1000 字) 2 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><0.01</td> <td>0. 1</td> <td>mg/L</td> <td></td> <td></td>					<0.01	0. 1	mg/L		
大肠菌群数 50 1000 个/L 是 氢氮 4,98 5 mg/L 是 点氮 8,99 15 mg/L 是 石油类 <0.1				悬浮物	9	10	mg/L	是	
一切				阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L		
感類 8.99 15 mg/L 是 石油类 (0.1 1 mg/L 是 砂柏物油 (0.1 1 mg/L 是 PH值 7.32 6-9 无量纲 是 生化需氧量 8.15 10 mg/L 是 心臟 0.35 0.5 mg/L 是 心壁 2 30 倍 是 色液 (0.001 0.001 mg/L 是 总額 (0.004 0.01 mg/L 是 总額 (0.004 0.01 mg/L 是 总額 (0.004 0.05 mg/L 是 总額 (0.004 0.05 mg/L 是 总額 (0.004 0.05 mg/L 是 总額 (0.001 0.1 mg/L 是 基灣物 9 10 mg/L 是 數大的商群数 50 1000 个/L 是 養大的商群数 50 1000 个/L 是 遊戲 9,43 15 mg/L 是 五油类 (0.1 1 mg/L 是 五油类 (0.1 1 mg/L 是 五油类 (0.1 1				粪大肠菌群数	50	1000	个/L		
万油类				氨氮	4. 98	5	mg/L		
政権物油 < 0.1 1 mg/L 是 PH值 7.32 6-9 无量纲 是 生化需氧量 8.15 10 mg/L 是 总磷 0.35 0.5 mg/L 是 心壁 2 30 倍 是 色度 2 30 倍 是 总箱 <0.004				总氮	8. 99	15	mg/L	是	
PH值 7.32 6-9 无量纲 是 生化需氧量 8.15 10 mg/L 是 总磷 0.35 0.5 mg/L 是 化学需氧量 49.6 50 mg/L 是 色度 2 30 倍 是 总额 <0.001				石油类	<0.1	1	mg/L	是	
PH值 7.32 6-9 无量纲 是 生化需氧量 8.15 10 mg/L 是 总磷 0.35 0.5 mg/L 是 化学需氧量 49.6 50 mg/L 是 色度 2 30 倍 是 总额 <0.001				动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
李强县 生化需氧量 8.15 10 mg/L 是 总磷 0.35 0.5 mg/L 是 化学需氧量 49.6 50 mg/L 是 色度 2 30 倍 是 总辖 <0.0001				PH值	7. 32	6-9	无量纲	是	
本强县 总磷 0.35 0.5 mg/L 是 化学需氧量 49.6 50 mg/L 是 色度 2 30 倍 是 总器 <0.0001				生化需氧量	8. 15	10	mg/L	是	
本語				总磷	0.35	0.5	mg/L		
●度 2 30 倍 是 总泵 <0.0001				化学需氧量	49.6	50		是	
枣强县 京子 (0.0001 0.001 mg/L 是				色度	2	30			
枣强县 2013-8-29 总锅 <0.004				总汞	<0.0001	0.001	mg/L		
東强县 東强县污水处理厂 总格 <0.004 0.1 mg/L 是 六价铬 <0.004					<0.004	0.01		是	
東强县 東强县污水处理厂 六价铬 <0.004 0.05 mg/L 是 总确 <0.007					<0.004	0. 1			
A	abald E	表现日公人从78 日	0010 0 00						
总铅 〈0.01 0.1 mg/L 是 悬浮物 9 10 mg/L 是 阴离子表面活性剂 〈0.05 0.5 mg/L 是 粪大肠菌群数 50 1000 个/L 是 氨氮 4.62 5 mg/L 是 总氮 9.43 15 mg/L 是 石油类 〈0.1 1 mg/L 是 动植物油 〈0.1 1 mg/L 是 PH值 7.39 6-9 无量纲 是 生化需氧量 2.16 10 mg/L 是 总磷 0.476 0.5 mg/L 是	* 独县	冬强县汚水处理)	2013-8-29		<0.007	0. 1			
悬浮物 9 10 mg/L 是 阴离子表面活性剂 <0.05					<0.01	0. 1			
関离子表面活性剂 <0.05 0.5 mg/L 是 業大肠菌群数 50 1000 个/L 是 氨氮 4.62 5 mg/L 是 总氮 9.43 15 mg/L 是 石油类 <0.1					9	10			
業大肠菌群数 50 1000 个/L 是 氨氮 4.62 5 mg/L 是 总氮 9.43 15 mg/L 是 石油类 <0.1				阴离子表面活性剂	<0.05	0.5			
氨氮 4.62 5 mg/L 是 总氮 9.43 15 mg/L 是 石油类 <0.1									
总氮 9.43 15 mg/L 是 石油类 <0.1					4. 62	5			
石油类 <0.1 1 mg/L 是 动植物油 <0.1					9. 43	15		是	
动植物油 < 0.1 1 mg/L 是 PH值 7.39 6-9 无量纲 是 生化需氧量 2.16 10 mg/L 是 总磷 0.476 0.5 mg/L 是					<0.1	1			
PH值 7.39 6-9 无量纲 是 生化需氧量 2.16 10 mg/L 是 总磷 0.476 0.5 mg/L 是						1			
生化需氧量 2.16 10 mg/L 是 总磷 0.476 0.5 mg/L 是						6-9			
总磷 0.476 0.5 mg/L 是				<u> </u>					
				化学需氧量	39. 2	50	mg/L	 是	
色度 4 30 倍 是									
总汞 <0.0001 ng/L 是									

	•	•						
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	${\sf mg/L}$	是	
武邑县	武邑县污水处理厂	2013-8-13	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
	武巴芸巧小处理)	2015-6-15	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	
			氨氮	3. 38	5	mg/L	是	
			总氮	5. 42	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			PH值	8.06	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
			总磷	0.316	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40.5	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
武邑县	武邑县污水处理厂(园区	2013-8-13	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
风巴去	污水处理厂)	2015-6-15	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	
			氨氮	3. 32	5	mg/L	是	
			总氮	8. 94	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			PH值	7.46	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	29.5	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	

	1	1						
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
武强县	武强县污水处理厂	2013-8-8	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
以 烟去	风烛去(7/1)处理)	2015-6-6	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	
			氨氮	2. 68	5	mg/L	是	
			总氮	4. 94	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			PH信	7. 34	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
			总磷	0.362	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	35. 3	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0. 01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
64:70 D		0010 7 10	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
饶阳县	饶阳县污水处理厂	2013-7-16	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0. 5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	50	1000		是	
			氨氮	1. 67	5	mg/L	是	
			总氦	9. 36	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			PH信	7. 84	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
			总磷	0. 476	0. 5	mg/L	是	
			化学需氧量	13. 4	50	mg/L	是	

			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
安平县	安平县凯悦污水处理有限	0010 7 17	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
女羊去	公司	2013-7-17	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	
			氨氮	1.66	5	mg/L	是	
			总氮	6. 43	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	
			氨氮	4.05	5	mg/L	是	
			总氮	6. 29	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
故城县	 故城县环卫污水处理厂	2013-9-4	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	似观去坏上污水处理/	2013-9-4	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
			总磷	0.301	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	29.6	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			PH值	7. 74	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.01	10	mg/L	是	
			总磷	0.483	0.5	mg/L	是	

1 1		I	1) 坐帝复具	17 5	F0	/т	Ħ	
			化学需氧量	17.5	50	mg/L	是	
			<u>色度</u>	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			<u>总</u> 格	<0.004	0.1	mg/L	是	
景 县	景县污水处理厂	2013-8-14	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			<u> </u>	60	1000	个/L	是	
			氨氮	2. 75	5	mg/L	是	
			总氮	4. 74	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			<u>粪大肠菌群数</u>	90	1000	个/L	是	
				2.62	5	mg/L	是	
			总氮	4. 74	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
阜城县	阜城县污水处理厂	2013-7-9	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
十九乙	中观公门小足星/	2010 1 3	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	7.83	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.83	10	mg/L	是	
			总磷	0.425	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	48.8	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			PH值	7. 68	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6. 92	10	mg/L	是	

寮州市 東州市汚水处理厂 名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名			<u>.</u>						
冀州市 女师帝污水处理厂 色度 2 30 倍 是 道際 (0.0001 0.001 mg/L 是 总辖 (0.004 0.01 mg/L 是 总辖 (0.004 0.01 mg/L 是 总辖 (0.004 0.05 mg/L 是 总辖 (0.007 0.1 mg/L 是 基澤物 8 10 mg/L 是 大飯商群教 50 1000 介/L 是 交額 4.14 5 mg/L 是 五油类 (0.1 1 mg/L 是 本地樹物油 (0.1 1 mg/L 是 中型 7.89 6-9 无量射 是 全地衛 0.395 0.5 mg/L 是 企業 13.8 50 mg/L 是 企業 4 30 倍 是 企業 2 10 mg/L 是 企業 4 30 倍 是 企業 4 30 6				总磷	0.357	0.5	mg/L	是	
冀州市 女师帝污水处理厂 色度 2 30 倍 是 道際 (0.0001 0.001 mg/L 是 总辖 (0.004 0.01 mg/L 是 总辖 (0.004 0.01 mg/L 是 总辖 (0.004 0.05 mg/L 是 总辖 (0.007 0.1 mg/L 是 基澤物 8 10 mg/L 是 大飯商群教 50 1000 介/L 是 交額 4.14 5 mg/L 是 五油类 (0.1 1 mg/L 是 本地樹物油 (0.1 1 mg/L 是 中型 7.89 6-9 无量射 是 全地衛 0.395 0.5 mg/L 是 企業 13.8 50 mg/L 是 企業 4 30 倍 是 企業 2 10 mg/L 是 企業 4 30 倍 是 企業 4 30 6				化学需氧量	40.7	50	mg/L	是	
冀州市污水处理厂 2013-8-6 总籍 <0.004				色度	2	30	倍	是	
冀州市污水处理厂 急铬 <0.004 0.1 mg/L 是 总砷 <0.007				总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
冀州市污水处理厂 六价铬 <0.004 0.05 mg/L 是 总钟 <0.007				总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
				总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
京州市 京州嘉诚水质浄化有限公 日本 10 10 10 10 10 10 10 1	背瓜士	表 机 主 运	0010 0 6	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
協報 <0.01 0.1 mg/L 是 悬浮物 8 10 ng/L 是 明离子表面活性剂 <0.05	発 <i>川</i> 川	異別用行外处理)	2013-8-0	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
関离子表面活性剤				总铅	<0.01	0. 1			
深州嘉诚水质净化有限公司 2013-7-16 養大肠菌群数 50 1000 个/L 是 复复 4.14 5 mg/L 是 点氦 12.06 15 mg/L 是 石油类 (0.1 1 mg/L 是 动植物油 (0.1 1 mg/L 是 中性 7.89 6-9 无量纲 是 生化需氧量 <2				悬浮物	8	10	mg/L	是	
深州嘉诚水质净化有限公司 2013-7-16 養大肠菌群数 50 1000 个/L 是 3気 4.14 5 mg/L 是 4.14 5 mg/L 是 6 12.06 15 mg/L 是 7 1 mg/L 是 7 3h植物油 0.1 1 mg/L 是 1 1 1 mg/L 是 2 10 mg/L 是 2 10 mg/L 是 2 10 mg/L 是 6 0.395 0.5 mg/L 是 6 4 30 倍 是 6 4 30 倍 是 6 2 0.001 0.001 mg/L 是 6 6 0.004 0.01 mg/L 是 6 2 0.004 0.01 mg/L 是 6 2 0.007 0.1 mg/L 是 6 4 0.007 0.1 mg/L 是 6 2 0.01 0.1 mg/L 是 6 0.007 0.1 mg/L 是 <t< td=""><td></td><td></td><td rowspan="3"></td><td>阴离子表面活性剂</td><td><0.05</td><td>0.5</td><td>mg/L</td><td>是</td><td></td></t<>				阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
深州嘉诚水质净化有限公司 2013-7-16 深州嘉诚水质净化有限公司 2013-7-16 (2) 氮 4.14 5 mg/L 是 (3) 数 (12.06 15 mg/L 是 (3) 数 (0.1 1 mg/L 是 (3) 数 (0.1 1 mg/L 是 (4) 日本 (10.001 mg/L 是 (5) 数 (0.395) 0.5 mg/L 是 (4) 空需報量 (13.8 50 mg/L 是 (4) 空需報量 (13.8 50 mg/L 是 (4) 空震 (4) 30 (6) 是 是 (5) 数 (0.004 0.01 mg/L 是 (5) 数 (0.004 0.01 mg/L 是 (5) 价格 (0.004 0.05 mg/L 是 (5) 公 (0.004 (0.007 0.1 mg/L 是 (5) 数 (0.004 (0.01) 0.1 mg/L 是 (5) 数 (0.004 (0.007 0.1 mg/L 是 (5) 数 (0.004 (0.007 0.1 mg/L 是 (5) 数 (0.004 (0.007 0.1 mg/L 是 (5) 数 (0.004 (0.004 (0.004 <td></td> <td></td> <td>粪大肠菌群数</td> <td>50</td> <td>1000</td> <td></td> <td></td> <td></td>				粪大肠菌群数	50	1000			
点類 12.06 15 mg/L 是 石油类 <0.1				氨氮	4. 14	5	mg/L		
石油类 <0.1 1 mg/L 是 动植物油 <0.1				总氮	12.06	15	mg/L	是	
深州市 文別 大阪衛 (0.1) 1 mg/L 是 中田恒 7.89 6-9 无量纲 是 生化需氧量 (2 10 mg/L 是 上 上 上 上 (2) 10 mg/L 是 (395 0.5 mg/L 是 (4) 13.8 50 mg/L 是 (5) 4 30 倍 是 (5) 4 30 6 是 (5) 4 30 6 是 (5) 4 0.01 mg/L 是 (5) 4 0.01 mg/L 是 (5) 4 0.04 0.01 mg/L 是 (5) 4 0.04 0.05 mg/L 是 (5				石油类	<0.1	1	mg/L		
深州市 生化需氧量 (2 10 mg/L 是				动植物油	<0.1	1	mg/L		
深州市 生化需氧量 (2 10 mg/L 是				PH值	7.89	6-9	无量纲	是	
深州市 总磷 0.395 0.5 mg/L 是 化学需氧量 13.8 50 mg/L 是 色度 4 30 倍 是 总稿 <0.0001				生化需氧量	<2	10	mg/L		
深州嘉诚水质净化有限公司 2013-7-16 色度 4 30 倍 是 总報 <0.0001				总磷	0.395	0.5	mg/L	是	
深州嘉诚水质净化有限公司 2013-7-16 色度 4 30 倍 是 总報 <0.0001				化学需氧量	13.8	50	mg/L	是	
深州嘉诚水质净化有限公司 2013-7-16 总镉 <0.004				色度	4	30	倍		
深州京诚水质净化有限公司 总铬 <0.004 0.1 mg/L 是 一次价格 <0.004				总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
深州京城水质净化有限公司 2013-7-16 六价铬 <0.004 0.05 mg/L 是 总铅 <0.007				总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
A				总铬	<0.004	0. 1	mg/L	是	
日本	冷川宇	深州嘉诚水质净化有限公	2012 7 16	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
悬浮物 9 10 mg/L 是 阴离子表面活性剂 <0.05	<i>(木)</i>	MHI I	2013-7-10	总砷	<0.007	0. 1	mg/L	是	
阴离子表面活性剂 <0.05 0.5 mg/L 是 粪大肠菌群数 20 1000 个/L 是				总铅	<0.01	0. 1	mg/L	是	
阴离子表面活性剂 <0.05 0.5 mg/L 是 粪大肠菌群数 20 1000 个/L 是				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
				粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	
氨氮				氨氮	2. 98	5	mg/L	是	
总氮 4.37 15 mg/L 是				总氮	4. 37	15		是	
石油类				石油类	<0.1	1	mg/L	是	
				动植物油	<0.1	1	mg/L	是	