

### 2014年第一季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
长安区	河北维尔康制药有限公司	2014-1-1	厂总排放口	生化需氧量	16	100	mg/L	是	
				化学需氧量	85	300	mg/L	是	
				色度	80	80	倍	是	
				悬浮物	42	200	mg/L	是	
				总锌	0.11	5	mg/L	是	
				氨氮	2.35	50	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				PH值	8.11	6-9	无量纲	是	
长安区	华北制药股份有限公司	2014-2-18	1#外排口	生化需氧量	50	100	mg/L	是	
				PH值	7.73	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	97	300	mg/L	是	
				挥发酚	0.0011	0.5	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.006	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.14	10	mg/L	是	
				氨氮	16.4	50	mg/L	是	
			悬浮物	16.5	150	mg/L	是		
			3#外排口	生化需氧量	19.1	100	mg/L	是	
				氨氮	1.54	50	mg/L	是	
				PH值	7.6	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	32	300	mg/L	是	
				挥发酚	0.0013	0.5	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
石油类	0.12	10		mg/L	是				
				悬浮物	9	150	mg/L	是	
长安区	华北制药威可达有限公司	2014-1-1	厂总排水口	生化需氧量	100	100	mg/L	是	
				化学需氧量	217	300	mg/L	是	
				色度	24	80	倍	是	
				悬浮物	47	200	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				PH值	8.48	6-9	无量纲	是	
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	
				氨氮	12.4	50	mg/L	是	
长安区	石家庄华曙制药集团有限公司	2014-1-1	总排放口	生化需氧量	82.5	100	mg/L	是	
				化学需氧量	230	300	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.252	0.5	mg/L	是	
				PH值	7.96	6-9	无量纲	是	
				色度	40	80	倍	是	
				悬浮物	26	200	mg/L	是	
				总锌	0.16	5	mg/L	是	
氨氮	47.3	50	mg/L	是					
长安区	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司中润生产区	2014-2-19	厂总排放口	生化需氧量	31.4	100	mg/L	是	
				化学需氧量	204	300	mg/L	是	
				色度	16	80	倍	是	
				悬浮物	35	150	mg/L	是	
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	
				氨氮	2.84	50	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				PH值	7.86	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	17.5	100	mg/L	是	
				悬浮物	19	150	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
裕华区	石药集团 维生药业 (石家庄)有限公司	2014-1-15	公司总 排口	PH值	8.06	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	47	300	mg/L	是	
				挥发酚	0.0007	0.5	mg/L	是	
				总锌	0.1	5	mg/L	是	
				氨氮	8.85	50	mg/L	是	
				石油类	0.22	10	mg/L	是	
正定县	河北金源 化工股份 有限公司	2014-1-20	公司总 排放口	化学需氧量	45	400	mg/L	是	
				挥发酚	0.0013	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	8	100	mg/L	是	
				氨氮	28	100	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	0.014	1	mg/L	是	
				石油类	0.17	10	mg/L	是	
栾城县	河北圣雪 大成制药 有限责任 公司	2014-1-10	二部排 放口	化学需氧量	74	1000	mg/L	是	
				挥发酚	0.0007	2	mg/L	是	
				悬浮物	9	400	mg/L	是	
				总锌	0.06	5	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.046	1	mg/L	是	
				PH值	7.77	6-9	无量纲	是	
			一部排 放口	生化需氧量	18.5	300	mg/L	是	
				PH值	7.48	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	16.5	300	mg/L	是	
				化学需氧量	52	1000	mg/L	是	
				挥发酚	0.0007	2	mg/L	是	
				悬浮物	10	400	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.012	1	mg/L	是	
栾城县	华北制药 集团华栾 有限公司	2014-1-21	公司总 排放口	氨氮	1.96	35	mg/L	是	
				生化需氧量	26.8	150	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				PH值	7.61	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	164	300	mg/L	是	
				挥发酚	0.0008	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	15	150	mg/L	是	
栾城县	神威药业 有限公司	2014-2-14	污水排 放口	PH值	8.2	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.36	300	mg/L	是	
				化学需氧量	44	1000	mg/L	是	
				总汞	0.00005	0.05	mg/L	是	
				总砷	0.00044	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	12	400	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	1	mg/L	是	
		2014-3-13	石油类	0.11	20	mg/L	是		
栾城县	石家庄新 宇三阳实 业公司	2014-1-10	厂污水 排放口	PH值	8.08	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	13	300	mg/L	是	
				化学需氧量	37	1000	mg/L	是	
				悬浮物	8	400	mg/L	是	
栾城县	石药集团 新诺威制 药股份有 限公司	2014-1-10	公司总 排放口	生化需氧量	4.86	300	mg/L	是	
				化学需氧量	18	1000	mg/L	是	
				挥发酚	0.0009	2	mg/L	是	
				悬浮物	8	400	mg/L	是	
				PH值	7.95	6-9	无量纲	是	
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
	限公司	2014-3-12		总锌	<0.05	5	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
行唐县	石家庄明旺乳业有限公司	2014-1-1	总排水口	动植物油	<0.04	100	mg/L	是	
				PH值	8.33	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.39	300	mg/L	是	
				化学需氧量	9	500	mg/L	是	
				悬浮物	9	400	mg/L	是	
行唐县	行唐县鸿鑫食品有限公司	2014-1-17	厂总排放口	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	18.2	10	mg/L	否	0.8
				化学需氧量	26	50	mg/L	是	
				悬浮物	35	10	mg/L	否	2.5
				氨氮	5.02	5	mg/L	否	0.004
				动植物油	8	1	mg/L	否	7
灵寿县	河北名世锦簇纺织有限公司	2014-1-1	总排水口	PH值	8.58	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.24	50	mg/L	是	
				化学需氧量	88	200	mg/L	是	
				苯胺类	0.55	1	mg/L	是	
				六价铬	0.008	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	27	100	mg/L	是	
				氨氮	1.74	20	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
灵寿县	石家庄正元化肥有限公司	2014-1-17	厂总排放口	PH值	8	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	26	500	mg/L	是	
				挥发酚	0.0009	2	mg/L	是	
				悬浮物	8	400	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	0.0008	1	mg/L	是	
				石油类	0.13	20	mg/L	是	
无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	2014-2-27	车间排放口	总铬	1.48	1.5	mg/L	是	
				六价铬	0.463	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	164	400	mg/L	是	
				硫化物	1.54	1	mg/L	否	0.5
				PH值	8.4	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	683	600	mg/L	否	0.1
		2014-3-13		总铬	1.48	1.5	mg/L	是	
				六价铬	0.463	0.5	mg/L	是	
		2014-2-27		化学需氧量	786	2000	mg/L	是	
无极县	石家庄市福瑞得皮革工业有限公司	2014-1-1	厂总排放口	生化需氧量	519	600	mg/L	是	
				悬浮物	172	400	mg/L	是	
				硫化物	0.024	1	mg/L	是	
				PH值	6.62	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	1973	2000	mg/L	是	
平山县	河北敬业钢铁有限公司	2014-1-22	厂总排放口	PH值	8.08	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	10	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.0013	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	7	200	mg/L	是	
				氨氮	0.583	25	mg/L	是	
		2014-3-12		总铬	0.016	1.5	mg/L	是	
				六价铬	0.013	0.5	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	
				氟化物	0.61	10	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
平山县	河北敬业化工股份有限公司	2014-1-22	厂总排放口	石油类	0.12	10	mg/L	是	
				总铬	0.016	1.5	mg/L	是	
				六价铬	0.013	0.5	mg/L	是	
				总砷	0.00018	0.5	mg/L	是	
				总铅	0.001	1	mg/L	是	
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	
				悬浮物	7	70	mg/L	是	
				PH值	8.08	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	10	100	mg/L	是	
				挥发酚	0.0013	0.5	mg/L	是	
				总汞	<0.00005	0.05	mg/L	是	
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	
氨氮	0.583	15	mg/L	是					
平山县	石家庄柏坡正元化肥有限公司	2014-1-1	厂总排放口	PH值	8.09	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	13	100	mg/L	是	
				挥发酚	0.0006	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	9	70	mg/L	是	
				氨氮	8.05	15	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
石油类	0.04	5	mg/L	是					
元氏县	河北诚信有限责任公司	2014-1-20	厂总排放口	氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.24	20	mg/L	是	
				挥发酚	0.0008	1	mg/L	是	
				生化需氧量	24	150	mg/L	是	
				悬浮物	8	200	mg/L	是	
				氨氮	5.05	25	mg/L	是	
				PH值	7.98	6-9	无量纲	是	
化学需氧量	47	300	mg/L	是					
元氏县	石家庄市天马淀粉厂	2014-1-20	厂总排放口	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	458	20	mg/L	否	22
				化学需氧量	1400	100	mg/L	否	13
		2014-3-12		悬浮物	481	30	mg/L	否	15
				氨氮	271	15	mg/L	否	17
				总磷	27.6	1	mg/L	否	27
				总氮	309	30	mg/L	否	9.3
元氏县	元氏县力源蛋白加工厂	2014-2-24	厂总排放口	氨氮	6.46	25	mg/L	是	
				PH值	8.04	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	18.2	30	mg/L	是	
				化学需氧量	69	150	mg/L	是	
				悬浮物	30	150	mg/L	是	
赵县	河北华泰纸业有限公司	2014-2-13	总排水口	化学需氧量	138	400	mg/L	是	
				生化需氧量	48.6	150	mg/L	是	
				悬浮物	86	200	mg/L	是	
				氨氮	5.22	25	mg/L	是	
				PH值	6.82	6-9	无量纲	是	
赵县	河北兴柏药业集团有限公司	2014-2-18	外排口	PH值	8	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	17.2	20	mg/L	是	
				总磷	0.94	1	mg/L	是	
				化学需氧量	74	100	mg/L	是	
				悬浮物	16	30	mg/L	是	
氨氮	1.4	15	mg/L	是					

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数		
				总氮	7.39	30	mg/L	是			
赵 县	河北赵州利民糖业集团有限公司	2014-3-13	厂总排水口	化学需氧量	112	300	mg/L	是			
				悬浮物	14	70	mg/L	是			
				氨氮	11.7	35	mg/L	是			
				总氮	25.7	55	mg/L	是			
				PH值	7.99	6-9	无量纲	是			
				生化需氧量	20.4	70	mg/L	是			
				总磷	4.6	5	mg/L	是			
辛集市	河北德瑞淀粉有限公司	2014-1-6	总排水口(东厂)	化学需氧量	252	500	mg/L	是			
				悬浮物	56	400	mg/L	是			
				PH值	7.23	6-9	无量纲	是			
			总排水口(西厂)	生化需氧量	64.2	300	mg/L	是			
				PH值	7.19	6-9	无量纲	是			
				悬浮物	60	400	mg/L	是			
				生化需氧量	43.7	300	mg/L	是			
化学需氧量	284	500	mg/L	是							
辛集市	河北东明皮革有限公司	2014-1-6	厂总口	PH值	7.49	6-9	无量纲	是			
				生化需氧量	91.4	600	mg/L	是			
				化学需氧量	487	1000	mg/L	是			
				悬浮物	76	400	mg/L	是			
				PH值	7.47	6-9	无量纲	是			
				生化需氧量	127	600	mg/L	是			
		2014-3-3	厂总口	化学需氧量	889	1000	mg/L	是			
				悬浮物	84	400	mg/L	是			
				2014-1-6	车间口	总铬	1.2	1.5	mg/L	是	
						六价铬	0.436	0.5	mg/L	是	
						2014-3-3	车间口	总铬	1.47	1.5	mg/L
六价铬	0.378	0.5	mg/L	是							
辛集市	石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	2014-1-6	厂总口	石油类	0.04	10	mg/L	是			
				氨氮	4.47	30	mg/L	是			
				化学需氧量	106	300	mg/L	是			
				悬浮物	52	150	mg/L	是			
				PH值	6.57	6-9	无量纲	是			
				生化需氧量	11.9	80	mg/L	是			
				PH值	7.49	6-9	无量纲	是			
辛集市	辛集市宏四海皮革有限公司	2014-1-6	厂总口	生化需氧量	91.4	600	mg/L	是			
				化学需氧量	487	1000	mg/L	是			
				悬浮物	76	400	mg/L	是			
				PH值	7.47	6-9	无量纲	是			
				生化需氧量	127	600	mg/L	是			
				化学需氧量	889	1000	mg/L	是			
		2014-3-3	厂总口	悬浮物	84	400	mg/L	是			
				2014-1-6	车间口	总铬	1.2	1.5	mg/L	是	
						六价铬	0.436	0.5	mg/L	是	
						2014-3-3	车间口	总铬	1.47	1.5	mg/L
				六价铬	0.378			0.5	mg/L	是	
藁城市	藁城市中润纸业有限公司	2014-2-20	总排口	氨氮	0.523	25	mg/L	是			
				总氮	9.31	30	mg/L	是			
				总磷	0.16	2	mg/L	是			
				生化需氧量	96.5	150	mg/L	是			
				化学需氧量	266	300	mg/L	是			
				色度	16	80	倍	是			

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
				悬浮物	10	150	mg/L	是	
				PH值	7.5	6-9	无量纲	是	
		2014-3-13		挥发酚	0.0149	0.5	mg/L	是	
藁城市	河北吉藁 化纤有限公司	2014-1-16	化纤车间排放口	色度	85	60	倍	否	0.4
				悬浮物	29	400	mg/L	是	
				PH值	10.2	6-9	无量纲	否	
				生化需氧量	29.4	300	mg/L	是	
				化学需氧量	107	500	mg/L	是	
				挥发酚	0.0011	2	mg/L	是	
				石油类	0.1	20	mg/L	是	
				硫化物	0.178	1	mg/L	是	
		2014-3-12	棉浆车间排放口	色度	91	60	倍	否	0.5
		2014-1-16		生化需氧量	55.2	300	mg/L	是	
				化学需氧量	150	500	mg/L	是	
				悬浮物	36	400	mg/L	是	
		2014-3-12		挥发酚	0.001	2	mg/L	是	
				石油类	0.06	20	mg/L	是	
石油类	0.06		20	mg/L	是				
藁城市	河北省藁 城市化肥 总厂	2014-2-20	厂总排放口	挥发酚	0.0007	1	mg/L	是	
				化学需氧量	22	300	mg/L	是	
				悬浮物	8	150	mg/L	是	
				氨氮	0.346	25	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.006	0.5	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				PH值	4.46	6-9	无量纲	否	
				氨氮	6.26	35	mg/L	是	
藁城市	华北制药 河北华民 药业有限 责任公司 (倍达工 厂)	2014-2-28	污水总 排口	挥发酚	0.0008	1	mg/L	是	
				总氮	6.79	70	mg/L	是	
				石油类	0.1	20	mg/L	是	
				总磷	0.7	8	mg/L	是	
				悬浮物	7	200	mg/L	是	
				生化需氧量	7.6	100	mg/L	是	
				化学需氧量	11	300	mg/L	是	
				PH值	8.47	6-9	无量纲	是	
				总锌	0.11	5	mg/L	是	
藁城市	华北制药 华胜有限 公司	2014-2-28	厂总排 放口	氨氮	17	40	mg/L	是	
				总氮	37.4	70	mg/L	是	
				总磷	0.35	8	mg/L	是	
				悬浮物	48	200	mg/L	是	
				生化需氧量	12.4	100	mg/L	是	
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	186	300	mg/L	是	
藁城市	石家庄东 华金龙化 工有限公 司	2014-2-20	厂总口	挥发酚	0.0006	1	mg/L	是	
				悬浮物	10	150	mg/L	是	
				PH值	8.2	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	32.6	100	mg/L	是	
				化学需氧量	70	300	mg/L	是	
				氨氮	1.79	15	mg/L	是	
藁城市	中国石 油化工 股份有 限公司	2014-3-5	厂总排 放口	石油类	0.06	20	mg/L	是	
				化学需氧量	53	120	mg/L	是	
				悬浮物	32	150	mg/L	是	
				氨氮	15.6	50	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
	石家庄炼			石油类	0.17	10	mg/L	是	
新乐市	河北金万泰化肥有限公司	2014-2-27	总排口	PH值	8.01	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	60	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.0006	0.1	mg/L	是	
				悬浮物	12	100	mg/L	是	
				氨氮	6.66	70	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.054	1	mg/L	是	
				硫化物	0.011	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.03	5	mg/L	是	
新乐市	河北新化股份有限公司	2014-2-22	厂总排口	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	431	500	mg/L	是	
				挥发酚	0.00186	2	mg/L	是	
				悬浮物	86	400	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.009	1	mg/L	是	
				硫化物	0.018	1	mg/L	是	
			石油类	1.08	20	mg/L	是		
			西厂排口	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	169	500	mg/L	是	
				挥发酚	0.00145	2	mg/L	是	
				悬浮物	38	400	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
石油类	0.14	20		mg/L	是				
鹿泉市	河北珠江啤酒有限公司	2014-1-8	厂总排口	PH值	7.97	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.34	300	mg/L	是	
				化学需氧量	16	500	mg/L	是	
				悬浮物	8	400	mg/L	是	
鹿泉市	石家庄君乐宝乐时乳业有限公司(原石家庄三	2014-1-8	总排口	PH值	8.24	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	5.78	300	mg/L	是	
				化学需氧量	29	500	mg/L	是	
				悬浮物	8	400	mg/L	是	
鹿泉市	石家庄君乐宝乳业有限公司(原石家庄三鹿乳	2014-1-3	总排口	动植物油	<0.04	100	mg/L	是	
				悬浮物	8	400	mg/L	是	
				动植物油	0.04	100	mg/L	是	
				PH值	8.45	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	1.54	300	mg/L	是	
鹿泉市	石家庄双联化工有限责任公司	2014-1-7	厂总排口	化学需氧量	6	500	mg/L	是	
				PH值	7.98	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	9	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.0006	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	8	100	mg/L	是	
				氨氮	6.6	100	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.027	1	mg/L	是	
				硫化物	0.012	1	mg/L	是	
鹿泉市	石家庄永盛乳业有限公司	2014-1-3	厂总排口	石油类	0.08	10	mg/L	是	
				动植物油	0.05	100	mg/L	是	
				PH值	8.1	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.77	300	mg/L	是	
				化学需氧量	16	500	mg/L	是	
唐山钢铁	唐山钢铁		唐山钢铁	悬浮物	7	400	mg/L	是	
				化学需氧量	80	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
路北区	集团有限责任公司 (南区)	2014-2-20	唐钢南 区总排 口	悬浮物	12	100	mg/L	是	
				总锌	<0.02	4	mg/L	是	
				氨氮	6.13	15	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	
古冶区	开滦能源 化工股份 有限公司 范各庄矿 业分公司	2014-2-19	总排口	PH值	8.3	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	<2	30	mg/L	是	
				化学需氧量	11.9	100	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	6	100	mg/L	是	
				氨氮	0.114	15	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
石油类	<0.04	10	mg/L	是					
古冶区	唐山不锈 钢有限责	2014-2-27	污水排 放总口	化学需氧量	50.4	200	mg/L	是	
				氨氮	1.826	15	mg/L	是	
开平区	唐山钢铁 集团有限 责任公司 (北区)	2014-2-20	唐钢北 区总排 口	总锌	0.17	4	mg/L	是	
				氨氮	2.5	15	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.1	10	mg/L	是	
				化学需氧量	19.6	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
悬浮物	12	100	mg/L	是					
丰南区	唐山达丰 焦化有限 公司	2014-2-12	排放口	PH值	7.82	-	无量纲	是	
				化学需氧量	125	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.3136	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	45	70	mg/L	是	
				氨氮	2.34	25	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.151	0.2	mg/L	是	
				石油类	0.024	5	mg/L	是	
丰南区	唐山国丰 钢铁有限 公司	2014-2-19	北厂外 排口	氰化物(总氰化合物)	0.004	0.5	mg/L	是	
				油	0.229	10	mg/L	是	
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	42.6	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.0003	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	87	150	mg/L	是	
				氨氮	1.86	25	mg/L	是	
			南厂排 放口	油	0.0862	10	mg/L	是	
				PH值	7.65	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	33.7	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.0003	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	74	150	mg/L	是	
				氨氮	1.8	25	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.004	0.5	mg/L	是	
丰润区	开滦(集 团)有限 责任公司 东欢坨矿 业分公司	2014-2-19	总排口	悬浮物	11	100	mg/L	是	
				氨氮	0.12	15	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	
				PH值	7.93	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.16	30	mg/L	是	
				化学需氧量	22.9	100	mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是					

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
丰润区	唐山钢铁集团有限责任公司炼铁厂焦化区	2014-2-20	唐钢炼焦制气厂明渠	氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2	mg/L	是	
				硫化物	0.144	1	mg/L	是	
				石油类	0.07	5	mg/L	是	
				化学需氧量	80.1	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	6	70	mg/L	是	
				氨氮	23.6	25	mg/L	是	
				PH值	8.01	-	无量纲	是	
			唐钢生化排水出口	生化需氧量	17.8	30	mg/L	是	
				生化需氧量	23.8	30	mg/L	是	
				化学需氧量	96.6	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.17	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	21	70	mg/L	是	
				氨氮	24.4	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合物）	0.159	0.2	mg/L	是	
				硫化物	0.048	1	mg/L	是	
丰润区	唐山市冀东溶剂有	2014-2-28	污水排放总口	化学需氧量	169	500	mg/L	是	
				氨氮	5.738	35	mg/L	是	
曹妃甸	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	2014-3-5	高一联污水排放口	化学需氧量	13.6	100	mg/L	是	
				氨氮	0.454	15	mg/L	是	
				石油类	1.94	5	mg/L	是	
			柳一联污水排放口	化学需氧量	19	100	mg/L	是	
				氨氮	0.342	15	mg/L	是	
				石油类	0.88	5	mg/L	是	
滦南县	河北永新纸业有限公司	2014-2-24	监测点1	PH值	7.02	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	48.6	100	mg/L	是	
				悬浮物	9	100	mg/L	是	
玉田县	玉田县金螺纸业有限公司	2014-1-13	废水总排口	PH值	7.3	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	32	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.646	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县顺发实业有限公司	2014-3-3	废水总排口	PH值	7.35	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	27.5	60	mg/L	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	1.22	5	mg/L	是	
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	2014-2-18	总排口	氨氮	2.24	15	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2	mg/L	是	
				硫化物	0.07	1	mg/L	是	
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	
				PH值	8.71	-	无量纲	是	
				生化需氧量	4.58	25	mg/L	是	
				化学需氧量	38.6	100	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
悬浮物	8	70	mg/L	是					
南堡经济开发区	唐山三友集团兴达化纤有限公司	2014-2-18	排放口	PH值	8.36	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	180	300	mg/L	是	
				化学需氧量	356	500	mg/L	是	
				悬浮物	32	400	mg/L	是	
				硫化物	0.816	1	mg/L	是	
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	
				PH值	6.09	6-9	无量纲	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
迁安市	河北迁安化肥股份有限公司	2014-2-17	东门口总排口	化学需氧量	103	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.002	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	15	100	mg/L	是	
				氨氮	1.68	60	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.006	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				石油类	1.05	10	mg/L	是	
迁安市	河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	2014-2-18	总排口	PH值	7.31	-	无量纲	是	
				化学需氧量	27.3	60	mg/L	是	
				挥发酚	0.001	0.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	10	50	mg/L	是	
				总锌	<0.05	2	mg/L	是	
				氨氮	<0.025	8	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	2014-2-18	总排口	氰化物(总氰化合物)	0.14	0.2	mg/L	是	
				石油类	0.031	5	mg/L	是	
				PH值	7.23	-	无量纲	是	
				化学需氧量	38.3	100	mg/L	是	
				挥发酚	0.025	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	36	70	mg/L	是	
				氨氮	10.9	15	mg/L	是	
昌黎县	秦皇岛鹏远淀粉有限公司	2014-3-10	总排口	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	5	70	mg/L	是	
				总磷	10.6	5	mg/L	否	1.1
				化学需氧量	32.1	300	mg/L	是	
				悬浮物	66	70	mg/L	是	
				氨氮	31.01	35	mg/L	是	
				总氮	43.2	55	mg/L	是	
昌黎县	秦皇岛索坤日用玻璃集团有限公司	2014-3-10	总排口	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4	300	mg/L	是	
				化学需氧量	17.9	500	mg/L	是	
				悬浮物	31	400	mg/L	是	
抚宁县	秦皇岛金茂源纸业有限公司	2014-2-27	厂总排口	化学需氧量	268	500	mg/L	是	
				PH值	7.6	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	48.3	300	mg/L	是	
				悬浮物	83	400	mg/L	是	
抚宁县	秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司	2014-2-27	厂总排口	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	23.2	70	mg/L	是	
				总磷	49.8	5	mg/L	否	9
				化学需氧量	141	300	mg/L	是	
				悬浮物	41	70	mg/L	是	
				氨氮	9.96	35	mg/L	是	
				总氮	64.7	55	mg/L	否	0.2
抚宁县	秦皇岛市丰满纸业有限公司	2014-2-11	厂总排口	化学需氧量	265	500	mg/L	是	
				PH值	7.92	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	46.9	300	mg/L	是	
				悬浮物	22	400	mg/L	是	
抚宁县	秦皇岛市前韩纸业有限公司	2014-3-10	厂总排口	化学需氧量	150	500	mg/L	是	
				生化需氧量	23.9	300	mg/L	是	
				悬浮物	31	400	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
	有限公司			PH值	7.18	6-9	无量纲	是	
抚宁县	秦皇岛市兆丰纸业有限公司	2014-3-10	总排口	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	16	300	mg/L	是	
				化学需氧量	110	500	mg/L	是	
				悬浮物	31	400	mg/L	是	
抚宁县	秦皇岛沅泰纸业有限公司	2014-2-11	厂总排口	PH值	7.91	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	25.6	300	mg/L	是	
				悬浮物	31	400	mg/L	是	
				化学需氧量	158	500	mg/L	是	
卢龙县	河北天成化工股份有限公司卢龙分公司	2014-2-24	总排口	化学需氧量	16	100	mg/L	是	
				悬浮物	7	70	mg/L	是	
				氨氮	0.236	15	mg/L	是	
				PH值	7.81	6-9	无量纲	是	
卢龙县	卢龙县圣源玉米开发有限公司	2014-3-5	总排口	总氮	16.4	40	mg/L	是	
				PH值	7.51	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.6	45	mg/L	是	
				总磷	3	3	mg/L	是	
				化学需氧量	13.8	150	mg/L	是	
				悬浮物	9	50	mg/L	是	
秦皇岛经济技术开发区	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	2014-3-21	厂总排口	悬浮物	14	400	mg/L	是	
				PH值	7.78	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	54	500	mg/L	是	
			车间排口	总铜	0.092	2	mg/L	是	
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	
秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	2014-3-5	总排口	总银	<0.01	0.5	mg/L	是	
				PH值	7.88	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.8	300	mg/L	是	
				化学需氧量	18	500	mg/L	是	
复兴区	邯鄯钢铁集团有限责任公司	2014-2-25	1号排污口	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	38.5	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	
				悬浮物	6	100	mg/L	是	
				总锌	0.204	4	mg/L	是	
			2号排污口	氨氮	3.16	15	mg/L	是	
				PH值	7.38	6-9	无量纲	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.034	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	30.7	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	<4	100	mg/L	是	
涉县	天津天铁冶金集团有限公司(天津铁	2014-2-26	南排口	总锌	0.262	4	mg/L	是	
				氨氮	5.06	15	mg/L	是	
				石油类	<0.05	10	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
涉县	天津天铁冶金集团有限公司(天津铁	2014-2-26	南排口	悬浮物	<4	300	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.015	0.5	mg/L	是	
				PH值	8.28	6-9	无量纲	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
	厂)			化学需氧量	77	200	mg/L	是	
磁 县	河北景明循环产业股份有限公司	2014-1-7	出口	总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
				总砷	0.00508	0.1	mg/L	是	
				总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
				悬浮物	<4	30	mg/L	是	
				总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	2	mg/L	是	
				氨氮	5.56	30	mg/L	是	
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	
				动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
				PH值	8.04	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.65	30	mg/L	是	
				总磷	1.15	3	mg/L	是	
				化学需氧量	22	100	mg/L	是	
				色度	4	40	倍	是	
邱 县	邱县神龙印染有限公司	2014-2-20	总排口	六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	<4	400	mg/L	是	
				硫化物	<0.05	2	mg/L	是	
				PH值	8.38	6-9	mg/L	是	
				生化需氧量	9.2	300	mg/L	是	
				化学需氧量	101	500	mg/L	是	
武安市	冀中能源峰峰集团有限公司万年矿	2014-1-21	总排口	PH值	7.91	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	14.5	150	mg/L	是	
				悬浮物	18.5	200	mg/L	是	
武安市	新兴铸管股份有限公司	2014-3-5	外排口	氨氮	5.91	25	mg/L	是	
				PH值	8.4	-	无量纲	是	
				化学需氧量	26	60	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				六价铬	0.005	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	<4	50	mg/L	是	
				氨氮	5.35	8	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
桥西区	邢台钢铁有限责任公司	2014-2-13	东南口	石油类	<0.04	5	mg/L	是	
				PH值	7.58	-	无量纲	是	
				化学需氧量	36	60	mg/L	是	
				挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	22	50	mg/L	是	
				总锌	<0.05	2	mg/L	是	
				氨氮	1.38	8	mg/L	是	
邢台县	邢台春雨工贸有限公司	2014-1-15	总排口	氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.08	5	mg/L	是	
				化学需氧量	46	100	mg/L	是	
				悬浮物	10	30	mg/L	是	
				氨氮	0.48	25	mg/L	是	
				PH值	7.04	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.8	30	mg/L	是	
				化学需氧量	40	100	mg/L	是	
				挥发酚	0.021	0.5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
内丘县	建滔（河北）化工有限公司	2014-1-6	总排口	悬浮物	30	70	mg/L	是	
				氨氮	3.88	15	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合物）	0.026	0.2	mg/L	是	
				石油类	0.09	5	mg/L	是	
				PH值	7.48	-	无量纲	是	
				生化需氧量	7	25	mg/L	是	
内丘县	建滔（河北）焦化有限公司	2014-1-6	总排口	氰化物（总氰化合物）	0.012	0.2	mg/L	是	
				石油类	0.09	5	mg/L	是	
				PH值	7.43	-	无量纲	是	
				化学需氧量	62	100	mg/L	是	
				挥发酚	0.028	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	28	70	mg/L	是	
				氨氮	2.88	15	mg/L	是	
隆尧县	今麦郎食品有限公司	2014-1-11	总排口	悬浮物	10	10	mg/L	是	
				氨氮	2.1	5	mg/L	是	
				动植物油	0.46	1	mg/L	是	
				PH值	7.55	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
				化学需氧量	32	50	mg/L	是	
南和县	河北航宇集团有限公司	2014-1-7	总排口	色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	26	30	mg/L	是	
				氨氮	2.56	8	mg/L	是	
				总氮	10	12	mg/L	是	
				PH值	7.44	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7	20	mg/L	是	
				总磷	0.54	0.8	mg/L	是	
				化学需氧量	74	90	mg/L	是	
南和县	燕京啤酒（邢台）有限公司	2014-1-21	总排口	PH值	7.55	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7	20	mg/L	是	
				化学需氧量	40	80	mg/L	是	
				悬浮物	10	70	mg/L	是	
				氨氮	4.1	15	mg/L	是	
宁晋县	河北健民淀粉糖业有限公司	2014-1-15	总排口	PH值	6.92	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	8	30	mg/L	是	
				总磷	0.85	3	mg/L	是	
				化学需氧量	68	100	mg/L	是	
				悬浮物	24	30	mg/L	是	
				氨氮	8.06	25	mg/L	是	
				动植物油	0.61	5	mg/L	是	
宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	2014-1-15	总排污口	PH值	6.86	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.8	25	mg/L	是	
				化学需氧量	82	100	mg/L	是	
				色度	20	70	倍	是	
				苯胺类	0.76	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	36	60	mg/L	是	
				氨氮	2.04	12	mg/L	是	
				硫化物	0.019	1	mg/L	是	
宁晋县	河北玉锋淀粉糖业有限公司	2014-1-14	总排口	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7	30	mg/L	是	
				总磷	1.1	3	mg/L	是	
				化学需氧量	62	100	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
	集团有限公司			悬浮物	24	30	mg/L	是	
				氨氮	7.58	25	mg/L	是	
				动植物油	0.78	5	mg/L	是	
巨鹿县	河北燕南食品集团有限公司	2014-3-7	总排污口	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	12.8	30	mg/L	是	
				化学需氧量	84	100	mg/L	是	
				悬浮物	20	30	mg/L	是	
				氨氮	8.76	25	mg/L	是	
				动植物油	0.53	5	mg/L	是	
新河县	河北鑫合生物化工有限公司	2014-1-8	总排口	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.8	30	mg/L	是	
				化学需氧量	88	100	mg/L	是	
				悬浮物	28	30	mg/L	是	
				氨氮	13.3	25	mg/L	是	
广宗县	河北广玉淀粉糖业有限公司	2014-1-2	外排口	氨氮	2.96	35	mg/L	是	
				总氮	9.12	55	mg/L	是	
				PH值	7.47	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	8	70	mg/L	是	
				总磷	0.4	5	mg/L	是	
				化学需氧量	290	300	mg/L	是	
				悬浮物	24	70	mg/L	是	
威 县	威县泰达纸业有限公司	2014-2-28	总排口	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.7	20	mg/L	是	
				总磷	0.4	0.8	mg/L	是	
				化学需氧量	68	90	mg/L	是	
				色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	8	30	mg/L	是	
				氨氮	0.938	8	mg/L	是	
				总氮	9.88	12	mg/L	是	
清河县	邢台恒利绒毛制品有限公司	2014-3-11	总排口	悬浮物	28	100	mg/L	是	
				氨氮	9.72	20	mg/L	是	
				硫化物	0.124	1	mg/L	是	
				生化需氧量	8.4	50	mg/L	是	
				化学需氧量	68	200	mg/L	是	
				PH值	8.22	6-9	无量纲	是	
邢台市经济开发区	沙河市飞天农业特种纸厂	2014-3-6	总排口	生化需氧量	4	10	mg/L	是	
				总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	44	60	mg/L	是	
				色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.986	5	mg/L	是	
				总氮	9.24	10	mg/L	是	
				PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
邢台市经济开发区	沙河市锦新纸业有限公司	2014-3-9	总排口	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.8	10	mg/L	是	
				总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	46	60	mg/L	是	
				色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	1.56	5	mg/L	是	
				总氮	9.74	10	mg/L	是	
				氨氮	0.217	5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
邢台市经济开发区	沙河市久发纸业有限公司	2014-3-9	总排口	总氮	8.65	10	mg/L	是	
				PH值	7.55	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
				总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	44	60	mg/L	是	
				色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	10	10	mg/L	是	
南宫市	河北千喜鹤肉类产业有限公司	2014-1-3	总排口	氨氮	13.14	25	mg/L	是	
				动植物油	0.89	20	mg/L	是	
				PH值	7.72	6-8.5	无量纲	是	
				生化需氧量	7.2	60	mg/L	是	
				化学需氧量	48	120	mg/L	是	
				悬浮物	36	120	mg/L	是	
				大肠菌群	3300	10000	个/L	是	
南宫市	河北省四通绒毛有限公司	2014-3-5	总排口	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.8	30	mg/L	是	
				化学需氧量	70	100	mg/L	是	
				悬浮物	28	70	mg/L	是	
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.824	5	mg/L	是	
				氨氮	6.44	15	mg/L	是	
南宫市	南宫市泉源毛皮制品厂	2014-3-5	总排口	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.6	20	mg/L	是	
				化学需氧量	76	100	mg/L	是	
				悬浮物	28	70	mg/L	是	
				阴离子表面活性剂(LAS)	1.13	5	mg/L	是	
				氨氮	6.92	15	mg/L	是	
沙河市	沙河市东方纸业有限公司	2014-1-12	总排口	色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	2.78	5	mg/L	是	
				总氮	8.26	10	mg/L	是	
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	8	10	mg/L	是	
				总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	38	60	mg/L	是	
沙河市	沙河市恒森涂布纸业有限公司	2014-1-11	总排口	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4	10	mg/L	是	
				总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	22	60	mg/L	是	
				氨氮	1.22	5	mg/L	是	
				总氮	9.1	10	mg/L	是	
				色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
沙河市	沙河市恒源造纸厂	2014-1-9	总排口	氨氮	1.96	5	mg/L	是	
				总氮	8.94	10	mg/L	是	
				PH值	8.01	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
				总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	32	60	mg/L	是	
				色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	10	10	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
沙河市	沙河市金通涂布纸有限公司	2014-1-10	总排口	色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	0.6	5	mg/L	是	
				总氮	9.49	10	mg/L	是	
				PH值	6.84	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.7	10	mg/L	是	
				总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	32	60	mg/L	是	
新市区	保定钞票纸业有限公司	2014-1-17	总排口	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	8.85	10	mg/L	是	
				总磷	0.033	1	mg/L	是	
				化学需氧量	55.1	50	mg/L	否	0.1
				色度	0	30	倍	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.165	8	mg/L	是	
				总氮	10.4	15	mg/L	是	
新市区	保定市三联纸业有限公司	2014-1-14	总排口	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	33.1	300	mg/L	是	
				化学需氧量	199	350	mg/L	是	
				悬浮物	11	400	mg/L	是	
新市区	恒天天鹅股份有限公司	2014-1-16	总排口	PH值	7.19	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	53.6	600	mg/L	是	
				化学需氧量	324	1000	mg/L	是	
				悬浮物	262	400	mg/L	是	
				总锌	0.736	5	mg/L	是	
				石油类	0.445	20	mg/L	是	
满城县	保定市满城县眺山营福利造纸厂	2014-2-18	总排口	化学需氧量	75.7	350	mg/L	是	
满城县	保定天鸿纸业有限公司	2014-1-9	总排口	化学需氧量	186	350	mg/L	是	
满城县	保定翔羽纸业有限公司	2014-2-18	总排口	化学需氧量	171	350	mg/L	是	
徐水县	河北省保定市东方造纸有限公司	2014-3-19	总排口	PH值	7.36	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	11.4	10	mg/L	否	0.1
				总磷	0.028	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	54.3	60	mg/L	是	
				色度	0	50	倍	是	
				悬浮物	20	10	mg/L	否	1
				氨氮	0.217	5	mg/L	是	
				总氮	1.55	10	mg/L	是	
容城县	河北大发纸业有限公司	2014-1-17	处理设施出口	PH值	7.14	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	38.1	200	mg/L	是	
				化学需氧量	283	350	mg/L	是	
				悬浮物	12	200	mg/L	是	
容城县	容城县金玉城印染	2014-1-17	外排口	悬浮物	19	100	mg/L	是	
				PH值	7.3	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	13.5	50	mg/L	是	
				化学需氧量	84.9	200	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
	有限公司			色度	20	80	倍	是	
				氨氮	1.48	20	mg/L	是	
				硫化物	0.111	1	mg/L	是	
容城县	容城县容兴纸业有 限公司	2014-1-17	总排口	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	9.4	200	mg/L	是	
				悬浮物	14	200	mg/L	是	
				化学需氧量	58	350	mg/L	是	
保定高新 技术产业 开发区	保定天威 英利新能 源有限公 司	2014-1-23	总排口	化学需氧量	143	350	mg/L	是	
				悬浮物	29	400	mg/L	是	
				氟化物	4.86	10	mg/L	是	
				氯化物	31	350	mg/L	是	
				PH值	7.22	6-9	无量纲	是	
宣化区	宣化钢铁 棒材有限 责任公司	2014-2-18	厂总排 口	悬浮物	6	100	mg/L	是	
				总锌	0.163	4	mg/L	是	
				氨氮	0.898	15	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	
				化学需氧量	24	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				六价铬	0.007	0.5	mg/L	是	
宣化区	宣化钢铁 集团有限 责任公司 炼铁厂	2014-2-18	厂总排 口	PH值	7.77	-	无量纲	是	
				化学需氧量	24	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				六价铬	0.007	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	6	100	mg/L	是	
				氨氮	0.898	15	mg/L	是	
				总锌	0.163	4	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	
蔚 县	开滦（集 团）蔚州 矿业公司 单侯矿	2014-2-27	外排口	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	22	50	mg/L	是	
				总汞	<0.00005	0.05	mg/L	是	
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	
				总铬	0.01	1.5	mg/L	是	
				总砷	0.0003	0.5	mg/L	是	
				总铅	<0.02	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	6	50	mg/L	是	
				氟化物	1.11	10	mg/L	是	
				石油类	<0.01	5	mg/L	是	
万全县	河北万全 宏宇化工 有限责任 公司	2014-2-21	厂总排 口	生化需氧量	10.5	20	mg/L	是	
				化学需氧量	32	60	mg/L	是	
				悬浮物	8	70	mg/L	是	
				氨氮	8.54	15	mg/L	是	
				PH值	7.16	6-9	无量纲	是	
万全县	河北万全 力华化工 有限责任 公司	2014-2-21	厂总排 口	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	12.7	20	mg/L	是	
				化学需氧量	46	100	mg/L	是	
				悬浮物	5	70	mg/L	是	
				氨氮	8.05	15	mg/L	是	
				氟化物	0.59	10	mg/L	是	
	中国长城			PH值	7.78	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.3	30	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
怀来县	葡萄酒有限公司	2014-2-27	总排口	化学需氧量	25	150	mg/L	是	
				悬浮物	8	150	mg/L	是	
				氨氮	0.837	25	mg/L	是	
涿鹿县	河北天宝化工股份有限公司	2014-1-7	厂总排口	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	93	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.2	mg/L	是	
				氨氮	9.28	60	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	
兴隆县	兴隆县鹏源生物科技发展有限公司	2014-3-10	废水总排口	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	180	300	mg/L	是	
				化学需氧量	437	500	mg/L	是	
				悬浮物	219	400	mg/L	是	
宽城满族自治县	河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司	2014-2-19	总排口	PH值	8.38	-	无量纲	是	
				生化需氧量	684	150	mg/L	否	3.6
				化学需氧量	2618	400	mg/L	否	5.5
				悬浮物	1416	200	mg/L	否	6.1
				粪大肠菌群数	2700000	1000	个/100ml	否	2699
				氨氮	398	80	mg/L	否	4
沧县	沧州大化TDI有限责任公司	2014-2-12	总排口	化学需氧量	33	120	mg/L	是	
				苯胺类	0.07	2	mg/L	是	
				邻-二氯苯	<0.00029	0.6	mg/L	是	
				悬浮物	8	150	mg/L	是	
				氨氮	6.27	25	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.3	10	mg/L	是	
东光县	河北省东光化工有限责任公司	2014-2-24	总排口	PH值	8.06	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	93	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	
				悬浮物	19	100	mg/L	是	
				氨氮	4.2	70	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	0.052	0.5	mg/L	是	
东光县	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	2014-2-24	总排口	石油类	0.17	5	mg/L	是	
				PH值	8.2	6-9	无量纲	是	
				PH值	6.38	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	17.5	100	mg/L	是	
				化学需氧量	124	300	mg/L	是	
				色度	20	80	倍	是	
献县	沧州博昌皮革工业有限公司	2014-3-3	总排口	悬浮物	29	150	mg/L	是	
				氨氮	21.6	25	mg/L	是	
				总铬	0.015	1.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	15	150	mg/L	是	
				氨氮	9.67	25	mg/L	是	
				硫化物	0.058	1	mg/L	是	
				动植物油	0.11	15	mg/L	是	
				PH值	8.37	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.05	100	mg/L	是	
				化学需氧量	111	300	mg/L	是	
				PH值	7.73	6-9	无量纲	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
献县	河北燕京啤酒有限公司	2014-1-8	总排口	生化需氧量	5.76	20	mg/L	是	
				总磷	0.2	3	mg/L	是	
				化学需氧量	30	80	mg/L	是	
				悬浮物	14	70	mg/L	是	
孟村回族自治县	大成食品(河北)有限公司	2014-2-9	总排口	氨氮	0.343	15	mg/L	是	
				动植物油	0.05	20	mg/L	是	
				PH值	7.76	6-8.5	无量纲	是	
				生化需氧量	3.6	60	mg/L	是	
				化学需氧量	24	120	mg/L	是	
渤海新区	沧州中铁装备材料有限公司	2014-2-28	生产废水总排口	悬浮物	12	120	mg/L	是	
				氨氮	1.73	25	mg/L	是	
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.1	10	mg/L	是	
				PH值	7.49	-	无量纲	是	
				化学需氧量	41	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
			生活废水总排口	六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	8	100	mg/L	是	
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	
				氨氮	12.4	15	mg/L	是	
				PH值	7.6	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	45	150	mg/L	是	
中捷产业园区	中海石油中捷石化有限公司	2014-2-24	总排口	氨氮	18.2	25	mg/L	是	
				硫化物	0.033	1	mg/L	是	
				石油类	0.42	1	mg/L	是	
				PH值	8.45	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.27	10	mg/L	是	
				化学需氧量	24	50	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
南大港产业园区	河北鑫泉石油化工有限公司	2014-1-18	总排口	氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				氨氮	12.4	50	mg/L	是	
				悬浮物	10	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.13	10	mg/L	是	
				PH值	7.93	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	26	120	mg/L	是	
临港经济技术开发区	沧州大化股份有限公司聚海分公司	2014-2-24	5万吨排口	化学需氧量	118	120	mg/L	是	
				苯胺类	<0.03	2	mg/L	是	
				邻-二氯苯	<0.00029	0.6	mg/L	是	
				悬浮物	20	150	mg/L	是	
				PH值	7.63	6-9	无量纲	是	
			硝基苯类	0.5	3	mg/L	是		
			氨氮	3.54	25	mg/L	是		
			氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是		
			石油类	0.2	10	mg/L	是		
			化学需氧量	120	120	mg/L	是		
	苯胺类	<0.03	2	mg/L	是				
	邻-二氯苯	<0.00029	0.6	mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
			7万吨排口	悬浮物	19	150	mg/L	是	
				PH值	7.65	6-9	无量纲	是	
				硝基苯类	0.7	3	mg/L	是	
				氨氮	2.72	25	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.24	10	mg/L	是	
临港经济技术开发区	河北金牛化工股份有限公司树脂分公司	2014-2-25	总排口	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	18.9	60	mg/L	是	
				化学需氧量	118	150	mg/L	是	
				总汞	0.00189	0.005	mg/L	是	
				悬浮物	21	150	mg/L	是	
				氨氮	3.15	25	mg/L	是	
黄骅市	黄骅德富皮革制品有限公司	2014-2-11	总排口	硫化物	0.035	1	mg/L	是	
				动植物油	0.39	100	mg/L	是	
				化学需氧量	93	500	mg/L	是	
				总铬	0.023	1.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	40	400	mg/L	是	
				硫化物	0.068	1	mg/L	是	
黄骅市	中国石油大港油田第六采油厂	2014-1-3	孔大站出口	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	22.3	300	mg/L	是	
				化学需氧量	107	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	12	200	mg/L	是	
				氨氮	4.32	50	mg/L	是	
		羊大站出口	硫化物	0.009	1	mg/L	是		
			石油类	0.8	10	mg/L	是		
			PH值	7.73	6-9	无量纲	是		
			挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是		
			悬浮物	12	200	mg/L	是		
			氨氮	3.35	50	mg/L	是		
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是		
安次区	青岛啤酒（廊坊）有限公司	2014-1-7	总排口	石油类	0.86	10	mg/L	是	
				PH值	8.06	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	106	150	mg/L	是	
				悬浮物	8	400	mg/L	是	
文安县	河北凯跃化工集团有限公司	2014-1-2	总排口	PH值	8.04	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	58	300	mg/L	是	
				化学需氧量	398	500	mg/L	是	
				PH值	7.32	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	13	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.01	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	8	100	mg/L	是	
桃城区	衡水京华化工有限公司	2014-3-10	01京华化工废水监测	氨氮	2	100	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				石油类	0.06	10	mg/L	是	
桃城区	衡水京华化工有限公司	2014-3-10	01京华化工废水监测	PH值	7.96	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	51.8	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.1	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	22	150	mg/L	是	
				氨氮	6.27	25	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
安平县	河北裕丰京安养殖有限公司	2014-3-5	京安养殖废水监测	生化需氧量	5	150	mg/L	是	
				总磷	7.89	8	mg/L	是	
				化学需氧量	173	400	mg/L	是	
				悬浮物	113	200	mg/L	是	
				氨氮	28.4	80	mg/L	是	
阜城县	阜城县华兴服装有限公司	2014-2-26	01华兴服装废水监测	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	102	200	mg/L	是	
				色度	2	80	倍	是	
				苯胺类	<0.03	1	mg/L	是	
				悬浮物	73	100	mg/L	是	
冀州市	晋煤冀州银海化肥有限责任公司	2014-2-20	01银海废水监测	氨氮	4.53	20	mg/L	是	
				PH值	8.36	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	47.8	150	mg/L	是	
				悬浮物	21	100	mg/L	是	
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	1	mg/L	是	
深州市	河北衡水老白干酒业股份有限公司深南种猪分公司	2014-2-24	01深南种猪废水监测	硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	
				PH值	7.76	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	16	30	mg/L	是	
				总磷	0.612	3	mg/L	是	
				化学需氧量	38.7	100	mg/L	是	
				悬浮物	18	30	mg/L	是	
氨氮	17.3	25	mg/L	是					