

## 2014年第一季度污水处理厂国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华电水务石家庄有限公司	2014-1-8	氨氮	0.344	5	mg/L	是	
		2014-2-25	氨氮	0.302	5	mg/L	是	
		2014-1-8	总氮	6.13	15	mg/L	是	
			石油类	0.17	1	mg/L	是	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	0.96	10	mg/L	是	
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	0.00013	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00017	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			2014-2-25	PH值	8.06	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		2.74	10	mg/L	是	
		总磷		0.2	0.5	mg/L	是	
		化学需氧量		10	50	mg/L	是	
		色度		16	30	倍	是	
		总汞		0.00038	0.001	mg/L	是	
		总镉		<0.0001	0.01	mg/L	是	
		总铬		0.006	0.1	mg/L	是	
		六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是	
		总砷		0.0002	0.1	mg/L	是	
		总铅		<0.001	0.1	mg/L	是	
		悬浮物		9	10	mg/L	是	
阴离子表面活性剂	0.07	0.5		mg/L	是			
			总氮	13.1	15	mg/L	是	
			石油类	0.22	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.33	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂	2014-1-9	总磷	1.76	0.5	mg/L	否	2.5
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00018	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00055	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.1	0.5	mg/L	是	
			氨氮	1.52	5	mg/L	是	
			总氮	7.91	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
		2014-2-13	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.78	10	mg/L	是	
			总磷	1.69	0.5	mg/L	否	2.4
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00096	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.08	0.5	mg/L	是	
			氨氮	1.09	5	mg/L	是	
			总氮	21.5	15	mg/L	否	0.4
		石油类	0.18	1	mg/L	是		
		动植物油	0.06	1	mg/L	是		
			PH值	7.33	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	3.35		10	mg/L	是			
总磷	1.73		0.5	mg/L	否	2.5		
化学需氧量	20		50	mg/L	是			
色度	10		30	倍	是			
总汞	0.00061		0.001	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-3-3	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00082	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.1	0.5	mg/L	是	
			氨氮	2.76	5	mg/L	是	
			总氮	17.3	15	mg/L	否	0.2
			石油类	0.38	1	mg/L	是	
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(二期)	2014-1-9	氨氮	0.134	5	mg/L	是	
		2014-2-13	氨氮	0.152	5	mg/L	是	
		2014-3-3	氨氮	0.21	5	mg/L	是	
		2014-1-9	总氮	9.23	15	mg/L	是	
			石油类	0.14	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
			PH值	7.21	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.42	10	mg/L	是	
			总磷	0.87	0.5	mg/L	否	0.7
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00039	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
		悬浮物	11	10	mg/L	否	0.1	
		阴离子表面活性剂	0.08	0.5	mg/L	是		
		2014-2-12	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	0.99	10	mg/L	是	
			总磷	1.33	0.5	mg/L	否	1.7
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
		总铬	0.011	0.1	mg/L	是		

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
		2014-2-15	六价铬	0.006	0.05	mg/L	是		
			总砷	0.00042	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	8	10	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.14	0.5	mg/L	是		
			总氮	21	15	mg/L	否	0.4	
			石油类	0.18	1	mg/L	是		
			动植物油	0.08	1	mg/L	是		
		2014-3-3	PH值	7.4	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	2.15	10	mg/L	是		
			总磷	0.25	0.5	mg/L	是		
			化学需氧量	19	50	mg/L	是		
			色度	10	30	倍	是		
			总汞	0.0008	0.001	mg/L	是		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是		
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是		
			总砷	0.00041	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	8	10	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.09	0.5	mg/L	是		
			总氮	25.1	15	mg/L	否	0.7	
			石油类	0.14	1	mg/L	是		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是		
			2014-1-15	氨氮	4.24	5	mg/L	是	
				氨氮	4.54	5	mg/L	是	
				总氮	14.4	15	mg/L	是	
石油类	0.14	1		mg/L	是				
动植物油	0.05	1		mg/L	是				
PH值	7.7	6-9		无量纲	是				
生化需氧量	3.03	10		mg/L	是				
总磷	0.2	0.5		mg/L	是				
化学需氧量	13	50		mg/L	是				
色度	10	30		倍	是				
总汞	<0.00005	0.001		mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01		mg/L	是				
总铬	0.012	0.1		mg/L	是				
六价铬	0.009	0.05		mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
井陘矿区	石家庄市矿区绿洁污水处理有限公司		总砷	0.00035	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.12	0.5	mg/L	是	
		2014-3-6	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00011	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.1	0.5	mg/L	是	
			总氮	26.7	15	mg/L	否	0.8
			石油类	0.14	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
		2014-1-2	氨氮	0.552	25	mg/L	是	
		2014-2-11	氨氮	0.726	25	mg/L	是	
		2014-2-26	氨氮	2.49	25	mg/L	是	
		2014-3-7	氨氮	0.337	25	mg/L	是	
		2014-1-2	石油类	0.08	5	mg/L	是	
			动植物油	0.05	5	mg/L	是	
			PH值	8.01	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.35	30	mg/L	是	
			总磷	1.29	3	mg/L	是	
			化学需氧量	27	100	mg/L	是	
			色度	20	40	倍	是	
			总汞	0.00033	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00041	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	12	30	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
裕华区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂		阴离子表面活性剂	0.09	2	mg/L	是	
		2014-2-11	PH值	7.95	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	0.92	30	mg/L	是	
			总磷	1.85	3	mg/L	是	
			化学需氧量	33	100	mg/L	是	
			色度	40	40	倍	是	
			总汞	0.00017	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.017	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.011	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00023	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.23	2	mg/L	是	
			石油类	0.1	5	mg/L	是	
		动植物油	<0.04	5	mg/L	是		
		2014-2-26	PH值	8.34	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.77	30	mg/L	是	
			总磷	0.18	3	mg/L	是	
			化学需氧量	14	100	mg/L	是	
			色度	16	40	倍	是	
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00017	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.05	2	mg/L	是	
			石油类	0.06	5	mg/L	是	
		动植物油	<0.04	5	mg/L	是		
			PH值	8.07	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	0.86	30	mg/L	是	
总磷	1.87		3	mg/L	是			
化学需氧量	8		100	mg/L	是			
色度	50		40	倍	否	0.3		
总汞	0.00021		0.001	mg/L	是			
总镉	<0.0001		0.01	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-3-7	总铬	0.007	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00067	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.09	2	mg/L	是	
			石油类	0.12	5	mg/L	是	
			动植物油	0.08	5	mg/L	是	
井 陘 县	井陘县污水处理厂	2014-1-15	氨氮	1.36	5	mg/L	是	
		2014-3-7	氨氮	5.3	5	mg/L	否	0.1
		2014-1-15	总氮	13.8	15	mg/L	是	
			石油类	0.13	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
			PH值	7.81	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.18	10	mg/L	是	
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	7	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00029	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
		2014-3-7	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	10.6	10	mg/L	否	0.1
			总磷	0.22	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00031	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	
六价铬	0.006		0.05	mg/L	是			
总砷	0.00011		0.1	mg/L	是			
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
悬浮物	8	10	mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂	0.09	0.5	mg/L	是	
			总氮	8.23	15	mg/L	是	
			石油类	0.07	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
正定县	正定县污水处理厂	2014-1-14	氨氮	14.3	25	mg/L	是	
		2014-3-4	氨氮	14.1	25	mg/L	是	
		2014-1-14	石油类	0.17	5	mg/L	是	
			动植物油	0.08	5	mg/L	是	
			PH值	7.59	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	25.4	30	mg/L	是	
			总磷	0.55	3	mg/L	是	
			化学需氧量	68	100	mg/L	是	
			色度	16	40	倍	是	
			总汞	0.00013	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.019	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00029	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	14	30	mg/L	是	
		阴离子表面活性剂	0.22	2	mg/L	是		
		2014-3-4	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	14.4	30	mg/L	是	
			总磷	0.92	3	mg/L	是	
			化学需氧量	42	100	mg/L	是	
			色度	10	40	倍	是	
			总汞	0.00141	0.001	mg/L	否	0.4
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
总砷	0.00045		0.1	mg/L	是			
总铅	0.002		0.1	mg/L	是			
悬浮物	9		30	mg/L	是			
阴离子表面活性剂	0.1	2	mg/L	是				
石油类	0.16	5	mg/L	是				
动植物油	0.05	5	mg/L	是				
		2014-1-1	氨氮	4	5	mg/L	是	
		2014-3-5	氨氮	0.408	5	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
栾城县	栾城县污水处理厂	2014-1-1	总氮	19.9	15	mg/L	否	0.3
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.75	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.07	10	mg/L	是	
			总磷	0.17	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.026	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.019	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
		阴离子表面活性剂	0.09	0.5	mg/L	是		
		2014-3-5	PH值	7.21	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	12.9	10	mg/L	否	0.3
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00059	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
阴离子表面活性剂	0.05		0.5	mg/L	是			
2014-1-6	总氮	16	15	mg/L	否	0.1		
	石油类	0.06	1	mg/L	是			
	动植物油	<0.04	1	mg/L	是			
	氨氮	0.968	25	mg/L	是			
	氨氮	1.27	25	mg/L	是			
	氨氮	2.02	25	mg/L	是			
2014-2-12	石油类	0.1	5	mg/L	是			
	动植物油	0.05	5	mg/L	是			
	PH值	7.71	6-9	无量纲	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
栾城县	石家庄市桥东污水治理工程筹建处	2014-1-6	生化需氧量	8.61	30	mg/L	是	
			总磷	0.34	3	mg/L	是	
			化学需氧量	48	100	mg/L	是	
			色度	16	40	倍	是	
			总汞	0.0008	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00025	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.05	2	mg/L	是	
		2014-2-12	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.75	30	mg/L	是	
			总磷	0.41	3	mg/L	是	
			化学需氧量	60	100	mg/L	是	
			色度	40	40	倍	是	
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.018	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.012	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.09	2	mg/L	是	
			石油类	0.12	5	mg/L	是	
		动植物油	0.08	5	mg/L	是		
		2014-3-6	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.06	30	mg/L	是	
			总磷	0.36	3	mg/L	是	
			化学需氧量	47	100	mg/L	是	
			色度	40	40	倍	是	
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
总砷	0.00026		0.1	mg/L	是			
总铅	0.002	0.1	mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
栾城县	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司		悬浮物	8	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.11	2	mg/L	是	
			石油类	0.14	5	mg/L	是	
			动植物油	0.08	5	mg/L	是	
		2014-1-1	氨氮	1.24	5	mg/L	是	
		2014-3-6	氨氮	2.64	5	mg/L	是	
		2014-1-1	总氮	6.89	15	mg/L	是	
			石油类	0.12	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
			PH值	8.08	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.13	10	mg/L	是	
			总磷	0.01	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.018	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00024	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
阴离子表面活性剂	<0.05		0.5	mg/L	是			
2014-3-6	PH值	7.99	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	7.53	10	mg/L	是			
	总磷	0.39	0.5	mg/L	是			
	化学需氧量	69	50	mg/L	否	0.4		
	色度	16	30	倍	是			
	总汞	0.00022	0.001	mg/L	是			
	总镉	0.0002	0.01	mg/L	是			
	总铬	0.006	0.1	mg/L	是			
	六价铬	0.005	0.05	mg/L	是			
	总砷	0.00027	0.1	mg/L	是			
	总铅	0.002	0.1	mg/L	是			
	悬浮物	11	10	mg/L	否	0.1		
	阴离子表面活性剂	0.05	0.5	mg/L	是			
	总氮	28.7	15	mg/L	否	0.9		
	石油类	0.12	1	mg/L	是			
动植物油	0.08	1	mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2014-1-7	氨氮	1.22	5	mg/L	是	
		2014-3-4	氨氮	5.23	5	mg/L	否	0.046
		2014-1-7	总氮	14.2	15	mg/L	是	
			石油类	0.07	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.84	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.28	10	mg/L	是	
			总磷	0.72	0.5	mg/L	否	0.4
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00018	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00021	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.12	0.5	mg/L	是	
		2014-3-4	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.72	10	mg/L	是	
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	8	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00042	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00012	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.06	0.5	mg/L	是	
			总氮	6.38	15	mg/L	是	
石油类	0.06		1	mg/L	是			
动植物油	<0.04		1	mg/L	是			
		2014-1-8	氨氮	1.36	8	mg/L	是	
			总磷	0.06	1	mg/L	是	
		2014-3-5	氨氮	1.32	8	mg/L	是	
			总磷	0.37	1	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
灵寿县	灵寿县污水处理厂	2014-1-8	化学需氧量	26	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00017	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.05	1	mg/L	是	
			总氮	15.2	20	mg/L	是	
			石油类	0.1	3	mg/L	是	
			动植物油	0.07	3	mg/L	是	
			PH值	7.93	6-9	无量纲	是	
		生化需氧量	4.63	20	mg/L	是		
		2014-3-5	PH值	7.94	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.65	20	mg/L	是	
			总氮	16.4	20	mg/L	是	
			石油类	0.18	3	mg/L	是	
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	
			化学需氧量	20	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00079	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
悬浮物	7		20	mg/L	是			
阴离子表面活性剂	0.1	1	mg/L	是				
		2014-1-1	氨氮	0.253	5	mg/L	是	
		2014-2-25	氨氮	0.298	5	mg/L	是	
			PH值	7.24	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.19	10	mg/L	是	
			总磷	5.32	0.5	mg/L	否	9.6
			化学需氧量	9	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2014-1-1	总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00036	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			总氮	19.8	15	mg/L	否	0.3
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
		动植物油	0.06	1	mg/L	是		
		2014-2-25	PH值	7.99	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.89	10	mg/L	是	
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00026	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00013	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.06	0.5	mg/L	是	
			总氮	11.8	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			2014-1-2	PH值	7.82	6-9	无量纲	是
生化需氧量	1.89			10	mg/L	是		
总磷	0.09	0.5		mg/L	是			
化学需氧量	18	50		mg/L	是			
色度	10	30		倍	是			
总汞	0.0002	0.001		mg/L	是			
总镉	<0.0001	0.01		mg/L	是			
总铬	0.008	0.1		mg/L	是			
六价铬	0.005	0.05		mg/L	是			
总砷	0.00022	0.1		mg/L	是			
总铅	<0.001	0.1		mg/L	是			
悬浮物	10	10		mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司		阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	1.62	5	mg/L	是	
			总氮	4.44	15	mg/L	是	
			石油类	0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
		2014-2-26	PH值	8.34	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.77	10	mg/L	是	
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00017	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	2.49	5	mg/L	是	
			总氮	4.9	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			2014-1-2	2014-1-2	氨氮	0.846	5	mg/L
2014-3-4	氨氮	0.05		5	mg/L	是		
	总氮	18.9		15	mg/L	否	0.3	
	石油类	0.09		1	mg/L	是		
	动植物油	0.05		1	mg/L	是		
	PH值	7.77		6-9	无量纲	是		
	生化需氧量	10.8		10	mg/L	否	0.1	
	总磷	2.2		0.5	mg/L	否	3.4	
	化学需氧量	32		50	mg/L	是		
	色度	10		30	倍	是		
	总汞	0.00088		0.001	mg/L	是		
	总镉	<0.0001		0.01	mg/L	是		
	总铬	0.007		0.1	mg/L	是		
	六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是		
	总砷	0.00053		0.1	mg/L	是		
	总铅	<0.001		0.1	mg/L	是		

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂		悬浮物	18	10	mg/L	否	0.8
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
		2014-3-4	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	0.74	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	5	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00052	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00032	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.13	0.5	mg/L	是	
			总氮	2.78	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
无极县	无极县长业水务有限公司	2014-1-7	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.39	10	mg/L	是	
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.00027	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.02	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.017	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00096	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.06	0.5	mg/L	是	
			氨氮	1.18	5	mg/L	是	
			总氮	14.4	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.71	10	mg/L	是	
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
		2014-3-3	化学需氧量	35	50	mg/L	是			
			色度	20	30	倍	是			
			总汞	0.00057	0.001	mg/L	是			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是			
			总铬	0.017	0.1	mg/L	是			
			六价铬	0.014	0.05	mg/L	是			
			总砷	0.00232	0.1	mg/L	是			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是			
			悬浮物	9	10	mg/L	是			
			阴离子表面活性剂	0.08	0.5	mg/L	是			
			氨氮	1.54	5	mg/L	是			
			总氮	11.2	15	mg/L	是			
			石油类	0.15	1	mg/L	是			
			动植物油	0.1	1	mg/L	是			
			元氏县	元氏县槐阳污水处理厂	2014-1-6	氨氮	3.3	5	mg/L	是
2014-2-26	氨氮	2.38			5	mg/L	是			
2014-1-6	总氮	8.36			15	mg/L	是			
	石油类	0.07			1	mg/L	是			
	动植物油	0.04			1	mg/L	是			
	PH值	7.72			6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	0.99			10	mg/L	是			
	总磷	0.07			0.5	mg/L	是			
	化学需氧量	34			50	mg/L	是			
	色度	8			30	倍	是			
	总汞	0.00046			0.001	mg/L	是			
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是			
	总铬	0.011			0.1	mg/L	是			
	六价铬	0.009			0.05	mg/L	是			
	总砷	0.00005			0.1	mg/L	是			
	总铅	<0.001			0.1	mg/L	是			
悬浮物	7	10			mg/L	是				
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5			mg/L	是				
					PH值	8.32	6-9	无量纲	是	
					生化需氧量	2.39	10	mg/L	是	
					总磷	0.33	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	37	50	mg/L	是			
			色度	8	30	倍	是			
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-2-26	总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.361	0.1	mg/L	否	2.6
			六价铬	0.351	0.05	mg/L	否	6
			总砷	0.00908	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.07	0.5	mg/L	是	
			总氮	6.53	15	mg/L	是	
			石油类	0.07	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
赵县	赵县清源污水处理厂	2014-1-1	氨氮	3.92	8	mg/L	是	
		2014-3-4	氨氮	5.52	8	mg/L	是	
		2014-1-1	PH值	7.81	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.12	20	mg/L	是	
			总磷	0.48	1	mg/L	是	
			化学需氧量	27	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00045	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00048	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			总氮	11.1	20	mg/L	是	
		石油类	0.04	3	mg/L	是		
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是		
		2014-3-4	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.34	20	mg/L	是	
			总磷	0.3	1	mg/L	是	
			化学需氧量	7	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00118	0.001	mg/L	否	0.2
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
总砷	0.00022		0.1	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
辛集市	辛集市水处理中心		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	8	20	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.08	1	mg/L	是		
			总氮	11.8	20	mg/L	是		
			石油类	0.08	3	mg/L	是		
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是		
			2014-1-10	氨氮	4.93	5	mg/L	是	
			2014-2-19	氨氮	4.87	5	mg/L	是	
			2014-3-9	氨氮	4.85	5	mg/L	是	
			2014-1-10	总氮	5.23	15	mg/L	是	
				石油类	0.03	1	mg/L	是	
				动植物油	0.046	1	mg/L	是	
				PH值	7.39	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	9.6	10	mg/L	是	
				总磷	0.366	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	43.1	50	mg/L	是	
				色度	20	30	倍	是	
				总汞	0.000331	0.001	mg/L	是	
				总镉	0.0009	0.01	mg/L	是	
				总铬	0.076	0.1	mg/L	是	
				六价铬	0.023	0.05	mg/L	是	
	总砷	0.0001		0.1	mg/L	是			
	总铅	0.0034		0.1	mg/L	是			
	悬浮物	8	10	mg/L	是				
	阴离子表面活性剂	0.49	0.5	mg/L	是				
	2014-2-19	PH值	7.19	6-9	无量纲	是			
		生化需氧量	9.54	10	mg/L	是			
		总磷	0.47	0.5	mg/L	是			
		化学需氧量	47.4	50	mg/L	是			
		色度	20	30	倍	是			
		总汞	0.000318	0.001	mg/L	是			
		总镉	0.0015	0.01	mg/L	是			
		总铬	0.078	0.1	mg/L	是			
		六价铬	0.038	0.05	mg/L	是			
		总砷	0.000235	0.1	mg/L	是			
		总铅	0.0023	0.1	mg/L	是			
	悬浮物	9	10	mg/L	是				
	阴离子表面活性剂	0.49	0.5	mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总氮	5.46	15	mg/L	是	
			石油类	0.024	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
		2014-3-9	PH值	7.35	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.92	10	mg/L	是	
			总磷	0.409	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	46.9	50	mg/L	是	
			色度	25	30	倍	是	
			总汞	0.000254	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0004	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.079	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.017	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.451	0.5	mg/L	是	
			总氮	13.2	15	mg/L	是	
			石油类	0.027	1	mg/L	是	
			动植物油	0.018	1	mg/L	是	
			2014-1-6	2014-1-6	氨氮	0.447	5	mg/L
2014-2-24	氨氮	1.96		5	mg/L	是		
2014-3-7	氨氮	1.26		5	mg/L	是		
2014-1-6	总氮	3.69		15	mg/L	是		
	石油类	0.1		1	mg/L	是		
	动植物油	0.05		1	mg/L	是		
	PH值	7.8		6-9	无量纲	是		
	生化需氧量	3.16		10	mg/L	是		
	总磷	0.16		0.5	mg/L	是		
	化学需氧量	19		50	mg/L	是		
	色度	16		30	倍	是		
	总汞	0.00032		0.001	mg/L	是		
	总镉	<0.0001		0.01	mg/L	是		
	总铬	0.012		0.1	mg/L	是		
	六价铬	0.007		0.05	mg/L	是		
	总砷	0.00034		0.1	mg/L	是		
	总铅	0.003		0.1	mg/L	是		
	悬浮物	9		10	mg/L	是		
	阴离子表面活性剂	<0.05		0.5	mg/L	是		

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
藁城市	藁城市水处理中心	2014-2-24	PH值	8.04	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	15.6	10	mg/L	否	0.6
			总磷	0.22	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	71	50	mg/L	否	0.4
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	0.00019	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.018	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.012	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00055	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	19	10	mg/L	否	0.9
			阴离子表面活性剂	0.08	0.5	mg/L	是	
			总氮	6.08	15	mg/L	是	
		石油类	0.29	1	mg/L	是		
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是		
		2014-3-7	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.99	10	mg/L	是	
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	
			色度	50	30	倍	否	0.7
			总汞	0.00024	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00047	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	14	10	mg/L	否	0.4
阴离子表面活性剂	0.07		0.5	mg/L	是			
总氮	7.38		15	mg/L	是			
石油类	0.06	1	mg/L	是				
动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
			PH值	8.25	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.09	10	mg/L	是	
			总磷	0.78	0.5	mg/L	否	0.6
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
藁城市	石家庄经济技术开发区污水处理厂	2014-1-3	总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00024	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.06	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.164	5	mg/L	是	
			总氮	17.2	15	mg/L	否	0.1
			石油类	0.11	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
		2014-2-11	PH值	8.34	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00036	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00022	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
		悬浮物	7	10	mg/L	是		
		阴离子表面活性剂	0.07	0.5	mg/L	是		
		氨氮	0.179	5	mg/L	是		
		总氮	16.4	15	mg/L	否	0.1	
		石油类	0.14	1	mg/L	是		
		动植物油	0.06	1	mg/L	是		
		2014-3-6	PH值	8.47	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	0.96	10	mg/L	是	
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
总汞	0.00347		0.001	mg/L	否	2.5		
总镉	<0.0001		0.01	mg/L	是			
总铬	0.006		0.1	mg/L	是			
六价铬	0.006		0.05	mg/L	是			
总砷	0.00299		0.1	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.284	5	mg/L	是	
			总氮	16.2	15	mg/L	否	0.1
			石油类	0.07	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
晋州市	晋州市城市污水处理厂	2014-1-7	氨氮	3.5	5	mg/L	是	
		2014-3-5	氨氮	2.63	5	mg/L	是	
		2014-1-7	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	0.71	10	mg/L	是	
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00031	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			总氮	4.51	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0002	0.1	mg/L	是	
		总铅	0.013	0.1	mg/L	是		
		悬浮物	7	10	mg/L	是		
		2014-3-5	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	
			总氮	5.98	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总铬	0.019	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.016	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00011	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
悬浮物	8		10	mg/L	是			
阴离子表面活性剂	0.07		0.5	mg/L	是			
生化需氧量	1.34		10	mg/L	是			
总磷	0.17		0.5	mg/L	是			
化学需氧量	18	50	mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00025	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
新乐市	新乐市升美水净化有限公司	2014-1-16	氨氮	4.68	5	mg/L	是	
		2014-3-7	氨氮	4.04	5	mg/L	是	
		2014-1-16	总氮	5.43	15	mg/L	是	
			石油类	0.07	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.75	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.09	10	mg/L	是	
			总磷	0.23	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00078	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00108	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			2014-3-7	PH值	7.65	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		1.96	10	mg/L	是	
		总磷		0.32	0.5	mg/L	是	
		化学需氧量		5	50	mg/L	是	
		色度		16	30	倍	是	
		总汞		0.00031	0.001	mg/L	是	
		总镉		<0.0001	0.01	mg/L	是	
		总铬		0.016	0.1	mg/L	是	
		六价铬		0.01	0.05	mg/L	是	
		总砷		0.00068	0.1	mg/L	是	
		总铅		<0.001	0.1	mg/L	是	
		悬浮物		7	10	mg/L	是	
		阴离子表面活性剂		0.13	0.5	mg/L	是	
		总氮		8.63	15	mg/L	是	
石油类	0.07	1		mg/L	是			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
		2014-1-8	氨氮	1.6	8	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
鹿泉市	鹿泉市污水处理厂	2014-3-5	氨氮	6.82	8	mg/L	是	
		2014-1-8	总氮	2.73	20	mg/L	是	
			石油类	0.08	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			PH值	7.54	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.53	20	mg/L	是	
			总磷	0.5	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	11	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00019	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.05	1	mg/L	是	
		2014-3-5	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.27	20	mg/L	是	
			总磷	0.94	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	12	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00075	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00021	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.19	1	mg/L	是	
总氮	8.13		20	mg/L	是			
石油类	0.1	3	mg/L	是				
动植物油	0.05	3	mg/L	是				
		2014-1-8	氨氮	0.896	5	mg/L	是	
		2014-3-5	氨氮	4	5	mg/L	是	
			总氮	12.5	15	mg/L	是	
			石油类	0.13	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
鹿泉市	石家庄西部上庄污水处理厂	2014-1-8	PH值	7.25	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.68	10	mg/L	是	
			总磷	0.28	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00023	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
		2014-3-5	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.13	10	mg/L	是	
			总磷	0.22	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	5	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00013	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			总氮	7.66	15	mg/L	是	
石油类	0.1	1	mg/L	是				
动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
2014-1-12	PH值	7.55	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	<2	20	mg/L	是			
	总磷	0.547	1.5	mg/L	是			
	化学需氧量	16.3	60	mg/L	是			
	色度	10	30	倍	是			
	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是			
	总镉	0.00032	0.01	mg/L	是			
	总铬	<0.05	0.1	mg/L	是			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	2014-1-15	总砷	0.00078	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00215	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.31	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	2.51	8	mg/L	是	
			总氮	3.45	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.11	3	mg/L	是	
		2014-2-17	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.8	20	mg/L	是	
			总磷	0.455	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	24.7	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.00014	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00145	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.284	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	5.78	8	mg/L	是	
			总氮	8.21	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.14	3	mg/L	是	
			2014-1-13	PH值	7.1	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		3.77	20	mg/L	是	
总磷	0.416	1.5		mg/L	是			
化学需氧量	33.4	60		mg/L	是			
色度	5	30		倍	是			
总汞	<0.00002	0.001		mg/L	是			
总镉	<0.0001	0.01		mg/L	是			
总铬	<0.05	0.1		mg/L	是			
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是			
总砷	0.00076	0.1		mg/L	是			
总铅	0.00315	0.1		mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
路北区	唐山城市排水有限公司西郊污水处理二厂		悬浮物	17	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.153	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	7.89	8	mg/L	是	
			总氮	11.1	20	mg/L	是	
			石油类	0.08	3	mg/L	是	
			动植物油	0.04	3	mg/L	是	
		2014-2-17	PH值	7.28	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	13.3	20	mg/L	是	
			总磷	0.45	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	56	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00218	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	18	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.128	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	6.72	8	mg/L	是	
			总氮	9.26	20	mg/L	是	
			石油类	0.06	3	mg/L	是	
		动植物油	0.06	3	mg/L	是		
		2014-1-13	阴离子表面活性剂	0.093	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
氨氮	1		5	mg/L	是			
总氮	3.35		15	mg/L	是			
石油类	<0.04		1	mg/L	是			
动植物油	<0.04		1	mg/L	是			
总镉	<0.0001		0.01	mg/L	是			
总铬	<0.05		0.1	mg/L	是			
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是			
总砷	0.0014		0.1	mg/L	是			
总铅	0.00315		0.1	mg/L	是			
悬浮物	5		10	mg/L	是			
PH值	7.47		6-9	无量纲	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
古冶区	唐山城市排水有限公司古冶运营分公司		生化需氧量	5.7	10	mg/L	是		
			总磷	0.366	0.5	mg/L	是		
			化学需氧量	41.8	50	mg/L	是		
			色度	5	30	倍	是		
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是		
		2014-2-20	阴离子表面活性剂	0.134	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是		
			氨氮	0.98	5	mg/L	是		
			总氮	3.54	15	mg/L	是		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是		
			总铅	0.00184	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	6	10	mg/L	是		
			PH值	7.21	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	2.62	10	mg/L	是		
			总磷	0.465	0.5	mg/L	是		
			化学需氧量	19.4	50	mg/L	是		
			色度	4	30	倍	是		
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是		
			2014-1-13	PH值	8.99	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	<2	20	mg/L	是	
				总磷	0.463	1.5	mg/L	是	
				化学需氧量	16.3	60	mg/L	是	
				色度	5	30	倍	是	
总汞	<0.00002	0.001		mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.177	1		mg/L	是				
粪大肠菌群数	9200	10000		个/L	是				
氨氮	3.43	8		mg/L	是				
总氮	6.42	20		mg/L	是				
石油类	<0.04	3		mg/L	是				
动植物油	0.05	3		mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01		mg/L	是				
总铬	<0.05	0.1		mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司		总砷	0.00085	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.0029	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	5	20	mg/L	是	
		2014-2-20	阴离子表面活性剂	0.152	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	2.8	8	mg/L	是	
			总氮	4.76	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			总镉	0.00043	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00182	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	5	20	mg/L	是	
			PH值	8.68	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	
			总磷	0.17	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	17.2	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
2014-1-13	唐山城市排	PH值	7.57	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	3.02	20	mg/L	是		
		总磷	0.527	1.5	mg/L	是		
		化学需氧量	25.2	60	mg/L	是		
		色度	10	30	倍	是		
		总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是		
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
		总铬	<0.05	0.1	mg/L	是		
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷	0.00066	0.1	mg/L	是		
		总铅	0.00253	0.1	mg/L	是		
		悬浮物	6	20	mg/L	是		
		阴离子表面活性剂	0.127	1	mg/L	是		
		粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是		
		氨氮	7.21	8	mg/L	是		
		总氮	11	20	mg/L	是		
		石油类	0.06	3	mg/L	是		

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
开平区	唐山开平水有限公司东郊污水处理厂	2014-2-17	动植物油	0.06	3	mg/L	是				
			PH值	7.66	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	3.98	20	mg/L	是				
			总磷	0.178	1.5	mg/L	是				
			化学需氧量	24	60	mg/L	是				
			色度	8	30	倍	是				
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是				
			总铅	0.00174	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	6	20	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.153	1	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是				
			氨氮	5.92	8	mg/L	是				
			总氮	10	20	mg/L	是				
			石油类	0.06	3	mg/L	是				
			动植物油	0.07	3	mg/L	是				
			丰南区	唐山市丰南区城南污水处理有限公司	2014-1-13	PH值	7.19	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	8.62	20				mg/L	是				
总磷	0.453	1				mg/L	是				
化学需氧量	59	60				mg/L	是				
色度	2	30				倍	是				
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.05	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	0.00136	0.1				mg/L	是				
总铅	0.00174	0.1				mg/L	是				
悬浮物	6	20				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.53	1				mg/L	是				
粪大肠菌群数	9200	10000				个/L	是				
氨氮	2.28	8				mg/L	是				
总氮	5.41	20				mg/L	是				
石油类	<0.04	3				mg/L	是				
动植物油	0.09	3				mg/L	是				
						PH值	7.78	6-9	无量纲	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山市丰南区第二中水厂	2014-2-20	生化需氧量	3.74	20	mg/L	是	
			总磷	0.185	1	mg/L	是	
			化学需氧量	35.4	60	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00194	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.497	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	2.4	8	mg/L	是	
			总氮	5.02	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.1	3	mg/L	是	
	唐山市丰南区第二中水厂	2014-1-13	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	
			总磷	0.441	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	16.4	60	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.038	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	2.14	8	mg/L	是	
			总氮	5.59	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00109	0.1	mg/L	是	
总铅	0.00179	0.1	mg/L	是				
悬浮物	6	20	mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.038	1	mg/L	是				
粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是				
氨氮	0.694	8	mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山市丰南区利源污水处理有限公司	2014-2-20	总氮	2.51	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			总镉	0.00072	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00152	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			PH值	7.14	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	
			总磷	0.848	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	12.8	60	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
		2014-1-13	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.91	20	mg/L	是	
			总磷	0.453	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	23.9	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.00019	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00122	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00254	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
阴离子表面活性剂	0.069	1	mg/L	是				
粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是				
氨氮	6.91	8	mg/L	是				
总氮	10.7	20	mg/L	是				
石油类	0.07	3	mg/L	是				
动植物油	<0.04	3	mg/L	是				
	PH值	7.8	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	<2	20	mg/L	是			
	总磷	0.491	1.5	mg/L	是			
	化学需氧量	14.5	60	mg/L	是			
	色度	8	30	倍	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
		2014-2-20	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是			
			总镉	0.0023	0.01	mg/L	是			
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是			
			总铅	0.00128	0.1	mg/L	是			
			悬浮物	6	20	mg/L	是			
			阴离子表面活性剂	0.068	1	mg/L	是			
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是			
			氨氮	1.1	8	mg/L	是			
			总氮	4.3	20	mg/L	是			
			石油类	<0.04	3	mg/L	是			
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是			
丰润区	唐山市排水有限公司丰润污水处理厂	2014-1-13	阴离子表面活性剂	0.141	1	mg/L	是			
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是			
			氨氮	6.88	8	mg/L	是			
			总氮	11.5	20	mg/L	是			
			石油类	<0.04	3	mg/L	是			
			动植物油	0.05	3	mg/L	是			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是			
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
			总砷	0.00095	0.1	mg/L	是			
			总铅	0.00244	0.1	mg/L	是			
			悬浮物	9	20	mg/L	是			
			PH值	7.66	6-9	无量纲	是			
			生化需氧量	3.95	20	mg/L	是			
			总磷	0.765	1	mg/L	是			
			化学需氧量	37.1	60	mg/L	是			
		色度	5	30	倍	是				
		总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
					阴离子表面活性剂	0.117	1	mg/L	是	
					粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
					氨氮	7.58	8	mg/L	是	
					总氮	11.6	20	mg/L	是	
					石油类	<0.04	3	mg/L	是	
动植物油	0.05				3	mg/L	是			
总镉	0.000415				0.01	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-2-17	总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00106	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00146	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			PH值	7.72	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.8	20	mg/L	是	
			总磷	0.536	1	mg/L	是	
			化学需氧量	38.3	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
曹妃甸	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	2014-1-10	氨氮	0.705	8	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			PH值	7.24	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.15	20	mg/L	是	
			总磷	0.425	1	mg/L	是	
			化学需氧量	17.9	60	mg/L	是	
		2014-2-20	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.8	20	mg/L	是	
			总磷	0.697	1	mg/L	是	
			化学需氧量	27.1	60	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			氨氮	0.954	8	mg/L	是	
		2014-1-10	阴离子表面活性剂	0.071	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			总氮	3.56	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.04	3	mg/L	是	
			色度	5	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00138	0.1	mg/L	是	
总铅	0.00453	0.1	mg/L	是				
	色度	2	30	倍	是			
	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是			
	总镉	0.00073	0.01	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
		2014-2-20	总铬	<0.05	0.1	mg/L	是			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是			
			总铅	0.00324	0.1	mg/L	是			
			阴离子表面活性剂	0.835	1	mg/L	是			
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是			
			总氮	2.678	20	mg/L	是			
			石油类	<0.04	3	mg/L	是			
			动植物油	0.045	3	mg/L	是			
		滦县	滦县城东水务运营有限责任公司	2014-1-13	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
					总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
					总砷	0.00107	0.1	mg/L	是	
					总铅	0.00239	0.1	mg/L	是	
					悬浮物	6	20	mg/L	是	
					阴离子表面活性剂	0.27	1	mg/L	是	
					粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
					氨氮	2.17	8	mg/L	是	
总氮	5.29				20	mg/L	是			
石油类	<0.04				3	mg/L	是			
动植物油	0.33				3	mg/L	是			
PH值	7.09				6-9	无量纲	是			
生化需氧量	4.22				20	mg/L	是			
总磷	0.453				1	mg/L	是			
化学需氧量	47.8			60	mg/L	是				
色度	2			30	倍	是				
总汞	<0.00002			0.001	mg/L	是				
2014-2-20	PH值			6.93	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量			<2	20	mg/L	是			
	总磷			0.9	1	mg/L	是			
	化学需氧量	15.3	60	mg/L	是					
	色度	2	30	倍	是					
	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是					
	总镉	0.000423	0.01	mg/L	是					
	总铬	<0.05	0.1	mg/L	是					
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是						
总砷	0.00094	0.1	mg/L	是						
总铅	0.00176	0.1	mg/L	是						

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.222	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	2.42	8	mg/L	是	
			总氮	6.48	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.37	3	mg/L	是	
滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	2014-1-10	阴离子表面活性剂	0.153	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	4.18	8	mg/L	是	
			总氮	6.36	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.63	3	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00068	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00175	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			PH值	7.61	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.82	20	mg/L	是	
		总磷	0.743	1	mg/L	是		
		化学需氧量	36.2	60	mg/L	是		
		色度	10	30	倍	是		
		总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是		
		2014-2-20	阴离子表面活性剂	0.138	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	6.62	8	mg/L	是	
			总氮	10.34	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	1	3	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
总砷	<0.0005		0.1	mg/L	是			
总铅	0.00134		0.1	mg/L	是			
悬浮物	7		20	mg/L	是			
PH值	7.18		6-9	无量纲	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁西县	唐山旭成水质净化有限公司		生化需氧量	4.15	20	mg/L	是	
			总磷	0.155	1	mg/L	是	
			化学需氧量	27.4	60	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
		2014-1-10	PH值	7.01	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	
			总磷	0.382	1	mg/L	是	
			化学需氧量	15.5	60	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00124	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00493	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	5	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.121	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	5.84	8	mg/L	是	
			总氮	9.88	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
		动植物油	0.09	3	mg/L	是		
		2014-2-20	PH值	6.83	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.29	20	mg/L	是	
			总磷	0.76	1	mg/L	是	
			化学需氧量	18.3	60	mg/L	是	
色度	2		30	倍	是			
总汞	<0.00002		0.001	mg/L	是			
总镉	0.00028		0.01	mg/L	是			
总铬	<0.05		0.1	mg/L	是			
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是			
总砷	<0.0005		0.1	mg/L	是			
总铅	0.00443		0.1	mg/L	是			
悬浮物	6		20	mg/L	是			
阴离子表面活性剂	0.113	1	mg/L	是				
粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是				
氨氮	7.25	8	mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
玉田县	唐山域银水业有限公司		总氮	10.19	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	
		2014-1-13	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	
			总磷	0.394	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	12.7	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00194	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.14	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	0.53	8	mg/L	是	
			总氮	3.15	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是		
		2014-2-20	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	
			总磷	0.177	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	12.6	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
总镉	0.00053		0.01	mg/L	是			
总铬	<0.05		0.1	mg/L	是			
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是			
总砷	<0.0005		0.1	mg/L	是			
总铅	0.00164		0.1	mg/L	是			
悬浮物	7		20	mg/L	是			
阴离子表面活性剂	0.118		1	mg/L	是			
粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是				
氨氮	0.954	8	mg/L	是				
总氮	3.59	20	mg/L	是				
石油类	<0.04	3	mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
玉田县	玉田县绿源污水处理有限责任公司	2014-1-13	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00117	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00254	0.1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.33	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	
			氨氮	1.07	5	mg/L	是	
			总氮	6.22	10	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	7.39	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.95	10	mg/L	是	
			总磷	0.374	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	23.9	60	mg/L	是	
			色度	10	50	倍	是	
			海港经济开发区	唐山海港开发区污水处理有限公司	2014-1-14	六价铬	<0.004	0.05
总砷	0.00148	0.1				mg/L	是	
总铅	0.00467	0.1				mg/L	是	
悬浮物	9	10				mg/L	是	
阴离子表面活性剂	0.11	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌群数	940	1000				mg/L	是	
总磷	0.417	1				mg/L	是	
化学需氧量	40.8	50				mg/L	是	
色度	5	30				倍	是	
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	
	总镉	0.00024			0.01	mg/L	是	
	总铬	<0.05			0.1	mg/L	是	
	PH值	7.7			6-9	无量纲	是	
	生化需氧量	4.26			10	mg/L	是	
	氨氮	2.14			5	mg/L	是	
	总氮	5.07			15	mg/L	是	
	石油类	<0.04			1	mg/L	是	
	动植物油	0.2			1	mg/L	是	
	PH值	8.21			6-9	无量纲	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
区		2014-2-18	生化需氧量	5.96	10	mg/L	是	
			氨氮	2.1	5	mg/L	是	
			总氮	3.2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.0031	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.09	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	
			总磷	0.189	1	mg/L	是	
			化学需氧量	46.4	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.00053	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
南堡经济开发区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	2014-1-14	PH值	7.01	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	18.7	20	mg/L	是	
			氨氮	1.05	8	mg/L	是	
			总氮	5.54	20	mg/L	是	
			石油类	0.06	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00154	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00436	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	18	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.435	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			总磷	0.63	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	92.7	60	mg/L	否	0.5
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
		总镉	0.00032	0.01	mg/L	是		
总铬	<0.05	0.1	mg/L	是				
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
	总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是			
	总铅	0.00379	0.1	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	2014-2-18	悬浮物	17	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.336	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			总磷	0.11	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	96.4	60	mg/L	否	0.6
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.00023	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			PH值	7.64	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	17.1	20	mg/L	是	
			氨氮	3.37	8	mg/L	是	
			总氮	4.8	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
	遵化国祯污水处理有限公司	2014-1-9	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	
			总磷	0.533	1	mg/L	是	
			化学需氧量	12.3	60	mg/L	是	
			色度	5	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00084	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00385	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
遵化国祯污水处理有限公司		阴离子表面活性剂	0.113	1	mg/L	是		
		粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是		
		氨氮	0.818	8	mg/L	是		
		总氮	2.86	20	mg/L	是		
		石油类	<0.04	3	mg/L	是		
遵化国祯污水处理有限公司		动植物油	<0.04	3	mg/L	是		
		PH值	7.12	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	<2	20	mg/L	是		
		总磷	0.691	1	mg/L	是		
		化学需氧量	19.4	60	mg/L	是		
			色度	2	30	倍	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	迁安市城市污水处理有限公司	2014-2-20	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.00033	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00223	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.113	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	0.295	8	mg/L	是	
			总氮	3.14	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			迁安市城市污水处理有限公司	2014-1-10	PH值	7.42	6-9	无量纲
	生化需氧量	2.93			10	mg/L	是	
	总磷	0.394			1	mg/L	是	
	化学需氧量	23.2			50	mg/L	是	
	色度	2			30	倍	是	
	总汞	<0.00002			0.001	mg/L	是	
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	
	总铬	<0.05			0.1	mg/L	是	
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	
	总砷	0.00095			0.1	mg/L	是	
	总铅	0.00265			0.1	mg/L	是	
	迁安市城市污水处理有限公司		悬浮物	5	10	mg/L	是	
阴离子表面活性剂			0.067	0.5	mg/L	是		
粪大肠菌群数			940	1000	mg/L	是		
氨氮			0.863	5	mg/L	是		
总氮			3.36	15	mg/L	是		
石油类			<0.04	1	mg/L	是		
动植物油			0.11	1	mg/L	是		
迁安市城市污水处理有限公司		PH值	7.09	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	<2	10	mg/L	是		
		总磷	0.46	1	mg/L	是		
		化学需氧量	15.6	50	mg/L	是		
		色度	2	30	倍	是		
		总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是		
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-2-20	总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00153	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.066	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	
			氨氮	0.454	5	mg/L	是	
			总氮	3.33	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.13	1	mg/L	是	
海港区	国中（秦皇岛）污水处理有限公司	2014-1-6	阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	230	10000	个/L	是	
			氨氮	0.739	15	mg/L	是	
			总氮	11.2	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	20	mg/L	是	
			PH值	7.02	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.5	20	mg/L	是	
			总磷	4.91	1.5	mg/L	否	2.3
			化学需氧量	40	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
		总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是		
		2014-3-11	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	12	20	mg/L	是	
			PH值	7.61	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.8	20	mg/L	是	
			总磷	1.45	1.5	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港区			化学需氧量	15.6	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.074	1	mg/L	是	
			氨氮	7.24	15	mg/L	是	
			总氮	19.1	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
	秦皇岛市第三污水处理厂	2014-1-6	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.3	20	mg/L	是	
			总磷	2.41	1.5	mg/L	否	0.6
			化学需氧量	35	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	500	10000	个/L	是	
		氨氮	2.944	15	mg/L	是		
		总氮	15.2	20	mg/L	是		
		石油类	<0.04	3	mg/L	是		
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是		
		2014-3-6	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.5	20	mg/L	是	
总磷	1.27		1.5	mg/L	是			
化学需氧量	28.3		60	mg/L	是			
色度	8		30	倍	是			
总汞	<0.00001		0.001	mg/L	是			
总镉	<0.001		0.01	mg/L	是			
总铬	<0.01		0.1	mg/L	是			
六价铬	<0.04		0.05	mg/L	是			
总砷	<0.0002		0.1	mg/L	是			
总铅	<0.005		0.1	mg/L	是			
悬浮物	8		20	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
山海关区	中冶秦皇岛水务有限公司		阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是		
			氨氮	2.687	15	mg/L	是		
			总氮	16.5	20	mg/L	是		
			石油类	<0.04	3	mg/L	是		
			动植物油	0.08	3	mg/L	是		
		2014-1-7	PH值	7.54	6-9	无量纲	是		
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是		
			六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是		
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	9	10	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是		
			生化需氧量	5	10	mg/L	是		
			总磷	2.49	0.5	mg/L	否	4	
			化学需氧量	21	50	mg/L	是		
			色度	4	30	倍	是		
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	590	1000	个/L	是		
			氨氮	0.148	8	mg/L	是		
			总氮	14.6	15	mg/L	是		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是		
			2014-3-5	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	
				总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
				六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	
				总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
				总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
悬浮物	8	10		mg/L	是				
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5		mg/L	是				
生化需氧量	4.8	10		mg/L	是				
总磷	0.457	0.5		mg/L	是				
化学需氧量	22.1	50		mg/L	是				
色度	4	30		倍	是				
总汞	<0.00001	0.001		mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是				
氨氮	2.92	8	mg/L	是					
总氮	14.3	15	mg/L	是					

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是			
			动植物油	0.095	1	mg/L	是			
青龙满族自治县	青龙满族自治县满源污水处理有限公司	2014-1-8	PH值	7.6	6-9	无量纲	是			
			生化需氧量	5.5	10	mg/L	是			
			总磷	0.36	1	mg/L	是			
			化学需氧量	26	50	mg/L	是			
			色度	4	30	倍	是			
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是			
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是			
			六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是			
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是			
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是			
			悬浮物	9	10	mg/L	是			
			阴离子表面活性剂	0.09	0.5	mg/L	是			
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是			
			氨氮	6.14	8	mg/L	是			
			总氮	28.1	15	mg/L	否	0.9		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是			
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
				2014-3-13	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	
					生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	
					总磷	0.46	1	mg/L	是	
					化学需氧量	28.6	50	mg/L	是	
					色度	16	30	倍	是	
					总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
					总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
					总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
					六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	
					总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
					总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
					悬浮物	7	10	mg/L	是	
					阴离子表面活性剂	0.39	0.5	mg/L	是	
					氨氮	7.331	8	mg/L	是	
					总氮	12.8	15	mg/L	是	
		石油类	<0.04		1	mg/L	是			
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
昌黎县	昌黎县贾河污水处理有限公司	2014-1-6	生化需氧量	9.9	10	mg/L	是	
			总磷	12.2	0.5	mg/L	否	23
			化学需氧量	50	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	
			氨氮	7.73	8	mg/L	是	
			总氮	21.8	15	mg/L	否	0.5
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是		
		2014-3-13	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.3	10	mg/L	是	
			总磷	8.18	0.5	mg/L	否	15
			化学需氧量	46.7	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	6.811	8	mg/L	是	
			总氮	24.6	15	mg/L	否	0.6
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
动植物油	<0.04		1	mg/L	是			
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	
			总磷	1.76	0.5	mg/L	否	2.5
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
昌黎县	国水（昌黎）污水处理有限公司	2014-1-7	色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.062	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	
			氨氮	7.58	8	mg/L	是	
			总氮	21.9	15	mg/L	否	0.5
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
		2014-3-10	PH值	8.13	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	27.6	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00135	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
氨氮	2.049	8	mg/L	是				
总氮	4.59	15	mg/L	是				
石油类	<0.04	1	mg/L	是				
动植物油	0.06	1	mg/L	是				
			PH值	7.72	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.457	1	mg/L	是	
			化学需氧量	19.9	50	mg/L	是	
			色度	32	30	倍	否	0.1
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
抚宁县	抚宁县绿源城乡基础设施建设投资有限公司留守营污水处理分公司	2014-1-8	总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.063	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	280	1000	个/L	是	
			氨氮	0.472	8	mg/L	是	
			总氮	14.5	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是		
		2014-3-7	PH值	8.11	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	
			总磷	8.38	1	mg/L	否	7.4
			化学需氧量	32.7	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.082	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.124	8	mg/L	是	
			总氮	10.7	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.068	1	mg/L	是	
			2014-1-6	PH值	7.3	6-9	无量纲	是
生化需氧量	8.4			20	mg/L	是		
总磷	0.833	1.5		mg/L	是			
化学需氧量	48	60		mg/L	是			
色度	4	30		倍	是			
总汞	<0.00001	0.001		mg/L	是			
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是			
总铬	<0.01	0.1		mg/L	是			
六价铬	<0.04	0.05		mg/L	是			
总砷	<0.0002	0.1		mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
抚宁县	秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂		总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	230	10000	个/L	是	
			氨氮	7.923	15	mg/L	是	
			总氮	19.5	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是		
		2014-3-6	PH值	7.33	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.9	20	mg/L	是	
			总磷	0.576	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	21.1	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.058	1	mg/L	是	
			氨氮	13	15	mg/L	是	
			总氮	18.3	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.103	3	mg/L	是	
		2014-1-6	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.3	10	mg/L	是	
总磷	0.987		0.5	mg/L	否	1		
化学需氧量	32		50	mg/L	是			
色度	16		30	倍	是			
总汞	<0.00001		0.001	mg/L	是			
总镉	<0.001		0.01	mg/L	是			
总铬	<0.01		0.1	mg/L	是			
六价铬	<0.04		0.05	mg/L	是			
总砷	<0.0002		0.1	mg/L	是			
总铅	<0.05		0.1	mg/L	是			
悬浮物	8		10	mg/L	是			
阴离子表面活性剂	<0.05		0.5	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程		粪大肠菌群数	740	1000	个/L	是	
			氨氮	3.524	8	mg/L	是	
			总氮	10.7	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
		2014-3-11	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.786	0.5	mg/L	否	0.6
			化学需氧量	27.7	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.268	8	mg/L	是	
			总氮	3.8	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
		2014-1-8	PH值	7.48	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.7	10	mg/L	是	
			总磷	2.56	0.5	mg/L	否	4.1
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
总汞	<0.00001		0.001	mg/L	是			
总镉	<0.001		0.01	mg/L	是			
总铬	<0.01		0.1	mg/L	是			
六价铬	<0.04		0.05	mg/L	是			
总砷	<0.0002		0.1	mg/L	是			
总铅	<0.005		0.1	mg/L	是			
悬浮物	9		10	mg/L	是			
阴离子表面活性剂	0.055		0.5	mg/L	是			
粪大肠菌群数	230		1000	个/L	是			
氨氮	7.47		8	mg/L	是			
总氮	22.9	15	mg/L	否	0.5			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂		石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
		2014-3-12	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.122	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	22.8	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	7.488	8	mg/L	是	
			总氮	41.5	15	mg/L	否	1.8
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(二号污水处理厂)	2014-1-6	PH值	7.4	6-9
生化需氧量	7.7	10				mg/L	是	
总磷	0.283	1				mg/L	是	
化学需氧量	46	50				mg/L	是	
色度	32	30				倍	否	0.1
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.01	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.04	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.0002	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.005	0.1				mg/L	是	
悬浮物	9	10				mg/L	是	
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌群数	690	1000				个/L	是	
氨氮	0.433	8				mg/L	是	
总氮	9.55	15				mg/L	是	
石油类	<0.04	1				mg/L	是	
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	
	PH值	7.3				6-9	无量纲	是

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(龙海道污水处理厂)	2014-3-21	总磷	0.193	1	mg/L	是			
			化学需氧量	50	50	mg/L	是			
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是			
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是			
			六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是			
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是			
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是			
			悬浮物	10	10	mg/L	是			
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是			
			粪大肠菌群数	150	1000	个/L	是			
			氨氮	4.189	8	mg/L	是			
			总氮	14.3	15	mg/L	是			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是			
			动植物油	0.14	1	mg/L	是			
				2014-1-7	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
					生化需氧量	6	10	mg/L	是	
					氨氮	0.934	8	mg/L	是	
					总氮	28.5	15	mg/L	否	0.9
					石油类	<0.04	1	mg/L	是	
					动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
					六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	
					总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
					总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
					悬浮物	10	10	mg/L	是	
					阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
		粪大肠菌群数	170		1000	个/L	是			
		总磷	5.3		1	mg/L	否	4.3		
		化学需氧量	48		50	mg/L	是			
		色度	4		30	倍	是			
		总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是				
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
		总铬	<0.01	0.1	mg/L	是				
			PH值	7.6	6-9	无量纲	是			
			生化需氧量	6.7	10	mg/L	是			
			总氮	13.8	15	mg/L	是			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是			
			动植物油	0.51	1	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-3-7	六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.121	8	mg/L	是	
			总磷	1.46	1	mg/L	否	0.5
			化学需氧量	46.3	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
复兴区	邯郸市市政污水处理有限责任公司西污水处理厂	2014-1-8	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.15	20	mg/L	是	
			总磷	0.3205	1	mg/L	是	
			化学需氧量	26	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.0685	1	mg/L	是	
			氨氮	3.545	15	mg/L	是	
			总氮	8.9	20	mg/L	是	
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限公司	2014-1-13	PH值	7.94	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.435	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	9	50	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	责任公司		总砷	0.00139	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.084	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.712	8	mg/L	是	
			总氮	11.51	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
峰峰矿区	邯郸成晟水务有限公司	2014-1-13	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	
			总磷	0.488	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	8	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00155	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.662	8	mg/L	是	
			总氮	14.1	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			峰峰矿区	邯郸市峰峰锦昇污水处理有限公司 (峰峰镇污水处理厂)	2014-1-15	PH值	7.83	6-9
生化需氧量	2.9	10				mg/L	是	
总磷	0.488	0.5				mg/L	是	
化学需氧量	9	50				mg/L	是	
色度	4	30				倍	是	
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	0.00142	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	
悬浮物	<4	10				mg/L	是	
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5				mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	0.766	8	mg/L	是	
			总氮	14.01	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
邯郸市	邯郸市市政污水处理有限责任公司东污水处理厂	2014-1-15	PH值	8.14	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.5	30	mg/L	是	
			总磷	2.64	3	mg/L	是	
			化学需氧量	18	100	mg/L	是	
			色度	4	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00119	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.054	2	mg/L	是	
			氨氮	0.723	30	mg/L	是	
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
邯郸市	邯郸通用污水处理有限公司	2014-1-15	PH值	8.19	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.9	30	mg/L	是	
			总磷	0.451	3	mg/L	是	
			化学需氧量	29	100	mg/L	是	
			色度	2	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00144	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.171	2	mg/L	是	
			氨氮	6.5	30	mg/L	是	
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
			PH值	7.76	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.9	10	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
临漳县	临漳县污水处理厂	2014-1-15	总磷	0.416	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0025	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.084	0.5	mg/L	是	
			氨氮	2.35	8	mg/L	是	
			总氮	11.9	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
成安县	成安县环洁公司	2014-1-15	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9	10	mg/L	是	
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	49	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00119	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.085	0.5	mg/L	是	
			氨氮	7.6	8	mg/L	是	
			总氮	14.18	15	mg/L	是	
石油类	<0.04	1	mg/L	是				
动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
			PH值	8.18	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.7	20	mg/L	是	
			总磷	0.98	1	mg/L	是	
			化学需氧量	38	60	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
大名县	大名金州水务有限公司	2014-1-15	总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00282	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.132	1	mg/L	是	
			氨氮	1.7	15	mg/L	是	
			总氮	8.22	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
涉县	涉县清漳污水处理厂	2014-1-4	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00246	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.079	0.5	mg/L	是	
			氨氮	4.57	8	mg/L	是	
			总氮	11.08	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
涉县	天铁生活区更乐镇居民生活污水处理回用工程	2014-1-7	PH值	8.16	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.2	30	mg/L	是	
			总磷	0.103	3	mg/L	是	
			化学需氧量	21	100	mg/L	是	
			色度	4	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.007	0.1	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	2	mg/L	是	
			氨氮	5.54	30	mg/L	是	
			石油类	<0.01	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	5	mg/L	是	
磁县	磁县污水处理厂	2014-1-7	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.28	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00112	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.083	0.5	mg/L	是	
			氨氮	1.22	8	mg/L	是	
			总氮	5.88	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			磁县	河北景明循环产业股份有限公司	2014-1-7	PH值	8.04	6-9
生化需氧量	3.65	30				mg/L	是	
总磷	1.15	3				mg/L	是	
化学需氧量	22	100				mg/L	是	
色度	4	40				倍	是	
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	0.00508	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	
悬浮物	<4	30				mg/L	是	
阴离子表面活性剂	0.07	2				mg/L	是	
氨氮	5.56	30				mg/L	是	
石油类	<0.04	5				mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
肥乡县	肥乡县污水处理厂	2014-1-14	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.419	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	8	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.094	0.5	mg/L	是	
			氨氮	3.3	8	mg/L	是	
			总氮	7.05	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			永年县	永年县县城污水处理厂	2014-1-15	PH值	7.98	6-9
生化需氧量	3.7	10				mg/L	是	
总磷	0.316	0.5				mg/L	是	
化学需氧量	30	50				mg/L	是	
色度	8	30				倍	是	
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	0.00202	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	
悬浮物	<4	10				mg/L	是	
阴离子表面活性剂	0.08	0.5				mg/L	是	
氨氮	1.24	8				mg/L	是	
总氮	14.45	15				mg/L	是	
石油类	<0.04	1				mg/L	是	
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	
						PH值	8.06	6-9
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.185	0.5	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邱县	邱县污水处理厂	2014-1-14	化学需氧量	38	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00159	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.085	0.5	mg/L	是	
			氨氮	4.47	8	mg/L	是	
			总氮	4.34	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
鸡泽县	鸡泽县污水处理厂	2014-1-14	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00114	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.103	0.5	mg/L	是	
			氨氮	7.6	8	mg/L	是	
			总氮	14.84	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.89	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	
			总磷	0.424	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	8	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
广平县	广平县污水处理厂	2014-1-14	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00341	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.06	0.5	mg/L	是	
			氨氮	3.63	8	mg/L	是	
			总氮	5.75	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
馆陶县	馆陶县永青污水处理有限公司	2014-1-15	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.125	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.001153	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.09	0.5	mg/L	是	
			氨氮	3.32	8	mg/L	是	
			总氮	6.08	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			魏县	魏县污水处理厂	2014-3-4	PH值	7.85	6-9
生化需氧量	3.7	10				mg/L	是	
总磷	0.5	0.5				mg/L	是	
化学需氧量	22	50				mg/L	是	
色度	2	30				倍	是	
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	0.00173	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.133	0.5	mg/L	是	
			氨氮	7.81	8	mg/L	是	
			总氮	3.93	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
曲周县	曲周县污水处理公司	2014-1-14	PH值	7.96	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.6	30	mg/L	是	
			总磷	1.57	3	mg/L	是	
			化学需氧量	24	100	mg/L	是	
			色度	8	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00248	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.093	2	mg/L	是	
			氨氮	1.29	30	mg/L	是	
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
武安市	武安市水处理有限公司	2014-1-6	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00345	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.072	0.5	mg/L	是	
			氨氮	4.57	8	mg/L	是	
			总氮	14.09	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
桥东区	邢台市污水处理厂	2014-1-16	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	1	mg/L	是	
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	mg/L	是	
			氨氮	2.86	5	mg/L	是	
		总氮	10.2	15	mg/L	是		
		石油类	0.09	1	mg/L	是		
		动植物油	0.08	1	mg/L	是		
		2014-3-10	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	1	mg/L	是	
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
总锌	<0.05		1	mg/L	是			
阴离子表面活性剂	<0.05		0.5	mg/L	是			
粪大肠菌群数	460		1000	mg/L	是			
氨氮	3.4	5	mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿污水处理厂		总氮	11.55	15	mg/L	是		
			石油类	0.08	1	mg/L	是		
			动植物油	0.08	1	mg/L	是		
		2014-1-11	PH值	7.57	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	4	30	mg/L	是		
			总磷	0.45	3	mg/L	是		
			化学需氧量	36	100	mg/L	是		
			色度	20	40	倍	是		
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是		
			悬浮物	10	30	mg/L	是		
			总锌	<0.05	1	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	<0.05	2	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	790	10000	个/L	是		
			氨氮	14.7	25	mg/L	是		
			石油类	0.08	5	mg/L	是		
			动植物油	0.09	5	mg/L	是		
			2014-3-10	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4	30	mg/L	是	
				总磷	0.4	3	mg/L	是	
				化学需氧量	40	100	mg/L	是	
				色度	20	40	倍	是	
总汞	<0.0001	0.001		mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是				
总砷	<0.0001	0.1		mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1		mg/L	是				
总铜	<0.05	0.5		mg/L	是				
悬浮物	10	30		mg/L	是				
总锌	<0.05	1		mg/L	是				
阴离子表面活性剂	<0.05	2	mg/L	是					
粪大肠菌群数	700	10000	个/L	是					

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	1.06	25	mg/L	是	
			石油类	0.08	5	mg/L	是	
			动植物油	0.08	5	mg/L	是	
临城县	临城县泲河污水处理厂	2014-1-15	PH值	7.26	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	4.26	5	mg/L	是	
			总氮	9.29	15	mg/L	是	
		石油类	0.09	1	mg/L	是		
		动植物油	0.08	1	mg/L	是		
		2014-3-10	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
总锌	<0.05		1	mg/L	是			
阴离子表面活性剂	<0.05		0.5	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿污水处理厂	2014-1-15	粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是		
			氨氮	1.45	5	mg/L	是		
			总氮	9.77	15	mg/L	是		
			石油类	0.08	1	mg/L	是		
			动植物油	0.08	1	mg/L	是		
		2014-1-15	PH值	7.5	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	4.8	30	mg/L	是		
			总磷	0.45	3	mg/L	是		
			化学需氧量	38	100	mg/L	是		
			色度	20	40	倍	是		
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是		
			悬浮物	7	30	mg/L	是		
			总锌	<0.05	1	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	<0.05	2	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是		
			氨氮	3.22	25	mg/L	是		
			石油类	0.09	5	mg/L	是		
			动植物油	0.09	5	mg/L	是		
			2014-3-10	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4	30	mg/L	是	
				总磷	0.43	3	mg/L	是	
化学需氧量	26	100		mg/L	是				
色度	16	40		倍	是				
总汞	<0.0001	0.001		mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是				
总砷	<0.0001	0.1		mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1		mg/L	是				
总铜	<0.05	0.5		mg/L	是				
悬浮物	7	30	mg/L	是					
总锌	<0.05	1	mg/L	是					

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
内丘县	邢台中瑞达水务有限公司		阴离子表面活性剂	<0.05	2	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	790	10000	个/L	是		
			氨氮	3.24	25	mg/L	是		
			石油类	0.08	5	mg/L	是		
			动植物油	0.08	5	mg/L	是		
		2014-1-7	PH值	7.64	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是		
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是		
			化学需氧量	48	50	mg/L	是		
			色度	20	30	倍	是		
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是		
			悬浮物	9	10	mg/L	是		
			总锌	<0.05	1	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是		
			氨氮	4.86	5	mg/L	是		
			总氮	12.84	15	mg/L	是		
			石油类	0.08	1	mg/L	是		
			动植物油	0.09	1	mg/L	是		
			2014-3-12	PH值	7.88	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	
总磷	0.4	0.5		mg/L	是				
化学需氧量	46	50		mg/L	是				
色度	20	30		倍	是				
总汞	<0.0001	0.001		mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是				
总砷	<0.0001	0.1		mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1		mg/L	是				
总铜	<0.05	0.5		mg/L	是				
悬浮物	9	10	mg/L	是					

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
柏乡县	柏乡县污水处理厂		总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	4.04	5	mg/L	是	
			总氮	8.64	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
		2014-1-7	动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			PH值	7.5	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	3.76	5	mg/L	是	
			总氮	11.3	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			2014-3-6	总氮	9.24	15	mg/L	是
石油类	0.08	1		mg/L	是			
动植物油	0.08	1		mg/L	是			
总铜	<0.05	0.5		mg/L	是			
悬浮物	10	10		mg/L	是			
总锌	<0.05	1		mg/L	是			
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5		mg/L	是			
粪大肠菌群数	460	1000		个/L	是			
氨氮	1.82	5		mg/L	是			
总汞	<0.0001	0.001		mg/L	是			
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
隆尧县	隆尧县城镇污水处理厂	2014-1-9	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			PH值	7.46	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
		2014-2-6	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	4.92	5	mg/L	是	
			总氮	10.15	15	mg/L	是	
			石油类	0.8	1	mg/L	是	
		动植物油	0.08	1	mg/L	是		
2014-2-6	PH值	7.52	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	4.2	10	mg/L	是			
	总磷	0.43	0.5	mg/L	是			
	化学需氧量	40	50	mg/L	是			
	色度	20	30	倍	是			
	总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是			
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是			
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-5-6	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	2.87	5	mg/L	是	
			总氮	8.22	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
任县	任县污水处理厂	2014-1-3	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	3.15	5	mg/L	是	
			总氮	9.88	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			PH值	7.66	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南和县	南和县污水处理厂	2014-1-7	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	4.04	5	mg/L	是	
			总氮	8.19	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
		动植物油	0.08	1	mg/L	是		
		2014-3-6	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	3.92	5	mg/L	是	
			总氮	12.17	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
				PH值	7.46	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		4.4	10	mg/L	是	
		总磷		0.4	0.5	mg/L	是	
		化学需氧量		42	50	mg/L	是	
		色度		20	30	倍	是	
		总汞		<0.0001	0.001	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁晋县	宁晋县碧源污水处理厂	2014-1-15	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	3.99	5	mg/L	是	
			总氮	11.64	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
		2014-3-3	PH值	7.38	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	0.062	5	mg/L	是	
			总氮	7.84	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
动植物油	0.09		1	mg/L	是			
			PH值	7.66	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
巨鹿县	巨鹿县科林污水处理技术服务有限公司	2014-1-3	色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	
			氨氮	2.04	5	mg/L	是	
			总氮	8.44	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
		动植物油	0.09	1	mg/L	是		
		2014-3-4	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	3.85	5	mg/L	是	
总氮	9.66		15	mg/L	是			
石油类	0.08	1	mg/L	是				
动植物油	0.08	1	mg/L	是				
			PH值	7.88	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新河县	新河县玉树污水处理厂	2014-1-15	总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	3.02	5	mg/L	是	
			总氮	9.61	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
		动植物油	0.09	1	mg/L	是		
		2014-3-3	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
粪大肠菌群数	700		1000	个/L	是			
氨氮	0.216	5	mg/L	是				
总氮	8.25	15	mg/L	是				
石油类	0.09	1	mg/L	是				
动植物油	0.09	1	mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
广宗县	广宗县污水处理厂	2014-1-2	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	
			氨氮	1.82	5	mg/L	是	
		总氮	11.73	15	mg/L	是		
		石油类	0.08	1	mg/L	是		
		动植物油	0.08	1	mg/L	是		
		PH值	7.74	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	4	10	mg/L	是		
		总磷	0.43	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量	42	50	mg/L	是		
		色度	16	30	倍	是		
		总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是		
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是		
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
		总铜	<0.05	0.5	mg/L	是		
		悬浮物	8	10	mg/L	是		
		总锌	<0.05	1	mg/L	是		
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是				
氨氮	4.52	5	mg/L	是				
总氮	10.67	15	mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
平乡县	平乡县丽洁污水处理有限公司		石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
		2014-1-3	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	
			氨氮	3.34	5	mg/L	是	
			总氮	8.28	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
		2014-3-11	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
总铅	<0.01		0.1	mg/L	是			
总铜	<0.05		0.5	mg/L	是			
悬浮物	8	10	mg/L	是				
总锌	<0.05	1	mg/L	是				
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
威县	威县清源污水处理厂		氨氮	1.74	5	mg/L	是		
			总氮	10.8	15	mg/L	是		
			石油类	0.09	1	mg/L	是		
			动植物油	0.08	1	mg/L	是		
		2014-1-3	PH值	7.7	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是		
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是		
			化学需氧量	41	50	mg/L	是		
			色度	20	30	倍	是		
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是		
			悬浮物	7	10	mg/L	是		
			总锌	<0.05	1	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是		
			氨氮	0.37	5	mg/L	是		
			总氮	12.17	15	mg/L	是		
			石油类	0.09	1	mg/L	是		
			动植物油	0.09	1	mg/L	是		
			2014-3-11	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	5.8	10	mg/L	是	
				总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
化学需氧量	42	50		mg/L	是				
色度	20	30		倍	是				
总汞	<0.0001	0.001		mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是				
总砷	<0.0001	0.1		mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1		mg/L	是				
总铜	<0.05	0.5		mg/L	是				
悬浮物	7	10		mg/L	是				
总锌	<0.05	1	mg/L	是					

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2014-1-3	阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	
			氨氮	0.063	5	mg/L	是	
			总氮	8.24	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
		2014-1-3	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	
			氨氮	0.303	5	mg/L	是	
			总氮	7.76	15	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
		总铜	<0.05	0.5	mg/L	是		
2014-3-11	PH值	8.22	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	4.2	10	mg/L	是			
	总磷	0.43	0.5	mg/L	是			
	化学需氧量	42	50	mg/L	是			
	氨氮	0.23	5	mg/L	是			
	总氮	10.28	15	mg/L	是			
	石油类	0.09	1	mg/L	是			
	动植物油	0.09	1	mg/L	是			
	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是			
	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是			
	悬浮物	10	10	mg/L	是			
总锌	<0.05	1	mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
临西县	临西县洁达污水处理厂	2014-1-10	阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
		石油类	0.09	1	mg/L	是		
		动植物油	0.09	1	mg/L	是		
		PH值	7.59	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	4.4	10	mg/L	是		
		总磷	0.4	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量	42	50	mg/L	是		
		色度	20	30	倍	是		
		总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是		
		悬浮物	9	10	mg/L	是		
		总锌	<0.05	1	mg/L	是		
		阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是		
		粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是		
		氨氮	2.68	5	mg/L	是		
		总氮	10.23	15	mg/L	是		
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是		
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是				
氨氮	0.462	5	mg/L	是				
总氮	8.73	15	mg/L	是				
石油类	0.09	1	mg/L	是				
动植物油	0.09	1	mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是				
悬浮物	9	10	mg/L	是				
总锌	<0.05	1	mg/L	是				
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是				

2014-2-5

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-5-5	色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	
邢台市经济开发区	中建冀泉水务有限责任公司七里河污水处理厂分厂	2014-1-16	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	4.68	5	mg/L	是	
		总氮	8.17	15	mg/L	是		
		石油类	0.09	1	mg/L	是		
		动植物油	0.09	1	mg/L	是		
		PH值	7.52	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	4	10	mg/L	是		
		总磷	0.43	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量	20	50	mg/L	是		
		色度	20	30	倍	是		
		总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是		
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁晋县大曹庄管委会	大曹庄管理区污水处理厂	2014-3-10	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	2.92	5	mg/L	是	
			总氮	7.66	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
		2014-1-14	PH值	7.34	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是				
悬浮物	10	10	mg/L	是				
总锌	<0.05	1	mg/L	是				
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是				
氨氮	4.73	5	mg/L	是				
总氮	11.54	15	mg/L	是				
石油类	0.09	1	mg/L	是				
动植物油	0.09	1	mg/L	是				
	PH值	7.48	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	4	10	mg/L	是			
	总磷	0.4	0.5	mg/L	是			
	化学需氧量	36	50	mg/L	是			
	色度	20	30	倍	是			
	总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
南宫市		2014-3-11	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是		
			悬浮物	10	10	mg/L	是		
			总锌	<0.05	1	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是		
			氨氮	3.83	5	mg/L	是		
			总氮	13.17	15	mg/L	是		
			石油类	0.09	1	mg/L	是		
			动植物油	0.09	1	mg/L	是		
		南宫市嘉诚水质净化有限公司	2014-1-3	PH值	7.58	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	
				总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	40	50	mg/L	是	
				色度	20	30	倍	是	
				总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
				总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
				总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
				总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
总锌	<0.05	1	mg/L	是					
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是					
粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是					
氨氮	3.16	5	mg/L	是					
总氮	8.48	15	mg/L	是					
石油类	0.09	1	mg/L	是					
动植物油	0.09	1	mg/L	是					
			PH值	7.46	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是		
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是		
			化学需氧量	40	50	mg/L	是		

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
沙河市	冀中能源股份有限公司显德汪矿污水处理厂	2014-3-5	色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	2.01	5	mg/L	是	
			总氮	11.91	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
		2014-1-10	PH值	7.55	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是				
悬浮物	8	10	mg/L	是				
总锌	<0.05	1	mg/L	是				
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是				
氨氮	3.83	5	mg/L	是				
总氮	10.74	15	mg/L	是				
石油类	0.09	1	mg/L	是				
动植物油	0.09	1	mg/L	是				
	PH值	7.65	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	4	10	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
沙河	沙河市污水	2014-3-10	总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	2.71	5	mg/L	是	
			总氮	10.37	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
		2014-1-9	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是				
悬浮物	10	10	mg/L	是				
总锌	<0.05	1	mg/L	是				
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是				
氨氮	4.68	5	mg/L	是				
总氮	13.25	15	mg/L	是				
石油类	0.09	1	mg/L	是				
动植物油	0.09	1	mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
市	污水处理厂	2014-3-10	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	3.72	5	mg/L	是	
			总氮	10.8	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
新市	保定市排水总公司(鲁	2014-1-7	PH值	7.12	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	12.4	20	mg/L	是	
			总磷	1.1	1	mg/L	否	0.1
			化学需氧量	47	60	mg/L	是	
			色度	5	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.000252	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	3050	10000	个/L	是	
			氨氮	5.6	15	mg/L	是	
			总氮	19.1	20	mg/L	是	
			石油类	0.03	3	mg/L	是	
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
区	岗污水处理厂)	2014-3-17	PH值	8.18	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	17.1	20	mg/L	是		
			总磷	0.233	1	mg/L	是		
			化学需氧量	50.3	60	mg/L	是		
			色度	20	30	倍	是		
			总汞	0.000041	0.001	mg/L	是		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	10	20	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.075	1	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	16000	10000	个/L	否	0.6	
			氨氮	4.39	15	mg/L	是		
			总氮	13.4	20	mg/L	是		
			石油类	0.03	3	mg/L	是		
			动植物油	0.05	3	mg/L	是		
北市区	保定市排水总公司(银定庄污水处理厂)	2014-1-6	PH值	8.11	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	11.8	20	mg/L	是		
			总磷	1.96	1	mg/L	否	1	
			化学需氧量	49.7	60	mg/L	是		
			色度	0	30	倍	是		
			总汞	0.000025	0.001	mg/L	是		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是		
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是		
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	8	20	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.075	1	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是		
			氨氮	7.31	15	mg/L	是		
			总氮	9.74	20	mg/L	是		
			石油类	0.1	3	mg/L	是		
			动植物油	0.05	3	mg/L	是		
				PH值	7.21	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	10.7	20	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
北市区	保定市溪源污水处理厂	2014-3-14	总磷	3.63	1	mg/L	否	2.6
			化学需氧量	40.2	60	mg/L	是	
			色度	5	30	倍	是	
			总汞	0.000027	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.069	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	5400	10000	个/L	是	
			氨氮	7.76	15	mg/L	是	
			总氮	17	20	mg/L	是	
			石油类	0.06	3	mg/L	是	
			动植物油	0.24	3	mg/L	是	
		2014-1-6	PH值	7.93	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	14	20	mg/L	是	
			总磷	0.428	1	mg/L	是	
			化学需氧量	57.7	60	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.000029	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.000105	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
悬浮物	7	20	mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.072	1	mg/L	是				
粪大肠菌群数	24000	10000	个/L	否	1.4			
氨氮	23.7	15	mg/L	否	0.6			
总氮	41	20	mg/L	否	1.1			
石油类	0.06	3	mg/L	是				
动植物油	0.04	3	mg/L	是				
	PH值	7.52	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	15.3	20	mg/L	是			
	总磷	0.557	1	mg/L	是			
	化学需氧量	53	60	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
满城县	满城县大册营水处理有限责任公司	2014-3-14	色度	5	30	倍	是		
			总汞	0.000018	0.001	mg/L	是		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	9	20	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.074	1	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	24000	10000	个/L	否	1.4	
			氨氮	43.1	15	mg/L	否	1.9	
			总氮	51.5	20	mg/L	否	1.6	
			石油类	0.08	3	mg/L	是		
			动植物油	0.07	3	mg/L	是		
	满城县	满城县大册营水处理有限责任公司	2014-1-9	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	9.1	10	mg/L	是	
				总磷	0.065	1	mg/L	是	
				化学需氧量	45.8	50	mg/L	是	
				色度	10	30	倍	是	
				总汞	0.000028	0.001	mg/L	是	
				总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
				总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
				总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
阴离子表面活性剂	0.086	0.5	mg/L	是					
粪大肠菌群数	805	1000	个/L	是					
氨氮	1.15	8	mg/L	是					
总氮	3.17	15	mg/L	是					
石油类	0.06	1	mg/L	是					
动植物油	0.31	1	mg/L	是					
满城县	满城县大册营水处理有限责任公司		PH值	7.87	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	10	10	mg/L	是		
			总磷	0.034	1	mg/L	是		
			化学需氧量	47.6	50	mg/L	是		
			色度	8	30	倍	是		
			总汞	0.000018	0.001	mg/L	是		

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
满城县	满城县玉泉水务有限公司	2014-3-6	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.101	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	16000	1000	个/L	否	15
			氨氮	2.46	8	mg/L	是	
			总氮	2.93	15	mg/L	是	
			石油类	0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
		2014-1-9	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.279	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	45.2	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000015	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
	悬浮物	9	10	mg/L	是			
	阴离子表面活性剂	0.058	0.5	mg/L	是			
	粪大肠菌群数	293	1000	个/L	是			
	氨氮	1.27	8	mg/L	是			
	总氮	14.1	15	mg/L	是			
	石油类	0.07	1	mg/L	是			
	动植物油	0.04	1	mg/L	是			
	PH值	7.71	6-9	无量纲	是			
生化需氧量	9.9	10	mg/L	是				
总磷	0.439	0.5	mg/L	是				
化学需氧量	46.7	50	mg/L	是				
色度	8	30	倍	是				
总汞	0.000022	0.001	mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
清苑县	清苑县祥太水务有限责任公司	2014-3-6	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.132	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	1.31	8	mg/L	是	
			总氮	11.6	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
	清苑县祥太水务有限责任公司	2014-1-2	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.443	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	38.9	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.000063	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.073	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.318	8	mg/L	是	
			总氮	9.43	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.02	1	mg/L	是	
			清苑县祥太水务有限责任公司	2014-3-5	PH值	7.5	6-9	无量纲
生化需氧量	8.3	10			mg/L	是		
总磷	0.122	0.5			mg/L	是		
化学需氧量	45	50			mg/L	是		
色度	16	30			倍	是		
总汞	0.00002	0.001			mg/L	是		
总镉	<0.0001	0.01			mg/L	是		
总铬	<0.004	0.1			mg/L	是		
六价铬	<0.004	0.05			mg/L	是		
总砷	<0.007	0.1			mg/L	是		

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涑水县	涑水县滨河城市污水处理中心(东厂)	2014-1-7	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.116	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	1.76	8	mg/L	是	
			总氮	5.7	15	mg/L	是	
			石油类	0.27	1	mg/L	是	
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	
		PH值	7.83	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	7.7	10	mg/L	是		
		总磷	0.297	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量	32.1	50	mg/L	是		
		色度	0	30	倍	是		
		总汞	0.000015	0.001	mg/L	是		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是			
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是			
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是			
	悬浮物	9	10	mg/L	是			
	阴离子表面活性剂	0.063	0.5	mg/L	是			
	粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是			
	氨氮	1.38	8	mg/L	是			
	总氮	3.3	15	mg/L	是			
	石油类	0.11	1	mg/L	是			
	动植物油	0.2	1	mg/L	是			
	2014-3-5	PH值	7.44	6-9	无量纲	是		
生化需氧量		8.5	10	mg/L	是			
总磷		0.436	0.5	mg/L	是			
化学需氧量		30	50	mg/L	是			
色度		2	30	倍	是			
总汞		0.000021	0.001	mg/L	是			
总镉		<0.0001	0.01	mg/L	是			
总铬		<0.004	0.1	mg/L	是			
六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是			
总砷		<0.007	0.1	mg/L	是			
总铅		<0.001	0.1	mg/L	是			
悬浮物		8.5	10	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
涑水县			阴离子表面活性剂	0.102	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是		
			氨氮	1.15	8	mg/L	是		
			总氮	7.15	15	mg/L	是		
			石油类	0.03	1	mg/L	是		
			动植物油	0.06	1	mg/L	是		
	涑水县	涑水县滨河 城市污水处理中心(西 厂)	2014-1-7	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	8.3	10	mg/L	是	
				总磷	0.292	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	43.2	50	mg/L	是	
				色度	0	30	倍	是	
				总汞	0.000024	0.001	mg/L	是	
				总镉	0.000156	0.01	mg/L	是	
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
				总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
				总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				阴离子表面活性剂	0.06	0.5	mg/L	是	
				粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
				氨氮	0.951	8	mg/L	是	
			总氮	3.27	15	mg/L	是		
			石油类	0.13	1	mg/L	是		
			动植物油	0.25	1	mg/L	是		
			2014-3-5	PH值	7.89	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	
				总磷	0.464	0.5	mg/L	是	
化学需氧量				30	50	mg/L	是		
色度				2	30	倍	是		
总汞				0.000012	0.001	mg/L	是		
总镉				<0.0001	0.01	mg/L	是		
总铬				<0.004	0.1	mg/L	是		
六价铬				<0.004	0.05	mg/L	是		
总砷	<0.007	0.1		mg/L	是				
总铅	<0.001	0.1		mg/L	是				
悬浮物	8.5	10		mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.087	0.5	mg/L	是					
粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是					

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
阜平县	阜平县恒和污水处理厂	2014-1-2	氨氮	1.16	8	mg/L	是	
			总氮	2.98	15	mg/L	是	
			石油类	0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	0.16	1	mg/L	是	
		2014-1-2	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.217	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	41.1	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.000032	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.062	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	413	1000	个/L	是	
			氨氮	1.42	8	mg/L	是	
			总氮	6.47	15	mg/L	是	
		石油类	0.41	1	mg/L	是		
		动植物油	0.07	1	mg/L	是		
		2014-3-7	PH值	7.81	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.119	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	26.3	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.000014	0.001	mg/L	是	
总镉	<0.0001		0.01	mg/L	是			
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是			
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是			
总砷	<0.007		0.1	mg/L	是			
总铅	<0.001		0.1	mg/L	是			
悬浮物	<4		10	mg/L	是			
阴离子表面活性剂	0.103		0.5	mg/L	是			
粪大肠菌群数	130		1000	个/L	是			
氨氮	2.38	8	mg/L	是				
总氮	4.66	15	mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
徐水县	徐水县恒兴市政工程有限公司		石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
		2014-1-3	阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	613	1000	个/L	是	
			氨氮	2.9	8	mg/L	是	
			总氮	4.47	15	mg/L	是	
			石油类	0.07	1	mg/L	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	8.17	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.991	0.5	mg/L	否	1
			化学需氧量	18.6	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
		总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是		
		2014-3-5	阴离子表面活性剂	0.143	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	3.8	8	mg/L	是	
			总氮	2.36	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.13	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
总铅	<0.001		0.1	mg/L	是			
悬浮物	9		10	mg/L	是			
PH值	7.26		6-9	无量纲	是			
生化需氧量	8.9	10	mg/L	是				
总磷	0.023	0.5	mg/L	是				
化学需氧量	25.6	50	mg/L	是				
色度	8	30	倍	是				
总汞	0.000016	0.001	mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
定兴县	定兴县城建市政有限公司	2014-1-8	PH值	7.51	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.314	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	38.4	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	618	1000	个/L	是	
			氨氮	3.04	8	mg/L	是	
			总氮	4.33	15	mg/L	是	
			石油类	0.02	1	mg/L	是	
		动植物油	0.08	1	mg/L	是		
		2014-3-13	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.000029	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	16	10	mg/L	否	0.6
			阴离子表面活性剂	0.149	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	0.394	8	mg/L	是	
			总氮	3.15	15	mg/L	是	
石油类	0.06		1	mg/L	是			
动植物油	0.09	1	mg/L	是				
	阴离子表面活性剂	0.063	0.5	mg/L	是			
	粪大肠菌群数	605	1000	个/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
唐县	保定市尧润环保科技有限公司	2014-1-4	氨氮	1.59	8	mg/L	是	
			总氮	14.7	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	7.76	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.099	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	14.3	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	
		2014-3-14	阴离子表面活性剂	0.102	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	2.35	8	mg/L	是	
			总氮	14.8	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.02	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			PH值	7.02	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
总汞	0.000018	0.001	mg/L	是				
			PH值	8.51	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.078	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	42.1	50	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
高阳县	高阳县碧水蓝天水务有限公司	2014-1-10	色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.000049	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.000182	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00139	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.105	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.3	8	mg/L	是	
			总氮	1.82	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
		动植物油	0.38	1	mg/L	是		
		2014-3-13	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.062	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	33.9	50	mg/L	是	
			色度	5	30	倍	是	
			总汞	0.000033	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.173	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.543	8	mg/L	是	
			总氮	1.89	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
						PH值	8.19	6-9
生化需氧量	8.8	10				mg/L	是	
总磷	0.116	0.5				mg/L	是	
化学需氧量	43.9	50				mg/L	是	
色度	0	30				倍	是	
总汞	0.000046	0.001				mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
容城县	容城县生态污水处理厂	2014-1-6	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.07	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.546	8	mg/L	是	
			总氮	4.11	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
		动植物油	0.07	1	mg/L	是		
		2014-3-10	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.096	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000029	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.041	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	5	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.125	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	24000	1000	个/L	否	23
			氨氮	1.9	8	mg/L	是	
			总氮	5.2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
动植物油	0.07		1	mg/L	是			
			PH值	7.49	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.6	20	mg/L	是	
			总磷	0.916	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	28.1	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000094	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.000109	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涑源县	涑源县污水处理厂	2014-1-2	六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	388	10000	个/L	是	
			氨氮	8.21	15	mg/L	是	
			总氮	14.5	20	mg/L	是	
			石油类	0.03	3	mg/L	是	
		动植物油	0.16	3	mg/L	是		
		2014-3-4	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	13.2	20	mg/L	是	
			总磷	0.455	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	48.4	60	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.000014	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	
			氨氮	5.63	15	mg/L	是	
			总氮	8.26	20	mg/L	是	
			石油类	0.06	3	mg/L	是	
			动植物油	0.3	3	mg/L	是	
2014-1-7	PH值		8.14	6-9	无量纲	是		
	生化需氧量	5.8	10	mg/L	是			
	总磷	0.19	0.5	mg/L	是			
	化学需氧量	27.7	50	mg/L	是			
	色度	0	30	倍	是			
	总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是			
	总镉	0.000285	0.01	mg/L	是			
	总铬	0.006	0.1	mg/L	是			
	六价铬	0.004	0.05	mg/L	是			
	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
望都县	望都清源排水有限公司		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	365	1000	个/L	是	
			氨氮	0.095	8	mg/L	是	
			总氮	4.68	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
		动植物油	0.03	1	mg/L	是		
		2014-3-4	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.000015	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.000285	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.127	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	0.513	8	mg/L	是	
			总氮	4.3	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
		动植物油	0.05	1	mg/L	是		
		2014-1-6	PH值	8.04	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	4.5		10	mg/L	是			
总磷	0.147		0.5	mg/L	是			
化学需氧量	20.2		50	mg/L	是			
色度	0		30	倍	是			
总汞	0.000051		0.001	mg/L	是			
总镉	<0.0001		0.01	mg/L	是			
总铬	0.007		0.1	mg/L	是			
六价铬	0.005		0.05	mg/L	是			
总砷	<0.007		0.1	mg/L	是			
总铅	<0.001		0.1	mg/L	是			
悬浮物	7		10	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安新县	安新县污水处理厂		阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	805	1000	个/L	是	
			氨氮	1.82	8	mg/L	是	
			总氮	5.54	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
		2014-3-12	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.087	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	18.5	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	0.000034	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.116	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	1.97	8	mg/L	是	
			总氮	4.63	15	mg/L	是	
			石油类	0.11	1	mg/L	是	
			动植物油	0.19	1	mg/L	是	
		2014-1-13	PH值	8.85	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	15.2	20	mg/L	是	
			总磷	0.916	1	mg/L	是	
化学需氧量	49.7		60	mg/L	是			
色度	0		30	倍	是			
总汞	0.000015		0.001	mg/L	是			
总镉	<0.0001		0.01	mg/L	是			
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是			
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是			
总砷	<0.007		0.1	mg/L	是			
总铅	<0.001		0.1	mg/L	是			
悬浮物	8		20	mg/L	是			
阴离子表面活性剂	0.059		1	mg/L	是			
粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
易县	易县钰泉城市建设开发有限公司		氨氮	1.75	15	mg/L	是	
			总氮	18.7	20	mg/L	是	
			石油类	0.06	3	mg/L	是	
			动植物油	0.33	3	mg/L	是	
		2014-3-3	PH值	7.13	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.6	20	mg/L	是	
			总磷	0.458	1	mg/L	是	
			化学需氧量	28.2	60	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.109	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	10000	个/L	是	
			氨氮	1.36	15	mg/L	是	
			总氮	18	20	mg/L	是	
			石油类	0.03	3	mg/L	是	
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	
2014-1-14	PH值	8.29	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	7.2	10	mg/L	是			
	总磷	0.841	0.5	mg/L	否	0.7		
	化学需氧量	42.2	50	mg/L	是			
	色度	10	30	倍	是			
	总汞	0.000029	0.001	mg/L	是			
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是			
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是			
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是			
	悬浮物	8	10	mg/L	是			
	阴离子表面活性剂	0.1	0.5	mg/L	是			
	粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是			
	氨氮	0.221	8	mg/L	是			
	总氮	6.62	15	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
曲阳县	曲阳县大通污水处理有限公司		石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
		2014-3-13	PH值	7.2	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.2	10	mg/L	是	
			总磷	1.07	0.5	mg/L	否	1.1
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.000022	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.165	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	3.54	8	mg/L	是	
			总氮	5.03	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
蠡县	蠡县留史镇污水处理有	2014-1-8	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.071	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	41.9	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.00018	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.021	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.014	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.111	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	283	1000	个/L	是	
			氨氮	4.83	8	mg/L	是	
			总氮	7.11	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
县	污水处理厂有限公司	2014-3-3	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.034	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.000021	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.044	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.196	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	
			氨氮	3.22	8	mg/L	是	
			总氮	12.6	15	mg/L	是	
			石油类	0.11	1	mg/L	是	
			动植物油	0.03	1	mg/L	是	
蠡县	蠡县污水处理有限公司	2014-1-8	PH值	7.04	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.323	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	30.7	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00003	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.000171	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.104	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.217	8	mg/L	是	
			总氮	2.61	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
		动植物油	0.09	1	mg/L	是		
					PH值	7.82	6-9	无量纲
			生化需氧量	9.1	10	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
蠡县		2014-3-7	总磷	0.183	0.5	mg/L	是		
			化学需氧量	45.5	50	mg/L	是		
			色度	20	30	倍	是		
			总汞	0.000025	0.001	mg/L	是		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	8	10	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.107	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是		
			氨氮	0.98	8	mg/L	是		
			总氮	3	15	mg/L	是		
			石油类	0.03	1	mg/L	是		
	动植物油	0.16	1	mg/L	是				
			2014-1-8	PH值	7.27	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.7	10	mg/L	是	
				总磷	0.312	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	44.8	50	mg/L	是	
				色度	12.5	30	倍	是	
				总汞	0.000028	0.001	mg/L	是	
				总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
				总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
				总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
悬浮物				10	10	mg/L	是		
阴离子表面活性剂	0.119	0.5	mg/L	是					
粪大肠菌群数	705	1000	个/L	是					
氨氮	0.463	8	mg/L	是					
总氮	4.06	15	mg/L	是					
石油类	0.04	1	mg/L	是					
动植物油	0.08	1	mg/L	是					
	蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司		PH值	7.99	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	8.6	10	mg/L	是		
			总磷	0.169	0.5	mg/L	是		
			化学需氧量	47	50	mg/L	是		

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
顺平县	顺平县清源污水处理有限公司	2014-3-7	色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.000016	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.16	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	
			氨氮	0.684	8	mg/L	是	
			总氮	4.14	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
	顺平县清源污水处理有限公司	2014-1-7	阴离子表面活性剂	0.063	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	578	1000	个/L	是	
			氨氮	0.162	8	mg/L	是	
			总氮	9.89	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	
			总镉	<0.00030	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
PH值	7.38	6-9	无量纲	是				
生化需氧量	5.7	10	mg/L	是				
总磷	0.435	0.5	mg/L	是				
化学需氧量	29.3	50	mg/L	是				
色度	0	30	倍	是				
总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是				
顺平县清源污水处理有限公司		阴离子表面活性剂	0.157	0.5	mg/L	是		
		粪大肠菌群数	613	1000	个/L	是		
		氨氮	0.385	8	mg/L	是		
		总氮	8.92	15	mg/L	是		
		石油类	0.06	1	mg/L	是		
		动植物油	0.22	1	mg/L	是		

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
博野县	博野县大通污水处理有限公司	2014-3-14	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	7.34	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.424	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.000019	0.001	mg/L	是	
		2014-1-8	PH值	7.34	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.375	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	41.8	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.000013	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
悬浮物	9	10	mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.088	0.5	mg/L	是				
粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是				
氨氮	0.093	8	mg/L	是				
总氮	6.35	15	mg/L	是				
石油类	0.16	1	mg/L	是				
动植物油	0.03	1	mg/L	是				
	PH值	7.73	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	9.7	10	mg/L	是			
	总磷	0.129	0.5	mg/L	是			
	化学需氧量	31.4	50	mg/L	是			
	色度	4	30	倍	是			
	总汞	0.000024	0.001	mg/L	是			
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是			
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
雄县	雄县污水处理厂	2014-3-7	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.084	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	
			氨氮	1.45	8	mg/L	是	
			总氮	6.66	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
		动植物油	0.06	1	mg/L	是		
		2014-1-3	PH值	7.83	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.429	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	46.6	50	mg/L	是	
			色度	5	30	倍	是	
			总汞	0.000055	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.000378	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
	总砷		<0.007	0.1	mg/L	是		
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是			
	悬浮物	10	10	mg/L	是			
	阴离子表面活性剂	0.067	0.5	mg/L	是			
	粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是			
	氨氮	1.13	8	mg/L	是			
	总氮	6.44	15	mg/L	是			
	石油类	0.06	1	mg/L	是			
	动植物油	0.25	1	mg/L	是			
	2014-3-10	PH值	7.34	6-9	无量纲	是		
生化需氧量		8.7	10	mg/L	是			
总磷		0.493	0.5	mg/L	是			
化学需氧量		30.5	50	mg/L	是			
色度		10	30	倍	是			
总汞		0.000023	0.001	mg/L	是			
总镉		<0.0001	0.01	mg/L	是			
总铬		0.032	0.1	mg/L	是			
六价铬		0.027	0.05	mg/L	是			
总砷		<0.007	0.1	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.177	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	2.06	8	mg/L	是	
			总氮	9.04	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	
白沟 新城区	高碑店市白沟镇污水处理厂	2014-1-3	PH值	7.55	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.203	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.000107	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.051	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	2.43	8	mg/L	是	
			总氮	5.76	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	
		2014-1-7	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.135	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	28.6	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.000252	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涿州市	涿州中科国益水务有限公司(东厂)		阴离子表面活性剂	0.07	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.354	8	mg/L	是	
			总氮	8.82	15	mg/L	是	
			石油类	0.11	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
		2014-3-12	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.22	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	39.3	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	0.000021	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.022	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.016	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.147	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	1.9	8	mg/L	是	
			总氮	8.06	15	mg/L	是	
			石油类	0.03	1	mg/L	是	
			动植物油	0.3	1	mg/L	是	
		2014-1-7	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.346	0.5	mg/L	是	
化学需氧量	29.8		50	mg/L	是			
色度	0		30	倍	是			
总汞	<0.00001		0.001	mg/L	是			
总镉	0.00027		0.01	mg/L	是			
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是			
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是			
总砷	<0.007		0.1	mg/L	是			
总铅	<0.001		0.1	mg/L	是			
悬浮物	9		10	mg/L	是			
阴离子表面活性剂	0.07		0.5	mg/L	是			
粪大肠菌群数	843	1000	个/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涿州市	涿州中科国益水务有限公司(西厂)		氨氮	1.96	8	mg/L	是	
			总氮	7.49	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
		2014-3-12	PH值	7.3	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.279	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	32.4	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	0.000018	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.02	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.015	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.134	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	1.38	8	mg/L	是	
			总氮	7.23	15	mg/L	是	
			石油类	0.03	1	mg/L	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
定州市凯丹		2014-1-7	PH值	6.83	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.086	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	300	1000	个/L	是	
			氨氮	0.262	8	mg/L	是	
			总氮	3.28	15	mg/L	是	
			石油类	0.23	1	mg/L	是	
			动植物油	0.21	1	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
定州市	水务有限公司	2014-3-5	PH值	6.87	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是		
			总磷	0.024	0.5	mg/L	是		
			化学需氧量	14	50	mg/L	是		
			色度	0	30	mg/L	是		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	6	10	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.086	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	291	1000	个/L	是		
			氨氮	0.372	8	mg/L	是		
			总氮	3.11	15	mg/L	是		
			石油类	0.26	1	mg/L	是		
			动植物油	0.22	1	mg/L	是		
定州市	定州市中诚水务有限公司	2014-1-7	PH值	6.68	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是		
			总磷	0.048	0.5	mg/L	是		
			化学需氧量	13	50	mg/L	是		
			色度	0	30	mg/L	是		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	<4	10	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.08	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	30	1000	个/L	是		
			氨氮	0.224	8	mg/L	是		
			总氮	3.02	15	mg/L	是		
			石油类	0.54	1	mg/L	是		
			动植物油	0.35	1	mg/L	是		
				PH值	6.82	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	
				总磷	0.046	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	11	50	mg/L	是		

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
		2014-3-5	色度	0	30	mg/L	是			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是			
			悬浮物	6	10	mg/L	是			
			阴离子表面活性剂	0.08	0.5	mg/L	是			
			粪大肠菌群数	290	1000	个/L	是			
			氨氮	0.356	8	mg/L	是			
			总氮	2.86	15	mg/L	是			
			石油类	0.54	1	mg/L	是			
			动植物油	0.3	1	mg/L	是			
			安国市	安国创业水务有限公司	2014-1-8	PH值	7.55	6-9	无量纲	是
生化需氧量	4.9	20				mg/L	是			
总磷	0.201	1				mg/L	是			
化学需氧量	26.8	60				mg/L	是			
色度	0	30				倍	是			
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是			
总铬	0.013	0.1				mg/L	是			
六价铬	0.012	0.05				mg/L	是			
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是			
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是			
悬浮物	8	20				mg/L	是			
阴离子表面活性剂	0.078	1				mg/L	是			
粪大肠菌群数	<20	10000				个/L	是			
氨氮	1.06	15			mg/L	是				
总氮	2.75	20			mg/L	是				
石油类	0.21	3			mg/L	是				
动植物油	0.3	3			mg/L	是				
					PH值	7.47	6-9	无量纲	是	
					生化需氧量	2.1	20	mg/L	是	
					总磷	0.222	1	mg/L	是	
					化学需氧量	13	60	mg/L	是	
					色度	4	30	倍	是	
					总汞	0.000027	0.001	mg/L	是	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安国市	安国市祁源中水有限公司	2014-3-17	总铬	0.022	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.012	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.091	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	750	10000	个/L	是	
			氨氮	0.81	15	mg/L	是	
			总氮	1.26	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.22	3	mg/L	是	
	安国市祁源中水有限公司	2014-1-8	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.201	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.000012	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.000188	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
总铅			<0.001	0.1	mg/L	是		
悬浮物			7	10	mg/L	是		
阴离子表面活性剂			<0.05	0.5	mg/L	是		
粪大肠菌群数			<20	1000	个/L	是		
氨氮			1.18	8	mg/L	是		
总氮			4.05	15	mg/L	是		
石油类			<0.01	1	mg/L	是		
动植物油			0.04	1	mg/L	是		
安国市祁源中水有限公司	2014-3-17	PH值	7.38	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	1.9	10	mg/L	是		
		总磷	0.317	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量	7.5	50	mg/L	是		
		总汞	0.000033	0.001	mg/L	是		
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
		总砷	<0.007	0.1	mg/L	是		
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
		阴离子表面活性剂	0.03	0.5	mg/L	是		

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
安国市	保定市百思特环境工程技术有限公司安国分公司	2014-1-8	粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是		
			氨氮	0.421	8	mg/L	是		
			总氮	7.46	15	mg/L	是		
			石油类	0.07	1	mg/L	是		
			动植物油	0.04	1	mg/L	是		
		2014-1-8	PH值	7.4	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	8.2	10	mg/L	是		
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是		
			化学需氧量	40.8	50	mg/L	是		
			色度	0	30	倍	是		
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是		
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是		
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	8	10	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.06	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	535	1000	个/L	是		
			氨氮	0.4	8	mg/L	是		
			总氮	0.786	15	mg/L	是		
			石油类	0.06	1	mg/L	是		
			动植物油	0.06	1	mg/L	是		
			2014-3-17	PH值	7.59	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.3	10	mg/L	是	
				总磷	0.147	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	19	50	mg/L	是	
色度	2	30		倍	是				
总汞	0.000027	0.001		mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01		mg/L	是				
总铬	0.02	0.1		mg/L	是				
六价铬	0.007	0.05		mg/L	是				
总砷	<0.007	0.1		mg/L	是				
总铅	<0.001	0.1		mg/L	是				
悬浮物	6	10		mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.048	0.5	mg/L	是					
粪大肠菌群数	650	1000	个/L	是					
氨氮	0.598	8	mg/L	是					

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
高碑店市	河北英泰环境工程有限公司		总氮	1.17	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.16	1	mg/L	是	
		2014-1-2	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.8	20	mg/L	是	
			总磷	0.465	1	mg/L	是	
			化学需氧量	24.6	60	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.055	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	3050	10000	个/L	是	
			氨氮	0.289	15	mg/L	是	
			总氮	10.7	20	mg/L	是	
			石油类	0.03	3	mg/L	是	
		动植物油	0.15	3	mg/L	是		
		2014-3-4	PH值	7.17	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.4	20	mg/L	是	
			总磷	0.845	1	mg/L	是	
			化学需氧量	25	60	mg/L	是	
			色度	6	30	倍	是	
			总汞	0.000031	0.001	mg/L	是	
总镉	<0.0001		0.01	mg/L	是			
总铬	0.027		0.1	mg/L	是			
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是			
总砷	<0.007		0.1	mg/L	是			
总铅	<0.001		0.1	mg/L	是			
悬浮物	18		20	mg/L	是			
阴离子表面活性剂	0.18		1	mg/L	是			
粪大肠菌群数	3500	10000	个/L	是				
氨氮	0.277	15	mg/L	是				
总氮	14.4	20	mg/L	是				
石油类	0.11	3	mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
			动植物油	0.04	3	mg/L	是			
宣化区	张家口市凯丹水务水业发展有限公司	2014-1-6	PH值	7.51	6-9	无量纲	是			
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是			
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是			
			化学需氧量	33	50	mg/L	是			
			色度	4	30	倍	是			
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是			
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是			
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是			
			总砷	0.0002	0.1	mg/L	是			
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是			
			悬浮物	7	10	mg/L	是			
			阴离子表面活性剂	0.08	0.5	mg/L	是			
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是			
			氨氮	3.53	5	mg/L	是			
			总氮	12.5	15	mg/L	是			
		石油类	<0.01	1	mg/L	是				
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是				
				2014-3-4	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	
					生化需氧量	9.1	10	mg/L	是	
					总磷	0.42	0.5	mg/L	是	
					化学需氧量	40	50	mg/L	是	
					色度	4	30	倍	是	
					总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
					总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
					总铬	0.004	0.1	mg/L	是	
					六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
					总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	
					总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
					悬浮物	7	10	mg/L	是	
					阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
					粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	
					氨氮	3.21	5	mg/L	是	
		总氮	12.3		15	mg/L	是			
		石油类	<0.01		1	mg/L	是			
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是				
			PH值	7.85	6-9	无量纲	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2014-1-5	生化需氧量	8.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.07	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	
			氨氮	3.89	8	mg/L	是	
			总氮	14.2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是		
		2014-3-7	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	
			氨氮	4.59	8	mg/L	是	
			总氮	13.6	15	mg/L	是	
石油类	0.01		1	mg/L	是			
动植物油	0.01	1	mg/L	是				
			PH值	7.71	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2014-1-6	化学需氧量	49	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	5	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.07	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	
			氨氮	4.71	5	mg/L	是	
			总氮	14.2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
		2014-3-3	PH值	7.25	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	49	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	
			氨氮	4.84	5	mg/L	是	
			总氮	13.2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.33	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2014-1-7	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	
			氨氮	4.85	5	mg/L	是	
			总氮	13	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
		2014-3-4	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	
			氨氮	4.78	5	mg/L	是	
			总氮	12.4	15	mg/L	是	
			石油类	0.02	1	mg/L	是	
			动植物油	0.01	1	mg/L	是	
						PH值	7.66	6-9
生化需氧量	7.2	10				mg/L	是	
总磷	0.36	0.5				mg/L	是	
化学需氧量	43	50				mg/L	是	
色度	4	30				倍	是	
总汞	<0.00005	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2014-1-7	总铬	0.014	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.09	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	
			氨氮	4.98	5	mg/L	是	
			总氮	13	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是		
		2014-3-3	PH值	7.27	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	49	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	
			氨氮	4.99	5	mg/L	是	
			总氮	13.4	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
2014-1-7	PH值		7.63	6-9	无量纲	是		
	生化需氧量	8.1	10	mg/L	是			
	总磷	0.44	0.5	mg/L	是			
	化学需氧量	42	50	mg/L	是			
	色度	4	30	倍	是			
	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是			
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是			
	总铬	0.011	0.1	mg/L	是			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
尚义县	尚义县利通排水中心	2014-1-7	总砷	0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	
			氨氮	4.76	5	mg/L	是	
			总氮	13.4	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
		2014-3-4	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	
			氨氮	4.98	5	mg/L	是	
			总氮	13.7	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			2014-1-6	PH值	7.56	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		7.2	10	mg/L	是	
总磷	0.49	0.5		mg/L	是			
化学需氧量	41	50		mg/L	是			
色度	4	30		倍	是			
总汞	<0.00005	0.001		mg/L	是			
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是			
总铬	0.009	0.1		mg/L	是			
六价铬	0.007	0.05		mg/L	是			
总砷	<0.0002	0.1		mg/L	是			
总铅	<0.02	0.1		mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
蔚县	蔚县清源排水有限公司		悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	
			氨氮	4.94	5	mg/L	是	
			总氮	14.3	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
		2014-3-4	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	
			氨氮	4.08	5	mg/L	是	
			总氮	12.4	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是		
		2014-1-6	阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	490	10000	个/L	是	
氨氮	4.86		8	mg/L	是			
总氮	13.8		20	mg/L	是			
石油类	<0.01		3	mg/L	是			
动植物油	0.01		3	mg/L	是			
总镉	<0.001		0.01	mg/L	是			
总铬	0.01		0.1	mg/L	是			
六价铬	0.009		0.05	mg/L	是			
总砷	0.0007		0.1	mg/L	是			
总铅	<0.02		0.1	mg/L	是			
悬浮物	7		20	mg/L	是			
PH值	7.51		6-9	无量纲	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
阳原县	阳原县洁源污水处理有限公司		生化需氧量	6.3	20	mg/L	是		
			总磷	0.48	1	mg/L	是		
			化学需氧量	40	60	mg/L	是		
			色度	4	30	倍	是		
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是		
		2014-3-3	阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	170	10000	个/L	是		
			氨氮	3.99	8	mg/L	是		
			总氮	11.2	20	mg/L	是		
			石油类	<0.01	3	mg/L	是		
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是		
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是		
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	7	20	mg/L	是		
			PH值	7.65	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	7.2	20	mg/L	是		
			总磷	0.31	1	mg/L	是		
			化学需氧量	49	60	mg/L	是		
			色度	4	30	倍	是		
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是		
			2014-1-6	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	8.2	10	mg/L	是	
		总磷		0.47	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量		45	50	mg/L	是		
色度	4	30		倍	是				
总汞	<0.00005	0.001		mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是				
总铬	0.009	0.1		mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是				
总砷	<0.0002	0.1		mg/L	是				
总铅	<0.02	0.1		mg/L	是				
悬浮物	8	10		mg/L	是				
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5		mg/L	是				
粪大肠菌群数	20	1000		个/L	是				
氨氮	3.92	5		mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司		总氮	12.5	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	0.01	1	mg/L	是	
		2014-3-7	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	
			氨氮	4.86	5	mg/L	是	
			总氮	11.9	15	mg/L	是	
			石油类	0.02	1	mg/L	是	
			动植物油	0.01	1	mg/L	是	
2014-1-6	PH值	7.83	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	9.3	20	mg/L	是			
	总磷	0.47	1	mg/L	是			
	化学需氧量	40	60	mg/L	是			
	色度	4	30	倍	是			
	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是			
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是			
	总铬	0.011	0.1	mg/L	是			
	六价铬	0.006	0.05	mg/L	是			
	总砷	0.0003	0.1	mg/L	是			
	总铅	<0.02	0.1	mg/L	是			
	悬浮物	7	20	mg/L	是			
	阴离子表面活性剂	0.07	1	mg/L	是			
	粪大肠菌群数	110	10000	个/L	是			
	氨氮	4.99	8	mg/L	是			
	总氮	12.7	20	mg/L	是			
	石油类	<0.01	3	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
万全县	万全县污水净化研究中心	2014-3-5	动植物油	<0.01	3	mg/L	是	
			PH值	7.67	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.2	20	mg/L	是	
			总磷	0.42	1	mg/L	是	
			化学需氧量	42	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	40	10000	个/L	是	
			氨氮	4.37	8	mg/L	是	
			总氮	13.5	20	mg/L	是	
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	
			怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2014-1-6	PH值	7.53	6-9
生化需氧量	9.3	10				mg/L	是	
总磷	0.47	0.5				mg/L	是	
化学需氧量	45	50				mg/L	是	
色度	4	30				倍	是	
总汞	<0.00005	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	0.011	0.1				mg/L	是	
六价铬	0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	0.0002	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	
悬浮物	7	10				mg/L	是	
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌群数	40	1000				个/L	是	
氨氮	4.12	5				mg/L	是	
总氮	13.8	15				mg/L	是	
石油类	<0.01	1				mg/L	是	
动植物油	<0.01	1				mg/L	是	
	PH值	7.83				6-9	无量纲	是

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2014-3-4	生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	340	1000	个/L	是	
			氨氮	3.71	5	mg/L	是	
			总氮	12.1	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
		2014-1-6	阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	40	10000	个/L	是	
			氨氮	3.48	8	mg/L	是	
			总氮	14.8	20	mg/L	是	
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
2014-1-6	总铅	<0.02	0.1	mg/L	是			
	悬浮物	9	20	mg/L	是			
	PH值	7.37	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	8.2	20	mg/L	是			
	总磷	0.47	1	mg/L	是			
	化学需氧量	35	60	mg/L	是			
	色度	4	30	倍	是			
	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是			
	阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是			
粪大肠菌群数	50	10000	个/L	是				
氨氮	4.22	8	mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
赤城县	赤城县漪澜污水处理厂	2014-3-3	总氮	11.7	20	mg/L	是	
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.3	20	mg/L	是	
			总磷	0.47	1	mg/L	是	
			化学需氧量	30	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
		2014-1-23	PH值	7.27	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	49	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
悬浮物	9	10	mg/L	是				
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是				
氨氮	4.44	5	mg/L	是				
总氮	14	15	mg/L	是				
石油类	<0.01	1	mg/L	是				
动植物油	<0.01	1	mg/L	是				
	PH值	7.76	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	9.8	10	mg/L	是			
	总磷	0.37	0.5	mg/L	是			
	化学需氧量	40	50	mg/L	是			
	色度	4	30	倍	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
		2014-3-5	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是			
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是			
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是			
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是			
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是			
			悬浮物	6	10	mg/L	是			
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是			
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是			
			氨氮	3.9	5	mg/L	是			
			总氮	12.7	15	mg/L	是			
			石油类	<0.01	1	mg/L	是			
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是			
					2014-1-5	PH值	7.29	6-9	无量纲	是
生化需氧量	6.32	10				mg/L	是			
总磷	0.48	0.5				mg/L	是			
化学需氧量	42	50				mg/L	是			
色度	4	30				倍	是			
总汞	<0.00005	0.001				mg/L	是			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是			
总铬	0.011	0.1				mg/L	是			
六价铬	0.006	0.05				mg/L	是			
总砷	0.0005	0.1				mg/L	是			
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是			
悬浮物	5	10				mg/L	是			
阴离子表面活性剂	0.07	0.5				mg/L	是			
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是			
氨氮	4.86	5				mg/L	是			
总氮	14	15				mg/L	是			
石油类	<0.01	1				mg/L	是			
动植物油	0.06	1			mg/L	是				
					PH值	7.6	6-9	无量纲	是	
					生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	
					总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
					化学需氧量	34	50	mg/L	是	
					色度	4	30	倍	是	
					总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
					总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
崇礼县	崇礼县龙泽排水有限公司	2014-3-5	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	
			氨氮	4.63	5	mg/L	是	
			总氮	12.6	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是		
		2014-3-7	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
悬浮物	8		10	mg/L	是			
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是				
氨氮	4.63	5	mg/L	是				
总氮	12.6	15	mg/L	是				
石油类	<0.01	1	mg/L	是				
动植物油	<0.01	1	mg/L	是				
2014-1-6		PH值	7.37	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	9.1	10	mg/L	是		
		总磷	0.45	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量	47	50	mg/L	是		
		色度	4	30	倍	是		
		总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是		
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
		总铬	0.008	0.1	mg/L	是		
		六价铬	0.007	0.05	mg/L	是		

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
张家口市 高新技术产业开发区	张家口市鸿泽排水有限公司	2014-1-0	总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.13	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	
			氨氮	4.52	5	mg/L	是	
			总氮	11.8	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
		2014-3-4	PH值	7.59	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	
			氨氮	4.37	5	mg/L	是	
			总氮	13.4	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			2014-1-6	阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是
		粪大肠菌群数		20	1000	个/L	是	
氨氮	1.08	5		mg/L	是			
总氮	12.4	15		mg/L	是			
石油类	<0.01	1		mg/L	是			
动植物油	<0.01	1		mg/L	是			
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是			
总铬	0.011	0.1		mg/L	是			
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是			
总砷	0.0002	0.1		mg/L	是			
总铅	<0.02	0.1		mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2014-3-3	悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	7.59	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
		阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是		
		粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是		
		氨氮	4.59	5	mg/L	是		
		总氮	13.1	15	mg/L	是		
		石油类	<0.01	1	mg/L	是		
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是		
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
		总铬	0.011	0.1	mg/L	是		
		六价铬	0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是		
		总铅	<0.02	0.1	mg/L	是		
		悬浮物	5	10	mg/L	是		
		PH值	7.22	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	8.3	10	mg/L	是		
		总磷	0.4	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量	40	50	mg/L	是		
		色度	4	30	倍	是		
		总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是		
		2014-1-20	硫化物	<0.005	1	mg/l	是	
			石油类	<0.04	10	mg/l	是	
动植物油	<0.04		15	mg/l	是			
氨氮	0.255		25	mg/L	是			
化学需氧量	13.9		120	mg/l	是			
色度	8		80	倍	是			
总汞	<0.00002		0.05	mg/L	是			
总镉	<0.001		0.1	mg/L	是			
总铬	<0.004		1.5	mg/L	是			
六价铬	<0.004		0.5	mg/L	是			
总砷	<0.001		0.5	mg/L	是			
总铅	<0.01		1	mg/L	是			
悬浮物	8		30	mg/l	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司		阴离子表面活性剂	<0.05	10	mg/l	是	
			PH值	7.57	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.56	30	mg/l	是	
		2014-3-4	化学需氧量	26.8	120	mg/l	是	
			色度	8	80	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.05	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
			总砷	<0.001	0.5	mg/L	是	
			总铅	<0.01	1	mg/L	是	
			悬浮物	19	30	mg/l	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	10	mg/l	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/l	是	
			石油类	<0.04	10	mg/l	是	
			动植物油	<0.04	15	mg/l	是	
			氨氮	0.059	25	mg/L	是	
			PH值	7.43	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.65	30	mg/l	是	
			双滦	承德市中保水及环境公	2014-1-15	PH值	7.26	9
生化需氧量	2.49	20				mg/L	是	
总磷	0.426	1				mg/L	是	
化学需氧量	21.5	60				mg/L	是	
色度	8	30				倍	是	
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	0.003	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.001	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	
悬浮物	8	20				mg/L	是	
阴离子表面活性剂	<0.05	1				mg/L	是	
粪大肠菌群数	2000	10000				个/L	是	
氨氮	0.308	15				mg/L	是	
总氮	4.29	20				mg/L	是	
硫化物	<0.005	1				mg/L	是	
石油类	<0.04	3				mg/L	是	
动植物油	<0.04	3				mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
区	水务有限公司	2014-3-9	PH值	7.41	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	11	20	mg/L	是	
			总磷	0.68	1	mg/L	是	
			化学需氧量	42.2	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.142	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	2000	10000	个/L	是	
			氨氮	5.05	15	mg/L	是	
			总氮	11.5	20	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			鹰手营子	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理厂	2014-1-16	PH值	7.48	6-9
生化需氧量	1.69	10				mg/L	是	
总磷	1.2	0.5				mg/L	否	1.4
化学需氧量	31.5	50				mg/L	是	
色度	8	30				倍	是	
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.001	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	
悬浮物	6	10				mg/L	是	
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌群数	1000	1000				个/L	是	
氨氮	0.15	8				mg/L	是	
总氮	27.1	15				mg/L	否	0.8
硫化物	<0.005	1				mg/L	是	
石油类	<0.04	1				mg/L	是	
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
昌平区	昌平区污水处理厂 有限责任公司	2014-3-9	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	16.1	10	mg/L	否	0.6
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	58.5	50	mg/L	否	0.2
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.072	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	
			氨氮	3.63	8	mg/L	是	
			总氮	12.9	15	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			承德	承德县绿溪 污水处理有	2014-1-7	生化需氧量	5.1	10
PH值	7.45	6-9				无量纲	是	
总磷	0.212	0.5				mg/L	是	
化学需氧量	11.4	50				mg/L	是	
色度	4	30				倍	是	
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.001	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	
悬浮物	6	10				mg/L	是	
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌群数	1000	1000				个/L	是	
氨氮	4.95	8				mg/L	是	
总氮	25.3	15				mg/L	否	0.7
硫化物	<0.005	1				mg/L	是	
石油类	<0.04	1				mg/L	是	
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
县	污水处理厂有限公司	2014-3-10	PH值	7.53	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	1.03	10	mg/L	是				
			总磷	0.62	0.5	mg/L	否	0.2			
			化学需氧量	10.8	50	mg/L	是				
			色度	8	30	倍	是				
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	7	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.105	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是				
			氨氮	0.067	8	mg/L	是				
			总氮	40.6	15	mg/L	否	1.7			
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是				
			石油类	<0.04	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
			兴隆县	兴隆县柳源污水处理厂	2014-1-17	PH值	7.55	9	无量纲	是	
总磷	0.868	1				mg/L	是				
化学需氧量	38.9	60				mg/L	是				
色度	8	30				倍	是				
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.001	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	12	20				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.105	1				mg/L	是				
粪大肠菌群数	2000	10000				个/L	是				
氨氮	6.98	15				mg/L	是				
总氮	21.3	20				mg/L	否	0.1			
硫化物	<0.005	1				mg/L	是				
石油类	<0.04	3				mg/L	是				
动植物油	<0.04	3				mg/L	是				
						阴离子表面活性剂	0.062	0.5	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
平泉县	平泉县排水管理处	2014-1-6	粪大肠菌群数	900	1000	个/L	是	
			总氮	40.2	15	mg/L	否	1.7
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	10.7	10	mg/L	否	0.1
			总磷	0.484	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	46.5	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
		总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是		
		PH值	7.56	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	2.27	10	mg/L	是		
		总磷	0.21	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量	15.4	50	mg/L	是		
		硫化物	<0.005	1	mg/L	是		
		石油类	<0.04	1	mg/L	是		
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是		
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
		悬浮物	<4	10	mg/L	是		
		阴离子表面活性剂	0.055	0.5	mg/L	是		
		粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是		
		氨氮	7.49	8	mg/L	是		
		总氮	25.3	15	mg/L	否	0.7	
		色度	4	30	倍	是		
		总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是		
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
总砷	<0.001	0.1	mg/L	是				
PH值	7.48	6-9	无量纲	是				
生化需氧量	7.42	10	mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2014-1-9	总磷	0.228	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	31.6	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.081	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	2000	1000	个/L	否	1
			氨氮	4.34	5	mg/L	是	
			总氮	22	15	mg/L	否	0.5
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
		2014-3-8	PH值	7.59	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	11.8	10	mg/L	否	0.2
			总磷	1.54	0.5	mg/L	否	2.1
			化学需氧量	54	50	mg/L	否	0.1
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.1	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	3000	1000	个/L	否	2
			氨氮	8.04	5	mg/L	否	0.6
			总氮	9.74	15	mg/L	是	
硫化物	<0.005	1	mg/L	是				
石油类	<0.04	1	mg/L	是				
动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.26	10	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
隆化县	隆化县污水处理厂	2014-1-17	总磷	1.18	0.5	mg/L	否	1.4
			化学需氧量	24.2	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	5	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.114	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	
			氨氮	10.1	8	mg/L	否	0.3
			总氮	31	15	mg/L	否	1.1
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
		2014-3-9	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.41	10	mg/L	是	
			总磷	1.46	0.5	mg/L	否	1.9
			化学需氧量	22.9	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.054	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	2000	1000	个/L	否	1
			氨氮	0.064	8	mg/L	是	
			总氮	36.2	15	mg/L	否	1.4
硫化物	<0.005	1	mg/L	是				
石油类	<0.04	1	mg/L	是				
动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2014-1-6	悬浮物	4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.501	0.5	mg/L	否	0.002
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	
			氨氮	19.2	8	mg/L	否	1.4
			总氮	40	15	mg/L	否	1.7
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.3	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	12	10	mg/L	否	0.2
			总磷	0.613	0.5	mg/L	否	0.2
			化学需氧量	56.2	50	mg/L	否	0.1
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
		PH值	7.54	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	7.66	10	mg/L	是		
		总磷	0.35	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量	34.2	50	mg/L	是		
		色度	8	30	倍	是		
		总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是		
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷	<0.001	0.1	mg/L	是		
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
		悬浮物	6	10	mg/L	是		
		阴离子表面活性剂	0.056	0.5	mg/L	是		
		粪大肠菌群数	2000	1000	个/L	否	1	
		氨氮	19.5	8	mg/L	否	1.4	
		总氮	29.2	15	mg/L	否	0.9	
硫化物	<0.005	1	mg/L	是				
石油类	<0.04	1	mg/L	是				
动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
			PH值	7.08	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.72	10	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宽城满族自治县	宽城奥能环保有限公司	2014-1-14	总磷	0.49	0.5	mg/L	是	
			总氮	24.6	15	mg/L	否	0.6
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	5	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.173	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	2000	1000	个/L	否	1
			氨氮	5.22	8	mg/L	是	
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		粪大肠菌群数	5000	1000	个/L	否	4	
		氨氮	3.08	8	mg/L	是		
		总氮	17.9	15	mg/L	否	0.2	
		硫化物	<0.005	1	mg/L	是		
		石油类	<0.04	1	mg/L	是		
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是		
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷	<0.001	0.1	mg/L	是		
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
		悬浮物	<4	10	mg/L	是		
		阴离子表面活性剂	0.143	0.5	mg/L	是		
		生化需氧量	14.8	10	mg/L	否	0.5	
		总磷	1.54	0.5	mg/L	否	2.1	
		化学需氧量	31.1	50	mg/L	是		
		色度	8	30	倍	是		
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
PH值	7.15	6-9	无量纲	是				
			PH值	7.66	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.62	10	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心	2014-1-8	总磷	0.316	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	38.4	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.142	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	2000	1000	个/L	否	1
			氨氮	0.882	8	mg/L	是	
			总氮	7.36	15	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是		
		2014-3-9	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.44	10	mg/L	是	
			总磷	0.88	0.5	mg/L	否	0.8
			化学需氧量	58	50	mg/L	否	0.2
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.59	0.5	mg/L	否	0.2
			粪大肠菌群数	3000	1000	个/L	否	2
			氨氮	12.2	8	mg/L	否	0.5
			总氮	14.6	15	mg/L	是	
硫化物	<0.005		1	mg/L	是			
石油类	<0.04	1	mg/L	是				
动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
			PH值	7.51	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.85	10	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新华区	沧州市排水总公司运东污水处理厂	2014-1-3	总磷	0.505	1	mg/L	是	
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	
			色度	14	30	倍	是	
			总汞	0.00031	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00403	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.092	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	768	1000	个/L	是	
			氨氮	4.69	8	mg/L	是	
			总氮	13.5	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
		动植物油	0.08	1	mg/L	是		
		2014-3-7	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.96	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	1	mg/L	是	
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00084	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.095	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	528	1000	个/L	是	
			氨氮	4.64	8	mg/L	是	
			总氮	13.9	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
动植物油	0.08		1	mg/L	是			
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.96	10	mg/L	是	
			总磷	0.473	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2014-1-3	色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.096	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	768	1000	个/L	是	
			氨氮	7.13	8	mg/L	是	
			总氮	8.76	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.23	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00226	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
		悬浮物	8	10	mg/L	是		
		2014-3-7	阴离子表面活性剂	0.091	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	903	1000	个/L	是	
			氨氮	38.7	8	mg/L	否	3.8
			总氮	45.8	15	mg/L	否	2.1
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00279	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	5.86		10	mg/L	是			
总磷	0.223	0.5	mg/L	是				
化学需氧量	37	50	mg/L	是				
色度	16	30	倍	是				
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
			PH值	7.57	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.41	10	mg/L	是	
			总磷	0.449	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
青县	青县河东污水处理厂	2014-1-6	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
			总砷	0.00156	0.1	mg/L	是			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是			
			悬浮物	7	10	mg/L	是			
			阴离子表面活性剂	0.086	0.5	mg/L	是			
			粪大肠菌群数	843	1000	个/L	是			
			氨氮	1.12	8	mg/L	是			
			总氮	2.66	15	mg/L	是			
			石油类	0.06	1	mg/L	是			
		动植物油	0.1	1	mg/L	是				
		2014-3-5	PH值	7.33	6-9	无量纲	是			
			生化需氧量	3.91	10	mg/L	是			
			总磷	0.331	0.5	mg/L	是			
			化学需氧量	49	50	mg/L	是			
			色度	12	30	倍	是			
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
			总砷	0.00064	0.1	mg/L	是			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是			
			悬浮物	7	10	mg/L	是			
			阴离子表面活性剂	0.085	0.5	mg/L	是			
			粪大肠菌群数	903	1000	个/L	是			
			氨氮	4.45	8	mg/L	是			
			总氮	7.22	15	mg/L	是			
			石油类	0.06	1	mg/L	是			
			动植物油	0.09	1	mg/L	是			
						PH值	7.3	6-9	无量纲	是
		生化需氧量				3.39	10	mg/L	是	
总磷	0.025	0.5				mg/L	是			
化学需氧量	34	50				mg/L	是			
色度	12	30				倍	是			
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
东光县	东光污水处理厂	2014-1-2	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00109	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.085	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	578	1000	个/L	是	
			氨氮	3.56	8	mg/L	是	
			总氮	6.56	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
		动植物油	0.08	1	mg/L	是		
		2014-3-3	PH值	7.21	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.15	10	mg/L	是	
			总磷	0.173	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.087	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	533	1000	个/L	是	
			氨氮	0.26	8	mg/L	是	
			总氮	13.3	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
2014-1-6	PH值		7.46	6-9	无量纲	是		
	生化需氧量	3.42	10	mg/L	是			
	总磷	0.18	0.5	mg/L	是			
	化学需氧量	31	50	mg/L	是			
	色度	12	30	倍	是			
	总汞	0.00035	0.001	mg/L	是			
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是			
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
	总砷	0.00156	0.1	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海兴县	海兴县污水处理厂		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.073	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	693	1000	个/L	是	
			氨氮	2.34	8	mg/L	是	
			总氮	4.06	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
		动植物油	0.05	1	mg/L	是		
		PH值	6.1	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	3.88	10	mg/L	是		
		总磷	0.13	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量	27	50	mg/L	是		
		色度	12	30	倍	是		
		总汞	0.00061	0.001	mg/L	是		
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷	0.0052	0.1	mg/L	是		
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
		悬浮物	8	10	mg/L	是		
		阴离子表面活性剂	0.076	0.5	mg/L	是		
		粪大肠菌群数	185	1000	个/L	是		
		氨氮	1.1	8	mg/L	是		
		总氮	2.44	15	mg/L	是		
		石油类	0.1	1	mg/L	是		
		动植物油	0.05	1	mg/L	是		
				2014-1-6	PH值	7.63	6-9	无量纲
		生化需氧量	3.9		10	mg/L	是	
		总磷	0.368		0.5	mg/L	是	
		化学需氧量	40		50	mg/L	是	
		色度	13		30	倍	是	
		总汞	0.00032		0.001	mg/L	是	
		总镉	<0.001		0.01	mg/L	是	
		总铬	<0.004		0.1	mg/L	是	
		六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	
		总砷	0.00305		0.1	mg/L	是	
		总铅	<0.01		0.1	mg/L	是	
		悬浮物	7		10	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
盐山县	盐山县城市污水处理厂		阴离子表面活性剂	0.084	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	730	1000	个/L	是	
			氨氮	4.36	8	mg/L	是	
			总氮	11.7	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
		2014-3-7	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.77	10	mg/L	是	
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	
			色度	12	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00123	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.086	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	570	1000	个/L	是	
			氨氮	4.63	8	mg/L	是	
			总氮	13.5	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
		2014-1-6	PH值	8.29	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.45	10	mg/L	是	
总磷	0.416		0.5	mg/L	是			
化学需氧量	31		50	mg/L	是			
色度	14		30	倍	是			
总汞	<0.00002		0.001	mg/L	是			
总镉	<0.001		0.01	mg/L	是			
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是			
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是			
总砷	0.00424		0.1	mg/L	是			
总铅	<0.01		0.1	mg/L	是			
悬浮物	8		10	mg/L	是			
阴离子表面活性剂	0.089		0.5	mg/L	是			
粪大肠菌群数	373		1000	个/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司		氨氮	0.1	8	mg/L	是	
			总氮	1.83	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
		2014-3-5	PH值	7.81	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.45	10	mg/L	是	
			总磷	0.436	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00096	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.087	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	265	1000	个/L	是	
			氨氮	0.93	8	mg/L	是	
			总氮	2.12	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	
		2014-1-6	阴离子表面活性剂	0.099	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	653	1000	个/L	是	
			氨氮	2.19	8	mg/L	是	
			总氮	4.03	15	mg/L	是	
石油类	0.07		1	mg/L	是			
动植物油	0.11		1	mg/L	是			
总镉	<0.001		0.01	mg/L	是			
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是			
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是			
总砷	0.00137		0.1	mg/L	是			
总铅	<0.01		0.1	mg/L	是			
悬浮物	7		10	mg/L	是			
PH值	6.74		6-9	无量纲	是			
生化需氧量	6.79		10	mg/L	是			
总磷	0.197		0.5	mg/L	是			
化学需氧量	30		50	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司		色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
		2014-3-5	阴离子表面活性剂	0.098	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	218	1000	个/L	是	
			氨氮	2.93	8	mg/L	是	
			总氮	4.2	15	mg/L	是	
			石油类	0.2	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00072	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	6.68	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.53	10	mg/L	是	
			总磷	0.031	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	12	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
南皮	南皮县污水	2014-1-7	PH值	8.1	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.74	10	mg/L	是	
			总磷	0.202	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	
			色度	12	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00253	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.084	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	478	1000	个/L	是	
			氨氮	0.22	8	mg/L	是	
			总氮	2.84	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
县	处理厂	2014-3-6	PH值	7.94	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.96	10	mg/L	是	
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	
			色度	12	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00086	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.299	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	653	1000	个/L	是	
			氨氮	0.88	8	mg/L	是	
			总氮	2.99	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
吴桥县	吴桥县污水处理厂	2014-1-2	PH值	6.29	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.42	10	mg/L	是	
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00198	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.091	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	290	1000	个/L	是	
			氨氮	0.24	8	mg/L	是	
			总氮	6.69	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
		动植物油	0.06	1	mg/L	是		
					PH值	7.57	6-9	无量纲
			生化需氧量	3.31	10	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
献县	献县清源污水处理中心	2014-3-3	总磷	0.42	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00088	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.089	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	148	1000	个/L	是	
			氨氮	0.26	8	mg/L	是	
			总氮	7.05	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
		2014-1-8	PH值	7.51	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.77	10	mg/L	是	
			总磷	0.313	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	
			色度	12	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00185	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
阴离子表面活性剂	0.092	0.5	mg/L	是				
粪大肠菌群数	618	1000	个/L	是				
氨氮	0.57	8	mg/L	是				
总氮	2.5	15	mg/L	是				
石油类	0.07	1	mg/L	是				
动植物油	0.1	1	mg/L	是				
	PH值	7.73	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	3.38	10	mg/L	是			
	总磷	0.449	0.5	mg/L	是			
	化学需氧量	46	50	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
孟村 回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	2014-3-3	色度	12	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00084	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.092	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	865	1000	个/L	是	
			氨氮	0.56	8	mg/L	是	
			总氮	2.9	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.2	1	mg/L	是	
		2014-1-7	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.303	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00118	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
阴离子表面活性剂	0.083	0.5	mg/L	是				
粪大肠菌群数	578	1000	个/L	是				
氨氮	2.28	8	mg/L	是				
总氮	3.6	15	mg/L	是				
石油类	<0.04	1	mg/L	是				
动植物油	0.06	1	mg/L	是				
	PH值	7.97	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	3.34	10	mg/L	是			
	总磷	0.098	0.5	mg/L	是			
	化学需氧量	19	50	mg/L	是			
	色度	12	30	倍	是			
	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
临港经济技术开发区	沧州临港圣捷污水处理有限公司	2014-3-6	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00065	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.084	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	903	1000	个/L	是	
			氨氮	0.38	8	mg/L	是	
			总氮	2.2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
	2014-1-7	阴离子表面活性剂	0.65	0.5	mg/L	否	0.3	
		粪大肠菌群数	503	1000	个/L	是		
		氨氮	2.7	8	mg/L	是		
		总氮	13.7	15	mg/L	是		
		石油类	0.05	1	mg/L	是		
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是		
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷	0.00209	0.1	mg/L	是		
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
悬浮物	9	10	mg/L	是				
PH值	7.6	6-9	无量纲	是				
生化需氧量	3.95	10	mg/L	是				
总磷	0.309	0.5	mg/L	是				
化学需氧量	37	50	mg/L	是				
色度	12	30	倍	是				
总汞	0.00025	0.001	mg/L	是				
2014-1-7	阴离子表面活性剂	0.073	0.5	mg/L	是			
	粪大肠菌群数	473	1000	个/L	是			
	氨氮	0.56	8	mg/L	是			
	总氮	2.3	15	mg/L	是			
	石油类	<0.04	1	mg/L	是			
	动植物油	<0.04	1	mg/L	是			
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是			
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
泊头市	泊头市污水处理厂	2014-3-3	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	8.2	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.229	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	
			色度	14	30	倍	是	
		总汞	0.00081	0.001	mg/L	是		
		2014-1-3	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.48	10	mg/L	是	
			总磷	0.379	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00148	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.082	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	478	1000	个/L	是	
			氨氮	0.1	8	mg/L	是	
			总氮	7.1	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
		2014-3-4	PH值	7.87	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	3.76		10	mg/L	是			
总磷	0.245		0.5	mg/L	是			
化学需氧量	32		50	mg/L	是			
色度	16		30	倍	是			
总汞	<0.00002		0.001	mg/L	是			
总镉	<0.001		0.01	mg/L	是			
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是			
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是			
总砷	0.0006	0.1	mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
泊头市	泊头市运西污水处理厂	2014-1-3	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.086	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	645	1000	个/L	是	
			氨氮	0.35	8	mg/L	是	
			总氮	2.46	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
		2014-1-3	阴离子表面活性剂	0.079	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	843	1000	个/L	是	
			氨氮	3.02	5	mg/L	是	
			总氮	5.21	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00079	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			PH值	6.99	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.53	10	mg/L	是	
			总磷	0.127	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	
			色度	12	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			2014-3-4	阴离子表面活性剂	0.084	0.5	mg/L	是
粪大肠菌群数	843	1000		个/L	是			
氨氮	2.83	5		mg/L	是			
总氮	4.29	15		mg/L	是			
石油类	<0.04	1		mg/L	是			
动植物油	0.05	1		mg/L	是			
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是			
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是			
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是			
总砷	0.00062	0.1		mg/L	是			
总铅	<0.01	0.1		mg/L	是			
悬浮物	7	10		mg/L	是			

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
任丘市	任丘市城东污水处理厂	2014-1-2	PH值	7.13	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.43	10	mg/L	是	
			总磷	0.223	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
		阴离子表面活性剂	0.094	0.5	mg/L	是		
		粪大肠菌群数	578	1000	个/L	是		
		氨氮	1.2	8	mg/L	是		
		总氮	2.13	15	mg/L	是		
		石油类	0.05	1	mg/L	是		
		动植物油	0.08	1	mg/L	是		
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷	0.00174	0.1	mg/L	是		
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
		悬浮物	8	10	mg/L	是		
		PH值	8.43	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	2.85	10	mg/L	是		
		总磷	0.259	0.5	mg/L	是		
化学需氧量	20	50	mg/L	是				
色度	16	30	倍	是				
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.082	0.5	mg/L	是				
粪大肠菌群数	145	1000	个/L	是				
氨氮	0.16	8	mg/L	是				
总氮	2.12	15	mg/L	是				
石油类	0.04	1	mg/L	是				
动植物油	0.07	1	mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
总砷	0.0008	0.1	mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
悬浮物	7	10	mg/L	是				
PH值	8.76	6-9	无量纲	是				
生化需氧量	2.86	10	mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			总磷	0.148	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	36	50	mg/L	是				
			色度	16	30	倍	是				
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
黄骅市	黄骅市污水处理厂	2014-1-3	PH值	8.09	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	4	30	mg/L	是				
			总磷	0.327	3	mg/L	是				
			化学需氧量	25	100	mg/L	是				
			色度	16	40	倍	是				
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.00209	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	9	30	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.086	2	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	873	10000	个/L	是				
			氨氮	0.29	30	mg/L	是				
			石油类	<0.04	5	mg/L	是				
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是				
					2014-1-7	PH值	8.62	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	
总磷	0.12	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	40	50				mg/L	是				
色度	13	30				倍	是				
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	0.00219	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	7	10				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.085	0.5				mg/L	是				
粪大肠菌群数	578	1000				个/L	是				
氨氮	2.69	8				mg/L	是				
总氮	3.56	15				mg/L	是				
石油类	0.04	1				mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
河间市	河间市污水处理厂	2014-3-4	动植物油	0.07	1	mg/L	是				
			PH值	8.49	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	3.76	10	mg/L	是				
			总磷	0.258	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	37	50	mg/L	是				
			色度	12	30	倍	是				
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.00083	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	7	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.082	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	503	1000	个/L	是				
			氨氮	2.23	8	mg/L	是				
			总氮	4.27	15	mg/L	是				
			石油类	<0.04	1	mg/L	是				
			动植物油	0.05	1	mg/L	是				
			安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2014-1-7	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	6	10				mg/L	是				
总磷	0.39	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	27	50				mg/L	是				
色度	4	30				倍	是				
总汞	0.00004	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.05	0.1				mg/L	是				
六价铬	0.02	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.0005	0.1				mg/L	是				
总铅	0.03	0.1				mg/L	是				
悬浮物	7	10				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5				mg/L	是				
粪大肠菌群数	600	1000				个/L	是				
氨氮	4.74	8				mg/L	是				
总氮	14.45	15				mg/L	是				
石油类	<0.04	1				mg/L	是				
动植物油	0.06	1				mg/L	是				
						PH值	7.5	6-9	无量纲	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2014-2-18	生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.25	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.09	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	425	1000	个/L	是	
			氨氮	0.719	8	mg/L	是	
			总氮	14.4	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
永清县	永清北方污水处理有限公司	2014-1-14	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8	20	mg/L	是	
			总磷	1.92	1	mg/L	否	0.9
			化学需氧量	42	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.015	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.46	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	800	10000	个/L	是	
			氨氮	23.3	15	mg/L	否	0.6
			总氮	45.33	20	mg/L	否	1.3
			石油类	0.06	3	mg/L	是	
动植物油	0.08	3	mg/L	是				
			PH值	8.03	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.92	0.5	mg/L	否	0.8

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
香河县	香河县三强污水处理厂	2014-1-9	化学需氧量	14	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.002	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0054	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.03	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.06	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	10225	1000	个/L	否	9.2
			氨氮	0.635	8	mg/L	是	
			总氮	12.7	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2014-2-21	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	20	mg/L	是	
			总磷	0.18	1	mg/L	是	
			化学需氧量	15	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00003	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.24	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	2100	10000	个/L	是	
			氨氮	0.693	8	mg/L	是	
			总氮	5.87	20	mg/L	是	
			石油类	0.06	3	mg/L	是	
动植物油	<0.04	3	mg/L	是				
			PH值	7.39	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	
			总磷	1.86	0.5	mg/L	否	2.7
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
文安县	文安县城城区污水处理厂	2014-1-14	总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.019	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.09	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	450	1000	个/L	是	
			氨氮	2.92	8	mg/L	是	
			总氮	14.44	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	
廊坊经济技术开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2014-3-24	PH值	7.19	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0027	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.11	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	
			氨氮	4.54	8	mg/L	是	
			总氮	13.3	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
			PH值	7.28	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5	20	mg/L	是	
			总磷	0.14	1	mg/L	是	
			化学需氧量	19	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00003	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	2014-1-9	总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.06	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	950	10000	个/L	是	
			氨氮	0.862	15	mg/L	是	
			总氮	17	20	mg/L	是	
			石油类	0.1	3	mg/L	是	
			动植物油	0.36	3	mg/L	是	
霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2014-1-9	PH值	6.96	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8	20	mg/L	是	
			总磷	0.06	1	mg/L	是	
			化学需氧量	76	60	mg/L	否	0.3
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00013	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.018	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.05	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.11	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	300	10000	个/L	是	
			氨氮	12.7	15	mg/L	是	
			总氮	17.7	20	mg/L	是	
			石油类	0.1	3	mg/L	是	
			动植物油	0.49	3	mg/L	是	
			霸州	霸州溢昇水及科技有限	2014-1-14	PH值	7.65	6-9
生化需氧量	4	10				mg/L	是	
总磷	0.49	0.5				mg/L	是	
化学需氧量	16	50				mg/L	是	
色度	4	30				倍	是	
总汞	0.00003	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.05	0.1				mg/L	是	
六价铬	0.005	0.05				mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
市	方科技有限 公司	2014-1-14	总砷	0.005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	250	1000	个/L	是	
			氨氮	3.52	8	mg/L	是	
			总氮	14.77	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.24	1	mg/L	是	
霸州市	霸州溢昇水 务科技有限 公司胜芳分 公司	2014-2-21	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8	20	mg/L	是	
			总磷	0.055	1	mg/L	是	
			化学需氧量	36.75	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00003	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.03	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.11	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	900	10000	个/L	是	
			氨氮	1.28	15	mg/L	是	
			总氮	6.07	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.1	3	mg/L	是	
			三河市	三河市鼎盛 水业发展有 限公司	2014-2-9	PH值	8.12	6-9
生化需氧量	6	10				mg/L	是	
总磷	1.91	0.5				mg/L	否	2.8
化学需氧量	28	50				mg/L	是	
色度	8	30				倍	是	
总汞	0.00004	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	0.0007	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.16	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	30250	1000	个/L	否	29
			氨氮	18	8	mg/L	否	1.3
			总氮	21.5	15	mg/L	否	0.4
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	0.26	1	mg/L	是	
三河市	三河市金桥水业有限责任公司	2014-2-19	PH值	8.11	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9	10	mg/L	是	
			总磷	5.31	0.5	mg/L	否	9.6
			化学需氧量	59	50	mg/L	否	0.2
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.18	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	100250	1000	个/L	否	99
			氨氮	30.7	8	mg/L	否	2.8
			总氮	65.74	15	mg/L	否	3.4
			石油类	0.07	1	mg/L	是	
动植物油	0.26	1	mg/L	是				
三河市	三河市龙源水业有限公司5万吨	2014-1-14	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9	30	mg/L	是	
			总磷	2.06	3	mg/L	是	
			化学需氧量	42	100	mg/L	是	
			色度	8	40	倍	是	
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.019	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0028	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.25	2	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	4125	10000	个/L	是	
			氨氮	19.7	30	mg/L	是	
			石油类	0.09	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
桃城区	衡水市污水处理厂	2014-2-17	PH值	7.12	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	12.8	20	mg/L	是	
			总磷	0.008	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	29.9	60	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	18	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	60	10000	个/L	是	
			氨氮	4.84	8	mg/L	是	
			总氮	14.5	20	mg/L	是	
			石油类	0.15	3	mg/L	是	
			动植物油	0.09	3	mg/L	是	
枣强县	枣强县大营污水处理厂	2014-3-6	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	37.6	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.072	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	
			氨氮	4.8	5	mg/L	是	
			总氮	12.7	15	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			石油类	<0.1	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是				
枣强县	枣强县污水处理厂	2014-2-27	PH值	7.71	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是				
			总磷	0.35	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	31.3	50	mg/L	是				
			色度	2	30	倍	是				
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	9	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是				
			氨氮	3.23	5	mg/L	是				
			总氮	12.1	15	mg/L	是				
			石油类	<0.1	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是				
			武邑县	武邑县污水处理厂	2014-2-17	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
总磷	0.025	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	33.4	50				mg/L	是				
色度	2	30				倍	是				
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.004	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	10	10				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5				mg/L	是				
粪大肠菌群数	60	1000				个/L	是				
氨氮	4.78	5				mg/L	是				
总氮	7.56	15				mg/L	是				
石油类	<0.1	1				mg/L	是				
动植物油	<0.1	1				mg/L	是				

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武邑县	武邑县污水处理厂（园区污水处理厂）	2014-2-17	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.132	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<2	1000	个/L	是	
			氨氮	3.41	5	mg/L	是	
			总氮	12.43	15	mg/L	是	
			石油类	0.37	1	mg/L	是	
			动植物油	0.21	1	mg/L	是	
武强县	武强县污水处理厂	2014-3-12	PH值	7.98	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
			总磷	0.321	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	33.1	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	
			氨氮	3.99	5	mg/L	是	
			总氮	6.7	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
饶阳县	饶阳县污水处理厂	2014-3-5	总磷	0.292	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	
			氨氮	1.05	5	mg/L	是	
			总氮	1.2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	2014-3-5	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.455	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	33.4	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	
			氨氮	3.69	5	mg/L	是	
			总氮	9.4	15	mg/L	是	
石油类	<0.1	1	mg/L	是				
动植物油	<0.1	1	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	
			氨氮	4.11	5	mg/L	是	
			总氮	9.4	15	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
故城县	故城国祯污水处理有限公司	2014-3-6	石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			PH值	7.85	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.177	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	26.5	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
景县	景县污水处理厂	2014-3-11	PH值	8.54	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
			总磷	0.476	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	22.6	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	
			氨氮	4.42	5	mg/L	是	
			总氮	8.5	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	
			氨氮	2.85	5	mg/L	是	
			总氮	14.2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
阜城县	阜城县污水处理厂	2014-2-26	总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	7.92	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.424	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	46.9	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
冀州市	冀州市污水处理厂	2014-2-20	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.446	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	33.5	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	
			氨氮	4.22	5	mg/L	是	
			总氮	13.8	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.304	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	22.8	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	2014-2-24	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	
			氨氮	3.95	5	mg/L	是	
			总氮	7.25	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
动植物油	<0.1	1	mg/L	是				