

2014年第二季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华电水务 石家庄有 限公司	2014-5-5	氨氮	0.043	5	mg/L	是	
		2014-6-5	氨氮	0.311	5	mg/L	是	
		2014-5-5	PH值	7.95	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	1.09	10	mg/L	是	
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	8	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00018	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.06	0.5	mg/L	是	
			总氮	15.4	15	mg/L	否	0.026667
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
		动植物油	0.04	1	mg/L	是		
		2014-6-5	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	0.82	10	mg/L	是	
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	49	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	0.00028	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.09	0.5	mg/L	是	
			总氮	8.46	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
动植物油	0.04	1	mg/L	是				
2014-4-4	PH值	7.47	6-9	无量纲	是			
	生化需氧	1.22	10	mg/L	是			
	总磷	0.27	0.5	mg/L	是			
	化学需氧	16	50	mg/L	是			
	色度	8	30	倍	是			
	总汞	0.00006	0.001	mg/L	是			
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是			
	总铬	0.008	0.1	mg/L	是			
	六价铬	0.006	0.05	mg/L	是			
	总砷	0.0008	0.1	mg/L	是			
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是			
	悬浮物	10	10	mg/L	是			
	阴离子表	0.15	0.5	mg/L	是			
	氨氮	0.26	5	mg/L	是			
	总氮	14.6	15	mg/L	是			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂		石油类	0.13	1	mg/L	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
		2014-5-16	PH值	7.59	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	1	10	mg/L	是	
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	21	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00049	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00122	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.19	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.147	5	mg/L	是	
			总氮	14.9	15	mg/L	是	
			2014-6-9	石油类	0.18	1	mg/L	是
		动植物油		0.06	1	mg/L	是	
		PH值		7.53	6-9	无量纲	是	
		生化需氧		1.34	10	mg/L	是	
		总磷		0.32	0.5	mg/L	是	
		化学需氧		16	50	mg/L	是	
		色度		10	30	倍	是	
		总汞		<0.00005	0.001	mg/L	是	
		总镉		<0.0001	0.01	mg/L	是	
		总铬		0.016	0.1	mg/L	是	
		六价铬		0.008	0.05	mg/L	是	
		总砷		0.0011	0.1	mg/L	是	
		总铅		<0.001	0.1	mg/L	是	
		悬浮物		10	10	mg/L	是	
		2014-4-4	阴离子表	0.26	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.4	5	mg/L	是	
			总氮	10.6	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
氨氮	0.391		5	mg/L	是			
2014-5-16	氨氮		0.12	5	mg/L	是		
2014-6-9	氨氮		0.265	5	mg/L	是		
2014-4-4	总氮		14.8	15	mg/L	是		
	石油类		0.1	1	mg/L	是		
	动植物油		0.05	1	mg/L	是		
	PH值		7.29	6-9	无量纲	是		
	生化需氧		1.48	10	mg/L	是		
	总磷		0.12	0.5	mg/L	是		
	化学需氧	17	50	mg/L	是			
	色度	8	30	倍	是			
	总汞	0.0002	0.001	mg/L	是			
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是			
	总铬	0.01	0.1	mg/L	是			
	六价铬	0.006	0.05	mg/L	是			
总砷	0.00018	0.1	mg/L	是				
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(二期)		悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.09	0.5	mg/L	是	
		2014-5-16	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	1.36	10	mg/L	是	
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	15	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00053	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.13	0.5	mg/L	是	
			总氮	14	15	mg/L	是	
		石油类	0.07	1	mg/L	是		
		动植物油	0.04	1	mg/L	是		
		2014-6-9	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	0.94	10	mg/L	是	
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	36	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00048	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.07	0.5	mg/L	是	
			总氮	13.2	15	mg/L	是	
石油类	0.06	1	mg/L	是				
动植物油	0.04	1	mg/L	是				
井陉矿区	石家庄市矿区绿洁污水处理有限公司	2014-5-14	氨氮	4.02	5	mg/L	是	
			总氮	14.4	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.9	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	6.75	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	30	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00036	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.12	0.5	mg/L	是	
					2014-4-9	氨氮	1.02	25
		2014-5-16	氨氮	0.488	25	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
裕华区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2014-4-9	总氮	13.8		mg/L					
			石油类	0.09	5	mg/L	是				
			动植物油	0.05	5	mg/L	是				
			PH值	8.08	6-9	无量纲	是				
			生化需氧	1.89	30	mg/L	是				
			总磷	2.34	3	mg/L	是				
			化学需氧	37	100	mg/L	是				
			色度	40	40	倍	是				
			总汞	0.00092	0.001	mg/L	是				
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是				
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是				
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.00079	0.1	mg/L	是				
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	9	30	mg/L	是				
			阴离子表	0.24	2	mg/L	是				
		2014-5-16	PH值	7.74	6-9	无量纲	是				
			生化需氧	0.61	30	mg/L	是				
			总磷	1.87	3	mg/L	是				
			化学需氧	29	100	mg/L	是				
			色度	25	40	倍	是				
			总汞	0.003	0.001	mg/L	否	2			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
			总铬	0.017	0.1	mg/L	是				
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.00081	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	8	30	mg/L	是				
			阴离子表	0.27	2	mg/L	是				
			总氮	7.29		mg/L					
			石油类	0.09	5	mg/L	是				
			动植物油	0.06	5	mg/L	是				
井陘县	井陘县污水处理厂	2014-5-5	氨氮	1.24	5	mg/L	是				
			总氮	7.99	15	mg/L	是				
			石油类	0.07	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.00012	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	6	10	mg/L	是				
			阴离子表	0.1	0.5	mg/L	是				
			生化需氧	0.97	10	mg/L	是				
			总磷	0.35	0.5	mg/L	是				
			化学需氧	6	50	mg/L	是				
			色度	4	30	倍	是				
			总汞	0.00041	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
			PH值	8.2	6-9	无量纲	是				
						氨氮	17.1	25	mg/L	是	
						总氮	20.5		mg/L		
						石油类	0.1	5	mg/L	是	
动植物油	0.05	5				mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
正定县	正定县污水处理厂	2014-5-14	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	7.58	30	mg/L	是	
			总磷	1.28	3	mg/L	是	
			化学需氧	29	100	mg/L	是	
			色度	10	40	倍	是	
			总汞	0.00025	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00051	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.006	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	30	mg/L	是	
			阴离子表	0.15	2	mg/L	是	
栾城县	栾城县污水处理厂	2014-5-4	氨氮	4.28	5	mg/L	是	
			总氮	12.2	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.55	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	15.5	10	mg/L	否	0.6
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	24	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.0002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00006	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
悬浮物	9	10	mg/L	是				
阴离子表	0.12	0.5	mg/L	是				
栾城县	石家庄市桥东污水处理工程筹建处	2014-4-8	PH值	7.35	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	15.4	10	mg/L	否	0.5
			总磷	0.77	0.5	mg/L	否	0.5
			化学需氧	58	50	mg/L	否	0.2
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00047	0.1	mg/L	是	
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
		悬浮物	9	10	mg/L	是		
		阴离子表	0.13	0.5	mg/L	是		
		氨氮	0.976	5	mg/L	是		
		总氮	21.5	15	mg/L	否	0.4	
		石油类	0.06	1	mg/L	是		
		动植物油	0.04	1	mg/L	是		
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	8.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.78	0.5	mg/L	否	0.6
化学需氧	52		50	mg/L	否	0.040000		
色度	8		30	倍	是			
总汞	0.00006		0.001	mg/L	是			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-5-13	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00069	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.006	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	12	10	mg/L	否	0.2
			阴离子表	0.2	0.5	mg/L	是	
			氨氮	1.34	5	mg/L	是	
			总氮	14.6	15	mg/L	是	
			石油类	0.11	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			栾城县	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2014-5-14	氨氮	1.68	5
总氮	6.77	15				mg/L	是	
石油类	0.14	1				mg/L	是	
动植物油	0.04	1				mg/L	是	
PH值	7.94	6-9				无量纲	是	
生化需氧	8.42	10				mg/L	是	
总磷	0.43	0.5				mg/L	是	
化学需氧	38	50				mg/L	是	
色度	8	30				倍	是	
总汞	0.00018	0.001				mg/L	是	
总镉	0.0001	0.01				mg/L	是	
总铬	0.01	0.1				mg/L	是	
六价铬	0.008	0.05				mg/L	是	
总砷	0.00069	0.1				mg/L	是	
总铅	0.009	0.1				mg/L	是	
悬浮物	10	10				mg/L	是	
阴离子表	0.12	0.5				mg/L	是	
行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2014-5-9				氨氮	1.51	5
			总氮	6.1	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.67	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	1.27	10	mg/L	是	
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	6	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00048	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00008	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.08	0.5	mg/L	是	
						总磷	0.25	1
氨氮	1.27	8				mg/L	是	
总氮	6.3	20				mg/L	是	
石油类	0.06	3				mg/L	是	
动植物油	<0.04	3				mg/L	是	
化学需氧	6	60				mg/L	是	
色度	16	30				倍	是	
总汞	0.00014	0.001				mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
灵寿县	灵寿县污水处理厂	2014-5-9	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是				
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.00021	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	10	20	mg/L	是				
			阴离子表	0.1	1	mg/L	是				
			PH值	7.99	6-9	无量纲	是				
			生化需氧	1.48	20	mg/L	是				
高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2014-5-5	氨氮	0.142	5	mg/L	是				
			总氮	20	15	mg/L	否	0.3			
			石油类	0.07	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
			PH值	7.83	6-9	无量纲	是				
			生化需氧	1.08	10	mg/L	是				
			总磷	3.92	0.5	mg/L	否	6.8			
			化学需氧	14	50	mg/L	是				
			色度	10	30	倍	是				
			总汞	0.00014	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是				
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.00169	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	7	10	mg/L	是				
			阴离子表	0.26	0.5	mg/L	是				
			深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2014-5-13	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	
						生化需氧	2.77	10	mg/L	是	
总磷	0.14	0.5				mg/L	是				
化学需氧	23	50				mg/L	是				
色度	30	30				倍	是				
总汞	<0.00005	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是				
总铬	0.012	0.1				mg/L	是				
六价铬	0.005	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.00005	0.1				mg/L	是				
总铅	0.006	0.1				mg/L	是				
悬浮物	10	10				mg/L	是				
阴离子表	0.08	0.5				mg/L	是				
氨氮	0.971	5				mg/L	是				
总氮	9.85	15				mg/L	是				
石油类	0.11	1				mg/L	是				
动植物油	0.05	1				mg/L	是				
赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2014-5-20				氨氮	0.282	5	mg/L	是	
						总氮	4.44	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是				
			动植物油	0.04	1	mg/L	是				
			PH值	7.78	6-9	无量纲	是				
			生化需氧	<0.5	10	mg/L	是				
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是				
			化学需氧	11	50	mg/L	是				
			色度	4	30	倍	是				
			总汞	0.00045	0.001	mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.136	0.1	mg/L	否	0.4
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00036	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.05	0.5	mg/L	是	
无极县	无极县长业水务有限公司	2014-4-29	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	24.4	10	mg/L	否	1.4
			总磷	0.25	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	43	50	mg/L	是	
			色度	50	30	倍	否	0.7
			总汞	0.00054	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.015	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00102	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	12	10	mg/L	否	0.2
			阴离子表	0.11	0.5	mg/L	是	
			氨氮	5.49	5	mg/L	否	0.1
			总氮	17.4	15	mg/L	否	0.2
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
元氏县	元氏县槐阳污水处理厂	2014-5-22	氨氮	3.84	5	mg/L	是	
			总氮	7.3	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	<0.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	38	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.054	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.023	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00364	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.09	0.5	mg/L	是	
		2014-4-30	氨氮	9.12	5	mg/L	否	0.8
		2014-5-13	氨氮	8.87	5	mg/L	否	0.8
		2014-6-18	氨氮	9.48	5	mg/L	否	0.9
		2014-4-30	总氮	13.1	15	mg/L	是	
			石油类	0.458	1	mg/L	是	
			动植物油	0.896	1	mg/L	是	
			总镉	0.0016	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.06	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.019	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.0038	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
辛集市	辛集市水处理中心	2014-5-13	PH值	7.87	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	9.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	78.8	50	mg/L	否	0.6
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.000394	0.001	mg/L	是	
			阴离子表	0.46	0.5	mg/L	是	
		2014-5-13	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	
			总氮	13.5	15	mg/L	是	
			石油类	0.468	1	mg/L	是	
			动植物油	0.877	1	mg/L	是	
			总铬	0.058	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.043	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.0034	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.451	0.5	mg/L	是	
			生化需氧	9.67	10	mg/L	是	
			总磷	0.374	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	76.7	50	mg/L	否	0.5
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.000368	0.001	mg/L	是	
		总镉	0.0009	0.01	mg/L	是		
		2014-6-18	总磷	0.366	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	78.7	50	mg/L	否	0.6
			色度	25	30	倍	是	
			总汞	0.000356	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0008	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.054	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.045	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.0022	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.46	0.5	mg/L	是	
			总氮	14	15	mg/L	是	
			石油类	0.477	1	mg/L	是	
动植物油	0.901		1	mg/L	是			
2014-4-8	藁城市水处理中心	2014-4-8	氨氮	2.46	5	mg/L	是	
			总氮	9.57	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.73	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	9.42	10	mg/L	是	
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	54	50	mg/L	否	0.1
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.017	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00042	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
藁城市	石家庄经济技术开发区污水处理厂		总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	16	10	mg/L	否	0.6
			阴离子表	0.11	0.5	mg/L	是	
		2014-4-2	PH值	8.13	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	2.64	10	mg/L	是	
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	24	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00132	0.001	mg/L	否	0.3
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00014	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	11	10	mg/L	否	0.1
			阴离子表	0.07	0.5	mg/L	是	
			氨氮	3.64	5	mg/L	是	
			总氮	48.8	15	mg/L	否	2.3
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			2014-5-9	PH值	8.35	6-9	无量纲	是
		生化需氧		2.17	10	mg/L	是	
		总磷		0.03	0.5	mg/L	是	
		化学需氧		16	50	mg/L	是	
		色度		10	30	倍	是	
		总汞		0.00168	0.001	mg/L	否	0.7
		总镉		0.0002	0.01	mg/L	是	
		总铬		0.007	0.1	mg/L	是	
		六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是	
		总砷		0.00019	0.1	mg/L	是	
		总铅		<0.001	0.1	mg/L	是	
		悬浮物		10	10	mg/L	是	
		阴离子表		<0.05	0.5	mg/L	是	
		氨氮		0.116	5	mg/L	是	
		总氮		12.3	15	mg/L	是	
		石油类		0.08	1	mg/L	是	
		动植物油		<0.04	1	mg/L	是	
		2014-6-4		PH值	7.69	6-9	无量纲	是
			生化需氧	34.3	10	mg/L	否	2.4
			总磷	0.53	0.5	mg/L	否	0.1
			化学需氧	120	50	mg/L	否	1.4
			色度	16	30	倍	是	
总汞	0.00029		0.001	mg/L	是			
总镉	<0.0001		0.01	mg/L	是			
总铬	0.01		0.1	mg/L	是			
六价铬	0.008		0.05	mg/L	是			
总砷	0.00021		0.1	mg/L	是			
总铅	0.003		0.1	mg/L	是			
悬浮物	32		10	mg/L	否	2.2		
阴离子表	0.1		0.5	mg/L	是			
氨氮	16.1		5	mg/L	否	2.2		
总氮	23.5		15	mg/L	否	0.6		
石油类	0.08	1	mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
晋州市	晋州市城市污水处理厂	2014-5-9	氨氮	2.74	5	mg/L	是	
			总氮	6.32	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00013	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			PH值	6.5	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	0.59	10	mg/L	是	
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	34	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00027	0.001	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
新乐市	新乐市升美水净化有限公司	2014-5-12	氨氮	1.35	5	mg/L	是	
			总氮	5.52	15	mg/L	是	
			石油类	0.07	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.35	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	5.38	10	mg/L	是	
			总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	18	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00023	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00018	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
鹿泉市	鹿泉市污水处理厂	2014-5-13	氨氮	1.64	8	mg/L	是	
			总氮	15.2	20	mg/L	是	
			石油类	0.08	3	mg/L	是	
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	
			PH值	7.45	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	8.75	20	mg/L	是	
			总磷	1.38	1.5	mg/L	是	
			化学需氧	26	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00128	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	13	20	mg/L	是	
			阴离子表	0.22	1	mg/L	是	
			氨氮	0.139	5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
鹿泉市	石家庄西部上庄污水处理厂	2014-5-9	总氮	5.94	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.39	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	1.73	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	7	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00081	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.11	0.5	mg/L	是	
路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	2014-5-20	PH值	8.85	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3.26	20	mg/L	是	
			总磷	0.435	1.5	mg/L	是	
			化学需氧	21.4	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			阴离子表	0.366	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	2.88	8	mg/L	是	
			总氮	5.5	20	mg/L	是	
石油类	<0.04	3	mg/L	是				
动植物油	<0.04	3	mg/L	是				
路北区	唐山城市排水有限公司西郊污水处理厂	2014-5-22	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3.68	20	mg/L	是	
			总磷	0.526	1.5	mg/L	是	
			化学需氧	23.4	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.00238	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	18	20	mg/L	是	
			阴离子表	0.137	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	3.19	8	mg/L	是	
			总氮	6.34	20	mg/L	是	
石油类	<0.04	3	mg/L	是				
动植物油	<0.04	3	mg/L	是				
			PH值	7.14	6-9	无量纲	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
古冶区	唐山城市排水有限公司古冶运营分公司	2014-5-21	生化需氧	3.42	10	mg/L	是	
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	22.8	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	0	0.001	mg/L	是	
			阴离子表	0.108	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	940	1000	个/L	是	
			氨氮	0.501	5	mg/L	是	
			总氮	3.35	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00165	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	2014-5-21	PH值	8.35	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3.63	20	mg/L	是	
			总磷	0.379	1.5	mg/L	是	
			化学需氧	22	60	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	0	0.001	mg/L	是	
			阴离子表	0.155	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	1.49	8	mg/L	是	
			总氮	5.1	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			总镉	0.00028	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00124	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
悬浮物	6	20	mg/L	是				
开平区	唐山城市排水有限公司东郊污水处理厂	2014-5-20	PH值	7.14	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3.85	20	mg/L	是	
			总磷	0.419	1.5	mg/L	是	
			化学需氧	25.5	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00178	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			阴离子表	0.175	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	5.27	8	mg/L	是	
			总氮	6.32	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
动植物油	<0.04	3	mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山市丰南区域南污水处理有限公司	2014-5-21	PH值	7.03	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	7.49	20	mg/L	是	
			总磷	0.473	1	mg/L	是	
			化学需氧	44.4	60	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	0	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00167	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			阴离子表	0.403	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	0.301	15	mg/L	是	
			总氮	3.74	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.1	3	mg/L	是	
丰南区	唐山市丰南区第二水厂	2014-5-21	PH值	7.24	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3.1	20	mg/L	是	
			总磷	0.466	1.5	mg/L	是	
			化学需氧	21.4	60	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	0	0.001	mg/L	是	
			阴离子表	0.08	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	4.57	15	mg/L	是	
			总氮	9.29	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.07	3	mg/L	是	
			总镉	0.00045	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
丰南区	唐山市丰南区利源污水处理有限公司	2014-5-21	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3.34	20	mg/L	是	
			总磷	0.54	1.5	mg/L	是	
			化学需氧	22.7	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.00087	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00056	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			阴离子表	0.09	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	2.24	15	mg/L	是	
			总氮	5.93	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰润区	唐山城市排水有限公司丰润污水处理厂	2014-5-22	动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			阴离子表	0.132	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	7.26	8	mg/L	是	
			总氮	12.1	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00074	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			PH值	7.38	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3.66	20	mg/L	是	
			总磷	0.871	1	mg/L	是	
			化学需氧	23.1	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
总汞	0	0.001	mg/L	是				
曹妃甸	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	2014-5-22	氨氮	3.7	8	mg/L	是	
			PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	7.52	20	mg/L	是	
			总磷	0.427	1	mg/L	是	
			化学需氧	46.6	60	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表	0.136	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	9200	10000	个/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	0.000026	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.00046	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00066	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00238	0.1	mg/L	是	
			总氮	7.85	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
滦县	滦县城东水务运营有限责任公司	2014-5-22	PH值	6.88	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	<2	20	mg/L	是	
			总磷	0.458	1	mg/L	是	
			化学需氧	10.3	60	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	0.000552	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.00032	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00078	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			阴离子表	0.22	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	2.3	15	mg/L	是	
总氮	5.7	20	mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.17	3	mg/L	是	
滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	2014-5-21	总氮	8.58	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			PH值	6.95	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	6.24	20	mg/L	是	
			总磷	0.79	1	mg/L	是	
			阴离子表	0.181	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	9200	10000	个/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	0.000897	0.001	mg/L	是	
			氨氮	4.57	30	mg/L	是	
			化学需氧	41.2	100	mg/L	是	
			迁西县	唐山旭成水质净化有限公司	2014-5-22	PH值	6.83	6-9
生化需氧	<2	20				mg/L	是	
总磷	0.515	1				mg/L	是	
化学需氧	15	60				mg/L	是	
色度	2	30				倍	是	
总汞	0	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.05	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	0.00055	0.1				mg/L	是	
总铅	0.00319	0.1				mg/L	是	
悬浮物	7	20				mg/L	是	
阴离子表	0.169	1				mg/L	是	
粪大肠菌	9200	10000				个/L	是	
氨氮	7.82	8				mg/L	是	
总氮	11.1	20				mg/L	是	
石油类	<0.04	3				mg/L	是	
动植物油	<0.04	3				mg/L	是	
玉田县	唐山域银水业有限公司	2014-5-20				PH值	7.56	6-9
			生化需氧	3.5	20	mg/L	是	
			总磷	0.373	1.5	mg/L	是	
			化学需氧	22.6	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.000005	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.00034	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			阴离子表	0.136	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	0.353	8	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总氮	3.56	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
玉田县	玉田县绿源污水处理有限责任公司	2014-5-20	总汞	0	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00065	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.11	3	mg/L	是	
			阴离子表	0.316	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	2.1	5	mg/L	是	
			总氮	5.48	10	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	7.25	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	<2	10	mg/L	是	
			总磷	0.487	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	7.84	60	mg/L	是	
色度	8	50	倍	是				
海港经济开发区	唐山海港开发区污水处理有限公司	2014-5-21	阴离子表	0.159	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	940	1000	mg/L	是	
			氨氮	1.29	5	mg/L	是	
			总氮	5.37	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	0.00046	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00072	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00326	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	8.34	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	8.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.776	1	mg/L	是	
			化学需氧	46.6	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
总汞	0.000287	0.001	mg/L	是				
南堡经济开发区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	2014-5-22	氰化物	<0.004		mg/L		
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			总镉	0.000185	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00063	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.0024	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	16	20	mg/L	是	
			PH值	6.88	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	16.8	20	mg/L	是	
			总磷	0.73	1.5	mg/L	是	
			化学需氧	79.6	60	mg/L	否	0.3
			色度	8	30	倍	是	
总汞	0	0.001	mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是				
			阴离子表	0.389	1	mg/L	是				
			粪大肠菌	9200	10000	个/L	是				
			氨氮	0.242	8	mg/L	是				
			总氮	4.55	20	mg/L	是				
遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	2014-5-22	PH值	7.63	6-9	无量纲	是				
			生化需氧	<2	20	mg/L	是				
			总磷	0.6	1	mg/L	是				
			化学需氧	10.5	60	mg/L	是				
			色度	2	30	倍	是				
			总汞	0	0.001	mg/L	是				
			总镉	0.00022	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是				
			总铅	0.00184	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	6	20	mg/L	是				
			阴离子表	0.14	1	mg/L	是				
			粪大肠菌	9200	10000	个/L	是				
		氨氮	1.61	8	mg/L	是					
		总氮	3.96	20	mg/L	是					
		石油类	<0.04	3	mg/L	是					
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是					
		2014-5-23	化学需氧	10.5	60	mg/L	是				
		氨氮	1.61	8	mg/L	是					
		迁安市	迁安市城市污水处理有限公司	2014-5-21	PH值	7.46	6-9	无量纲	是		
					生化需氧	6.02	10	mg/L	是		
总磷	0.369				1	mg/L	是				
化学需氧	37.8				50	mg/L	是				
色度	2				30	倍	是				
总汞	0.000024				0.001	mg/L	是				
总镉	<0.0001				0.01	mg/L	是				
总铬	<0.05				0.1	mg/L	是				
六价铬	<0.004				0.05	mg/L	是				
总砷	<0.0005				0.1	mg/L	是				
总铅	<0.001				0.1	mg/L	是				
悬浮物	6				10	mg/L	是				
阴离子表	0.102				0.5	mg/L	是				
粪大肠菌	940				1000	mg/L	是				
氨氮	0.423				5	mg/L	是				
总氮	3.96				15	mg/L	是				
石油类	<0.04				1	mg/L	是				
动植物油	0.055				1	mg/L	是				
海港区	国中(秦皇岛)污水处理有				2014-5-12	阴离子表	0.085	1	mg/L	是	
						粪大肠菌	470	10000	个/L	是	
		氨氮	0.099	8		mg/L	是				
		总氮	9.68	20		mg/L	是				
		石油类	<0.04	3		mg/L	是				
		动植物油	0.11	3		mg/L	是				
		总镉	<0.001	0.01		mg/L	是				
		总铬	<0.01	0.1		mg/L	是				
		六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是				
		总砷	<0.0002	0.1		mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	限公司		总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			PH值	7.02	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	7	20	mg/L	是	
			总磷	1.3	1.5	mg/L	是	
			化学需氧	23	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			海港区	秦皇岛市第三污水处理厂	2014-5-6	PH值	7.87	6-9
生化需氧	9.7	20				mg/L	是	
总磷	1.42	1.5				mg/L	是	
化学需氧	23	60				mg/L	是	
色度	8	30				倍	是	
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.01	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.0002	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.005	0.1				mg/L	是	
悬浮物	9	20				mg/L	是	
阴离子表	<0.05	1				mg/L	是	
粪大肠菌	110	10000				个/L	是	
氨氮	5.981	8				mg/L	是	
总氮	14	20				mg/L	是	
石油类	<0.04	3				mg/L	是	
动植物油	0.12	3				mg/L	是	
海港区	秦皇岛市第一污水处理厂	2014-5-13				阴离子表	0.068	0.5
			粪大肠菌	490	1000	个/L	是	
			氨氮	0.209	5	mg/L	是	
			总氮	9.63	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	7.78	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	7.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.376	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	48	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			山海关	中冶秦皇岛北方	2014-5-5	阴离子表	0.364	0.5
粪大肠菌	130	1000				个/L	是	
氨氮	4.777	5				mg/L	是	
总氮	14.6	15				mg/L	是	
石油类	<0.04	1				mg/L	是	
动植物油	0.15	1				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.01	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
区	有限公司	2014-5-5	总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			PH值	7.5	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	5	10	mg/L	是	
			总磷	0.143	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	29	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
青龙满族自治县	青龙满族自治县满源污水处理有限公司	2014-5-8	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	7.95	10	mg/L	是	
			总磷	0.387	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	38	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.191	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	250	1000	个/L	是	
			氨氮	4.181	5	mg/L	是	
			总氮	14.6	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
动植物油	0.16	1	mg/L	是				
昌黎县	昌黎县贾河污水处理有限公司	2014-5-7	阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	180	1000	个/L	是	
			氨氮	12.45	5	mg/L	否	1.5
			总氮	14.1	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.12	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	22	10	mg/L	否	1.2
			PH值	7.67	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	12.1	10	mg/L	否	0.2
			总磷	10.9	0.5	mg/L	否	21
			化学需氧	61	50	mg/L	否	0.2
			色度	16	30	倍	是	
总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是				
国水(昌			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	130	1000	个/L	是	
			氨氮	4.327	5	mg/L	是	
			总氮	14.4	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
昌黎县	黎) 污水处理有限公司	2014-5-7	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	7.65	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	9.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	22	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			抚宁县	抚宁县绿源城乡基础设施建设投资有限公司留守营污水处理分公司	2014-5-5	阴离子表	<0.05	0.5
粪大肠菌	180	1000				个/L	是	
氨氮	0.475	5				mg/L	是	
总氮	12.1	15				mg/L	是	
石油类	<0.04	1				mg/L	是	
动植物油	0.14	1				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.01	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.0002	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.005	0.1				mg/L	是	
悬浮物	12	10				mg/L	否	0.2
PH值	7.61	6-9				无量纲	是	
生化需氧	5.3	10				mg/L	是	
总磷	7.46	0.5				mg/L	否	14
化学需氧	32	50				mg/L	是	
色度	16	30				倍	是	
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是	
抚宁县	秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2014-5-8	阴离子表	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	310	10000	个/L	是	
			氨氮	0.073	8	mg/L	是	
			总氮	14.1	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.12	3	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			PH值	7.57	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	5.5	20	mg/L	是	
			总磷	0.488	1.5	mg/L	是	
			化学需氧	22	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是				
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	190	1000	个/L	是	
			氨氮	0.543	5	mg/L	是	
			总氮	4.32	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	2014-5-12	总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	5	10	mg/L	是	
			PH值	7.81	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	7.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.335	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	17	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	2014-5-6	阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	80	1000	个/L	是	
			氨氮	4.72	5	mg/L	是	
			总氮	13.7	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.12	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	8.95	10	mg/L	是	
			总磷	0.465	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	28	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是				
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(二号污水厂)	2014-5-13	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	7.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.305	1	mg/L	是	
			化学需氧	44	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.137	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	70	1000	mg/L	是	
			氨氮	3.776	5	mg/L	是	
			总氮	13.5	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
动植物油	0.11	1	mg/L	是				
			PH值	7.6	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	5.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.468	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	43	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(龙海道污水处理厂)	2014-5-14	悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.058	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	310	1000	个/L	是	
			氨氮	0.406	5	mg/L	是	
			总氮	8.39	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
总铅	<0.005	0.1	mg/L	是				
复兴区	邯郸市市政污水处理有限责任公司西污水处理厂	2014-5-19	PH值	8.25	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	4.15	20	mg/L	是	
			总磷	0.249	1	mg/L	是	
			化学需氧	31	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.001475	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	
			阴离子表	0.1778	1	mg/L	是	
			氨氮	11.43	15	mg/L	是	
总氮	15.18	20	mg/L	是				
石油类	<0.04	3	mg/L	是				
动植物油	<0.04	3	mg/L	是				
峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	2014-5-20	PH值	7.95	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.481	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	14	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00124	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.38	8	mg/L	是	
总氮	10.5	15	mg/L	是				
石油类	0.04	1	mg/L	是				
动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
			PH值	7.94	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.479	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	36	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
峰峰矿区	邯郸成晟水务有限公司	2014-5-20	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00202	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.051	0.5	mg/L	是	
			氨氮	2.23	8	mg/L	是	
			总氮	7.01	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			峰峰矿区	邯郸市峰峰锦昇污水处理有限公司 (峰峰镇污水处理厂)	2014-5-20	PH值	7.79	6-9
生化需氧	3.9	10				mg/L	是	
总磷	0.405	0.5				mg/L	是	
化学需氧	11	50				mg/L	是	
色度	2	30				倍	是	
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	0.00146	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	
悬浮物	<4	10				mg/L	是	
阴离子表	0.052	0.5				mg/L	是	
氨氮	0.546	8				mg/L	是	
总氮	10.5	15				mg/L	是	
石油类	<0.04	1				mg/L	是	
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	
邯郸县	邯郸市市政污水处理有限责任公司东污水处理厂	2014-5-26	PH值	8.21	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3.9	30	mg/L	是	
			总磷	0.961	3	mg/L	是	
			化学需氧	27	100	mg/L	是	
			色度	2	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00153	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表	0.051	2	mg/L	是	
			氨氮	0.459	30	mg/L	是	
			总氮	37.9		mg/L		
邯郸县	邯郸通用污水处理	2014-5-26	PH值	8.26	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	4	30	mg/L	是	
			总磷	0.967	3	mg/L	是	
			化学需氧	31	100	mg/L	是	
			色度	4	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	有限公司		总砷	0.00123	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表	0.161	2	mg/L	是	
			氨氮	5.2	30	mg/L	是	
			总氮	32.8		mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
临漳县	临漳县污水处理厂	2014-5-21	PH值	8.07	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.412	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	18	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00239	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	1.24	8	mg/L	是	
			总氮	12.8	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			成安县	成安县环洁公司	2014-5-21	PH值	8.2	6-9
生化需氧	10	10				mg/L	是	
总磷	0.423	0.5				mg/L	是	
化学需氧	44	50				mg/L	是	
色度	4	30				倍	是	
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	0.00133	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	
悬浮物	<4	10				mg/L	是	
阴离子表	0.085	0.5				mg/L	是	
氨氮	1.12	8				mg/L	是	
总氮	14.48	15				mg/L	是	
石油类	<0.04	1				mg/L	是	
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	
大名县	大名金州水务有限公司	2014-5-21				PH值	7.99	6-9
			生化需氧	3.8	20	mg/L	是	
			总磷	0.94	1	mg/L	是	
			化学需氧	30	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00216	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	
			阴离子表	0.121	1	mg/L	是	
			氨氮	0.6	15	mg/L	是	
			总氮	11.25	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
涉 县	涉县清漳污水处理厂	2014-5-5	PH值	8.26	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.417	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	15.3	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0046	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	3.94	8	mg/L	是	
			总氮	14.8	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			涉 县	天铁生活区更乐镇居民生活污水处理回用工程	2014-5-5	PH值	7.92	6-9
生化需氧	4	30				mg/L	是	
总磷	0.569	3				mg/L	是	
化学需氧	33.6	100				mg/L	是	
色度	8	40				倍	是	
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	0.00204	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	
悬浮物	<4	30				mg/L	是	
阴离子表	<0.05	2				mg/L	是	
氨氮	0.433	30				mg/L	是	
总氮	14.4					mg/L		
石油类	<0.04	5				mg/L	是	
动植物油	<0.04	5				mg/L	是	
磁 县	磁县污水处理厂	2014-5-4				PH值	7.87	6-9
			生化需氧	3.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	10	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00097	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	0.34	8	mg/L	是	
			总氮	11.6	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
磁 县	河北景明循环产业股份有限公司	2014-5-4	PH值	8.06	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	13.2	30	mg/L	是	
			总磷	1.23	3	mg/L	是	
			化学需氧	69.5	100	mg/L	是	
			色度	8	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00206	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表	0.271	2	mg/L	是	
			氨氮	11.02	30	mg/L	是	
			总氮	22.5		mg/L		
			肥乡县	肥乡县污水处理厂	2014-5-21	PH值	7.82	6-9
生化需氧	4	10				mg/L	是	
总磷	0.492	0.5				mg/L	是	
化学需氧	10	50				mg/L	是	
色度	2	30				倍	是	
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	0.00152	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	
悬浮物	<4	10				mg/L	是	
阴离子表	0.099	0.5				mg/L	是	
氨氮	4.44	8				mg/L	是	
总氮	5.11	15				mg/L	是	
永年县	永年县县城污水处理厂	2014-5-21				PH值	7.64	6-9
			生化需氧	3.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.489	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	30	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	0.000026	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0019	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.086	0.5	mg/L	是	
			氨氮	1.09	8	mg/L	是	
			总氮	7.65	15	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
邱县	邱县污水处理厂	2014-5-21	PH值	8.1	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3	10	mg/L	是	
			总磷	0.144	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	41	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00237	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.091	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.615	8	mg/L	是	
			总氮	9.13	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			鸡泽县	鸡泽县污水处理厂	2014-5-9	PH值	7.9	6-9
生化需氧	5.1	10				mg/L	是	
总磷	0.42	0.5				mg/L	是	
化学需氧	11	50				mg/L	是	
色度	7	30				倍	是	
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	0.00133	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	
悬浮物	<4	10				mg/L	是	
阴离子表	0.05	0.5				mg/L	是	
氨氮	2.6	8				mg/L	是	
总氮	13.1	15				mg/L	是	
石油类	<0.04	1				mg/L	是	
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	
广平县	广平县污水处理厂	2014-5-21				PH值	8.14	6-9
			生化需氧	3.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.425	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	13	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00241	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.597	8	mg/L	是	
			总氮	3.52	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
馆陶县	馆陶县永青污水处理有限公司	2014-5-21	PH值	8.07	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.488	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	20	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.002528	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.08	0.5	mg/L	是	
			氨氮	1.16	8	mg/L	是	
			总氮	5.45	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
魏县	魏县污水处理厂	2014-5-21	PH值	8.06	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	27	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00205	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.126	0.5	mg/L	是	
			氨氮	2.31	8	mg/L	是	
			总氮	14.02	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
曲周县	曲周县污水处理公司	2014-5-21	PH值	8.07	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3.6	30	mg/L	是	
			总磷	1.24	3	mg/L	是	
			化学需氧	24	100	mg/L	是	
			色度	2	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00206	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表	0.091	2	mg/L	是	
			氨氮	0.264	30	mg/L	是	
			总氮	26.1		mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
			PH值	8.12	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	5.1	10	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武安市	武安市水处理有限公司	2014-5-19	总磷	0.485	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	36	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00367	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.072	0.5	mg/L	是	
			氨氮	2.54	8	mg/L	是	
			总氮	14.42	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			桥东区	邢台市污水处理厂	2014-5-15	石油类	0.08	1
动植物油	0.09	1				mg/L	是	
悬浮物	10	10				mg/L	是	
总锌	<0.05	1				mg/L	是	
阴离子表	<0.05	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌	460	1000				mg/L	是	
氨氮	0.396	5				mg/L	是	
总氮	7.77	15				mg/L	是	
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.0001	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	
PH值	7.92	6-9				无量纲	是	
生化需氧	4	10				mg/L	是	
总磷	0.4	1				mg/L	是	
化学需氧	32	50				mg/L	是	
色度	16	30				倍	是	
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是	
桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿污水处理厂	2014-5-24	石油类	0.09	5	mg/L	是	
			动植物油	0.08	5	mg/L	是	
			悬浮物	10	30	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	2	mg/L	是	
			粪大肠菌	490	10000	个/L	是	
			氨氮	1.14	25	mg/L	是	
			总氮	8.66		mg/L		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			PH值	7.46	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	4	30	mg/L	是	
总磷	0.43	3	mg/L	是				
化学需氧	40	100	mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			色度	20	40	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
临城县	临城县泚河污水处理厂	2014-5-15	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	30	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	700	1000	个/L	是	
			氨氮	0.725	5	mg/L	是	
			总氮	10.32	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿污水处理厂	2014-5-29	阴离子表	<0.05	2
粪大肠菌	700	10000				个/L	是	
氨氮	0.17	25				mg/L	是	
总氮	6.28					mg/L		
石油类	0.08	5				mg/L	是	
动植物油	0.09	5				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.0001	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	
悬浮物	9	30				mg/L	是	
总锌	<0.05	1				mg/L	是	
总磷	0.4	3				mg/L	是	
化学需氧	30	100				mg/L	是	
色度	20	40				倍	是	
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
PH值	7.64	6-9				无量纲	是	
生化需氧	4.4	30				mg/L	是	
内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	2014-5-15				总铅	<0.001	0.1
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	490	1000	个/L	是	
			色度	25	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	限公司		总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			氨氮	1.55	5	mg/L	是	
			总氮	7.79	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	46	50	mg/L	是	
柏乡县	柏乡县污水处理厂	2014-5-14	PH值	8	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	48	50	mg/L	是	
			色度	25	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	490	1000	个/L	是	
			氨氮	3.8	5	mg/L	是	
			总氮	6.96	15	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
隆尧县	隆尧县城污水处理厂	2014-5-15	PH值	8.04	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	4.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	40	50	mg/L	是	
			氨氮	4.18	5	mg/L	是	
			总氮	9.58	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	700	1000	个/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	42	50	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
任 县	任县污水处理厂	2014-5-5	色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	790	1000	个/L	是	
			氨氮	2.73	5	mg/L	是	
			总氮	12.22	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			南和县	南和县污水处理厂	2014-5-5	阴离子表	<0.05	0.5
粪大肠菌	790	1000				个/L	是	
氨氮	1.55	5				mg/L	是	
总氮	11.43	15				mg/L	是	
石油类	0.08	1				mg/L	是	
动植物油	0.09	1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.0001	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	
悬浮物	10	10				mg/L	是	
总锌	<0.05	1				mg/L	是	
总磷	0.4	0.5				mg/L	是	
化学需氧	40	50				mg/L	是	
色度	20	30				倍	是	
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
PH值	7.9	6-9	无量纲	是				
生化需氧	4	10	mg/L	是				
宁晋县	宁晋县碧源污水处理厂	2014-5-8	PH值	8.04	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	36	50	mg/L	是	
			色度	25	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	490	1000	个/L	是	
			氨氮	2.69	5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总氮	13.47	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
巨鹿县	巨鹿县科林污水处理技术有限公司	2014-5-22	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	8.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	80	50	mg/L	否	0.6
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	460	1000	个/L	是	
			氨氮	4.87	5	mg/L	是	
			总氮	12.34	15	mg/L	是	
			石油类	0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	0.12	1	mg/L	是	
新河县	新河县玉树污水处理厂	2014-5-8	PH值	7.24	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	34	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	460	1000	个/L	是	
			氨氮	3.27	5	mg/L	是	
			总氮	12.25	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
广宗县	广宗县污	2014-5-22	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	40	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
平乡县	平乡县丽洁污水处理有限公司	2014-5-22	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	490	1000	个/L	是	
			氨氮	2.68	5	mg/L	是	
			总氮	9.2	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			平乡县	平乡县丽洁污水处理有限公司	2014-5-13	PH值	7.94	6-9
生化需氧	4	10				mg/L	是	
总磷	0.43	0.5				mg/L	是	
化学需氧	36	50				mg/L	是	
色度	20	30				倍	是	
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.0001	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	
悬浮物	9	10				mg/L	是	
总锌	<0.05	1				mg/L	是	
阴离子表	<0.05	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌	790	1000				个/L	是	
氨氮	3.66	5				mg/L	是	
总氮	10.38	15				mg/L	是	
石油类	0.08	1				mg/L	是	
动植物油	0.08	1	mg/L	是				
威 县	威县清源污水处理厂	2014-5-21	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	4.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	42	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	260	1000	个/L	是	
			氨氮	1.88	5	mg/L	是	
			总氮	6.26	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
动植物油	0.07	1	mg/L	是				
			PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2014-5-15	化学需氧	36	50	mg/L	是	
			色度	25	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	220	1000	个/L	是	
			氨氮	2.68	5	mg/L	是	
			总氮	9.88	15	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
临西县	临西县洁达污水处理厂	2014-5-6	PH值	7.35	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	72	50	mg/L	否	0.4
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			悬浮物	42	10	mg/L	否	3.2
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	940	1000	个/L	是	
			氨氮	53.6	5	mg/L	否	9.7
			总氮	66.4	15	mg/L	否	3.4
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是				
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是				
邢台市经济开发区	中建冀泉中水有限责任公司七里河污水处理厂分厂	2014-5-12	PH值	8.02	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	41	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	34	10	mg/L	否	2.4
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是				
粪大肠菌	940	1000	个/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	77.2	5	mg/L	否	14
			总氮	85.7	15	mg/L	否	4.7
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
宁晋县 大曹庄管 委会	大曹庄管 理区污水 处理厂	2014-5-22	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	38	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	260	1000	个/L	是	
			氨氮	<0.05	5	mg/L	是	
			总氮	8.68	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	
南宫市	南宫市嘉 诚水质净 化有限公 司	2014-5-15	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	4.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	38	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	210	1000	个/L	是	
			氨氮	1.4	5	mg/L	是	
			总氮	5.47	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	
	冀中能源 股份有限公司		PH值	7.5	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	4.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	36	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
沙河市	股份有限公司显德汪矿污水处理厂	2014-5-23	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	460	1000	个/L	是	
			氨氮	1.54	5	mg/L	是	
			总氮	8.4	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			沙河市	沙河市污水处理厂	2014-5-22	石油类	0.1	1
动植物油	0.09	1				mg/L	是	
悬浮物	48	10				mg/L	否	3.8
总锌	<0.05	1				mg/L	是	
阴离子表	<0.05	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌	940	1000				个/L	是	
氨氮	29.2	5				mg/L	否	4.8
总氮	35.24	15				mg/L	否	1.3
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.0001	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	
PH值	7.54	6-9				无量纲	是	
生化需氧	4.4	10				mg/L	是	
总磷	0.43	0.5				mg/L	是	
化学需氧	60	50				mg/L	否	0.2
色度	40	30				倍	否	0.3
新市区	保定市排水总公司(鲁岗污水处理厂)	2014-5-14				总汞	<0.0001	0.001
			PH值	7.33	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	6.3	20	mg/L	是	
			总磷	0.823	1	mg/L	是	
			化学需氧	31.9	60	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.000021	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	20	mg/L	是	
			阴离子表	0.06	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	2825	10000	个/L	是	
			氨氮	2.69	8	mg/L	是	
			总氮	18.1	20	mg/L	是	
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	
			动植物油	0.07	3	mg/L	是	
						PH值	7.34	6-9
生化需氧	5.5	20				mg/L	是	
总磷	4.77	1				mg/L	否	3.8
化学需氧	23.3	60				mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
北市区	保定市排水总公司 (银定庄污水处理厂)	2014-5-9	色度	25	30	倍	是	
			总汞	0.000023	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	20	mg/L	是	
			阴离子表	0.078	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	3525	10000	个/L	是	
			氨氮	0.282	8	mg/L	是	
			总氮	16.1	20	mg/L	是	
			石油类	0.09	3	mg/L	是	
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	
北市区	保定市溪源污水处理厂	2014-5-9	PH值	6.74	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	15.6	20	mg/L	是	
			总磷	0.428	1	mg/L	是	
			化学需氧	63.6	60	mg/L	否	0.1
			色度	25	30	倍	是	
			总汞	0.000019	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	20	mg/L	是	
			阴离子表	0.072	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	2450	10000	个/L	是	
			氨氮	40.8	8	mg/L	否	4.1
			总氮	47.9	20	mg/L	否	1.4
			石油类	0.03	3	mg/L	是	
			动植物油	0.04	3	mg/L	是	
满城县	满城县大册营水处理有限责任公司	2014-5-16	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	9.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.032	1	mg/L	是	
			化学需氧	41.6	50	mg/L	是	
			色度	25	30	倍	是	
			总汞	0.000021	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.079	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	630	1000	mg/L	是	
			氨氮	0.758	5	mg/L	是	
			总氮	3.02	15	mg/L	是	
			石油类	0.02	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			PH值	7.24	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	8.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.809	0.5	mg/L	否	0.6

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
满城县	满城县玉泉水务有限公司	2014-5-16	化学需氧	27.9	50	mg/L	是	
			色度	25	30	倍	是	
			总汞	0.000016	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.116	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	253	1000	个/L	是	
			氨氮	0.72	5	mg/L	是	
			总氮	9.53	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.32	1	mg/L	是	
清苑县	清苑县祥太水务有限公司	2014-5-4	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	8.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.131	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	27.6	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.000013	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.113	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	3.88	5	mg/L	是	
			总氮	8.87	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
涞水县	涞水县滨河城市污水处理中心(东厂)	2014-5-8	阴离子表	0.092	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	705	1000	个/L	是	
			氨氮	0.962	5	mg/L	是	
			总氮	5.88	15	mg/L	是	
			石油类	0.03	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	6.74	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	8.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.221	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	22.7	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.000014	0.001	mg/L	是	
			阴离子表	0.077	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	805	1000	个/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涑水县	涑水县滨河城市污水处理中心(西厂)	2014-5-8	氨氮	1.32	5	mg/L	是	
			总氮	8.54	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.33	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	6.89	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	8.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.325	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	25.9	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.000011	0.001	mg/L	是	
阜平县	阜平县恒和污水处理厂	2014-5-5	PH值	7.12	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	5.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.112	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	26.2	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.000014	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.097	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	510	1000	个/L	是	
			氨氮	1.32	5	mg/L	是	
			总氮	2.94	15	mg/L	是	
石油类	0.03	1	mg/L	是				
动植物油	0.16	1	mg/L	是				
徐水县	徐水县恒兴市政工程有限公司	2014-5-9	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	4.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.217	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	23.1	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			阴离子表	0.087	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	665	1000	个/L	是	
			氨氮	0.165	5	mg/L	是	
			总氮	1.34	15	mg/L	是	
			石油类	0.17	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是				
悬浮物	8	10	mg/L	是				
			阴离子表	0.115	0.5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
定兴县	定兴县城建市政有限公司	2014-5-9	粪大肠菌	595	1000	个/L	是	
			氨氮	1.88	5	mg/L	是	
			总氮	3.16	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	7.31	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	8.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.271	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	44.8	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
唐 县	保定市尧润环保科技有限公司	2014-5-6	阴离子表	0.081	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	553	1000	个/L	是	
			氨氮	0.264	5	mg/L	是	
			总氮	10.6	15	mg/L	是	
			石油类	0.07	1	mg/L	是	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	5.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.112	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	24.2	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
总汞	0.00001	0.001	mg/L	是				
高阳县	高阳县碧水蓝天水务有限公司	2014-5-8	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	9.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.134	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	43.9	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000031	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.125	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	233	1000	个/L	是	
			氨氮	0.172	5	mg/L	是	
			总氮	1.8	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
动植物油	0.08	1	mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
容城县	容城县生态污水处理厂	2014-5-7	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	9.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.102	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	45.3	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.124	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	1.8	5	mg/L	是	
			总氮	2.93	15	mg/L	是	
			石油类	0.02	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
涞源县	涞源县污水处理厂	2014-5-5	阴离子表	0.075	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	1675	10000	个/L	是	
			氨氮	5.21	8	mg/L	是	
			总氮	8	20	mg/L	是	
			石油类	0.08	3	mg/L	是	
			动植物油	0.15	3	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			PH值	7.83	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	6	20	mg/L	是	
			总磷	0.144	1.5	mg/L	是	
			化学需氧	21.4	60	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.000029	0.001	mg/L	是	
望都县	望都清源排水有限公司	2014-5-7	PH值	7.67	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	5.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	27.8	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.000015	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.107	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	705	1000	个/L	是	
			氨氮	0.291	5	mg/L	是	
			总氮	7.93	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安新县	安新县污水处理厂	2014-5-7	动植物油	0.06	1	mg/L	是	
			PH值	7.4	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	7.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.062	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	23.4	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.000021	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.106	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	335	1000	个/L	是	
			氨氮	0.195	5	mg/L	是	
			总氮	4.57	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			易 县	易县钰泉城市建设开发有限公司	2014-5-8	动植物油	0.06	1
PH值	7.63	6-9				无量纲	是	
生化需氧	8.3	20				mg/L	是	
总磷	0.476	1				mg/L	是	
化学需氧	21	60				mg/L	是	
色度	0	30				倍	是	
总汞	0.000019	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	
悬浮物	8	20				mg/L	是	
阴离子表	0.074	1				mg/L	是	
粪大肠菌	<20	10000				个/L	是	
氨氮	1.93	8				mg/L	是	
总氮	9.38	20				mg/L	是	
石油类	<0.01	3				mg/L	是	
曲阳县	曲阳县大通污水处理有限公司	2014-5-5				动植物油	0.06	3
			PH值	6.65	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	2.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.166	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	26.6	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.000021	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.119	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	193	1000	个/L	是	
			氨氮	2.45	5	mg/L	是	
总氮	3.58	15	mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			石油类	0.06	1	mg/L	是				
			动植物油	0.3	1	mg/L	是				
蠡 县	蠡县留史镇污水处理有限公司	2014-5-16	PH值	7.65	6-9	无量纲	是				
			生化需氧	5.6	10	mg/L	是				
			总磷	0.349	0.5	mg/L	是				
			化学需氧	36.7	50	mg/L	是				
			色度	25	30	倍	是				
			总汞	0.000013	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是				
			总铬	0.03	0.1	mg/L	是				
			六价铬	0.022	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	9	10	mg/L	是				
			阴离子表	0.125	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌	383	1000	个/L	是				
			氨氮	4.58	5	mg/L	是				
			总氮	5.88	15	mg/L	是				
			石油类	0.03	1	mg/L	是				
			动植物油	0.16	1	mg/L	是				
			蠡 县	蠡县污水处理有限公司	2014-5-16	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	
						生化需氧	9.6	10	mg/L	是	
总磷	0.373	0.5				mg/L	是				
化学需氧	43	50				mg/L	是				
色度	25	30				倍	是				
总汞	0.000024	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是				
悬浮物	10	10				mg/L	是				
阴离子表	0.103	0.5				mg/L	是				
粪大肠菌	<20	1000				个/L	是				
氨氮	4.3	5				mg/L	是				
总氮	8.63	15				mg/L	是				
石油类	0.11	1				mg/L	是				
动植物油	0.02	1				mg/L	是				
蠡 县	蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司	2014-5-16				PH值	8.14	6-9	无量纲	是	
						生化需氧	5.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.179	0.5	mg/L	是				
			化学需氧	36.1	50	mg/L	是				
			色度	25	30	倍	是				
			总汞	0.000018	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	9	10	mg/L	是				
			阴离子表	0.096	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌	163	1000	个/L	是				
			氨氮	0.352	5	mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			总氮	2.29	15	mg/L	是				
			石油类	0.11	1	mg/L	是				
			动植物油	0.08	1	mg/L	是				
顺平县	顺平县清源污水处理有限公司	2014-5-7	阴离子表	0.121	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌	283	1000	个/L	是				
			氨氮	0.356	5	mg/L	是				
			总氮	3.91	15	mg/L	是				
			石油类	0.12	1	mg/L	是				
			动植物油	0.07	1	mg/L	是				
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	8	10	mg/L	是				
			PH值	7.27	6-9	无量纲	是				
			生化需氧	7.3	10	mg/L	是				
			总磷	0.388	0.5	mg/L	是				
			化学需氧	23.3	50	mg/L	是				
			色度	0	30	倍	是				
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是				
			博野县	博野县大通污水处理有限公司	2014-5-9	PH值	6.99	6-9	无量纲	是	
						生化需氧	2.7	10	mg/L	是	
总磷	0.169	0.5				mg/L	是				
化学需氧	21.6	50				mg/L	是				
色度	0	30				倍	是				
总汞	0.000013	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是				
悬浮物	9	10				mg/L	是				
阴离子表	0.087	0.5				mg/L	是				
粪大肠菌	310	1000				个/L	是				
氨氮	2.22	5				mg/L	是				
总氮	7.91	15				mg/L	是				
石油类	0.07	1				mg/L	是				
动植物油	0.05	1				mg/L	是				
雄 县	雄县污水处理厂	2014-5-7				PH值	7.83	6-9	无量纲	是	
						生化需氧	7.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.182	0.5	mg/L	是				
			化学需氧	26.6	50	mg/L	是				
			色度	0	30	倍	是				
			总汞	0.000022	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	9	10	mg/L	是				
			阴离子表	0.143	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌	<20	1000	个/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	1.6	5	mg/L	是	
			总氮	3.13	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.02	1	mg/L	是	
白沟新城区	高碑店市白沟镇污水处理厂	2014-5-22	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	4.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.473	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	19	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.000015	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.118	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	75	1000	个/L	是	
			氨氮	0.615	5	mg/L	是	
			总氮	3.92	15	mg/L	是	
			石油类	0.03	1	mg/L	是	
动植物油	0.03	1	mg/L	是				
涿州市	涿州中科国益水务有限公司(东厂)	2014-5-5	阴离子表	0.123	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.147	5	mg/L	是	
			总氮	10.66	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	7.55	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	6.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.235	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	22.8	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
总汞	0.000021	0.001	mg/L	是				
涿州市	涿州中科国益水务有限公司(西厂)	2014-5-5	阴离子表	0.118	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	60	1000	个/L	是	
			氨氮	1.36	5	mg/L	是	
			总氮	4.77	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
PH值	7.8	6-9	无量纲	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			生化需氧	5.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.484	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	25.4	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.000018	0.001	mg/L	是	
定州市	定州市凯丹水务有限公司	2014-5-21	PH值	6.92	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	2.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.045	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	10	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.086	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	113	1000	个/L	是	
			氨氮	1.55	5	mg/L	是	
			总氮	13.7	15	mg/L	是	
石油类	0.25	1	mg/L	是				
动植物油	0.22	1	mg/L	是				
定州市	定州市中诚水务有限公司	2014-5-21	PH值	6.78	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.031	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	11	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.095	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	27	1000	个/L	是	
			氨氮	0.276	5	mg/L	是	
			总氮	3.11	15	mg/L	是	
石油类	0.52	1	mg/L	是				
动植物油	0.3	1	mg/L	是				
安国市	安国创业水务有限公司	2014-5-16	PH值	7.14	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	6.2	20	mg/L	是	
			总磷	0.124	1	mg/L	是	
			化学需氧	25.6	60	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.000027	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表	0.267	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	63	10000	个/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	3.22	8	mg/L	是	
			总氮	7.99	20	mg/L	是	
			石油类	0.07	3	mg/L	是	
			动植物油	0.04	3	mg/L	是	
安国市	安国市祁源中水有限公司	2014-5-15	PH值	7.2	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.165	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	23.9	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.000025	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	58	1000	个/L	是	
			氨氮	4.83	5	mg/L	是	
			总氮	5.62	15	mg/L	是	
石油类	0.05	1	mg/L	是				
动植物油	<0.01	1	mg/L	是				
安国市	保定市百思特环境技术有限公司安国分公司	2014-5-26	PH值	7.48	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	8.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.036	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	37.4	50	mg/L	是	
			色度	125	30	倍	否	3.2
			总汞	0.000024	0.001	mg/L	是	
			阴离子表	0.085	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	578	1000	个/L	是	
			氨氮	1.97	5	mg/L	是	
			总氮	3.68	15	mg/L	是	
			石油类	0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是				
悬浮物	7	10	mg/L	是				
高碑店市	河北英泰环境工程有限公司	2014-5-6	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	12	20	mg/L	是	
			总磷	0.813	1	mg/L	是	
			化学需氧	33.6	60	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
阴离子表	0.099	1	mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌	805	10000	个/L	是	
			氨氮	0.375	8	mg/L	是	
			总氮	9.33	20	mg/L	是	
			石油类	0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.07	3	mg/L	是	
宣化区	张家口市凯丹水务水业发展有限公司	2014-5-4	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	9.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.86	0.5	mg/L	否	0.7
			化学需氧	38	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	11	10	mg/L	否	0.1
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	330	1000	个/L	是	
			氨氮	3.57	5	mg/L	是	
			总氮	13.4	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
动植物油	<0.01	1	mg/L	是				
下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2014-5-5	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	9.1	10	mg/L	是	
			总磷	1.33	0.5	mg/L	否	1.7
			化学需氧	28	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	170	1000	个/L	是	
			氨氮	4.16	8	mg/L	是	
			总氮	14	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
动植物油	<0.01	1	mg/L	是				
张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2014-5-4	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	8.7	10	mg/L	是	
			总磷	1.49	0.5	mg/L	否	2
			化学需氧	27	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
悬浮物	9	10	mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	270	1000	个/L	是	
			氨氮	3.86	5	mg/L	是	
			总氮	13.2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2014-5-4	PH值	7.25	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	7.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.21	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	16	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	170	1000	个/L	是	
			氨氮	4.94	5	mg/L	是	
			总氮	13.2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2014-5-4	PH值	7.6	6-9
生化需氧	6.2	10				mg/L	是	
总磷	0.2	0.5				mg/L	是	
化学需氧	44	50				mg/L	是	
色度	4	30				倍	是	
总汞	<0.00005	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	0.01	0.1				mg/L	是	
六价铬	0.009	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.0002	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	
悬浮物	8	10				mg/L	是	
阴离子表	<0.05	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌	210	1000				个/L	是	
氨氮	3.96	5				mg/L	是	
总氮	12.5	15				mg/L	是	
石油类	<0.01	1				mg/L	是	
动植物油	<0.01	1				mg/L	是	
尚义县	尚义县利通排水中心	2014-5-4				阴离子表	<0.05	0.5
			粪大肠菌	170	1000	个/L	是	
			氨氮	4.46	5	mg/L	是	
			总氮	13.5	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	12	10	mg/L	否	0.2
			PH值	7.24	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	9.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.21	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	48	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
蔚 县	蔚县清源排水有限公司	2014-5-4	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	8.2	10	mg/L	是	
			总磷	4.71	0.5	mg/L	否	8.4
			化学需氧	45	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	12	10	mg/L	否	0.2
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	90	1000	个/L	是	
			氨氮	4.9	5	mg/L	是	
			总氮	13.6	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
动植物油	<0.01	1	mg/L	是				
阳原县	阳原县洁源污水处理有限公司	2014-5-4	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	9.4	20	mg/L	是	
			总磷	1.42	1	mg/L	否	0.4
			化学需氧	41	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	170	10000	个/L	是	
			氨氮	3.81	8	mg/L	是	
			总氮	14.1	20	mg/L	是	
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
悬浮物	9	20	mg/L	是				
怀安县	怀安县清源污水处理有限责	2014-5-4	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	9.5	10	mg/L	是	
			总磷	3.99	0.5	mg/L	否	7
			化学需氧	24	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	任公司		总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	20	1000	个/L	是	
			氨氮	4.02	5	mg/L	是	
			总氮	14.2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
万全县	万全县污水净化研究中心	2014-5-4	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	8.5	20	mg/L	是	
			总磷	2.89	1	mg/L	否	1.9
			化学需氧	47	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	260	10000	个/L	是	
			氨氮	3.68	8	mg/L	是	
			总氮	13.4	20	mg/L	是	
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	
怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2014-5-4	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	9.3	10	mg/L	是	
			总磷	4.68	0.5	mg/L	否	8.4
			化学需氧	38	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	70	1000	个/L	是	
			氨氮	4.54	5	mg/L	是	
			总氮	13.1	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
涿鹿县	涿鹿县污水处理厂	2014-5-4	阴离子表	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	260	10000	个/L	是	
			氨氮	4.93	8	mg/L	是	
			总氮	12.6	20	mg/L	是	
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
六价铬	0.005	0.05	mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
承德市	承德市污水处理管理中心	2014-5-4	总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	20	mg/L	是	
			PH值	7.4	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	6.3	20	mg/L	是	
			总磷	1.54	1	mg/L	否	0.5
			化学需氧	43	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
赤城县	赤城县漪澜污水处理厂	2014-5-6	PH值	6.96	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	9.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.61	0.5	mg/L	否	0.2
			化学需氧	33	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	50	1000	个/L	是	
			氨氮	4.26	5	mg/L	是	
			总氮	13.7	15	mg/L	是	
			石油类	0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	0.01	1	mg/L	是	
			崇礼县	崇礼县龙泽排水有限公司	2014-5-6	PH值	7.62	6-9
生化需氧	8.9	10				mg/L	是	
总磷	0.5	0.5				mg/L	是	
化学需氧	41	50				mg/L	是	
色度	4	30				倍	是	
总汞	<0.00005	0.001				mg/L	是	
阴离子表	<0.05	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌	170	1000				个/L	是	
氨氮	4.38	5				mg/L	是	
总氮	14.4	15				mg/L	是	
石油类	<0.01	1				mg/L	是	
动植物油	<0.01	1				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	0.007	0.1				mg/L	是	
六价铬	0.006	0.05				mg/L	是	
总砷	0.0004	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	
悬浮物	8	10				mg/L	是	
张家口 市高新	张家口					PH值	7.35	6-9
			生化需氧	9.7	10	mg/L	是	
			总磷	3.97	0.5	mg/L	否	6.9
			化学需氧	40	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
总铬	0.007	0.1	mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
市高新 技术产 业开 发 区	张家口 市 鸿泽排 水有 限公 司	2014-5-4	六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.15	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	140	1000	个/L	是	
			氨氮	4.85	5	mg/L	是	
			总氮	14	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			察北管 理区	张家口 市 察北管 理区 飞跃城 镇污水 处理有 限公 司	2014-5-22	阴离子表	<0.05	0.5
粪大肠菌	90	1000				个/L	是	
氨氮	1.7	5				mg/L	是	
总氮	11.7	15				mg/L	是	
石油类	<0.01	1				mg/L	是	
动植物油	<0.01	1				mg/L	是	
总镉	0.003	0.01				mg/L	是	
总铬	0.009	0.1				mg/L	是	
六价铬	0.006	0.05				mg/L	是	
总砷	0.0004	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	
悬浮物	6	10				mg/L	是	
PH值	7.2	6-9				无量纲	是	
生化需氧	9.4	10				mg/L	是	
总磷	0.37	0.5				mg/L	是	
化学需氧	47	50				mg/L	是	
色度	4	30				倍	是	
总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是				
双桥区	承德市 城 市污水 处理有 限责 任公 司	2014-5-22	总氮	9.3		mg/L		
			粪大肠菌	4750		mg/L		
			氨氮	4.41	15	mg/L	是	
			总磷	0.145	1	mg/L	是	
			化学需氧	36.8	80	mg/L	是	
			色度	32	80	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.05	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
			总砷	<0.001	0.5	mg/L	是	
			总铅	<0.01	1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表	0.1	10	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	10	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	15	mg/L	是	
PH值	7.26	6-9	无量纲	是				
生化需氧	10.3	30	mg/L	是				
			PH值	7.33	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	17.2	20	mg/L	是	
			总磷	1.13	1	mg/L	否	0.1
			化学需氧	49.5	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
双滦区	承德市中保水务有限公司	2014-5-16	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	36	20	mg/L	否	0.8
			阴离子表	0.079	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	2000	10000	个/L	是	
			氨氮	16.5	8	mg/L	否	1.1
			总氮	23.5	20	mg/L	否	0.2
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2014-5-15	动植物油	<0.04	1
阴离子表	<0.05	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌	1000	1000				个/L	是	
氨氮	1.34	5				mg/L	是	
总氮	7.57	15				mg/L	是	
硫化物	<0.005	1				mg/L	是	
石油类	<0.04	1				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.001	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	
悬浮物	15	10				mg/L	否	0.5
PH值	7.44	6-9				无量纲	是	
生化需氧	6	10				mg/L	是	
总磷	0.12	0.5				mg/L	是	
化学需氧	25.7	50				mg/L	是	
色度	8	30				倍	是	
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	
承德县	承德县绿溪污水处理有限公司	2014-5-8	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	1.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	27.9	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	1000	1000	个/L	是	
			氨氮	0.42	5	mg/L	是	
			总氮	8.79	15	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
						石油类	<0.04	3
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
兴隆县	兴隆县柳源污水处理厂	2014-5-15	悬浮物	14	20	mg/L	是	
			阴离子表	0.115	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	2000	10000	个/L	是	
			氨氮	4.8	8	mg/L	是	
			总氮	9.97	20	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			PH值	7.33	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	17.1	20	mg/L	是	
			总磷	0.48	1	mg/L	是	
			化学需氧	50.6	60	mg/L	是	
			平泉县	平泉县排水管理处	2014-5-12	色度	8	30
PH值	7.06	6-9				无量纲	是	
生化需氧	1.9	10				mg/L	是	
总磷	0.07	0.5				mg/L	是	
化学需氧	30.3	50				mg/L	是	
色度	4	30				倍	是	
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	
阴离子表	0.064	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌	900	1000				个/L	是	
氨氮	0.187	5				mg/L	是	
总氮	7.96	15				mg/L	是	
硫化物	<0.005	1				mg/L	是	
石油类	<0.04	1				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.001	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2014-5-29	悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.37	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	12.7	10	mg/L	否	0.3
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	30.7	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	30	10	mg/L	否	2
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	1000	1000	个/L	是	
			氨氮	1.32	5	mg/L	是	
总氮	6.29	15	mg/L	是				
硫化物	<0.005	1	mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
隆化县	隆化县污水处理厂	2014-5-12	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	2.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	18	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	1000	1000	个/L	是	
			氨氮	0.134	5	mg/L	是	
			总氮	3.47	15	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2014-5-9	PH值	7.75	6-9
生化需氧	4.23	10				mg/L	是	
总磷	0.02	0.5				mg/L	是	
化学需氧	30.6	50				mg/L	是	
色度	8	30				倍	是	
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.001	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	
悬浮物	<4	10				mg/L	是	
阴离子表	<0.05	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌	1000	1000				个/L	是	
氨氮	0.42	5				mg/L	是	
总氮	10.2	15				mg/L	是	
硫化物	<0.005	1				mg/L	是	
石油类	<0.04	1				mg/L	是	
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	
宽城满族自治县	宽城奥能环保有限公司	2014-5-12				PH值	7.13	6-9
			生化需氧	2	10	mg/L	是	
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	20	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.076	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	1000	1000	个/L	是	
			氨氮	0.191	5	mg/L	是	
			总氮	7.27	15	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
新华区	沧州市排水总公司运东污水处理厂	2014-5-6	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	4.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.335	1	mg/L	是	
			化学需氧	40	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00072	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.095	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	188	1000	mg/L	是	
			氨氮	0.5	5	mg/L	是	
			总氮	12.5	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
			运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2014-5-6	阴离子表	0.079	0.5
粪大肠菌	875	1000				个/L	是	
氨氮	62.6	5				mg/L	否	12
总氮	70.8	15				mg/L	否	3.7
石油类	<0.04	1				mg/L	是	
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	0.0006	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	
悬浮物	8	10				mg/L	是	
PH值	7.8	6-9				无量纲	是	
生化需氧	6.71	10				mg/L	是	
总磷	0.353	0.5				mg/L	是	
化学需氧	44	50				mg/L	是	
色度	20	30				倍	是	
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	
青 县	青县河东污水处理厂	2014-5-4				PH值	7.75	6-9
			生化需氧	3.33	10	mg/L	是	
			总磷	0.134	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	30	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00033	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			悬浮物	8	10	mg/L	是				
			阴离子表	0.071	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌	465	1000	个/L	是				
			氨氮	0.14	5	mg/L	是				
			总氮	13.13	15	mg/L	是				
			石油类	<0.04	1	mg/L	是				
			动植物油	0.06	1	mg/L	是				
东光县	东光污水处理厂	2014-5-4	PH值	8.04	6-9	无量纲	是				
			生化需氧	6.73	10	mg/L	是				
			总磷	0.151	0.5	mg/L	是				
			化学需氧	46	50	mg/L	是				
			色度	18	30	倍	是				
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.00033	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	8	10	mg/L	是				
			阴离子表	0.073	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌	570	1000	个/L	是				
			氨氮	46.6	5	mg/L	否	8.3			
			总氮	58.2	15	mg/L	否	2.9			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
			海兴县	海兴县污水处理厂	2014-5-6	PH值	6.06	6-9	无量纲	是	
						生化需氧	3.63	10	mg/L	是	
总磷	0.03	0.5				mg/L	是				
化学需氧	40	50				mg/L	是				
色度	10	30				倍	是				
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	0.00031	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	7	10				mg/L	是				
阴离子表	0.072	0.5				mg/L	是				
粪大肠菌	205	1000				个/L	是				
氨氮	1.54	5				mg/L	是				
总氮	2.69	15				mg/L	是				
石油类	<0.04	1				mg/L	是				
动植物油	<0.04	1				mg/L	是				
盐山县	盐山县城市污水处理厂	2014-5-6				PH值	7.99	6-9	无量纲	是	
						生化需氧	3.38	10	mg/L	是	
			总磷	0.324	0.5	mg/L	是				
			化学需氧	46	50	mg/L	是				
			色度	16	30	倍	是				
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.00079	0.1	mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.083	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	843	1000	个/L	是	
			氨氮	4.65	5	mg/L	是	
			总氮	12.7	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2014-5-5	PH值	7.67	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3.87	10	mg/L	是	
			总磷	0.345	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	31	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.00035	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00059	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.085	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	215	1000	个/L	是	
			氨氮	3.04	5	mg/L	是	
			总氮	13.4	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2014-5-5	阴离子表	0.086	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	223	1000	个/L	是	
			氨氮	3.49	5	mg/L	是	
			总氮	4.82	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00029	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			PH值	7.83	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	4.95	10	mg/L	是	
			总磷	0.205	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	46	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
阜城县	吴桥县污	2014-5-4	PH值	6.47	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3.28	10	mg/L	是	
			总磷	0.236	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	43	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
天祥云	水处理厂	2014-5-4	总砷	0.0003	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	9	10	mg/L	是				
			阴离子表	0.081	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌	255	1000	个/L	是				
			氨氮	0.42	5	mg/L	是				
			总氮	11.9	15	mg/L	是				
			石油类	<0.04	1	mg/L	是				
			动植物油	0.06	1	mg/L	是				
			献 县	献县清源 污水处理 中心	2014-5-8	PH值	7.91	6-9	无量纲	是	
生化需氧	2.31	10				mg/L	是				
总磷	0.21	0.5				mg/L	是				
化学需氧	45	50				mg/L	是				
色度	16	30				倍	是				
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	0.00065	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	8	10				mg/L	是				
阴离子表	0.076	0.5				mg/L	是				
粪大肠菌	503	1000				个/L	是				
氨氮	0.55	5				mg/L	是				
总氮	2.5	15				mg/L	是				
石油类	0.04	1				mg/L	是				
动植物油	0.07	1				mg/L	是				
孟村回 族自治 县	孟村回族 自治县污 水处理厂	2014-5-5				PH值	7.89	6-9	无量纲	是	
						生化需氧	2.84	10	mg/L	是	
			总磷	0.307	0.5	mg/L	是				
			化学需氧	40	50	mg/L	是				
			色度	16	30	倍	是				
			总汞	0.0004	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.00036	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	8	10	mg/L	是				
			阴离子表	0.072	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌	843	1000	个/L	是				
			氨氮	4.89	5	mg/L	是				
			总氮	11.3	15	mg/L	是				
			石油类	<0.04	1	mg/L	是				
			动植物油	0.04	1	mg/L	是				
			沧港分	沧州临港		阴离子表	0.069	0.5	mg/L	是	
粪大肠菌	263	1000				个/L	是				
氨氮	0.65	5				mg/L	是				
总氮	2.16	15				mg/L	是				
石油类	<0.04	1				mg/L	是				
动植物油	<0.04	1				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是							

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
烟台经济技术开发区	圣捷污水处理有限公司	2014-5-9	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00058	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			PH值	8.51	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3.21	10	mg/L	是	
			总磷	0.254	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	35	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.0003	0.001	mg/L	是	
			泊头市	泊头市污水处理厂	2014-5-7	PH值	8.18	6-9
生化需氧	2.74	10				mg/L	是	
总磷	0.334	0.5				mg/L	是	
化学需氧	43	50				mg/L	是	
色度	20	30				倍	是	
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	0.00029	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	
悬浮物	8	10				mg/L	是	
阴离子表	0.086	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌	578	1000				个/L	是	
氨氮	0.42	5				mg/L	是	
总氮	2.73	15				mg/L	是	
石油类	<0.04	1				mg/L	是	
泊头市	泊头市运西污水处理厂	2014-5-7	动植物油	0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表	0.079	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	478	1000	个/L	是	
			氨氮	2.76	5	mg/L	是	
			总氮	5.78	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00045	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	5.83	10	mg/L	是	
			总磷	0.199	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	40	50	mg/L	是	
色度	10	30	倍	是				
总汞	0.00041	0.001	mg/L	是				
			阴离子表	0.079	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	243	1000	个/L	是	
			氨氮	1.98	5	mg/L	是	
			总氮	3.66	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
任丘市	任丘市城东污水处理厂	2014-5-4	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00047	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	8.35	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3.77	10	mg/L	是	
			总磷	0.315	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	38	50	mg/L	是	
			色度	18	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
河间市	河间市污水处理厂	2014-5-6	PH值	8.71	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3.92	10	mg/L	是	
			总磷	0.241	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	46	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00151	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.078	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	393	1000	个/L	是	
			氨氮	2.02	5	mg/L	是	
			总氮	3.94	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2014-4-28	PH值	7.92	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.29	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	22	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	200	1000	个/L	是	
			氨氮	1.2	5	mg/L	是	
			总氮	4.63	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
动植物油	0.12	1	mg/L	是				
			PH值	7.4	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	5	10	mg/L	是	
			总磷	0.25	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	13	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2014-4-14	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.06	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	100	1000	个/L	是	
			氨氮	0.834	5	mg/L	是	
			总氮	10.7	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			永清县	永清北方污水处理有限公司	2014-4-16	PH值	7.4	6-9
生化需氧	4	20				mg/L	是	
总磷	0.08	1				mg/L	是	
化学需氧	21	60				mg/L	是	
色度	8	30				倍	是	
总汞	0.00001	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	0.0006	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	
悬浮物	6	20				mg/L	是	
阴离子表	0.08	1				mg/L	是	
粪大肠菌	8275	10000				个/L	是	
氨氮	5.86	8				mg/L	是	
总氮	28.1	20				mg/L	否	0.4
石油类	<0.04	3				mg/L	是	
动植物油	<0.04	3	mg/L	是				
香河县	香河县三强污水处理厂	2014-4-16	PH值	7.21	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	2	10	mg/L	是	
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	26	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00003	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0034	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	900	1000	个/L	是	
			氨氮	1.17	5	mg/L	是	
			总氮	20.8	15	mg/L	否	0.4
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
动植物油	0.13	1	mg/L	是				
			PH值	7.89	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	5	20	mg/L	是	
			总磷	0.12	1	mg/L	是	
			化学需氧	28	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
大城县	大城县城 建环保污 水处理有 限公司	2014-4-23	总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			阴离子表	0.24	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	2625	10000	个/L	是	
			氨氮	4.26	8	mg/L	是	
			总氮	12.8	20	mg/L	是	
			石油类	0.15	3	mg/L	是	
			动植物油	0.18	3	mg/L	是	
			文安县	文安县城 区污水处 理厂	2014-4-17	PH值	7.38	6-9
生化需氧	5	10				mg/L	是	
总磷	0.47	0.5				mg/L	是	
化学需氧	16	50				mg/L	是	
色度	4	30				倍	是	
总汞	0.00002	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	0.0026	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	
悬浮物	7	10				mg/L	是	
阴离子表	<0.05	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌	875	1000				个/L	是	
氨氮	0.99	5				mg/L	是	
总氮	12.2	15				mg/L	是	
石油类	<0.04	1				mg/L	是	
动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
廊坊经 济技术 开发区	廊坊经济 技术开 发区供 水中心	2014-4-10	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	26	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.002	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0063	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.062	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	825	1000	个/L	是	
			氨氮	0.369	5	mg/L	是	
			总氮	11.2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
动植物油	0.07	1	mg/L	是				
			PH值	7.89	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	5	20	mg/L	是	
			总磷	0.64	1	mg/L	是	
			化学需氧	15	60	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	2014-4-8	色度	16	30	倍	是	
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0021	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			阴离子表	0.095	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	7875	10000	个/L	是	
			氨氮	7.4	8	mg/L	是	
			总氮	17.3	20	mg/L	是	
			石油类	0.05	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2014-4-8	PH值	8.27	6-9
生化需氧	5.25	20				mg/L	是	
总磷	0.12	1				mg/L	是	
化学需氧	40	60				mg/L	是	
色度	4	30				倍	是	
总汞	0.00003	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	0.0011	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	
悬浮物	7	20				mg/L	是	
阴离子表	0.063	1				mg/L	是	
粪大肠菌	600	10000				个/L	是	
氨氮	0.941	8				mg/L	是	
总氮	14.8	20				mg/L	是	
石油类	0.05	3				mg/L	是	
动植物油	0.08	3				mg/L	是	
霸州市	霸州溢昇水务科技有限公司	2014-4-21	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3	10	mg/L	是	
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	19	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00003	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0046	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	5	10	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	425	1000	个/L	是	
			氨氮	4.79	5	mg/L	是	
			总氮	14.9	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
动植物油	0.29	1	mg/L	是				
			PH值	7.8	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	3.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.84	0.5	mg/L	否	0.7

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司	2014-4-29	化学需氧	24	50	mg/L	是	
			色度	6	30	倍	是	
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.11	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	525	1000	个/L	是	
			氨氮	1.18	5	mg/L	是	
			总氮	21.6	15	mg/L	否	0.4
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.26	1	mg/L	是	
三河市	三河市金桥水业有限责任公司	2014-4-29	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	7	10	mg/L	是	
			总磷	5.76	0.5	mg/L	否	11
			化学需氧	40	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00015	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	5	10	mg/L	是	
			阴离子表	0.29	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	11250	1000	个/L	否	10
			氨氮	2.3	5	mg/L	是	
总氮	53.4	15	mg/L	否	2.6			
石油类	0.54	1	mg/L	是				
动植物油	0.92	1	mg/L	是				
三河市	三河市龙源水业有限公司5万吨	2014-4-14	PH值	7.15	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	7	30	mg/L	是	
			总磷	1.85	3	mg/L	是	
			化学需氧	39	100	mg/L	是	
			色度	16	40	倍	是	
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0027	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.04	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	5	30	mg/L	是	
			阴离子表	0.29	2	mg/L	是	
			粪大肠菌	2850	10000	个/L	是	
			氨氮	11.5	25	mg/L	是	
总氮	25.6		mg/L					
石油类	0.14	5	mg/L	是				
动植物油	0.8	5	mg/L	是				
			PH值	8.12	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	7.4	20	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桃城区	衡水市污水处理厂	2014-5-5	总磷	0.147	1.5	mg/L	是	
			化学需氧	33.6	60	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	17	20	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌	90	10000	个/L	是	
			氨氮	4.49	8	mg/L	是	
			总氮	13.4	20	mg/L	是	
			石油类	<0.1	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	3	mg/L	是	
			枣强县	枣强县大营污水处理厂	2014-5-21	PH值	8.07	6-9
生化需氧	9.6	10				mg/L	是	
总磷	0.127	0.5				mg/L	是	
化学需氧	108	50				mg/L	否	1.2
色度	8	30				倍	是	
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.004	0.01				mg/L	是	
总铬	0.065	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	
悬浮物	9	10				mg/L	是	
阴离子表	<0.05	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌	80	1000				个/L	是	
氨氮	29.6	5				mg/L	否	4.9
总氮	34.6	15				mg/L	否	1.3
石油类	<0.1	1				mg/L	是	
动植物油	<0.1	1	mg/L	是				
枣强县	枣强县污水处理厂	2014-5-19	PH值	8.2	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	8.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.247	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	48.7	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	40	1000	个/L	是	
			氨氮	3.04	5	mg/L	是	
			总氮	3.21	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
动植物油	<0.1	1	mg/L	是				
			PH值	8.21	6-9	无量纲	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武邑县	武邑县污水处理厂	2014-5-6	生化需氧	2.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.091	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	45.5	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	60	1000	个/L	是	
			氨氮	3.96	5	mg/L	是	
			总氮	6.4	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
武邑县	武邑县污水处理厂 (园区污水处理厂)	2014-5-6	PH值	8.18	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	<2	10	mg/L	是	
			总磷	0.147	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	117	50	mg/L	否	1.3
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	60	1000	个/L	是	
			氨氮	12.1	5	mg/L	否	1.4
			总氮	32.2	15	mg/L	否	1.1
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
动植物油	<0.1	1	mg/L	是				
武强县	武强县污水处理厂	2014-4-10	PH值	8.12	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	<2	10	mg/L	是	
			总磷	0.327	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	39.3	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	40	1000	个/L	是	
			氨氮	3.16	5	mg/L	是	
			总氮	5.61	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
动植物油	<0.1	1	mg/L	是				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
饶阳县	饶阳县污水处理厂	2014-5-12	PH值	8.12	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	<2	10	mg/L	是	
			总磷	0.352	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	18.5	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	60	1000	个/L	是	
			氨氮	1.29	5	mg/L	是	
			总氮	4.24	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	2014-5-19	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	6.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	30.6	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	90	1000	个/L	是	
			氨氮	4.12	5	mg/L	是	
			总氮	5.37	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
故城县	故城国祯污水处理有限公司	2014-5-21	PH值	7.99	6-9	无量纲	是	
			生化需氧	6.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.192	0.5	mg/L	是	
			化学需氧	24.1	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌	20	1000	个/L	是	
			氨氮	3.21	5	mg/L	是	
			总氮	9.4	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
景 县	景县污水处理厂	2014-5-22	悬浮物	8	10	mg/L	是				
			PH值	7.92	6-9	无量纲	是				
			生化需氧	2.1	10	mg/L	是				
			总磷	0.401	0.5	mg/L	是				
			化学需氧	38.6	50	mg/L	是				
			色度	2	30	倍	是				
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	8	10	mg/L	是				
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌	90	1000	个/L	是				
			氨氮	2.12	5	mg/L	是				
			总氮	4.26	15	mg/L	是				
			石油类	<0.1	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是				
			阜城县	阜城县污水处理厂	2014-5-22	阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是	
粪大肠菌	20	1000				个/L	是				
氨氮	3.55	5				mg/L	是				
总氮	14.2	15				mg/L	是				
石油类	<0.1	1				mg/L	是				
动植物油	<0.1	1				mg/L	是				
总镉	<0.004	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	8	10				mg/L	是				
PH值	7.96	6-9				无量纲	是				
生化需氧	8.6	10				mg/L	是				
总磷	0.112	0.5				mg/L	是				
化学需氧	45.4	50				mg/L	是				
色度	2	30				倍	是				
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是				
深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	2014-5-28				PH值	8.21	6-9	无量纲	是	
						生化需氧	4.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.314	0.5	mg/L	是				
			总氮	6.23	15	mg/L	是				
			石油类	<0.1	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是				
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	9	10	mg/L	是				
			阴离子表	<0.05	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌	90	1000	个/L	是				
			氨氮	4.13	5	mg/L	是				
			化学需氧	34.2	50	mg/L	是				
			色度	2	30	倍	是				
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是				
总镉	<0.004	0.01	mg/L	是							

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	