

2014年第三季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华电水务 石家庄有 限公司	2014-7-4	氨氮	0.34	5	mg/L	是	-
		2014-8-12	氨氮	0.28	5	mg/L	是	-
		2014-9-10	氨氮	0.263	5	mg/L	是	-
		2014-7-4	总氮	10.9	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.42	10	mg/L	是	-
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00106	0.001	mg/L	否	0.1
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
		2014-8-12	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.86	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	6	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	9.55	15	mg/L	是	-
		石油类	0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.04	1	mg/L	是	-	
		2014-9-10	PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.788	10	mg/L	是	-
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	5	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00054	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
总铬	0.008		0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.0003		0.1	mg/L	是	-		
总铅	0.001		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	8		10	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂	2014-7-7	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			总氮	8.56	15	mg/L	是	-	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-	
		2014-8-7	PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	1.71	10	mg/L	是	-	
			总磷	2.43	0.5	mg/L	否	3.9	
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-	
			色度	4	30	倍	是	-	
			总汞	0.00013	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.00107	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-	
			氨氮	0.219	5	mg/L	是	-	
			总氮	20.8	15	mg/L	否	0.4	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-	
			2014-8-7	PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	0.66	10	mg/L	是	-
				总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
		化学需氧量		15	50	mg/L	是	-	
		色度		10	30	倍	是	-	
		总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是	-	
		总镉		<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬		0.007	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬		0.005	0.05	mg/L	是	-	
		总砷		0.00129	0.1	mg/L	是	-	
		总铅		<0.001	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物		8	10	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)		0.07	0.5	mg/L	是	-	
		氨氮		0.326	5	mg/L	是	-	
		总氮		14.3	15	mg/L	是	-	
		石油类		0.06	1	mg/L	是	-	
		动植物油		0.05	1	mg/L	是	-	
		2014-8-7		PH值	8.05	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-	
			总磷	2.22	0.5	mg/L	否	3.4	
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-	
色度	8		30	倍	是	-			
总汞	<0.00004		0.001	mg/L	是	-			
总镉	<0.0001		0.01	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-9-5	总砷	0.0022	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.291	5	mg/L	是	-
			总氮	20.6	15	mg/L	否	0.4
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(二期)	2014-7-7	氨氮	0.218	5	mg/L	是	-
		2014-8-7	氨氮	0.123	5	mg/L	是	-
		2014-9-5	氨氮	0.483	5	mg/L	是	-
		2014-7-7	总氮	22.4	15	mg/L	否	0.5
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.64	10	mg/L	是	-
			总磷	2.24	0.5	mg/L	否	3.5
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00028	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00319	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
		2014-8-7	PH值	8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.79	10	mg/L	是	-
			总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00068	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
总氮	12		15	mg/L	是	-		
石油类	0.05		1	mg/L	是	-		
动植物油	0.04		1	mg/L	是	-		
	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-		
	总磷	1.28	0.5	mg/L	否	1.6		
		化学需氧量	13	50	mg/L	是	-	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
		2014-9-5	色度	10	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-			
			总氮	20.2	15	mg/L	否	0.3			
			石油类	0.38	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-			
			井陘矿区	石家庄市矿区绿洁污水处理有限公司	2014-7-2	氨氮	0.65	5	mg/L	是	-
					2014-9-2	氨氮	1.62	5	mg/L	是	-
2014-7-2	总氮	7.74			15	mg/L	是	-			
	石油类	0.06			1	mg/L	是	-			
	动植物油	0.04			1	mg/L	是	-			
	PH值	8.05			6-9	无量纲	是	-			
	生化需氧量	4.65			10	mg/L	是	-			
	总磷	0.08			0.5	mg/L	是	-			
	化学需氧量	6			50	mg/L	是	-			
	色度	10			30	倍	是	-			
	总汞	0.00068			0.001	mg/L	是	-			
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-			
	总铬	0.008			0.1	mg/L	是	-			
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-			
	总砷	0.00028			0.1	mg/L	是	-			
	总铅	0.073			0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	33	10			mg/L	否	2.3				
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5			mg/L	是	-				
2014-9-2	PH值	7.73			6-9	无量纲	是	-			
	生化需氧量	4.09			10	mg/L	是	-			
	总磷	0.23			0.5	mg/L	是	-			
	化学需氧量	10			50	mg/L	是	-			
	色度	8			30	倍	是	-			
	总汞	0.00045			0.001	mg/L	是	-			
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-			
	总铬	0.007			0.1	mg/L	是	-			
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-			
	总砷	0.00042			0.1	mg/L	是	-			
	总铅	0.002			0.1	mg/L	是	-			
	悬浮物	21			10	mg/L	否	1.1			
	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-					
	总氮	8.6	15	mg/L	是	-					
	石油类	0.04	1	mg/L	是	-					
	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-					
2014-7-4	氨氮	2.12	25	mg/L	是	-					

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
裕华区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2014-9-1	氨氮	0.707	25	mg/L	是	-	
		2014-7-4	总氮	12.4	-	mg/L	-	-	
			石油类	0.08	5	mg/L	是	-	
			动植物油	0.05	5	mg/L	是	-	
			PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	3.52	30	mg/L	是	-	
			总磷	1.29	3	mg/L	是	-	
			化学需氧量	36	100	mg/L	是	-	
			色度	40	40	倍	是	-	
			总汞	0.00367	0.001	mg/L	否	2.7	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	10	30	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	2	mg/L	是	-	
		2014-9-1	PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	1.48	30	mg/L	是	-	
			总磷	0.73	3	mg/L	是	-	
			化学需氧量	27	100	mg/L	是	-	
			色度	16	40	倍	是	-	
			总汞	0.00036	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.00095	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	22	30	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	2	mg/L	是	-	
			总氮	13.5	-	mg/L	-	-	
		石油类	<0.04	5	mg/L	是	-		
		动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-		
		2014-7-3	2014-7-3	氨氮	1.84	5	mg/L	是	-
			2014-9-3	氨氮	1.9	5	mg/L	是	-
			2014-7-3	总氮	4	15	mg/L	是	-
石油类	0.1			1	mg/L	是	-		
动植物油	0.07			1	mg/L	是	-		
PH值	7.84			6-9	无量纲	是	-		
生化需氧量	5.18			10	mg/L	是	-		
总磷	0.1			0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	7			50	mg/L	是	-		
色度	4			30	倍	是	-		
总汞	0.00089			0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-		
总铬	0.005			0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.00011	0.1	mg/L	是	-				
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
井陘县	井陘县污水处理厂		悬浮物	10	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-	
		2014-9-3	PH值	7.02	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	7	50	mg/L	是	-	
			色度	8	30	倍	是	-	
			总汞	0.00042	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			总氮	3.2	15	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-				
正定县	正定县污水处理厂	2014-7-1	氨氮	16.2	25	mg/L	是	-	
		2014-9-4	氨氮	14.4	25	mg/L	是	-	
		2014-7-1	总氮	26	-	mg/L	-	-	
			石油类	0.06	5	mg/L	是	-	
			动植物油	0.04	5	mg/L	是	-	
			PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	16	30	mg/L	是	-	
			总磷	1.07	3	mg/L	是	-	
			化学需氧量	24	100	mg/L	是	-	
			色度	10	40	倍	是	-	
			总汞	0.00034	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.00051	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	37	30	mg/L	否	0.2	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.18	2	mg/L	是	-	
			2014-9-4	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	8.2	30	mg/L	是	-
总磷	1.36	3		mg/L	是	-			
化学需氧量	21	100		mg/L	是	-			
色度	8	40		倍	是	-			
总汞	0.00015	0.001		mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01		mg/L	是	-			
总铬	0.011	0.1		mg/L	是	-			
六价铬	0.005	0.05		mg/L	是	-			
总砷	0.0004	0.1		mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1		mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	12	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	2	mg/L	是	-
			总氮	19.4	-	mg/L	-	-
			石油类	0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	5	mg/L	是	-
栾城县	栾城县污水处理厂	2014-7-1	氨氮	2.44	5	mg/L	是	-
		2014-9-2	氨氮	2.42	5	mg/L	是	-
		2014-7-1	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	18.2	10	mg/L	否	0.8
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00112	0.001	mg/L	否	0.1
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	32	10	mg/L	否	2.2
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	13.7	15	mg/L	是	-
		石油类	0.08	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.05	1	mg/L	是	-	
		2014-9-2	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.19	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00183	0.001	mg/L	否	0.8
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	17	10	mg/L	否	0.7
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			总氮	12.6	15	mg/L	是	-
石油类	0.1	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
栾城县	石家庄市桥东污水处理工程筹建处	2014-7-1	六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.00025	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.18	0.5	mg/L	是	-	
			氨氮	1.96	5	mg/L	是	-	
			总氮	13.2	15	mg/L	是	-	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-	
		2014-7-9	PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	5.02	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	49	50	mg/L	是	-	
			色度	20	30	倍	是	-	
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.18	0.5	mg/L	是	-	
			氨氮	0.774	5	mg/L	是	-	
			总氮	15	15	mg/L	是	-	
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-	
			2014-8-18	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.16	10	mg/L	是	-
				总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	49	50	mg/L	是	-
		色度		20	30	倍	是	-	
		总汞		<0.00004	0.001	mg/L	是	-	
		总镉		<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬		0.006	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬		0.005	0.05	mg/L	是	-	
		总砷		0.0011	0.1	mg/L	是	-	
		总铅		0.002	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物		10	10	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)		0.06	0.5	mg/L	是	-	
		氨氮		1.08	5	mg/L	是	-	
		总氮		12.6	15	mg/L	是	-	
		石油类		<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油		<0.04	1	mg/L	是	-	
	PH值	7.75		6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	7.91		10	mg/L	是	-		
	总磷	0.62		0.5	mg/L	否	0.2		
	化学需氧量	48		50	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-9-1	色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	12	10	mg/L	否	0.2
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	1.62	5	mg/L	是	-
			总氮	9.14	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			栾城县	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2014-9-4	氨氮	3.2	5
总氮	7.09	15				mg/L	是	-
石油类	0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	0.04	1				mg/L	是	-
PH值	7.73	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	8.2	10				mg/L	是	-
总磷	0.44	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	36	50				mg/L	是	-
色度	10	30				倍	是	-
总汞	0.00274	0.001				mg/L	否	1.7
总镉	0.0002	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.015	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.008	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.001	0.1				mg/L	是	-
总铅	0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	13	10				mg/L	否	0.3
阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5				mg/L	是	-
行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2014-7-1				氨氮	1.65	5
			总氮	4.98	15	mg/L	是	-
			石油类	0.13	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.85	10	mg/L	是	-
			总磷	0.17	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	7	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00775	0.001	mg/L	否	6.8
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00027	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	40	10	mg/L	否	3			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
灵寿县	灵寿县污水处理厂	2014-7-4	总磷	0.4	1	mg/L	是	-
			氨氮	1.52	8	mg/L	是	-
		2014-9-4	总磷	0.3	1	mg/L	是	-
			氨氮	1.63	8	mg/L	是	-
		2014-7-4	化学需氧量	22	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00039	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	11	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	1	mg/L	是	-
			PH值	8.11	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.55	20	mg/L	是	-
			总氮	13	20	mg/L	是	-
			石油类	0.08	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	-
			2014-9-4	PH值	7.96	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		<0.5	20	mg/L	是	-
		化学需氧量		12	60	mg/L	是	-
		色度		8	30	倍	是	-
		总汞		0.00005	0.001	mg/L	是	-
		总镉		0.0001	0.01	mg/L	是	-
		总铬		0.009	0.1	mg/L	是	-
		六价铬		0.005	0.05	mg/L	是	-
		总砷		0.0005	0.1	mg/L	是	-
		总铅		0.001	0.1	mg/L	是	-
		悬浮物		8	20	mg/L	是	-
		阴离子表面活性剂(LAS)		0.08	1	mg/L	是	-
		总氮	7.69	20	mg/L	是	-	
		石油类	0.05	3	mg/L	是	-	
		动植物油	0.04	3	mg/L	是	-	
		2014-7-4	氨氮	0.353	5	mg/L	是	-
			氨氮	0.152	5	mg/L	是	-
总氮	25.2		15	mg/L	否	0.7		
石油类	0.1		1	mg/L	是	-		
动植物油	0.04		1	mg/L	是	-		
PH值	7.39		6-9	无量纲	是	-		
生化需氧量	0.86		10	mg/L	是	-		
总磷	1.87		0.5	mg/L	否	2.7		
化学需氧量	9		50	mg/L	是	-		
色度	8		30	倍	是	-		
总汞	0.00019		0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.0001		0.01	mg/L	是	-		
总铬	0.01		0.1	mg/L	是	-		
六价铬	0.005		0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.00024	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2014-8-26	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.19	0.5	mg/L	是	-
		2014-8-26	PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.84	10	mg/L	是	-
			总磷	4.56	0.5	mg/L	否	8.1
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0065	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			总氮	24.9	15	mg/L	否	0.7
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2014-7-1	PH值	7.33	6-9
生化需氧量	7.52	10				mg/L	是	-
总磷	0.04	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	35	50				mg/L	是	-
色度	10	30				倍	是	-
总汞	0.00307	0.001				mg/L	否	2.1
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.016	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.007	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.00072	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	39	10				mg/L	否	2.9
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
氨氮	4.78	5				mg/L	是	-
总氮	6.68	15				mg/L	是	-
石油类	0.08	1				mg/L	是	-
动植物油	0.05	1				mg/L	是	-
2014-9-2	PH值	7			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	5.01			10	mg/L	是	-
	总磷	0.18			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	29			50	mg/L	是	-
	色度	25			30	倍	是	-
	总汞	0.00055			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	0.009			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	0.005			0.05	mg/L	是	-
	总砷	0.0004			0.1	mg/L	是	-
	总铅	0.002			0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	51	10	mg/L	否	4.1
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	1.22	5	mg/L	是	-
			总氮	4.99	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2014-7-22	氨氮	2.07	5	mg/L	是	-
		2014-9-5	氨氮	0.856	5	mg/L	是	-
		2014-7-22	PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.04	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00032	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			总氮	3.29	15	mg/L	是	-
		石油类	0.08	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.04	1	mg/L	是	-	
		2014-9-5	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.81	10	mg/L	是	-
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	6.79	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	8.12	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	8	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00148	0.001	mg/L	否	0.5
总镉	0.0005	0.01	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
无极县	无极县长业水务有限公司	2014-7-1	总铬	0.02	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.012	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	3.34	5	mg/L	是	-
			总氮	10.3	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
		动植物油	0.04	1	mg/L	是	-	
		2014-9-1	PH值	9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.98	10	mg/L	是	-
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00043	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.018	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.872	5	mg/L	是	-
			总氮	25.7	15	mg/L	否	0.7
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04		1	mg/L	是	-		
元氏县	元氏县槐阳污水处理厂	2014-7-1	氨氮	3.5	5	mg/L	是	-
		2014-9-2	氨氮	3.52	5	mg/L	是	-
		2014-7-1	总氮	9.4	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00245	0.001	mg/L	否	1.5
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.789	0.1	mg/L	否	6.9
			六价铬	0.768	0.05	mg/L	否	14
			总砷	0.00494	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			2014-7-1	PH值	7.56	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		<0.5	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-9-2	总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00031	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.02	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0025	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	6.94	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			赵 县	赵县清源污水处理厂	2014-7-1	氨氮	7.77	8
2014-9-2	氨氮	2.88			8	mg/L	是	-
2014-7-1	总氮	10.3			20	mg/L	是	-
	石油类	0.08			3	mg/L	是	-
	动植物油	0.06			3	mg/L	是	-
	PH值	7.38			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	2.24			20	mg/L	是	-
	总磷	0.04			1	mg/L	是	-
	化学需氧量	39			60	mg/L	是	-
	色度	10			30	倍	是	-
	总汞	0.00132			0.001	mg/L	否	0.3
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	0.005			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-
	总砷	0.00019			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.001			0.1	mg/L	是	-
悬浮物	15	20			mg/L	是	-	
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1			mg/L	是	-	
2014-9-2	PH值	7.53			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	0.94			20	mg/L	是	-
	总磷	0.35			1	mg/L	是	-
	化学需氧量	53			60	mg/L	是	-
	色度	8			30	倍	是	-
	总汞	0.00046	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.00035	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	18	20	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	1	mg/L	是	-			
总氮	12.1	20	mg/L	是	-			
石油类	0.04	3	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
辛集市	辛集市水处理中心		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
		2014-7-28	氨氮	87.2	5	mg/L	否	16
		2014-8-6	氨氮	87.1	5	mg/L	否	16
		2014-9-12	氨氮	88.6	5	mg/L	否	17
		2014-7-28	总氮	105.4	15	mg/L	否	6
			石油类	3.213	1	mg/L	否	2.2
			动植物油	0.401	1	mg/L	是	-
			PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.83	10	mg/L	是	-
			总磷	0.341	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	184	50	mg/L	否	2.7
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.000369	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0008	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.078	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.043	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0022	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.474	0.5	mg/L	是	-
		2014-8-6	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.33	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	122	50	mg/L	否	1.4
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.000365	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0008	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.078	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.03	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0022	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.467	0.5	mg/L	是	-
			总氮	94	15	mg/L	否	5.3
		石油类	8.573	1	mg/L	否	7.6	
		动植物油	1.806	1	mg/L	否	0.8	
		2014-9-12	PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.75	10	mg/L	是	-
			总磷	0.351	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	254	50	mg/L	否	4.1
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.000394	0.001	mg/L	是	-
总镉	0.002		0.01	mg/L	是	-		
总铬	0.078		0.1	mg/L	是	-		
六价铬	0.044		0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.007		0.1	mg/L	是	-		
总铅	0.0032		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	8		10	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
藁城市	石家庄经济技术开发区污水处理厂	2014-7-3	阴离子表面活性剂(LAS)	0.474	0.5	mg/L	是	-	
			总氮	109	15	mg/L	否	6.3	
			石油类	5.849	1	mg/L	否	4.8	
			动植物油	0.45	1	mg/L	是	-	
		2014-8-12	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	2.59	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	59	50	mg/L	否	0.2	
			色度	16	30	倍	是	-	
			总汞	0.00068	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	0.018	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	0.014	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.00032	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	30	10	mg/L	否	2	
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			氨氮	0.735	5	mg/L	是	-	
			总氮	13.9	15	mg/L	是	-	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-	
			2014-8-12	PH值	8.23	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.08	10	mg/L	是	-
				总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
		化学需氧量		88	50	mg/L	否	0.8	
		色度		16	30	倍	是	-	
		总汞		0.00034	0.001	mg/L	是	-	
		总镉		0.0002	0.01	mg/L	是	-	
		总铬		0.009	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬		0.005	0.05	mg/L	是	-	
		总砷		0.0004	0.1	mg/L	是	-	
		总铅		0.001	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物		8	10	mg/L	是	-	
		2014-8-12	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			氨氮	2.18	5	mg/L	是	-	
			总氮	14.5	15	mg/L	是	-	
石油类	0.04		1	mg/L	是	-			
动植物油	0.04		1	mg/L	是	-			
PH值	7.9		6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	5.75		10	mg/L	是	-			
总磷	0.12		0.5	mg/L	是	-			
化学需氧量	54		50	mg/L	否	0.1			
色度	8		30	倍	是	-			
2014-8-12	总汞	0.00097	0.001	mg/L	是	-			
	总镉	0.0008	0.01	mg/L	是	-			
	总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-			
	六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-9-1	总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.31	5	mg/L	是	-
			总氮	18.6	15	mg/L	否	0.2
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
晋州市	晋州市城市污水处理厂	2014-7-9	氨氮	3	5	mg/L	是	-
		2014-9-3	氨氮	3.98	5	mg/L	是	-
		2014-7-9	总氮	5.28	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.18	10	mg/L	是	-
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.015	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00157	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
		2014-9-3	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
			总氮	6.99	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
总汞	0.00053		0.001	mg/L	是	-		
总镉	0.0001		0.01	mg/L	是	-		
		2014-7-7	氨氮	1.58	5	mg/L	是	-
		2014-9-5	氨氮	1.28	5	mg/L	是	-
			总氮	8.74	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新乐市	新乐市升美水净化有限公司	2014-7-7	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.58	10	mg/L	是	-
			总磷	0.21	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	6	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00044	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-	
		2014-9-5	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.34	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.001		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	11	10	mg/L	否	0.1			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
总氮	6.74	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
鹿泉市	鹿泉市污水处理厂	2014-7-7	氨氮	0.276	8	mg/L	是	-
		2014-9-3	氨氮	0.811	8	mg/L	是	-
		2014-7-7	PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.68	20	mg/L	是	-
			总磷	0.23	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00083	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	1	mg/L	是	-
			总氮	8	20	mg/L	是	-
		石油类	0.12	3	mg/L	是	-	
动植物油	0.05	3	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-9-3	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.55	20	mg/L	是	-
			总磷	0.44	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	5	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00029	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	1	mg/L	是	-
			总氮	8.99	20	mg/L	是	-
			石油类	0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			鹿泉市	石家庄西部上庄污水处理厂	2014-7-3	氨氮	0.154	5
2014-9-3	氨氮	1.16			5	mg/L	是	-
2014-7-3	总氮	11.5			15	mg/L	是	-
	石油类	0.07			1	mg/L	是	-
	动植物油	0.06			1	mg/L	是	-
	PH值	7.59			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	3.08			10	mg/L	是	-
	总磷	0.22			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	14			50	mg/L	是	-
	色度	10			30	倍	是	-
	总汞	0.00072			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	<0.004			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-
	总砷	0.00039			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.001			0.1	mg/L	是	-
悬浮物	8	10			mg/L	是	-	
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5			mg/L	是	-	
2014-9-3	PH值	7.55			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	2.79			10	mg/L	是	-
	总磷	0.1			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	16	50	mg/L	是	-		
	色度	8	30	倍	是	-		
	总汞	0.00027	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总氮	8.19	15	mg/L	是	-
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	2014-7-14	PH值	8.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	20	mg/L	是	-
			总磷	0.67	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.4	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00075	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00183	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.561	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.04	8	mg/L	是	-
			总氮	6.65	20	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
		2014-8-15	PH值	8.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.22	20	mg/L	是	-
			总磷	0.537	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16.58	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000455	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	16	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.392	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
氨氮	4.99		8	mg/L	是	-		
总氮	9.1		20	mg/L	是	-		
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	0.135	3	mg/L	是	-			
			PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.12	20	mg/L	是	-
			总磷	0.787	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.9	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
路北区	唐山城市排水有限公司西郊污水处理厂	2014-7-14	总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00084	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00255	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	15	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.216	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.56	8	mg/L	是	-
			总氮	7.68	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
		2014-8-15	PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.525	20	mg/L	是	-
			总磷	0.522	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.65	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00133	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	16	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.138	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	5.76	8	mg/L	是	-
			总氮	11.3	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.0575	3	mg/L	是	-
		2014-7-14	PH值	7.11	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	3.2		10	mg/L	是	-		
总磷	0.326		0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	22.3		50	mg/L	是	-		
色度	2		30	倍	是	-		
总汞	<0.00001		0.001	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.216		0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	940		1000	个/L	是	-		
氨氮	0.988		5	mg/L	是	-		
总氮	3.87		15	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
古冶区	唐山城市排水有限公司古冶运营分公司	2014-8-14	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.00069	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	0.00159	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-		
				2014-8-14	阴离子表面活性剂(LAS)	0.175	0.5	mg/L	是	-
					粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
					氨氮	0.224	5	mg/L	是	-
					总氮	4.86	15	mg/L	是	-
					石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
					动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
					总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
					总砷	0.00044	0.1	mg/L	是	-
					总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
					悬浮物	9	10	mg/L	是	-
					PH值	7.04	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	5.84	10	mg/L	是	-
					总磷	0.433	0.5	mg/L	是	-
					化学需氧量	38.18	50	mg/L	是	-
					色度	2	30	倍	是	-
					总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
		古冶区	唐山宏源污水处理		2014-7-14	阴离子表面活性剂(LAS)	0.276	1	mg/L	是
粪大肠菌群数	9200			10000		个/L	是	-		
氨氮	2.26			8		mg/L	是	-		
总氮	6.04			20		mg/L	是	-		
石油类	<0.04			3		mg/L	是	-		
动植物油	<0.04			3		mg/L	是	-		
总镉	0.00023			0.01		mg/L	是	-		
总铬	<0.05			0.1		mg/L	是	-		
六价铬	<0.004			0.05		mg/L	是	-		
总砷	0.0005			0.1		mg/L	是	-		
总铅	0.00165			0.1		mg/L	是	-		
悬浮物	5			20		mg/L	是	-		
PH值	8.53			6-9		无量纲	是	-		
生化需氧量	3.26			20		mg/L	是	-		
总磷	0.463			1.5		mg/L	是	-		
化学需氧量	27.6			60		mg/L	是	-		
色度	4			30		倍	是	-		
		总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
开平区	有限责任公司	2014-8-14	阴离子表面活性剂(LAS)	0.159	1	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-			
			氨氮	1.66	8	mg/L	是	-			
			总氮	5.588	20	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.000488	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	5	20	mg/L	是	-			
			PH值	8.42	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	2.265	20	mg/L	是	-			
			总磷	0.387	1.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	21.43	60	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-			
			开平区	唐山城市排水有限公司东郊污水处理厂	2014-7-14	PH值	7.14	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	2.19	20	mg/L	是	-
总磷	0.453	1.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	17.4	60				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	<0.000001	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.05	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.00067	0.1				mg/L	是	-			
总铅	0.00226	0.1			mg/L	是	-				
悬浮物	8	20			mg/L	是	-				
2014-8-14	阴离子表面活性剂(LAS)	0.237			1	mg/L	是	-			
	粪大肠菌群数	9200			10000	个/L	是	-			
	氨氮	5.82			8	mg/L	是	-			
	总氮	9.23			20	mg/L	是	-			
	石油类	<0.04			3	mg/L	是	-			
	动植物油	<0.04			3	mg/L	是	-			
	PH值	7.1			6-9	无量纲	是	-			
	生化需氧量	3.73			20	mg/L	是	-			
	总磷	0.604	1.5	mg/L	是	-					
	化学需氧量	26.125	60	mg/L	是	-					
色度	4	30	倍	是	-						
总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-						
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-						
总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-						

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-8-15	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000485	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.23	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.46	8	mg/L	是	-
			总氮	8.56	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.096	3	mg/L	是	-
丰南区	唐山市丰南区城南污水处理有限公司	2014-7-14	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	20	mg/L	是	-
			总磷	0.624	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.3	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00095	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00165	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.439	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.09	15	mg/L	是	-
		总氮	4.42	20	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
		2014-8-14	PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.93	20	mg/L	是	-
			总磷	0.531	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	20.35	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00055	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.298		1	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	9200		10000	个/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
			氨氮	2.018	15	mg/L	是	-		
			总氮	7.205	20	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-		
			动植物油	0.093	3	mg/L	是	-		
丰南区	唐山市丰南区第二中水厂	2014-7-15	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-		
			总磷	0.318	1.5	mg/L	是	-		
			化学需氧量	13.7	60	mg/L	是	-		
			色度	2	30	倍	是	-		
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.136	1	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-		
			氨氮	4.17	15	mg/L	是	-		
			总氮	7.46	20	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-		
			总镉	0.00051	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.00082	0.1	mg/L	是	-		
		总铅	0.00172	0.1	mg/L	是	-			
		悬浮物	9	20	mg/L	是	-			
				2014-8-14	阴离子表面活性剂(LAS)	0.095	1	mg/L	是	-
					粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
					氨氮	0.998	15	mg/L	是	-
					总氮	5.26	20	mg/L	是	-
					石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
					动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
					总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
					总砷	0.000505	0.1	mg/L	是	-
					总铅	0.00131	0.1	mg/L	是	-
					悬浮物	5	20	mg/L	是	-
					PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-
		总磷	0.551		1.5	mg/L	是	-		
		化学需氧量	13.83		60	mg/L	是	-		
		色度	4	30	倍	是	-			
		总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-			
			PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	2.94	20	mg/L	是	-		
			总磷	0.429	1.5	mg/L	是	-		
			化学需氧量	19.8	60	mg/L	是	-		
			色度	4	30	倍	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山市丰南区利源污水处理有限公司	2014-7-14	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.00081	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00044	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00148	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.224	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.45	15	mg/L	是	-
			总氮	5.51	20	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
		PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	2.76	20	mg/L	是	-	
		总磷	0.607	1.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	18.95	60	mg/L	是	-	
		色度	4	30	倍	是	-	
		总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	0.00046	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	0.00118	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	5	20	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.119	1	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-	
		氨氮	1.865	15	mg/L	是	-	
		总氮	7.38	20	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	0.065	3	mg/L	是	-	
		2014-8-14	阴离子表面活性剂(LAS)	0.224	1	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	9200		10000	个/L	是	-		
氨氮	6.67		8	mg/L	是	-		
总氮	11.6		20	mg/L	是	-		
石油类	<0.04		3	mg/L	是	-		
动植物油	0.06		3	mg/L	是	-		
总镉	0.00031		0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.05		0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.00074		0.1	mg/L	是	-		
总铅	0.00173		0.1	mg/L	是	-		
2014-7-15	阴离子表面活性剂(LAS)	0.224	1	mg/L	是	-		
	粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-		
	氨氮	6.67	8	mg/L	是	-		
	总氮	11.6	20	mg/L	是	-		
	石油类	<0.04	3	mg/L	是	-		
	动植物油	0.06	3	mg/L	是	-		
	总镉	0.00031	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.00074	0.1	mg/L	是	-		
总铅	0.00173	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
丰润区	唐山市排水有限公司丰润污水处理厂	2014-8-15	悬浮物	7	20	mg/L	是	-		
			PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	2.06	20	mg/L	是	-		
			总磷	0.933	1	mg/L	是	-		
			化学需氧量	16.6	60	mg/L	是	-		
			色度	4	30	倍	是	-		
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
		2014-8-15	阴离子表面活性剂(LAS)	0.158	1	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-		
			氨氮	6.93	8	mg/L	是	-		
			总氮	10.5	20	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-		
			动植物油	0.055	3	mg/L	是	-		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.00074	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	7.75	20	mg/L	是	-		
			PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	3.07	20	mg/L	是	-		
			总磷	0.919	1	mg/L	是	-		
			化学需氧量	21.375	60	mg/L	是	-		
			色度	4	30	倍	是	-		
		总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-			
		曹妃甸	唐山市排水有限公司曹妃甸污水处理厂	2014-7-14	PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	9.56	20	mg/L	是	-
总磷	0.433				1	mg/L	是	-		
化学需氧量	53.1				60	mg/L	是	-		
氨氮	1.69				8	mg/L	是	-		
悬浮物	9				20	mg/L	是	-		
2014-8-14	悬浮物			8	20	mg/L	是	-		
	PH值			7.62	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量			4.42	20	mg/L	是	-		
	总磷			0.413	1	mg/L	是	-		
	化学需氧量			32.35	60	mg/L	是	-		
	氨氮			1.32	8	mg/L	是	-		
2014-7-14	总氮			4.23	20	mg/L	是	-		
	石油类			<0.04	3	mg/L	是	-		
	动植物油			<0.04	3	mg/L	是	-		
	色度			2	30	倍	是	-		
	总汞			<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
	总镉			0.00032	0.01	mg/L	是	-		
	总铬			<0.05	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬			<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷			0.00085	0.1	mg/L	是	-		
	总铅			0.00384	0.1	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
滦 县	高区运营分公司		阴离子表面活性剂 (LAS)	0.261	1	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-	
		2014-8-14		阴离子表面活性剂 (LAS)	0.14	1	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.00064	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
			总氮	3.838	20	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-		
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-		
	滦县城东水务运营有限责任公司	2014-7-15	PH值	7.05	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	2.34	20	mg/L	是	-	
			总磷	0.362	1	mg/L	是	-	
			化学需氧量	17.5	60	mg/L	是	-	
			色度	2	30	倍	是	-	
			总汞	0.000026	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	0.00048	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-	
六价铬			<0.004	0.05	mg/L	是	-		
总砷			0.00076	0.1	mg/L	是	-		
总铅			0.00284	0.1	mg/L	是	-		
悬浮物			8	20	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂 (LAS)			0.21	1	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数			9200	10000	个/L	是	-		
氨氮			1.01	15	mg/L	是	-		
总氮			4.16	20	mg/L	是	-		
石油类			<0.04	3	mg/L	是	-		
动植物油			<0.04	3	mg/L	是	-		
2014-8-15	PH值	7.04	6-9	无量纲	是	-			
	生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-			
	总磷	0.579	1	mg/L	是	-			
	化学需氧量	14.2	60	mg/L	是	-			
	色度	2	30	倍	是	-			
	总汞	0.000003	0.001	mg/L	是	-			
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
	总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
	总砷	0.00046	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	15	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.192	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.09	15	mg/L	是	-
			总氮	5.02	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.155	3	mg/L	是	-
滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	2014-7-16	总氮	9.34	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00088	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	20	mg/L	是	-
			PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.279	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.273	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.000024	0.001	mg/L	是	-
		2014-8-15	阴离子表面活性剂(LAS)	0.178	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.000003	0.001	mg/L	是	-
			总氮	7.945	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00047	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	18	20	mg/L	是	-
			PH值	7.03	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.835	1	mg/L	是	-
2014-7-16	氨氮	4.56	30	mg/L	是	-		
	化学需氧量	15.4	100	mg/L	是	-		
2014-8-15	氨氮	2.635	30	mg/L	是	-		
	化学需氧量	9.89	100	mg/L	是	-		
			PH值	6.85	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁西县	唐山旭成水质净化有限公司	2014-7-16	生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.449	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	15.4	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.00023	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00084	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00274	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.19	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.99	8	mg/L	是	-
		总氮	12	20	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
		PH值	6.93	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	3.16	20	mg/L	是	-	
		总磷	0.365	1	mg/L	是	-	
		化学需氧量	20.25	60	mg/L	是	-	
		色度	2	30	倍	是	-	
		总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	0.00055	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	6	20	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.152	1	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	1400	10000	个/L	是	-	
		氨氮	1.02	8	mg/L	是	-	
		总氮	5.57	20	mg/L	是	-	
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	2.52	20	mg/L	是	-			
总磷	0.477	1.5	mg/L	是	-			
化学需氧量	19.7	60	mg/L	是	-			
色度	8	30	倍	是	-			
总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-			
总镉	0.00025	0.01	mg/L	是	-			
总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
玉田县	唐山域银水业有限公司	2014-7-14	总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00173	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.152	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.07	8	mg/L	是	-
			总氮	3.98	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
		2014-8-13	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.94	20	mg/L	是	-
			总磷	0.38	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44.17	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00066	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0015	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.18	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.887	8	mg/L	是	-
			总氮	5.76	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	3	mg/L	是	-
2014-7-14	总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	0.00148	0.1	mg/L	是	-		
	阴离子表面活性剂(LAS)	0.279	1	mg/L	是	-		
	粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-		
	石油类	<0.04	3	mg/L	是	-		
	动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-		
	总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
玉田县	玉田县绿源污水处理有限责任公司	2014-8-13	总砷	0.00046	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.268	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
		动植物油	0.055	3	mg/L	是	-	
		2014-7-14	氨氮	2.26	5	mg/L	是	-
			总氮	4.61	10	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.96	10	mg/L	是	-
			总磷	0.453	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38.7	60	mg/L	是	-
			色度	8	50	倍	是	-
		2014-8-13	PH值	7.19	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.15	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42.07	60	mg/L	是	-
			色度	10	50	倍	是	-
			氨氮	2.195	5	mg/L	是	-
			总氮	5.34	10	mg/L	是	-
悬浮物	9		10	mg/L	是	-		
海港经济开发区	唐山海港经济开发区污水处理有限公司	2014-7-14	阴离子表面活性剂(LAS)	0.193	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.7	5	mg/L	是	-
			总氮	5.49	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	0.00046	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00081	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00415	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	8.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.366	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	34.8	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
		总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.228	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.038	5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-8-14	总氮	5.08	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000568	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	8.24	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.608	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	46.55	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
南堡经济开发区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	2014-7-14	氰化物(总氰化合物)	<0.004	-	mg/L	-	-
		2014-8-13	氰化物(总氰化合物)	<0.004	-	mg/L	-	-
		2014-7-14	动植物油	0.07	3	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.399	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.82	8	mg/L	是	-
			总氮	5.66	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	0.00034	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00057	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00354	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	14	20	mg/L	是	-
			PH值	6.69	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	16.4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.525	1.5	mg/L	是	-
		化学需氧量	82.2	60	mg/L	否	0.4	
		色度	4	30	倍	是	-	
		总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
		2014-9-12	PH值	7.03	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.76	20	mg/L	是	-
			总磷	0.55	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26.53	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
总铬	<0.05		0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
		2014-6-13	总铅	0.00116	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	14	20	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.29	1	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-	
			氨氮	3.175	8	mg/L	是	-	
			总氮	7.09	20	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	2014-7-14	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-	
			总磷	0.604	1	mg/L	是	-	
			化学需氧量	15	60	mg/L	是	-	
			色度	2	30	倍	是	-	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.00076	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	0.00195	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.15	1	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-	
			氨氮	0.889	8	mg/L	是	-	
			总氮	4.04	20	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-		
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-		
		2014-8-12	化学需氧量	38.2	60	mg/L	是	-	
			氨氮	0.462	8	mg/L	是	-	
			2014-8-14	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.29	20	mg/L	是	-
		总磷		0.595	1	mg/L	是	-	
		化学需氧量		22.05	60	mg/L	是	-	
		色度		2	30	倍	是	-	
		总汞		<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
		总镉		<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬		<0.05	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷		0.00061	0.1	mg/L	是	-	
		总铅		0.0014	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物		7	20	mg/L	是	-	
阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	1	mg/L	是	-				
粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	0.457	8	mg/L	是	-
			总氮	4.645	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
迁安市	迁安市城市污水处理有限公司	2014-7-14	PH值	7.04	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.37	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	15.8	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00094	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00226	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.215	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
		氨氮	0.407	5	mg/L	是	-	
		总氮	3.91	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	3.38	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.351	1	mg/L	是	-	
		化学需氧量	26.45	50	mg/L	是	-	
		色度	2	30	倍	是	-	
		总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	0.000478	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	0.00126	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	6	10	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.127	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-	
		氨氮	0.677	5	mg/L	是	-	
总氮	4.428	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	380	10000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港区	国中（秦皇岛）污水处理有限公司	2014-7-9	氨氮	7.241	8	mg/L	是	-
			总氮	19.7	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.13	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.3	20	mg/L	是	-
			总磷	1.32	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	60	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
		2014-9-3	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	300	10000	个/L	是	-
			氨氮	7.061	8	mg/L	是	-
			总氮	19.7	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.11	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.7	20	mg/L	是	-
			总磷	1.41	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39	60	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-			
2014-7-8	PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	7.2	20	mg/L	是	-		
	总磷	0.587	1.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	23	60	mg/L	是	-		
	色度	4	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	8	20	mg/L	是	-		
	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	1	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港区	秦皇岛市第三污水处理厂		粪大肠菌群数	340	10000	个/L	是	-
			氨氮	6.45	8	mg/L	是	-
			总氮	15.4	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	-
		2014-9-3	PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.4	20	mg/L	是	-
			总磷	1.45	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	100	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.146	8	mg/L	是	-
			总氮	8.03	20	mg/L	是	-
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	0.09	3	mg/L	是	-			
海港区	秦皇岛市第一污水处理厂	2014-7-8	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	310	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.42	5	mg/L	是	-
			总氮	14.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
		色度	8	30	倍	是	-	
		总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	130	1000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
		2014-9-3	氨氮	0.236	5	mg/L	是	-		
			总氮	13.6	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-		
			PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	6.9	10	mg/L	是	-		
			总磷	0.451	0.5	mg/L	是	-		
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-		
			色度	8	30	倍	是	-		
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-		
		山海关区	中冶秦皇岛水务有限公司	2014-7-14	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
					粪大肠菌群数	240	1000	个/L	是	-
					氨氮	0.247	5	mg/L	是	-
					总氮	13.9	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04				1	mg/L	是	-		
动植物油	<0.04				1	mg/L	是	-		
总镉	<0.001				0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.01				0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004				0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.0002				0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.005				0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	7				10	mg/L	是	-		
PH值	7.73				6-9	无量纲	是	-		
生化需氧量	5.3				10	mg/L	是	-		
总磷	0.479				0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	11				50	mg/L	是	-		
色度	4			30	倍	是	-			
总汞	<0.00001			0.001	mg/L	是	-			
2014-9-3	阴离子表面活性剂(LAS)			<0.05	0.5	mg/L	是	-		
	粪大肠菌群数			250	1000	个/L	是	-		
	氨氮	0.181	5	mg/L	是	-				
	总氮	8.97	15	mg/L	是	-				
	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-				
	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-				
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-				
	总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-				
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-				
	总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-				
	总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-				
	悬浮物	7	10	mg/L	是	-				
PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-					

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
青龙满族自治县	青龙满族自治县满源污水处理有限公司	2014-7-15	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.117	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	380	1000	个/L	是	-
		氨氮	4.282	5	mg/L	是	-	
		总氮	13.75	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2014-9-9	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.424	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.005		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	<4		10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05		0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	170		1000	个/L	是	-		
氨氮	4.379	5	mg/L	是	-			
总氮	13.3	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.08	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-
			总磷	9.4	0.5	mg/L	否	18
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
昌黎县	昌黎县贾河污水处理有限公司	2014-7-10	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	390	1000	个/L	是	-	
			氨氮	20.93	5	mg/L	否	3.2	
			总氮	27.6	15	mg/L	否	0.8	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
		动植物油	0.07	1	mg/L	是	-		
		2014-9-9	PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	-	
			总磷	4.723	0.5	mg/L	否	8.4	
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-	
			色度	4	30	倍	是	-	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	100	1000	个/L	是	-	
			氨氮	4.882	5	mg/L	是	-	
			总氮	10.43	15	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-	
			2014-7-9	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.4	10	mg/L	是	-
总磷	0.299	0.5		mg/L	是	-			
化学需氧量	23	50		mg/L	是	-			
色度	4	30		倍	是	-			
总汞	<0.00001	0.001		mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是	-			
总铬	<0.01	0.1		mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-			
总砷	<0.0002	0.1		mg/L	是	-			
总铅	<0.005	0.1		mg/L	是	-			
悬浮物	8	10		mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5		mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	460	1000		个/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
昌黎县	国水（昌黎）污水处理有限公司		氨氮	0.178	5	mg/L	是	-
			总氮	6.33	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
		2014-9-2	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.424	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.165	5	mg/L	是	-
			总氮	2.77	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
抚宁县	抚宁县绿源城乡基础设施建设投资有限公司留守营污水处理分公司	2014-7-7	PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.066	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	350	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.062	5	mg/L	是	-
			总氮	10.1	15	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
			PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.8	10	mg/L	是	-
总磷	0.497		0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	31		50	mg/L	是	-		
	色度	4	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
		2014-9-3	总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-		
			氨氮	0.258	5	mg/L	是	-		
			总氮	14.5	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
		抚宁县	秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2014-7-7	PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	6.2	20	mg/L	是	-
					总磷	0.718	1.5	mg/L	是	-
					化学需氧量	14	60	mg/L	是	-
					色度	4	30	倍	是	-
					总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
					总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
					总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	<0.0002				0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.005			0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	6			20	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05			1	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	240			10000	个/L	是	-			
氨氮	7.161			8	mg/L	是	-			
总氮	18.6			20	mg/L	是	-			
石油类	<0.04			3	mg/L	是	-			
动植物油	0.11			3	mg/L	是	-			
2014-9-3	PH值			7.89	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量			6.8	20	mg/L	是	-		
	总磷	1.48	1.5	mg/L	是	-				
	化学需氧量	23	60	mg/L	是	-				
	色度	4	30	倍	是	-				
	总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-				
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-				
	总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-				
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-				
	总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-				
总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-					
悬浮物	8	20	mg/L	是	-					
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-					
粪大肠菌群数	120	10000	个/L	是	-					
氨氮	6.926	8	mg/L	是	-					

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总氮	19.1	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	3	mg/L	是	-
卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	2014-7-15	PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.412	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	250	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.12	5	mg/L	是	-
		总氮	5.61	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2014-9-9	PH值	7.98	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.474	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.04	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	150	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.128	5	mg/L	是	-
总氮	6.68		15	mg/L	是	-		
石油类	<0.04		1	mg/L	是	-		
动植物油	<0.04		1	mg/L	是	-		
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.111	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	2014-7-14	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.972	5	mg/L	是	-
			总氮	12.15	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
		动植物油	0.07	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	7.3	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.078	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	27	50	mg/L	是	-	
		色度	4	30	倍	是	-	
		总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	8	10	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	130	1000	个/L	是	-	
		氨氮	1.01	5	mg/L	是	-	
		总氮	8.08	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
秦皇岛开	秦皇岛开	2014-7-16	PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.428	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	200	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.436	5	mg/L	是	-
总氮	7.34	15	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
秦皇岛经济技术开发区	发区泰盛水务有限公司(二号污水厂)	2014-9-9	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.126	1	mg/L	是	-			
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-			
			色度	8	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	310	1000	mg/L	是	-			
			氨氮	0.906	5	mg/L	是	-			
			总氮	5.46	15	mg/L	是	-			
			秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(龙海道污水处理厂)	2014-7-17	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
						动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
PH值	7.76	6-9				无量纲	是	-			
生化需氧量	4.8	10				mg/L	是	-			
总磷	0.46	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	48	50				mg/L	是	-			
总铅	<0.005	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	7	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	350	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.387	5			mg/L	是	-				
总氮	14.23	15			mg/L	是	-				
色度	4	30			倍	是	-				
总汞	<0.00001	0.001			mg/L	是	-				
总镉	<0.001	0.01			mg/L	是	-				
总铬	<0.01	0.1			mg/L	是	-				
六价铬	<0.004	0.05			mg/L	是	-				
总砷	<0.0002	0.1			mg/L	是	-				
					PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-	
					生化需氧量	5.7	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.426	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-9-4	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	290	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.198	5	mg/L	是	-
			总氮	13.1	15	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
复兴区	邯郸市市政污水处理有限责任公司西污水处理厂	2014-7-10	PH值	8.29	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.1	20	mg/L	是	-
			总磷	0.22	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	48	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00131	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.126	1	mg/L	是	-
			氨氮	1.68	15	mg/L	是	-
			总氮	10.42	20	mg/L	是	-
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	2014-7-10	PH值	7.91	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.368	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	7	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00117	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	1.055	8	mg/L	是	-
			总氮	12.3	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
峰峰矿区	邯郸成晟水务有限公司	2014-7-10	总磷	0.467	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	7	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00119	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.067	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	1.36	8	mg/L	是	-
			总氮	14.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
峰峰矿区	邯郸市峰峰锦昇污水处理有限公司(峰峰镇污水处理厂)	2014-7-10	PH值	7.91	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.408	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	9	50	mg/L	是	-
			色度	7	30	倍	是	-
			总汞	0.00047	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001124	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.052	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	1.042	8	mg/L	是	-
			总氮	13.4	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
邯郸县	邯郸市市政污水处理有限责任公司东污水处理厂	2014-7-8	PH值	8.11	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.05	30	mg/L	是	-
			总磷	0.323	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	100	mg/L	是	-
			色度	8	40	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00114	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
氨氮	1.154	30	mg/L	是	-			
总氮	13.6	-	mg/L	-	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
邯郸市	邯郸通用污水处理有限公司	2014-7-8	石油类	<0.04	5	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-			
			PH值	8.14	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	3.9	30	mg/L	是	-			
			总磷	0.448	3	mg/L	是	-			
			化学需氧量	23	100	mg/L	是	-			
			色度	8	40	倍	是	-			
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.00108	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.109	2	mg/L	是	-			
			氨氮	3.39	30	mg/L	是	-			
			总氮	25.2	-	mg/L	-	-			
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-			
			临漳县	临漳县污水处理厂	2014-7-16	PH值	8.14	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	3.8	10				mg/L	是	-			
总磷	0.32	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	30	50				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	0.00001	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.00214	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.084	0.5				mg/L	是	-			
氨氮	1.41	8				mg/L	是	-			
总氮	15	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
成安县	成安县环洁公司	2014-7-16				PH值	8.24	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
						总磷	0.204	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	-			
			色度	2	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.00121	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.097	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	1.18	8	mg/L	是	-
			总氮	14.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
大名县	大名金州水务有限公司	2014-7-16	PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	20	mg/L	是	-
			总磷	0.858	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	54	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0032	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.088	1	mg/L	是	-
			氨氮	1.36	15	mg/L	是	-
			总氮	13.3	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
涉县	涉县清漳污水处理厂	2014-7-2	PH值	8.15	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.28	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00246	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.049	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.64	8	mg/L	是	-
			总氮	13.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
	天铁生活		PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	30	mg/L	是	-
			总磷	0.37	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	100	mg/L	是	-
			色度	4	40	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涉 县	区更乐镇 居民生活 污水处理 回用工程	2014-7-2	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00195	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			氨氮	4.28	30	mg/L	是	-
			总氮	14	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
磁 县	磁县污水 处理厂	2014-7-1	PH值	8.09	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	1	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00078	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	3.51	8	mg/L	是	-
			总氮	10.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
磁 县	河北景明 循环产业 股份有限 公司	2014-7-1	PH值	7.91	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	30	mg/L	是	-
			总磷	1.71	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	100	mg/L	是	-
			色度	8	40	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00318	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.262	2	mg/L	是	-
			氨氮	3.45	30	mg/L	是	-
			总氮	13.9	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-			
			PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.465	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
肥乡县	肥乡县污水处理厂	2014-7-7	色度	7	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00118	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	1.26	8	mg/L	是	-
			总氮	9.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
永年县	永年县县城污水处理厂	2014-7-9	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.285	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	7	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.072	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.926	8	mg/L	是	-
			总氮	9.76	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
邱县	邱县污水处理厂	2014-7-7	PH值	8.1	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.415	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00366	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.067	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	1.04	8	mg/L	是	-
			总氮	11.4	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
鸡泽县	鸡泽县污水处理厂	2014-7-7	PH值	8.17	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.373	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00156	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.109	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.903	8	mg/L	是	-
			总氮	14.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
广平县	广平县污水处理厂	2014-7-7	PH值	8.14	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.434	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00151	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.398	8	mg/L	是	-
			总氮	7.71	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
馆陶县	馆陶县永青污水处理有限公司	2014-7-16	PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.291	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00219	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.078	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	1.32	8	mg/L	是	-
			总氮	7.65	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
魏 县	魏县污水处理厂	2014-7-16	PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.401	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00222	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.116	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	1.57	8	mg/L	是	-
			总氮	12.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
曲周县	曲周县污水处理公司	2014-7-7	PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	30	mg/L	是	-
			总磷	0.815	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	39	100	mg/L	是	-
			色度	7	40	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00131	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.073	2	mg/L	是	-
			氨氮	0.627	30	mg/L	是	-
			总氮	13.03	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
动植物油	<0.01	5	mg/L	是	-			
武安市	武安市水处理有限公司	2014-7-10	PH值	8.25	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.355	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00224	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥东区	邢台市污水处理厂	2014-7-23	悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.047	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	1.23	8	mg/L	是	-
			总氮	14	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2014-9-3	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	330		1000	mg/L	是	-		
氨氮	0.279		5	mg/L	是	-		
总氮	6.83		15	mg/L	是	-		
石油类	0.07		1	mg/L	是	-		
动植物油	0.08		1	mg/L	是	-		
PH值	7.58		6-9	无量纲	是	-		
生化需氧量	2.2		10	mg/L	是	-		
总磷	0.45		1	mg/L	是	-		
化学需氧量	14		50	mg/L	是	-		
色度	10	30	倍	是	-			
总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
悬浮物	10	10	mg/L	是	-			
总锌	<0.05	1	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	490	1000	mg/L	是	-			
氨氮	0.164	5	mg/L	是	-			
总氮	5.77	15	mg/L	是	-			
石油类	0.08	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿污水处理厂	2014-7-17	动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
			PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.3	30	mg/L	是	-
			总磷	0.4	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	100	mg/L	是	-
			色度	20	40	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.151	25	mg/L	是	-
		总氮	5.17	-	mg/L	-	-	
		石油类	0.08	5	mg/L	是	-	
		动植物油	0.09	5	mg/L	是	-	
		PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	1.4	30	mg/L	是	-	
		总磷	0.43	3	mg/L	是	-	
		化学需氧量	10	100	mg/L	是	-	
		色度	20	40	倍	是	-	
		总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
		总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		悬浮物	8	30	mg/L	是	-	
		总锌	<0.05	1	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-	
粪大肠菌群数	700	10000	个/L	是	-			
氨氮	0.065	25	mg/L	是	-			
总氮	6.45	-	mg/L	-	-			
石油类	0.09	5	mg/L	是	-			
动植物油	0.08	5	mg/L	是	-			
PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-			
总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-			
化学需氧量	32	50	mg/L	是	-			
色度	8	30	倍	是	-			
总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
临城县	临城县泚河污水处理厂	2014-7-15	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.0001	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.01	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.63	5	mg/L	是	-
			总氮	8.76	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
		动植物油	0.08	1	mg/L	是	-	
		2014-9-3	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.194	5	mg/L	是	-
			总氮	11.2	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
动植物油	0.09	1	mg/L	是	-			
2014-7-8	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	4.2	30	mg/L	是	-		
	总磷	0.43	3	mg/L	是	-		
	化学需氧量	34	100	mg/L	是	-		
	色度	20	40	倍	是	-		
	总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
	悬浮物	7	30	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿污水处理厂		总锌	<0.05	1	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	490	10000	个/L	是	-	
			氨氮	0.624	25	mg/L	是	-	
			总氮	7.2	-	mg/L	-	-	
			石油类	0.08	5	mg/L	是	-	
		2014-9-3	动植物油	0.08	5	mg/L	是	-	
			PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	<0.5	30	mg/L	是	-	
			总磷	0.43	3	mg/L	是	-	
			化学需氧量	6	100	mg/L	是	-	
			色度	20	40	倍	是	-	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			悬浮物	8	30	mg/L	是	-	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	330	10000	个/L	是	-	
			氨氮	0.078	25	mg/L	是	-	
			总氮	8.58	-	mg/L	-	-	
			石油类	0.08	5	mg/L	是	-	
			动植物油	0.09	5	mg/L	是	-	
			2014-7-14	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
		化学需氧量		38	50	mg/L	是	-	
		色度		25	30	倍	是	-	
		总汞		<0.0001	0.001	mg/L	是	-	
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-			
总砷	<0.0001	0.1		mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1		mg/L	是	-			
总铜	<0.05	0.5		mg/L	是	-			
悬浮物	8	10		mg/L	是	-			
总锌	<0.05	1		mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5		mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-				
氨氮	1.92	5	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
内丘县	邢台中瑞达水务有限公司		总氮	7.76	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
		2014-9-3	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.28	5	mg/L	是	-
			总氮	12.6	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
			2014-9-9	PH值	7.92	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		4	10	mg/L	是	-
		总磷		0.4	0.5	mg/L	是	-
		化学需氧量		42	50	mg/L	是	-
		色度		20	30	倍	是	-
		总汞		<0.0001	0.001	mg/L	是	-
		总镉		<0.001	0.01	mg/L	是	-
		总铬		<0.004	0.1	mg/L	是	-
		六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是	-
		总砷		<0.0001	0.1	mg/L	是	-
		总铅		<0.01	0.1	mg/L	是	-
		总铜		<0.05	0.5	mg/L	是	-
		悬浮物		7	10	mg/L	是	-
		总锌		<0.05	1	mg/L	是	-
		阴离子表面活性剂(LAS)		<0.05	0.5	mg/L	是	-
		粪大肠菌群数		460	1000	个/L	是	-
		氨氮		4.13	5	mg/L	是	-
		总氮		8.2	15	mg/L	是	-
		石油类		0.09	1	mg/L	是	-
动植物油	0.09	1		mg/L	是	-		
				石油类	0.08	1	mg/L	是
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
柏乡县	柏乡县污水处理厂	2014-7-8	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.624	5	mg/L	是	-
			总氮	7.2	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
		氨氮	4.26	5	mg/L	是	-	
		总氮	8.69	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.09	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.08	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	32	50	mg/L	是	-	
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
		总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		悬浮物	9	10	mg/L	是	-	
		总锌	<0.05	1	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-	
		色度	25	30	倍	是	-	
		总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
		PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-	
氨氮	2.04	5	mg/L	是	-			
总氮	10.6	15	mg/L	是	-			
石油类	0.09	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.09	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
任 县	任县污水处理厂	2014-7-11	粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-	
			氨氮	2.25	5	mg/L	是	-	
			总氮	10.4	15	mg/L	是	-	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-	
		2014-7-11	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-	
			色度	10	30	倍	是	-	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-	
			氨氮	4.33	5	mg/L	是	-	
			总氮	5.61	15	mg/L	是	-	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-	
			2014-9-2	PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
色度	20	30		倍	是	-			
总汞	<0.0001	0.001		mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-			
总砷	<0.0001	0.1		mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1		mg/L	是	-			
总铜	<0.05	0.5		mg/L	是	-			
悬浮物	8	10		mg/L	是	-			
总锌	<0.05	1		mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-				
粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-				
氨氮	2.69	5	mg/L	是	-				
总氮	9.74	15	mg/L	是	-				
石油类	0.08	1	mg/L	是	-				
动植物油	0.07	1	mg/L	是	-				
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南和县	南和县污水处理厂	2014-7-16	生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.26	5	mg/L	是	-
			总氮	9.25	15	mg/L	是	-
		石油类	0.08	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.09	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-	
		2014-9-4	生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05		0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	460		1000	个/L	是	-		
氨氮	3.53		5	mg/L	是	-		
总氮	6.6	15	mg/L	是	-			
石油类	0.09	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.08	1	mg/L	是	-			
			PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁晋县	宁晋县碧源污水处理厂	2014-7-22	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.12	5	mg/L	是	-
			总氮	10.1	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
		动植物油	0.08	1	mg/L	是	-	
		2014-9-4	PH值	8.01	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
氨氮	0.164		5	mg/L	是	-		
总氮	11.9	15	mg/L	是	-			
石油类	0.08	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.09	1	mg/L	是	-			
巨鹿县	巨鹿县科林污水处理技术有限公司	2014-7-15	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
新河县	新河县玉树污水处理厂	2014-7-16	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-		
			氨氮	0.146	5	mg/L	是	-		
			总氮	7.28	15	mg/L	是	-		
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-		
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-		
		2014-9-4	新河县玉树污水处理厂	2014-9-4	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
					总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
					化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
					色度	20	30	倍	是	-
					总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
				总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
				总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
				悬浮物	7	10	mg/L	是	-	
				总锌	<0.05	1	mg/L	是	-	
				阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
				粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-	
				氨氮	3.55	5	mg/L	是	-	
				总氮	8.39	15	mg/L	是	-	
石油类	0.08			1	mg/L	是	-			
动植物油	0.09			1	mg/L	是	-			
2014-9-4	新河县玉树污水处理厂			2014-9-4	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
					总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
					化学需氧量	41	50	mg/L	是	-
		色度	10		30	倍	是	-		
		总汞	<0.0001		0.001	mg/L	是	-		
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
		总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-			
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
		总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
		悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
		总锌	<0.05	1	mg/L	是	-			
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
		粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-			
		氨氮	0.8	5	mg/L	是	-			
		总氮	5.7	15	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
广宗县	广宗县污水处理厂		石油类	0.55	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
		2014-7-2	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.05	5	mg/L	是	-
			总氮	10.3	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
		2014-9-1	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.467	5	mg/L	是	-
			总氮	14.1	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
平乡县	平乡县丽洁污水处理有限公司	2014-7-2	总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.66	5	mg/L	是	-
			总氮	8.57	15	mg/L	是	-
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
		2014-9-4	PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.85	5	mg/L	是	-
			总氮	4.77	15	mg/L	是	-
石油类	0.08	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.08	1	mg/L	是	-			
2014-7-17	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	42	50	mg/L	是	-		
	色度	10	30	倍	是	-		
	总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
威 县	威县清源 污水处理厂		悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.76	5	mg/L	是	-
			总氮	10.8	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
		2014-9-4	PH值	6.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.5	5	mg/L	是	-
			总氮	5	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
		2014-7-15	石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
			PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	44		50	mg/L	是	-		
色度	25		30	倍	是	-		
总汞	<0.0001		0.001	mg/L	是	-		
悬浮物	10		10	mg/L	是	-		
总锌	<0.05		1	mg/L	是	-		
阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05		0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群 数	700		1000	个/L	是	-		
氨氮	3.54		5	mg/L	是	-		
总氮	10.7		15	mg/L	是	-		
总镉	<0.001		0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
清河县	清河县碧蓝污水处理厂		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		2014-9-1	氨氮	4.95	5	mg/L	是	-
			总氮	14.3	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	44		50	mg/L	是	-		
临西县	临西县洁达污水处理厂	2014-7-21	石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
			PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.16	5	mg/L	是	-
			总氮	3.57	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
		总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			氨氮	0.376	5	mg/L	是	-
			总氮	6.3	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
		2014-9-1	动植物油	0.09	1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-			
			色度	20	30	倍	是	-			
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-			
			PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-			
			邢台市经济开发区	中建冀泉中水有限责任公司七里河污水处理厂分厂	2014-7-16	PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	8	10	mg/L	是	-
						总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	46	50				mg/L	是	-			
色度	20	30				倍	是	-			
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0001	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	-			
悬浮物	10	10				mg/L	是	-			
总锌	<0.05	1				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	790	1000				个/L	是	-			
氨氮	3.79	5				mg/L	是	-			
总氮	10.3	15			mg/L	是	-				
石油类	0.21	1			mg/L	是	-				
动植物油	0.18	1			mg/L	是	-				
					PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-	
					生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-	
					总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-	
					化学需氧量	36	50	mg/L	是	-	
					色度	20	30	倍	是	-	
					总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-	
					总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
					总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-9-4	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.595	5	mg/L	是	-
			总氮	5	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
宁晋县大曹庄管委会	大曹庄管理区污水处理厂	2014-7-17	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-	
		氨氮	2.75	5	mg/L	是	-	
		总氮	10.7	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.08	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.09	1	mg/L	是	-	
		2014-9-4	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.01		0.1	mg/L	是	-		
总铜	<0.05		0.5	mg/L	是	-		
悬浮物	10		10	mg/L	是	-		
总锌	<0.05		1	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05		0.5	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2014-7-16	粪大肠菌群数	230	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.485	5	mg/L	是	-
			总氮	4.3	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
		2014-9-4	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.84	5	mg/L	是	-
			总氮	9.87	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
色度	10	30	倍	是	-			
总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
总锌	<0.05	1	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-			
氨氮	1.56	5	mg/L	是	-			
总氮	8.7	15	mg/L	是	-			
石油类	0.08	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.08	1	mg/L	是	-			
PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
沙河市	冀中能源股份有限公司显德汪矿污水处理厂	2014-7-15	生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.616	5	mg/L	是	-
			总氮	5.39	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
		动植物油	0.09	1	mg/L	是	-	
		2014-9-3	PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-	
		氨氮	1.9	5	mg/L	是	-	
		总氮	8.46	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.09	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.08	1	mg/L	是	-	
			PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	46		50	mg/L	是	-		
色度	20		30	倍	是	-		
总汞	<0.0001		0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.001		0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
沙河市	沙河市污水处理厂	2014-7-15	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.54	5	mg/L	是	-
			总氮	10.8	15	mg/L	是	-
			石油类	0.13	1	mg/L	是	-
		动植物油	0.12	1	mg/L	是	-	
		2014-9-3	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.91	5	mg/L	是	-
			总氮	8.7	15	mg/L	是	-
			石油类	0.18	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.2	1	mg/L	是	-
		2014-7-16	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	6.2		20	mg/L	是	-		
总磷	1.66		1	mg/L	否	0.7		
化学需氧量	22.4		60	mg/L	是	-		
色度	10		30	倍	是	-		
总汞	0.000023		0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.0005		0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.007		0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.0025		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	10		20	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.058	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新市区	保定市排水总公司 (鲁岗污水处理厂)		粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.3	8	mg/L	是	-
			总氮	15.3	20	mg/L	是	-
			石油类	0.03	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	3	mg/L	是	-
		2014-9-10	PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.414	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	28.5	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000021	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	14	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.058	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	5400	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.3	8	mg/L	是	-
			总氮	3.4	20	mg/L	是	-
石油类	0.02	3	mg/L	是	-			
动植物油	0.08	3	mg/L	是	-			
北市区	保定市排水总公司 (银定庄污水处理厂)	2014-7-8	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.8	20	mg/L	是	-
			总磷	7.17	1	mg/L	否	6.2
			化学需氧量	21.7	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000023	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	18	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.074	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	5.99	8	mg/L	是	-
			总氮	16.1	20	mg/L	是	-
		石油类	0.03	3	mg/L	是	-	
		动植物油	0.03	3	mg/L	是	-	
			PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.3	20	mg/L	是	-
			总磷	1.78	1	mg/L	否	0.8
化学需氧量	26		60	mg/L	是	-		
色度	20		30	倍	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-9-16	总汞	0.000021	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.088	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.16	8	mg/L	是	-
			总氮	24.9	20	mg/L	否	0.2
			石油类	0.07	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.21	3	mg/L	是	-
			北市区	保定市溪源污水处理厂	2014-7-8	PH值	6.77	6-9
生化需氧量	13.7	20				mg/L	是	-
总磷	0.766	1				mg/L	是	-
化学需氧量	56.7	60				mg/L	是	-
色度	50	30				倍	否	0.7
总汞	0.000023	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	17	20				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.066	1				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	10000				个/L	是	-
氨氮	32.6	8			mg/L	否	3.1	
总氮	40.2	20			mg/L	否	1	
石油类	0.06	3			mg/L	是	-	
动植物油	0.33	3			mg/L	是	-	
2014-9-16	PH值	7.71			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	7.8			20	mg/L	是	-
	总磷	0.22			1	mg/L	是	-
	化学需氧量	28.5			60	mg/L	是	-
	色度	20			30	倍	是	-
	总汞	0.000023			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.0005			0.01	mg/L	是	-
	总铬	<0.004			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-
	总砷	<0.007			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.0025			0.1	mg/L	是	-
	悬浮物	10			20	mg/L	是	-
	阴离子表面活性剂(LAS)	0.079	1	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	34.8	8	mg/L	否	3.4
			总氮	47.5	20	mg/L	否	1.4
			石油类	0.08	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-
满城县	满城县大册营水处理有限责任公司	2014-7-14	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.075	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	38.9	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000024	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.079	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.438	5	mg/L	是	-
			总氮	1.32	15	mg/L	是	-
		石油类	0.07	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.2	1	mg/L	是	-	
		2014-9-2	PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.043	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	32.6	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.000023	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.088	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	mg/L	是	-
氨氮	0.683		5	mg/L	是	-		
总氮	5.59		15	mg/L	是	-		
石油类	0.1	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.06	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.422	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40.2	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
满城县	满城县玉泉水务有限公司	2014-7-14	总汞	0.000019	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.108	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.578	5	mg/L	是	-
			总氮	11.4	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
		2014-9-2	PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.233	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38.5	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.102	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.752	5	mg/L	是	-
			总氮	2.82	15	mg/L	是	-
			石油类	0.03	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.03	1	mg/L	是	-
			2014-7-1	PH值	7.68	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		4.7	10	mg/L	是	-
总磷	0.411	0.5		mg/L	是	-		
化学需氧量	24.6	50		mg/L	是	-		
色度	10	30		倍	是	-		
总汞	0.000015	0.001		mg/L	是	-		
总镉	<0.0005	0.01		mg/L	是	-		
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是	-		
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-		
总砷	<0.007	0.1		mg/L	是	-		
总铅	<0.0025	0.1		mg/L	是	-		
悬浮物	9.75	10	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.133	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
清苑县	清苑县祥太水务有限责任公司		粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.403	5	mg/L	是	-
			总氮	6.21	15	mg/L	是	-
			石油类	0.028	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.155	1	mg/L	是	-
		2014-9-1	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.372	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.000016	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.125	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.03	5	mg/L	是	-
总氮	4.96	15	mg/L	是	-			
石油类	0.08	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.29	1	mg/L	是	-			
涑水县	涑水县滨河城市污水处理中心(东厂)	2014-7-8	PH值	6.79	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.293	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.093	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.62	5	mg/L	是	-
		总氮	2.54	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.06	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.06	1	mg/L	是	-	
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.3	10	mg/L	是	-
总磷	0.206		0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	28.6		50	mg/L	是	-		
色度	2		30	倍	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-9-2	总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.095	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.42	5	mg/L	是	-
			总氮	6.83	15	mg/L	是	-
			石油类	0.03	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			涑水县	涑水县滨河城市污水处理中心(西厂)	2014-7-8	PH值	7.05	6-9
生化需氧量	7.4	10				mg/L	是	-
总磷	0.21	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	34	50				mg/L	是	-
色度	5	30				倍	是	-
总汞	0.000014	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	10	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.085	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	1.19	5				mg/L	是	-
总氮	3.53	15				mg/L	是	-
石油类	0.11	1				mg/L	是	-
动植物油	0.06	1			mg/L	是	-	
2014-9-2	PH值	7.31			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	6.4			10	mg/L	是	-
	总磷	0.407			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	31.6			50	mg/L	是	-
	色度	2			30	倍	是	-
	总汞	0.000016			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.0005			0.01	mg/L	是	-
	总铬	<0.004			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-
	总砷	<0.007			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.0025			0.1	mg/L	是	-
	悬浮物	5			10	mg/L	是	-
	阴离子表面活性剂(LAS)	0.095			0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
阜平县	阜平县恒和污水处理厂	2014-7-1	粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-	
			氨氮	1.46	5	mg/L	是	-	
			总氮	7.13	15	mg/L	是	-	
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.3	1	mg/L	是	-	
		2014-9-1	PH值	7.15	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	4.72	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.162	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	24.6	50	mg/L	是	-	
			色度	10	30	倍	是	-	
			总汞	0.000012	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	8.75	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.098	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-	
			氨氮	1.18	5	mg/L	是	-	
			总氮	6.94	15	mg/L	是	-	
			石油类	0.108	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.195	1	mg/L	是	-	
			2014-9-1	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7.3	10	mg/L	是	-
				总磷	0.477	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	24.4	50	mg/L	是	-
色度	0	30		倍	是	-			
总汞	0.000011	0.001		mg/L	是	-			
总镉	<0.0005	0.01		mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-			
总砷	<0.007	0.1		mg/L	是	-			
总铅	<0.0025	0.1		mg/L	是	-			
悬浮物	<4	10		mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-				
粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-				
氨氮	1.26	5	mg/L	是	-				
总氮	5.79	15	mg/L	是	-				
石油类	<0.01	1	mg/L	是	-				
动植物油	0.05	1	mg/L	是	-				
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.082	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
徐水县	徐水县恒兴市政工程有限公司	2014-7-15	氨氮	0.584	5	mg/L	是	-
			总氮	2.36	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.449	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29.8	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000015	0.001	mg/L	是	-
		2014-9-1	阴离子表面活性剂(LAS)	0.082	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.9	5	mg/L	是	-
			总氮	8.18	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.13	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	-
			总磷	1.49	0.5	mg/L	否	2
			化学需氧量	16.7	50	mg/L	是	-
		色度	8	30	倍	是	-	
		总汞	0.000014	0.001	mg/L	是	-	
		2014-7-9	PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.9	10	mg/L	是	-
总磷	0.174		0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	33.7		50	mg/L	是	-		
色度	25		30	倍	是	-		
总汞	0.000013		0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.0005		0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.007		0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.0025		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	8		10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.099		0.5	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
定兴县	定兴县城建市政有限公司		粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.04	5	mg/L	是	-
			总氮	4.09	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.31	1	mg/L	是	-
		2014-9-1	PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.000015	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.067	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.037	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.115	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.84	5	mg/L	是	-
			总氮	2.7	15	mg/L	是	-
石油类	0.07	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.03	1	mg/L	是	-			
唐 县	保定市尧润环保科技有限责任公司	2014-7-3	阴离子表面活性剂(LAS)	0.091	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.28	5	mg/L	是	-
			总氮	7.94	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.042	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7.25	10	mg/L	是	-
			PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.52	10	mg/L	是	-
		总磷	0.376	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	23.2	50	mg/L	是	-	
		色度	10	30	倍	是	-	
		总汞	0.000014	0.001	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.095	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	230	1000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-9-2	氨氮	1.03	5	mg/L	是	-
			总氮	7.86	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.03	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.1	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.472	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.000013	0.001	mg/L	是	-
			高阳县	高阳县碧水蓝天水务有限公司	2014-7-7	PH值	7.57	6-9
生化需氧量	8.45	10				mg/L	是	-
总磷	0.36	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	36.3	50				mg/L	是	-
色度	20	30				倍	是	-
总汞	0.000026	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	7.75	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.114	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	0.37	5			mg/L	是	-	
总氮	3.14	15			mg/L	是	-	
石油类	0.054	1			mg/L	是	-	
动植物油	0.034	1			mg/L	是	-	
2014-9-2	PH值	7.55			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	9.7			10	mg/L	是	-
	总磷	0.083			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	37.6			50	mg/L	是	-
	色度	5			30	倍	是	-
	总汞	0.000026			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.0005			0.01	mg/L	是	-
	总铬	<0.004			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-
	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	8	10	mg/L	是	-		
	阴离子表面活性剂(LAS)	0.104	0.5	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.525	5	mg/L	是	-
			总氮	4.9	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
容城县	容城县生态污水处理厂	2014-7-4	PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.293	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000022	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.41	5	mg/L	是	-
			总氮	4.66	15	mg/L	是	-
		石油类	0.13	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.2	1	mg/L	是	-	
		2014-9-3	PH值	7.1	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.411	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.000021	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.046	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.036	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00415	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.069	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
氨氮	0.351		5	mg/L	是	-		
总氮	5.59		15	mg/L	是	-		
石油类	0.06	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.03	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.419	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27.2	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涑源县	涑源县污水处理厂	2014-7-2	总汞	0.000025	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.077	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	7300	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.63	8	mg/L	是	-
			总氮	6.19	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	-
		2014-9-1	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.7	20	mg/L	是	-
			总磷	0.711	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.000022	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.023	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.013	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	30	20	mg/L	否	0.5
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.075	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	5400	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.55	8	mg/L	是	-
			总氮	6.15	20	mg/L	是	-
			石油类	0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.26	3	mg/L	是	-
			2014-7-4	PH值	7.54	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		5.78	10	mg/L	是	-
总磷	0.382	0.5		mg/L	是	-		
化学需氧量	25.4	50		mg/L	是	-		
色度	0	30		倍	是	-		
总汞	0.000015	0.001		mg/L	是	-		
总镉	<0.0005	0.01		mg/L	是	-		
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是	-		
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-		
总砷	<0.007	0.1		mg/L	是	-		
总铅	<0.0025	0.1		mg/L	是	-		
悬浮物	8.5	10	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.106	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
望都县	望都清源排水有限公司		粪大肠菌群数	285	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.208	5	mg/L	是	-
			总氮	4.12	15	mg/L	是	-
			石油类	0.105	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.042	1	mg/L	是	-
		2014-9-1	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.84	10	mg/L	是	-
			总磷	0.492	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26.5	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.000016	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.102	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	350	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.882	5	mg/L	是	-
总氮	5.91	15	mg/L	是	-			
石油类	0.05	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.09	1	mg/L	是	-			
安新县	安新县污水处理厂	2014-7-4	PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.155	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.7	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.098	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.337	5	mg/L	是	-
		总氮	4.28	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.06	1	mg/L	是	-	
			PH值	7.05	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
总磷	2.05		0.5	mg/L	否	3.1		
化学需氧量	13.5		50	mg/L	是	-		
色度	2		30	倍	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-9-3	总汞	0.000018	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.36	5	mg/L	是	-
			总氮	6.38	15	mg/L	是	-
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.16	1	mg/L	是	-
			易 县	易县钰泉城市建设开发有限公司	2014-7-10	PH值	7.67	6-9
生化需氧量	7.3	20				mg/L	是	-
总磷	0.405	1				mg/L	是	-
化学需氧量	26.9	60				mg/L	是	-
色度	5	30				倍	是	-
总汞	0.000023	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	9	20				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.079	1				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	1550	10000				个/L	是	-
氨氮	1.63	8				mg/L	是	-
总氮	6.08	20				mg/L	是	-
石油类	0.05	3				mg/L	是	-
动植物油	<0.01	3				mg/L	是	-
2014-9-5	PH值	7.22			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	6.9			20	mg/L	是	-
	总磷	0.238			1	mg/L	是	-
	化学需氧量	26.9			60	mg/L	是	-
	色度	4			30	倍	是	-
	总汞	0.000025			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.0005			0.01	mg/L	是	-
	总铬	<0.004			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-
	总砷	<0.007			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.0025			0.1	mg/L	是	-
	悬浮物	9			20	mg/L	是	-
	阴离子表面活性剂(LAS)	0.086			1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	790	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.29	8	mg/L	是	-
			总氮	7.49	20	mg/L	是	-
			石油类	0.03	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.25	3	mg/L	是	-
曲阳县	曲阳县大通污水处理有限公司	2014-7-4	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.55	10	mg/L	是	-
			总磷	0.244	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000028	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7.5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.072	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	865	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.49	5	mg/L	是	-
			总氮	10.9	15	mg/L	是	-
		石油类	0.07	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.058	1	mg/L	是	-	
		2014-9-1	PH值	7.1	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.309	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.000027	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.069	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
氨氮	3.38		5	mg/L	是	-		
总氮	6.75		15	mg/L	是	-		
石油类	0.06	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.46	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.98	10	mg/L	是	-
			总磷	0.147	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	120	50	mg/L	否	1.4
			色度	50	30	倍	否	0.7

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
蠡 县	蠡县留史镇污水处理有限公司	2014-7-8	总汞	0.000022	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.145	0.1	mg/L	否	0.5
			六价铬	0.027	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8.25	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.088	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	390	1000	个/L	是	-
			氨氮	8.35	5	mg/L	否	0.7
			总氮	10.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.042	1	mg/L	是	-
		2014-9-1	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.478	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.084	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.102	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	230	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.25	5	mg/L	是	-
			总氮	5.46	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			2014-7-8	PH值	7.69	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		6.85	10	mg/L	是	-
总磷	0.171	0.5		mg/L	是	-		
化学需氧量	34.7	50		mg/L	是	-		
色度	25	30		倍	是	-		
总汞	0.000022	0.001		mg/L	是	-		
总镉	<0.0005	0.01		mg/L	是	-		
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是	-		
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-		
总砷	<0.007	0.1		mg/L	是	-		
总铅	<0.0025	0.1		mg/L	是	-		
悬浮物	7.75	10	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.098	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
蠡 县	蠡县污水处理有限公司		粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.882	5	mg/L	是	-
			总氮	1.55	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
		2014-9-1	PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.478	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.115	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	230	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.19	5	mg/L	是	-
			总氮	3.22	15	mg/L	是	-
石油类	0.03	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.25	1	mg/L	是	-			
蠡 县	蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司	2014-7-8	PH值	8.06	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.25	10	mg/L	是	-
			总磷	0.152	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41.8	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7.5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.098	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
		氨氮	0.39	5	mg/L	是	-	
		总氮	5.06	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.104	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.175	1	mg/L	是	-	
			PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.218	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	42		50	mg/L	是	-		
色度	25		30	倍	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-9-1	总汞	0.000019	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.096	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.201	5	mg/L	是	-
			总氮	2.64	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
			顺平县	顺平县清源污水处理有限公司	2014-7-4	阴离子表面活性剂(LAS)	0.109	0.5
粪大肠菌群数	420	1000				个/L	是	-
氨氮	0.232	5				mg/L	是	-
总氮	5.88	15				mg/L	是	-
石油类	0.188	1				mg/L	是	-
动植物油	0.32	1				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	7.5	10				mg/L	是	-
PH值	7.3	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	5.82	10				mg/L	是	-
总磷	0.438	0.5			mg/L	是	-	
化学需氧量	26	50			mg/L	是	-	
色度	0	30			倍	是	-	
总汞	0.00001	0.001			mg/L	是	-	
2014-9-1	阴离子表面活性剂(LAS)	0.131			0.5	mg/L	是	-
	粪大肠菌群数	230			1000	个/L	是	-
	氨氮	0.248			5	mg/L	是	-
	总氮	8.37			15	mg/L	是	-
	石油类	0.05			1	mg/L	是	-
	动植物油	0.23			1	mg/L	是	-
	总镉	<0.0005			0.01	mg/L	是	-
	总铬	0.024			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	0.013	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	9	10	mg/L	是	-		
PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			生化需氧量	9.6	10	mg/L	是	-
			总磷	1.54	0.5	mg/L	否	2.1
			化学需氧量	38.2	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.000011	0.001	mg/L	是	-
博野县	博野县大通污水处理有限公司	2014-7-9	PH值	6.15	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.82	10	mg/L	是	-
			总磷	0.314	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31.4	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.000013	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8.25	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.074	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.48	5	mg/L	是	-
		总氮	4.36	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.082	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.092	1	mg/L	是	-	
		2014-9-1	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.482	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	43.7	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.000015	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.071		0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	230		1000	个/L	是	-		
氨氮	0.08		5	mg/L	是	-		
总氮	10.7	15	mg/L	是	-			
石油类	0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.06	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.255	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33.7	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	0.000025	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
雄 县	雄县污水处理厂	2014-7-16	总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-	
			氨氮	1.57	5	mg/L	是	-	
			总氮	2.47	15	mg/L	是	-	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.23	1	mg/L	是	-		
		2014-9-2	PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	6.4	10	mg/L	是	-	
			总磷	1.27	0.5	mg/L	否	1.5	
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-	
			色度	10	30	倍	是	-	
			总汞	0.000023	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	0.039	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	0.029	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.108	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-	
			氨氮	1.72	5	mg/L	是	-	
			总氮	7.7	15	mg/L	是	-	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	-	
			2014-7-9	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.9	10	mg/L	是	-
		总磷		0.42	0.5	mg/L	是	-	
化学需氧量	22.8	50		mg/L	是	-			
色度	10	30		倍	是	-			
总汞	0.000013	0.001		mg/L	是	-			
总镉	<0.0005	0.01		mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-			
总砷	<0.007	0.1		mg/L	是	-			
总铅	<0.0025	0.1		mg/L	是	-			
悬浮物	7	10		mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.104	0.5	mg/L	是	-				
粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
白沟新城 区	高碑店市 白沟镇污 水处理厂		氨氮	1.84	5	mg/L	是	-
			总氮	3.91	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.26	1	mg/L	是	-
		2014-9-4	PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.408	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25.8	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.000025	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.112	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.884	5	mg/L	是	-
			总氮	7.06	15	mg/L	是	-
石油类	0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
涿州市	涿州中科 国益水务 有限公司 (东厂)	2014-7-2	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.153	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28.4	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000019	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.124	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	805	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.307	5	mg/L	是	-
			总氮	3.18	15	mg/L	是	-
		石油类	0.11	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.02	1	mg/L	是	-	
			PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.6	10	mg/L	是	-
总磷	0.113		0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	29.3		50	mg/L	是	-		
色度	1		30	倍	是	-		
总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-9-1	总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.021	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.012	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.119	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.688	5	mg/L	是	-
			总氮	3.29	15	mg/L	是	-
			石油类	0.03	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			涿州市	涿州中科国益水务有限公司(西厂)	2014-7-2	PH值	7.72	6-9
生化需氧量	6	10				mg/L	是	-
总磷	0.412	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	30.7	50				mg/L	是	-
色度	10	30				倍	是	-
总汞	0.000021	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	9	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.137	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	0.163	5				mg/L	是	-
总氮	1.19	15				mg/L	是	-
石油类	0.08	1			mg/L	是	-	
动植物油	0.07	1			mg/L	是	-	
2014-9-1	PH值	7.66			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	8.2			10	mg/L	是	-
	总磷	0.08			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	26.3			50	mg/L	是	-
	色度	1			30	倍	是	-
	总汞	0.00002			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.0005			0.01	mg/L	是	-
	总铬	0.025			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	0.014			0.05	mg/L	是	-
	总砷	<0.007			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.0025			0.1	mg/L	是	-
	悬浮物	7			10	mg/L	是	-
	阴离子表面活性剂(LAS)	0.112			0.5	mg/L	是	-
	粪大肠菌群数	<20			1000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	0.494	5	mg/L	是	-
			总氮	3.33	15	mg/L	是	-
			石油类	0.03	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.15	1	mg/L	是	-
定州市	定州市凯丹水务有限公司	2014-7-15	PH值	6.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.48	10	mg/L	是	-
			总磷	0.025	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.087	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	263	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.38	5	mg/L	是	-
			总氮	3.11	15	mg/L	是	-
			石油类	0.61	1	mg/L	是	-
		动植物油	0.64	1	mg/L	是	-	
		2014-9-1	PH值	6.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.024	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.087	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.309	5	mg/L	是	-
			总氮	2.99	15	mg/L	是	-
石油类	0.68		1	mg/L	是	-		
动植物油	0.488	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.046	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
定州市	定州市中诚水务有限公司	2014-7-15	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.084	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	35	1000	个/L	是	-	
			氨氮	0.324	5	mg/L	是	-	
			总氮	2.85	15	mg/L	是	-	
			石油类	0.55	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.59	1	mg/L	是	-	
		2014-9-1	PH值	6.81	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.046	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-	
			色度	0	30	倍	是	-	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.081	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	25	1000	个/L	是	-	
			氨氮	0.297	5	mg/L	是	-	
			总氮	3.11	15	mg/L	是	-	
			石油类	0.53	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.31	1	mg/L	是	-	
			安国市	安国创业水务有限公司	2014-7-9	动植物油	0.059	3	mg/L
PH值	7.23					6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	8.1					20	mg/L	是	-
总磷	0.141	1				mg/L	是	-	
化学需氧量	32.2	60				mg/L	是	-	
色度	20	30				倍	是	-	
总汞	0.000025	0.001				mg/L	是	-	
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-	
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-	
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-	
悬浮物	9.5	20				mg/L	是	-	
阴离子表面活性剂(LAS)	0.124	1				mg/L	是	-	
粪大肠菌群数	535	10000				个/L	是	-	
氨氮	0.13	8				mg/L	是	-	
总氮	3.63	20				mg/L	是	-	
石油类	0.024	3				mg/L	是	-	
PH值	7.35	6-9				无量纲	是	-	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
	公司	2014-9-1	生化需氧量	2.3	20	mg/L	是	-			
			总磷	0.231	1	mg/L	是	-			
			化学需氧量	12	60	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	0.000026	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.023	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	0.012	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	5	20	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.139	1	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	475	10000	个/L	是	-			
			氨氮	1.77	8	mg/L	是	-			
			总氮	2.53	20	mg/L	是	-			
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-			
			动植物油	0.12	3	mg/L	是	-			
			安国市	安国市祁源中水有限公司	2014-7-7	PH值	7.18	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	7.7	10	mg/L	是	-
总磷	0.084	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	28.5	50				mg/L	是	-			
色度	10	30				倍	是	-			
总汞	0.00002	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	7.75	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.04	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.134	5				mg/L	是	-			
总氮	3.1	15				mg/L	是	-			
石油类	0.028	1				mg/L	是	-			
动植物油	0.053	1				mg/L	是	-			
2014-9-1	PH值	7.44				6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	2.2			10	mg/L	是	-			
	总磷	0.058			0.5	mg/L	是	-			
	化学需氧量	9			50	mg/L	是	-			
	色度	2			30	倍	是	-			
	总汞	0.000021			0.001	mg/L	是	-			
	总镉	<0.0005			0.01	mg/L	是	-			
	总铬	0.022			0.1	mg/L	是	-			
	六价铬	0.012			0.05	mg/L	是	-			
	总砷	<0.007			0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.0025	0.1			mg/L	是	-				
悬浮物	5	10	mg/L	是	-						

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安国市	保定市百思特环境工程技术有限公司安国分公司	2014-7-9	阴离子表面活性剂(LAS)	0.059	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.694	5	mg/L	是	-
			总氮	2.29	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
		2014-9-1	PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.78	10	mg/L	是	-
			总磷	0.046	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27.2	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	0.000024	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7.75	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.079	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	420	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.777	5	mg/L	是	-
总氮	2.34	15	mg/L	是	-			
石油类	0.162	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.032	1	mg/L	是	-			
2014-9-1	PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	1.9	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.142	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	18	50	mg/L	是	-		
	色度	2	30	倍	是	-		
	总汞	0.000025	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	0.015	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	6	10	mg/L	是	-		
	阴离子表面活性剂(LAS)	0.092	0.5	mg/L	是	-		
	粪大肠菌群数	500	1000	个/L	是	-		
氨氮	0.67	5	mg/L	是	-			
总氮	1.44	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.17	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.7	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
高碑店市	河北英泰环境工程有限公司	2014-7-3	总磷	0.18	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.6	60	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	0.000023	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.096	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	2950	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.189	8	mg/L	是	-
			总氮	6.06	20	mg/L	是	-
		石油类	0.06	3	mg/L	是	-	
		动植物油	0.33	3	mg/L	是	-	
		2014-9-2	PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.8	20	mg/L	是	-
			总磷	0.532	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	60	mg/L	是	-
			色度	6	30	倍	是	-
			总汞	0.000025	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	31	20	mg/L	否	0.6
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.091	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	2800	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.592	8	mg/L	是	-
			总氮	2.93	20	mg/L	是	-
			石油类	0.08	3	mg/L	是	-
动植物油	0.07		3	mg/L	是	-		
2014-7-1	PH值		7.09	6-9	无量纲	是	-	
	生化需氧量	8.4	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	24	50	mg/L	是	-		
	色度	4	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	8	10	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
宣化区	张家口市凯丹水务水业发展有限公司	2014-9-1	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-		
			氨氮	2.88	5	mg/L	是	-		
			总氮	13.2	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-		
		PH值	7	6-9	无量纲	是	-			
		生化需氧量	8.5	10	mg/L	是	-			
		总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-			
		化学需氧量	31	50	mg/L	是	-			
		色度	4	30	倍	是	-			
		总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-			
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
		总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-			
		六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-			
		总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-			
		总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			
		悬浮物	6	10	mg/L	是	-			
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
		粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-			
		氨氮	1.56	5	mg/L	是	-			
		总氮	33.2	15	mg/L	否	1.2			
		石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
		下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2014-7-2	PH值	7.16	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	8.5	10	mg/L	是	-
总磷	0.71				0.5	mg/L	否	0.4		
化学需氧量	34				50	mg/L	是	-		
色度	4				30	倍	是	-		
总汞	<0.00005				0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.001				0.01	mg/L	是	-		
总铬	0.01				0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004				0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.0006				0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.02				0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	6				10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05				0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	90				1000	个/L	是	-		
氨氮	4.87			8	mg/L	是	-			
总氮	12.7			15	mg/L	是	-			
石油类	<0.01			1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-					
PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-					
生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-					

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	江公司	2014-9-4	总磷	0.11	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.02	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.63	8	mg/L	是	-
			总氮	28.9	15	mg/L	否	0.9
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2014-7-1	PH值	6.77	6-9
生化需氧量	9.3	10				mg/L	是	-
总磷	2.81	0.5				mg/L	否	4.6
化学需氧量	37	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00005	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.008	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	7	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	170	1000				个/L	是	-
氨氮	3.94	5				mg/L	是	-
总氮	14	15				mg/L	是	-
石油类	<0.01	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.01	1			mg/L	是	-	
2014-9-2	PH值	7.48			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	9.4			10	mg/L	是	-
	总磷	0.4			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	37			50	mg/L	是	-
	色度	4			30	倍	是	-
	总汞	<0.00005			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	0.012			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	0.007			0.05	mg/L	是	-
	总砷	0.0005			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.02			0.1	mg/L	是	-
	悬浮物	6			10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.03	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-		
			氨氮	4.96	5	mg/L	是	-		
			总氮	6.28	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-		
康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2014-7-2	PH值	6.65	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	7.9	10	mg/L	是	-		
			总磷	3.37	0.5	mg/L	否	5.7		
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-		
			色度	4	30	倍	是	-		
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-		
			氨氮	4.64	5	mg/L	是	-		
		总氮	13.3	15	mg/L	是	-			
		石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
		2014-9-1			PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	15.7	10	mg/L	否	0.6
					总磷	0.91	0.5	mg/L	否	0.8
					化学需氧量	41	50	mg/L	是	-
					色度	4	30	倍	是	-
					总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
					总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
					总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
					六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
					总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
					总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
					悬浮物	9	10	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.01				0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	170				1000	个/L	是	-		
氨氮	4.96				5	mg/L	是	-		
总氮	6.44	15	mg/L	是	-					
石油类	<0.01	1	mg/L	是	-					
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-					
			PH值	7.05	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	9.4	10	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2014-7-2	总磷	1.91	0.5	mg/L	否	2.8
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.86	5	mg/L	是	-
			总氮	13.6	15	mg/L	是	-
		石油类	<0.01	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-	
		2014-9-1	PH值	7.16	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.1	10	mg/L	是	-
			总磷	1	0.5	mg/L	否	1
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.03	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.67	5	mg/L	是	-
			总氮	7.08	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.01		1	mg/L	是	-		
2014-7-3	PH值		6.7	6-9	无量纲	是	-	
	生化需氧量	8.5	10	mg/L	是	-		
	总磷	3.37	0.5	mg/L	否	5.7		
	化学需氧量	28	50	mg/L	是	-		
	色度	4	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	9	10	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
尚义县	尚义县利通排水中心	2014-9-2	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-		
			氨氮	4.95	5	mg/L	是	-		
			总氮	14.1	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-		
					PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	7.3	10	mg/L	是	-
					总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-
					化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
					色度	4	30	倍	是	-
					总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
					总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
					总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-
					六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
					总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
					总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
					悬浮物	5	10	mg/L	是	-
					阴离子表面活性剂(LAS)	0.01	0.5	mg/L	是	-
					粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
					氨氮	4.16	5	mg/L	是	-
					总氮	27.3	15	mg/L	否	0.8
					石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
					动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
		蔚县	蔚县清源排水有限公司	2014-7-1	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
					总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
六价铬	0.004				0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.0005				0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.02				0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	6				10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05				0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	<20				1000	个/L	是	-		
氨氮	4.44				5	mg/L	是	-		
总氮	12.8				15	mg/L	是	-		
石油类	<0.01				1	mg/L	是	-		
动植物油	<0.01				1	mg/L	是	-		
PH值	6.97				6-9	无量纲	是	-		
生化需氧量	9.5				10	mg/L	是	-		
总磷	2.99				0.5	mg/L	否	5		
化学需氧量	47				50	mg/L	是	-		
色度	4				30	倍	是	-		
总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-					
			PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	8.5	10	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-9-2	总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.01	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.95	5	mg/L	是	-
			总氮	15.4	15	mg/L	否	0.026667
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			阳原县	阳原县洁源污水处理有限公司	2014-7-1	PH值	6.42	6-9
生化需氧量	10.2	20				mg/L	是	-
总磷	1.9	1				mg/L	否	0.9
化学需氧量	47	60				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00005	0.001				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	10000				个/L	是	-
氨氮	3.97	8				mg/L	是	-
总氮	14.2	20				mg/L	是	-
石油类	<0.01	3				mg/L	是	-
动植物油	<0.01	3				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.009	0.1			mg/L	是	-	
六价铬	0.004	0.05			mg/L	是	-	
总砷	<0.0002	0.1			mg/L	是	-	
总铅	<0.02	0.1			mg/L	是	-	
悬浮物	7	20			mg/L	是	-	
2014-9-12	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05			1	mg/L	是	-
	粪大肠菌群数	90			10000	个/L	是	-
	氨氮	4.27	8	mg/L	是	-		
	总氮	36.1	20	mg/L	否	0.8		
	石油类	<0.01	3	mg/L	是	-		
	动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-		
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
总铬	0.026	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-			
总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			PH值	6.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.3	20	mg/L	是	-
			总磷	0.33	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2014-7-1	PH值	7.08	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-
			总磷	1.17	0.5	mg/L	否	1.3
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
		氨氮	4.71	5	mg/L	是	-	
		总氮	13	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.01	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-	
		2014-9-12	PH值	7.04	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.02		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	7		10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05		0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	<20		1000	个/L	是	-		
氨氮	4.51	5	mg/L	是	-			
总氮	14	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
			PH值	6.81	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.3	20	mg/L	是	-
			总磷	1.11	1	mg/L	否	0.1

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
万全县	万全县污水净化研究中心	2014-7-1	化学需氧量	40	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.92	8	mg/L	是	-
			总氮	13.3	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
		动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-	
		2014-9-12	PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.7	20	mg/L	是	-
			总磷	0.46	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	45	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.027	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.2	8	mg/L	是	-
			总氮	45.2	20	mg/L	否	1.3
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.03	3	mg/L	是	-
2014-7-2	PH值		7.39	6-9	无量纲	是	-	
	生化需氧量	9.3	10	mg/L	是	-		
	总磷	5.13	0.5	mg/L	否	9.3		
	化学需氧量	24	50	mg/L	是	-		
	色度	4	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	5	10	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2014-9-4	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-		
			氨氮	3.83	5	mg/L	是	-		
			总氮	13.4	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-		
		PH值	6.81	6-9	无量纲	是	-			
		生化需氧量	9.1	10	mg/L	是	-			
		总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-			
		化学需氧量	36	50	mg/L	是	-			
		色度	4	30	倍	是	-			
		总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-			
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
		总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-			
		六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-			
		总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-			
		总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			
		悬浮物	7	10	mg/L	是	-			
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.04	0.5	mg/L	是	-			
		粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-			
		氨氮	3.78	5	mg/L	是	-			
		总氮	40.6	15	mg/L	否	1.7			
		石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
		涿鹿县	涿鹿县污水处理厂	2014-7-2	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
					粪大肠菌群数	60	10000	个/L	是	-
氨氮	4.75				8	mg/L	是	-		
总氮	13				20	mg/L	是	-		
石油类	<0.01				3	mg/L	是	-		
动植物油	<0.01				3	mg/L	是	-		
总镉	<0.001				0.01	mg/L	是	-		
总铬	0.011				0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004				0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.0002				0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.02				0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	6				20	mg/L	是	-		
PH值	7.07				6-9	无量纲	是	-		
生化需氧量	8.8				20	mg/L	是	-		
总磷	0.42				1	mg/L	是	-		
化学需氧量	47				60	mg/L	是	-		
色度	4				30	倍	是	-		
总汞	<0.00005				0.001	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
赤城县	污水处理管理中心	2014-9-4	阴离子表面活性剂(LAS)	0.02	1	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	90	10000	个/L	是	-			
			氨氮	4.4	8	mg/L	是	-			
			总氮	6.28	20	mg/L	是	-			
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-			
			PH值	7.1	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	8.2	20	mg/L	是	-			
			总磷	0.3	1	mg/L	是	-			
			化学需氧量	42	60	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-			
			赤城县	赤城县漪澜污水处理厂	2014-7-2	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	15.5	10	mg/L	否	0.6
总磷	1.26	0.5				mg/L	否	1.5			
化学需氧量	45	50				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	<0.00005	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	0.011	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0002	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.02	0.1			mg/L	是	-				
悬浮物	7	10			mg/L	是	-				
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5			mg/L	是	-				
粪大肠菌群数	140	1000			个/L	是	-				
氨氮	4.34	5			mg/L	是	-				
总氮	12.6	15			mg/L	是	-				
石油类	<0.01	1			mg/L	是	-				
动植物油	<0.01	1			mg/L	是	-				
2014-9-4	PH值	7.72			6-9	无量纲	是	-			
	生化需氧量	9.6			10	mg/L	是	-			
	总磷	0.19	0.5	mg/L	是	-					
	化学需氧量	30	50	mg/L	是	-					
	色度	4	30	倍	是	-					
	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-					
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-					
	总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-					
	六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-					
	总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-					
总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-						

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.01	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	6.33	5	mg/L	否	0.3
			总氮	20.5	15	mg/L	否	0.4
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
崇礼县	崇礼县龙泽排水有限公司	2014-7-2	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.03	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.66	5	mg/L	是	-
			总氮	8.24	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-	
		2014-9-4	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.04	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.78	5	mg/L	是	-
总氮	8.52		15	mg/L	是	-		
石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
			PH值	6.51	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
张家口市 高新技术 产业开发 区	张家口市 鸿泽排水 有限公司	2014-7-1	生化需氧量	8.5	10	mg/L	是	-
			总磷	1.67	0.5	mg/L	否	2.3
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.74	5	mg/L	是	-
		总氮	13.8	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.01	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	9.4	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	43	50	mg/L	是	-	
		色度	4	30	倍	是	-	
		总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	7	10	mg/L	是	-	
		阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群 数	140	1000	个/L	是	-	
		氨氮	4.27	5	mg/L	是	-	
		总氮	77.9	15	mg/L	否	4.2	
石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
2014-7-1	2014-7-1	阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
2014-7-1	2014-7-1	粪大肠菌群 数	90	1000	个/L	是	-	
2014-7-1	2014-7-1	氨氮	4.25	5	mg/L	是	-	
2014-7-1	2014-7-1	总氮	14.5	15	mg/L	是	-	
2014-7-1	2014-7-1	石油类	<0.01	1	mg/L	是	-	
2014-7-1	2014-7-1	动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-	
2014-7-1	2014-7-1	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
2014-7-1	2014-7-1	总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-	
2014-7-1	2014-7-1	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2014-9-1	总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-		
			PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	6.5	10	mg/L	是	-		
			总磷	0.74	0.5	mg/L	否	0.5		
			化学需氧量	45	50	mg/L	是	-		
			色度	8	30	倍	是	-		
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-		
				2014-9-1	阴离子表面活性剂(LAS)	0.03	0.5	mg/L	是	-
					粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
					氨氮	4.4	5	mg/L	是	-
					总氮	7.56	15	mg/L	是	-
					石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
					动植物油	0.01	1	mg/L	是	-
					总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
					总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
					六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
					总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
					总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
					悬浮物	6	10	mg/L	是	-
					PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-
					总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
					化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
					色度	4	30	倍	是	-
					总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
双桥区	承德市城市污水处理有限责	2014-7-21	粪大肠菌群数	2000	-	mg/L	-	-		
			总氮	22.3	-	mg/L	-	-		
		2014-9-3	粪大肠菌群数	1000	-	mg/L	-	-		
			总氮	13.4	-	mg/L	-	-		
		2014-7-21	氨氮	2.16	15	mg/L	是	-		
			总磷	0.59	1	mg/L	是	-		
			化学需氧量	41.4	80	mg/L	是	-		
		2014-9-3	总磷	0.36	1	mg/L	是	-		
			化学需氧量	23.9	80	mg/L	是	-		
		2014-7-21	氨氮	1.55	15	mg/L	是	-		
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	10	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	15	mg/L	是	-		
			色度	8	80	倍	是	-		
			总汞	<0.00002	0.05	mg/L	是	-		
			总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
			总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-		
总砷	<0.0003		0.5	mg/L	是	-				
总铅	<0.01		1	mg/L	是	-				
悬浮物	9	30	mg/L	是	-					

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
	任公司		阴离子表面活性剂(LAS)	0.073	10	mg/L	是	-		
			PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	14.5	30	mg/L	是	-		
		2014-9-3	硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	10	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	15	mg/L	是	-		
			PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	5.1	30	mg/L	是	-		
			色度	2	80	倍	是	-		
			总汞	<0.00002	0.05	mg/L	是	-		
			总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
			总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-		
			总砷	0.00067	0.5	mg/L	是	-		
			总铅	<0.01	1	mg/L	是	-		
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	10	mg/L	是	-		
		双滦区	承德市中保水务有限公司	2014-7-21	PH值	7.17	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	15	20	mg/L	是	-
					总磷	0.56	1	mg/L	是	-
化学需氧量	46				60	mg/L	是	-		
色度	16				30	倍	是	-		
总汞	<0.00002				0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.001				0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.004				0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004				0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.0003				0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.01				0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	15				20	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.056				1	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	1000				10000	个/L	是	-		
氨氮	0.649			8	mg/L	是	-			
总氮	13.6			20	mg/L	是	-			
硫化物	<0.005			1	mg/L	是	-			
石油类	<0.04			3	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04			3	mg/L	是	-			
	PH值			7.03	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	9.2	20	mg/L	是	-				
	总磷	0.36	1	mg/L	是	-				
	化学需氧量	33.2	60	mg/L	是	-				
	色度	8	30	倍	是	-				
	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-				
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-				
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-				
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-					
总砷	<0.00084	0.1	mg/L	是	-					

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-9-1	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	2000	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.827	8	mg/L	是	-
			总氮	9.37	20	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2014-7-9	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.002	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.002	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.04	5	mg/L	是	-
		总氮	8.57	15	mg/L	是	-	
		硫化物	<0.05	1	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2014-9-4	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25.7	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	8		10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05		0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	1000		1000	个/L	是	-		
氨氮	0.354		5	mg/L	是	-		
总氮	10.5	15	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
承德县	承德县绿溪污水处理有限公司	2014-7-8	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13.6	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.002	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.002	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.034	5	mg/L	是	-
		总氮	12.4	15	mg/L	是	-	
		硫化物	<0.05	1	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2014-9-1	PH值	8.12	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42.3	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.059	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
氨氮	0.353		5	mg/L	是	-		
总氮	10.6		15	mg/L	是	-		
硫化物	<0.005		1	mg/L	是	-		
石油类	<0.04		1	mg/L	是	-		
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	11.9	20	mg/L	是	-
			总磷	0.29	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	18.8	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
兴隆县	兴隆县柳源污水处理厂	2014-7-9	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.002	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.002	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.065	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	2000	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.755	8	mg/L	是	-
			总氮	10.4	20	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
		2014-9-2	PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.2	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	20.1	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00035	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	2000	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.575	8	mg/L	是	-
			总氮	6.03	20	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
		2014-7-9	PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	7.2		10	mg/L	是	-		
总磷	0.42		0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	36.9		50	mg/L	是	-		
色度	8		30	倍	是	-		
总汞	<0.00002		0.001	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05		0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	900		1000	个/L	是	-		
氨氮	2.55		5	mg/L	是	-		
总氮	9.81		15	mg/L	是	-		
硫化物	<0.005		1	mg/L	是	-		
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
平泉县	平泉县排水管理处		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.002	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.002	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.00037	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-		
				2014-9-1	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
					PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-
					总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-
					化学需氧量	24.1	50	mg/L	是	-
					色度	4	30	倍	是	-
					悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
					阴离子表面活性剂(LAS)	0.096	0.5	mg/L	是	-
					粪大肠菌群数	800	1000	个/L	是	-
					氨氮	1.27	5	mg/L	是	-
					总氮	13.5	15	mg/L	是	-
					硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
					总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
					总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
					总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
					总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
					石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2014-7-16	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	4.23	10	mg/L	是	-		
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-		
			化学需氧量	11.8	50	mg/L	是	-		
			色度	4	30	倍	是	-		
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	900	1000	个/L	是	-		
			氨氮	2.14	5	mg/L	是	-		
			总氮	12.5	15	mg/L	是	-		
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
					PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
		2014-9-2	总磷	0.24	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	16.4	50	mg/L	是	-			
			色度	2	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.053	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.829	5	mg/L	是	-			
			总氮	7.26	15	mg/L	是	-			
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			隆化县	隆化县污水处理厂	2014-7-16	PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	1	10	mg/L	是	-
总磷	0.18	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	12.1	50				mg/L	是	-			
色度	8	30				倍	是	-			
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.00027	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	1000	1000				个/L	是	-			
氨氮	2.73	5				mg/L	是	-			
总氮	10.2	15				mg/L	是	-			
硫化物	<0.005	1				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
2014-9-2	PH值	7.5			6-9	无量纲	是	-			
	生化需氧量	4			10	mg/L	是	-			
	总磷	0.36			0.5	mg/L	是	-			
	化学需氧量	12.9			50	mg/L	是	-			
	色度	2			30	倍	是	-			
	总汞	<0.00002			0.001	mg/L	是	-			
	总镉	<0.001			0.01	mg/L	是	-			
	总铬	<0.004			0.1	mg/L	是	-			
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-			
	总砷	0.00059			0.1	mg/L	是	-			
	总铅	<0.01			0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-9-2	悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.117	5	mg/L	是	-
			总氮	11.2	15	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2014-7-16	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.95	10	mg/L	是	-
			总磷	0.35	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13.5	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00033	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	-
		氨氮	0.038	5	mg/L	是	-	
		总氮	11.4	15	mg/L	是	-	
		硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2014-9-3	PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21.9	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	<0.0003		0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.01		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	<4		10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05		0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	1000		1000	个/L	是	-		
氨氮	0.194	5	mg/L	是	-			
总氮	7.59	15	mg/L	是	-			
硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宽城满族自治县	宽城奥能环保有限公司		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2014-7-17	PH值	7.07	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20.8	50	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	900	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.8	5	mg/L	是	-
			总氮	9.62	15	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.000021	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			2014-9-1	PH值	7.44	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		8	10	mg/L	是	-
		总磷		0.22	0.5	mg/L	是	-
		总氮		9.59	15	mg/L	是	-
		硫化物		<0.005	1	mg/L	是	-
		石油类		<0.04	1	mg/L	是	-
		动植物油		<0.04	1	mg/L	是	-
		总砷		0.00033	0.1	mg/L	是	-
		总铅		<0.01	0.1	mg/L	是	-
		悬浮物		<4	10	mg/L	是	-
		阴离子表面活性剂(LAS)		<0.05	0.5	mg/L	是	-
		粪大肠菌群数		1000	1000	个/L	是	-
氨氮	1.81	5		mg/L	是	-		
化学需氧量	43.1	50	mg/L	是	-			
色度	4	30	倍	是	-			
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.27	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35.7	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
围场满族 蒙古族自治 县	围场满族 蒙古族自治 县鑫汇 污水净化 处理中心	2014-7-17	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.091	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群 数	1000	1000	个/L	是	-	
			氨氮	1.58	5	mg/L	是	-	
			总氮	13.1	15	mg/L	是	-	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
		2014-9-1	PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	37.1	50	mg/L	是	-	
			色度	2	30	倍	是	-	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.00054	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.074	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群 数	1000	1000	个/L	是	-	
			氨氮	0.495	5	mg/L	是	-	
			总氮	7.84	15	mg/L	是	-	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
			2014-7-9	PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.99	10	mg/L	是	-
总磷	0.492			1	mg/L	是	-		
化学需氧量	45	50		mg/L	是	-			
色度	16	30		倍	是	-			
总汞	0.00037	0.001		mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-			
总砷	0.00062	0.1		mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1		mg/L	是	-			
悬浮物	7	10	mg/L	是	-				
阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.071	0.5	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
新华区	沧州市排水总公司运东污水处理厂	2014-8-20	粪大肠菌群数	188	1000	mg/L	是	-	
			氨氮	3.63	5	mg/L	是	-	
			总氮	23.6	15	mg/L	否	0.6	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2014-8-20	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.458	1	mg/L	是	-	
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	-	
			色度	10	30	倍	是	-	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.00068	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.065	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	653	1000	mg/L	是	-	
			氨氮	0.648	5	mg/L	是	-	
			总氮	11.3	15	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-	
			2014-9-11	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
		总磷		0.448	1	mg/L	是	-	
		化学需氧量		45	50	mg/L	是	-	
		色度		20	30	倍	是	-	
		总汞		<0.00002	0.001	mg/L	是	-	
		总镉		<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬		<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷		0.0007	0.1	mg/L	是	-	
		总铅		<0.01	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物		8	10	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)		0.064	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数		653	1000	mg/L	是	-	
		氨氮		0.299	5	mg/L	是	-	
		总氮		12.4	15	mg/L	是	-	
		石油类		<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油		0.06	1	mg/L	是	-	
				PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.82	10	mg/L	是	-
			总磷	0.398	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-	
			色度	8	30	倍	是	-	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2014-7-18	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.101	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	843	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.47	5	mg/L	是	-
			总氮	11	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00072	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
		2014-9-3	阴离子表面活性剂(LAS)	0.071	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	843	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.27	5	mg/L	是	-
			总氮	12	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00059	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
		生化需氧量	4.49	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.431	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	32	50	mg/L	是	-	
		色度	10	30	倍	是	-	
		总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-	
		2014-9-4	阴离子表面活性剂(LAS)	0.071	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	843	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.27	5	mg/L	是	-
			总氮	12	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04		1	mg/L	是	-		
总镉	<0.001		0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.00059		0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
青 县	青县河东污水处理厂	2014-7-2	生化需氧量	4.49	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.431	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-	
			色度	10	30	倍	是	-	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-	
		2014-9-4	PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	2.77	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.223	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-	
			色度	20	30	倍	是	-	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.00029	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.072	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	465	1000	个/L	是	-	
			氨氮	2.26	5	mg/L	是	-	
			总氮	4.2	15	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-	
			2014-9-4	PH值	8.43	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.31	10	mg/L	是	-
				总磷	0.427	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	45	50	mg/L	是	-
				色度	10	30	倍	是	-
总汞	<0.00002	0.001		mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-			
总砷	0.00036	0.1		mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1		mg/L	是	-			
悬浮物	8	10		mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.069	0.5		mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	843	1000	个/L	是	-				
氨氮	0.962	5	mg/L	是	-				
总氮	4.64	15	mg/L	是	-				
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-				
动植物油	0.06	1	mg/L	是	-				
			PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	8.08	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.158	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	135	50	mg/L	否	1.7	
			色度	10	30	倍	是	-	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
东光县	东光污水处理厂	2014-7-18	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.00047	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.107	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	510	1000	个/L	是	-	
			氨氮	4.16	5	mg/L	是	-	
			总氮	37	15	mg/L	否	1.5	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
		2014-9-3	PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	19.5	10	mg/L	否	1	
			总磷	0.073	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-	
			色度	20	30	倍	是	-	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.00023	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	728	1000	个/L	是	-	
			氨氮	4.72	5	mg/L	是	-	
			总氮	10.8	15	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
			2014-7-8	PH值	6.91	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.04	10	mg/L	是	-
		总磷		0.124	0.5	mg/L	是	-	
化学需氧量	43	50		mg/L	是	-			
色度	10	30		倍	是	-			
总汞	0.00056	0.001		mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-			
总砷	0.00051	0.1		mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1		mg/L	是	-			
悬浮物	8	10		mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.072	0.5	mg/L	是	-				
粪大肠菌群数	205	1000	个/L	是	-				

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海兴县	海兴县污水处理厂		氨氮	1.85	5	mg/L	是	-
			总氮	3.28	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2014-9-1	PH值	8.25	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.18	10	mg/L	是	-
			总磷	0.028	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00029	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00035	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.071	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	83	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.07	5	mg/L	是	-
			总氮	2.16	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
盐山县	盐山县城市污水处理厂	2014-7-3	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.71	10	mg/L	是	-
			总磷	0.353	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	45	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00091	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.071	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	843	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.06	5	mg/L	是	-
			总氮	13.4	15	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
			PH值	8.18	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.68	10	mg/L	是	-
总磷	0.36		0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	44		50	mg/L	是	-		
色度	8	30	倍	是	-			
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
		2014-9-4	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.00082	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	843	1000	个/L	是	-		
			氨氮	2.37	5	mg/L	是	-		
			总氮	13.3	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
		肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2014-7-7	PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	-
					总磷	0.389	0.5	mg/L	是	-
					化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
					色度	16	30	倍	是	-
					总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
					总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
					总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
					总砷	0.00023	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.01				0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	8				10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.079				0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	215				1000	个/L	是	-		
氨氮	0.255			5	mg/L	是	-			
总氮	1.92			15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04			1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04			1	mg/L	是	-			
2014-9-3	PH值			7.59	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量			3.23	10	mg/L	是	-		
	总磷			0.398	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	28	50	mg/L	是	-				
	色度	8	30	倍	是	-				
	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-				
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-				
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-				
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-				
	总砷	0.00023	0.1	mg/L	是	-				
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-					
悬浮物	8	10	mg/L	是	-					
阴离子表面活性剂(LAS)	0.076	0.5	mg/L	是	-					
粪大肠菌群数	803	1000	个/L	是	-					
氨氮	1.85	5	mg/L	是	-					

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总氮	2.15	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2014-7-7	阴离子表面活性剂(LAS)	0.081	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	223	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.49	5	mg/L	是	-
			总氮	4.02	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00037	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.89	10	mg/L	是	-
			总磷	0.219	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
		总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-	
		2014-9-3	阴离子表面活性剂(LAS)	0.077	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	390	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.57	5	mg/L	是	-
			总氮	5.05	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00043	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.23	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	22		50	mg/L	是	-		
色度	10	30	倍	是	-			
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
			PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.48	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南皮县	南皮县污水处理厂	2014-9-10	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00061	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.061	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	175	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.4	5	mg/L	是	-
			总氮	1.48	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2014-9-11	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.81	10	mg/L	是	-
			总磷	0.099	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.063	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.974	5	mg/L	是	-
			总氮	1.71	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
吴桥县	吴桥县污水处理厂	2014-7-1	PH值	7.98	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.11	10	mg/L	是	-
			总磷	0.424	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	18	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00056	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.076	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	255	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.077	5	mg/L	是	-
		总氮	9.3	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
			PH值	8.05	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.37	10	mg/L	是	-
总磷	0.421		0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	44		50	mg/L	是	-		
色度	20		30	倍	是	-		
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
		2014-9-3	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.00029	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.072	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	843	1000	个/L	是	-		
			氨氮	0.255	5	mg/L	是	-		
			总氮	7.27	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
		献 县	献县清源污水处理中心	2014-7-1	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	4.48	10	mg/L	是	-
					总磷	0.319	0.5	mg/L	是	-
					化学需氧量	45	50	mg/L	是	-
					色度	20	30	倍	是	-
					总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
					总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
					总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
					总砷	0.00092	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.01				0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	8				10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.07			0.5	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	503			1000	个/L	是	-			
氨氮	0.79			5	mg/L	是	-			
总氮	3.49			15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04			1	mg/L	是	-			
动植物油	0.05			1	mg/L	是	-			
2014-9-1	PH值			7.49	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量			3.51	10	mg/L	是	-		
	总磷			0.398	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量			41	50	mg/L	是	-		
	色度	20	30	倍	是	-				
	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-				
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-				
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-				
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-				
	总砷	0.00059	0.1	mg/L	是	-				
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-					
悬浮物	8	10	mg/L	是	-					
阴离子表面活性剂(LAS)	0.073	0.5	mg/L	是	-					
粪大肠菌群数	593	1000	个/L	是	-					

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	0.262	5	mg/L	是	-
			总氮	3.83	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
孟村回族 自治县	孟村回族 自治县污 水处理厂	2014-7-3	PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.84	10	mg/L	是	-
			总磷	0.116	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00084	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00046	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.074	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	843	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.6	5	mg/L	是	-
			总氮	6.37	15	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2014-9-4	PH值	8.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00034	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.068	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	653	1000	个/L	是	-
氨氮	2.94		5	mg/L	是	-		
总氮	5.23		15	mg/L	是	-		
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.072	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	263	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.229	5	mg/L	是	-
			总氮	2.07	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
临港经济技术开发区	沧州临港圣捷污水处理有限公司	2014-7-3	石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00041	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	8.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.84	10	mg/L	是	-
			总磷	0.118	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00095	0.001	mg/L	是	-
		2014-9-2	阴离子表面活性剂(LAS)	0.064	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	563	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.37	5	mg/L	是	-
			总氮	5.47	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00052	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	8.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.01	10	mg/L	是	-
			总磷	0.046	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00082	0.001	mg/L	是	-
2014-7-4	PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	2.87	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.163	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	36	50	mg/L	是	-		
	色度	20	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.00028	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	7	10	mg/L	是	-		
	阴离子表面活性剂(LAS)	0.073	0.5	mg/L	是	-		
	粪大肠菌群数	578	1000	个/L	是	-		
氨氮	1.77	5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
泊头市	泊头市污水处理厂		总氮	5.95	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
		2014-9-2	PH值	8.2	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.85	10	mg/L	是	-
			总磷	1.44	0.5	mg/L	否	1.9
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00051	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.069	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	653	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.3	5	mg/L	是	-
			总氮	5.11	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
泊头市	泊头市运西污水处理厂	2014-7-4	阴离子表面活性剂(LAS)	0.073	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	478	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.09	5	mg/L	是	-
			总氮	3.82	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00036	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.86	10	mg/L	是	-
			总磷	0.295	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.063	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	843	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.93	5	mg/L	是	-
总氮	4.18		15	mg/L	是	-		
石油类	<0.04		1	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-9-2	动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00032	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.594	0.5	mg/L	否	0.2
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			任丘市	任丘市城东污水处理厂	2014-7-9	阴离子表面活性剂(LAS)	0.075	0.5
粪大肠菌群数	233	1000				个/L	是	-
氨氮	1.32	5				mg/L	是	-
总氮	8.27	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.00055	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
PH值	8.13	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	3.75	10				mg/L	是	-
总磷	0.463	0.5			mg/L	是	-	
化学需氧量	28	50			mg/L	是	-	
色度	20	30			倍	是	-	
总汞	<0.00002	0.001			mg/L	是	-	
2014-9-9	阴离子表面活性剂(LAS)	0.073			0.5	mg/L	是	-
	粪大肠菌群数	55			1000	个/L	是	-
	氨氮	1.9			5	mg/L	是	-
	总氮	3.46			15	mg/L	是	-
	石油类	<0.04			1	mg/L	是	-
	动植物油	0.07			1	mg/L	是	-
	总镉	<0.001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	<0.004			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.00107	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	8	10	mg/L	是	-		
PH值	8.31	6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	5.48	10	mg/L	是	-			
总磷	0.134	0.5	mg/L	是	-			
化学需氧量	33	50	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
河间市	河间市污水处理厂		色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
		2014-7-4	PH值	8.01	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.13	10	mg/L	是	-
			总磷	0.411	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00082	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.074	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	393	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.76	5	mg/L	是	-
			总氮	1.84	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2014-9-4	PH值	8.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.434	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00093	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.072	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	743		1000	个/L	是	-		
	氨氮	2.04	5	mg/L	是	-		
	总氮	3.46	15	mg/L	是	-		
	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
	动植物油	0.07	1	mg/L	是	-		
	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	6	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	38	50	mg/L	是	-		
色度	2	30	倍	是	-			
总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2014-9-9	总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.34	5	mg/L	是	-
			总氮	14.6	15	mg/L	是	-
			石油类	0.065	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.69	1	mg/L	是	-
固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2014-7-28	PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.19	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.0006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	350	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.323	5	mg/L	是	-
			总氮	10.23	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.16	1	mg/L	是	-
			永清县	永清北方污水处理有限公司	2014-8-20	PH值	7.53	6-9
生化需氧量	4	20				mg/L	是	-
总磷	0.96	1				mg/L	是	-
化学需氧量	18	60				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	0.00001	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0018	0.1				mg/L	是	-
总铅	0	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	0.028	20				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	5750	10000				个/L	是	-
氨氮	1.46	8				mg/L	是	-
总氮	21.4	20				mg/L	否	0.1
石油类	0.05	3				mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			动植物油	0.1	3	mg/L	是	-
大城县	大城县城 建环保污 水处理有 限公司	2014-7-16	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	20	mg/L	是	-
			总磷	0.48	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0029	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	16	20	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.11	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	800	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.81	8	mg/L	是	-
			总氮	14.5	20	mg/L	是	-
			石油类	0.05	3	mg/L	是	-
动植物油	0.05	3	mg/L	是	-			
文安县	文安县城 区污水处 理厂	2014-7-28	PH值	8.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	2.26	0.5	mg/L	否	3.5
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	37500	1000	个/L	否	37
			氨氮	0.31	5	mg/L	是	-
			总氮	16.1	15	mg/L	否	0.1
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-
动植物油	0.09	1	mg/L	是	-			
廊坊经济	廊坊经济 技术开		PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	0.0068	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
技术开发区	技术开发区供水中心	2014-8-11	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.055	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	725	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.547	5	mg/L	是	-
			总氮	11.8	15	mg/L	是	-
			石油类	0.23	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.64	1	mg/L	是	-
霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	2014-7-28	PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.82	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00042	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	62750	10000	个/L	否	5.3
			氨氮	7.29	8	mg/L	是	-
			总氮	21.2	20	mg/L	否	0.1
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
动植物油	0.05	3	mg/L	是	-			
霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2014-7-28	PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.1	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	15750	10000	个/L	否	0.6
			氨氮	3.94	8	mg/L	是	-
			总氮	8.8	20	mg/L	是	-
			石油类	0.05	3	mg/L	是	-
动植物油	0.12	3	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
霸州市	霸州溢昇水务科技有限公司	2014-9-15	PH值	8.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00003	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0079	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.488	5	mg/L	是	-
			总氮	11.9	15	mg/L	是	-
			石油类	0.11	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			霸州市	霸州溢昇水务科技有限公司胜芳分公司	2014-7-9	PH值	6.83	6-9
生化需氧量	4	20				mg/L	是	-
总磷	0.14	1				mg/L	是	-
化学需氧量	43	60				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	0.00002	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0005	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	20				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	1				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	650	10000				个/L	是	-
氨氮	2.11	8				mg/L	是	-
总氮	14.9	20				mg/L	是	-
石油类	0.06	3				mg/L	是	-
动植物油	0.1	3				mg/L	是	-
三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司	2014-7-7				PH值	7.74	6-9
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	1.21	0.5	mg/L	否	1.4
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00003	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	有限公司		悬浮物	20	10	mg/L	否	1
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	24750	1000	个/L	否	24
			氨氮	2.15	5	mg/L	是	-
			总氮	22.7	15	mg/L	否	0.5
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
三河市	三河市金桥水业有限责任公司	2014-7-9	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6	10	mg/L	是	-
			总磷	3.21	0.5	mg/L	否	5.4
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	29	10	mg/L	否	1.9
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	15100	1000	个/L	否	14
			氨氮	0.83	5	mg/L	是	-
			总氮	37.9	15	mg/L	否	1.5
			石油类	0.37	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			三河市	三河市龙源水业有限公司 1.3万吨	2014-7-14	阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	2
粪大肠菌群数	1050	10000				个/L	是	-
氨氮	14.6	25				mg/L	是	-
总氮	25.9	-				mg/L	-	-
石油类	0.09	5				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	5				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0021	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	20	30				mg/L	是	-
PH值	7.81	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	4	30				mg/L	是	-
总磷	0.43	3				mg/L	是	-
化学需氧量	32	100				mg/L	是	-
色度	8	40				倍	是	-
总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	-			
			PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
三河市	三河市龙源水业有限公司5万吨	2014-7-9	生化需氧量	6	30	mg/L	是	-
			总磷	2.84	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	45	100	mg/L	是	-
			色度	2	40	倍	是	-
			总汞	0.00003	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	37	30	mg/L	否	0.2
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	43750	10000	个/L	否	3.4
			氨氮	6.29	25	mg/L	是	-
			总氮	19	-	mg/L	-	-
			石油类	0.41	5	mg/L	是	-
动植物油	0.05	5	mg/L	是	-			
桃城区	衡水市污水处理厂	2014-9-9	PH值	8.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	20	mg/L	是	-
			总磷	0.197	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21.4	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	29	20	mg/L	否	0.5
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	10000	个/L	是	-
			氨氮	19.7	8	mg/L	否	1.5
			总氮	25.9	20	mg/L	否	0.3
石油类	<0.1	3	mg/L	是	-			
动植物油	<0.1	3	mg/L	是	-			
枣强县	枣强县大营污水处理厂	2014-7-31	PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.209	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.095	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	12.5	5	mg/L	否	1.5
			总氮	14.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
枣强县	枣强县污水处理厂	2014-7-15	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.265	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40.2	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.66	5	mg/L	是	-
			总氮	3.93	15	mg/L	是	-
石油类	<0.1	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
武邑县	武邑县污水处理厂	2014-7-29	PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.102	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38.8	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.28	5	mg/L	是	-
			总氮	6.94	15	mg/L	是	-
石油类	<0.1	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.3	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武邑县	武邑县污水处理厂 (园区污水处理厂)	2014-7-29	总磷	0.143	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	88	50	mg/L	否	0.8
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	29	10	mg/L	否	1.9
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	14.5	5	mg/L	否	1.9
			总氮	20	15	mg/L	否	0.3
			武强县	武强县污水处理厂	2014-7-16	PH值	7.57	6-9
生化需氧量	<2	10				mg/L	是	-
总磷	0.401	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	40.7	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.004	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	10	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	60	1000				个/L	是	-
饶阳县	饶阳县污水处理厂	2014-8-19				PH值	8.02	6-9
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.387	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.55	5	mg/L	是	-
			总氮	2.91	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	2014-8-19	PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.424	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34.4	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.07	5	mg/L	是	-
			总氮	4.94	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
故城县	故城国祯污水处理有限公司	2014-7-31	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.78	5	mg/L	是	-
			总氮	3.42	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.188	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27.7	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			PH值	8.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
景 县	景县污水处理厂	2014-7-22	总磷	0.461	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42.4	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.55	5	mg/L	是	-
			总氮	5.32	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
阜城县	阜城县污水处理厂	2014-8-12	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.43	5	mg/L	是	-
			总氮	4.24	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			PH值	7.99	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.126	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	43.1	50	mg/L	是	-
色度	4	30	倍	是	-			
总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-			
冀州市	冀州市污水处理厂	2014-8-4	PH值	8.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31.2	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.15	5	mg/L	是	-
			总氮	10.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	2014-8-20	PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.325	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27.2	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.41	5	mg/L	是	-
			总氮	5.49	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			