

2014年第四季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华电水务 石家庄有 限公司	2014-10-9	氨氮	0.232	5	mg/L	是	
		2014-11-5	氨氮	0.214	5	mg/L	是	
		2014-10-9	总氮	8.77	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.34	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	0.79	10	mg/L	是	
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	
		2014-11-5	PH值	7.18	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00017	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
		2014-10-10	总氮	14.1	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
			PH值	7.17	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.05	10	mg/L	是	
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.234	5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂		总氮	13.7	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
		2014-11-10	PH值	7.28	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	0.82	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.154	5	mg/L	是	
			总氮	9.92	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
		2014-12-4	PH值	7.28	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	0.89	10	mg/L	是	
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.15	5	mg/L	是	
			总氮	12.8	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
		2014-10-10	氨氮	0.264	5	mg/L	是	
		2014-11-10	氨氮	0.157	5	mg/L	是	
		2014-12-4	氨氮	0.164	5	mg/L	是	
		2014-10-10	总氮	14.1	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.3	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.71	10	mg/L	是	
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(二期)	2014-11-10	六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	
		2014-11-10	PH值	7.28	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	0.38	10	mg/L	是	
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5	mg/L	是	
			总氮	11.1	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
		2014-12-4	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	0.96	10	mg/L	是	
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	0.5	mg/L	是	
			总氮	12.1	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
井陉矿区	石家庄市矿区绿洁污水处理有限公司	2014-11-4	氨氮	2.58	5	mg/L	是	
			总氮	7.26	15	mg/L	是	
			石油类	0.07	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.69	10	mg/L	是	
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	6	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
裕华区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2014-11-8	氨氮	2.15	25	mg/L	是	
			总氮	3.72		mg/L		
			石油类	0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	0.04	5	mg/L	是	
			PH值	7.99	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.22	30	mg/L	是	
			总磷	1.32	3	mg/L	是	
			化学需氧量	56	100	mg/L	是	
			色度	25	40	倍	是	
			总汞	0.00021	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	15	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.12	2	mg/L	是	
井陘县	井陘县污水处理厂	2014-11-7	氨氮	1.84	5	mg/L	是	
			总氮	3.8	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			生化需氧量	1.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00065	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			PH值	7.9	6-9	无量纲	是	
正定县	正定县污水处理厂	2014-11-3	氨氮	15.7	25	mg/L	是	
			总氮	22		mg/L		
			石油类	0.07	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
			PH值	7.54	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.36	30	mg/L	是	
			总磷	1.29	3	mg/L	是	
			化学需氧量	46	100	mg/L	是	
			色度	10	40	倍	是	
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	12	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.05	2	mg/L	是	
栾城县	栾城县污水处理厂	2014-11-5	氨氮	2.6	5	mg/L	是	
			总氮	8.62	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.3	10	mg/L	是	
			总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00041	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
栾城县	石家庄市桥东污水处理工程筹建处	2014-10-9	PH值	7.55	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.33	10	mg/L	是	
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.752	5	mg/L	是	
			总氮	14.2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
		2014-11-6	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.77	10	mg/L	是	
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	
			色度	25	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.505	5	mg/L	是	
			总氮	15	15	mg/L	是	
			石油类	0.14	1	mg/L	是	
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	
		2014-12-3	PH值	7.59	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.56	0.5	mg/L	否	0.1
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.16	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.63	5	mg/L	是	
			总氮	13.1	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
栾城县	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2014-11-4	氨氮	0.871	5	mg/L	是	
			总氮	14.9	15	mg/L	是	
			石油类	0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.95	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.68	10	mg/L	是	
			总磷	0.66	0.5	mg/L	否	0.3
			化学需氧量	56	50	mg/L	否	0.1
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	0.00018	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.013	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	17	10	mg/L	否	0.7
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.16	0.5	mg/L	是	
		2014-11-6	氨氮	2.52	5	mg/L	是	
		2014-12-1	氨氮	2.78	5	mg/L	是	
			PH值	7.65	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.82	10	mg/L	是	
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2014-11-6	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			总氮	4.38	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
		2014-12-1	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.32	10	mg/L	是	
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00022	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			总氮	3.36	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
灵寿县	灵寿县污水处理厂	2014-11-5	氨氮	1.37	8	mg/L	是	
			总磷	0.46	1	mg/L	是	
			化学需氧量	22	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.09	1	mg/L	是	
			PH值	7.76	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.74	20	mg/L	是	
			总氮	23.4	20	mg/L	否	0.2
			石油类	0.05	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2014-11-10	氨氮	1.02	5	mg/L	是	
			总氮	5.16	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.61	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.08	10	mg/L	是	
			总磷	0.23	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
同巴县	污水处理厂	2014-11-10	总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	
深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2014-11-4	PH值	6.6	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.72	10	mg/L	是	
			总磷	0.21	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	
			色度	32	30	倍	否	0.1
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.012	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	13	10	mg/L	否	0.3
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	
			氨氮	2.08	5	mg/L	是	
			总氮	4.78	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2014-11-12	动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			氨氮	1.26	5	mg/L	是	
			总氮	2.2	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			PH值	6.29	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	0.52	10	mg/L	是	
			总磷	0.1	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.0006	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	
			PH值	8.16	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.84	10	mg/L	是	
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	

王超 部长

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
无极县	无极县农业水务有限公司	2014-11-6	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	2.15	5	mg/L	是	
			总氮	4.28	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
			氨氮	3.84	5	mg/L	是	
元氏县	元氏县槐阳污水处理厂	2014-11-10	总氮	5.36	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.81	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.13	10	mg/L	是	
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	39	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.026	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	
			氨氮	4.47	8	mg/L	是	
			总氮	11.9	20	mg/L	是	
			石油类	0.05	3	mg/L	是	
			动植物油	0.04	3	mg/L	是	
赵 县	赵县清源污水处理厂	2014-11-3	PH值	8.48	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.99	20	mg/L	是	
			总磷	0.05	1	mg/L	是	
			化学需氧量	19	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.0002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	mg/L	是	
		2014-10-10	氨氮	98.9	5	mg/L	否	19
		2014-11-17	氨氮	97.2	5	mg/L	否	18
		2014-12-18	氨氮	85.4	5	mg/L	否	16
			总氮	101	15	mg/L	否	5.7
			石油类	5.411	1	mg/L	否	4.4
			动植物油	2.308	1	mg/L	否	1.3
			总镉	0.0008	0.01	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
辛集市	辛集市水处理中心	2014-10-10	总铬	0.072	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.045	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.0022	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	7.38	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.83	10	mg/L	是	
			总磷	0.373	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	358	50	mg/L	否	6.2
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.000368	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.401	0.5	mg/L	是	
		2014-11-17	PH值	7.39	6-9	无量纲	是	
			总氮	87.6	15	mg/L	否	4.8
			石油类	2.543	1	mg/L	否	1.5
			动植物油	0.753	1	mg/L	是	
			总铬	0.063	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.042	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.0034	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.487	0.5	mg/L	是	
			生化需氧量	9.74	10	mg/L	是	
			总磷	0.354	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	170	50	mg/L	否	2.4
			色度	25	30	倍	是	
			总汞	0.000312	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0015	0.01	mg/L	是	
		2014-12-18	总磷	0.357	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	237	50	mg/L	否	3.7
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.000293	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0016	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.06	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.043	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.0034	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.464	0.5	mg/L	是	
			总氮	91.3	15	mg/L	否	5.1
			石油类	2.323	1	mg/L	否	1.3
			动植物油	0.844	1	mg/L	是	
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.4	10	mg/L	是	
			PH值	8.47	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.44	10	mg/L	是	
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00069	0.001	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
藁城市	石家庄经济技术开发区污水处理厂	2014-10-13	总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.406	5	mg/L	是	
			总氮	11.4	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
		2014-11-4	PH值	8.51	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.85	10	mg/L	是	
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00048	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0004	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	
			氨氮	3.58	5	mg/L	是	
			总氮	14.5	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
晋州市	晋州市城市污水处理厂	2014-11-13	氨氮	4.72	5	mg/L	是	
			总氮	11.2	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			PH值	6.96	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.05	10	mg/L	是	
			总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00022	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	
			氨氮	1.27	5	mg/L	是	
			总氮	4.84	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.77	6-9	无量纲	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新乐市	新乐市升美水净化有限公司	2014-11-12	生化需氧量	0.67	10	mg/L	是	
			总磷	0.63	0.5	mg/L	否	0.3
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	
鹿泉市	鹿泉市污水处理厂	2014-11-9	氨氮	2.29	8	mg/L	是	
			总氮	3.55	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			化学需氧量	10	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	mg/L	是	
			PH值	7.25	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.42	20	mg/L	是	
			总磷	0.49	1	mg/L	是	
鹿泉市	石家庄西部上庄污水处理厂	2014-11-9	氨氮	1.94	5	mg/L	是	
			总氮	3.62	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.67	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	9	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.004	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			PH值	8.81	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.56	20	mg/L	是	
			总磷	0.664	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	49.7	60	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	2014-11-17	色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00057	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	16	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.292	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	2.64	8	mg/L	是	
			总氮	6.07	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
路北区	唐山城市排水有限公司西郊污水处理厂二厂	2014-11-17	PH值	7.22	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.23	20	mg/L	是	
			总磷	0.522	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	26.35	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00063	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00133	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	16	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.192	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	1.64	8	mg/L	是	
			总氮	4.73	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
古冶区	唐山城市排水有限公司古冶运营分公司	2014-11-14	PH值	7.02	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.46	10	mg/L	是	
			总磷	0.353	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	21.9	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.144	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	0.5	5	mg/L	是	
			总氮	4.24	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总砷	0.00058	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	2014-11-14	PH值	8.36	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.18	20	mg/L	是	
			总磷	0.397	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	17	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.251	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	1.16	8	mg/L	是	
			总氮	5.18	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
开平区	唐山城市排水有限公司东郊污水处理厂	2014-11-17	PH值	7.14	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.06	20	mg/L	是	
			总磷	0.464	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	30.9	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00053	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00116	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.24	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	7.64	8	mg/L	是	
			总氮	9.41	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
丰南区	唐山市丰南区城南	2014-11-13	PH值	7.17	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.47	20	mg/L	是	
			总磷	0.584	1	mg/L	是	
			化学需氧量	26.15	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	污水处理有限公司	2014-11-13	总砷	0.00054	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.284	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	3.07	15	mg/L	是	
			总氮	6.51	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.09	3	mg/L	是	
丰南区	唐山市丰南区第二中水厂	2014-11-13	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	
			总磷	0.597	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	13.3	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.123	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	1.49	15	mg/L	是	
			总氮	4.02	20	mg/L	是	
			石油类	<0.004	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.004	3	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00045	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00148	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
丰南区	唐山市丰南区利源污水处理有限公司	2014-11-13	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.03	20	mg/L	是	
			总磷	0.565	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	22.65	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00058	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.24	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	2.05	15	mg/L	是	
			总氮	6.04	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.21	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰润区	唐山城市排水有限公司丰润污水处理厂	2014-11-17	氨氮	5.5	8	mg/L	是	
			总氮	8.89	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00048	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00108	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			PH值	7.27	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.12	20	mg/L	是	
			总磷	0.711	1	mg/L	是	
			化学需氧量	41.3	60	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	
曹妃甸	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	2014-11-19	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.26	20	mg/L	是	
			总磷	0.39	1	mg/L	是	
			化学需氧量	37.2	60	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			氨氮	2.29	8	mg/L	是	
			总氮	6.37	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.055	3	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.119	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00044	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
滦 县	滦县城东水务运营有限责任公司	2014-11-14	PH值	7.12	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	
			总磷	0.445	1	mg/L	是	
			化学需氧量	12.11	60	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00049	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00146	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	17	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.128	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	0.91	15	mg/L	是	
			总氮	4.23	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.19	3	mg/L	是	
滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	2014-11-13	总氮	7.28	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.19	3	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00063	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	18	20	mg/L	是	
			PH值	7.08	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	
			总磷	0.658	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.171	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	
			氨氮	4.23	30	mg/L	是	
			化学需氧量	13.2	100	mg/L	是	
迁西县	唐山旭成水质净化有限公司	2014-11-11	PH值	7.09	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	
			总磷	0.436	1	mg/L	是	
			化学需氧量	10.62	60	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00047	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.165	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	0.768	8	mg/L	是	
			总氮	4.33	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
	唐山城恒		PH值	7.4	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.81	20	mg/L	是	
			总磷	0.397	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	18	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
玉田县	唐山城银水业有限公司	2014-11-14	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00075	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00141	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.141	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	1.29	8	mg/L	是	
			总氮	4.01	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
玉田县	玉田县绿源污水处理有限责任公司	2014-11-18	石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.14	3	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.23	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00046	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			氨氮	3.6	5	mg/L	是	
			总氮	7.59	10	mg/L	是	
			PH值	7.81	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.466	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	35.8	60	mg/L	是	
			色度	8	50	倍	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.171	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	
海港经济开发区	唐山海港开发区污水处理有限公司	2014-11-12	氨氮	1.6	5	mg/L	是	
			总氮	5.86	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00047	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	8.13	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.601	1	mg/L	是	
			化学需氧量	49.1	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	
			氰化物 (总氰化合物)	<0.004		mg/L		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南堡经济开发区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	2014-11-13	石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00047	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.0011	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			PH值	7.1	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	17.4	20	mg/L	是	
			总磷	0.605	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	86.8	60	mg/L	否	0.4
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.311	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	2.35	8	mg/L	是	
			总氮	5.81	20	mg/L	是	
遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	2014-11-6	化学需氧量	18.7	60	mg/L	是	
		2014-11-13	氨氮	0.649	8	mg/L	是	
			PH值	7.63	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.87	20	mg/L	是	
			总磷	0.591	1	mg/L	是	
			化学需氧量	20.7	60	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00048	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001265	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.1435	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	1.06	8	mg/L	是	
			总氮	3.89	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
迁安市	迁安市城市污水处理有限公司	2014-11-13	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
			总磷	0.39	1	mg/L	是	
			化学需氧量	12.11	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00062	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	司		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.121	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	
			氨氮	0.51	5	mg/L	是	
			总氮	5.46	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	
海港区	国中（秦皇岛）污水处理有限公司	2014-11-27	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	370	10000	个/L	是	
			氨氮	4.241	15	mg/L	是	
			总氮	13.7	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			PH值	7.03	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9	20	mg/L	是	
			总磷	1.44	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	29	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
海港区	秦皇岛市第三污水处理厂	2014-11-11	PH值	7.67	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.1	20	mg/L	是	
			总磷	0.862	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	17	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.004	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	12	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	110	10000	个/L	是	
			氨氮	14.69	15	mg/L	是	
			总氮	18.4	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.064	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	100	1000	个/L	是	
			氨氮	0.244	8	mg/L	是	
			总氮	13.9	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港区	秦皇岛市第一污水处理厂	2014-11-20	动植物油	0.07	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			PH值	7.41	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.407	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
山海关区	中冶秦皇岛水务有限公司	2014-11-19	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	
			氨氮	0.053	8	mg/L	是	
			总氮	13.9	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	7.33	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.13	10	mg/L	是	
			总磷	0.454	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
青龙满族自治县	青龙满族自治县满源污水处理有限公司	2014-11-27	PH值	6.57	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.164	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	
			氨氮	6.528	8	mg/L	是	
			总氮	12.5	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.063	0.5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
昌黎县	昌黎县贾河污水处理有限公司	2014-11-19	粪大肠菌群数	150	1000	个/L	是	
			氨氮	6.377	8	mg/L	是	
			总氮	9.87	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.18	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	7.76	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.439	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
昌黎县	国水（昌黎）污水处理有限公司	2014-11-13	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	
			氨氮	1.377	8	mg/L	是	
			总氮	8.9	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			PH值	6.37	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
抚宁县	抚宁县绿源城乡基础设施建设投资有限公司留守营污水处理分公司	2014-11-6	阴离子表面活性剂（LAS）	0.106	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	160	1000	个/L	是	
			氨氮	0.038	8	mg/L	是	
			总氮	13.98	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	7.8	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.427	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
抚宁县	秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2014-11-12	色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	120	10000	个/L	是	
			氨氮	14.42	15	mg/L	是	
			总氮	17.4	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.09	3	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			PH值	7.58	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.7	20	mg/L	是	
			总磷	0.427	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	17	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	2014-11-12	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	130	1000	个/L	是	
			氨氮	0.622	8	mg/L	是	
			总氮	5.61	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	6.53	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.283	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	2014-11-18	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	
			氨氮	1.683	8	mg/L	是	
			总氮	4.92	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			PH值	7.55	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.45	10	mg/L	是	
			总磷	0.231	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(二号污水厂)	2014-11-6	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.17	1	mg/L	是	
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.16	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	230	1000	个/L	是	
			氨氮	0.185	8	mg/L	是	
			总氮	11.8	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(龙海道污水处理厂)	2014-11-18	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.488	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	39	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	
			氨氮	0.31	8	mg/L	是	
			总氮	14.2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	
复兴区	邯郸市市政污水处理有限责	2014-11-19	PH值	8.02	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.8	20	mg/L	是	
			总磷	0.97	1	mg/L	是	
			化学需氧量	17	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
发六区	任公司西 污水处理 厂	2014-11-12	总砷	0.00196	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性 剂 (LAS)	0.066	1	mg/L	是	
			氨氮	1.23	15	mg/L	是	
			总氮	15.6	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
峰峰矿区	峰峰矿区 津泉水业 有限责任 公司	2014-11-19	PH值	8.09	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0021	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性 剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	2.2	8	mg/L	是	
			总氮	5.42	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
峰峰矿区	邯郸成晟 水务有限 公司	2014-11-19	PH值	7.96	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.407	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性 剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	1.4	8	mg/L	是	
			总氮	5	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
	邯郸市峰 峰锦昇污 水处理有		PH值	7.89	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
峰峰矿区	污水处理有限公司 (峰峰镇污水处理厂)	2014-11-19	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.000202	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.051	0.5	mg/L	是	
			氨氮	1.53	8	mg/L	是	
			总氮	12.2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
邯郸市	邯郸市市政污水处理有限责任公司东污水处理厂	2014-11-10	PH值	8.05	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	30	mg/L	是	
			总磷	0.707	3	mg/L	是	
			化学需氧量	17	100	mg/L	是	
			色度	4	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00134	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	2	mg/L	是	
			氨氮	2.75	30	mg/L	是	
			总氮	12.9		mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
邯郸市	邯郸通用污水处理有限公司	2014-11-10	PH值	8.14	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.95	30	mg/L	是	
			总磷	0.661	3	mg/L	是	
			化学需氧量	29	100	mg/L	是	
			色度	2	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00106	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.077	2	mg/L	是	
			氨氮	5.36	30	mg/L	是	
			总氮	22.1		mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
			PH值	8.19	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
临漳县	临漳县污水处理厂	2014-11-11	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00368	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.057	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.153	8	mg/L	是	
			总氮	14.5	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
成安县	成安县环洁公司	2014-11-11	PH值	8.02	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.154	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00109	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.068	0.5	mg/L	是	
			氨氮	2.3	8	mg/L	是	
			总氮	14.8	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
大名县	大名金州水务有限公司	2014-11-11	PH值	7.92	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	20	mg/L	是	
			总磷	0.68	1	mg/L	是	
			化学需氧量	14	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0038	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.067	1	mg/L	是	
			氨氮	1.22	15	mg/L	是	
			总氮	19.5	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			PH值	7.92	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涉 县	涉县清漳污水处理厂	2014-11-4	总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00154	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.013	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.118	8	mg/L	是	
			总氮	14.2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
涉 县	天铁生活区更乐镇居民生活污水处理回用工程	2014-11-6	PH值	8.13	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.2	30	mg/L	是	
			总磷	1.98	3	mg/L	是	
			化学需氧量	42	100	mg/L	是	
			色度	2	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.003	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00323	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.013	2	mg/L	是	
			氨氮	2.52	30	mg/L	是	
			总氮	41.9		mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
磁 县	磁县污水处理厂	2014-11-3	PH值	8.12	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.418	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00097	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	3.03	8	mg/L	是	
			总氮	2.61	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.73	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.5	30	mg/L	是	
			总磷	0.744	3	mg/L	是	
			化学需氧量	40	100	mg/L	是	
			色度	4	40	倍	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
磁 县	河北景明循环产业股份有限公司	2014-11-3	总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00091	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.136	2	mg/L	是	
			氨氮	2.08	30	mg/L	是	
			总氮	13.5		mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
肥乡县	肥乡县污水处理厂	2014-11-6	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00253	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.063	0.5	mg/L	是	
			氨氮	1.46	8	mg/L	是	
			总氮	12.2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
永年县	永年县县城污水处理厂	2014-11-5	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.053	0.5	mg/L	是	
			氨氮	1.01	8	mg/L	是	
			总氮	11.6	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.94	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邱 县	邱县污水处理厂	2014-11-6	色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0126	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.055	0.5	mg/L	是	
			氨氮	1.27	8	mg/L	是	
			总氮	0.98	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
鸡泽县	鸡泽县污水处理厂	2014-11-5	PH值	7.94	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.417	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00154	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.058	0.5	mg/L	是	
			氨氮	6.1	8	mg/L	是	
			总氮	12.8	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
广平县	广平县污水处理厂	2014-11-6	PH值	8.02	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00273	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	4.1	8	mg/L	是	
			总氮	12.6	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.84	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.197	0.5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
馆陶县	馆陶县永青污水处理有限公司	2014-11-11	化学需氧量	24	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00169	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.046	0.5	mg/L	是	
			氨氮	4.04	8	mg/L	是	
			总氮	14.2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
魏 县	魏县污水处理厂	2014-11-11	PH值	7.94	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00399	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.068	0.5	mg/L	是	
			氨氮	4.38	8	mg/L	是	
			总氮	14.9	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
曲周县	曲周县污水处理公司	2014-11-6	PH值	8.03	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.2	30	mg/L	是	
			总磷	1.47	3	mg/L	是	
			化学需氧量	15	100	mg/L	是	
			色度	7	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00348	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.055	2	mg/L	是	
			氨氮	0.187	30	mg/L	是	
			总氮	5.68		mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
			PH值	8.13	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武安市	武安市水处理有限公司	2014-11-12	总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00233	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.062	0.5	mg/L	是	
			氨氮	3.71	8	mg/L	是	
			总氮	14.8	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
桥东区	邢台市污水处理厂	2014-11-5	石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	330	1000	mg/L	是	
			氨氮	0.817	5	mg/L	是	
			总氮	5.37	15	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			PH值	7.36	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	1	mg/L	是	
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿污水处理厂	2014-11-12	石油类	0.08	5	mg/L	是	
			动植物油	0.09	5	mg/L	是	
			悬浮物	10	30	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	2	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	460	10000	个/L	是	
			氨氮	0.802	25	mg/L	是	
			总氮	7.63		mg/L		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			PH值	8	6-9	无量纲	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			生化需氧量	2	30	mg/L	是	
			总磷	0.43	3	mg/L	是	
			化学需氧量	21	100	mg/L	是	
			色度	10	40	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
临城县	临城县泚河污水处理厂	2014-11-13	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	
			氨氮	2.9	5	mg/L	是	
			总氮	8.6	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿污水处理厂	2014-11-12	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	2	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	330	10000	个/L	是	
			氨氮	0.097	25	mg/L	是	
			总氮	4.28		mg/L		
			石油类	0.09	5	mg/L	是	
			动植物油	0.1	5	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	9	30	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			总磷	0.4	3	mg/L	是	
			化学需氧量	10	100	mg/L	是	
			色度	10	40	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2	30	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	2014-11-18	粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			氨氮	0.799	5	mg/L	是	
			总氮	6.88	15	mg/L	是	
			石油类	0.12	1	mg/L	是	
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	
			PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	
柏乡县	柏乡县污水处理厂	2014-11-12	PH值	7.59	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	
			氨氮	2.42	5	mg/L	是	
			总氮	3.89	15	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
隆尧县	隆尧县城镇污水处理厂	2014-11-15	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	
			氨氮	4.49	5	mg/L	是	
			总氮	7.79	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
任 县	任县污水处理厂	2014-11-28	化学需氧量	56	50	mg/L	否	0.1
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	46.5	5	mg/L	否	8.3
			总氮	51.3	15	mg/L	否	2.4
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			PH值	7.54	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
南和县	南和县污水处理厂	2014-11-3	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	
			氨氮	2.05	5	mg/L	是	
			总氮	5.1	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	
			PH值	8.01	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁晋县	宁晋县碧源污水处理厂	2014-11-7	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	
			氨氮	3.12	5	mg/L	是	
			总氮	6.9	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
巨鹿县	巨鹿县科林污水处理技术有限公司	2014-11-18	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	
			色度	25	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	30.1	5	mg/L	否	5
			总氮	39.4	15	mg/L	否	1.6
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
新河县	新河县玉树污水处理厂	2014-11-5	PH值	7.38	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	
			氨氮	3.2	5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总氮	8.3	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
广宗县	广宗县污水处理厂	2014-11-14	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	
			氨氮	1.06	5	mg/L	是	
			总氮	10.7	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
平乡县	平乡县丽洁污水处理有限公司	2014-11-20	PH值	8.01	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	
			氨氮	3.68	5	mg/L	是	
			总氮	5.7	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
威 县	威县清源 污水处理 厂	2014-11-3	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性 剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	
			氨氮	2.41	5	mg/L	是	
			总氮	9.66	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
清河县	清河县碧 蓝污水处 理厂	2014-11-6	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	25	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性 剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	
			氨氮	2.03	5	mg/L	是	
			总氮	9.25	15	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
临西县	临西县洁 达污水处 理厂	2014-11-6	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性 剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	
			氨氮	3.98	5	mg/L	是	
			总氮	10.2	15	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邢台市经济开发区	中建冀泉中水有限公司七里河污水处理厂分厂	2014-11-23	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			PH值	7.41	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	
			氨氮	0.662	5	mg/L	是	
			总氮	12.7	15	mg/L	是	
			石油类	0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2014-11-19	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	
			氨氮	2.68	5	mg/L	是	
			总氮	8.92	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
	冀中能源		PH值	7.72	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
沙河市	股份有限公司显德汪矿污水处理厂	2014-11-19	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	
			氨氮	3.4	5	mg/L	是	
			总氮	10.7	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
沙河市	沙河市污水处理厂	2014-11-23	石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	4.23	5	mg/L	是	
			总氮	11.6	15	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	
			色度	25	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
新市区	保定市排水总公司 (鲁岗污水处理厂)	2014-11-17	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.4	20	mg/L	是	
			总磷	0.655	1	mg/L	是	
			化学需氧量	34.9	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.101	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	3500	10000	个/L	是	
			氨氮	1.59	15	mg/L	是	
			总氮	14	20	mg/L	是	
			石油类	0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.13	3	mg/L	是	
			PH值	7.14	6-9	无量纲	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
北市区	保定市排水总公司 (银定庄污水处理厂)	2014-11-27	生化需氧量	7.8	20	mg/L	是	
			总磷	4.44	1	mg/L	否	3.4
			化学需氧量	31.8	60	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.097	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	22	10000	个/L	是	
			氨氮	14.6	15	mg/L	是	
			总氮	19.4	20	mg/L	是	
			石油类	0.1	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	
北市区	保定市溪源污水处理厂	2014-11-27	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	11.3	20	mg/L	是	
			总磷	0.38	1	mg/L	是	
			化学需氧量	44.1	60	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.084	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	
			氨氮	39.2	15	mg/L	否	1.6
			总氮	55.7	20	mg/L	否	1.8
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	
满城县	满城县大册营水处理有限责任公司	2014-11-24	PH值	8.08	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.046	1	mg/L	是	
			化学需氧量	41.8	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000037	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.169	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	
			氨氮	0.546	8	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总氮	2.13	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	0.65	1	mg/L	是	
满城县	满城县玉泉水务有限公司	2014-11-24	PH值	7.3	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.438	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	45.8	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000045	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.152	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	42	1000	个/L	是	
			氨氮	0.368	8	mg/L	是	
			总氮	10.6	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			PH值	7.58	6-9	无量纲	是	
清苑县	清苑县祥太水务有限责任公司	2014-11-5	生化需氧量	6	10	mg/L	是	
			总磷	0.178	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.112	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.279	8	mg/L	是	
			总氮	13.2	15	mg/L	是	
			石油类	0.44	1	mg/L	是	
			动植物油	0.13	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.131	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
涞水县	涞水县滨河城市污水处理中心(东厂)	2014-11-13	氨氮	2.01	8	mg/L	是	
			总氮	2.3	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			总氮	2.13	15	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	7.39	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.244	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
涑水县	涑水县滨河城市污水处理中心(西厂)	2014-11-13	阴离子表面活性剂(LAS)	0.122	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.95	8	mg/L	是	
			总氮	1.55	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	7.06	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.404	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	49.2	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
阜平县	阜平县恒和污水处理厂	2014-11-3	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.269	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	46.8	50	mg/L	是	
			色度	5	30	倍	是	
			总汞	0.000152	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.156	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	1.06	8	mg/L	是	
			总氮	13.5	15	mg/L	是	
			石油类	0.14	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
			PH值	7.87	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.234	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	27.2	50	mg/L	是	
			色度	5	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.122	0.5	mg/L	是	

涑水日恒

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
徐水县	徐水县世兴市政工程有限公司	2014-11-7	粪大肠菌群数	1300	1000	个/L	否	0.3
			氨氮	0.089	8	mg/L	是	
			总氮	7.53	15	mg/L	是	
			石油类	0.26	1	mg/L	是	
			动植物油	0.52	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
定兴县	定兴县城建市政有限公司	2014-11-8	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.125	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.902	8	mg/L	是	
			总氮	2.59	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	7.64	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	27.2	50	mg/L	是	
			色度	5	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
唐 县	保定市尧润环保科技有限公司	2014-11-12	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.138	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	
			氨氮	0.22	8	mg/L	是	
			总氮	7.7	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	7.7	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			PH值	8.53	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.073	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	46.7	50	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
高阳县	高阳县碧水蓝天水务有限公司	2014-11-6	色度	25	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.141	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.333	8	mg/L	是	
			总氮	4.77	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	
容城县	容城县生态污水处理厂	2014-11-12	PH值	7.95	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.448	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	49.4	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.122	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	4.52	8	mg/L	是	
			总氮	7.3	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	0.28	1	mg/L	是	
涞源县	涞源县污水处理厂	2014-11-5	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.134	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	1.48	15	mg/L	是	
			总氮	8.39	20	mg/L	是	
			石油类	0.08	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			PH值	7.79	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.7	20	mg/L	是	
			总磷	0.665	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	20.7	60	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
望都县	望都清源排水有限公司	2014-11-14	PH值	7.91	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.407	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	34.8	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.128	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	0.084	8	mg/L	是	
			总氮	10	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
安新县	安新县污水处理厂	2014-11-12	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.146	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	38.9	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.122	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	
			氨氮	0.44	8	mg/L	是	
			总氮	10	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	0.63	1	mg/L	是	
易 县	易县钰泉城市建设开发有限公司	2014-11-8	PH值	7.39	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.8	20	mg/L	是	
			总磷	0.645	1	mg/L	是	
			化学需氧量	43.2	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000103	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.143	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	0.986	15	mg/L	是	
			总氮	9.7	20	mg/L	是	
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	
曲阳县	曲阳县大通污水处理有限公司	2014-11-11	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9	10	mg/L	是	
			总磷	0.346	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	46.8	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.138	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	2.89	8	mg/L	是	
			总氮	6.83	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
蠡县	蠡县留史镇污水处理有限公司	2014-11-18	PH值	7.93	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.043	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	80.7	50	mg/L	否	0.6
			色度	50	30	倍	否	0.7
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.098	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.144	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	
			氨氮	7.85	8	mg/L	是	
			总氮	10.7	15	mg/L	是	
			石油类	0.19	1	mg/L	是	
			动植物油	0.56	1	mg/L	是	
蠡县	蠡县污水处理有限公司	2014-11-18	PH值	8.02	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.137	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	41.6	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.148	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	230	1000	个/L	是	
			氨氮	0.178	8	mg/L	是	
			总氮	1.26	15	mg/L	是	
			石油类	0.13	1	mg/L	是	
			动植物油	0.66	1	mg/L	是	
蠡 县	蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司	2014-11-19	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.38	10	mg/L	是	
			总磷	0.092	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	30.4	50	mg/L	是	
			色度	25	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.143	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	225	1000	个/L	是	
			氨氮	0.304	8	mg/L	是	
			总氮	2.44	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
顺平县	顺平县清源污水处理有限公司	2014-11-14	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.151	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	
			氨氮	0.849	8	mg/L	是	
			总氮	2.3	15	mg/L	是	
			石油类	0.16	1	mg/L	是	
			动植物油	0.7	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	7.54	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.35	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			PH值	8.14	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.222	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	27.1	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
博野县	博野县大通污水处理有限公司	2014-11-12	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.141	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.087	8	mg/L	是	
			总氮	6.9	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.23	1	mg/L	是	
雄 县	雄县污水处理厂	2014-11-12	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.7	10	mg/L	是	
			总磷	1.48	0.5	mg/L	否	2
			化学需氧量	37.8	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.129	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.25	8	mg/L	是	
			总氮	10	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
白沟新城 区	高碑店市白沟镇污水处理厂	2014-11-4	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.309	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	23.1	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	12	10	mg/L	否	0.2
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.128	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	2.52	8	mg/L	是	
			总氮	9.83	15	mg/L	是	
			石油类	0.12	1	mg/L	是	
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.153	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涿州市	涿州中科国益水务有限公司（东厂）	2014-11-4	氨氮	0.155	8	mg/L	是	
			总氮	10.4	15	mg/L	是	
			石油类	0.13	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	7.92	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.113	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	37.7	50	mg/L	是	
			色度	5	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
涿州市	涿州中科国益水务有限公司（西厂）	2014-11-4	阴离子表面活性剂（LAS）	0.144	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.066	8	mg/L	是	
			总氮	13.9	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	0.2	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	7.76	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9	10	mg/L	是	
			总磷	0.378	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	39	50	mg/L	是	
			色度	5	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
定州市	定州市凯丹水务有限公司	2014-11-4	PH值	6.81	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.025	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.00028	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	5	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.084	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	205	1000	个/L	是	
			氨氮	0.311	8	mg/L	是	
			总氮	1.14	15	mg/L	是	
			石油类	0.71	1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
定州市	定州市中诚水务有限公司	2014-11-4	动植物油	0.56	1	mg/L	是	
			PH值	6.93	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.051	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	0.00039	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.079	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	25	1000	个/L	是	
			氨氮	0.376	8	mg/L	是	
			总氮	1.14	15	mg/L	是	
			石油类	0.41	1	mg/L	是	
			动植物油	0.8	1	mg/L	是	
安国市	安国创业水务有限公司	2014-11-6	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.3	20	mg/L	是	
			总磷	0.066	1	mg/L	是	
			化学需氧量	44.2	60	mg/L	是	
			色度	25	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.137	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	10000	个/L	是	
			氨氮	0.368	15	mg/L	是	
			总氮	15.4	20	mg/L	是	
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	
安国市	安国市祁源中水有限公司	2014-11-6	PH值	7.91	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.106	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	33.6	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.099	0.5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.173	8	mg/L	是	
			总氮	13.6	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
安国市	保定市百思特环境工程技术有限公司安国分公司	2014-11-27	PH值	6	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.168	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	24.4	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.096	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	0.719	8	mg/L	是	
			总氮	3.39	15	mg/L	是	
			石油类	0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	0.38	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
高碑店市	河北英泰环境工程有限公司	2014-11-5	PH值	7.86	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6	20	mg/L	是	
			总磷	0.819	1	mg/L	是	
			化学需氧量	23.3	60	mg/L	是	
			色度	0	30	倍	是	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.148	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	
			氨氮	0.992	15	mg/L	是	
			总氮	10.8	20	mg/L	是	
			石油类	0.53	3	mg/L	是	
			动植物油	0.09	3	mg/L	是	
宣化区	张家口市凯丹水务发展有限公司	2014-11-3	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	永业发展有限公司		总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	
			氨氮	3.48	5	mg/L	是	
			总氮	14.9	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2014-11-3	PH值	7.28	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	
			氨氮	3.55	8	mg/L	是	
			总氮	20	15	mg/L	否	0.3
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2014-11-3	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.26	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	
			氨氮	0.318	5	mg/L	是	
			总氮	7.45	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			PH值	7.65	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2014-11-4	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	
			氨氮	4.3	5	mg/L	是	
			总氮	13.6	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2014-11-3	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	5	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	1400	1000	个/L	否	0.4
			氨氮	3.44	5	mg/L	是	
			总氮	8.68	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	
尚义县	尚义县利通排水中心	2014-11-4	氨氮	2.81	5	mg/L	是	
			总氮	10.4	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			PH值	7.77	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			PH值	7.23	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.8	10	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
蔚 县	蔚县清源排水有限公司	2014-11-3	总磷	2.43	0.5	mg/L	否	3.9
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	340	1000	个/L	是	
			氨氮	4.74	5	mg/L	是	
			总氮	34.3	15	mg/L	否	1.3
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
阳原县	阳原县洁源污水处理有限公司	2014-11-1	PH值	7.41	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.5	20	mg/L	是	
			总磷	0.81	1	mg/L	是	
			化学需氧量	37	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	70	10000	个/L	是	
			氨氮	4.99	8	mg/L	是	
			总氮	42.3	20	mg/L	否	1.1
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	5	20	mg/L	是	
怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2014-11-10	PH值	6.95	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.86	0.5	mg/L	否	0.7
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	5	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	
			氨氮	3.82	5	mg/L	是	
			总氮	12.4	15	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
万全县	万全县污水净化研究中心	2014-11-1	石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			PH值	7.51	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.9	20	mg/L	是	
			总磷	0.22	1	mg/L	是	
			化学需氧量	40	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	40	10000	个/L	是	
			氨氮	5.28	8	mg/L	是	
			总氮	33.4	20	mg/L	否	0.7
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	
怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2014-11-3	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.33	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	5	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	
			氨氮	3.14	5	mg/L	是	
			总氮	43.1	15	mg/L	否	1.9
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2014-11-3	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	140	10000	个/L	是	
			氨氮	4.05	8	mg/L	是	
			总氮	19.4	20	mg/L	是	
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			PH值	7.08	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.3	20	mg/L	是	
			总磷	0.25	1	mg/L	是	
			化学需氧量	37	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
赤城县	赤城县漪澜污水处理厂	2014-11-17	PH值	7.26	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	
			氨氮	3.94	5	mg/L	是	
			总氮	13.2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
崇礼县	崇礼县龙泽排水有限公司	2014-11-3	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.6	10	mg/L	是	
			总磷	1.1	0.5	mg/L	否	1.2
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	
			氨氮	4.74	5	mg/L	是	
			总氮	21.9	15	mg/L	否	0.5
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
张家口市高新技术	张家口市		PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.98	0.5	mg/L	否	1
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
高新技术产业开发区	鸿泽排水有限公司	2014-11-3	总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	
			氨氮	5.72	5	mg/L	否	0.1
			总氮	7.83	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2014-11-3	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	
			氨氮	2.76	5	mg/L	是	
			总氮	5.54	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			PH值	7.18	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2014-11-13	粪大肠菌群数	900		mg/L		
			总氮	17.5		mg/L		
			氨氮	1.6	15	mg/L	是	
			总磷	0.25	1	mg/L	是	
			化学需氧量	23.6	80	mg/L	是	
			色度	4	80	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.05	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	
			总铅	<0.01	1	mg/L	是	
			悬浮物	6	30	mg/l	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.062	10	mg/l	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/l	是	
			石油类	<0.04	10	mg/l	是	
			动植物油	<0.04	15	mg/l	是	
			PH值	7.26	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.6	30	mg/l	是	
			化学需氧量	39.2	60	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
双滦区	承德市中保水务有限公司	2014-11-12	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.127	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	3000	10000	个/L	是	
			氨氮	2.09	8	mg/L	是	
			总氮	11.6	20	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			PH值	7.61	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.6	20	mg/L	是	
			总磷	0.27	1	mg/L	是	
鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2014-11-17	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.074	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	
			氨氮	0.168	8	mg/L	是	
			总氮	9.84	15	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			PH值	7.2	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	34.5	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
承德县	承德县绿溪污水处理有限公司	2014-11-12	PH值	7.18	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.25	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	13.1	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	800	1000	个/L	是	
			氨氮	0.107	5	mg/L	是	
			总氮	12.5	15	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
兴隆县	兴隆县柳源污水处理厂	2014-11-11	石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	1000	10000	个/L	是	
			氨氮	1.19	15	mg/L	是	
			总氮	13.8	20	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			PH值	7.13	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.7	20	mg/L	是	
			总磷	0.37	1	mg/L	是	
			化学需氧量	16.3	60	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.19	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	15.4	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.058	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	
			氨氮	2.84	8	mg/L	是	
			总氮	11.7	15	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
滦平县	滦平德龙污水处理	2014-11-11	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.26	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
滦平县	滦平县 有限责任公司	2014-11-11	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.424	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	800	1000	个/L	是	
			氨氮	1.42	8	mg/L	是	
			总氮	10	15	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
隆化县	隆化县污水处理厂	2014-11-12	PH值	7.18	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	13.3	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	
			氨氮	0.084	8	mg/L	是	
			总氮	10.2	15	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2014-11-6	PH值	7.12	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	20.8	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	
			氨氮	0.388	8	mg/L	是	
			总氮	8.48	15	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.04	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宽城满族自治县	宽城奥能环保有限公司	2014-11-10	化学需氧量	24.6	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			石油类	<0.004	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.004	1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.054	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	800	1000	个/L	是	
			氨氮	1.18	8	mg/L	是	
			总氮	12.7	15	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.01	0.1	mg/L	是	
围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水处理中心	2014-11-6	PH值	7.07	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	36.5	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.062	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	1000	1000	个/L	是	
			氨氮	4.8	8	mg/L	是	
			总氮	13.6	15	mg/L	是	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
新华区	沧州市排水总公司运东污水处理厂	2014-11-5	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.72	10	mg/L	是	
			总磷	0.461	1	mg/L	是	
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.129	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	103	1000	个/L	是	
			氨氮	3.88	8	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总氮	11.7	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2014-11-5	阴离子表面活性剂（LAS）	0.103	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	503	1000	个/L	是	
			氨氮	1.96	8	mg/L	是	
			总氮	13.3	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00039	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	7.8	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.89	10	mg/L	是	
			总磷	0.431	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
青 县	青县河东污水处理厂	2014-11-3	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.46	10	mg/L	是	
			总磷	0.219	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.083	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	465	1000	个/L	是	
			氨氮	1.84	8	mg/L	是	
			总氮	9.78	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
东光县	东光污水处理厂	2014-11-10	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.77	10	mg/L	是	
			总磷	0.252	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.111	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	805	1000	个/L	是	
			氨氮	3.89	8	mg/L	是	
			总氮	12.85	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
海兴县	海兴县污水处理厂	2014-11-5	PH值	8.42	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.72	10	mg/L	是	
			总磷	0.33	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.275	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	103	1000	个/L	是	
			氨氮	1.62	8	mg/L	是	
			总氮	2.96	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
盐山县	盐山县城市污水处理厂	2014-11-5	PH值	8.21	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	
			总磷	0.431	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00063	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	843	1000	个/L	是	
			氨氮	3.52	8	mg/L	是	
			总氮	12.6	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
	肃宁县		PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.04	10	mg/L	是	
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2014-11-5	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00032	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.097	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	728	1000	个/L	是	
			氨氮	1.66	8	mg/L	是	
			总氮	3.99	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2014-11-5	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.106	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	390	1000	个/L	是	
			氨氮	3.42	8	mg/L	是	
			总氮	4.09	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	8.01	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.45	10	mg/L	是	
			总磷	0.057	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			PH值	8.01	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.44	10	mg/L	是	
南皮县	南皮县污水处理厂	2014-11-11	总磷	0.047	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	390	1000	个/L	是	
			氨氮	1.09	8	mg/L	是	
			总氮	2.63	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	8.16	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.81	10	mg/L	是	
			总磷	0.465	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
吴桥县	吴桥县污水处理厂	2014-11-6	色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00029	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.116	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	768	1000	个/L	是	
			氨氮	0.073	8	mg/L	是	
			总氮	4.97	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
献 县	献县清源污水处理中心	2014-11-4	PH值	8.1	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.21	10	mg/L	是	
			总磷	0.293	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	39	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00026	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.101	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	398	1000	个/L	是	
			氨氮	2.27	8	mg/L	是	
			总氮	10.4	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	2014-11-10	PH值	8.32	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.39	10	mg/L	是	
			总磷	0.422	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	783	1000	个/L	是	
			氨氮	7.7	8	mg/L	是	
			总氮	12.1	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
临港经济技术开发区	沧州临港圣捷污水处理有限公司	2014-11-6	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.092	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	903	1000	个/L	是	
			氨氮	1.32	8	mg/L	是	
			总氮	6.73	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00032	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			PH值	8.45	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.22	10	mg/L	是	
			总磷	0.419	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
泊头市	泊头市污水处理厂	2014-11-4	PH值	8.1	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.18	10	mg/L	是	
			总磷	0.406	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00031	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.108	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	303	1000	个/L	是	
			氨氮	4.54	8	mg/L	是	
			总氮	6.8	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
泊头市	泊头市运西污水处理厂	2014-11-4	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.129	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	653	1000	个/L	是	
			氨氮	3.83	8	mg/L	是	
			总氮	5.25	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	8.03	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.19	10	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总磷	0.156	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	39	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
任丘市	任丘市城东污水处理厂	2014-11-10	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.13	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	765	1000	个/L	是	
			氨氮	1.81	8	mg/L	是	
			总氮	7.04	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	8.56	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.91	10	mg/L	是	
			总磷	0.239	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			PH值	8.7	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	
河间市	河间市污水处理厂	2014-11-5	总磷	0.128	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00033	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.089	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	768	1000	个/L	是	
			氨氮	1.9	8	mg/L	是	
			总氮	3.3	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.51	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	
安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2014-11-12	色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0022	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	625	1000	个/L	是	
			氨氮	1.45	8	mg/L	是	
			总氮	14	15	mg/L	是	
			石油类	0.13	1	mg/L	是	
			动植物油	0.72	1	mg/L	是	
固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2014-10-29	PH值	7.55	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.24	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	600	1000	个/L	是	
			氨氮	1.01	8	mg/L	是	
			总氮	11.5	15	mg/L	是	
			石油类	0.17	1	mg/L	是	
			动植物油	0.35	1	mg/L	是	
永清县	永清北方污水处理有限公司	2014-11-24	PH值	8.3	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3	20	mg/L	是	
			总磷	4.06	1	mg/L	否	3.1
			化学需氧量	13	60	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	84	20	mg/L	否	3.2
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	450	10000	个/L	是	
			氨氮	3	15	mg/L	是	
			总氮	34.7	20	mg/L	否	0.7
			石油类	0.31	3	mg/L	是	
			动植物油	0.09	3	mg/L	是	
			PH值	7.88	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	
			总磷	0.89	0.5	mg/L	否	0.8
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
香河县	香河县三强污水处理厂	2014-11-17	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	14	10	mg/L	否	0.4
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	
			氨氮	0.546	8	mg/L	是	
			总氮	19.8	15	mg/L	否	0.3
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2014-10-23	PH值	7.41	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5	20	mg/L	是	
			总磷	0.18	1	mg/L	是	
			化学需氧量	19	60	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	2700	10000	个/L	是	
			氨氮	2.53	15	mg/L	是	
			总氮	17.1	20	mg/L	是	
			石油类	0.12	3	mg/L	是	
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	
文安县	文安县城城区污水处理厂	2014-11-27	PH值	6.67	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	1.64	0.5	mg/L	否	2.3
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0032	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	31	10	mg/L	否	2.1
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	3325	1000	个/L	否	2.3
			氨氮	0.677	8	mg/L	是	
			总氮	14.46	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	
			PH值	7.39	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
廊坊经济技术开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2014-11-12	化学需氧量	20	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0031	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	850	1000	个/L	是	
			氨氮	1.15	8	mg/L	是	
			总氮	14.6	15	mg/L	是	
			石油类	0.13	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
霸州市	霸州嘉诚水质净化有限公司	2014-11-17	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6	20	mg/L	是	
			总磷	0.44	1	mg/L	是	
			化学需氧量	36	60	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	0.00003	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	18	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.11	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	1750	10000	个/L	是	
			氨氮	0.397	15	mg/L	是	
			总氮	18.9	20	mg/L	是	
			石油类	0.2	3	mg/L	是	
			动植物油	0.64	3	mg/L	是	
霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2014-11-17	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3	20	mg/L	是	
			总磷	0.22	1	mg/L	是	
			化学需氧量	46	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00014	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	64	20	mg/L	否	2.2
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.08	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	3750	10000	个/L	是	
			氨氮	4.72	15	mg/L	是	
			总氮	13.6	20	mg/L	是	
			石油类	0.11	3	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
霸州市	霸州溢昇水务科技有限公司	2014-12-1	动植物油	0.08	3	mg/L	是	
			PH值	7.54	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1	10	mg/L	是	
			总磷	1.92	0.5	mg/L	否	2.8
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0076	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9250	1000	个/L	否	8.3
			氨氮	0.635	8	mg/L	是	
			总氮	3.89	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
霸州市	霸州溢昇水务科技有限公司胜芳分公司	2014-11-26	PH值	6.3	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3	20	mg/L	是	
			总磷	0.14	1	mg/L	是	
			化学需氧量	31	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	16	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.08	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	175	10000	个/L	是	
			氨氮	3.88	15	mg/L	是	
			总氮	17.04	20	mg/L	是	
			石油类	0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.04	3	mg/L	是	
三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司	2014-10-23	PH值	7.14	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00028	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	4500	1000	个/L	否	3.5
			氨氮	0.99	8	mg/L	是	
			总氮	10.5	15	mg/L	是	
			石油类	0.16	1	mg/L	是	
			动植物油	0.18	1	mg/L	是	
三河市	三河市金桥水业有限公司	2014-10-23	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	2.1	0.5	mg/L	否	3.2
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	4100	1000	个/L	否	3.1
			氨氮	0.504	8	mg/L	是	
			总氮	51.4	15	mg/L	否	2.4
			石油类	0.07	1	mg/L	是	
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	
三河市	三河市龙源水业有限公司 1.3万吨	2014-10-29	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.07	2	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	550	10000	个/L	是	
			氨氮	1.75	30	mg/L	是	
			总氮	25.4		mg/L		
			石油类	0.16	5	mg/L	是	
			动植物油	0.26	5	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	11	30	mg/L	是	
			PH值	7.35	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	30	mg/L	是	
			总磷	0.08	3	mg/L	是	
			化学需氧量	26	100	mg/L	是	
			色度	8	40	倍	是	
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	
三河市	三河市龙源水业有限公司	2014-10-23	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	30	mg/L	是	
			总磷	4.93	3	mg/L	否	0.6
			化学需氧量	26	100	mg/L	是	
			色度	10	40	倍	是	
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0061	0.1	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	限公司5万吨		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.1	2	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9000	10000	个/L	是	
			氨氮	0.072	30	mg/L	是	
			总氮	32.4		mg/L		
			石油类	0.15	5	mg/L	是	
			动植物油	0.19	5	mg/L	是	
桃城区	衡水市污水处理厂	2014-12-12	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.8	20	mg/L	是	
			总磷	0.321	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	47.4	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	20	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	40	10000	个/L	是	
			氨氮	3.27	8	mg/L	是	
			总氮	5.94	20	mg/L	是	
			石油类	<0.1	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	3	mg/L	是	
枣强县	枣强县大营污水处理厂	2014-11-11	PH值	8.1	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.125	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	50	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.099	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	
			氨氮	23.4	5	mg/L	否	3.7
			总氮	24.2	15	mg/L	否	0.6
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			PH值	7.3	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
			总磷	0.477	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
枣强县	枣强县污水处理厂	2014-10-28	总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	
			氨氮	3.04	5	mg/L	是	
			总氮	4.21	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
武邑县	武邑县污水处理厂	2014-10-16	PH值	8.37	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.122	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	34.9	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	
			氨氮	4.98	5	mg/L	是	
			总氮	7.33	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
武邑县	武邑县污水处理厂 (园区污水处理厂)	2014-10-16	生化需氧量	9.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.158	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	107	50	mg/L	否	1.1
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	
			氨氮	29.3	5	mg/L	否	4.9
			总氮	32.1	15	mg/L	否	1.1
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			PH值	7.13	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武强县	武强县污水处理厂	2014-10-20	总磷	0.376	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	35.1	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	
			氨氮	4.87	5	mg/L	是	
			总氮	8.2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
饶阳县	饶阳县污水处理厂	2014-10-15	PH值	8.63	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.312	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	25.9	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	
			氨氮	2.11	5	mg/L	是	
			总氮	6.09	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	2014-10-15	PH值	7.94	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	41.8	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	
			氨氮	3.79	5	mg/L	是	
			总氮	6.58	15	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
故城县	故城国祯污水处理有限公司	2014-11-11	石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			PH值	7.98	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
			总磷	0.215	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	49.1	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.96	5	mg/L	是	
			总氮	4.78	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
景 县	景县污水处理厂	2014-10-20	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
			总磷	0.477	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	22.7	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	
			氨氮	3.81	5	mg/L	是	
			总氮	5.24	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
阜城县	阜城县污水处理厂	2014-11-27	阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	
			氨氮	1.25	5	mg/L	是	
			总氮	7.42	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			PH值	8.39	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.21	10	mg/L	是	
			总磷	0.134	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	31.9	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
冀州市	冀州市污水处理厂	2014-10-30	PH值	7.39	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	
			总磷	0.441	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	33.4	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	
			氨氮	0.91	5	mg/L	是	
			总氮	5.21	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	2014-10-22	PH值	7.13	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
			总磷	0.376	0.5	mg/L	是	
			总氮	7.2	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	
			氨氮	4.77	5	mg/L	是	
			化学需氧量	31.1	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	