

2015年第二季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华北制药股份有限公司	1#外排口	2015-4-1	化学需氧量	222	300	mg/L	是	-
				氨氮	1.12	50	mg/L	是	-
		3#外排口		化学需氧量	57	300	mg/L	是	-
				氨氮	1.2	50	mg/L	是	-
长安区	华北制药威可达有限公司	厂总排水口	2015-6-4	化学需氧量	23	300	mg/L	是	-
				氨氮	0.822	50	mg/L	是	-
长安区	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司中润生产区	厂总排放口	2015-4-1	化学需氧量	116	300	mg/L	是	-
				氨氮	21.4	50	mg/L	是	-
裕华区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	公司总排口	2015-4-22	生化需氧量	89	100	mg/L	是	-
				总磷	0.17	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	246	300	mg/L	是	-
				PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	22	150	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				氨氮	5.87	50	mg/L	是	-
				总氮	17.3	-	mg/L	-	-
正定县	河北金源化工股份有限公司	公司总排放口	2015-5-20	石油类	0.08	10	mg/L	是	-
				PH值	7.19	6-9	无量纲	是	-
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	20	100	mg/L	是	-
				氨氮	16.3	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.01	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
栾城县	河北圣雪大成制药有限责任公司	二部排放口	2015-5-19	化学需氧量	64	460	mg/L	是	-
				氨氮	1.88	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	65	200	mg/L	是	-
				生化需氧量	15.6	250	mg/L	是	-
				悬浮物	16	400	mg/L	是	-
				总氮	13.9	50	mg/L	是	-
				总磷	0.24	3	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	2	mg/L	是	-
		一部排放口		氰化物(总氰化合物)	0.01	1	mg/L	是	-
				总锌	0.06	5	mg/L	是	-
				PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.55	250	mg/L	是	-
				氨氮	5.55	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	40	200	mg/L	是	-
				悬浮物	10	400	mg/L	是	-
				总氮	15.8	50	mg/L	是	-
				总磷	0.41	3	mg/L	是	-
挥发酚	<0.01	2	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氰化物(总氰化合物)	0.006	1	mg/L	是	-
				总锌	0.05	5	mg/L	是	-
				PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
栾城县	神威药业集团有限公司	污水排放口	2015-5-26	氨氮	0.997	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	33	200	mg/L	是	-
				生化需氧量	5.37	250	mg/L	是	-
				悬浮物	12	250	mg/L	是	-
				色度	20	-	倍	-	-
				总汞	0.00006	0.05	mg/L	是	-
				总砷	0.001	0.5	mg/L	是	-
				总氮	12.5	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	0.008	1	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-
				总磷	0.65	-	mg/L	-	-
				PH值	8.06	6-9	无量纲	是	-
				栾城县	石家庄新宇三阳实业有限公司	厂污水排放口	2015-5-26	PH值	7.79
生化需氧量	21.5	300	mg/L					是	-
总磷	8.86	-	mg/L					-	-
化学需氧量	80	1000	mg/L					是	-
悬浮物	13	400	mg/L					是	-
氨氮	11.2	-	mg/L					-	-
栾城县	石药集团新诺威制药股份有限公司	公司总排放口	2015-5-26	总氮	17.8	-	mg/L	-	-
				氨氮	26.1	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	58	430	mg/L	是	-
				生化需氧量	13.1	250	mg/L	是	-
				悬浮物	11	250	mg/L	是	-
				总锌	0.06	5	mg/L	是	-
				总氮	35.8	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	0.008	1	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.22	-	mg/L	-	-
				挥发酚	0.001	2	mg/L	是	-
灵寿县	石家庄正元化肥有限公司	厂总排放口	2015-4-24	总铜	0.09	2	mg/L	是	-
				PH值	8.27	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	20	500	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	2	mg/L	是	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
				氨氮	18.2	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	0.007	1	mg/L	是	-
	河北玉同		2015-4-1	硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				悬浮物	13	120	mg/L	是	-
				氨氮	108	70	mg/L	否	0.5
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.17	80	mg/L	是	-
化学需氧量	58	300	mg/L	是	-				
色度	16	-	倍	-	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
辛集市	石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	厂总口	2015-4-12	总磷	4.787	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	163	300	mg/L	是	-
				总氮	5.28	40	mg/L	是	-
				石油类	1.361	10	mg/L	是	-
				PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	11.1	80	mg/L	是	-
				总磷	0.847	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	86	300	mg/L	是	-
				悬浮物	48	150	mg/L	是	-
藁城市	河北吉藁化纤有限责任公司	棉浆车间排放口	2015-5-12	氨氮	4.86	30	mg/L	是	-
				氨氮	12.6	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	104	300	mg/L	是	-
				色度	32	60	倍	是	-
				生化需氧量	39.4	200	mg/L	是	-
				悬浮物	23	150	mg/L	是	-
				硫化物	0.01	1	mg/L	是	-
				石油类	0.1	20	mg/L	是	-
				PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
藁城市	华北制药河北华民药业有限责任公司	污水总排口	2015-4-14	氨氮	6.54	40	mg/L	是	-
				化学需氧量	74	300	mg/L	是	-
藁城市	华北制药华胜有限公司	厂总排放口	2015-4-1	氨氮	19.4	40	mg/L	是	-
				化学需氧量	220	300	mg/L	是	-
				生化需氧量	20.5	120	mg/L	是	-
				总磷	0.63	8	mg/L	是	-
				总氮	29.6	70	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.01	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
				色度	32	80	倍	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
藁城市	青岛啤酒(石家庄)有限公司	总口	2015-4-14	化学需氧量	54	500	mg/L	是	-
				氨氮	0.676	-	mg/L	-	-
藁城市	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	厂总排放口	2015-4-7	化学需氧量	80	500	mg/L	是	-
				氨氮	18.4	-	mg/L	-	-
新乐市	河北金万泰化肥有限责任公司	总排口	2015-5-21	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	20	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	12	100	mg/L	是	-
				氨氮	6.56	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.006	0.2	mg/L	是	-
硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新乐市	河北新化股份有限公司	厂总排放口	2015-5-5	石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
				PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	62	500	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	2	mg/L	是	-
				悬浮物	12	400	mg/L	是	-
				氨氮	2.36	-	mg/L	-	-
				氰化物(总氰化合物)	0.005	1	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
鹿泉市	河北珠江啤酒有限公司	厂总排放口	2015-5-18	石油类	0.04	20	mg/L	是	-
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.29	20	mg/L	是	-
				总磷	0.04	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	28	80	mg/L	是	-
				悬浮物	42	70	mg/L	是	-
				氨氮	1.32	15	mg/L	是	-
鹿泉市	石家庄君乐宝乐时乳业有限公司	总排口	2015-5-8	悬浮物	17	400	mg/L	是	-
				氨氮	16.2	-	mg/L	-	-
				总氮	20.5	-	mg/L	-	-
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-
				PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.15	300	mg/L	是	-
				总磷	2.33	-	mg/L	-	-
鹿泉市	石家庄君乐宝乳业有限公司	总排口	2015-5-8	化学需氧量	37	500	mg/L	是	-
				总氮	11.8	-	mg/L	-	-
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-
				PH值	8.05	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.12	300	mg/L	是	-
				总磷	0.24	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	42	500	mg/L	是	-
鹿泉市	石家庄永盛乳业有限公司	厂总排放口	2015-5-8	悬浮物	31	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.808	-	mg/L	-	-
				总磷	0.78	-	mg/L	-	-
				总氮	37	-	mg/L	-	-
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-
				PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	18	300	mg/L	是	-
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	唐钢南区总排口	2015-5-19	化学需氧量	42	500	mg/L	是	-
				悬浮物	10	400	mg/L	是	-
				氨氮	5.98	-	mg/L	-	-
				PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.101	2	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.000001	0.05	mg/L	是	-
				总镉	0.00031	0.1	mg/L	是	-
				氟化物	0.44	20	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				悬浮物	13	100	mg/L	是	-
				总锌	0.11	4	mg/L	是	-
总铁	<0.03	-	mg/L	-	-				
氨氮	1.28	15	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
				总氮	8.3	35	mg/L	是	-	
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-	
				总铬	<0.05	1.5	mg/L	是	-	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-	
				总砷	0.00057	0.5	mg/L	是	-	
				总铅	0.0065	1	mg/L	是	-	
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-	
				总铜	<0.05	1	mg/L	是	-	
丰南区	百威英博（唐山）啤酒有限公司	总排放口	2015-5-12	生化需氧量	124.2	300	mg/L	是	-	
				化学需氧量	85.6	500	mg/L	是	-	
				悬浮物	151	400	mg/L	是	-	
				氨氮	1.69	-	mg/L	-	-	
				石油类	0.823	-	mg/L	-	-	
				PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-	
丰南区	开滦（集团）有限责任公司钱家营矿业分公司	外排口	2015-5-21	PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-	
				化学需氧量	13.1	50	mg/L	是	-	
				悬浮物	6	50	mg/L	是	-	
				总锰	<0.01	4	mg/L	是	-	
				总铁	<0.03	6	mg/L	是	-	
				氨氮	0.136	-	mg/L	-	-	
				硫化物	0.113	-	mg/L	-	-	
丰润区	河北圣雪大成唐山制药有限公司	废水排放总口	2015-4-24	氨氮	27.388	45	mg/L	是	-	
				化学需氧量	205	500	mg/L	是	-	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-	
				悬浮物	67.5	400	mg/L	是	-	
				石油类	0.06	20	mg/L	是	-	
				PH值	7.63	6.5-9.5	无量纲	是	-	
丰润区	唐山钢铁集团有限责任公司炼焦制气厂	唐钢炼焦制气厂明渠	2015-5-19	石油类	0.07	2.5	mg/L	是	-	
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-	
				氨氮	1.4	25	mg/L	是	-	
				总氮	6.84	50	mg/L	是	-	
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2	mg/L	是	-	
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-	
				PH值	8.41	6-9	无量纲	是	-	
				生化需氧量	2.63	30	mg/L	是	-	
				总磷	0.105	3	mg/L	是	-	
				化学需氧量	22.9	150	mg/L	是	-	
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-	
				悬浮物	17	70	mg/L	是	-	
				苯并（a）芘	<0.000004	0.03	μg/L	是	-	
	氨氮	1.8	25	mg/L	是	-				
	总氮	7.99	50	mg/L	是	-				
	唐山钢铁集团有限责任公司炼焦制气厂	唐钢生化排水出口			氰化物（总氰化合物）	0.119	0.2	mg/L	是	-
					硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-
					石油类	0.1	2.5	mg/L	是	-
					PH值	8.37	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				生化需氧量	22.4	30	mg/L	是	-
				总磷	0.09	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	97	150	mg/L	是	-
				挥发酚	0.16	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
丰润区	唐山轨道客车有限责任公司	污水排放口1	2015-5-6	悬浮物	353	400	mg/L	是	-
				总锌	0.15	5	mg/L	是	-
				氨氮	40.144	45	mg/L	是	-
				石油类	0.42	20	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				总铜	0.09	2	mg/L	是	-
				PH值	8.09	6.5-9.5	无量纲	是	-
				化学需氧量	186	500	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
		总铅		0.00454	1	mg/L	是	-	
		污水排放口2		总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	0.0024	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				氨氮	60.364	45	mg/L	否	0.3
				石油类	0.49	20	mg/L	是	-
				悬浮物	371	400	mg/L	是	-
				总锌	0.02	5	mg/L	是	-
				PH值	7.56	6.5-9.5	无量纲	是	-
		污水排放口3		化学需氧量	225	500	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				PH值	7.1	6.5-9.5	无量纲	是	-
				化学需氧量	61.5	500	mg/L	是	-
氨氮	23.649		45	mg/L	是	-			
石油类	0.53		20	mg/L	是	-			
总镍	<0.01		1	mg/L	是	-			
总铜	<0.05		2	mg/L	是	-			
曹妃甸	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	高一联污水排放口	2015-5-13	悬浮物	376	400	mg/L	是	-
				总锌	0.05	5	mg/L	是	-
				PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-
		柳一联污水排放口		化学需氧量	16	100	mg/L	是	-
				悬浮物	9	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.369	15	mg/L	是	-
				石油类	1.3	5	mg/L	是	-
				PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	18.4	100	mg/L	是	-
滦南县	河北永新纸业有限公司	监测点1	2015-4-21	悬浮物	9	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.21	15	mg/L	是	-
				石油类	1.51	5	mg/L	是	-
				PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	-
				总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
			2015-6-10	化学需氧量	50.3	60	mg/L	是	-
色度	11	50		倍	是	-			
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				氨氮	2.5	5	mg/L	是	-
				总氮	5.55	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
玉田县	河北昌泰纸业有限公司	污水总排放口	2015-4-20	PH值	6.03	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.6	10	mg/L	是	-
				总磷	0.122	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
				色度	8	50	倍	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				氨氮	2.315	5	mg/L	是	-
				总氮	4.59	10	mg/L	是	-
玉田县	唐山金螺包装材料有限公司	废水总排口	2015-4-20	氨氮	0.701	5	mg/L	是	-
				总氮	5.47	10	mg/L	是	-
				PH值	6.93	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.426	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	39	50	mg/L	是	-
				色度	5	50	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
玉田县	玉田县大众宝来纸业有限公司	废水总排口	2015-4-20	PH值	6.93	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.426	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	39	50	mg/L	是	-
				色度	5	50	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.701	5	mg/L	是	-
				总氮	5.47	10	mg/L	是	-
玉田县	玉田县宏利染整厂	废水总排口	2015-4-20	氨氮	0.701	10	mg/L	是	-
				总氮	5.47	15	mg/L	是	-
				PH值	6.93	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	20	mg/L	是	-
				总磷	0.426	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	39	80	mg/L	是	-
				色度	5	50	倍	是	-
				悬浮物	9	50	mg/L	是	-
玉田县	玉田县顺发实业有限公司	废水总排口	2015-4-8	总磷	0.112	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
				色度	0	50	倍	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.23	5	mg/L	是	-
				总氮	4.73	10	mg/L	是	-
				PH值	7.08	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.6	10	mg/L	是	-
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	总排口	2015-5-20	苯并(a)芘	<0.00004	0.03	μg/L	是	-
				氨氮	5.68	10	mg/L	是	-
				总氮	11.4	20	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-
				总磷	0.804	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	61.7	80	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-
悬浮物	9	50	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南堡经济开发区	唐山三友化工股份有限公司	碱渣场排口	2015-5-20	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	11.4	20	mg/L	是	-
				PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0025	0.5	mg/L	是	-
				总铅	0.0019	1	mg/L	是	-
				悬浮物	69	200	mg/L	是	-
				化学需氧量	9.5	150	mg/L	是	-
				氨氮	2.62	25	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
南堡经济开发区	唐山三友集团兴达化纤有限公司	排放口	2015-5-20	总汞	<0.000001	0.05	mg/L	是	-
				总镉	0.00022	0.1	mg/L	是	-
				PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	203	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	405	500	mg/L	是	-
				色度	10	-	倍	-	-
				悬浮物	32	400	mg/L	是	-
				总锌	4.46	5	mg/L	是	-
				氨氮	1.7	-	mg/L	-	-
				硫化物	0.58	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
南堡经济开发区	唐山三友远达纤维有限公司	污水排放口	2015-6-12	氯化物	54.8	-	mg/L	-	-
				色度	2	-	倍	-	-
				悬浮物	173	400	mg/L	是	-
				总锌	3.67	5	mg/L	是	-
				氨氮	1.4	-	mg/L	-	-
				硫化物	0.86	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	322	500	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				氯化物	201	-	mg/L	-	-
				PH值	7.03	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	126	300	mg/L	是	-
迁安市	河北迁安化肥股份有限公司	东门口总排口	2015-5-27	PH值	6.14	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.111	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	77.4	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	42	60	mg/L	是	-
				氨氮	2.98	40	mg/L	是	-
				总氮	6.97	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.119	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	0.017	0.5	mg/L	是	-
				石油类	1.06	5	mg/L	是	-
				迁安市	迁安市四通纸业有限公司	总排口	2015-5-21	PH值	7.45
生化需氧量	2.59	10	mg/L					是	-
总磷	<0.01	0.5	mg/L					是	-
化学需氧量	14.7	50	mg/L					是	-
色度	0	50	倍					是	-
悬浮物	10	10	mg/L					是	-
氨氮	0.193	5	mg/L					是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	迁安中化煤化工有限公司	总排口	2015-4-15	总氮	0.826	10	mg/L	是	-
				PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.39	20	mg/L	是	-
				总磷	0.009	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	38.2	80	mg/L	是	-
				挥发酚	0.004	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	38	50	mg/L	是	-
				氨氮	6.54	10	mg/L	是	-
				总氮	10	20	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.011	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
石油类	<0.01	2.5	mg/L	是	-				
迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	总排口	2015-5-21	PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.074	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	29.4	50	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
				石油类	0.037	3	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	2	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.043	5	mg/L	是	-
				总氮	2.31	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.004	0.5	mg/L	是	-
				氟化物	1.32	10	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.1	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	29	30	mg/L	是	-
昌黎县	秦皇岛鹏远淀粉有限公司	总排口	2015-6-3	化学需氧量	35.2	300	mg/L	是	-
				悬浮物	24	70	mg/L	是	-
				氨氮	27.65	35	mg/L	是	-
				总氮	51.4	55	mg/L	是	-
				PH值	6.09	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.6	70	mg/L	是	-
				总磷	0.432	5	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛金茂源纸业有限公司	厂总排口	2015-4-21	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	43.4	300	mg/L	是	-
				总磷	0.077	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	165	500	mg/L	是	-
				色度	20	-	倍	-	-
				悬浮物	41	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.35	-	mg/L	-	-
				总氮	9.33	-	mg/L	-	-
抚宁县	秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司	厂总排放口	2015-6-4	生化需氧量	7.7	70	mg/L	是	-
				总磷	4.78	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	34	300	mg/L	是	-
				悬浮物	21	70	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	有限公司	厂总排口		氨氮	0.237	35	mg/L	是	-
				总氮	8.4	55	mg/L	是	-
				PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
抚宁县	秦皇岛市抚宁县丰满板纸有限公司	厂总排口	2015-4-23	色度	20	-	倍	-	-
				悬浮物	31	400	mg/L	是	-
				氨氮	<0.025	-	mg/L	-	-
				总氮	3.38	-	mg/L	-	-
				PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	18.2	300	mg/L	是	-
				总磷	0.148	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	85	500	mg/L	是	-
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
抚宁县	秦皇岛市前韩纸业有限公司	厂总排口	2015-4-24	生化需氧量	29.2	300	mg/L	是	-
				总磷	0.07	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	156	500	mg/L	是	-
				色度	16	-	倍	-	-
				悬浮物	52	400	mg/L	是	-
				氨氮	7.797	-	mg/L	-	-
				总氮	11.4	-	mg/L	-	-
				PH值	6.11	6-9	无量纲	是	-
抚宁县	秦皇岛沅泰纸业有限公司	厂总排口	2015-4-23	生化需氧量	21.3	300	mg/L	是	-
				总磷	0.128	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	63	500	mg/L	是	-
				色度	16	-	倍	-	-
				悬浮物	22	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.071	-	mg/L	-	-
				总氮	5.55	-	mg/L	-	-
				PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
卢龙县	河北天成化工股份有限公司卢龙分公司	总排口	2015-4-27	生化需氧量	2.7	-	mg/L	-	-
				磷酸盐(以P计)	<0.01	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	<5	150	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.689	70	mg/L	是	-
				氟化物	1.57	-	mg/L	-	-
				PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	总排口	2015-4-27	PH值	7.11	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.8	-	mg/L	-	-
				磷酸盐(以P计)	1.12	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	9	60	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	50	mg/L	是	-
				氨氮	7.37	8	mg/L	是	-
				氟化物	12.3	-	mg/L	-	-
秦皇岛经济技术开发区	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	厂总排口	2015-4-22	悬浮物	22	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.003	-	mg/L	-	-
				PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	15.8	300	mg/L	是	-
		化学需氧量		60	500	mg/L	是	-	
		车间排口		总铜	0.092	2	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				总银	<0.01	0.5	mg/L	是	-
氨氮	0.854		-	mg/L	-	-			
秦皇岛	山海关船			石油类	<0.04	30	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
经济技术开发区	船重工有限公司	总排口	2015-4-20	PH值	7.1	6-9	无量纲	是	-			
				生化需氧量	8.6	300	mg/L	是	-			
				化学需氧量	26.5	500	mg/L	是	-			
				悬浮物	9	400	mg/L	是	-			
北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业有限公司	总排口	2015-4-21	氨氮	4.772	-	mg/L	-	-			
				总氮	15.8	-	mg/L	-	-			
				PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-			
				生化需氧量	69.4	300	mg/L	是	-			
				总磷	0.26	-	mg/L	-	-			
				化学需氧量	294	500	mg/L	是	-			
				色度	20	-	倍	-	-			
复兴区	邯鄲钢铁集团有限责任公司	1号排污口	2015-4-28	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-			
				化学需氧量	35	200	mg/L	是	-			
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-			
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-			
				悬浮物	<4	100	mg/L	是	-			
				总锌	0.102	4	mg/L	是	-			
				氨氮	0.515	15	mg/L	是	-			
		氰化物(总氰化合物)		0.049	0.5	mg/L	是	-				
		石油类		0.1	10	mg/L	是	-				
		2号排污口		PH值	6.9	6-9	无量纲	是	-			
				化学需氧量	20	200	mg/L	是	-			
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-			
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-			
				悬浮物	<4	100	mg/L	是	-			
				总锌	0.575	4	mg/L	是	-			
		涉县		天津天铁冶金集团有限公司	南排口	2015-5-14	氨氮	1.61	15	mg/L	是	-
							氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
							石油类	0.05	10	mg/L	是	-
							氰化物(总氰化合物)	0.013	0.5	mg/L	是	-
石油类	0.09		-				mg/L	-	-			
PH值	7.63		6-9				无量纲	是	-			
化学需氧量	18		200				mg/L	是	-			
磁县	河北景明循环产业股份有限公司	出口	2015-5-4	挥发酚	0.031	1	mg/L	是	-			
				悬浮物	11	300	mg/L	是	-			
				氨氮	3.56	-	mg/L	-	-			
				PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-			
				生化需氧量	19.8	30	mg/L	是	-			
				总砷	0.00205	0.1	mg/L	是	-			
				总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-			
				悬浮物	<4	30	mg/L	是	-			
				总氮	14.1	-	mg/L	-	-			
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-			
				动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-			
				总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-			
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-							
总磷	2.03	3	mg/L	是	-							
化学需氧量	72	100	mg/L	是	-							

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				色度	4	40	倍	是	-
				总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.081	2	mg/L	是	-
				氨氮	11.2	30	mg/L	是	-
邱县	邱县神龙印染有限公司	总排口	2015-5-14	悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				氨氮	1.78	20	mg/L	是	-
				总氮	6.26	30	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				PH值	8.31	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7.1	50	mg/L	是	-
				总磷	0.429	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	101	200	mg/L	是	-
				色度	32	80	倍	是	-
				六价铬	<0.004	0	mg/L	是	-
内丘县	建滔(河北)化工有限公司	总排口	2015-4-28	氨氮	0.8	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.009	0.2	mg/L	是	-
				石油类	0.09	5	mg/L	是	-
				PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	28	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	9	70	mg/L	是	-
内丘县	建滔(河北)焦化有限公司	总排口	2015-4-27	氨氮	3.6	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				石油类	0.09	5	mg/L	是	-
				PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	28	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	10	70	mg/L	是	-
柏乡县	丰源(邢台)特种纸业有限公司	总排口	2015-5-28	PH值	7.76	6.5-9.5	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.4	350	mg/L	是	-
				总磷	4.26	8	mg/L	是	-
				化学需氧量	242	500	mg/L	是	-
				色度	25	70	倍	是	-
				悬浮物	390	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.1	45	mg/L	是	-
南和县	河北航宇集团有限公司	总排口	2015-5-29	总氮	18.4	70	mg/L	是	-
				悬浮物	10	30	mg/L	是	-
				氨氮	2.7	8	mg/L	是	-
				总氮	7.78	12	mg/L	是	-
				PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.6	20	mg/L	是	-
				总磷	0.4	0.8	mg/L	是	-
				化学需氧量	68	90	mg/L	是	-
宁晋县	河北健民淀粉有限公司	总排口	2015-6-3	色度	25	50	倍	是	-
				PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	87	100	mg/L	是	-
				悬浮物	21	30	mg/L	是	-
				氨氮	17.89	25	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
广宗县	淀粉糖业有限公司	总排口	2015-6-11	生化需氧量	5.8	30	mg/L	是	-
				总磷	0.4	3	mg/L	是	-
				总氮	20.8	-	mg/L	-	-
				动植物油	0.09	5	mg/L	是	-
宁晋县	河北宁纺集团有限公司	总排污水口	2015-6-11	总铜	<0.05	-	mg/L	-	-
			2015-6-4	PH值	8.13	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	70	100	mg/L	是	-
				悬浮物	23	60	mg/L	是	-
			2015-6-11	氨氮	6.6	12	mg/L	是	-
				生化需氧量	4.2	25	mg/L	是	-
				色度	25	70	倍	是	-
				苯胺类	0.4	1	mg/L	是	-
宁晋县	玉锋实业集团	总排口	2015-6-5	化学需氧量	51	100	mg/L	是	-
				悬浮物	24	30	mg/L	是	-
				氨氮	19.86	25	mg/L	是	-
				PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
			2015-6-11	生化需氧量	4.4	30	mg/L	是	-
				总磷	0.38	3	mg/L	是	-
				总氮	23.6	-	mg/L	-	-
新河县	河北鑫合生物化工有限公司	总排口	2015-5-7	动植物油	0.1	5	mg/L	是	-
				PH值	7.08	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	22	100	mg/L	是	-
				悬浮物	22	30	mg/L	是	-
广宗县	河北广玉淀粉糖业有限公司	外排口	2015-4-3	氨氮	2.8	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	78	300	mg/L	是	-
				悬浮物	24	70	mg/L	是	-
				氨氮	13.1	35	mg/L	是	-
				总氮	15.6	55	mg/L	是	-
				PH值	6.98	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	70	mg/L	是	-
邢台市经济开发区	沙河市飞天农业特种纸厂	总排口	2015-4-28	总磷	0.4	5	mg/L	是	-
				总氮	6.47	10	mg/L	是	-
				PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	32	60	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
邢台市经济开发区	沙河市久发纸业有限公司	总排口	2015-4-28	氨氮	3.52	5	mg/L	是	-
				生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	28	60	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	2.73	5	mg/L	是	-
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
邢台市经济开发区	沙河市太行涂布纸	总排口	2015-5-20	总氮	5.64	10	mg/L	是	-
				PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
邢台市经济开发区	沙河市太行涂布纸	总排口	2015-5-20	化学需氧量	36	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
经济开发区	业有限公司	总排口	2015-3-20	色度	25	30	倍	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.36	5	mg/L	是	-
				总氮	7.49	15	mg/L	是	-
南宫市	南宫市华澳皮毛有限公司	总排口	2015-4-9	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.8	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	50	100	mg/L	是	-
				悬浮物	30	70	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.926	5	mg/L	是	-
南宫市	南宫市泉源毛皮制品厂	总排口	2015-4-9	氨氮	2.36	15	mg/L	是	-
				悬浮物	28	70	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.812	5	mg/L	是	-
				氨氮	3.88	15	mg/L	是	-
				PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	50	100	mg/L	是	-
沙河市	沙河市东方纸业有限公司	总排口	2015-4-14	化学需氧量	28	60	mg/L	是	-
				PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	2.66	5	mg/L	是	-
沙河市	沙河市恒森涂布纸业有限公司	总排口	2015-4-15	总氮	7.88	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.5	5	mg/L	是	-
				总氮	8.85	15	mg/L	是	-
				PH值	8.1	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
				总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
沙河市	沙河市恒源造纸厂	总排口	2015-4-23	色度	25	30	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	36	60	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
				PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
沙河市	沙河市金通涂布纸有限公司	总排口	2015-4-16	悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.28	5	mg/L	是	-
				总氮	4.79	10	mg/L	是	-
				生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	34	60	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
				化学需氧量	120	350	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新市区	保定市三联纸业有 限公司	总排口	2015-4-10	色度	100	-	倍	-	-
				悬浮物	22	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.182	-	mg/L	-	-
				总氮	2.48	-	mg/L	-	-
				PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	23.4	300	mg/L	是	-
				总磷	0.036	-	mg/L	-	-
新市区	钞票纸业有 限公司	总排口	2015-4-21	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	8.6	10	mg/L	是	-
				总磷	0.211	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	34.9	50	mg/L	是	-
				色度	5	30	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.263	5	mg/L	是	-
新市区	恒天天鹅 股份有 限公司	总排口	2015-5-21	总氮	3.68	15	mg/L	是	-
				悬浮物	17	400	mg/L	是	-
				总锌	0.59	5	mg/L	是	-
				氨氮	1.71	-	mg/L	-	-
				石油类	0.16	20	mg/L	是	-
				PH值	6.64	6-9	无量纲	是	-
满城县	保定市满 城县福 利造 纸厂	总排口	2015-4-17	化学需氧量	215	1000	mg/L	是	-
				色度	20	-	倍	-	-
				色度	5	-	倍	-	-
				PH值	7.54	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	9.42	-	mg/L	-	-
				总磷	0.133	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.928	-	mg/L	-	-
				总氮	5.9	-	mg/L	-	-
满城县	满城县飞 跃造 纸有 限公 司	总排口	2015-4-17	悬浮物	31	700	mg/L	是	-
				化学需氧量	57	300	mg/L	是	-
				总磷	0.032	-	mg/L	-	-
				总氮	5.9	-	mg/L	-	-
				悬浮物	35	700	mg/L	是	-
				化学需氧量	52.4	300	mg/L	是	-
				色度	5	-	倍	-	-
徐水县	河北省保 定市东 方造 纸有 限公 司	总排口	2015-6-1	PH值	7.37	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	12.6	-	mg/L	-	-
				氨氮	1.23	-	mg/L	-	-
				PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.036	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	27	60	mg/L	是	-
徐水县	河北省保 定太行 毛纺 集团 有限 公司	处理设施 出口	2015-6-8	色度	5	50	倍	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.069	5	mg/L	是	-
				总氮	1.56	10	mg/L	是	-
				PH值	8.14	6-9	无量纲	是	-
徐水县	河北省保 定太行 毛纺 集团 有限 公司	处理设施 出口	2015-6-8	生化需氧量	9.6	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	47.4	50	mg/L	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.114	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氨氮	1.01	5	mg/L	是	-
				动植物油	0.16	1	mg/L	是	-
容城县	河北大发纸业有限公司	处理设施出口	2015-4-28	PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	30.6	200	mg/L	是	-
				总磷	0.054	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	136	350	mg/L	是	-
				色度	50	-	倍	-	-
				悬浮物	17	200	mg/L	是	-
				氨氮	13.5	-	mg/L	-	-
				总氮	14.8	-	mg/L	-	-
				保定高新技术产业开发区	英利能源(中国)有限公司	总排口	2015-5-20	PH值	8.97
总磷	0.033	2	mg/L					是	-
化学需氧量	130	150	mg/L					是	-
悬浮物	20	140	mg/L					是	-
氨氮	2.4	30	mg/L					是	-
总氮	3.14	40	mg/L					是	-
氟化物	1.87	10	mg/L					是	-
氯化物	76.8	-	mg/L					-	-
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	厂总排口	2015-4-30	悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				氟化物	2.45	20	mg/L	是	-
				PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.63	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	33	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	0.00008	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0002	0.5	mg/L	是	-
				总铅	0.02	1	mg/L	是	-
				总镍	0.03	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.003	1	mg/L	是	-
				总锌	0.22	4	mg/L	是	-
				总铁	0.12	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.771	15	mg/L	是	-
				总氮	26.5	35	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铬	0.009	1.5	mg/L	是	-
石油类	<0.01	10	mg/L	是	-				
蔚县	开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司单侯矿	外排口	2015-4-16	石油类	0.03	5	mg/L	是	-
				总铬	0.017	1.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0002	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	48	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.714	-	mg/L	-	-
				氟化物	0.81	10	mg/L	是	-
				PH值	6.36	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
				总汞	<0.00005	0.05	mg/L	是	-
万全县	河北万全宏宇化工有限公司	厂总排口	2015-4-14	PH值	6.8	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	35	100	mg/L	是	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	有限责任公司			氨氮	4.91	15	mg/L	是	-
				氯化物	160	-	mg/L	-	-
涿鹿县	河北天宝化工股份有限公司	厂总排口	2015-5-26	PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	40	150	mg/L	是	-
				挥发酚	0.002	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	6	100	mg/L	是	-
				氨氮	7.22	60	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.005	1	mg/L	是	-
				硫化物	0.186	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	-
涿鹿县	涿鹿玉晶淀粉有限公司	总排口	2015-5-26	总磷	2.29	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	32	300	mg/L	是	-
				悬浮物	7	70	mg/L	是	-
				氨氮	7.81	35	mg/L	是	-
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
察北管理区	张家口察哈尔乳业有限公司	厂总排口	2015-4-20	生化需氧量	6.3	70	mg/L	是	-
				PH值	6.6	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	32	150	mg/L	是	-
				悬浮物	12	150	mg/L	是	-
平泉县	承德避暑山庄企业集团有限责任公司	总排口	2015-6-8	氨氮	1.82	25	mg/L	是	-
				PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.6	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	30.2	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				色度	6	50	倍	是	-
				悬浮物	7	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.251	15	mg/L	是	-
青 县	青县华亿电子有限公司	总排口	2015-5-5	石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
				PH值	8.58	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	72	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	0.44	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	4.25	15	mg/L	是	-
青 县	小洋人生物乳业集团有限公司	总排口	2015-4-1	氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.3	mg/L	是	-
				石油类	0.12	3	mg/L	是	-
				氨氮	3.75	45	mg/L	是	-
				化学需氧量	209	400	mg/L	是	-
				悬浮物	96	400	mg/L	是	-
东光县	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	总排口	2015-4-27	PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	50.9	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	275	300	mg/L	是	-
				色度	20	80	倍	是	-
				悬浮物	72	150	mg/L	是	-
				氨氮	22.4	25	mg/L	是	-
盐山县天和兴生物				PH值	8.63	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.71	20	mg/L	是	-
				总磷	0.172	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
盐山县	和兴生物制品有限公司	总排口	2015-6-3	化学需氧量	43	100	mg/L	是	-
				悬浮物	15	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.081	15	mg/L	是	-
				总氮	1.09	30	mg/L	是	-
献县	河北燕京啤酒有限公司	总排口	2015-4-1	PH值	8.18	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.31	20	mg/L	是	-
				总磷	0.977	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	34	80	mg/L	是	-
				悬浮物	27	70	mg/L	是	-
渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	总排口	2015-5-26	氨氮	0.411	15	mg/L	是	-
				PH值	7.05	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	115	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	15	100	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	-
黄骅市	黄骅德富皮革制品有限公司	总排口	2015-5-5	氨氮	10	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.1	10	mg/L	是	-
				硫化物	0.081	1	mg/L	是	-
				动植物油	0.35	30	mg/L	是	-
				生化需氧量	33.1	80	mg/L	是	-
				化学需氧量	246	300	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
黄骅市	中国石油大港油田第六采油厂	孔大站总排口	2015-5-5	六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	64	120	mg/L	是	-
				氨氮	3.65	70	mg/L	是	-
				PH值	8.72	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	22	200	mg/L	是	-
				氨氮	6.26	50	mg/L	是	-
				硫化物	0.032	1	mg/L	是	-
		羊大站总排口		石油类	0.51	10	mg/L	是	-
				PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	99	150	mg/L	是	-
				挥发酚	0.03	0.5	mg/L	是	-
				PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	119	150	mg/L	是	-
				挥发酚	0.04	0.5	mg/L	是	-
安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	总排口	2015-5-20	悬浮物	27	200	mg/L	是	-
				氨氮	4.05	50	mg/L	是	-
				硫化物	0.043	1	mg/L	是	-
				石油类	0.74	10	mg/L	是	-
				色度	32	-	倍	-	-
武邑县	河北冀衡(集团)化肥有限公司	冀衡化肥厂水监测	2015-5-12	PH值	8.39	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	28.05	200	mg/L	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				氨氮	6.3	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	化肥有限公司	废水监测		氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-
景 县	河北景化化工有限公司	01景化化工废水监测	2015-5-18	PH值	8.45	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	23.8	100	mg/L	是	-
				悬浮物	10	60	mg/L	是	-
				氨氮	1.63	40	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-
深州市	河北衡水老白干酒业股份有限公司深南种猪分公司	01深南种猪废水监测	2015-4-9	PH值	7.09	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.6	30	mg/L	是	-
				总磷	0.607	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	10.4	100	mg/L	是	-
				悬浮物	13	30	mg/L	是	-
				氨氮	9.05	25	mg/L	是	-