

### 2015年第三季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华电水务 石家庄有 限公司	2015-7-10	氨氮	0.056	5	mg/L	是	-
		2015-9-9	氨氮	0.56	5	mg/L	是	-
		2015-7-10	PH值	6.99	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	5	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	4.54	15	mg/L	是	-
		石油类	0.05	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.04	1	mg/L	是	-	
		2015-9-9	PH值	6.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.39	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	6.64	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
2015-7-15	2015-7-15	氨氮	0.094	5	mg/L	是	-	
	2015-9-1	氨氮	0.342	5	mg/L	是	-	
	2015-7-15	总氮	25.3	15	mg/L	否	0.7	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	1.76	10	mg/L	是	-	
		总磷	1.89	0.5	mg/L	否	2.8	
		化学需氧量	11	50	mg/L	是	-	
		色度	10	30	倍	是	-	
		总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-	

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(二期)	2015-9-1	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	16	10	mg/L	否	0.6		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-		
					PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	3.08	10	mg/L	是	-
					总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
					化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
					色度	10	30	倍	是	-
					总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
					总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
					总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-
					总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
					悬浮物	10	10	mg/L	是	-
					阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
					总氮	14.8	15	mg/L	是	-
					石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(一期)	2015-7-15	PH值	7	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	1.92	10	mg/L	是	-		
			总磷	0.8	0.5	mg/L	否	0.6		
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-		
			色度	10	30	倍	是	-		
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-		
			氨氮	0.069	5	mg/L	是	-		
			总氮	17.2	15	mg/L	否	0.1		
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
					PH值	6.65	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
					总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-		
			色度	10	30	倍	是	-		
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-9-1	总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.19	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.421	5	mg/L	是	-
			总氮	14.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
井陘矿区	石家庄市矿区绿洁污水处理有限公司	2015-7-3	氨氮	1.72	5	mg/L	是	-
		2015-9-1	氨氮	2.89	5	mg/L	是	-
		2015-7-3	总氮	7.15	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.52	10	mg/L	是	-
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	45	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
		悬浮物	8	10	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		2015-9-1	PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.37	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.001		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	9		10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05		0.5	mg/L	是	-		
总氮	13.1		15	mg/L	是	-		
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
		2015-7-14	氨氮	0.83	25	mg/L	是	-
		2015-9-1	氨氮	0.629	25	mg/L	是	-
			总氮	4.77	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
裕华区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2015-7-14	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	14.6	30	mg/L	是	-
			总磷	0.79	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	52	100	mg/L	是	-
			色度	16	40	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	30	mg/L	是	-
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	2	mg/L	是	-	
		2015-9-1	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.15	30	mg/L	是	-
			总磷	0.54	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	100	mg/L	是	-
			色度	10	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	9		30	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.2	2	mg/L	是	-			
总氮	11.8	-	mg/L	-	-			
石油类	<0.04	5	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-			
井陘县	井陘县污水处理厂	2015-7-6	氨氮	1.08	5	mg/L	是	-
		2015-9-7	氨氮	1.52	5	mg/L	是	-
		2015-7-6	总氮	6.89	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.22	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-9-7	PH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.17	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	<5	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00043	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	2.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			正定县	正定县污水处理厂	2015-7-6	氨氮	20.2	25
2015-9-2	氨氮	19.2			25	mg/L	是	-
2015-7-6	总氮	21.7			-	mg/L	-	-
	石油类	<0.04			5	mg/L	是	-
	动植物油	<0.04			5	mg/L	是	-
	PH值	7.7			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	19			30	mg/L	是	-
	总磷	1.18			3	mg/L	是	-
	化学需氧量	47			100	mg/L	是	-
	色度	10			40	倍	是	-
	总汞	0.00008			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	0.005			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-
	总砷	0.0008			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.001			0.1	mg/L	是	-
悬浮物	9	30			mg/L	是	-	
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2			mg/L	是	-	
2015-9-2	PH值	6.79			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	3.06			30	mg/L	是	-
	总磷	0.45	3	mg/L	是	-		
	化学需氧量	19	100	mg/L	是	-		
	色度	8	40	倍	是	-		
	总汞	0.00028	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	13	30	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总氮	21	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
栾城县	栾城县污水处理厂	2015-7-2	氨氮	3.16	5	mg/L	是	-
		2015-9-2	氨氮	1.12	5	mg/L	是	-
		2015-7-2	PH值	5.48	6-9	无量纲	否	-
			生化需氧量	9.32	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	32	30	倍	否	0.1
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	4.9	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
		动植物油	0.04	1	mg/L	是	-	
		2015-9-2	PH值	7.19	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.13	10	mg/L	是	-
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	3.2	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04		1	mg/L	是	-		
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
		2015-7-7	氨氮	0.164	5	mg/L	是	-
		2015-9-7	氨氮	0.496	5	mg/L	是	-
		2015-7-7	总氮	6.52	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.45	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
栾城县	石家庄市桥东污水处理工程筹建处	2015-9-7	总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		2015-9-7	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.91	10	mg/L	是	-
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	9	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			总氮	14.1	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
栾城县	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2015-7-7	氨氮	0.468	5	mg/L	是	-
		2015-9-7	氨氮	3.06	5	mg/L	是	-
		2015-7-7	总氮	6.04	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.32	10	mg/L	是	-
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
		悬浮物	11	10	mg/L	否	0.1	
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		2015-7-7	PH值	8.11	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.53	10	mg/L	是	-
总磷	0.03		0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	37		50	mg/L	是	-		
色度	4		30	倍	是	-		
总汞	0.00006		0.001	mg/L	是	-		
总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-9-7	总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	15	10	mg/L	否	0.5
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	8.68	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2015-7-6	氨氮	2.31	5
2015-9-7	氨氮	2.46			5	mg/L	是	-
2015-7-6	总氮	6.08			15	mg/L	是	-
	石油类	<0.04			1	mg/L	是	-
	动植物油	<0.04			1	mg/L	是	-
	PH值	6.4			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	3.32			10	mg/L	是	-
	总磷	0.08			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	17			50	mg/L	是	-
	色度	4			30	倍	是	-
	总汞	0.00009			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	0.005			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-
	总砷	0.0006			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.001			0.1	mg/L	是	-
	悬浮物	7			10	mg/L	是	-
	阴离子表面活性剂(LAS)	0.05			0.5	mg/L	是	-
2015-9-7	PH值	9.11			6-9	无量纲	否	-
	生化需氧量	3.3			10	mg/L	是	-
	总磷	0.12			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	22			50	mg/L	是	-
	色度	4			30	倍	是	-
	总汞	0.00012			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	0.006			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-
	总砷	<0.0003			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.001			0.1	mg/L	是	-
	悬浮物	8			10	mg/L	是	-
	阴离子表面活性剂(LAS)	0.06			0.5	mg/L	是	-
	总氮	3.46			15	mg/L	是	-
	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
		2015-7-1	总磷	0.3	1	mg/L	是	-
			氨氮	1.33	8	mg/L	是	-
		2015-9-2	总磷	0.2	1	mg/L	是	-
			氨氮	1.62	8	mg/L	是	-



行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
灵寿县	灵寿县污水处理厂	2015-7-1	化学需氧量	45	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	1	mg/L	是	-
			总氮	8.54	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
		2015-9-2	生化需氧量	6.2	20	mg/L	是	-
			PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.36	20	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2015-7-14	氨氮	0.296	5	mg/L	是	-
		2015-8-31	氨氮	0.55	5	mg/L	是	-
		2015-7-14	PH值	6.85	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.26	10	mg/L	是	-
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
总氮	5.51	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
同德县	污水处理厂	2015-8-31	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	6.95	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.92	10	mg/L	是	-
			总磷	0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	5.46	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2015-7-1	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.77	10	mg/L	是	-
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	3.27	5	mg/L	是	-
			总氮	6.13	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
		2015-9-1	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.88	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	4.3	5	mg/L	是	-
			总氮	6.82	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2015-7-1	氨氮	1.46	5	mg/L	是	-
		2015-7-2	氨氮	1.24	5	mg/L	是	-
		2015-9-10	氨氮	4.26	5	mg/L	是	-
		2015-7-1	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.07	10	mg/L	是	-
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	1.51	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-7-2	PH值	8.54	6-9	无量纲	是	-
			化学需氧量	5	50	mg/L	是	-
		2015-9-10	总氮	3.3	15	mg/L	是	-
			PH值	8.09	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.32	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.015	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.011	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	13		10	mg/L	否	0.3		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.1		0.5	mg/L	是	-		
总氮	6.44	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	5.94	6-9	无量纲	否	-
			生化需氧量	9.07	10	mg/L	是	-
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00018	0.001	mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
无极县	无极县长业水务有限公司	2015-7-2	总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	2.02	5	mg/L	是	-
			总氮	4.26	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2015-9-1	PH值	5.38	6-9	无量纲	否	-
			生化需氧量	6.08	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	14	10	mg/L	否	0.4
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	2.42	5	mg/L	是	-
			总氮	4.56	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04		1	mg/L	是	-		
元氏县	元氏县槐阳污水处理厂	2015-7-9	氨氮	2.85	5	mg/L	是	-
		2015-8-31	氨氮	1.2	5	mg/L	是	-
		2015-7-9	总氮	11.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.88	10	mg/L	是	-
			总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	5.73	10	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-8-31	总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	0.5	mg/L	是	-
			总氮	13.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
赵 县	赵县清源污水处理厂	2015-7-14	氨氮	2.53	8	mg/L	是	-
		2015-9-1	氨氮	2.86	8	mg/L	是	-
		2015-7-14	总氮	10.4	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.38	20	mg/L	是	-
			总磷	0.18	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	60	mg/L	是	-
			色度	64	30	倍	否	1.1
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
		悬浮物	28	20	mg/L	否	0.4	
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-	
		2015-9-1	PH值	4.66	6-9	无量纲	否	-
			生化需氧量	4.4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.04	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	41	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
总铅	0.001		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	12		20	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05		1	mg/L	是	-		
总氮	5.92		20	mg/L	是	-		
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
赵 县	赵县污水处理厂二期	2015-7-14	动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.72	10	mg/L	是	-
			总磷	0.24	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	64	30	倍	否	1.1
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	20	10	mg/L	否	1
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
		氨氮	1.53	5	mg/L	是	-	
		总氮	10.8	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2015-9-1	PH值	4.6	6-9	无量纲	否	-
			生化需氧量	4.58	10	mg/L	是	-
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0435	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	3.63	5	mg/L	是	-
		总氮	5.76	15	mg/L	是	-	
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
2015-7-12	氨氮	39	5	mg/L	否	6.8		
	氨氮	21.2	5	mg/L	否	3.2		
	总氮	42.6	15	mg/L	否	1.8		
	石油类	0.727	1	mg/L	是	-		
	动植物油	0.465	1	mg/L	是	-		
	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	9.57	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.359	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	92.4	50	mg/L	否	0.8		
	色度	20	30	倍	是	-		
	总汞	0.000386	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	0.0016	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	0.069	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	0.03	0.05	mg/L	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
辛集市	辛集市水处理中心	2015-9-6	总砷	0.005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0034	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.441	0.5	mg/L	是	-
		2015-9-6	PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.51	10	mg/L	是	-
			总磷	0.354	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	98.4	50	mg/L	否	1
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000356	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0009	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.046	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.026	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0034	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.487	0.5	mg/L	是	-
			总氮	23.7	15	mg/L	否	0.6
			石油类	0.678	1	mg/L	是	-
		动植物油	0.516	1	mg/L	是	-	
2015-9-18	动植物油	0.516	1	mg/L	是	-		
藁城市	藁城市水处理中心	2015-9-2	氨氮	0.845	5	mg/L	是	-
			总氮	6.64	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.14	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00013	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	25	10	mg/L	否	1.5			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
石家庄市	石家庄经济技术开发区	2015-9-2	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00036	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.018	0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
藁城市	石家庄开发区污水处理厂	2015-8-31	总砷	0.0057	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	1.44	5	mg/L	是	-
			总氮	14.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
晋州市	晋州市城市污水处理厂	2015-7-7	氨氮	3.89	5	mg/L	是	-
		2015-9-2	氨氮	2.42	5	mg/L	是	-
		2015-7-7	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	6.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.08	10	mg/L	是	-
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总氮	8.08	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		2015-9-2	PH值	6.59	6-9	无量纲	是	-
			总氮	4.86	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	11	10	mg/L	否	0.1
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
生化需氧量	5.5		10	mg/L	是	-		
总磷	0.05		0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	40	50	mg/L	是	-			
色度	8	30	倍	是	-			
总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-			
总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-			
		2015-7-13	氨氮	1.62	5	mg/L	是	-
		2015-9-7	氨氮	1.56	5	mg/L	是	-
			总氮	3.68	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-



行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新乐市	新乐市升美水净化有限公司	2015-7-13	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.02	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	8	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		2015-9-7	PH值	6.91	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.08	10	mg/L	是	-
			总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	9	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	10		10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-			
总氮	10.2	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
鹿泉市	鹿泉市污水处理厂	2015-7-9	氨氮	0.484	8	mg/L	是	-
		2015-8-31	氨氮	0.749	8	mg/L	是	-
		2015-7-9	总氮	8.36	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.72	20	mg/L	是	-
			总磷	1.33	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	9	20	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-8-31	PH值	7.03	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.6	20	mg/L	是	-
			总磷	1.26	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	9	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00017	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	11	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.15	1	mg/L	是	-
			总氮	9.82	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			鹿泉市	石家庄西部上庄污水处理厂	2015-7-9	氨氮	0.768	5
2015-8-31	氨氮	0.528			5	mg/L	是	-
2015-7-9	PH值	7.39			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	3.84			10	mg/L	是	-
	总磷	0.07			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	11			50	mg/L	是	-
	色度	10			30	倍	是	-
	总汞	0.00006			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	0.007			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-
	总砷	0.0008			0.1	mg/L	是	-
	总铅	0.001			0.1	mg/L	是	-
	悬浮物	8			10	mg/L	是	-
	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05			0.5	mg/L	是	-
总氮	8.53	15			mg/L	是	-	
石油类	<0.04	1			mg/L	是	-	
动植物油	<0.04	1			mg/L	是	-	
2015-8-31	PH值	7.29			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	2.98			10	mg/L	是	-
	总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	9	50	mg/L	是	-		
	色度	8	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	0.025	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	10	10	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总氮	10.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	2015-7-6	PH值	8.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.413	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17.6	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00086	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.931	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.79	8	mg/L	是	-
		总氮	5.01	20	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
		2015-8-20	PH值	8.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.57	20	mg/L	是	-
			总磷	0.455	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.2	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.925	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.55	8	mg/L	是	-
总氮	5.29		20	mg/L	是	-		
石油类	<0.04		3	mg/L	是	-		
动植物油	<0.04		3	mg/L	是	-		
			PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.26	20	mg/L	是	-
			总磷	0.463	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
路北区	唐山城市排水有限公司西郊污水处理厂	2015-7-6	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0043	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0016	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	14	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.151	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	5.21	8	mg/L	是	-
			总氮	8.97	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
		2015-8-20	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.89	20	mg/L	是	-
			总磷	0.48	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.5	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0032	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00205	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	13	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.151	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
氨氮	1.26	8	mg/L	是	-			
总氮	5.09	20	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
2015-7-8	PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	2.16	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.383	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	18.15	50	mg/L	是	-		
	色度	2	30	倍	是	-		
	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
	阴离子表面活性剂(LAS)	0.168	0.5	mg/L	是	-		
	粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-		
	氨氮	0.908	5	mg/L	是	-		
	总氮	4.19	15	mg/L	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
古冶区	唐山城市排水有限公司古冶运营分公司	2015-8-19	石油类	<0.004	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.004	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.23	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-	
		氨氮	1.07	5	mg/L	是	-	
		总氮	4.27	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	0.00094	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	7	10	mg/L	是	-	
		PH值	7.17	6-9	无量纲	是	-	
生化需氧量	2.36	10	mg/L	是	-			
总磷	0.419	0.5	mg/L	是	-			
化学需氧量	23.9	50	mg/L	是	-			
色度	4	30	倍	是	-			
总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-			
古冶区	唐山宏源污水处理	2015-7-8	阴离子表面活性剂(LAS)	0.139	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.04	8	mg/L	是	-
			总氮	6.03	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00053	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0045	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	12	20	mg/L	是	-
			PH值	8.07	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.87	20	mg/L	是	-
			总磷	0.414	1.5	mg/L	是	-
化学需氧量	22	60	mg/L	是	-			
色度	2	30	倍	是	-			
总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
开平区	有限责任公司	2015-8-19	阴离子表面活性剂(LAS)	0.149	1	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-			
			氨氮	1.01	8	mg/L	是	-			
			总氮	4.01	20	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.00064	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	0.00325	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	13	20	mg/L	是	-			
			PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	3.54	20	mg/L	是	-			
			总磷	0.45	1.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	23.5	60	mg/L	是	-			
			色度	2	30	倍	是	-			
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-			
			开平区	唐山市排水有限公司东郊污水处理厂	2015-7-6	PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	2.98	20	mg/L	是	-
总磷	0.42	1.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	18.35	60				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	<0.000001	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.05	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.00067	0.1				mg/L	是	-			
总铅	0.0035	0.1			mg/L	是	-				
悬浮物	7	20			mg/L	是	-				
	阴离子表面活性剂(LAS)	0.145			1	mg/L	是	-			
	粪大肠菌群数	9200			10000	个/L	是	-			
	氨氮	3.42			8	mg/L	是	-			
	总氮	8.21			20	mg/L	是	-			
	石油类	<0.04			3	mg/L	是	-			
	动植物油	0.06			3	mg/L	是	-			
	PH值	7.16			6-9	无量纲	是	-			
	生化需氧量	3.46			20	mg/L	是	-			
	总磷	0.442	1.5	mg/L	是	-					
	化学需氧量	22.2	60	mg/L	是	-					
色度	8	30	倍	是	-						
总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-						
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-						
总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-						

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-8-20	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00069	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00227	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.145	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.09	8	mg/L	是	-
			总氮	3.4	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	-
丰南区	唐山市丰南区城南污水处理有限公司	2015-7-27	PH值	7.16	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.63	20	mg/L	是	-
			总磷	0.475	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	44.7	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00063	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0016	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.323	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
		氨氮	1.44	15	mg/L	是	-	
		总氮	4.98	20	mg/L	是	-	
		石油类	0.06	3	mg/L	是	-	
		动植物油	0.11	3	mg/L	是	-	
		2015-8-19	PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7	20	mg/L	是	-
			总磷	0.63	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	41.6	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
总铅	0.0013		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	7		20	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.277		1	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	9200		10000	个/L	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	3.31	15	mg/L	是	-
			总氮	7.33	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.13	3	mg/L	是	-
丰南区	唐山市丰南区利源污水处理有限公司	2015-7-6	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.42	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15.95	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00118	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.185	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	6.35	15	mg/L	是	-
			总氮	9.91	20	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
		2015-8-19	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.19	20	mg/L	是	-
			总磷	0.424	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39.9	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.182	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
氨氮	4.83		15	mg/L	是	-		
总氮	9.7		20	mg/L	是	-		
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
			总铅	0.0034	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.305	1	mg/L	是	-



行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰润区	唐山城市排水有限公司丰润污水处理厂	2015-7-8	粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.5	8	mg/L	是	-
			总氮	5.04	20	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00085	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.81	20	mg/L	是	-
			总磷	0.408	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	36.1	60	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
		2015-8-20	PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.36	20	mg/L	是	-
			总磷	0.399	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	33.6	60	mg/L	是	-
			总铅	0.00386	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.302	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.17	8	mg/L	是	-
			总氮	3.17	20	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	0.00091		0.1	mg/L	是	-		
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
2015-7-3	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	4.81	20	mg/L	是	-		
	总磷	0.39	1	mg/L	是	-		
	化学需氧量	34.6	60	mg/L	是	-		
	悬浮物	7	20	mg/L	是	-		
	氨氮	0.984	8	mg/L	是	-		
	2015-8-19	悬浮物	7	20	mg/L	是	-	
		PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	6.6	20	mg/L	是	-	
		总磷	0.425	1	mg/L	是	-	
	化学需氧量	41.3	60	mg/L	是	-		
	氨氮	1.29	8	mg/L	是	-		
	总氮	4.05	20	mg/L	是	-		
	石油类	<0.04	3	mg/L	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
曹妃甸	唐山市排水有限公司曹妃甸运营分公司	2015-7-3	动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0024	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
		2015-8-19	阴离子表面活性剂(LAS)	0.196	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0022	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			总氮	3.87	20	mg/L	是	-
滦 县	滦县城东水务运营有限责任公司	2015-7-6	石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.19	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.47	20	mg/L	是	-
			总磷	0.467	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	31.3	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
		2015-7-6	阴离子表面活性剂(LAS)	0.192	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.601	15	mg/L	是	-
			总氮	4.68	20	mg/L	是	-
			石油类	0.07	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.075	3	mg/L	是	-
			PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
	公司	2015-8-19	生化需氧量	6.55	20	mg/L	是	-		
			总磷	0.369	1	mg/L	是	-		
			化学需氧量	41.85	60	mg/L	是	-		
			色度	8	30	倍	是	-		
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.0025	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	0.0021	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	6.25	20	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.186	1	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-		
			氨氮	2.32	15	mg/L	是	-		
		总氮	6.09	20	mg/L	是	-			
		石油类	0.12	3	mg/L	是	-			
		动植物油	0.1	3	mg/L	是	-			
		滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	2015-7-6	PH值	7.19	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	2.68	20	mg/L	是	-
					总磷	0.396	1	mg/L	是	-
总氮	9.47				20	mg/L	是	-		
色度	4				30	倍	是	-		
总汞	<0.000001				0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.0001				0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.05				0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004				0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.00055				0.1	mg/L	是	-		
石油类	<0.04				3	mg/L	是	-		
动植物油	<0.04				3	mg/L	是	-		
总铅	<0.001				0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	7				20	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.185			1	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	9200			10000	个/L	是	-			
2015-8-19	PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-				
	生化需氧量	4	20	mg/L	是	-				
	总磷	0.789	1	mg/L	是	-				
	石油类	<0.04	3	mg/L	是	-				
	动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-				
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-				
	悬浮物	7	20	mg/L	是	-				
阴离子表面活性剂(LAS)	0.221	1	mg/L	是	-					
粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-					

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总氮	8.12	20	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00062	0.1	mg/L	是	-
		2015-7-6	氨氮	5.83	30	mg/L	是	-
			化学需氧量	33.3	100	mg/L	是	-
		2015-8-19	化学需氧量	30.9	100	mg/L	是	-
			氨氮	3.4	30	mg/L	是	-
乐亭县	乐亭县污水处理厂	2015-7-6	PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.67	10	mg/L	是	-
			总磷	0.459	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36.1	50	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.262	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.1	5	mg/L	是	-
			总氮	8.68	15	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
		总砷	0.00258	0.1	mg/L	是	-	
		2015-8-18	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.263	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.51	5	mg/L	是	-
			总氮	7.45	15	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0025	0.1	mg/L	是	-
	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
	动植物油	0.055	1	mg/L	是	-		
	PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
			生化需氧量	4.07	10	mg/L	是	-		
			总磷	0.308	0.5	mg/L	是	-		
			化学需氧量	34.2	50	mg/L	是	-		
		2015-9-8	氨氮	0.513	5	mg/L	是	-		
		2015-9-9	化学需氧量	19.6	50	mg/L	是	-		
迁西县	唐山旭成水质净化有限公司	2015-7-9	PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	4.69	20	mg/L	是	-		
			总磷	0.424	1	mg/L	是	-		
			化学需氧量	30.4	60	mg/L	是	-		
			色度	4	30	倍	是	-		
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.152	1	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-		
			氨氮	2.82	8	mg/L	是	-		
			总氮	6.71	20	mg/L	是	-		
		石油类	0.06	3	mg/L	是	-			
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
				2015-8-20	PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	2.56	20	mg/L	是	-
					总磷	0.418	1	mg/L	是	-
					化学需氧量	28.95	60	mg/L	是	-
					色度	4	30	倍	是	-
					总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
					总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
					总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
					总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
					悬浮物	7	20	mg/L	是	-
					阴离子表面活性剂(LAS)	0.168	1	mg/L	是	-
					粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
		氨氮	4.23		8	mg/L	是	-		
		总氮	8.69		20	mg/L	是	-		
		石油类	0.055	3	mg/L	是	-			
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	4.54	20	mg/L	是	-		
			总磷	0.4	1.5	mg/L	是	-		
			化学需氧量	42.1	60	mg/L	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
玉田县	唐山域银水业有限公司	2015-7-3	色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.184	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.412	8	mg/L	是	-
			总氮	4.87	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	-
		2015-8-19	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.33	20	mg/L	是	-
			总磷	0.322	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33.45	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.182	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.985	8	mg/L	是	-
			总氮	3.92	20	mg/L	是	-
			石油类	0.06	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			2015-8-19	PH值	7.79	6-9	无量纲	是
生化需氧量	7.32	10		mg/L	是	-		
总磷	0.412	0.5		mg/L	是	-		
化学需氧量	47	50		mg/L	是	-		
色度	10	30		倍	是	-		
总汞	<0.000001	0.001		mg/L	是	-		
总镉	<0.0001	0.01		mg/L	是	-		
总铬	<0.05	0.1		mg/L	是	-		
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-		
总砷	0.00085	0.1		mg/L	是	-		
总铅	<0.001	0.1		mg/L	是	-		
悬浮物	7	10		mg/L	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
玉田县	玉田县绿源污水处理有限责任公司	2015-7-3	阴离子表面活性剂(LAS)	0.269	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	1000	个/L	否	8.2
			氨氮	1.83	5	mg/L	是	-
			总氮	6.33	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	-
		2015-7-3	石油类	0.06	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.11	3	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.275	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			氨氮	1.42	5	mg/L	是	-
			总氮	4.58	10	mg/L	是	-
			PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	10.9	10	mg/L	否	0.1
			总磷	0.433	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	45.1	60	mg/L	是	-
			色度	10	50	倍	是	-
		2015-7-8	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.52	10	mg/L	是	-
			总磷	0.367	1	mg/L	是	-
化学需氧量	46.6		50	mg/L	是	-		
色度	8		30	倍	是	-		
总汞	<0.000001		0.001	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.1		0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	940		1000	mg/L	是	-		
氨氮	0.769		5	mg/L	是	-		
总氮	4.41		15	mg/L	是	-		
石油类	<0.04		1	mg/L	是	-		
动植物油	0.11		1	mg/L	是	-		
总镉	<0.0001		0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.05		0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.0016		0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.001		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	7		10	mg/L	是	-		
海港经济	唐山海港经济开发区水							

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
开发区	务有限公司	2015-8-19	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.101	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-			
			氨氮	1.29	5	mg/L	是	-			
			总氮	4.11	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.06	1	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-			
			PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	4.51	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.34	1	mg/L	是	-			
			化学需氧量	44.3	50	mg/L	是	-			
			色度	8	30	倍	是	-			
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-			
			南堡经济开发区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	2015-7-8	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.192	0.5	mg/L	是	-
						粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
氨氮	1.18	5				mg/L	是	-			
总氮	4.87	15				mg/L	是	-			
氰化物 (总氰化合物)	<0.004	0.5				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.05	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	8	10				mg/L	是	-			
PH值	7.24	6-9				无量纲	是	-			
生化需氧量	5.33	10				mg/L	是	-			
总磷	0.397	1			mg/L	是	-				
化学需氧量	38.3	50			mg/L	是	-				
色度	8	30			倍	是	-				
总汞	<0.000001	0.001			mg/L	是	-				
动植物油	0.06	1			mg/L	是	-				
PH值	7.33	6-9			无量纲	是	-				
生化需氧量	4.49	10	mg/L	是	-						
总磷	0.433	1	mg/L	是	-						
化学需氧量	42.8	50	mg/L	是	-						
色度	8	30	倍	是	-						
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-						
动植物油	0.055	1	mg/L	是	-						



行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-8-20	悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.182	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.175	5	mg/L	是	-
			总氮	3.66	15	mg/L	是	-
			氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00259	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	2015-7-6	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.1	20	mg/L	是	-
			总磷	0.419	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	16.8	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00041	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0043	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.175	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
		氨氮	0.74	8	mg/L	是	-	
		总氮	4.81	20	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
		2015-7-29	化学需氧量	24.6	60	mg/L	是	-
		氨氮	0.405	8	mg/L	是	-	
		2015-8-19	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.16	20	mg/L	是	-
			总磷	0.4	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	18.1	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
总镉	<0.0001		0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.05		0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.00052		0.1	mg/L	是	-		
总铅	0.0044	0.1	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.412	8	mg/L	是	-
			总氮	3.08	20	mg/L	是	-
			石油类	0.06	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	-
迁安市	迁安市城市污水处理有限公司	2015-7-8	PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.434	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	11.7	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00067	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0021	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.127	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.455	5	mg/L	是	-
			总氮	3.94	15	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.07	1	mg/L	是	-	
		2015-8-19	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.371	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	10.9	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00058	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00213	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
氨氮	0.197		5	mg/L	是	-		
总氮	3.28		15	mg/L	是	-		
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港区	国中（秦 皇岛）污 水处理有 限公司	2015-7-14	动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	23	20	mg/L	否	0.2
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.177	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	70	10000	个/L	是	-
			总磷	4.8	1.5	mg/L	否	2.2
			化学需氧量	117	60	mg/L	否	1
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			氨氮	46.2	8	mg/L	否	4.8
			总氮	50.7	20	mg/L	否	1.5
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	0.27	3	mg/L	是	-	
		PH值	7.15	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	15.9	20	mg/L	是	-	
		PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	93.2	20	mg/L	否	3.7	
		氨氮	66.6	8	mg/L	否	7.3	
		总氮	71.5	20	mg/L	否	2.6	
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	0.34	3	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	48	20	mg/L	否	1.4	
		阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.492	1	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群 数	310	10000	个/L	是	-	
		总磷	21.7	1.5	mg/L	否	13	
		化学需氧量	303	60	mg/L	否	4.1	
色度	20	30	倍	是	-			
总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			
			PH值	7.19	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	20	mg/L	是	-
			总磷	1.47	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17.4	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港区	秦皇岛市第三污水处理厂	2015-7-8	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.0893	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.28	8	mg/L	是	-
			总氮	3.6	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
		2015-9-9	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.3	20	mg/L	是	-
			总磷	1.24	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.25	8	mg/L	是	-
			总氮	16.6	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.12	3	mg/L	是	-
			海港区	秦皇岛市第一污水处理厂	2015-7-15	PH值	7.09	6-9
生化需氧量	6.5	10				mg/L	是	-
氨氮	0.33	5				mg/L	是	-
总氮	14.3	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	6	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	50	1000				个/L	是	-
总磷	4.58	0.5			mg/L	否	8.2	
化学需氧量	18.8	50			mg/L	是	-	
色度	4	30			倍	是	-	
总汞	<0.0002	0.001			mg/L	是	-	
总镉	<0.001	0.01			mg/L	是	-	
总铬	<0.004	0.1			mg/L	是	-	
2015-7-15	PH值	7.79			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	6.4			10	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
		2015-9-6	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.218	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	830	1000	个/L	是	-		
			总磷	8.07	0.5	mg/L	否	15		
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-		
			色度	4	30	倍	是	-		
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
			氨氮	0.23	5	mg/L	是	-		
			总氮	18.7	15	mg/L	否	0.2		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
		山海关区	中冶秦皇岛水务有限公司	2015-7-9	PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
					氨氮	0.14	5	mg/L	是	-
					总氮	14.4	15	mg/L	是	-
					石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
					动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
					总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
					总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
					悬浮物	6	10	mg/L	是	-
		2015-9-10	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	-		
			总磷	0.28	0.5	mg/L	是	-		
			化学需氧量	13.1	50	mg/L	是	-		
			色度	4	30	倍	是	-		
					总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
					总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
					总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
					氨氮	0.24	5	mg/L	是	-
					总氮	14.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	-		
			总磷	0.421	0.5	mg/L	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
青龙满族自治县	青龙满族自治县满源污水处理有限公司	2015-7-13	化学需氧量	24.7	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.8	10	mg/L	是	-
		PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	25.8	50	mg/L	是	-	
		色度	4	30	倍	是	-	
		总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	7	10	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	100	1000	个/L	是	-	
		氨氮	6.75	5	mg/L	否	0.4	
		总氮	14	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-	
		总磷	2.3	0.5	mg/L	否	3.6	
		化学需氧量	<5	50	mg/L	是	-	
		色度	4	30	倍	是	-	
		总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	5	10	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	400	1000	个/L	是	-			
氨氮	0.18	5	mg/L	是	-			
总氮	14.3	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	9.6	10	mg/L	是	-			
总磷	8.78	0.5	mg/L	否	17			
化学需氧量	31.3	50	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
昌黎县	昌黎县贾河污水处理有限公司	2015-7-14	色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	13.8	5	mg/L	否	1.8
			总氮	18.5	15	mg/L	否	0.2
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-9-1	PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	14.2	10	mg/L	否	0.4
			总磷	1.69	0.5	mg/L	否	2.4
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	20	10	mg/L	否	1
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.16	5	mg/L	是	-
			总氮	3.46	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			2015-7-16	PH值	7.08	6-9	无量纲	是
生化需氧量	4.2	10		mg/L	是	-		
总磷	0.43	0.5		mg/L	是	-		
化学需氧量	19.3	50		mg/L	是	-		
色度	8	30		倍	是	-		
总汞	<0.0002	0.001		mg/L	是	-		
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是	-		
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是	-		
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-		
总砷	<0.007	0.1		mg/L	是	-		
总铅	<0.01	0.1		mg/L	是	-		
悬浮物	7	10		mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5		mg/L	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
昌黎县	国水（昌黎）污水处理有限公司		粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.23	5	mg/L	是	-
			总氮	5.07	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-9-15	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.3	10	mg/L	是	-
			总磷	3.22	0.5	mg/L	否	5.4
			化学需氧量	20.3	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	500	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.37	5	mg/L	是	-
总氮	4.77	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
抚宁县	秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2015-7-13	PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.4	20	mg/L	是	-
			总磷	1.44	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19.6	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	80	10000	个/L	是	-
			氨氮	17.5	8	mg/L	否	1.2
		总氮	19	20	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
			PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	15	20	mg/L	是	-
总磷	1.45		1.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	46.8		60	mg/L	是	-		
色度	4		30	倍	是	-		



行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-9-9	总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	350	10000	个/L	是	-
			氨氮	6.1	8	mg/L	是	-
			总氮	18.4	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.13	3	mg/L	是	-
			卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	2015-7-8	PH值	7.44	6-9
生化需氧量	6.4	10				mg/L	是	-
总磷	0.85	0.5				mg/L	否	0.7
化学需氧量	15.7	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.0002	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	7	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.2	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	50	1000				个/L	是	-
氨氮	0.27	8				mg/L	是	-
总氮	13.9	15			mg/L	是	-	
石油类	<0.04	1			mg/L	是	-	
动植物油	<0.04	1			mg/L	是	-	
2015-9-14	PH值	7.98			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	3.3			10	mg/L	是	-
	总磷	0.15			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	13			50	mg/L	是	-
	色度	4			30	倍	是	-
	总汞	<0.0002			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	<0.004			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-
	总砷	<0.007			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.01			0.1	mg/L	是	-
	悬浮物	6			10	mg/L	是	-
	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	400	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.5	8	mg/L	是	-
			总氮	13.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.18	1	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司九号污水处理厂	2015-7-9	PH值	7.02	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.5	10	mg/L	是	-
			总磷	3.48	0.5	mg/L	否	6
			化学需氧量	53.2	50	mg/L	否	0.1
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.063	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	15.8	5	mg/L	否	2.2
			总氮	27.9	15	mg/L	否	0.9
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.15	1	mg/L	是	-	
		2015-9-10	PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	14.2	10	mg/L	否	0.4
			总磷	1.19	0.5	mg/L	否	1.4
			化学需氧量	37.8	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	750	1000	个/L	是	-
氨氮	9.93		5	mg/L	否	1		
总氮	21.1		15	mg/L	否	0.4		
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
			氨氮	0.21	5	mg/L	是	-
			总氮	32.1	15	mg/L	否	1.1
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司龙海道污水处理厂	2015-7-30	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	150	1000	个/L	是	-
			总磷	4.37	0.5	mg/L	否	7.7
			化学需氧量	21.3	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.04	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-
		2015-9-14	PH值	8.05	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.5	10	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0.27	1000	个/L	是	-
			总磷	2.9	0.5	mg/L	否	4.8
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
氨氮	0.27	5	mg/L	是	-			
总氮	26.7	15	mg/L	否	0.8			
石油类	<0.004	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.004	1	mg/L	是	-			
复兴区	邯郸市市政排水有限责任公司—西污水处理厂	2015-7-1	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.97	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00111	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.083	1	mg/L	是	-
氨氮	0.82	15	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总氮	7.84	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
峰峰矿区	峰峰矿区 津泉水业 有限公司	2015-7-7	PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.052	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.68	8	mg/L	是	-
			总氮	10.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
峰峰矿区	邯郸成晟 水务有限 公司	2015-7-7	PH值	8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.051	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.89	8	mg/L	是	-
			总氮	14.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
峰峰矿区	邯郸市峰 峰锦晟污 水处理有 限公司	2015-7-7	PH值	8.08	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.052	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.78	8	mg/L	是	-
			总氮	8.07	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
邯郸市	邯郸市东污水处理厂	2015-7-9	PH值	8.11	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.93	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.0005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.86	8	mg/L	是	-
			总氮	12.73	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
邯郸市	邯郸通用污水处理有限公司	2015-7-9	PH值	7.99	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.95	30	mg/L	是	-
			总磷	0.79	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	100	mg/L	是	-
			色度	4	40	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.084	2	mg/L	是	-
			氨氮	4.6	30	mg/L	是	-
			总氮	19.7	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
总氮	11.7	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	4	10	mg/L	是	-			
总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-			
化学需氧量	37	50	mg/L	是	-			
色度	8	30	倍	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
临漳县	临漳县污水处理厂	2015-7-8	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00186	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.067	0.5	mg/L	是	-
成安县	成安县环洁公司	2015-7-8	氨氮	4.49	8	mg/L	是	-
			PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00109	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.077	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	4.33	8	mg/L	是	-
			总氮	12.3	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
大名县	大名金州水务有限公司	2015-7-1	PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.85	20	mg/L	是	-
			总磷	0.88	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	36.5	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.0004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0026	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.088	1	mg/L	是	-
			氨氮	0.6	15	mg/L	是	-
			总氮	14.5	20	mg/L	是	-
			石油类	0.07	3	mg/L	是	-
动植物油	0.09	3	mg/L	是	-			
			PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.235	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涉 县	涉县清漳污水处理厂	2015-7-1	色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.058	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.77	8	mg/L	是	-
			总氮	14.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			涉 县	天铁生活区更乐镇居民生活污水处理工程	2015-7-16	PH值	8.13	6-9
生化需氧量	4	30				mg/L	是	-
总磷	0.078	3				mg/L	是	-
化学需氧量	31	100				mg/L	是	-
色度	2	40				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0017	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	<4	30				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.054	2				mg/L	是	-
氨氮	1.65	30				mg/L	是	-
总氮	13.78	-				mg/L	-	-
石油类	<0.04	5				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	5				mg/L	是	-
磁 县	磁县污水处理厂	2015-7-2	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0028	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.052	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	1.2	8	mg/L	是	-
			总氮	5.78	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
磁 县	河北景明循环产业股份有限公司	2015-7-2	PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	30	mg/L	是	-
			总磷	1.13	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	43	100	mg/L	是	-
			色度	2	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0032	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.087	2	mg/L	是	-
			氨氮	0.89	30	mg/L	是	-
			总氮	10.28	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
肥乡县	肥乡县污水处理厂	2015-7-20	PH值	8.08	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.85	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00044	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	4.01	8	mg/L	是	-
			总氮	6.67	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
永年县	永年县县城污水处理厂	2015-7-8	PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.061	0.5	mg/L	是	-



行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	0.6	8	mg/L	是	-
			总氮	1.16	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
邱 县	邱县污水处理厂	2015-7-8	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0071	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.067	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.72	8	mg/L	是	-
			总氮	3.53	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
鸡泽县	鸡泽县蓝天污水处理有限公司	2015-7-8	总磷	0.465	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.072	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.92	8	mg/L	是	-
			总氮	12.05	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	4	10	mg/L	是	-			
广平县	广平县污水处理厂	2015-7-9	PH值	8.1	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.051	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	1.1	8	mg/L	是	-
			总氮	10.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
馆陶县	馆陶县永青污水处理有限公司	2015-7-8	PH值	8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.052	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	1.9	8	mg/L	是	-
			总氮	9.63	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
魏县	魏县污水处理厂	2015-7-8	PH值	7.98	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	20	mg/L	是	-
			总磷	0.76	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00191	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.086	1	mg/L	是	-
			氨氮	12.4	15	mg/L	是	-
			总氮	19	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
			PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.59	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
曲周县	曲周县污水处理公司	2015-7-8	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0026	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.069	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.79	8	mg/L	是	-
			总氮	13.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
武安市	武安市水处理有限公司	2015-7-1	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00246	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.076	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.78	8	mg/L	是	-
			总氮	7.02	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
		2015-7-10	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	39	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.527	5	mg/L	是	-
			总氮	5.32	15	mg/L	是	-
石油类	0.13	1	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥东区	邢台市污水处理厂	2015-9-2	动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
			PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.33	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	475	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.643	5	mg/L	是	-
			总氮	6.44	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
动植物油	0.09	1	mg/L	是	-			
桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处理厂	2015-7-23	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	30	mg/L	是	-
			总磷	0.39	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	100	mg/L	是	-
			色度	25	40	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.38	25	mg/L	是	-
			总氮	4.71	-	mg/L	-	-
			石油类	0.14	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.12	5	mg/L	是	-
PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	3.5	30	mg/L	是	-			
总磷	0.38	3	mg/L	是	-			
化学需氧量	39	100	mg/L	是	-			
色度	25	40	倍	是	-			
总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
		2015-9-6	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
			悬浮物	9	30	mg/L	是	-		
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	475	10000	个/L	是	-		
			氨氮	1.73	25	mg/L	是	-		
			总氮	6.68	-	mg/L	-	-		
			石油类	0.14	5	mg/L	是	-		
			动植物油	0.12	5	mg/L	是	-		
		临城县	临城县泚河污水处理厂	2015-7-9	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-
					总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
					化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
					色度	25	30	倍	是	-
					总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
总镉	<0.001				0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.004				0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004				0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.0001				0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.01				0.1	mg/L	是	-		
总铜	<0.05				0.5	mg/L	是	-		
悬浮物	9				10	mg/L	是	-		
总锌	<0.05				1	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05			0.5	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	460			1000	个/L	是	-			
氨氮	0.155	5	mg/L	是	-					
总氮	4.33	15	mg/L	是	-					
石油类	0.14	1	mg/L	是	-					
动植物油	0.09	1	mg/L	是	-					
2015-9-2		PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-			
		生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-			
		总磷	0.35	0.5	mg/L	是	-			
		化学需氧量	32	50	mg/L	是	-			
		色度	25	30	倍	是	-			
		总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-			
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
		总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-			
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
		总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
悬浮物	8	10	mg/L	是	-					

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	625	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.17	5	mg/L	是	-
			总氮	9.35	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿生活污水处理厂	2015-7-9	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.8	30	mg/L	是	-
			总磷	0.35	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	100	mg/L	是	-
			色度	20	40	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	<0.05	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	10000	个/L	是	-
		氨氮	0.9	25	mg/L	是	-	
		总氮	7.62	-	mg/L	-	-	
		石油类	0.14	5	mg/L	是	-	
		动植物油	0.1	5	mg/L	是	-	
		2015-9-2	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	30	mg/L	是	-
			总磷	0.365	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	100	mg/L	是	-
			色度	25	40	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
悬浮物	6.25		30	mg/L	是	-		
总锌	<0.05		1	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05		2	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	647.5		10000	个/L	是	-		
氨氮	1.205	25	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总氮	8.32	-	mg/L	-	-
			石油类	0.11	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	5	mg/L	是	-
内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	2015-7-9	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.78	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.92	5	mg/L	是	-
			总氮	11.9	15	mg/L	是	-
		石油类	0.12	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.09	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	32	50	mg/L	是	-	
		色度	25	30	倍	是	-	
		总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
		总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		悬浮物	9	10	mg/L	是	-	
		总锌	<0.05	1	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	865	1000	个/L	是	-	
氨氮	3.52	5	mg/L	是	-			
总氮	10.95	15	mg/L	是	-			
石油类	0.13	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.12	1	mg/L	是	-			
石油类	0.14	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.1	1	mg/L	是	-			
悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
总锌	<0.05	1	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
柏乡县	柏乡县污水处理厂	2015-7-23	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.44	5	mg/L	是	-
			总氮	6.13	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
		色度	25	30	倍	是	-	
		总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-	
		2015-9-7	氨氮	1.19	5	mg/L	是	-
			总氮	10.7	15	mg/L	是	-
			石油类	0.11	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
		PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-	
生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-			
总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-			
化学需氧量	49	50	mg/L	是	-			
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.98	10	mg/L	是	-
			总磷	0.35	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			



行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
隆尧县	隆尧县城污水处理厂	2015-7-10	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.28	5	mg/L	是	-
			总氮	5.74	15	mg/L	是	-
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-
		动植物油	0.1	1	mg/L	是	-	
		2015-9-7	PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.65	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9.25	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	595	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.28	5	mg/L	是	-
			总氮	5.96	15	mg/L	是	-
			石油类	0.13	1	mg/L	是	-
动植物油	0.09		1	mg/L	是	-		
2015-7-7	PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	4	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	36	50	mg/L	是	-		
	色度	25	30	倍	是	-		
	总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-		
	石油类	0.12	1	mg/L	是	-		
	动植物油	0.09	1	mg/L	是	-		
	悬浮物	9	10	mg/L	是	-		
	总锌	<0.05	1	mg/L	是	-		
	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
	粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-		
	氨氮	2.37	8	mg/L	是	-		
	总氮	4.98	15	mg/L	是	-		
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
隆尧县	隆尧县东方污水处理厂		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		2015-9-7	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	-
			氨氮	2.25	8	mg/L	是	-
			总氮	7.5	15	mg/L	是	-
			石油类	0.13	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	475	1000	个/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
		任县	任县污水处理厂	2015-7-7	PH值	7.6	6-9	无量纲
生化需氧量	3.9				10	mg/L	是	-
总磷	0.42				0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	37				50	mg/L	是	-
色度	25				30	倍	是	-
总汞	<0.0001				0.001	mg/L	是	-
总镉	<0.001				0.01	mg/L	是	-
总铬	<0.004				0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004				0.05	mg/L	是	-
总砷	<0.0001				0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.01				0.1	mg/L	是	-
总铜	<0.05				0.5	mg/L	是	-
悬浮物	9				10	mg/L	是	-
总锌	<0.05				1	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05				0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	460				1000	个/L	是	-
氨氮	4.43				5	mg/L	是	-
总氮	6.25				15	mg/L	是	-
石油类	0.12				1	mg/L	是	-
动植物油	0.09			1	mg/L	是	-	
PH值	7.73			6-9	无量纲	是	-	
生化需氧量	3.6			10	mg/L	是	-	

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
		2015-9-1	总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	-			
			色度	25	30	倍	是	-			
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-			
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	648	1000	个/L	是	-			
			氨氮	4.63	5	mg/L	是	-			
			总氮	8.34	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-			
			南和县	南和县污水处理厂	2015-7-3	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	-
总磷	0.39	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	21	50				mg/L	是	-			
色度	25	30				倍	是	-			
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0001	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1			mg/L	是	-				
总铜	<0.05	0.5			mg/L	是	-				
悬浮物	9	10			mg/L	是	-				
总锌	<0.05	1			mg/L	是	-				
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5			mg/L	是	-				
粪大肠菌群数	490	1000			个/L	是	-				
氨氮	3.31	5			mg/L	是	-				
总氮	5.65	15			mg/L	是	-				
石油类	0.1	1			mg/L	是	-				
动植物油	0.09	1			mg/L	是	-				
			PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-			
			色度	25	30	倍	是	-			
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-						

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-9-7	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	543	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.71	5	mg/L	是	-
			总氮	8.85	15	mg/L	是	-
			石油类	0.11	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
宁晋县	宁晋县碧源污水处理厂	2015-7-2	PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.35	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.8	5	mg/L	是	-
		总氮	12.8	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.12	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.11	1	mg/L	是	-	
		2015-9-6	PH值	8.2	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
总锌	<0.05		1	mg/L	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
巨鹿县	巨鹿县科林污水处理技术有限公司	2015-7-25	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	640	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.36	5	mg/L	是	-
			总氮	7.16	15	mg/L	是	-
			石油类	0.14	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
		2015-9-2	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.01	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			2015-9-2	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是
粪大肠菌群数	490	1000		个/L	是	-		
氨氮	0.267	5		mg/L	是	-		
总氮	7.6	15		mg/L	是	-		
石油类	0.12	1		mg/L	是	-		
动植物油	0.11	1		mg/L	是	-		
2015-9-2	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	32	50	mg/L	是	-		
	色度	25	30	倍	是	-		
	总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
	悬浮物	8	10	mg/L	是	-		
	总锌	<0.05	1	mg/L	是	-		
2015-9-2	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
	粪大肠菌群数	475	1000	个/L	是	-		
	氨氮	1.61	5	mg/L	是	-		
	总氮	6.35	15	mg/L	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新河县	新河县玉树污水处理厂		石油类	0.13	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.13	1	mg/L	是	-
		2015-7-3	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.48	5	mg/L	是	-
		总氮	5.82	15	mg/L	是	-	
		2015-9-4	石油类	0.11	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	49	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
悬浮物	9		10	mg/L	是	-		
总锌	<0.05	1	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-			
氨氮	3.29	5	mg/L	是	-			
总氮	9.04	15	mg/L	是	-			
	石油类	0.1	1	mg/L	是	-		
	动植物油	0.09	1	mg/L	是	-		
	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.35	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	26	50	mg/L	是	-		
色度	25	30	倍	是	-			
总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
广宗县	广宗县污水处理厂	2015-7-24	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.13	5	mg/L	是	-
			总氮	7.36	15	mg/L	是	-
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-
		动植物油	0.15	1	mg/L	是	-	
		2015-9-11	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.81	5	mg/L	是	-
			总氮	6.64	15	mg/L	是	-
			石油类	0.13	1	mg/L	是	-
动植物油	0.08	1	mg/L	是	-			
2015-7-23	PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	31	50	mg/L	是	-		
	色度	25	30	倍	是	-		
	总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
	悬浮物	10	10	mg/L	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
平乡县	平乡县丽洁污水处理有限公司	2015-9-8	总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.2	5	mg/L	是	-
			总氮	4.5	15	mg/L	是	-
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
		PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	38	50	mg/L	是	-	
		色度	10	30	倍	是	-	
		总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
		总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		悬浮物	8	10	mg/L	是	-	
		总锌	<0.05	1	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-	
		氨氮	0.36	5	mg/L	是	-	
		总氮	5.53	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.1	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.09	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	24	50	mg/L	是	-	
		色度	25	30	倍	是	-	
		总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-	
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
总锌	<0.05	1	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-			
氨氮	0.42	5	mg/L	是	-			



行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
威 县	威县清源 污水处理厂		总氮	7.84	15	mg/L	是	-
			石油类	0.13	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.12	1	mg/L	是	-
		2015-9-14	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	475	1000	个/L	是	-
			清河县	清河县碧 蓝污水处 理厂	2015-7-6	氨氮	1.2	5
总氮	8.34	15				mg/L	是	-
石油类	0.13	1				mg/L	是	-
动植物油	0.09	1				mg/L	是	-
石油类	0.13	1				mg/L	是	-
动植物油	0.1	1				mg/L	是	-
PH值	7.43	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	4.4	10				mg/L	是	-
总磷	0.39	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	31	50				mg/L	是	-
色度	25	30				倍	是	-
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
总锌	<0.05	1				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
粪大肠菌群 数	790	1000	个/L	是	-			
氨氮	1.74	5	mg/L	是	-			
总氮	8.17	15	mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
氨氮	2.34	5	mg/L	是	-			
总氮	7.3	15	mg/L	是	-			
石油类	0.11	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.1	1	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-9-1	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	595	1000	个/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
清河县	清河县开发区污水处理厂	2015-7-7	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-	
		氨氮	0.688	5	mg/L	是	-	
		总氮	6.23	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.13	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.11	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	34	50	mg/L	是	-	
		色度	25	30	倍	是	-	
		总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
		2015-9-1	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-		
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	760	1000	个/L	是	-		
			氨氮	1.25	5	mg/L	是	-		
			总氮	5.51	15	mg/L	是	-		
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-		
临西县	临西县洁达污水处理厂	2015-7-7	动植物油	0.09	1	mg/L	是	-		
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-		
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-		
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	-		
			氨氮	3.01	5	mg/L	是	-		
			总氮	8.54	15	mg/L	是	-		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-		
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-		
		总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-			
		化学需氧量	31	50	mg/L	是	-			
		色度	25	30	倍	是	-			
		总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-			
		2015-9-1			氨氮	3.01	5	mg/L	是	-
					总氮	8.24	15	mg/L	是	-
					石油类	0.13	1	mg/L	是	-
					动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
					总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
					总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
					悬浮物	9	10	mg/L	是	-
					总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
					阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
					粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
					色度	25	30	倍	是	-
					总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
总镉	<0.001				0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.004				0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
邢台市经济开发区	中建冀泉中水有限责任公司七里河污水处理分厂	2015-7-10	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-	
		2015-9-8	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	4.88	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	-	
			色度	25	30	倍	是	-	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-	
			氨氮	3.05	5	mg/L	是	-	
			总氮	8.82	15	mg/L	是	-	
			石油类	0.14	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	-	
			2015-9-8	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.58	10	mg/L	是	-
总磷	0.38	0.5		mg/L	是	-			
化学需氧量	34	50		mg/L	是	-			
色度	25	30		倍	是	-			
总汞	<0.0001	0.001		mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-			
总砷	<0.0001	0.1		mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1		mg/L	是	-			
总铜	<0.05	0.5		mg/L	是	-			
悬浮物	10	10		mg/L	是	-			
总锌	<0.05	1		mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-				
粪大肠菌群数	475	1000	个/L	是	-				
氨氮	1.19	5	mg/L	是	-				
总氮	7.43	15	mg/L	是	-				
石油类	0.13	1	mg/L	是	-				
动植物油	0.1	1	mg/L	是	-				
			PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-	

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁晋县大曹庄管委会	邢台市大曹庄管理区污水处理厂	2015-7-23	总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.29	5	mg/L	是	-
		总氮	6.85	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.12	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.09	1	mg/L	是	-	
		2015-9-8	PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.55	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	760		1000	个/L	是	-		
氨氮	1.27		5	mg/L	是	-		
总氮	9.64		15	mg/L	是	-		
石油类	0.1	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.09	1	mg/L	是	-			
	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	32	50	mg/L	是	-		
	色度	25	30	倍	是	-		
	总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2015-7-23	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-	
			氨氮	0.495	5	mg/L	是	-	
			总氮	5.12	15	mg/L	是	-	
			石油类	0.13	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.1	1	mg/L	是	-		
		2015-9-2	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	50	50	mg/L	是	-	
			色度	25	30	倍	是	-	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	595	1000	个/L	是	-	
			氨氮	1.18	5	mg/L	是	-	
			总氮	7.74	15	mg/L	是	-	
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-	
			2015-7-11	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
总磷	0.43	0.5		mg/L	是	-			
化学需氧量	36	50		mg/L	是	-			
色度	25	30		倍	是	-			
总汞	<0.0001	0.001		mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-			
总砷	<0.0001	0.1		mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1		mg/L	是	-			
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-				
悬浮物	10	10	mg/L	是	-				
总锌	<0.05	1	mg/L	是	-				

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
沙河市	沙河市污水处理厂	2015-7-23	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.87	5	mg/L	是	-
			总氮	8.32	15	mg/L	是	-
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
		2015-7-23	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.495	5	mg/L	是	-
			总氮	5.12	15	mg/L	是	-
			石油类	0.13	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
		2015-9-1	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	865	1000	个/L	是	-
氨氮	4.52	5	mg/L	是	-			
总氮	9.98	15	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新市区	保定市排水总公司鲁岗污水处理厂		石油类	0.11	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
		2015-7-16	PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.486	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	11.3	60	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.000068	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.097	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.01	8	mg/L	是	-
			总氮	8	20	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
		2015-9-9	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.404	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	14.2	60	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	1	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20		10000	个/L	是	-		
氨氮	0.206		8	mg/L	是	-		
总氮	5.19		20	mg/L	是	-		
石油类	<0.04		3	mg/L	是	-		
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
	PH值	7.14	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	3.2	20	mg/L	是	-		
	总磷	2.58	1	mg/L	否	1.6		
	化学需氧量	14.2	60	mg/L	是	-		
	色度	5	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			



行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
北市区	保定市排水总公司银定庄污水处理厂	2015-7-6	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.091	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.452	8	mg/L	是	-
			总氮	9.38	20	mg/L	是	-
			石油类	0.07	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.2	3	mg/L	是	-
		2015-9-7	PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.9	20	mg/L	是	-
			总磷	3.16	1	mg/L	否	2.2
			化学需氧量	28.5	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000047	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.000115	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.111	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	24000	10000	个/L	否	1.4
			氨氮	0.466	8	mg/L	是	-
			总氮	7.81	20	mg/L	是	-
			石油类	0.07	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.21	3	mg/L	是	-
2015-7-6	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	6.7	20	mg/L	是	-		
	总磷	0.309	1	mg/L	是	-		
	化学需氧量	28.4	60	mg/L	是	-		
	色度	10	30	倍	是	-		
	总汞	0.000075	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	8	20	mg/L	是	-		
	阴离子表面活性剂(LAS)	0.084	1	mg/L	是	-		
	粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-		
	氨氮	30.4	8	mg/L	否	2.8		
总氮	63.4	20	mg/L	否	2.2			
石油类	0.08	3	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
北市区	保定市侯源污水处理厂	2015-9-7	动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-		
			PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	6.2	20	mg/L	是	-		
			总磷	2.72	1	mg/L	否	1.7		
			化学需氧量	25.7	60	mg/L	是	-		
			色度	10	30	倍	是	-		
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.107	1	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	16000	10000	个/L	否	0.6		
			氨氮	18.2	8	mg/L	否	1.3		
			总氮	29.9	20	mg/L	否	0.5		
			石油类	0.08	3	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-		
			满城县	满城县大册营水处理有限责任公司	2015-7-15	PH值	7.86	6-9	无量纲	是
生化需氧量	3.9	10				mg/L	是	-		
总磷	0.031	1				mg/L	是	-		
化学需氧量	16.8	50				mg/L	是	-		
色度	10	30				倍	是	-		
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-		
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-		
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-		
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-		
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-		
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-		
悬浮物	10	10				mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.107	0.5				mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	20	1000				mg/L	是	-		
氨氮	1.04	5			mg/L	是	-			
总氮	5.19	15			mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1			mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1			mg/L	是	-			
					PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-
					总磷	0.051	1	mg/L	是	-
					化学需氧量	18.1	50	mg/L	是	-
					色度	10	30	倍	是	-
					总汞	0.000075	0.001	mg/L	是	-
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
					总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
					总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-9-15	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.087	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	24000	1000	mg/L	否	23
			氨氮	3	5	mg/L	是	-
			总氮	3.94	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
满城县	满城县玉泉水务有限公司	2015-7-15	PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.434	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16.8	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.177	5	mg/L	是	-
			总氮	8.62	15	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2015-9-15	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	1.21	0.5	mg/L	否	1.4
			化学需氧量	14.2	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000056	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	24000	1000	个/L	否	23
氨氮	0.276		5	mg/L	是	-		
总氮	6.19		15	mg/L	是	-		
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
清苑县	清苑县祥太水务有限公司	2015-7-13	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.493	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25.9	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000067	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.114	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.362	5	mg/L	是	-
		总氮	6.88	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.08	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.29	1	mg/L	是	-	
		2015-9-16	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.421	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.2	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.101	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.333	5	mg/L	是	-
总氮	7.31		15	mg/L	是	-		
石油类	<0.04		1	mg/L	是	-		
动植物油	0.05		1	mg/L	是	-		
2015-7-7	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.162	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	12.9	50	mg/L	是	-		
	色度	5	30	倍	是	-		
	总汞	0.000044	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
涑水县	涑水县滨河城市污水处理中心(东厂)	2015-9-8	悬浮物	10	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.103	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-		
			氨氮	0.051	5	mg/L	是	-		
			总氮	5	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-		
		PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-			
		生化需氧量	6.8	10	mg/L	是	-			
		总磷	0.27	0.5	mg/L	是	-			
		化学需氧量	28.5	50	mg/L	是	-			
		色度	5	30	倍	是	-			
		总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-			
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
		总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
		悬浮物	10	10	mg/L	是	-			
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.101	0.5	mg/L	是	-			
		粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
		氨氮	0.16	5	mg/L	是	-			
		总氮	9.25	15	mg/L	是	-			
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
		动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
		涑水县	涑水县滨河城市污水处理中	2015-7-7	PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
总磷	0.204				0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	15.5				50	mg/L	是	-		
色度	5				30	倍	是	-		
总汞	0.000051				0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.0001				0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.004				0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004				0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.007				0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.001				0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	10				10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.117				0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	<20			1000	个/L	是	-			
氨氮	0.079			5	mg/L	是	-			
总氮	4.94			15	mg/L	是	-			
石油类	0.1			1	mg/L	是	-			
动植物油	0.3			1	mg/L	是	-			
PH值	7.95			6-9	无量纲	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	心(西厂)	2015-9-8	生化需氧量	6.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.282	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28.5	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000059	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.107	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.143	5	mg/L	是	-
			总氮	10.1	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.2	1	mg/L	是	-
			阜平县	阜平县恒和污水处理厂	2015-7-1	PH值	7.29	6-9
生化需氧量	2.9	10				mg/L	是	-
总磷	0.281	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	12.7	50				mg/L	是	-
色度	5	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	0.177	5				mg/L	是	-
总氮	6.19	15			mg/L	是	-	
石油类	<0.04	1			mg/L	是	-	
动植物油	<0.04	1			mg/L	是	-	
2015-9-7	PH值	7.64			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	7.1			10	mg/L	是	-
	总磷	0.24			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	30.9			50	mg/L	是	-
	色度	10			30	倍	是	-
	总汞	0.000048			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	<0.004			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-
	总砷	<0.007			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.001			0.1	mg/L	是	-
	悬浮物	9			10	mg/L	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.121	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-		
			氨氮	3.3	5	mg/L	是	-		
			总氮	8.06	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
徐水县	徐水县恒兴市政工程有限公司	2015-7-6	阴离子表面活性剂(LAS)	0.087	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-		
			氨氮	0.096	5	mg/L	是	-		
			总氮	13.2	15	mg/L	是	-		
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-		
			PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	2.3	10	mg/L	是	-		
		总磷	0.419	0.5	mg/L	是	-			
		化学需氧量	10.3	50	mg/L	是	-			
		色度	5	30	倍	是	-			
		总汞	0.000064	0.001	mg/L	是	-			
				2015-9-9	阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
					粪大肠菌群数	24000	1000	个/L	否	23
					氨氮	0.785	5	mg/L	是	-
					总氮	2.88	15	mg/L	是	-
					石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
					动植物油	0.13	1	mg/L	是	-
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
					总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
		总砷	<0.007		0.1	mg/L	是	-		
		总铅	<0.001		0.1	mg/L	是	-		
		悬浮物	10		10	mg/L	是	-		
		PH值	7.76		6-9	无量纲	是	-		
		生化需氧量	2.7	10	mg/L	是	-			
		总磷	0.339	0.5	mg/L	是	-			
		化学需氧量	11.4	50	mg/L	是	-			
		色度	5	30	倍	是	-			
		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			PH值	6.26	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
定兴县	定兴县城建市政有限公司	2015-7-6	总磷	0.342	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14.2	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.000064	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.091	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.877	5	mg/L	是	-
			总氮	5.06	15	mg/L	是	-
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2015-9-9	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.299	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14.2	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.103	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.785	5	mg/L	是	-
		总氮	10.5	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.07	1	mg/L	是	-	
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
2015-7-10	阴离子表面活性剂(LAS)	0.098	0.5	mg/L	是	-		
	粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-		
	氨氮	0.091	5	mg/L	是	-		
	总氮	4.62	15	mg/L	是	-		
	石油类	0.05	1	mg/L	是	-		
	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			



行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
唐 县	唐县污水处理厂	2015-9-11	总铅	0.00717	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			PH值	6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.226	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25.7	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000048	0.001	mg/L	是	-
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.094	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-	
		氨氮	0.628	5	mg/L	是	-	
		总氮	9.94	15	mg/L	是	-	
		石油类	0.05	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.04	1	mg/L	是	-	
		总镉	0.000103	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	10	10	mg/L	是	-	
PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	-			
总磷	0.213	0.5	mg/L	是	-			
化学需氧量	22	50	mg/L	是	-			
色度	10	30	倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
高阳县	高阳县碧水蓝天水务有限公司	2015-7-3	PH值	8.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.466	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28.3	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.146	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-	
		氨氮	0.293	5	mg/L	是	-	
		总氮	6.38	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-	
总磷	0.198	0.5	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-9-8	化学需氧量	16.8	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.112	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.241	5	mg/L	是	-
			总氮	2.38	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			2015-7-2	PH值	7.52	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		3	20	mg/L	是	-
		总磷		0.556	1.5	mg/L	是	-
		化学需氧量		12.7	60	mg/L	是	-
		色度		5	30	倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001		mg/L	是	-		
总镉	<0.0001	0.01		mg/L	是	-		
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是	-		
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-		
总砷	<0.007	0.1		mg/L	是	-		
总铅	<0.001	0.1		mg/L	是	-		
悬浮物	8	20		mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.072	1		mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	9200	10000		个/L	是	-		
氨氮	0.206	8	mg/L	是	-			
总氮	11.6	20	mg/L	是	-			
石油类	0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	0.26	3	mg/L	是	-			
2015-9-8	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	2.8	20	mg/L	是	-		
	总磷	0.423	1.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	11.6	60	mg/L	是	-		
	色度	5	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	8	20	mg/L	是	-			

涑源县

涑源县污水处理厂

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.082	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.096	8	mg/L	是	-
			总氮	4.75	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.26	3	mg/L	是	-
望都县	望都清源排水有限公司	2015-7-10	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.364	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.6	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000056	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.095	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.172	5	mg/L	是	-
			总氮	12.8	15	mg/L	是	-
		石油类	0.09	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.09	1	mg/L	是	-	
		2015-9-17	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.292	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20.7	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000056	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.095	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.438	5	mg/L	是	-
总氮	3.38		15	mg/L	是	-		
石油类	0.05		1	mg/L	是	-		
动植物油	0.09	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安新县	安新县污水处理厂	2015-7-7	总磷	0.436	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19.4	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.116	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.38	5	mg/L	是	-
			总氮	9.56	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
		2015-9-8	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.433	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11.6	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.104	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.304	5	mg/L	是	-
			总氮	8.75	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.64	1	mg/L	是	-			
2015-7-3	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	2.3	20	mg/L	是	-		
	总磷	0.908	1	mg/L	是	-		
	化学需氧量	<10	60	mg/L	是	-		
	色度	5	30	倍	是	-		
	总汞	0.000108	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	8	20	mg/L	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
易 县	易县钰泉城市建设开发有限公司	2015-9-9	阴离子表面活性剂(LAS)	0.087	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.2	8	mg/L	是	-
			总氮	14	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.24	3	mg/L	是	-
		2015-9-9	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.1	20	mg/L	是	-
			总磷	0.653	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	16.8	60	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.000049	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
		2015-7-15	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15.5	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000066	0.001	mg/L	是	-
总镉	<0.0001		0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.007		0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.001		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	8		10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.092		0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	700		1000	个/L	是	-		
曲阳县	曲阳县大通污水处理有限公司	2015-7-15	氨氮	1.65	5	mg/L	是	-
			总氮	11	15	mg/L	是	-
		石油类	0.05	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.13	1	mg/L	是	-	
		2015-7-15	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.7	10	mg/L	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
		2015-9-8	总磷	0.154	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	11.6	50	mg/L	是	-			
			色度	10	30	倍	是	-			
			总汞	0.000041	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.111	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-			
			氨氮	2.68	5	mg/L	是	-			
			总氮	5.81	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.14	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.22	1	mg/L	是	-			
			蠡县	蠡县大百尺污水处理厂	2015-7-2	PH值	8.16	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	9.7	10	mg/L	是	-
总磷	0.075	1				mg/L	是	-			
化学需氧量	48.1	50				mg/L	是	-			
色度	10	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	10	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.105	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	50	1000				mg/L	是	-			
氨氮	0.374	5				mg/L	是	-			
总氮	5.19	15				mg/L	是	-			
石油类	0.58	1				mg/L	是	-			
动植物油	0.08	1				mg/L	是	-			
2015-9-15	PH值	7.96			6-9	无量纲	是	-			
	生化需氧量	7.62			10	mg/L	是	-			
	总磷	0.137			1	mg/L	是	-			
	化学需氧量	31.1			50	mg/L	是	-			
	色度	20			30	倍	是	-			
	总汞	<0.00004			0.001	mg/L	是	-			
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-			
	总铬	<0.004			0.1	mg/L	是	-			
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-			
	总砷	<0.007			0.1	mg/L	是	-			
	总铅	<0.001			0.1	mg/L	是	-			
	悬浮物	10			10	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
蠡 县	蠡县留史镇污水处理有限公司	2015-7-2	阴离子表面活性剂(LAS)	0.116	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	70	1000	mg/L	是	-	
			氨氮	0.449	5	mg/L	是	-	
			总氮	3.31	15	mg/L	是	-	
			石油类	0.58	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-	
		2015-7-2	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	9.5	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.175	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	65.2	50	mg/L	否	0.3	
			色度	10	30	倍	是	-	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	0.1	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	0.025	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.108	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-	
			氨氮	0.559	5	mg/L	是	-	
			总氮	5.56	15	mg/L	是	-	
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-	
			2015-9-15	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-
				总磷	0.046	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	16.8	50		mg/L	是	-			
色度	10	30		倍	是	-			
总汞	0.000065	0.001		mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01		mg/L	是	-			
总铬	0.08	0.1		mg/L	是	-			
六价铬	0.02	0.05		mg/L	是	-			
总砷	<0.007	0.1		mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1		mg/L	是	-			
悬浮物	10	10		mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.112	0.5		mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	5400	1000		个/L	否	4.4			
氨氮	0.332	5	mg/L	是	-				
总氮	4.44	15	mg/L	是	-				
石油类	0.1	1	mg/L	是	-				
动植物油	0.06	1	mg/L	是	-				
			PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	6.9	10	mg/L	是	-	

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
蠡 县	蠡县污水处理有限公司	2015-7-1	总磷	0.353	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29.6	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.114	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.484	5	mg/L	是	-
			总氮	5.12	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
		动植物油	0.24	1	mg/L	是	-	
		2015-9-15	PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.5	10	mg/L	是	-
			总磷	1.97	0.5	mg/L	否	2.9
			化学需氧量	27.2	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.779	5	mg/L	是	-
			总氮	2.38	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.24		1	mg/L	是	-		
2015-7-1	PH值	8.11	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	9.1	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.24	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	46.6	50	mg/L	是	-		
	色度	20	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	10	10	mg/L	是	-		



行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
蠡县	蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司	2015-9-15	阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.391	5	mg/L	是	-
			总氮	12.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
		2015-9-15	PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.146	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15.7	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.000052	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.112	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	16000	1000	个/L	否	15
		2015-7-10	氨氮	0.339	5	mg/L	是	-
			总氮	2.5	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.114	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
氨氮	0.97		5	mg/L	是	-		
总氮	5.62		15	mg/L	是	-		
石油类	0.09		1	mg/L	是	-		
动植物油	0.08		1	mg/L	是	-		
2015-7-10	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	9	10	mg/L	是	-		
	PH值	6.54	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.288	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	40.3	50	mg/L	是	-		
2015-7-10	色度	10	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-		
顺平县清源污水处								

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
博野县	理有限公司	2015-9-14	阴离子表面活性剂(LAS)	0.092	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-			
			氨氮	1.9	5	mg/L	是	-			
			总氮	3.81	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.16	1	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-			
			PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	7.4	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.189	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	31.1	50	mg/L	是	-			
			色度	10	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			博野县	博野县大通污水处理有限公司	2015-7-3	PH值	8.43	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	-
总磷	0.246	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	13	50				mg/L	是	-			
色度	5	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1			mg/L	是	-				
悬浮物	8	10			mg/L	是	-				
阴离子表面活性剂(LAS)	0.111	0.5			mg/L	是	-				
粪大肠菌群数	<20	1000			个/L	是	-				
氨氮	0.623	5			mg/L	是	-				
总氮	7.19	15			mg/L	是	-				
石油类	<0.04	1			mg/L	是	-				
动植物油	0.06	1			mg/L	是	-				
2015-9-11	PH值	7.62			6-9	无量纲	是	-			
	生化需氧量	4.3			10	mg/L	是	-			
	总磷	0.124	0.5	mg/L	是	-					
	化学需氧量	18.1	50	mg/L	是	-					
	色度	10	30	倍	是	-					
	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-					
	总镉	0.000527	0.01	mg/L	是	-					
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-					
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-					
	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-					
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-						

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.073	5	mg/L	是	-
			总氮	6.62	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
雄 县	雄县污水处理厂	2015-7-3	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.082	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.206	5	mg/L	是	-
			总氮	10.4	15	mg/L	是	-
		石油类	0.1	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2015-9-11	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.263	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.000166	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.101	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	-
氨氮	0.287		5	mg/L	是	-		
总氮	3.06		15	mg/L	是	-		
石油类	0.09	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.11	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
白沟新城区	高碑店市白沟镇污水处理厂	2015-7-3	生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.215	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	14.6	50	mg/L	是	-	
			色度	5	30	倍	是	-	
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.077	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-	
			氨氮	2.08	5	mg/L	是	-	
			总氮	4.69	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
		2015-9-11	PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-	
				生化需氧量	6.3	10	mg/L	是	-
				总磷	0.386	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	31.1	50	mg/L	是	-
				色度	10	30	倍	是	-
				总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
				总镉	0.000734	0.01	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				阴离子表面活性剂(LAS)	0.092	0.5	mg/L	是	-
				粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
				氨氮	2.25	5	mg/L	是	-
				总氮	6.69	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04			1	mg/L	是	-		
动植物油	<0.04			1	mg/L	是	-		
2015-8-3	PH值	7	6-9	无量纲	是	-			
		生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	-		
		总磷	0.156	0.5	mg/L	是	-		
		化学需氧量	12.9	50	mg/L	是	-		
		色度	5	30	倍	是	-		
		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-		
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
		总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-		
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
		悬浮物	10	10	mg/L	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涿州市	中科国益水务有限公司(开发区分厂)	2015-9-11	阴离子表面活性剂(LAS)	0.116	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.062	5	mg/L	是	-
			总氮	5.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
		PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.326	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	10.3	50	mg/L	是	-	
		色度	5	30	倍	是	-	
		总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	8	10	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.104	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-	
		氨氮	0.143	5	mg/L	是	-	
		总氮	6.88	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.08	1	mg/L	是	-	
涿州市	涿州中科国益水务有限公司(东厂)	2015-8-3	PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.387	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12.9	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.114	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.7	5	mg/L	是	-
			总氮	5.69	15	mg/L	是	-
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	5.3	10	mg/L	是	-	

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
		2015-9-11	总磷	0.263	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	22.2	50	mg/L	是	-			
			色度	10	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.107	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.235	5	mg/L	是	-			
			总氮	8.38	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
			涿州市	涿州中科国益水务有限公司(西厂)	2015-8-3	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	-
总磷	0.249	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	19.4	50				mg/L	是	-			
色度	5	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	10	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.102	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	700	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.085	5				mg/L	是	-			
总氮	3.88	15			mg/L	是	-				
石油类	0.1	1			mg/L	是	-				
动植物油	<0.04	1			mg/L	是	-				
2015-9-11	PH值	7.88			6-9	无量纲	是	-			
	生化需氧量	2.7			10	mg/L	是	-			
	总磷	0.212			0.5	mg/L	是	-			
	化学需氧量	11.6			50	mg/L	是	-			
	色度	5			30	倍	是	-			
	总汞	<0.00004			0.001	mg/L	是	-			
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	-			
	总铬	<0.004			0.1	mg/L	是	-			
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-			
	总砷	<0.007			0.1	mg/L	是	-			
	总铅	<0.001			0.1	mg/L	是	-			
	悬浮物	10			10	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.116	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.131	5	mg/L	是	-
			总氮	3.19	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.14	1	mg/L	是	-
定州市	定州市凯丹水务有限公司	2015-7-13	PH值	6.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.355	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.0001	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.086	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.467	5	mg/L	是	-
			总氮	5.17	15	mg/L	是	-
		石油类	0.21	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.31	1	mg/L	是	-	
		2015-9-8	PH值	6.85	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.025	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.0001	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.087	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	223	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.17	5	mg/L	是	-
总氮	3.45		15	mg/L	是	-		
石油类	0.26		1	mg/L	是	-		
动植物油	0.26	1	mg/L	是	-			
			PH值	6.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.063	0.5	mg/L	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
定州市	定州市中诚水务有限公司	2015-7-13	化学需氧量	15	50	mg/L	是	-	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.0001	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.081	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	33	1000	个/L	是	-	
			氨氮	0.219	5	mg/L	是	-	
			总氮	3.11	15	mg/L	是	-	
			石油类	0.5	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.56	1	mg/L	是	-	
		2015-9-8	PH值	6.84	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	8.05	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.047	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.0001	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.083	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	33	1000	个/L	是	-	
			氨氮	0.362	5	mg/L	是	-	
			总氮	3.14	15	mg/L	是	-	
			石油类	0.22	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.51	1	mg/L	是	-	
			2015-7-13	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.3	20	mg/L	是	-
总磷	0.35	1		mg/L	是	-			
化学需氧量	<10	60		mg/L	是	-			
色度	5	30		倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001		mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01		mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-			
总砷	<0.007	0.1		mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1		mg/L	是	-			
悬浮物	8	20	mg/L	是	-				
阴离子表面活性剂(LAS)	0.117	1	mg/L	是	-				



行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
安国市	安国创业水务有限公司		粪大肠菌群数	700	10000	个/L	是	-		
			氨氮	0.258	8	mg/L	是	-		
			总氮	9.06	20	mg/L	是	-		
			石油类	0.29	3	mg/L	是	-		
			动植物油	0.08	3	mg/L	是	-		
		2015-9-14	PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	2.7	20	mg/L	是	-		
			总磷	0.041	1	mg/L	是	-		
			化学需氧量	11.6	60	mg/L	是	-		
			色度	5	30	倍	是	-		
			总汞	0.000041	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	1	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	330	10000	个/L	是	-		
			氨氮	1.86	8	mg/L	是	-		
总氮	5.94	20	mg/L	是	-					
石油类	0.07	3	mg/L	是	-					
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-					
安国市	安国市嘉诚污水处理有限公司	2015-7-13	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-		
			总磷	0.488	0.5	mg/L	是	-		
			化学需氧量	10.5	50	mg/L	是	-		
			色度	5	30	倍	是	-		
			总汞	0.000075	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.091	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-		
			氨氮	0.119	5	mg/L	是	-		
		总氮	4.62	15	mg/L	是	-			
		石油类	0.09	1	mg/L	是	-			
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
					PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	6	10	mg/L	是	-
总磷	0.158				0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	25.9				50	mg/L	是	-		
色度	10				30	倍	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安国市	保定市百思特环境技术有限公司安国分公司	2015-7-13	总汞	0.000068	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.116	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.484	5	mg/L	是	-
			总氮	6.44	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-9-14	PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.223	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33.7	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000138	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.087	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	24000	1000	个/L	否	23
			氨氮	0.47	5	mg/L	是	-
			总氮	2.81	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			2015-7-2	PH值	7.65	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		2.7	20	mg/L	是	-
总磷	0.791	1		mg/L	是	-		
化学需氧量	11.6	60		mg/L	是	-		
色度	5	30		倍	是	-		
总汞	<0.00004	0.001		mg/L	是	-		
总镉	<0.0001	0.01		mg/L	是	-		
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是	-		
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是	-		
总砷	<0.007	0.1		mg/L	是	-		
总铅	<0.001	0.1		mg/L	是	-		
悬浮物	8	20		mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.101	1	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
高碑店市	河北英泰环境工程有限公司		粪大肠菌群数	2400	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.339	8	mg/L	是	-
			总氮	10.2	20	mg/L	是	-
			石油类	0.08	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	3	mg/L	是	-
		2015-9-14	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.958	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	10.3	60	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.091	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	24000	10000	个/L	否	1.4
			氨氮	0.322	8	mg/L	是	-
总氮	6.12	20	mg/L	是	-			
石油类	0.08	3	mg/L	是	-			
动植物油	0.07	3	mg/L	是	-			
宣化区	张家口市凯丹水务水业发展有限公司	2015-7-1	PH值	7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.66	0.5	mg/L	否	0.3
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.04	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.49	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.1	5	mg/L	是	-
		总氮	35.9	15	mg/L	否	1.4	
		石油类	<0.01	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-	
			PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.3	10	mg/L	是	-
总磷	0.31		0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	29		50	mg/L	是	-		
色度	4		30	倍	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-9-1	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.44	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.58	5	mg/L	是	-
			总氮	40.1	15	mg/L	否	1.7
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2015-7-2	PH值	6.82	6-9
生化需氧量	8.4	10				mg/L	是	-
总磷	0.46	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	33	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00005	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.013	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.008	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0002	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	7	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.48	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	50	1000				个/L	是	-
氨氮	2.03	8			mg/L	是	-	
总氮	12.1	15			mg/L	是	-	
石油类	<0.01	1			mg/L	是	-	
动植物油	<0.01	1			mg/L	是	-	
2015-9-2	PH值	8.09			6-9	无量纲	是	-
	生化需氧量	8.4			10	mg/L	是	-
	总磷	0.23			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	30			50	mg/L	是	-
	色度	4			30	倍	是	-
	总汞	<0.00005			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	0.012			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	0.006			0.05	mg/L	是	-
	总砷	<0.0002			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.02			0.1	mg/L	是	-
	悬浮物	6			10	mg/L	是	-
	阴离子表面活性剂(LAS)	0.34	0.5	mg/L	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.67	8	mg/L	是	-
			总氮	23.6	15	mg/L	否	0.6
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2015-7-1	PH值	6.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.67	0.5	mg/L	否	0.3
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.36	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.86	5	mg/L	是	-
			总氮	45.5	15	mg/L	否	2
		石油类	<0.01	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-	
		2015-9-1	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.35	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
氨氮	4.14		5	mg/L	是	-		
总氮	9.58		15	mg/L	是	-		
石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.54	0.5	mg/L	否	0.1
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2015-7-1	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.3	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	-
			氨氮	4	5	mg/L	是	-
			总氮	14.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
		2015-9-1	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.015	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.013	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.31	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.49	5	mg/L	是	-
			总氮	5.91	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			2015-7-3	PH值	6.57	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		6.3	10	mg/L	是	-
总磷	0.68	0.5		mg/L	否	0.4		
化学需氧量	35	50		mg/L	是	-		
色度	4	30		倍	是	-		
总汞	<0.00005	0.001		mg/L	是	-		
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是	-		
总铬	0.012	0.1		mg/L	是	-		
六价铬	0.009	0.05		mg/L	是	-		
总砷	0.0003	0.1		mg/L	是	-		
总铅	<0.02	0.1		mg/L	是	-		
悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.48	0.5	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司		粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			总氮	10.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
		2015-9-2	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.21	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.37	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			总氮	20.5	15	mg/L	否	0.4
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
2015-7-3	氨氮	4.49	8	mg/L	是	-		
2015-9-2	氨氮	4.55	8	mg/L	是	-		
尚义县	尚义县利通排水中心	2015-7-1	PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.24	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.23	5	mg/L	是	-
			总氮	7.45	15	mg/L	是	-
		石油类	<0.01	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-	
			PH值	7.15	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.1	10	mg/L	是	-
总磷	0.22		0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	33		50	mg/L	是	-		
	色度	4	30	倍	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-9-1	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.37	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.48	5	mg/L	是	-
			总氮	30.7	15	mg/L	否	1
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			蔚县	蔚县清源排水有限公司	2015-7-2	PH值	6.91	6-9
生化需氧量	9.5	10				mg/L	是	-
总磷	0.41	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	41	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00005	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.018	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.005	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	6	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.49	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	170	1000				个/L	是	-
氨氮	3.31	5			mg/L	是	-	
总氮	18.1	15			mg/L	否	0.2	
石油类	<0.01	1			mg/L	是	-	
动植物油	<0.01	1			mg/L	是	-	
2015-9-1	PH值	7.38			6-9	无量纲	是	-
	总磷	0.34			0.5	mg/L	是	-
	化学需氧量	35			50	mg/L	是	-
	色度	4			30	倍	是	-
	总汞	<0.00005			0.001	mg/L	是	-
	总镉	<0.001			0.01	mg/L	是	-
	总铬	0.012			0.1	mg/L	是	-
	六价铬	0.006			0.05	mg/L	是	-
	总砷	<0.0002			0.1	mg/L	是	-
	总铅	<0.02			0.1	mg/L	是	-
	悬浮物	8	10	mg/L	是	-		
	阴离子表面活性剂(LAS)	0.38	0.5	mg/L	是	-		
	粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-		



行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	3.17	5	mg/L	是	-
			总氮	15.5	15	mg/L	否	0.033333
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
阳原县	阳原县洁源污水处理有限公司	2015-7-2	PH值	6.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.8	20	mg/L	是	-
			总磷	0.44	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.54	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.23	8	mg/L	是	-
			总氮	37	20	mg/L	否	0.9
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
		六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	7	20	mg/L	是	-	
		2015-9-1	阴离子表面活性剂(LAS)	0.41	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.29	8	mg/L	是	-
			总氮	49.6	20	mg/L	否	1.5
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.02		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	8		20	mg/L	是	-		
PH值	7.81		6-9	无量纲	是	-		
生化需氧量	7.4		20	mg/L	是	-		
总磷	0.23	1	mg/L	是	-			
化学需氧量	30	60	mg/L	是	-			
色度	4	30	倍	是	-			
总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-			
			PH值	6.91	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.35	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2015-7-2	总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	0.0002	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.57	0.5	mg/L	否	0.1	
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-	
			总氮	18.6	15	mg/L	否	0.2	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-		
		2015-9-2	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	9.3	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-	
			色度	4	30	倍	是	-	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.29	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-	
			总氮	14.7	15	mg/L	是	-	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-	
			2015-7-2	氨氮	3.96	8	mg/L	是	-
			2015-9-2	氨氮	3.23	8	mg/L	是	-
		2015-7-2	PH值	6.72	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	8.2	20	mg/L	是	-	
总磷	0.9		1	mg/L	是	-			
化学需氧量	40		60	mg/L	是	-			
色度	4		30	倍	是	-			
总汞	<0.00005		0.001	mg/L	是	-			
总镉	<0.001		0.01	mg/L	是	-			
总铬	0.012		0.1	mg/L	是	-			
六价铬	0.008		0.05	mg/L	是	-			
总砷	0.0004		0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.02		0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	8		20	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.49		1	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	210		10000	个/L	是	-			
氨氮	4.01	8	mg/L	是	-				

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
万全县	万全县污水净化研究中心		总氮	26.9	20	mg/L	否	0.3
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-
		2015-9-1	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.33	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.47	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.9	8	mg/L	是	-
			总氮	32.5	20	mg/L	否	0.6
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-			
怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2015-7-1	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.95	0.5	mg/L	否	0.9
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.41	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.52	5	mg/L	是	-
			总氮	17.8	15	mg/L	否	0.2
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-	
			PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.8	10	mg/L	是	-
总磷	0.3		0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	34		50	mg/L	是	-		
色度	4		30	倍	是	-		
总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-9-1	六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.35	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.32	5	mg/L	是	-
			总氮	31.1	15	mg/L	否	1.1
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2015-7-1	阴离子表面活性剂(LAS)	0.38	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.49	8	mg/L	是	-
			总氮	11.5	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.65	1	mg/L	是	-
		化学需氧量	37	60	mg/L	是	-	
		色度	4	30	倍	是	-	
		总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-	
		2015-9-1	阴离子表面活性剂(LAS)	0.39	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.3	8	mg/L	是	-
			总氮	16.8	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
总铬	0.011		0.1	mg/L	是	-		
六价铬	0.01		0.05	mg/L	是	-		
总砷	<0.0002		0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	6	20	mg/L	是	-			
PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	9.5	20	mg/L	是	-			
总磷	0.39	1	mg/L	是	-			
化学需氧量	30	60	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
赤城县	赤城县漪澜污水处理厂	2015-7-1	色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			PH值	7.03	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.34	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			总氮	27.9	15	mg/L	否	0.9
		石油类	<0.01	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.1	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	7.6	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	27	50	mg/L	是	-	
		色度	4	30	倍	是	-	
		总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	0.011	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	5	10	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.33	0.5	mg/L	是	-	
		粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-	
总氮	25.1	15	mg/L	否	0.7			
石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
2015-7-1	氨氮	3.96	8	mg/L	是	-		
2015-9-1	氨氮	2.7	8	mg/L	是	-		
			PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.51	0.5	mg/L	否	0.020000
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
崇礼县	崇礼县龙泽排水有限公司	2015-7-1	总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.4	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	340	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.97	5	mg/L	是	-
			总氮	28.3	15	mg/L	否	0.9
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
		2015-9-1	PH值	7.16	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.28	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.38	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.68	5	mg/L	是	-
			总氮	28.2	15	mg/L	否	0.9
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
2015-7-1	氨氮	4.04	8	mg/L	是	-		
	氨氮	2.04	8	mg/L	是	-		
	石油类	<0.01	1	mg/L	是	-		
	动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-		
	PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	9.5	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	38	50	mg/L	是	-		
	色度	4	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	0.02	0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	6	10	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.25	0.5	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
张家口市 高新技术产业开发区	张家口市 鸿泽排水 有限公司	2015-9-1	粪大肠菌群 数	330	1000	个/L	是	-
			PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.25	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.023	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.02	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.31	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	170	1000	个/L	是	-
		石油类	<0.01	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-	
		2015-7-1	总氮	41	15	mg/L	否	1.7
		2015-9-1	总氮	41.8	15	mg/L	否	1.8
		察北管理 区	张家口市 察北管理 区飞跃城 镇污水处 理有限公 司	2015-7-1	六价铬	0.005	0.05	mg/L
总砷	0.0002				0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.02				0.1	mg/L	是	-
悬浮物	5				10	mg/L	是	-
阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.37				0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群 数	<20				1000	个/L	是	-
总磷	0.56				0.5	mg/L	否	0.1
化学需氧量	45				50	mg/L	是	-
色度	4				30	倍	是	-
总汞	<0.00005				0.001	mg/L	是	-
总镉	<0.001				0.01	mg/L	是	-
总铬	0.011				0.1	mg/L	是	-
氨氮	1.05				5	mg/L	是	-
总氮	8.73				15	mg/L	是	-
石油类	<0.01				1	mg/L	是	-
动植物油	<0.01			1	mg/L	是	-	
PH值	6.95			6-9	无量纲	是	-	
生化需氧量	6.3			10	mg/L	是	-	
PH值	7.81			6-9	无量纲	是	-	
生化需氧量	6.2			10	mg/L	是	-	
氨氮	1.33			5	mg/L	是	-	
总氮	7.03			15	mg/L	是	-	
石油类	<0.01			1	mg/L	是	-	
动植物油	<0.01			1	mg/L	是	-	
六价铬	0.008			0.05	mg/L	是	-	
总砷	<0.0002			0.1	mg/L	是	-	
总铅	<0.02			0.1	mg/L	是	-	

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-9-1	悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.35	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			总磷	0.24	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2015-7-10	PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.87	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	18.7	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		粪大肠菌群数	700	1000	mg/L	是	-	
		氨氮	0.78	5	mg/L	是	-	
		总氮	11.3	15	mg/L	是	-	
		硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2015-9-3	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.23	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	12.9	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.00033		0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.01		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	<4		10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05		0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	2200	1000	mg/L	否	1.2			
氨氮	0.4	5	mg/L	是	-			
总氮	6.72	15	mg/L	是	-			



行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
双滦区	承德市中保水务有限公司	2015-7-8	PH值	6.95	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.46	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.7	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.67	8	mg/L	是	-
		总氮	13	20	mg/L	是	-	
		硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	3	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
		2015-9-1	PH值	7.01	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.8	20	mg/L	是	-
			总磷	0.33	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	7.4	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	10000	个/L	是	-
氨氮	0.28		8	mg/L	是	-		
总氮	9.15		20	mg/L	是	-		
硫化物	<0.005		1	mg/L	是	-		
石油类	<0.04		3	mg/L	是	-		
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
			PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.25	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.7	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2015-7-9	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.072	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.22	5	mg/L	是	-
			总氮	11.3	15	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-9-3	PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.19	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13.9	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00038	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.005	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.06	5	mg/L	是	-
			总氮	8.85	15	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-7-13	PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	4.1		10	mg/L	是	-		
总磷	0.46		0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	25.5		50	mg/L	是	-		
色度	4		30	倍	是	-		
总汞	<0.00002		0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.001		0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.00033		0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.01		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	<4	10	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.005	0.5	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
承德县	承德县绿溪污水处理有限公司	2015-9-2	粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-		
			氨氮	3.42	5	mg/L	是	-		
			总氮	8.92	15	mg/L	是	-		
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
					PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
					生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
					总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-
					化学需氧量	7.5	50	mg/L	是	-
					色度	4	30	倍	是	-
					总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
					总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
					总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
					总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
					总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
					悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
					阴离子表面活性剂(LAS)	0.061	0.5	mg/L	是	-
					粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
					氨氮	1.28	5	mg/L	是	-
					总氮	7.62	15	mg/L	是	-
					硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
					石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
					动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		兴隆县	兴隆县柳源污水处理厂	2015-7-9	PH值	7.17	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	4.25				10	mg/L	是	-		
总磷	0.46				0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	9.2				50	mg/L	是	-		
色度	4				30	倍	是	-		
总汞	<0.00002				0.001	mg/L	是	-		
总镉	<0.001				0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.004				0.1	mg/L	是	-		
六价铬	<0.004				0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.00034				0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.01				0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	10				10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05				0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	790				1000	个/L	是	-		
					氨氮	0.95	5	mg/L	是	-
					总氮	10	15	mg/L	是	-
					硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
					石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
					动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
					PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
		2015-9-3	总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	26.7	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.89	5	mg/L	是	-			
			总氮	6.72	15	mg/L	是	-			
			硫化物	<0.0005	1	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			平泉县	平泉县排水管理处	2015-7-9	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
						粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
氨氮	7.78	5				mg/L	否	0.6			
总氮	14	15				mg/L	是	-			
硫化物	<0.005	1				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	7	10				mg/L	是	-			
PH值	7.48	6-9				无量纲	是	-			
生化需氧量	4.7	10				mg/L	是	-			
总磷	0.162	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	20.4	50			mg/L	是	-				
色度	4	30			倍	是	-				
总汞	<0.00002	0.001			mg/L	是	-				
动植物油	<0.04	1			mg/L	是	-				
2015-9-6	PH值	7.42			6-9	无量纲	是	-			
	总磷	0.28			0.5	mg/L	是	-			
	化学需氧量	16.1			50	mg/L	是	-			
	色度	4			30	倍	是	-			
	总汞	<0.00002			0.001	mg/L	是	-			
	动植物油	<0.04			1	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5			mg/L	是	-				
粪大肠菌群数	940	1000			个/L	是	-				



行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
隆化县	隆化县污水处理厂	2015-7-10	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21.8	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00034	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
		氨氮	0.24	5	mg/L	是	-	
		总氮	8.88	15	mg/L	是	-	
		硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		PH值	7.05	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	-	
		总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-	
		化学需氧量	9.9	50	mg/L	是	-	
		色度	4	30	倍	是	-	
		总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
		总砷	0.00034	0.1	mg/L	是	-	
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物	<4	10	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-	
粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-			
氨氮	1.73	5	mg/L	是	-			
总氮	8.22	15	mg/L	是	-			
硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
PH值	7.01	6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-			
总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-			
化学需氧量	35.6	50	mg/L	是	-			
色度	4	30	倍	是	-			
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2015-7-15	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	1800	1000	个/L	否	0.8	
			氨氮	2.7	5	mg/L	是	-	
		总氮	11.5	15	mg/L	是	-		
		硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-		
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
		2015-9-6	PH值	7.27	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.35	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	6.85	50	mg/L	是	-	
			色度	4	30	倍	是	-	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.005	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-	
			氨氮	0.36	5	mg/L	是	-	
			总氮	8.26	15	mg/L	是	-	
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
			2015-7-7	PH值	7.04	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
总磷	0.36	0.5		mg/L	是	-			
化学需氧量	9.75	50		mg/L	是	-			
色度	4	30		倍	是	-			
石油类	<0.04	1		mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1		mg/L	是	-			
悬浮物	<4	10		mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5		mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	940	1000		个/L	是	-			
氨氮	1.38	5		mg/L	是	-			
总氮	10.2	15		mg/L	是	-			
硫化物	<0.005	1		mg/L	是	-			
总汞	<0.00002	0.001		mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宽城满族自治县	宽城奥能环保有限公司		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
		2015-9-4	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.35	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	9.6	50	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.79	5	mg/L	是	-
			总氮	10.1	15	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水处理中心	2015-7-14	PH值	7.16	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.38	5	mg/L	是	-
		总氮	10.1	15	mg/L	是	-	
		硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
			PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	4.5		10	mg/L	是	-		
总磷	0.36		0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	20.6		50	mg/L	是	-		



行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
		2015-9-1	色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.067	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.38	5	mg/L	是	-			
			总氮	10.8	15	mg/L	是	-			
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2015-7-3	PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	4.32	10	mg/L	是	-
总磷	0.294	1				mg/L	是	-			
化学需氧量	22	50				mg/L	是	-			
色度	8	30				倍	是	-			
总汞	0.00005	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.00164	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1			mg/L	是	-				
悬浮物	8	10			mg/L	是	-				
阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5			mg/L	是	-				
粪大肠菌群数	260	1000			mg/L	是	-				
氨氮	0.615	5			mg/L	是	-				
总氮	13.2	15			mg/L	是	-				
石油类	<0.04	1			mg/L	是	-				
动植物油	<0.04	1			mg/L	是	-				
2015-9-3	PH值	7.54			6-9	无量纲	是	-			
	生化需氧量	3.06			10	mg/L	是	-			
	总磷	0.44	1	mg/L	是	-					
	化学需氧量	23	50	mg/L	是	-					
	色度	4	30	倍	是	-					
	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-					
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-					
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-					
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-					
	总砷	0.00054	0.1	mg/L	是	-					
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-						
悬浮物	8	10	mg/L	是	-						

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.098	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.199	5	mg/L	是	-
			总氮	10.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2015-7-3	PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.98	10	mg/L	是	-
			氨氮	0.522	5	mg/L	是	-
			总氮	4.23	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00079	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.076	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	340	1000	个/L	是	-
			总磷	0.475	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
		总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-	
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		2015-9-10	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.06	10	mg/L	是	-
			氨氮	3.83	5	mg/L	是	-
			总氮	13.3	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.098	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
总磷	0.39		0.5	mg/L	是	-		
化学需氧量	23		50	mg/L	是	-		
色度	10		30	倍	是	-		
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			PH值	8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.69	10	mg/L	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
青 县	青县紫光龙世杰水务有限公司河东污水处理厂	2015-7-1	总磷	0.444	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00037	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.074	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.339	5	mg/L	是	-
			总氮	9.08	15	mg/L	是	-
		石油类	0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	0.07	1	mg/L	是	-	
		2015-9-8	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.82	10	mg/L	是	-
			总磷	0.299	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00037	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.063	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.218	5	mg/L	是	-
			总氮	2.74	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.06		1	mg/L	是	-		
2015-7-1	PH值		7.28	6-9	无量纲	是	-	
	生化需氧量	2.59	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.081	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	29	50	mg/L	是	-		
	色度	10	30	倍	是	-		
	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.00045	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	9	10	mg/L	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
东光县	东光污水处理厂	2015-9-3	阴离子表面活性剂(LAS)	0.071	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.94	5	mg/L	是	-
			总氮	11.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
		2015-9-3	PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.06	10	mg/L	是	-
			总磷	0.106	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.082	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.6	5	mg/L	是	-
			总氮	7.74	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
海兴县	海兴县污水处理厂	2015-7-6	PH值	8.13	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.07	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00065	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00058	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.063	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.19	5	mg/L	是	-
			总氮	4.69	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-7-6	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.45	10	mg/L	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
		2015-9-8	总磷	0.067	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	0.00095	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.00109	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.055	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-			
			氨氮	2.72	5	mg/L	是	-			
			总氮	3.64	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-			
			盐山县	盐山县城污水处理厂	2015-7-6	PH值	8.43	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	2.77	10	mg/L	是	-
总磷	0.121	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	22	50				mg/L	是	-			
色度	2	30				倍	是	-			
总汞	0.00016	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.00038	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	6	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	490	1000				个/L	是	-			
氨氮	3.57	5				mg/L	是	-			
总氮	4.09	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
2015-9-10	PH值	7.91			6-9	无量纲	是	-			
	生化需氧量	2.04			10	mg/L	是	-			
	总磷	0.412			0.5	mg/L	是	-			
	化学需氧量	24			50	mg/L	是	-			
	色度	4			30	倍	是	-			
	总汞	0.00095			0.001	mg/L	是	-			
	总镉	<0.001			0.01	mg/L	是	-			
	总铬	<0.004			0.1	mg/L	是	-			
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	-			
	总砷	0.00071			0.1	mg/L	是	-			
	总铅	<0.01			0.1	mg/L	是	-			
	悬浮物	6			10	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.092	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.355	5	mg/L	是	-
			总氮	4.14	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.172	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.063	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.317	5	mg/L	是	-
			总氮	1.26	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.88	10	mg/L	是	-
			总磷	0.135	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00081	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00032	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.096	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.358	5	mg/L	是	-
			总氮	1.35	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00045	0.1	mg/L	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2015-7-2	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.071	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	340	1000	个/L	是	-
			总磷	0.244	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00044	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.63	10	mg/L	是	-
			氨氮	0.953	5	mg/L	是	-
			总氮	5.88	15	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2015-9-8	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.51	10	mg/L	是	-
			氨氮	0.35	5	mg/L	是	-
			总氮	12.2	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00065	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.082	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	340	1000	个/L	是	-
			总磷	0.135	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
总镉	<0.001		0.01	mg/L	是	-		
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是	-		
2015-7-2	PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	1.21	10	mg/L	是	-		
	总磷	0.19	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	29	50	mg/L	是	-		
	色度	8	30	倍	是	-		
	总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-		
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.00055	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	7	10	mg/L	是	-		

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南皮县	南皮县污水处理厂	2015-9-9	阴离子表面活性剂(LAS)	0.055	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.35	5	mg/L	是	-
			总氮	14.3	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
		2015-9-9	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.61	10	mg/L	是	-
			总磷	0.345	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00065	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.098	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.407	5	mg/L	是	-
			总氮	11.5	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
吴桥县	吴桥县污水处理厂	2015-7-1	PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.21	10	mg/L	是	-
			总磷	0.409	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00134	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.058	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.52	5	mg/L	是	-
			总氮	14.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2015-7-1	PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.43	10	mg/L	是	-



行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
		2015-9-3	总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-			
			色度	8	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.00066	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.058	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.221	5	mg/L	是	-			
			总氮	9.12	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			献 县	献县清源污水处理中心	2015-7-1	PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	1.04	10	mg/L	是	-
总磷	0.15	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	30	50				mg/L	是	-			
色度	8	30				倍	是	-			
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.00098	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	8	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.071	0.5			mg/L	是	-				
粪大肠菌群数	490	1000			个/L	是	-				
氨氮	1.2	5			mg/L	是	-				
总氮	1.82	15			mg/L	是	-				
石油类	<0.04	1			mg/L	是	-				
动植物油	<0.04	1			mg/L	是	-				
2015-9-3	PH值	7.79			6-9	无量纲	是	-			
	生化需氧量	1.22			10	mg/L	是	-			
	总磷	0.204			0.5	mg/L	是	-			
	化学需氧量	23			50	mg/L	是	-			
	色度	4			30	倍	是	-			
	总汞	<0.00002			0.001	mg/L	是	-			
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-					
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-					
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-					
	总砷	0.00076	0.1	mg/L	是	-					
	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-					
	悬浮物	6	10	mg/L	是	-					

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.068	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.92	5	mg/L	是	-
			总氮	2.19	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.78	10	mg/L	是	-
			总磷	0.206	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00065	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00045	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
		2015-7-2	阴离子表面活性剂(LAS)	0.068	0.5	mg/L	是	-
		2015-7-2	粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
		2015-7-2	氨氮	2.69	5	mg/L	是	-
		2015-7-2	总氮	2.94	15	mg/L	是	-
		2015-7-2	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-7-2	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-9-9	PH值	8.25	6-9	无量纲	是	-
		2015-9-9	生化需氧量	2.24	10	mg/L	是	-
		2015-9-9	总磷	0.372	0.5	mg/L	是	-
		2015-9-9	化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
		2015-9-9	色度	4	30	倍	是	-
		2015-9-9	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
		2015-9-9	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
		2015-9-9	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
		2015-9-9	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
		2015-9-9	总砷	0.00039	0.1	mg/L	是	-
		2015-9-9	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
		2015-9-9	悬浮物	9	10	mg/L	是	-
		2015-9-9	阴离子表面活性剂(LAS)	0.084	0.5	mg/L	是	-
		2015-9-9	粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-
		2015-9-9	氨氮	2.19	5	mg/L	是	-
		2015-9-9	总氮	3.18	15	mg/L	是	-
		2015-9-9	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-9-9	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00039	0.1	mg/L	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
渤海新区	沧州临港圣捷污水处理有限公司	2015-8-4	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.053	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			总磷	0.074	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			PH值	8.11	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.09	10	mg/L	是	-
			氨氮	0.577	5	mg/L	是	-
			总氮	2.78	15	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2015-8-17	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.577	5	mg/L	是	-
			总氮	2.78	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00039	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
		悬浮物	9	10	mg/L	是	-	
		阴离子表面活性剂(LAS)	0.053	0.5	mg/L	是	-	
		2015-9-3	PH值	8.17	6-9	无量纲	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.078	5	mg/L	是	-
			总氮	1.56	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.00033		0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.01		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	8		10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.096	0.5	mg/L	是	-			
生化需氧量	2.66	10	mg/L	是	-			
总磷	0.261	0.5	mg/L	是	-			
化学需氧量	26	50	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2015-7-3	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.38	10	mg/L	是	-
			总磷	0.111	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00049	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.082	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	340	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.336	5	mg/L	是	-
			总氮	13.6	15	mg/L	是	-
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2015-9-7	PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.02	10	mg/L	是	-
			总磷	0.082	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.61	5	mg/L	是	-
总氮	5.82		15	mg/L	是	-		
石油类	<0.04		1	mg/L	是	-		
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.05	10	mg/L	是	-
			总磷	0.074	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
泊头市	泊头市污水处理厂	2015-7-3	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.065	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	340	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.673	5	mg/L	是	-
			总氮	5.39	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2015-9-7	PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.51	10	mg/L	是	-
			总磷	0.077	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00048	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.084	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.182	5	mg/L	是	-
			总氮	2.65	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04		1	mg/L	是	-		
2015-7-3	PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-		
	生化需氧量	3.98	10	mg/L	是	-		
	氨氮	2.71	5	mg/L	是	-		
	总氮	3.54	15	mg/L	是	-		
	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-		
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
	总砷	0.00094	0.1	mg/L	是	-		
	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-		
	悬浮物	7	10	mg/L	是	-		
	阴离子表面活性剂(LAS)	0.068	0.5	mg/L	是	-		
	粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-		
	总磷	0.214	0.5	mg/L	是	-		
	化学需氧量	29	50	mg/L	是	-		
色度	4	30	倍	是	-			
总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
泊头市	泊头市运西污水处理厂		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
		2015-9-7	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-
			氨氮	0.084	5	mg/L	是	-
			总氮	1.31	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00055	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.076	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			总磷	0.415	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
任丘市	任丘市城东污水处理厂	2015-7-3	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			总磷	0.246	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			氨氮	1.19	5	mg/L	是	-
			总氮	2.49	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.99	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.07	10	mg/L	是	-
			PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.25	10	mg/L	是	-
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.00067		0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.01		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	6		10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.088	0.5	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2015-9-9	粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			总磷	0.212	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			氨氮	0.267	5	mg/L	是	-
			总氮	2.17	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
河间市	河间市污水处理厂	2015-7-6	PH值	7.99	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.98	10	mg/L	是	-
			总磷	0.111	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.076	0.5	mg/L	是	-
		粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-	
		氨氮	1.73	5	mg/L	是	-	
		总氮	1.75	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-	
		2015-9-7	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.29	10	mg/L	是	-
			总磷	0.102	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是	-		
总砷	0.00179		0.1	mg/L	是	-		
总铅	<0.01		0.1	mg/L	是	-		
悬浮物	9		10	mg/L	是	-		
阴离子表面活性剂(LAS)	0.074		0.5	mg/L	是	-		
粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-			
氨氮	1.17	5	mg/L	是	-			
总氮	1.79	15	mg/L	是	-			
石油类	0.06	1	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2015-7-15	PH值	7.17	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00072	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.3	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	400	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.7	5	mg/L	是	-
			总氮	8.84	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
永清县	永清北方污水处理有限公司	2015-7-15	PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.38	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00054	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.4	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	375	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.968	8	mg/L	是	-
			总氮	2.3	20	mg/L	是	-
			石油类	0.08	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.22	3	mg/L	是	-
	香河县三		PH值	8.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	-			



行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
香河县	强污水处理厂	2015-8-4	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	450	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.165	5	mg/L	是	-
			总氮	4.51	15	mg/L	是	-
			石油类	0.34	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.24	1	mg/L	是	-
大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2015-7-14	PH值	8.26	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.3	20	mg/L	是	-
			总磷	0.42	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00174	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.04	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	300	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.179	8	mg/L	是	-
			总氮	13.3	20	mg/L	是	-
石油类	0.44	3	mg/L	是	-			
动植物油	0.5	3	mg/L	是	-			
文安县	文安县城区污水处理厂	2015-8-27	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-
			总磷	1.42	0.5	mg/L	否	1.8
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.111	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	5325	1000	个/L	否	4.3
			氨氮	0.34	5	mg/L	是	-
			总氮	12.2	15	mg/L	是	-
石油类	0.21	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.43	1	mg/L	是	-			

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
廊坊经济技术开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2015-7-22	PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-
			总磷	1.54	0.5	mg/L	否	2.1
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0093	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.101	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	230000	1000	个/L	否	229
			氨氮	0.161	5	mg/L	是	-
			总氮	3.79	15	mg/L	是	-
			石油类	0.15	1	mg/L	是	-
动植物油	0.84	1	mg/L	是	-			
霸州市	霸州嘉城水质净化有限公司	2015-7-21	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.78	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	16	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	3000	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.35	8	mg/L	是	-
			总氮	6.64	20	mg/L	是	-
			石油类	0.16	3	mg/L	是	-
动植物油	0.06	3	mg/L	是	-			
霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2015-7-20	PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.47	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	有限公司		悬浮物	16	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.193	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	400	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.8	8	mg/L	是	-
			总氮	4.75	20	mg/L	是	-
			石油类	0.05	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.26	3	mg/L	是	-
霸州市	霸州溢昇水务科技有限公司	2015-8-4	PH值	8.61	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0054	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	225	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.09	5	mg/L	是	-
			总氮	1.4	15	mg/L	是	-
			石油类	0.54	1	mg/L	是	-
动植物油	0.12	1	mg/L	是	-			
霸州市	霸州溢昇水务科技有限公司胜芳分公司	2015-7-20	PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.1	20	mg/L	是	-
			总磷	0.14	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00087	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.096	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	312	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.509	8	mg/L	是	-
			总氮	7.6	20	mg/L	是	-
			石油类	0.07	3	mg/L	是	-
动植物油	0.04	3	mg/L	是	-			
			PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司	2015-7-14	生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.25	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00092	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	150	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.444	5	mg/L	是	-
			总氮	6.84	15	mg/L	是	-
			石油类	0.16	1	mg/L	是	-
动植物油	0.05	1	mg/L	是	-			
三河市	三河市金桥水业有限责任公司	2015-7-21	PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.61	0.5	mg/L	否	0.2
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00021	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	11250	1000	个/L	否	10
			氨氮	0.27	5	mg/L	是	-
			总氮	14.5	15	mg/L	是	-
石油类	0.14	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2015-7-21	PH值	8.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.5	10	mg/L	是	-
			总磷	1.44	0.5	mg/L	否	1.9
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00508	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	27	10	mg/L	否	1.7

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.367	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9250	1000	个/L	否	8.3
			氨氮	0.795	5	mg/L	是	-
			总氮	2.79	15	mg/L	是	-
			石油类	0.23	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.16	1	mg/L	是	-
三河市	三河市龙源水业有限公司燕郊污水处理厂	2015-7-14	PH值	8.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	30	mg/L	是	-
			总磷	1.74	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	100	mg/L	是	-
			色度	2	40	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00454	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.18	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	150000	10000	个/L	否	14
			氨氮	0.523	25	mg/L	是	-
			总氮	5.52	-	mg/L	-	-
			石油类	0.11	5	mg/L	是	-
动植物油	0.1	5	mg/L	是	-			
桃城区	衡水市污水处理厂	2015-7-28	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.421	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39.3	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	20	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.31	15	mg/L	是	-
			总氮	5.11	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	3	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	3	mg/L	是	-			
			PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
枣强县	枣强县污水处理厂	2015-7-27	总磷	0.491	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17.1	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.37	8	mg/L	是	-
			总氮	3.69	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
武邑县	武邑县污水处理厂	2015-7-21	PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.189	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39.3	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.09	8	mg/L	是	-
			总氮	6.76	15	mg/L	是	-
石油类	<0.1	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
武强县	武强县污水处理厂	2015-7-7	PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.375	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30.3	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.17	8	mg/L	是	-
			总氮	5.23	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
饶阳县	饶阳县污水处理厂	2015-7-8	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.417	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21.3	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.2	8	mg/L	是	-
			总氮	3.12	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	2015-7-8	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.398	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33.1	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.11	8	mg/L	是	-
			总氮	4.34	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
			PH值	8.01	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
故城县	故城国祯污水处理有限公司	2015-7-13	总磷	0.207	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19.1	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.46	8	mg/L	是	-
			总氮	2.13	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
故城县	故城县夏庄镇污水处理厂	2015-7-22	PH值	7.91	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.465	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15.9	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.07	8	mg/L	是	-
			总氮	4.12	15	mg/L	是	-
石油类	<0.1	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
故城县	故城县营东污水处理厂	2015-7-13	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.084	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34.9	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-



行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.3	8	mg/L	是	-
			总氮	6.27	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
景 县	景县污水处理厂	2015-7-9	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.421	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15.5	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.51	8	mg/L	是	-
			总氮	4.21	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
冀州市	冀州市污水处理厂	2015-7-14	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.312	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.9	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.63	8	mg/L	是	-
			总氮	1.13	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-

行政区	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	2015-7-2	总磷	0.361	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.56	8	mg/L	是	-
			总氮	6.14	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			