

2016年第二季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华电水务 石家庄有 限公司	2016-5-17	氨氮	0.08	5	mg/L	是	-
			总氮	4.83	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.58	10	mg/L	是	-
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	5	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群 数	<20	1000	个/L	是	-			
桥西区	石家庄市 桥西污水 处理厂 (二期)	2016-5-9	氨氮	0.588	5	mg/L	是	-
			总氮	14.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.91	10	mg/L	是	-
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群 数	805	1000	个/L	是	-			
石家庄市			PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.74	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(一期)	2016-5-9	总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.2	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	52	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.702	5	mg/L	是	-
			总氮	14.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(一期)民心河出口	2016-5-9	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.19	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	652	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.591	5	mg/L	是	-
			总氮	13.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
裕华区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2016-5-17	氨氮	0.45	25	mg/L	是	-
			总氮	8.13	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
			PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.4	30	mg/L	是	-
			总磷	0.21	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	100	mg/L	是	-
			色度	8	40	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	8	30	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	2	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
井陘县	井陘县污水处理厂	2016-5-3	氨氮	1.12	5	mg/L	是	-
			总氮	1.69	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.55	10	mg/L	是	-
			总磷	0.11	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	6	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00019	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
栾城县	栾城县污水处理厂	2016-5-11	氨氮	1.12	5	mg/L	是	-
			总氮	5.55	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.11	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
石家庄市			氨氮	0.108	5	mg/L	是	-
			总氮	10.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.84	10	mg/L	是	-
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
栾城县	石家庄市桥东污水处理工程筹建处	2016-5-9	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.15	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
栾城县	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2016-5-4	氨氮	0.132	5	mg/L	是	-
			总氮	2.33	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.65	10	mg/L	是	-
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	842	1000	个/L	是	-			
行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2016-5-4	氨氮	2.48	5	mg/L	是	-
			总氮	3.22	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	6.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.25	10	mg/L	是	-
			总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	7	10	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
灵寿县	灵寿县污水处理厂	2016-5-5	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	1.52	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.79	0.5	mg/L	否	0.6			
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-			
			色度	8	30	倍	是	-			
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.2	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.544	5	mg/L	是	-			
			总氮	9.81	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-						
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-						
高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2016-5-18	氨氮	0.053	5	mg/L	是	-			
			总氮	6.62	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	6.99	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	3.88	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	5	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	3050	1000	个/L	否	2.1			
						PH值	8.21	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
总磷	0.04	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	19	50				mg/L	是	-			
色度	10	30				倍	是	-			
总汞	0.0009	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	0.012	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-						

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2016-5-5	总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	12	10	mg/L	否	0.2
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.82	5	mg/L	是	-
			总氮	6.23	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2016-5-10	氨氮	1.98	5	mg/L	是	-
			总氮	2.54	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	6.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.61	10	mg/L	是	-
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	5	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	2275	1000	个/L	否	1.3			
无极县	无极县长业水务有限公司	2016-5-16	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.178	5	mg/L	是	-
总氮	1.14	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
元氏县	元氏县槐阳污水处理厂	2016-5-12	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			氨氮	1.92	5	mg/L	是	-
			总氮	8.52	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.05	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.17	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
赵县	赵县清源污水处理厂	2016-5-17	氨氮	2.78	8	mg/L	是	-
			总氮	14.4	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.32	20	mg/L	是	-
			总磷	0.05	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	60	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			赵县	赵县污水		PH值	7.79	6-9
生化需氧量	1.28	10				mg/L	是	-
总磷	0.11	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	39	50				mg/L	是	-
色度	16	30				倍	是	-
总汞	0.00008	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.003	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
赵 县	处理厂二期	2016-5-17	总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.7	5	mg/L	是	-
			总氮	15	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
辛集市	辛集市水处理中心	2016-5-4	氨氮	100	5	mg/L	否	19
			总氮	100	15	mg/L	否	5.7
			石油类	0.943	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.598	1	mg/L	是	-
			PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	44.4	10	mg/L	否	3.4
			总磷	0.322	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	223	50	mg/L	否	3.5
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.000356	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0009	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.076	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.032	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0022	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.49	0.5	mg/L	是	-			
藁城市	石家庄经济技术开发区污水处理厂	2016-5-12	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.52	5	mg/L	是	-
			总氮	14.8	15	mg/L	是	-
			氨氮	2.86	5	mg/L	是	-
			总氮	3.59	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
晋州市	晋州市城市污水处理厂	2016-5-9	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	6.91	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.54	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	842	1000	个/L	是	-
鹿泉市	鹿泉市污水处理厂	2016-5-5	总磷	0.44	1.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.064	8	mg/L	是	-
			总氮	2.98	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	9	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00026	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.16	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-			
生化需氧量	1.26	20	mg/L	是	-			
鹿泉市	石家庄西部上庄污水处理厂	2016-5-12	氨氮	0.083	5	mg/L	是	-
			总氮	7.32	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.27	10	mg/L	是	-
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	<5	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	2016-5-18	PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.62	20	mg/L	是	-
			总磷	0.405	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26.5	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.327	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.21	8	mg/L	是	-
			总氮	7.51	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
路北区	唐山城市排水有限公司西郊污水处理厂	2016-5-17	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.11	20	mg/L	是	-
			总磷	0.374	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30.2	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.152	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.15	8	mg/L	是	-
			总氮	7.48	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
			PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
路北区	唐山市路北区韩城污水处理厂	2016-5-17	生化需氧量	2.13	10	mg/L	是	-
			总磷	0.341	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19.8	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.393	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.94	5	mg/L	是	-
			总氮	6.63	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
古冶区	唐山城市排水有限公司古冶运营分公司	2016-5-17	PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.38	10	mg/L	是	-
			总磷	0.401	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.215	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.27	5	mg/L	是	-
			总氮	6.58	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
总砷	0.0027	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	7	10	mg/L	是	-			
	唐山宏源		阴离子表面活性剂(LAS)	0.138	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.416	8	mg/L	是	-
			总氮	5.278	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
古冶区	污水处理 有限责任 公司	2016-5-17	总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00059	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			PH值	8.19	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.62	20	mg/L	是	-
			总磷	0.202	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00000 1	0.001	mg/L	是	-
开平区	唐山城市 排水有限 公司东郊 污水处理 厂	2016-5-17	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.54	20	mg/L	是	-
			总磷	0.428	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.8	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00000 1	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00064	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.148	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.86	8	mg/L	是	-
			总氮	7.54	20	mg/L	是	-
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
丰南区	唐山市丰 南区城南 污水处理 有限公司	2016-5-17	PH值	8.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.91	20	mg/L	是	-
			总磷	0.398	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.55	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00000 1	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0029	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.24	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	9200	10000	个/L	是	-
氨氮	0.499	15	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			总氮	6.55	20	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
			动植物油	0.065	3	mg/L	是	-			
丰南区	唐山市丰南区利源污水处理有限公司	2016-5-17	PH值	8.18	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	2.62	20	mg/L	是	-			
			总磷	0.361	1.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	23.2	60	mg/L	是	-			
			色度	10	30	倍	是	-			
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.00063	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.169	1	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-			
			氨氮	2.15	15	mg/L	是	-			
			总氮	7.09	20	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-			
			动植物油	0.07	3	mg/L	是	-			
			丰润区	唐山城市排水有限公司丰润污水处理厂	2016-5-18	悬浮物	7	20	mg/L	是	-
						阴离子表面活性剂(LAS)	0.115	1	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	9200	10000				个/L	是	-			
氨氮	6.123	8				mg/L	是	-			
总氮	9.62	20				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	3				mg/L	是	-			
总汞	<0.000001	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.03	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0015	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-			
PH值	7.38	6-9				无量纲	是	-			
生化需氧量	5.19	20				mg/L	是	-			
总磷	0.389	1				mg/L	是	-			
化学需氧量	45.2	60				mg/L	是	-			
色度	10	30				倍	是	-			
动植物油	<0.04	3				mg/L	是	-			
						氨氮	0.416	8	mg/L	是	-
						悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			PH值	8.14	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	4.02	20	mg/L	是	-			
			总磷	0.377	1	mg/L	是	-			
			化学需氧量	30.9	60	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
曹妃甸	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	2016-5-19	色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0021	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.132	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			总氮	5.7	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.055	3	mg/L	是	-
			滦县	滦县城东水务运营有限公司	2016-5-18	PH值	7.24	6-9
生化需氧量	4.32	20				mg/L	是	-
总磷	0.369	1				mg/L	是	-
化学需氧量	33.1	60				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.000001	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.03	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.002	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	7	20				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.187	1				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	9200	10000				个/L	是	-
氨氮	3.05	15				mg/L	是	-
总氮	7	20				mg/L	是	-
石油类	<0.04	3				mg/L	是	-
动植物油	0.06	3				mg/L	是	-
滦南县	滦南县污水处理厂	2016-5-18	色度	4	30	倍	是	-
			PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.69	20	mg/L	是	-
			总磷	0.48	1	mg/L	是	-
			总氮	5.44	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.184	1	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-		
			氨氮	0.572	30	mg/L	是	-		
			化学需氧量	30.2	100	mg/L	是	-		
乐亭县	乐亭县污水处理厂	2016-5-16	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	4.66	10	mg/L	是	-		
			总磷	0.469	0.5	mg/L	是	-		
			化学需氧量	23.7	50	mg/L	是	-		
			色度	4	30	倍	是	-		
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.262	0.5	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-		
			氨氮	1	5	mg/L	是	-		
			总氮	5.46	15	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-		
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.0026	0.1	mg/L	是	-		
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
				2016-5-20	氨氮	1.31	5	mg/L	是	-
				2016-5-21	化学需氧量	19.2	50	mg/L	是	-
迁西县	唐山旭成水质净化有限公司	2016-5-19	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-		
			生化需氧量	3.81	20	mg/L	是	-		
			总磷	0.425	1	mg/L	是	-		
			色度	8	30	倍	是	-		
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-		
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-		
			总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	-		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-		
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-		
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.162	1	mg/L	是	-		
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-		
			氨氮	1.5	8	mg/L	是	-		
			总氮	5.1	20	mg/L	是	-		
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-		
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-		
			化学需氧量	26.1	60	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
玉田县	唐山域银水业有限公司	2016-5-17	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.66	20	mg/L	是	-
			总磷	0.461	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26.6	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.18	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.17	8	mg/L	是	-
			总氮	6.42	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.055	3	mg/L	是	-
			玉田县	玉田县绿源污水处理有限责任公司	2016-5-17	石油类	<0.04	-
动植物油	0.055	-				mg/L	-	-
总汞	<0.000001	-				mg/L	-	-
总镉	<0.0001	-				mg/L	-	-
总铬	<0.03	-				mg/L	-	-
六价铬	<0.004	-				mg/L	-	-
总砷	0.00063	-				mg/L	-	-
总铅	<0.001	-				mg/L	-	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.279	-				mg/L	-	-
粪大肠菌群数	940	-				mg/L	-	-
氨氮	1.6	5				mg/L	是	-
总氮	6.69	10				mg/L	是	-
悬浮物	7	10				mg/L	是	-
PH值	7.85	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	5.65	10				mg/L	是	-
总磷	0.496	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	39.95	50				mg/L	是	-
色度	8	50				倍	是	-
						PH值	7.12	6-9
			生化需氧量	4.78	10	mg/L	是	-
			总磷	0.258	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	42.5	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港经济开发区	唐山海港经济开发区水务有限公司	2016-5-17	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.29	5	mg/L	是	-
			总氮	6.53	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
南堡经济开发区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	2016-5-20	动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.201	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.12	5	mg/L	是	-
			总氮	5.31	15	mg/L	是	-
			氰化物 (总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	6.55	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.25	10	mg/L	是	-
			总磷	0.393	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	30.7	50	mg/L	是	-
色度	8	30	倍	是	-			
总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-			
遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	2016-4-19	化学需氧量	27.8	60	mg/L	是	-
			氨氮	0.684	8	mg/L	是	-
		2016-5-16	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.427	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	<10	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.164	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.814	8	mg/L	是	-
			总氮	6.8	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
迁安市	迁安市城市污水处理有限公司	2016-5-17	PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.28	10	mg/L	是	-
			总磷	0.413	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	20.8	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00056	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.03	5	mg/L	是	-
			总氮	5.37	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.055	1	mg/L	是	-			
海港区	国中(秦皇岛)污水处理有限公司	2016-5-5	粪大肠菌群数	2700	10000	个/L	是	-
			氨氮	37.2	8	mg/L	否	3.7
			总氮	40	20	mg/L	否	1
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	-
			PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	10.9	20	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			总磷	3.57	1.5	mg/L	否	1.4
			化学需氧量	33.3	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
烷基汞	0	0	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港区	秦皇岛市第三污水处理厂	2016-5-9	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.2	20	mg/L	是	-
			总磷	1.39	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21.8	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	4900	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.84	8	mg/L	是	-
			总氮	4.86	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	-
海港区	秦皇岛市第一污水处理厂	2016-5-5	氨氮	0.19	5	mg/L	是	-
			总氮	14	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
						动植物油	0.05	1
悬浮物	6	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	400	1000				个/L	是	-
氨氮	0.13	5				mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
山海关区	中冶秦皇岛水务有限公司	2016-5-5	总氮	9.93	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.271	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10.5	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
青龙满族自治县	青龙满族自治县满源污水处理有限公司	2016-5-3	总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.455	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	820	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.5	5	mg/L	是	-
总氮	9.21	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.07	1	mg/L	是	-			
昌黎县	昌黎县贾河污水处理有限公司	2016-5-9	悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	590	1000	个/L	是	-
			氨氮	27.8	5	mg/L	否	4.6
			总氮	31.2	15	mg/L	否	1.1
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
昌黎县	国水（昌黎）污水处理有限公司	2016-5-11	生化需氧量	15.8	10	mg/L	否	0.6	
			总磷	8.32	0.5	mg/L	否	16	
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	-	
			色度	4	30	倍	是	-	
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-	
		2016-6-9	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-	
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-	
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-	
			粪大肠菌群数	300	1000	个/L	是	-	
			氨氮	0.37	5	mg/L	是	-	
			总氮	5.91	15	mg/L	是	-	
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-	
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-	
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-	
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-	
			总磷	0.474	0.5	mg/L	是	-	
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-	
			色度	4	30	倍	是	-	
			2016-6-9	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.413	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	14.8	50		mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1		mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1		mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1		mg/L	是	-			
悬浮物	10	10		mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5		mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	440	1000		个/L	是	-			
氨氮	0.19	5		mg/L	是	-			
总氮	3.69	15		mg/L	是	-			
色度	4	30		倍	是	-			
总汞	<0.0002	0.001		mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-				
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-				
总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-				
2016-6-9	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-			
	生化需氧量	6	10	mg/L	是	-			
	总磷	0.481	0.5	mg/L	是	-			
	化学需氧量	19	50	mg/L	是	-			
	总氮	14.8	15	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	2016-5-3	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	3000	1000	个/L	否	2			
			氨氮	7.32	5	mg/L	否	0.5			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-			
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司龙海道污水处理厂	2016-5-4	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	480	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.22	5	mg/L	是	-			
			总氮	13.7	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-			
			生化需氧量	9	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.457	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-			
			烷基汞	0	0	mg/L	是	-			
			复兴区	邯郸市市政排水有限责任公司——西污水处理厂	2016-5-5	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
						PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	3.5	20				mg/L	是	-			
总磷	0.3	1.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	45	60				mg/L	是	-			
色度	8	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0022	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	<4	20				mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	污水处理厂		阴离子表面活性剂(LAS)	0.093	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.3	15	mg/L	是	-
			总氮	5.77	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	2016-5-9	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.055	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.078	8	mg/L	是	-
			总氮	6.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
峰峰矿区	邯郸成晟水务有限公司	2016-5-9	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.061	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.228	8	mg/L	是	-
			总氮	9.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
峰峰矿区	邯郸市峰峰锦晟污水处理有限公司	2016-5-9	总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.055	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.078	8	mg/L	是	-
			总氮	6.69	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
邯郸市	邯郸市东污水处理厂	2016-5-5	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5.5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.069	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.123	8	mg/L	是	-
			总氮	8.48	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
邯郸市	邯郸通用污水处理有限公司	2016-5-5	PH值	7.19	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	30	mg/L	是	-
			总磷	0.83	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	100	mg/L	是	-
			色度	8	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.8	30	mg/L	是	-
			总氮	20.7	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
临漳县	临漳县污水处理厂	2016-5-12	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.061	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.85	8	mg/L	是	-
			总氮	10.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
成安县	成安县环洁公司	2016-5-10	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0021	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.061	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.63	8	mg/L	是	-
			总氮	8.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
大名县	大名金州水务有限公司	2016-5-10	总磷	0.93	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0033	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.114	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.354	15	mg/L	是	-
			总氮	18.9	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
涉县	涉县清漳污水处理厂	2016-5-3	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.6	8	mg/L	是	-
			总氮	12.6	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
涉县	天铁生活区更乐镇居民生活污水处理	2016-5-3	PH值	6.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	30	mg/L	是	-
			总磷	0.025	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	100	mg/L	是	-
			色度	2	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0024	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
	工程		阴离子表面活性剂(LAS)	0.052	2	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-			
			氨氮	8.5	30	mg/L	是	-			
			总氮	12.3	-	mg/L	-	-			
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-			
磁 县	磁县污水处理厂	2016-5-9	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0021	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.051	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.387	8	mg/L	是	-			
			总氮	12.2	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			肥乡县	肥乡县污水处理厂	2016-5-11	PH值	6.92	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
总磷	0.35	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	11	50				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0007	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-			
氨氮	1.7	8				mg/L	是	-			
总氮	7.18	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
						PH值	7.16	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
永年县	永年县县城污水处理厂	2016-5-10	总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.056	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.564	8	mg/L	是	-
			总氮	10.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
邱县	邱县污水处理厂	2016-5-10	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0029	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.062	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1	8	mg/L	是	-
			总氮	2.87	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
鸡泽县	鸡泽县蓝天污水处理有限公司	2016-5-10	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.055	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.3	8	mg/L	是	-
			总氮	15	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
广平县	广平县污水处理厂	2016-5-10	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.054	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.64	8	mg/L	是	-
			总氮	13.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
馆陶县	馆陶县永青污水处理有限公司	2016-5-11	PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.061	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.73	8	mg/L	是	-
			总氮	3.83	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
魏 县	魏县污水处理厂	2016-5-10	总磷	0.81	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.21	15	mg/L	是	-
			总氮	11.3	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
曲周县	曲周县污水处理公司	2016-5-10	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.064	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.17	8	mg/L	是	-
			总氮	13	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
武安市	武安市水处理有限公司	2016-5-9	PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4.25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0024	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.228	8	mg/L	是	-
			总氮	14.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
桥东区	邢台市污水处理厂	2016-5-5	石油类	0.12	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.13	1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.7	5	mg/L	是	-
			总氮	9.11	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处理厂	2016-5-6	悬浮物	9	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.41	25	mg/L	是	-
			总氮	6.13	-	mg/L	-	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			石油类	0.14	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.14	5	mg/L	是	-
			PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	30	mg/L	是	-
			总磷	0.36	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	100	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			色度	20	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			PH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.79	5	mg/L	是	-
			总氮	6.37	15	mg/L	是	-
			石油类	0.17	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.25	1	mg/L	是	-
			PH值	7.18	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.866	25	mg/L	是	-
			总氮	9.42	-	mg/L	-	-
			石油类	0.09	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	5	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			总磷	0.42	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	100	mg/L	是	-
			色度	10	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			氨氮	0.619	5	mg/L	是	-
			总氮	5.44	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.15	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	2016-5-25	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	28	50	mg/L	是	-			
柏乡县	柏乡县污水处理厂	2016-6-9	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			石油类	0.16	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.24	1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.513	5	mg/L	是	-
			总氮	5.58	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
隆尧县	隆尧县城镇污水处理处	2016-6-8	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	理厂		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			氨氮	1.86	5	mg/L	是	-
			总氮	7.52	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.12	1	mg/L	是	-
			隆尧县	隆尧县东方污水处理厂	2016-6-3	PH值	7.31	6-9
生化需氧量	4.3	10				mg/L	是	-
总磷	0.35	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	27	50				mg/L	是	-
色度	10	30				倍	是	-
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是	-
石油类	0.09	1				mg/L	是	-
动植物油	0.12	1				mg/L	是	-
悬浮物	9	10				mg/L	是	-
总锌	<0.05	1				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-
氨氮	2.25	8				mg/L	是	-
总氮	7.48	15				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	-
任县	任县污水处理厂	2016-5-5	PH值	7.18	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	3.76	5	mg/L	是	-
			总氮	7.07	15	mg/L	是	-
			石油类	0.17	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.14	1	mg/L	是	-
南和县	南和县污水处理厂	2016-5-5	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.91	5	mg/L	是	-
			总氮	7.14	15	mg/L	是	-
			石油类	0.15	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.17	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
宁晋县	宁晋县碧源污水处理厂	2016-5-5	PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.27	5	mg/L	是	-
			总氮	8.49	15	mg/L	是	-
			石油类	0.17	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	-
			PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
巨鹿县	巨鹿县科林污水处理技术有限公司	2016-6-1	化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.774	5	mg/L	是	-
			总氮	6.18	15	mg/L	是	-
			石油类	0.11	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.13	1	mg/L	是	-
新河县	新河县玉树污水处理厂	2016-5-12	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.68	5	mg/L	是	-
总氮	5.22	15	mg/L	是	-			
石油类	0.12	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.13	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
广宗县	广宗县污水处理厂	2016-5-5	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.38	5	mg/L	是	-
			总氮	5.4	15	mg/L	是	-
			石油类	0.15	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.16	1	mg/L	是	-
平乡县	平乡县丽洁污水处理有限公司	2016-6-1	PH值	6.88	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.69	5	mg/L	是	-
			总氮	4.37	15	mg/L	是	-
石油类	0.1	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.1	1	mg/L	是	-			
威 县	威县清源污水处理厂	2016-5-5	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.765	5	mg/L	是	-
			总氮	5.22	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.13	1	mg/L	是	-
清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2016-5-24	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.65	10	mg/L	是	-
			总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			石油类	0.15	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.19	1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.656	5	mg/L	是	-
			总氮	5.15	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
清河县	清河县开发区污水处理厂	2016-5-24	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.555	5	mg/L	是	-
			总氮	8.03	15	mg/L	是	-
			石油类	0.14	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.16	1	mg/L	是	-
			PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
临西县	临西县洁达污水处理厂	2016-5-31	生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.14	1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.675	5	mg/L	是	-
			总氮	7.16	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			邢台市经济开发区	中建冀泉中水有限责任公司七里河污水处理分厂	2016-5-6	PH值	7.61	6-9
生化需氧量	4.6	10				mg/L	是	-
总磷	0.39	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	36	50				mg/L	是	-
色度	20	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	-
悬浮物	9	10				mg/L	是	-
总锌	<0.05	1				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	790	1000				个/L	是	-
氨氮	1.41	5				mg/L	是	-
总氮	6.3	15				mg/L	是	-
石油类	0.16	1				mg/L	是	-
动植物油	0.13	1				mg/L	是	-
			PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁晋县大曹庄管委会	邢台市大曹庄管理区污水处理厂	2016-6-9	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.454	5	mg/L	是	-
			总氮	6.97	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
			南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2016-5-5	PH值	7.78	6-9
生化需氧量	3	10				mg/L	是	-
总磷	0.42	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	39	50				mg/L	是	-
色度	10	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
总铜	<0.05	0.5				mg/L	是	-
悬浮物	9	10				mg/L	是	-
总锌	<0.05	1				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-
氨氮	0.748	5				mg/L	是	-
总氮	6.01	15				mg/L	是	-
石油类	0.1	1				mg/L	是	-
动植物油	0.12	1				mg/L	是	-
沙河市	沙河市污水处理厂	2016-5-26	石油类	0.13	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.2	1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.38	5	mg/L	是	-
			总氮	6.59	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
新市区	保定市排水总公司鲁岗污水处理厂	2016-6-15	PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.319	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	31.4	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000056	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0008	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000351	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.112	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.37	8	mg/L	是	-
			总氮	17.6	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
动植物油	0.06	3	mg/L	是	-			
北市区	保定市排水总公司银定庄污水处理厂	2016-4-26	PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8	20	mg/L	是	-
			总磷	0.295	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	34.7	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.101	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	130	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.292	8	mg/L	是	-
			总氮	18.2	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-			
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	16	20	mg/L	是	-
			总磷	0.158	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
北市区	保定市溪源污水处理厂	2016-4-26	化学需氧量	45.6	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000042	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000325	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.085	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.449	8	mg/L	是	-
			总氮	14.9	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
满城县	保定市大册营水处理有限责任公司	2016-5-24	PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.016	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	17.8	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000762	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.108	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.235	5	mg/L	是	-
			总氮	4.39	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.54	1	mg/L	是	-
满城县	满城县玉泉水务有限公司	2016-5-24	总磷	0.489	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17.2	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.000075	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000903	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.101	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.49	5	mg/L	是	-
			总氮	10.4	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.31	1	mg/L	是	-
			PH值	7.09	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.6	10	mg/L	是	-
			PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.224	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000462	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.088	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.223	5	mg/L	是	-
			总氮	4.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.113	5	mg/L	是	-
			总氮	5.83	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	0.00015	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000916	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	6.85	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.306	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13.4	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.095	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
涑水县	涑水县滨河城市污水处理中心(西厂)	2016-5-17	粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.038	5	mg/L	是	-			
			总氮	3.84	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.000638	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			PH值	7.06	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	15.4	50	mg/L	是	-			
			色度	10	30	倍	是	-			
			阜平县	阜平县恒和污水处理厂	2016-5-9	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
PH值	6.93	6-9				无量纲	是	-			
生化需氧量	9	10				mg/L	是	-			
总磷	0.202	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	23.3	50				mg/L	是	-			
色度	5	30				倍	是	-			
总汞	0.000012	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	10	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.104	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-			
徐水县	徐水县恒兴市政工程有限公司	2016-5-26				氨氮	1.05	5	mg/L	是	-
						总氮	2.62	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	7	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.404	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	27.9	50	mg/L	是	-			
			色度	10	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.105	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.032	5	mg/L	是	-			
			总氮	1.71	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000294	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
定兴县	定兴县城建市政有限公司	2016-5-26	阴离子表面活性剂(LAS)	0.095	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.038	5	mg/L	是	-
			总氮	0.48	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000419	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	6.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.339	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17.1	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
唐 县	唐县污水处理厂	2016-5-6	阴离子表面活性剂(LAS)	0.091	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.784	5	mg/L	是	-
			总氮	4.89	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.091	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15.5	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
总汞	0.000052	0.001	mg/L	是	-			
			PH值	8.35	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.179	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42.5	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
高阳县	高阳县碧水蓝天水务有限公司	2016-5-10	色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000906	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.124	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.368	5	mg/L	是	-
			总氮	3.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			高阳县	高阳县碧水蓝天水务有限公司二期	2016-5-10	PH值	8.35	6-9
生化需氧量	8	10				mg/L	是	-
总磷	0.179	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	42.5	50				mg/L	是	-
色度	10	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.000906	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	4	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.124	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	0.368	5				mg/L	是	-
总氮	3.4	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
容城县	保定市尧润环保科技有限责任公司容城分公司	2016-5-23	PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.058	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40.4	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.000048	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.136	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.327	5	mg/L	是	-
			总氮	2.73	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00159	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
涑源县	涑源县污水处理厂	2016-5-12	阴离子表面活性剂(LAS)	0.127	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.93	8	mg/L	是	-
			总氮	5.41	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000389	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.111	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	<10	60	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000043	0.001	mg/L	是	-
望都县	望都清源排水有限公司	2016-6-2	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.095	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.1	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000041	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00031	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.076	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.27	5	mg/L	是	-
			总氮	0.393	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
			PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.332	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12.6	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安新县	安新县污水处理厂	2016-4-20	总汞	0.000038	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.00005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000711	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00011	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.082	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	75	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.163	5	mg/L	是	-
			总氮	8.54	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			易 县	易县钰泉城市建设开发有限公司	2016-5-27	PH值	7.18	6-9
生化需氧量	2.6	20				mg/L	是	-
总磷	0.285	1				mg/L	是	-
化学需氧量	12.9	60				mg/L	是	-
色度	5	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.000299	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	10	20				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.068	1				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	10000				个/L	是	-
氨氮	0.05	8				mg/L	是	-
总氮	1.03	20				mg/L	是	-
石油类	<0.04	3				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	3				mg/L	是	-
曲阳县	曲阳县大通污水处理有限公司	2016-5-16	PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12.5	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000833	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.103	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	1.62	5	mg/L	是	-			
			总氮	9.25	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
蠡 县	蠡县大百尺污水处理厂	2016-5-23	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	2.6	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.033	1	mg/L	是	-			
			化学需氧量	33.3	50	mg/L	是	-			
			色度	10	30	倍	是	-			
			总汞	0.000046	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.000977	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	0.006	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.093	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	80	1000	mg/L	是	-			
			氨氮	0.229	5	mg/L	是	-			
			总氮	1.66	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			蠡 县	蠡县留史镇污水处理有限公司	2016-5-23	PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-
总磷	0.086	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	17	50				mg/L	是	-			
色度	8	30				倍	是	-			
总汞	0.000037	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	0.062	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	0.02	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.000672	0.1				mg/L	是	-			
总铅	0.012	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	9	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.092	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	230	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.096	5				mg/L	是	-			
总氮	12.9	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			
						PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	38.8	50	mg/L	是	-			
			色度	10	30	倍	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
蠡县	蠡县污水处理有限公司	2016-5-23	总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00166	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.006	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.112	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.223	5	mg/L	是	-
			总氮	1.85	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			蠡县	蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司	2016-5-23	PH值	7.97	6-9
生化需氧量	2.6	10				mg/L	是	-
总磷	0.223	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	40.8	50				mg/L	是	-
色度	10	30				倍	是	-
总汞	0.000073	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.00207	0.1				mg/L	是	-
总铅	0.012	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	9	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	0.27	5				mg/L	是	-
总氮	4.8	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	0.06	1				mg/L	是	-
顺平县	顺平县清源污水处理有限公司	2016-5-9	阴离子表面活性剂(LAS)	0.112	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.651	5	mg/L	是	-
			总氮	0.157	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.315	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.5	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000047	0.001	mg/L	是	-
			PH值	8.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.274	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.1	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000653	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.108	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.096	5	mg/L	是	-
			总氮	9.34	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.475	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14.7	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00332	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.19	5	mg/L	是	-
			总氮	5.8	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.081	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.137	5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涿州市	中科国益水务有限公司（开发区分厂）	2016-5-10	总氮	3.73	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.148	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32.6	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
涿州市	涿州中科国益水务有限公司（东厂）	2016-5-10	阴离子表面活性剂（LAS）	0.102	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.084	5	mg/L	是	-
			总氮	6.08	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.497	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.5	50	mg/L	是	-
色度	10	30	倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
涿州市	涿州中科国益水务有限公司（西厂）	2016-5-10	阴离子表面活性剂（LAS）	0.096	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.108	5	mg/L	是	-
			总氮	14.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000527	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	8.13	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	8.8	10	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总磷	0.055	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29.2	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
定州市	定州市凯丹水务有限公司	2016-5-12	PH值	7.19	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.037	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.081	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	243	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.698	5	mg/L	是	-
			总氮	2.14	15	mg/L	是	-
			石油类	0.72	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
定州市	定州市中诚水务有限公司	2016-5-11	PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.052	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.076	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	33	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.454	5	mg/L	是	-
			总氮	1.75	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.8	20	mg/L	是	-
			总磷	0.726	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	<10	60	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.000074	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安国市	安国创业水务有限公司	2016-5-20	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00279	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	11	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.081	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	2400	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.079	8	mg/L	是	-
			总氮	5.11	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
安国市	保定市百思特环境技术有限公司安国分公司	2016-5-20	阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.061	5	mg/L	是	-
			总氮	4.93	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.000544	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.036	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
安国市	河北嘉诚环境工程有限公司	2016-5-20	PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.486	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	<10	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.000054	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0029	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.035	5	mg/L	是	-
总氮	5.01	15	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
高碑店市	河北英泰环境工程有限公司	2016-5-11	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	5.6	20	mg/L	是	-			
			总磷	0.48	1	mg/L	是	-			
			化学需氧量	27.9	60	mg/L	是	-			
			色度	10	30	倍	是	-			
			总汞	0.000053	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.000404	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.092	1	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	5400	10000	个/L	是	-			
			氨氮	0.212	8	mg/L	是	-			
			总氮	10.4	20	mg/L	是	-			
			宣化区	张家口市凯丹水务水业发展有限公司	2016-5-9	石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
						动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
PH值	7.6	6-9				无量纲	是	-			
生化需氧量	4.4	10				mg/L	是	-			
总磷	0.31	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	32	50				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	0.009	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	0.008	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	8	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.16	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	130	1000				个/L	是	-			
氨氮	1.28	5				mg/L	是	-			
总氮	36.6	15				mg/L	否	1.4			
石油类	<0.01	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.01	1				mg/L	是	-			
张家口市			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.11	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-						

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
下花园区	下花园园鸣污水处理有限责任公司	2016-5-10	总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.16	8	mg/L	是	-
			总氮	18.7	15	mg/L	否	0.2
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
宣化县	宣化县污水处理厂	2016-5-15	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.9	5	mg/L	是	-
			总氮	21.1	15	mg/L	否	0.4
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			宣化县	宣化县洋河南镇污水处理厂	2016-5-15	PH值	7.66	6-9
生化需氧量	4.2	10				mg/L	是	-
总磷	0.08	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	33	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.012	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.007	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0004	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	140	1000				个/L	是	-
氨氮	4.19	5				mg/L	是	-
总氮	20.4	15				mg/L	否	0.4
石油类	<0.01	1				mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2016-5-16	动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.21	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-			
			氨氮	4.19	5	mg/L	是	-			
			总氮	23.1	15	mg/L	否	0.5			
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
			沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2016-5-9	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	2.2	10				mg/L	是	-			
总磷	0.29	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	29	50				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	0.006	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	0.008	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0005	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	8	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	210	1000				个/L	是	-			
总氮	13.1	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.01	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.01	1				mg/L	是	-			
氨氮	2.6	8				mg/L	是	-			
						PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	7.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.007	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.004	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
尚义县	尚义县利通排水中心	2016-5-10	粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-			
			氨氮	1.95	5	mg/L	是	-			
			总氮	13.3	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.01	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0021	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-			
蔚县	蔚县清源排水有限公司	2016-5-9	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			
						悬浮物	5	10	mg/L	是	-
						阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
						粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
						氨氮	2.46	5	mg/L	是	-
						总氮	8.44	15	mg/L	是	-
						石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-			
	阳原县洁	2016-5-8	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.27	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
						阴离子表面活性剂(LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
						粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	-
						氨氮	2.6	5	mg/L	是	-
						总氮	13.1	15	mg/L	是	-
						石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
						动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
						总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
						总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
阳原县	源污水处理有限公司	2016-5-9	悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.56	5	mg/L	是	-
			总氮	14	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.27	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2016-5-10	PH值	7.92	6-9
生化需氧量	4.2	10				mg/L	是	-
总磷	0.27	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	28	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.007	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.006	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	5	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	330	1000				个/L	是	-
总氮	11.9	15				mg/L	是	-
石油类	<0.01	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.01	1				mg/L	是	-
氨氮	1.78	8	mg/L	是	-			
	万全县污		PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
万全县	水净化研究中心	2016-5-16	总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.68	5	mg/L	是	-
			总氮	21.8	15	mg/L	否	0.5
			石油类	0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.02	1	mg/L	是	-
怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2016-5-11	PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.21	5	mg/L	是	-
			总氮	28.3	15	mg/L	否	0.9
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.001	1	mg/L	是	-
涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2016-5-16	阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.84	8	mg/L	是	-
			总氮	13.5	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.8	20	mg/L	是	-
			总磷	0.05	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	60	mg/L	是	-
色度	4	30	倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
赤城县	赤城县漪澜污水处理厂	2016-5-11	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.25	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	-
			总氮	15	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			氨氮	2.24	8	mg/L	是	-
崇礼县	崇礼县龙泽排水有限公司	2016-5-15	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.16	5	mg/L	是	-
			总氮	26.2	15	mg/L	否	0.7
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污	2016-5-8	PH值	8.01	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.21	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	水处理有限公司		氨氮	1.25	5	mg/L	是	-
			总氮	11.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0024	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			张家口市 高新技术 产业开发 区	张家口市 鸿泽排水 有限公司	2016-5-29	氨氮	0.76	8
石油类	<0.01	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.01	1				mg/L	是	-
PH值	7.49	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	3.5	10				mg/L	是	-
总磷	0.07	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	34	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.011	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.014	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	6	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂 (LAS)	0.07	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群 数	140	1000				个/L	是	-
总氮	32.9	15				mg/L	否	1.2
张家口市 高新技术 产业开发 区	张家口西 山污水处 理有限责 任公司	2016-5-17				PH值	7.56	6-9
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.27	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.94	5	mg/L	是	-
			总氮	10.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
						PH值	6.78	6-9

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2016-5-12	生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39	50	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.35	5	mg/L	是	-
			总氮	13.3	15	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2016-5-17	PH值	6.95	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.82	5	mg/L	是	-
			总氮	8.7	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
双滦区	承德市中保水务有限公司	2016-5-16	PH值	7.02	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	20	mg/L	是	-
			总磷	1.02	1	mg/L	否	0.020000
			化学需氧量	40.4	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.31	8	mg/L	是	-
			总氮	14.3	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2016-5-18	PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34.8	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.46	5	mg/L	是	-
			总氮	14.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
承德县	承德县绿溪污水处理有限公司	2016-5-19	PH值	6.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42.4	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.61	5	mg/L	是	-
			总氮	12.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
兴隆县	兴隆县柳源污水处理厂	2016-5-17	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.61	5	mg/L	是	-
			总氮	11.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.04	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			平泉县	平泉县排水管理处	2016-5-17	PH值	7.03	6-9
生化需氧量	5.7	10				mg/L	是	-
总磷	0.3	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	35.1	50				mg/L	是	-
色度	8	30				倍	是	-
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是	-
氨氮	0.64	5				mg/L	是	-
总氮	13.4	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
悬浮物	<4	10	mg/L	是	-			
滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2016-5-23	PH值	6.89	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14.9	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	有限责任公司		悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.81	5	mg/L	是	-
			总氮	11.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
隆化县	隆化县污水处理厂	2016-5-18	PH值	6.91	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.25	5	mg/L	是	-
			总氮	13.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2016-5-19	PH值	6.83	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.25	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28.7	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.54	5	mg/L	是	-
			总氮	8.18	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宽城满族自治县	宽城奥能环保有限公司	2016-5-17	阴离子表面活性剂(LAS)	0.21	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.47	5	mg/L	是	-
			总氮	7.53	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			PH值	7.02	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32.6	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水处理中心	2016-5-19	PH值	6.9	6-9
生化需氧量	5.6	10				mg/L	是	-
总磷	0.29	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	40	50				mg/L	是	-
色度	8	30				倍	是	-
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	630	1000				个/L	是	-
氨氮	1.22	5				mg/L	是	-
总氮	8.28	15	mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
新华区	沧州市供水排水集团有限公司	2016-4-7	PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.09	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	司运东污水处理厂		悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.129	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.702	5	mg/L	是	-
			总氮	11.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2016-4-11	PH值	7.19	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.186	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.608	5	mg/L	是	-
			总氮	13.4	15	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-			
青 县	青县紫光龙世杰水务有限公司河东污水处理厂	2016-4-5	PH值	8.24	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.66	10	mg/L	是	-
			总磷	0.35	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.083	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.33	5	mg/L	是	-
			总氮	5.69	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	8.44	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
东光县	东光污水处理厂	2016-4-20	生化需氧量	3.22	10	mg/L	是	-
			总磷	0.29	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.106	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.192	5	mg/L	是	-
			总氮	4.08	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
海兴县	海兴县污水处理厂	2016-4-14	PH值	8.01	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.35	10	mg/L	是	-
			总磷	0.19	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.152	5	mg/L	是	-
			总氮	5.88	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
盐山县	盐山县城市污水处理厂	2016-4-7	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.87	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.13	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.677	5	mg/L	是	-
			总氮	14.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2016-4-5	PH值	8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.83	10	mg/L	是	-
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.099	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.943	5	mg/L	是	-
			总氮	5.86	15	mg/L	是	-
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-
动植物油	0.08	1	mg/L	是	-			
肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2016-4-5	PH值	8.2	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.78	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.089	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	340	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.469	5	mg/L	是	-
			总氮	8.62	15	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-			
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.66	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南皮县	南皮县污水处理厂	2016-4-6	总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.081	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.874	5	mg/L	是	-
			总氮	13.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
吴桥县	吴桥县污水处理厂	2016-4-11	PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.39	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.129	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.124	5	mg/L	是	-
			总氮	14.5	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
献县	献县清源污水处理中心	2016-4-6	PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.62	10	mg/L	是	-
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.086	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.68	5	mg/L	是	-
			总氮	3.92	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	2016-4-19	PH值	6.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.96	10	mg/L	是	-
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.121	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.29	5	mg/L	是	-
			总氮	4.59	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
渤海新区	沧州临港圣捷污水处理有限公司	2016-4-7	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.089	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.186	5	mg/L	是	-
			总氮	12.2	15	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			PH值	8.15	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	1.22	10	mg/L	是	-			
总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-			
化学需氧量	19	50	mg/L	是	-			
			PH值	8.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.22	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2016-4-13	总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.108	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.05	5	mg/L	是	-
			总氮	7.84	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
泊头市	泊头市污水处理厂	2016-4-12	PH值	8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.35	10	mg/L	是	-
			总磷	0.28	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.121	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	340	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.636	5	mg/L	是	-
			总氮	8.3	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
泊头市	泊头市运西污水处理厂	2016-4-12	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.116	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	340	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.79	5	mg/L	是	-
			总氮	5.08	15	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.31	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	-
任丘市	任丘市城东污水处理厂	2016-4-7	PH值	8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.75	10	mg/L	是	-
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.218	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.905	5	mg/L	是	-
			总氮	5.13	15	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			河间市	河间市污水处理厂	2016-4-11	PH值	8.51	6-9
生化需氧量	1.13	10				mg/L	是	-
总磷	0.38	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	21	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	6	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.114	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	330	1000				个/L	是	-
氨氮	2.11	5				mg/L	是	-
总氮	5.32	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
						PH值	8.55	6-9
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	9.97	0.5	mg/L	否	19

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2016-5-10	化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00017	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0022	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.13	5	mg/L	是	-
			总氮	10.3	15	mg/L	是	-
			石油类	0.11	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.12	1	mg/L	是	-
			固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2016-4-13	PH值	7.74	6-9
生化需氧量	3.6	10				mg/L	是	-
总磷	0.28	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	25	50				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	0.0001	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0071	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	0	1000				个/L	是	-
氨氮	0.66	8				mg/L	是	-
总氮	11.2	15				mg/L	是	-
石油类	0.07	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
永清县	永清北方污水处理有限公司	2016-4-27	PH值	8.85	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00071	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0063	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.13	5	mg/L	是	-
			总氮	2.12	15	mg/L	是	-
			石油类	0.16	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.22	1	mg/L	是	-
香河县	香河县三强污水处理厂	2016-5-16	PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0028	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7.5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.32	5	mg/L	是	-
			总氮	14.3	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
动植物油	0.08	1	mg/L	是	-			
大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2016-4-27	PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.1	20	mg/L	是	-
			总磷	0.13	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.0004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.24	8	mg/L	是	-
			总氮	2.82	20	mg/L	是	-
			石油类	0.07	3	mg/L	是	-
动植物油	0.11	3	mg/L	是	-			
			PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
文安县	文安县城 区污水处 理厂	2016-4-11	总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	18	10	mg/L	否	0.8
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.16	8	mg/L	是	-
			总氮	20	15	mg/L	否	0.3
			石油类	0.17	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.16	1	mg/L	是	-
廊坊经济 技术开发 区	廊坊经济 技术开发 区供水 中心	2016-4-18	PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面 活性剂 (LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群 数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.94	5	mg/L	是	-
			总氮	11.8	15	mg/L	是	-
石油类	0.17	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.32	1	mg/L	是	-			
霸州市	霸州嘉城 水质净化 有限公司	2016-4-25	PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1	20	mg/L	是	-
			总磷	0.29	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00023	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.29	8	mg/L	是	-
			总氮	12.3	20	mg/L	是	-
			石油类	0.14	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.18	3	mg/L	是	-
霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2016-4-25	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.12	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	45.5	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0058	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.19	8	mg/L	是	-
			总氮	10.69	20	mg/L	是	-
			石油类	0.37	3	mg/L	是	-
动植物油	0.33	3	mg/L	是	-			
霸州市	霸州溢昇水务科技有限公司胜芳分公司	2016-5-16	PH值	8.01	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.3	20	mg/L	是	-
			总磷	0.12	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	43	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.0003	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	15	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.14	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.81	8	mg/L	是	-
			总氮	8.28	20	mg/L	是	-
			石油类	0.13	3	mg/L	是	-
动植物油	0.24	3	mg/L	是	-			
			PH值	8.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.4	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
霸州市	中信环境水务(霸州)有限公司	2016-5-16	总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0056	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.27	5	mg/L	是	-
			总氮	3.88	15	mg/L	是	-
			石油类	0.15	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.14	1	mg/L	是	-
三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司	2016-4-11	PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.21	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	14	10	mg/L	否	0.4
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.54	5	mg/L	是	-
			总氮	31.3	15	mg/L	否	1.1
石油类	0.2	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.88	1	mg/L	是	-			
三河市	三河市金桥水业有限责任公司	2016-4-11	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	15	10	mg/L	否	0.5

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	5.89	5	mg/L	否	0.2
			总氮	26.5	15	mg/L	否	0.8
			石油类	0.2	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.43	1	mg/L	是	-
三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2016-4-11	PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.46	5	mg/L	是	-
			总氮	6.7	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
三河市	三河市龙源水业有限公司燕郊污水处理厂	2016-4-18	PH值	8.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	30	mg/L	是	-
			总磷	0.89	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	100	mg/L	是	-
			色度	2	40	倍	是	-
			总汞	0.00021	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0094	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.19	25	mg/L	是	-
			总氮	12.5	-	mg/L	-	-
			石油类	0.14	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.68	5	mg/L	是	-
			PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桃城区	衡水市污水处理厂	2016-5-24	总磷	0.498	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	19.8	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.781	5	mg/L	是	-
			总氮	14.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
枣强县	枣强县大营污水处理厂	2016-5-12	PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.29	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28.6	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.44	5	mg/L	是	-
			总氮	1.31	15	mg/L	是	-
石油类	<0.1	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
枣强县	枣强县污水处理厂	2016-6-13	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.391	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14.5	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	900	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.54	5	mg/L	是	-
			总氮	2.06	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
武邑县	武邑县污水处理厂	2016-6-13	PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.297	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.5	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	800	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.37	5	mg/L	是	-
			总氮	0.62	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
武邑县	武邑县循环经济园区污水处理厂	2016-6-13	PH值	8.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.411	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.8	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.94	5	mg/L	是	-
			总氮	6.39	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武强县	武强县污水处理厂	2016-4-11	总磷	0.419	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21.8	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.32	5	mg/L	是	-
			总氮	5.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
饶阳县	饶阳县污水处理厂	2016-4-19	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.421	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.3	5	mg/L	是	-
			总氮	3.9	15	mg/L	是	-
石油类	<0.1	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	2016-5-23	PH值	7.07	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25.4	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.51	5	mg/L	是	-
			总氮	4.84	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
故城县	故城国祯污水处理有限公司	2016-5-16	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.53	5	mg/L	是	-
			总氮	1.62	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.487	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18.6	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-			
故城县	故城县夏庄镇污水处理厂	2016-4-21	PH值	8.07	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	10	10	mg/L	是	-
			总磷	0.421	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.91	5	mg/L	是	-
			总氮	6.96	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
故城县	故城县营东污水处理厂	2016-5-24	总磷	0.425	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.05	5	mg/L	是	-
			总氮	3.29	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-			
景县	景县污水处理厂	2016-6-12	氨氮	0.49	5	mg/L	是	-
阜城县	阜城县污水处理厂	2016-5-25	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.9	5	mg/L	是	-
			总氮	1.89	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.404	0.5	mg/L	是	-
化学需氧量	31.4	50	mg/L	是	-			
色度	4	30	倍	是	-			
总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-			
冀州市	冀州市污水处理厂	2016-5-26	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.1	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	水处理厂		悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.44	5	mg/L	是	-
			总氮	2.13	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	2016-5-31	粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.66	5	mg/L	是	-
			总氮	1.21	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.378	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17.1	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-			