

2016年第三季度重金属国控企业废水主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	车间排放口	2016-7-8	总铬	0.097	1.5	mg/L	是	-
		污水排污口		六价铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
				氯化物	394	400	mg/L	是	-
				氨氮	12.7	70	mg/L	是	-
				总氮	80.5	140	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	30	mg/L	是	-
				PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	38.4	80	mg/L	是	-
				总磷	0.32	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	292	300	mg/L	是	-
				色度	100	100	mg/L	是	-
悬浮物	18	120	mg/L	是	-				
古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	污水站出口	2016-8-2	总镉	<0.0001	0.05	mg/L	是	-
		总排口	2016-7-4	总铅	0.0064	0.7	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.05	mg/L	是	-
			2016-8-2	总铅	0.0033	0.7	mg/L	是	-
				PH值	6.82	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.404	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	8.13	100	mg/L	是	-
				悬浮物	15	70	mg/L	是	-
				氨氮	1.18	15	mg/L	是	-
		总氮	5.43	20	mg/L	是	-		
丰南区	唐山惠达(集团)洁具有限公司	总排口	2016-8-10	PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	32.3	500	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				悬浮物	345	400	mg/L	是	-
				氨氮	2.96	-	mg/L	-	-
		石油类		<0.04	20	mg/L	是	-	
		污水站出口		六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
芦台经济技术开发区	唐山大通金属制品有限公司	处理设施排口	2016-8-4	总镍	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	中粤浦项(秦皇)	车间排口	2016-7-12	总铬	0.204	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
北戴河新区	秦皇岛首钢长白机	车间排口	2016-7-19	总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
高新区	邢台振成机械有限公司	总排口	2016-9-5	PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	54	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	14	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.256	15	mg/L	是	-
				悬浮物	12	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
广宗县	益弘金属表面处理有限公司	总排口	2016-9-6	氨氮	0.826	15	mg/L	是	-
				PH值	8.06	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	60	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
平乡县	邢台惠恩纳电镀有限公司	总排口	2016-9-6	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				PH值	8.27	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	58	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	14	50	mg/L	是	-
清河县	清河县伟创金属表面处理科技有限公司	总排口	2016-9-6	总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.217	15	mg/L	是	-
				PH值	8.31	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	56	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
邢台市经济开发区	邢台市宁波紧固件有限公司	总排口	2016-9-5	悬浮物	16	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.526	15	mg/L	是	-
				PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	60	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
清苑县	保定市飓风蓄电池有限公司	总排口	2016-8-9	化学需氧量	27.9	150	mg/L	是	-
				悬浮物	16	140	mg/L	是	-
				氨氮	0.133	30	mg/L	是	-
				总氮	4.6	40	mg/L	是	-
		设施出口		PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.086	2	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.05	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	0.7	mg/L	是	-
清苑县	风帆股份有限公司清苑分公司	设施出口	2016-8-22	总镉	<0.0001	0.05	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	0.7	mg/L	是	-
		外排口		PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.013	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	<10	150	mg/L	是	-
				悬浮物	7	140	mg/L	是	-
				氨氮	0.249	30	mg/L	是	-
				总氮	2.16	40	mg/L	是	-
清苑县	风帆股份有限公司	设施出口	2016-8-26	总铅	<0.2	1	mg/L	是	-
				PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邢台市	有色金属 分公司	外排口	2016-8-20	化学需氧量	<10	500	mg/L	是	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.34	-	mg/L	-	-
徐水县	风帆股份 有限公司 工业电池 分公司	设施出口	2016-9-20	总镉	<0.0001	0.02	mg/L	是	-
		总铅		<0.2	0.5	mg/L	是	-	
		PH值		6.25	6-9	无量纲	是	-	
		总磷		0.062	2	mg/L	是	-	
		化学需氧量		36.1	150	mg/L	是	-	
		悬浮物		8	140	mg/L	是	-	
		氨氮		1.36	30	mg/L	是	-	
		总氮		3.74	40	mg/L	是	-	
白沟新 城区	保定市洪 峰工业有 限公司	生活污水外排口	2016-9-9	氨氮	7.9	45	mg/L	是	-
		化学需氧量		26.7	350	mg/L	是	-	
		悬浮物		8	150	mg/L	是	-	
		PH值		7.77	6-9	无量纲	是	-	
		石油类		<0.04	20	mg/L	是	-	
		总镍		<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		总铬		0.008	1	mg/L	是	-	
		六价铬		<0.004	0.2	mg/L	是	-	
		总铜		<0.05	2	mg/L	是	-	
		总锌		<0.02	5	mg/L	是	-	
氰化物（总氰化合物）	<0.004	1	mg/L	是	-				
白沟新 城区	高碑店市 白沟海建 五金电镀 厂	污水处理 设施出 口	2016-9-9	化学需氧量	<10	350	mg/L	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				PH值	8.12	6-9	无量纲	是	-
				总铜	0.06	2	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-
白沟新 城区	高碑店市 鸿鹏箱包 有限公司	污水处理 设施出 口	2016-9-9	石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
		总铬		<0.004	1	mg/L	是	-	
		六价铬		<0.004	0.2	mg/L	是	-	
		总镍		<0.05	0.5	mg/L	是	-	
		氨氮		0.328	45	mg/L	是	-	
		化学需氧量		22.4	350	mg/L	是	-	
		总铜		0.07	0.5	mg/L	是	-	
		总锌		<0.02	1.5	mg/L	是	-	
PH值	8.27	6-9	无量纲	是	-				
张北县	河北华澳 矿业开发 有限公司	车间排 口	2016-7-25	石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				总汞	<0.0000	0.03	mg/L	是	-
				总镉	0.028	0.05	mg/L	是	-
				总铬	0.066	1.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0034	0.3	mg/L	是	-
				总铅	0.24	0.5	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	0.5	mg/L	是	-
		车间排 口		总锌	0.22	1.5	mg/L	是	-
				总铬	0.066	1.5	mg/L	-	-
				六价铬	0.03	0.2	mg/L	-	-
				PH值	8.22	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
阳原县	张家口永盛毛皮硝染有限公司	总排口	2016-8-3	生化需氧量	8.5	80	mg/L	是	-
				总磷	1.2	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	63	300	mg/L	是	-
				动植物油	0.05	30	mg/L	是	-
				氯离子	2293	4000	-	是	-
				色度	4	100	mg/L	是	-
				悬浮物	9	120	mg/L	是	-
				氨氮	3.19	70	mg/L	是	-
				总氮	11.1	140	mg/L	是	-
万全县	张家口保胜新能源科技有限公司	车间排口	2016-8-10	总镉	0.012	0.02	mg/L	-	-
		总铅		0.06	0.5	mg/L	-	-	
		总排口		化学需氧量	59	150	mg/L	是	-
				悬浮物	9	140	mg/L	是	-
				氨氮	0.89	30	mg/L	是	-
				总氮	9.11	40	mg/L	是	-
				PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
总磷	0.36	2	mg/L	是	-				
万全县	张家口长城液压油缸有限公司	总排口	2016-8-9	悬浮物	9	50	mg/L	是	-
				总锌	0.03	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	6.01	15	mg/L	是	-
				石油类	0.03	3	mg/L	是	-
				PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	41	80	mg/L	是	-
				总铬	0.036	1	mg/L	是	-
				六价铬	0.012	0.2	mg/L	是	-
运河区	沧州市银光镀锌厂	总排口	2016-8-9	总镍	0.01	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	46	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	0.16	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	22	50	mg/L	是	-
				总锌	1.32	1.5	mg/L	是	-
青 县	沧州殿元五金电子有限公司	铬处理单元	2016-7-26	氨氮	0.41	15	mg/L	是	-
		总排口		氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.3	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				PH值	6.63	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
				悬浮物	6	10	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
氯化物	35	300	mg/L	是	-				
沧州市博昌				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.028	5	mg/L	是	-
				PH值	8.83	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.42	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
献县	皮革工业有限公司	总排口	2016-7-14	化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
永清县	廊坊莱索思环境技术有限公司	总排口	2016-7-26	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.05	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	6	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.34	5	mg/L	是	-
				PH值	8.13	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	8	50	mg/L	是	-
枣强县	枣强县浩丰硝染厂	浩丰硝染厂排口废水监测	2016-8-24	PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	69.8	300	mg/L	是	-
				总铬	0.146	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	2.81	70	mg/L	是	-
		总铬		1.45	1.5	mg/L	是	-	
		浩丰硝染生产设施排口废水监测							