

2017年第一季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华北制药股份有限公司(制药总厂)	1#外排口	2017-2-13	生化需氧量	37.2	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	166	300	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0024	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	36	150	mg/L	是	-
				氨氮	13	50	mg/L	是	-
				PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.006	0.5	mg/L	是	-
长安区	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司中润生产区	厂总排放口	2017-3-2	生化需氧量	9.46	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	67	300	mg/L	是	-
				色度	16	80	倍	是	-
				PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	12	150	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				氨氮	21.2	50	mg/L	是	-
氰化物(总氰化合物)	0.007	0.5	mg/L	是	-				
裕华区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	公司总排口	2017-2-13	生化需氧量	38.6	100	mg/L	是	-
				PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	200	300	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0057	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	38	150	mg/L	是	-
				总锌	0.15	5	mg/L	是	-
				氨氮	23.8	50	mg/L	是	-
正定县	河北金源化工股份有限公司	公司总排口	2017-2-15	PH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
				挥发酚	0.0168	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	16	100	mg/L	是	-
				氨氮	14.4	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.18	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
栾城县	河北圣雪大成制药有限责任公司	二部排放口	2017-2-8	化学需氧量	46	460	mg/L	是	-
				PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	0.533	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	29	400	mg/L	是	-
				生化需氧量	1.4	300	mg/L	是	-
				悬浮物	10	400	mg/L	是	-
				总磷	0.26	3	mg/L	是	-
		总锌	0.08	5	mg/L	是	-		
		总氮	11	70	mg/L	是	-		
		氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-		
		一部排放口	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-	
			氨氮	2.11	35	mg/L	是	-	
			化学需氧量	66	400	mg/L	是	-	
			生化需氧量	28.4	300	mg/L	是	-	
总氮	9.05		70	mg/L	是	-			
总磷	0.22		3	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氰化物（总氰化合物）	0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
				总锌	0.09	5	mg/L	是	-
栾城县	神威药业集团有限公司	污水排放口	2017-1-13	氨氮	0.438	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	38	240	mg/L	是	-
				生化需氧量	1.27	300	mg/L	是	-
				悬浮物	8	200	mg/L	是	-
				总磷	2.1	8	mg/L	是	-
				总氮	14.4	70	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-
				色度	32	70	倍	是	-
				PH值	8.13	6-9	无量纲	是	-
				总汞	0.00046	0.05	mg/L	是	-
				总砷	0.00072	0.5	mg/L	是	-
				栾城县	石家庄新宇三阳实业有限公司	厂污水排放口	2017-2-9	PH值	7.48
氨氮	0.092	25	mg/L					是	-
化学需氧量	6	400	mg/L					是	-
生化需氧量	1.36	300	mg/L					是	-
悬浮物	8	200	mg/L					是	-
栾城县	石药集团新诺威制药股份有限公司	公司总排放口	2017-1-13	PH值	7.16	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	17.3	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	156	240	mg/L	是	-
				色度	4	65	倍	是	-
				生化需氧量	34.2	300	mg/L	是	-
				悬浮物	7	200	mg/L	是	-
				总氮	19.9	40	mg/L	是	-
				总磷	0.06	3.5	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
灵寿县	石家庄正元化肥有限公司	厂总排放口	2017-3-1	挥发酚	0.0022	1	mg/L	是	-
				PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	7.73	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	7	200	mg/L	是	-
				悬浮物	7	400	mg/L	是	-
无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	车间排放口	2017-3-3	六价铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
		污水排污口		总铬	0.056	1.5	mg/L	是	-
				氯化物	392	400	mg/L	是	-
				PH值	6.25	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.33	80	mg/L	是	-
				总磷	0.2	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	134	300	mg/L	是	-
				色度	32	100	mg/L	是	-
				悬浮物	34	120	mg/L	是	-
				氨氮	65.9	70	mg/L	是	-
				总氮	105	140	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	30	mg/L	是	-
				PH值	8.06	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	7	100	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
平山县	石家庄柏坡正元化肥有限公司	厂总排放口	2017-3-1	挥发酚	0.0036	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.283	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
元氏县	河北诚信有限责任公司	厂总排放口	2017-2-16	氨氮	3.34	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	127	300	mg/L	是	-
				悬浮物	19	230	mg/L	是	-
				挥发酚	0.001	1	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.157	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				PH值	8.47	6-9	无量纲	是	-
元氏县	石家庄市天马淀粉厂	厂总排放口	2017-2-9	氨氮	9.39	35	mg/L	是	-
				总氮	10.6	55	mg/L	是	-
				PH值	6.66	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	51.7	70	mg/L	是	-
				总磷	0.04	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	138	300	mg/L	是	-
				悬浮物	24	70	mg/L	是	-
元氏县	元氏县力源蛋白加工厂	厂总排口	2017-2-14	氨氮	1.07	40	mg/L	是	-
				化学需氧量	36	400	mg/L	是	-
				生化需氧量	7.39	230	mg/L	是	-
				悬浮物	16	230	mg/L	是	-
				PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
赵县	河北华泰纸业有限公司	总排水口	2017-1-12	PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	2.32	15	mg/L	是	-
				化学需氧量	171	300	mg/L	是	-
				色度	32	150	倍	是	-
				生化需氧量	26.2	120	mg/L	是	-
				悬浮物	7	100	mg/L	是	-
				总磷	0.11	2	mg/L	是	-
				总氮	7.27	70	mg/L	是	-
赵县	河北兴柏药业集团有限公司	外排口	2017-2-6	生化需氧量	3.05	10	mg/L	是	-
				总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
				悬浮物	7	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.558	5	mg/L	是	-
				总氮	14.9	15	mg/L	是	-
				PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
辛集市	河北德瑞淀粉有限公司	总排水口(东厂)	2017-3-6	化学需氧量	68.3	300	mg/L	是	-
				悬浮物	38	70	mg/L	是	-
				氨氮	25.2	35	mg/L	是	-
				总氮	46.2	55	mg/L	是	-
				PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
		总排水口(西厂)		生化需氧量	19.8	70	mg/L	是	-
				总磷	4.408	5	mg/L	是	-
				生化需氧量	9.78	70	mg/L	是	-
				总磷	4.335	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	32.2	300	mg/L	是	-
	PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-			
	悬浮物	36	70	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
				氨氮	27.1	35	mg/L	是	-		
				总氮	47.1	55	mg/L	是	-		
辛集市	河北东明皮革有限公司	厂总口	2017-3-13	悬浮物	50	400	mg/L	是	-		
				PH值	6.57	6-9	无量纲	是	-		
				生化需氧量	49.2	600	mg/L	是	-		
				车间口	2017-3-8	化学需氧量	280	1000	mg/L	是	-
						总铬	1.39	1.5	mg/L	是	-
						六价铬	0.088	0.2	mg/L	是	-
辛集市	石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	厂总口	2017-3-5	PH值	6.89	6-9	无量纲	是	-		
				生化需氧量	30.5	80	mg/L	是	-		
				总磷	0.839	1	mg/L	是	-		
				化学需氧量	128	300	mg/L	是	-		
				悬浮物	20	150	mg/L	是	-		
				氨氮	4.17	30	mg/L	是	-		
				总氮	8.33	40	mg/L	是	-		
辛集市	辛集市梅花皮业有限公司	厂总口	2017-3-13	石油类	1.308	10	mg/L	是	-		
						PH值	6.72	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	47.2	80	mg/L	是	-
		车间口				化学需氧量	290	300	mg/L	是	-
						悬浮物	12	120	mg/L	是	-
						总铬	0.3	1.5	mg/L	是	-
藁城市	河北吉藁化纤有限责任公司	化纤车间排放口	2017-3-2	六价铬	0.083	0.2	mg/L	是	-		
				氨氮	0.269	25	mg/L	是	-		
				化学需氧量	77	300	mg/L	是	-		
				色度	8	60	倍	是	-		
				生化需氧量	8.58	200	mg/L	是	-		
				悬浮物	13	150	mg/L	是	-		
藁城市	华北制药河北华民药业有限责任公司(倍达工厂)	污水总排口	2017-2-16	PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-		
				氨氮	0.768	40	mg/L	是	-		
				化学需氧量	6	300	mg/L	是	-		
				生化需氧量	1.69	120	mg/L	是	-		
				悬浮物	6	200	mg/L	是	-		
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-		
				挥发酚	0.001	1	mg/L	是	-		
				总磷	0.29	8	mg/L	是	-		
				总氮	2.81	70	mg/L	是	-		
藁城市	华北制药华胜有限公司	厂总排放口	2017-1-13	石油类	<0.04	20	mg/L	是	-		
				PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-		
				氨氮	18	40	mg/L	是	-		
				化学需氧量	166	300	mg/L	是	-		
				生化需氧量	17.7	120	mg/L	是	-		
				悬浮物	8	200	mg/L	是	-		
				总磷	0.48	8	mg/L	是	-		
藁城市	青岛啤酒(石家庄)有限公司	总口	2017-3-1	总氮	21.6	70	mg/L	是	-		
				PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-		
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-		
				生化需氧量	15.6	300	mg/L	是	-		
				总磷	1.1	-	mg/L	-	-		
				化学需氧量	60	500	mg/L	是	-		
				悬浮物	61	400	mg/L	是	-		
				氨氮	0.26	-	mg/L	-	-		
				PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-		
				化学需氧量	44	120	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
藁城市	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	厂总排放口	2017-3-1	悬浮物	9	150	mg/L	是	-
				氨氮	1.41	50	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				石油类	0.17	10	mg/L	是	-
		化工事业部		石油类	0.22	10	mg/L	是	-
				邻-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
				对-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
				间-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0024	0.5	mg/L	是	-
				苯	<0.005	0.2	mg/L	是	-
				甲苯	<0.005	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				氨氮	4.28	50	mg/L	是	-
				硫化物	0.005	1	mg/L	是	-
				PH值	8.35	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7.14	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	37	120	mg/L	是	-
新乐市	河北金万泰化肥有限责任公司	总排口	2017-2-17	PH值	8.12	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.52	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	13	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0023	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				氨氮	4.12	50	mg/L	是	-
				总氮	40.9	60	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.012	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-				
新乐市	河北新化股份有限公司	厂总排放口	2017-1-19	PH值	7.97	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.09	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	81	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0017	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				氨氮	3.5	50	mg/L	是	-
				总氮	10.4	60	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.102	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-				
鹿泉市	河北珠江啤酒有限公司	厂总排放口	2017-2-7	PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	4.58	15	mg/L	是	-
				化学需氧量	39	300	mg/L	是	-
				生化需氧量	5.55	150	mg/L	是	-
				悬浮物	10	80	mg/L	是	-
				总磷	0.18	3	mg/L	是	-
鹿泉市	石家庄君乐宝乐时乳业有限公司	总排口	2017-3-1	PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	0.181	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	6	460	mg/L	是	-
				色度	4	70	倍	是	-
				生化需氧量	3.42	220	mg/L	是	-
				悬浮物	8	200	mg/L	是	-
				总氮	20.5	50	mg/L	是	-
总磷	1.87	3	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
鹿泉市	石家庄君乐宝乳业有限公司	总排口	2017-3-1	PH值	8.32	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	0.038	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	16	460	mg/L	是	-
				色度	4	70	倍	是	-
				生化需氧量	1.66	220	mg/L	是	-
				悬浮物	12	200	mg/L	是	-
				总氮	18.6	50	mg/L	是	-
鹿泉市	石家庄永盛乳业有限公司	厂总排放口	2017-3-1	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	0.478	35	mg/L	是	-
				化学需氧量	6	460	mg/L	是	-
				色度	4	70	倍	是	-
				生化需氧量	1.52	220	mg/L	是	-
				悬浮物	10	200	mg/L	是	-
				总氮	20.8	50	mg/L	是	-
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	唐钢南区总排口	2017-1-17	总磷	0.24	4	mg/L	是	-
				PH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	42.3	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.000001	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				氟化物	0.86	20	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				悬浮物	17	100	mg/L	是	-
				总锌	0.13	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	-	mg/L	-	-
				氨氮	1.04	15	mg/L	是	-
				总氮	7.97	35	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
总铜	<0.05	1	mg/L	是	-				
丰南区	百威英博(唐山)啤酒有限公司	总排放口	2017-2-22	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	34.9	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	160	500	mg/L	是	-
				悬浮物	156	400	mg/L	是	-
				氨氮	4.18	-	mg/L	-	-
				石油类	0.37	-	mg/L	-	-
丰南区	开滦(集团)有限责任公司钱家营矿业分公司	总排口	2017-1-13	PH值	8.09	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	10.8	50	mg/L	是	-
				悬浮物	6	50	mg/L	是	-
				总锰	<0.01	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	6	mg/L	是	-
				氨氮	0.169	-	mg/L	-	-
				硫化物	<0.02	-	mg/L	-	-
石油类	<0.04	5	mg/L	是	-				
	河北圣雪			氨氮	20.502	45	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰润区	大成唐山制药有限公司	废水排放总口	2017-2-15	化学需氧量	257	500	mg/L	是	-
				悬浮物	192	400	mg/L	是	-
				PH值	7.26	6.5-9.5	无量纲	是	-
丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	污水排放口1	2017-2-15	悬浮物	258	400	mg/L	是	-
				生化需氧量	121	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	324	500	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				PH值	6.96	6.5-9.5	无量纲	是	-
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-
				氨氮	37.052	45	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
		石油类		0.195	20	mg/L	是	-	
		污水排放口2		PH值	7.41	6.5-9.5	无量纲	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				悬浮物	351	400	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-
				氨氮	35.044	45	mg/L	是	-
				石油类	0.18	20	mg/L	是	-
				生化需氧量	167	350	mg/L	是	-
				化学需氧量	381	500	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
		污水排放口3		总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				悬浮物	68	400	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-
				氨氮	25.962	45	mg/L	是	-
				石油类	0.21	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	112	500	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
总镍	<0.01		1	mg/L	是	-			
曹妃甸	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	高一联污水排放口	2017-2-6	生化需氧量	21.5	350	mg/L	是	-
				化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
				悬浮物	7	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.111	5	mg/L	是	-
				石油类	0.69	1	mg/L	是	-
		柳一联污水排放口		PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	23.1	50	mg/L	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.159	5	mg/L	是	-
				石油类	0.56	1	mg/L	是	-
滦南县	河北永新纸业有限公司	监测点1	2017-3-7	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
				PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7.4	10	mg/L	是	-
				总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	42.8	60	mg/L	是	-
				色度	11	50	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
氨氮	4.02	5	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
玉田县	玉田县顺发实业有限公司	废水总排口	2017-1-17	总氮	6.03	10	mg/L	是	-
				PH值	7.11	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	-
				总磷	0.452	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
				色度	1	50	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	4.242	5	mg/L	是	-
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	总排口	2017-1-13	总氮	8.04	10	mg/L	是	-
				悬浮物	7.8	50	mg/L	是	-
				多环芳烃	<0.00001	0.05	mg/L	是	-
				苯并(a)芘	<0.000004	0.03	μg/L	是	-
				氨氮	1.06	10	mg/L	是	-
				总氮	8.2	20	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总磷	0.719	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	30.4	80	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				硫化物	0.067	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-
				PH值	8.14	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	3.97	20	mg/L	是	-				
南堡经济开发区	唐山三友化工股份有限公司	碱渣场排口	2017-1-13	总氮	13	-	mg/L	-	-
				总磷	0.532	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	8.5	150	mg/L	是	-
				总铅	0.0024	1	mg/L	是	-
				悬浮物	64	200	mg/L	是	-
				氨氮	5.9	25	mg/L	是	-
				PH值	8.17	6-9	无量纲	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				总镉	0.00013	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0012	0.5	mg/L	是	-
总汞	<0.000001	0.05	mg/L	是	-				
南堡经济开发区	唐山三友集团兴达化纤有限公司	排放口	2017-1-13	悬浮物	21	400	mg/L	是	-
				总锌	0.26	5	mg/L	是	-
				氨氮	2.45	-	mg/L	-	-
				硫化物	0.147	1	mg/L	是	-
				石油类	0.06	20	mg/L	是	-
				氯化物	130	-	mg/L	-	-
				PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	125	300	mg/L	是	-
化学需氧量	309	500	mg/L	是	-				
				色度	20	-	倍	-	-
				色度	10	-	倍	-	-
				悬浮物	102	400	mg/L	是	-
				石油类	0.07	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南堡经济开发区	唐山三友远达纤维有限公司	污水排放口	2017-1-13	氯化物	95.3	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	346	500	mg/L	是	-
				总锌	0.56	5	mg/L	是	-
				氨氮	2.26	-	mg/L	-	-
				硫化物	0.46	1	mg/L	是	-
				PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	146	300	mg/L	是	-
迁安市	迁安市四通纸业有限公司	总排口	2017-1-16	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.68	10	mg/L	是	-
				总磷	0.103	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	12.3	50	mg/L	是	-
				色度	<2	50	倍	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.628	5	mg/L	是	-
总氮	13.2	10	mg/L	否	0.3				
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	总排口	2017-2-21	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	<0.5	20	mg/L	是	-
				总磷	0.026	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	<10	80	mg/L	是	-
				挥发酚	0.001	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	11	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.058	10	mg/L	是	-
				总氮	11.5	20	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	总排口	2017-2-21	PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	13.6	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.001	0.5	mg/L	是	-
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
				石油类	0.048	3	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	2	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.018	5	mg/L	是	-
				总氮	7.35	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				氟化物	0.791	10	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0001	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	11	30	mg/L	是	-
				昌黎县	秦皇岛鹏远淀粉有限公司	总排口	2017-1-3	化学需氧量	22
悬浮物	6	70	mg/L					是	-
氨氮	4.63	35	mg/L					是	-
总氮	6.57	55	mg/L					是	-
PH值	7.34	6-9	无量纲					是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				生化需氧量	1.4	70	mg/L	是	-
				总磷	0.183	5	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛金茂源纸业有限公司	厂总排口	2017-1-10	色度	10	-	倍	-	-
				悬浮物	21	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.13	-	mg/L	-	-
				总氮	6.01	-	mg/L	-	-
				PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	32.7	300	mg/L	是	-
				总磷	0.203	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	132	500	mg/L	是	-
				抚宁县	秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司	厂总排放口	2017-1-3	生化需氧量	23.5
总磷	0.466	5	mg/L					是	-
化学需氧量	62	300	mg/L					是	-
悬浮物	10	70	mg/L					是	-
氨氮	0.174	35	mg/L					是	-
总氮	36	55	mg/L					是	-
PH值	6.77	6-9	无量纲					是	-
抚宁县	秦皇岛市抚宁县丰满板纸有限公司	厂总排口	2017-1-10	色度	50	-	倍	-	-
				悬浮物	46	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.175	-	mg/L	-	-
				总氮	9.86	-	mg/L	-	-
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	76.6	300	mg/L	是	-
				总磷	0.488	-	mg/L	-	-
抚宁县	秦皇岛市前韩纸业有限公司	厂总排口	2017-1-10	化学需氧量	283	500	mg/L	是	-
				PH值	7.91	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	41.1	300	mg/L	是	-
				总磷	0.138	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	148	500	mg/L	是	-
				色度	25	-	倍	-	-
				悬浮物	42	400	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛沅泰纸业有限公司	厂总排口	2017-1-10	氨氮	1.681	-	mg/L	-	-
				总氮	7.07	-	mg/L	-	-
				总磷	0.073	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	101	500	mg/L	是	-
				色度	4	-	倍	-	-
				悬浮物	16	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.11	-	mg/L	-	-
卢龙县	河北天成化工股份有限公司卢龙分公司	总排口	2017-1-11	总氮	4.51	-	mg/L	-	-
				PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	27	300	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	6	50	mg/L	是	-
				氨氮	2.964	25	mg/L	是	-
				总氮	6.12	35	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	0.007	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	6	80	mg/L	是	-
				PH值	8.24	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	总排口	2017-1-11	总磷	0.13	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	9	60	mg/L	是	-
				悬浮物	9	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.377	8	mg/L	是	-
				总氮	12.95	15	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				硫化物	0.011	1	mg/L	是	-
				氟化物	6.53	10	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	厂总排口	2017-1-4	悬浮物	8	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.892	-	mg/L	-	-
				PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.7	300	mg/L	是	-
		化学需氧量		18	500	mg/L	是	-	
		总铜		0.247	0.5	mg/L	是	-	
		氰化物(总氰化合物)		<0.004	0.5	mg/L	是	-	
		车间排口		总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
总银	<0.03	0.3	mg/L	是	-				
秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	总排口	2017-1-5	PH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.6	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	14	500	mg/L	是	-
				悬浮物	4	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.304	-	mg/L	-	-
				石油类	<0.04	30	mg/L	是	-
北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业公司	总排口	2017-1-10	氨氮	4.166	-	mg/L	-	-
				总氮	9.52	-	mg/L	-	-
				PH值	8.13	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	41.1	300	mg/L	是	-
				总磷	0.228	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	150	500	mg/L	是	-
				色度	10	-	倍	-	-
				悬浮物	24	400	mg/L	是	-
复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	1号排污口	2017-2-23	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.02	0.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.005	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	16	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.637	5	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
		2号排污口		PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.02	0.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	12	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.51	5	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				悬浮物	12	30	mg/L	是	-
				氨氮	3.51	5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涉 县	天津天铁冶金集团有限公司	南排口	2017-3-2	氰化物（总氰化合物）	0.011	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.02	0.5	mg/L	是	-
磁 县	河北景明循环产业股份有限公司	出口	2017-1-17	总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	28	80	mg/L	是	-
				色度	7	50	倍	是	-
				悬浮物	<4	50	mg/L	是	-
				氨氮	7.68	10	mg/L	是	-
				总氮	5.75	15	mg/L	是	-
				PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4	20	mg/L	是	-
邱 县	邱县神龙印染有限公司	总排口	2017-3-7	悬浮物	10	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.048	20	mg/L	是	-
				总氮	4.32	30	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.8	50	mg/L	是	-
				总磷	0.15	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	94	200	mg/L	是	-
				色度	64	80	倍	是	-
				六价铬	<0.004	0	mg/L	是	-
内丘县	建滔（河北）化工有限公司	总排口	2017-2-24	硫化物	0.017	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.004	5	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				苯	<0.005	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	9	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.413	15	mg/L	是	-
				总氮	12.2	30	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.05	25	mg/L	是	-
				总磷	0.79	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	27	100	mg/L	是	-
内丘县	建滔（河北）焦化有限公司	总排口	2017-2-24	挥发酚	<0.001	0.5	mg/L	是	-
				苯	<0.005	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	9	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.36	15	mg/L	是	-
				总氮	14.2	30	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	0.012	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.004	5	mg/L	是	-
				PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.8	25	mg/L	是	-
				总磷	0.57	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	28	100	mg/L	是	-
								PH值	7.12
				生化需氧量	11.3	20	mg/L	是	-
				总磷	0.46	0.8	mg/L	是	-

河北蔚宁

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南和县	河北航空集团有限公司	总排口	2017-3-14	化学需氧量	72	90	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	24	30	mg/L	是	-
				氨氮	4.6	8	mg/L	是	-
				总氮	8.03	12	mg/L	是	-
宁晋县	河北健民淀粉糖业有限公司	总排口	2017-2-28	总氮	9.04	-	mg/L	-	-
				PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.8	30	mg/L	是	-
				总磷	0.83	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	43	100	mg/L	是	-
				悬浮物	9	30	mg/L	是	-
宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	总排污口	2017-2-27	氨氮	0.882	25	mg/L	是	-
				总铜	<0.005	1	mg/L	是	-
				悬浮物	9	60	mg/L	是	-
				氨氮	0.528	12	mg/L	是	-
				总氮	7.96	20	mg/L	是	-
				硫化物	0.012	1	mg/L	是	-
				PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.3	25	mg/L	是	-
				总磷	0.4	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	43	100	mg/L	是	-
				色度	20	70	倍	是	-
				苯胺类	<0.03	1	mg/L	是	-
宁晋县	玉锋实业集团	总排口	2017-2-27	六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				生化需氧量	6.7	30	mg/L	是	-
				总磷	1.25	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	39	100	mg/L	是	-
				悬浮物	9	30	mg/L	是	-
				氨氮	4.2	25	mg/L	是	-
新河县	河北鑫合生物化工有限公司	总排口	2017-2-10	总氮	19.4	-	mg/L	-	-
				PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
				PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.2	30	mg/L	是	-
广宗县	河北广玉淀粉糖业有限公司	外排口	2017-2-28	化学需氧量	45	100	mg/L	是	-
				悬浮物	20	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.284	25	mg/L	是	-
				氨氮	0.796	35	mg/L	是	-
				总氮	18.4	55	mg/L	是	-
				PH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	26.4	70	mg/L	是	-
临西县	临西县和兴食品有限公司(河北隆利达养殖有限公司)	排污口	2017-2-17	总磷	1.52	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	93	300	mg/L	是	-
				悬浮物	23	70	mg/L	是	-
				总氮	7.48	-	mg/L	-	-
				PH值	7.9	6-8.5	无量纲	是	-
				总磷	0.29	-	mg/L	-	-
邢台市经济开发区	沙河市飞燕农业特	总排口	2017-2-21	化学需氧量	103	120	mg/L	是	-
				悬浮物	27	100	mg/L	是	-
				氨氮	2.96	20	mg/L	是	-
				PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
邢台市经济开发区	沙河市飞燕农业特	总排口	2017-2-21	生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	25	60	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
经济开发区	八农亚付种纸厂	总排口	2017-2-21	色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	4.25	5	mg/L	是	-
				总氮	8.3	10	mg/L	是	-
邢台市经济开发区	沙河市太行涂布纸业有限公司	总排口	2017-3-9	色度	25	30	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.45	5	mg/L	是	-
				总氮	7.16	15	mg/L	是	-
				PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
沙河市	沙河市东方纸业有限公司	总排口	2017-2-20	化学需氧量	33	60	mg/L	是	-
				总氮	7.91	10	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.505	5	mg/L	是	-
				PH值	8.74	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
				总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
沙河市	沙河市恒森涂布纸业有限公司	总排口	2017-2-20	PH值	8.82	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.533	5	mg/L	是	-
				总氮	6.22	15	mg/L	是	-
				化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
				色度	25	30	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
沙河市	沙河市恒源造纸厂	总排口	2017-3-27	总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	33	60	mg/L	是	-
				色度	20	50	倍	是	-
				PH值	8.23	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.7	10	mg/L	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.378	5	mg/L	是	-
				总氮	8.2	10	mg/L	是	-
沙河市	沙河市金通涂布纸业有限公司	总排口	2017-2-20	悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.594	5	mg/L	是	-
				总氮	7.28	10	mg/L	是	-
				PH值	8.72	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
				总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	35	60	mg/L	是	-
				色度	25	50	倍	是	-
新市区	保定钞票纸业有限公司	总排口	2017-1-17	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7.4	10	mg/L	是	-
				总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	34.9	50	mg/L	是	-
				色度	20	30	倍	是	-
				悬浮物	7	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.536	5	mg/L	是	-
				总氮	3.03	15	mg/L	是	-
				化学需氧量	128	350	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新市区	保定市三联纸业有限公司	总排口	2017-2-20	色度	50	-	倍	-	-
				悬浮物	18	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.606	-	mg/L	-	-
				总氮	5.08	-	mg/L	-	-
				PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	27.4	300	mg/L	是	-
				总磷	0.406	-	mg/L	-	-
新市区	保定天鹅新型纤维制造有限公司	总排口	2017-2-10	石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	18.9	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	106	500	mg/L	是	-
				色度	20	-	倍	-	-
				悬浮物	9	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.39	-	mg/L	-	-
满城县	保定市满城城东纸业有限公司	排放口	2017-3-17	总磷	<0.02	5	mg/L	是	-
				总氮	1.88	-	mg/L	-	-
				总氮	3.55	-	mg/L	-	-
				色度	40	-	倍	-	-
				PH值	7.44	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	27.5	-	mg/L	-	-
				总磷	0.261	-	mg/L	-	-
满城县	保定市满城县福利造纸厂	总排口	2017-3-17	悬浮物	22	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	143	300	mg/L	是	-
				PH值	7.01	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	21.9	-	mg/L	-	-
				总磷	0.365	-	mg/L	-	-
				氨氮	1.85	-	mg/L	-	-
				总氮	4.1	-	mg/L	-	-
满城县	满城县飞跃造纸有限公司	总排口	2017-3-17	色度	40	-	倍	-	-
				悬浮物	20	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	124	300	mg/L	是	-
				总磷	0.141	-	mg/L	-	-
				总氮	8.61	-	mg/L	-	-
				悬浮物	14	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	132	300	mg/L	是	-
徐水县	河北省保定市东方造纸有限公司	总排口	2017-2-23	色度	20	-	倍	-	-
				PH值	7.44	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	22.5	-	mg/L	-	-
				氨氮	4.08	5	mg/L	是	-
				PH值	6.8	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.3	10	mg/L	是	-
				总磷	0.046	0.5	mg/L	是	-
容城县	河北大发纸业有限公司	处理设施出口	2017-2-15	化学需氧量	39.2	60	mg/L	是	-
				色度	20	50	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.604	5	mg/L	是	-
				总氮	2.09	10	mg/L	是	-
容城县	河北大发纸业有限公司	处理设施出口	2017-2-15	PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	32.1	200	mg/L	是	-
				总磷	0.052	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	133	350	mg/L	是	-
				色度	20	-	倍	-	-
容城县	河北大发纸业有限公司	处理设施出口	2017-2-15	悬浮物	13	200	mg/L	是	-
				色度	20	-	倍	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氨氮	21.1	-	mg/L	-	-
				总氮	22.8	-	mg/L	-	-
保定高新技术产业开发区	英利能源(中国)有限公司	总排口	2017-1-5	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.089	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	108	150	mg/L	是	-
				悬浮物	26	140	mg/L	是	-
				氨氮	1.93	30	mg/L	是	-
				总氮	2	40	mg/L	是	-
				氟化物	3.3	8	mg/L	是	-
				氯化物	22.4	-	mg/L	-	-
				宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	厂总排口	2017-1-12	总铅	<0.02
总镍	0.03	1	mg/L					是	-
总铜	<0.003	1	mg/L					是	-
悬浮物	9	100	mg/L					是	-
总锌	<0.34	4	mg/L					是	-
总铁	<0.03	10	mg/L					是	-
氨氮	1.12	15	mg/L					是	-
总氮	29.3	35	mg/L					是	-
氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L					是	-
总铬	0.04	1.5	mg/L					是	-
六价铬	0.024	0.5	mg/L					是	-
总砷	0.0008	0.5	mg/L					是	-
氟化物	1.03	20	mg/L					是	-
石油类	0.01	10	mg/L					是	-
PH值	7.53	6-9	无量纲					是	-
总磷	0.35	2	mg/L					是	-
化学需氧量	130	200	mg/L					是	-
挥发酚	<0.01	1	mg/L					是	-
总汞	<0.00004	0.05	mg/L					是	-
总镉	<0.001	0.1	mg/L					是	-
蔚县	开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司单侯矿	外排口	2017-3-14	氨氮	1.01	-	mg/L	-	-
			2017-3-1	总铬	0.016	1.5	mg/L	是	-
		化学需氧量		43	50	mg/L	是	-	
		总汞		<0.00004	0.05	mg/L	是	-	
		总镉		<0.001	0.1	mg/L	是	-	
		六价铬		0.006	0.5	mg/L	是	-	
		总砷		0.001	0.5	mg/L	是	-	
		总铅		<0.02	0.5	mg/L	是	-	
		悬浮物		9	50	mg/L	是	-	
		总锌		0.1	2	mg/L	是	-	
		PH值		7.48	6-9	无量纲	是	-	
		总锰		<0.01	4	mg/L	是	-	
		总铁		<0.03	6	mg/L	是	-	
		氟化物	0.93	10	mg/L	是	-		
石油类	0.01	5	mg/L	是	-				
万全县	河北万全宏宇化工有限责任公司	厂总排口	2017-1-11	PH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	44	100	mg/L	是	-
				悬浮物	9	70	mg/L	是	-
				氨氮	1.78	15	mg/L	是	-
	张家口工			氯化物	427	-	mg/L	-	-
				悬浮物	10	70	mg/L	是	-
				氨氮	7.45	35	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涿鹿县	张家口玉晶食品有限公司	总排口	2017-1-11	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.4	70	mg/L	是	-
				总磷	0.25	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	30	300	mg/L	是	-
察北管理区	张家口察哈尔乳业有限公司	厂总排口	2017-3-1	PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.3	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	24	150	mg/L	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.71	25	mg/L	是	-
平泉县	承德避暑山庄企业集团有限责任公司	总排口	2017-2-21	PH值	8.4	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	18.4	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	41.8	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				色度	16	50	倍	是	-
				悬浮物	<4	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.18	15	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
新华区	中国石油化工股份有限公司沧州分公司	总排口	2017-3-9	石油类	0.16	10	mg/L	是	-
				生化需氧量	3.61	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	36	120	mg/L	是	-
				挥发酚	0.03	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				氨氮	7.34	50	mg/L	是	-
				硫化物	0.055	1	mg/L	是	-
				PH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
青县	青县华亿电子有限公司	总排口	2017-2-15	PH值	8.27	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	26	80	mg/L	是	-
				总铬	0.011	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.278	15	mg/L	是	-
		氰化物(总氰化合物)		<0.004	0.3	mg/L	是	-	
		石油类		0.07	3	mg/L	是	-	
		含重金属废水处理设施排口		总铬	0.013	1	mg/L	是	-
		六价铬		<0.004	0.2	mg/L	是	-	
总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-				
青县	小洋人生物乳业集团有限公司	总排口	2017-2-15	化学需氧量	180	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.03	45	mg/L	是	-
				PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	66	300	mg/L	是	-
				悬浮物	26	400	mg/L	是	-
东光县	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	总排口	2017-2-28	化学需氧量	161	300	mg/L	是	-
				色度	32	80	倍	是	-
				悬浮物	26	150	mg/L	是	-
				氨氮	5.19	25	mg/L	是	-
				PH值	6.86	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	19.6	100	mg/L	是	-
献县	河北燕京啤酒有限公司	总排口	2017-2-16	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	9.19	20	mg/L	是	-
				总磷	0.2	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	44	80	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				悬浮物	17	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.165	15	mg/L	是	-
渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	总排口	2017-3-15	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	118	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.02	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.736	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.006	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.09	10	mg/L	是	-
黄骅市	黄骅德富皮革制品有限公司	含重金属废水处理	2017-2-14	总铬	0.01	1.5	mg/L	是	-
		六价铬		<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		总铬		0.009	1.5	mg/L	是	-	
		动植物油		0.54	30	mg/L	是	-	
		氯离子		2840	4000	-	是	-	
		六价铬		<0.004	0.1	mg/L	是	-	
		悬浮物		36	120	mg/L	是	-	
		氨氮		21.6	70	mg/L	是	-	
		总氮		23.2	140	mg/L	是	-	
		硫化物		0.074	1	mg/L	是	-	
		PH值		7.7	6-9	无量纲	是	-	
		生化需氧量		19.2	80	mg/L	是	-	
		总磷		0.18	4	mg/L	是	-	
		化学需氧量		86	300	mg/L	是	-	
				色度	16	100	mg/L	是	-
黄骅市	中国石油大港油田第六采油厂	羊大站总排口	2017-2-14	PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	93	150	mg/L	是	-
				挥发酚	0.02	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	22	200	mg/L	是	-
				氨氮	6.1	50	mg/L	是	-
				硫化物	0.06	1	mg/L	是	-
				石油类	0.13	10	mg/L	是	-
安次区	青岛啤酒(廊坊)有限公司	总排口	2017-1-10	色度	2	-	倍	-	-
				悬浮物	7	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.437	-	mg/L	-	-
				PH值	8.73	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.2	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	19	500	mg/L	是	-
武邑县	河北冀衡(集团)化肥有限公司	冀衡化肥废水监测	2017-3-15	PH值	8.61	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	30.5	200	mg/L	是	-
				悬浮物	19	100	mg/L	是	-
				氨氮	19.1	50	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.02	0.5	mg/L	是	-