

2017年第四季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华北制药股份有限公司(制药总厂)	1#外排口	2017-10-24	生化需氧量	7.6	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	96	300	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0048	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				氨氮	28	50	mg/L	是	-
				氰化物(总)	0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
长安区	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司中润生产区	厂总排放口	2017-10-30	生化需氧量	<0.5	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	128	300	mg/L	是	-
				色度	16	80	倍	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				总锌	0.2	5	mg/L	是	-
				氨氮	19.6	50	mg/L	是	-
				氰化物(总)	0.006	0.5	mg/L	是	-
				PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
裕华区	石药集团维生素药业(石家庄)有限公司	公司总排口	2017-10-26	化学需氧量	176	420	mg/L	是	-
				悬浮物	12	-	mg/L	-	-
				总氮	20.7	-	mg/L	-	-
				总磷	0.79	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	53.8	100	mg/L	是	-
				PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
				石油类	0.06	10	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				氨氮	17.9	50	mg/L	是	-
正定县	河北金源化工股份有限公司	公司总排放口	2017-10-30	挥发酚	0.0074	0.5	mg/L	是	-
				总氮	21.7	60	mg/L	是	-
				氰化物(总)	0.011	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.11	3	mg/L	是	-
				PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.48	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	38	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.004	0.1	mg/L	是	-
栾城县	河北圣雪大成制药有限责任公司	二部排放口	2017-11-2	悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				氨氮	5.76	50	mg/L	是	-
				化学需氧量	268	400	mg/L	是	-
				PH值	6.88	-	无量纲	-	-
				氨氮	3.8	35	mg/L	是	-
				生化需氧量	12.7	300	mg/L	是	-
				总磷	1.28	3	mg/L	是	-
		一部排放口	2017-11-2	总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				总氮	19.8	70	mg/L	是	-
				氰化物(总)	0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	14	400	mg/L	是	-
				化学需氧量	74	400	mg/L	是	-
				PH值	7.52	-	无量纲	-	-
				氨氮	7.12	35	mg/L	是	-
一部排放口	2017-11-2	生化需氧量	7.6	300	mg/L	是	-		
		总磷	1.24	3	mg/L	是	-		
		悬浮物	7	400	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				总锌	0.08	5	mg/L	是	-
				总氮	17.2	70	mg/L	是	-
				氰化物(总	0.01	0.5	mg/L	是	-
栾城县	神威药业集团有限公司	污水排放口	2017-12-4	化学需氧量	33	-	mg/L	-	-
				PH值	7.94	-	无量纲	-	-
				氨氮	0.24	35	mg/L	是	-
				生化需氧量	0.8	-	mg/L	-	-
				悬浮物	7	-	mg/L	-	-
				色度	32	70	倍	是	-
				总氮	5.25	70	mg/L	是	-
				氰化物(总	0.005	0.5	mg/L	是	-
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	-
				总磷	0.08	8	mg/L	是	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				栾城县	石家庄新宇三阳实业有限公司	厂污水排放口	2017-11-2	化学需氧量	136
氨氮	2.54	25	mg/L					是	-
生化需氧量	16.5	300	mg/L					是	-
悬浮物	28	200	mg/L					是	-
总氮	31	40	mg/L					是	-
总磷	11.94	3.5	mg/L					否	2.4
栾城县	石药集团新诺威制药有限公司	公司总排放口	2017-11-2	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	121	240	mg/L	是	-
				氨氮	8.92	25	mg/L	是	-
				色度	8	65	倍	是	-
				生化需氧量	22.9	300	mg/L	是	-
				悬浮物	8	200	mg/L	是	-
				总氮	14.8	40	mg/L	是	-
				总磷	0.02	3.5	mg/L	是	-
				氰化物(总	0.005	0.5	mg/L	是	-
灵寿县	石家庄正元化肥有限公司	厂总排放口	2017-11-2	硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0055	1	mg/L	是	-
				PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	66	200	mg/L	是	-
				氨氮	6.91	30	mg/L	是	-
平山县	石家庄柏坡正元化肥有限公司	厂总排放口	2017-11-29	悬浮物	8	400	mg/L	是	-
				PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
				PH值	8.25	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.28	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0014	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	21	10	mg/L	否	1.1
				氨氮	0.953	5	mg/L	是	-
				总氮	23	15	mg/L	否	0.5
元氏县	河北诚信有限责任公司	厂总排放口	2017-10-26	氰化物(总	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				石油类	0.13	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	124	-	mg/L	-	-
				氨氮	2.3	35	mg/L	是	-
				悬浮物	13	-	mg/L	-	-
挥发酚	0.0027	1	mg/L	是	-				
氰化物(总	0.038	0.5	mg/L	是	-				
石油类	<0.04	20	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
赵 县	河北华泰 纸业有限公司	总排水口	2017-11-29	PH值	8.44	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	304	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.478	30	mg/L	是	-
				色度	32	60	倍	是	-
				生化需氧量	120	150	mg/L	是	-
				悬浮物	47	200	mg/L	是	-
				总磷	0.07	4	mg/L	是	-
				总氮	4.5	70	mg/L	是	-
赵 县	河北兴柏 药业集团 有限公司	外排口	2017-11-9	PH值	7.01	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
				总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.521	5	mg/L	是	-
辛集市	河北德瑞 淀粉有限 公司	总排水口 (东厂)	2017-11-28	总氮	10.5	15	mg/L	是	-
				PH值	7.82	-	无量纲	-	-
				悬浮物	30	70	mg/L	是	-
				氨氮	12.1	35	mg/L	是	-
				总氮	20.8	55	mg/L	是	-
				PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	66.8	70	mg/L	是	-
辛集市	河北东明 皮革有限 公司	厂总口	2017-12-8	化学需氧量	59.4	300	mg/L	是	-
				总磷	4.762	5	mg/L	是	-
				PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	77.5	80	mg/L	是	-
				化学需氧量	295	300	mg/L	是	-
				悬浮物	16	120	mg/L	是	-
				色度	25	100	mg/L	是	-
		总磷		0.308	4	mg/L	是	-	
		氯离子		3600	4000	-	是	-	
		氨氮		1.58	70	mg/L	是	-	
		总氮		3.35	140	mg/L	是	-	
		硫化物		0	1	mg/L	是	-	
		动植物油		12.774	30	mg/L	是	-	
		车间口		总铬	1.43	1.5	mg/L	是	-
六价铬	0.046	0.2	mg/L	是	-				
辛集市	石家庄鸿 欣橡胶制 品有限公 司	厂总口	2017-11-29	悬浮物	25	150	mg/L	是	-
				氨氮	5	30	mg/L	是	-
				总氮	8.4	40	mg/L	是	-
				石油类	0.58	10	mg/L	是	-
				PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	77.2	80	mg/L	是	-
				总磷	0.872	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	120	300	mg/L	是	-
辛集市	辛集市梅 花皮业有 限公司	厂总口	2017-12-8	PH值	6.72	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	73.9	80	mg/L	是	-
				悬浮物	11	120	mg/L	是	-
				氨氮	1.83	70	mg/L	是	-
				化学需氧量	291	300	mg/L	是	-
				色度	20	100	mg/L	是	-
				总氮	3.8	140	mg/L	是	-
				硫化物	0.022	1	mg/L	是	-
总磷	1.869	4	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		车间口		动植物油	12	30	mg/L	是	-
				氯离子	2650	4000	mg/L	是	-
				总铬	0.904	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.05	0.2	mg/L	是	-
藁城市	河北吉藁 化纤有限 责任公司	化纤车间 排放口	2017-11-9	化学需氧量	56	300	mg/L	是	-
				氨氮	1.19	25	mg/L	是	-
				色度	32	60	倍	是	-
				生化需氧量	10	200	mg/L	是	-
				悬浮物	42	150	mg/L	是	-
				PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
藁城市	华北制药 河北华民 药业有限 责任公司 (倍达工 厂)	污水总排 口	2017-11-9	化学需氧量	<4	300	mg/L	是	-
				氨氮	0.082	40	mg/L	是	-
				生化需氧量	1.4	120	mg/L	是	-
				悬浮物	8	200	mg/L	是	-
				PH值	7.9	-	无量纲	-	-
				总磷	0.12	8	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0023	1	mg/L	是	-
				总氮	2.51	70	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
藁城市	华北制药 华胜有限 公司	厂总排放 口	2017-11-9	化学需氧量	187	300	mg/L	是	-
				氨氮	17	40	mg/L	是	-
				生化需氧量	15.5	120	mg/L	是	-
				悬浮物	12	200	mg/L	是	-
				总磷	0.26	8	mg/L	是	-
				总氮	31.8	70	mg/L	是	-
				PH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
藁城市	青岛啤酒 (石家 庄)有限 公司	总口	2017-12-4	PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	15.3	300	mg/L	是	-
				总磷	0.67	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	76	500	mg/L	是	-
				悬浮物	102	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.49	-	mg/L	-	-
藁城市	中国石油 化工股份 有限公司 石家庄炼 化分公司	厂总排放 口	2017-11-30	化学需氧量	38	120	mg/L	是	-
				氨氮	15.2	50	mg/L	是	-
				悬浮物	7	150	mg/L	是	-
				总氮	39.7	70	mg/L	是	-
				总磷	0.07	3	mg/L	是	-
				总有机碳	9.4	30	mg/L	是	-
				苯	<0.005	0.2	mg/L	是	-
				甲苯	<0.005	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				石油类	0.11	20	mg/L	是	-
		邻-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-		
		对-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-		
		间-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-		
		PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-		
		化学需氧量	61	120	mg/L	是	-		
		氨氮	7.95	50	mg/L	是	-		
		生化需氧量	12	30	mg/L	是	-		
		悬浮物	24	150	mg/L	是	-		
		氰化物(总	0.005	0.5	mg/L	是	-		
		硫化物	0.019	1	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		化工事业部		石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				苯	<0.005	0.1	mg/L	是	-
				甲苯	<0.005	0.1	mg/L	是	-
				邻-二甲苯	<0.005	0.4	mg/L	是	-
				对-二甲苯	<0.005	0.4	mg/L	是	-
				间-二甲苯	<0.005	0.4	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0027	0.5	mg/L	是	-
				PH值	8.27	6-9	无量纲	是	-
新乐市	河北金万泰化肥有限责任公司	总排口	2017-10-31	挥发酚	0.0028	0.1	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.05	3	mg/L	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				氨氮	14.9	50	mg/L	是	-
				总氮	43.8	60	mg/L	是	-
				氰化物(总)	0.005	0.2	mg/L	是	-
				PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.3	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	78	-	mg/L	-	-
新乐市	河北新化股份有限公司	厂总排放口	2017-10-31	总氮	27.6	60	mg/L	是	-
				氰化物(总)	0.006	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.64	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	58	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.001	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	7	100	mg/L	是	-
				氨氮	4.79	50	mg/L	是	-
鹿泉市	石家庄君乐宝乐时乳业有限公司	总排口	2017-11-1	化学需氧量	30	460	mg/L	是	-
				氨氮	0.338	35	mg/L	是	-
				色度	8	70	倍	是	-
				生化需氧量	12.8	220	mg/L	是	-
				悬浮物	8	200	mg/L	是	-
				总氮	7.46	50	mg/L	是	-
				总磷	1.23	3	mg/L	是	-
				PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
鹿泉市	石家庄永盛乳业有限公司	厂总排放口	2017-11-1	化学需氧量	18	460	mg/L	是	-
				氨氮	0.132	35	mg/L	是	-
				色度	4	70	倍	是	-
				生化需氧量	9.3	220	mg/L	是	-
				悬浮物	8	200	mg/L	是	-
				总氮	11.2	50	mg/L	是	-
				总磷	0.16	4	mg/L	是	-
				PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
	唐山钢铁			PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.94	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	34	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.00000	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	1	mg/L	是	-
总氮	5.75	35	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
路北区	集团有限 责任公司 (南区)	唐钢南区 总排口	2017-11-20	氰化物(总	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				氟化物	0.63	20	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.286	15	mg/L	是	-
丰南区	百威英博 (唐山) 啤酒有限 公司	总排放口	2017-11-10	氨氮	2.57	-	mg/L	-	-
				石油类	0.426	-	mg/L	-	-
				PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	22.6	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	116	500	mg/L	是	-
				悬浮物	115	400	mg/L	是	-
丰南区	开滦(集 团)有限 责任公司 钱家营矿 业分公司	总排口	2017-11-20	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	18.25	50	mg/L	是	-
				悬浮物	7	50	mg/L	是	-
				总锰	<0.01	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	6	mg/L	是	-
				氨氮	0.245	-	mg/L	-	-
				硫化物	<0.02	-	mg/L	-	-
石油类	<0.04	5	mg/L	是	-				
丰润区	河北圣雪 大成唐山 制药有限 责任公司	废水排放 总口	2017-11-28	氨氮	14.825	45	mg/L	是	-
				化学需氧量	204	500	mg/L	是	-
				悬浮物	142	400	mg/L	是	-
				PH值	7.15	6.5-9.5	无量纲	是	-
丰润区	中车唐山 机车车辆 有限公司	污水排放 口1	2017-11-28	生化需氧量	116.5	300	mg/L	是	-
				悬浮物	251	400	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-
				氨氮	32.8	45	mg/L	是	-
				石油类	0.17	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	295	500	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
		PH值		6.97	6.5-9.5	无量纲	是	-	
		悬浮物		310	400	mg/L	是	-	
		总锌		<0.02	5	mg/L	是	-	
		生化需氧量		151	350	mg/L	是	-	
		化学需氧量		361	500	mg/L	是	-	
		PH值		7.39	6.5-9.5	无量纲	是	-	
		氨氮		30.325	45	mg/L	是	-	
		石油类		0.185	20	mg/L	是	-	
		总镉		<0.0001	0.1	mg/L	是	-	
		总铅		<0.001	1	mg/L	是	-	
		总镍		<0.01	1	mg/L	是	-	
总铜	<0.05	2	mg/L	是	-				
PH值	7.22	6.5-9.5	无量纲	是	-				
生化需氧量	35.65	350	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		污水排放口3		总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				悬浮物	87	400	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-
				氨氮	3.878	45	mg/L	是	-
				石油类	0.16	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	121	500	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
曹妃甸	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	高一联污水排放口	2017-10-18	悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.182	5	mg/L	是	-
				石油类	0.63	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
		PH值		7.68	6-9	无量纲	是	-	
		柳一联污水排放口		化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.266	5	mg/L	是	-
				石油类	0.58	1	mg/L	是	-
PH值	7.88		6-9	无量纲	是	-			
滦南县	河北永新纸业有限公司	监测点1	2017-11-8	PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-
				总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	40	60	mg/L	是	-
				色度	10	50	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.2	5	mg/L	是	-
				总氮	7.42	10	mg/L	是	-
玉田县	河北昌泰纸业有限公司	污水总排放口	2017-10-18	悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.48	5	mg/L	是	-
				总氮	3.84	10	mg/L	是	-
				PH值	7.11	6-9	无量纲	是	-
				总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
				色度	4	50	倍	是	-
玉田县	玉田县顺发实业有限公司	废水总排口	2017-10-18	色度	8	50	倍	是	-
				悬浮物	6	10	mg/L	是	-
				氨氮	2.24	5	mg/L	是	-
				总氮	4.06	10	mg/L	是	-
				PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.218	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	总排口	2017-11-21	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.96	20	mg/L	是	-
				悬浮物	8	50	mg/L	是	-
				多环芳烃	<0.00001	0.05	mg/L	是	-
				苯并(a)	<0.00000	0.03	μg/L	是	-
				氨氮	0.984	10	mg/L	是	-
				总氮	5.97	20	mg/L	是	-
				氰化物(总)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总磷	0.7	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	29.3	80	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-
苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				硫化物	0.07	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-
南堡经济开发区	唐山三友化工股份有限公司	碱渣场排口	2017-11-22	总磷	0.28	-	mg/L	-	-
				总氮	4.32	-	mg/L	-	-
				PH值	7.05	6-9	无量纲	是	-
				氨氮	2.98	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	11.2	150	mg/L	是	-
				总汞	<0.00000	0.05	mg/L	是	-
				氰化物(总)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.00106	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.0003	1	mg/L	是	-
				悬浮物	22	200	mg/L	是	-
				总镉	<0.00009	0.1	mg/L	是	-
南堡经济开发区	唐山三友集团兴达化纤有限公司	排放口	2017-11-22	PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	116	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	274.5	500	mg/L	是	-
				色度	25	-	倍	-	-
				悬浮物	15	400	mg/L	是	-
				总锌	0.13	5	mg/L	是	-
				氨氮	2.01	-	mg/L	-	-
				硫化物	0.423	1	mg/L	是	-
				石油类	0.055	20	mg/L	是	-
南堡经济开发区	唐山三友远达纤维有限公司	污水排放口	2017-11-22	氯化物	145	-	mg/L	-	-
				色度	10	-	倍	-	-
				悬浮物	8	400	mg/L	是	-
				总锌	0.23	5	mg/L	是	-
				氨氮	2.24	-	mg/L	-	-
				硫化物	0.554	1	mg/L	是	-
				PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	108	300	mg/L	是	-
				石油类	0.07	20	mg/L	是	-
迁安市	迁安市四通纸业有限公司	总排口	2017-11-16	氯化物	142	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	259	500	mg/L	是	-
				总磷	0.011	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
				色度	<2	50	倍	是	-
				悬浮物	10	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.344	5	mg/L	是	-
				总氮	5.76	10	mg/L	是	-
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	总排口	2017-11-8	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.56	10	mg/L	是	-
				PH值	8.1	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	0.76	20	mg/L	是	-
				总磷	0.33	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	<4	80	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0004	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	9	50	mg/L	是	-
氨氮	0.082	10	mg/L	是	-				
总氮	12.3	20	mg/L	是	-				
氰化物(总)	<0.004	0.2	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.01	2.5	mg/L	是	-
迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	总排口	2017-11-8	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.021	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	5	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.002	0.5	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	30	mg/L	是	-
				总氮	7.82	15	mg/L	是	-
				氰化物(总)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				氟化物	1.87	10	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0001	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	-
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	2	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.19	5	mg/L	是	-
昌黎县	秦皇岛鹏远淀粉有限公司	总排口	2017-12-6	悬浮物	23	70	mg/L	是	-
				氨氮	2.96	35	mg/L	是	-
				总氮	4.19	55	mg/L	是	-
				PH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.6	70	mg/L	是	-
				总磷	0.39	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	22	300	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛金茂源纸业有限公司	厂总排口	2017-11-15	生化需氧量	40.4	300	mg/L	是	-
				总磷	0.476	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	138	500	mg/L	是	-
				色度	150	-	倍	-	-
				悬浮物	14	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.02	-	mg/L	-	-
				总氮	8.73	-	mg/L	-	-
PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-				
抚宁县	秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司	厂总排放口	2017-11-9	总磷	4.8	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	103	300	mg/L	是	-
				悬浮物	21	70	mg/L	是	-
				氨氮	5.4	35	mg/L	是	-
				总氮	3.35	55	mg/L	是	-
				PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
抚宁县	秦皇岛市抚宁县丰满板纸有限公司	厂总排口	2017-11-10	生化需氧量	35.5	70	mg/L	是	-
				生化需氧量	27	300	mg/L	是	-
				总磷	0.623	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	93	500	mg/L	是	-
				总氮	4.21	-	mg/L	-	-
				PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
				色度	200	-	倍	-	-
悬浮物	48	400	mg/L	是	-				
				氨氮	0.27	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.72	-	mg/L	-	-
				总氮	8.56	-	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
抚宁县	秦皇岛市前韩纸业 有限公司	厂总排口	2017-11-23	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	46.6	300	mg/L	是	-
				总磷	0.568	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	128	500	mg/L	是	-
				色度	180	-	倍	-	-
				悬浮物	130	400	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛沅泰纸业有 限公司	厂总排口	2017-11-8	总磷	0.786	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	42	500	mg/L	是	-
				色度	10	-	倍	-	-
				悬浮物	13	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.46	-	mg/L	-	-
				总氮	3.56	-	mg/L	-	-
				PH值	7.02	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	12.6	300	mg/L	是	-
卢龙县	河北天成 化工股份 有限公司 卢龙分公 司	总排口	2017-12-21	石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
				PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	13	80	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	7	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.42	25	mg/L	是	-
				总氮	10	35	mg/L	是	-
				氰化物(总)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
秦皇岛 经济技术 开发区	宏启胜精 密电子 (秦皇 岛)有限 公司	厂总排口	2017-11-13	磷酸盐(以	0.65	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	86	500	mg/L	是	-
				PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	10.7	300	mg/L	是	-
				悬浮物	6	400	mg/L	是	-
		车间排口		氨氮	3.755	-	mg/L	-	-
				氰化物(总)	0.007	0.5	mg/L	是	-
				总铜	0.18	0.5	mg/L	是	-
				总镍	0.19	0.5	mg/L	是	-
				总银	<0.05	0.3	mg/L	是	-
秦皇岛 经济技术 开发区	山海关船 舶重工有 限责任公 司	总排口	2017-10-25	化学需氧量	21	500	mg/L	是	-
				悬浮物	6	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.27	-	mg/L	-	-
				石油类	<0.04	30	mg/L	是	-
				PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
			2017-11-8	生化需氧量	7.4	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	18	500	mg/L	是	-
				悬浮物	5	400	mg/L	是	-
				氨氮	13.86	-	mg/L	-	-
				石油类	0.184	30	mg/L	是	-
				PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
北戴河 新区	秦皇岛市 兆丰纸业 有限公司	总排口	2017-10-31	生化需氧量	33.6	300	mg/L	是	-
				总磷	0.07	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	119	500	mg/L	是	-
				色度	8	-	倍	-	-
				悬浮物	16	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.69	-	mg/L	-	-
				总氮	10.3	-	mg/L	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	1号排污口	2017-11-28	PH值	8.72	6-9	无量纲	是	-
				氰化物(总)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.05	3	mg/L	是	-
				PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.024	0.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
		氨氮		0.19	5	mg/L	是	-	
		PH值		7.45	6-9	无量纲	是	-	
		化学需氧量		15	50	mg/L	是	-	
		挥发酚		0.023	0.5	mg/L	是	-	
		六价铬		<0.004	0.5	mg/L	是	-	
		悬浮物		<4	30	mg/L	是	-	
		氨氮		0.172	5	mg/L	是	-	
		氰化物(总)		<0.004	0.5	mg/L	是	-	
石油类	0.04	3	mg/L	是	-				
涉县	天津天铁冶金集团有限公司	南排口	2017-10-31	氰化物(总)	0.013	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.12	3	mg/L	是	-
				PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.04	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
				氨氮	1.63	5	mg/L	是	-
磁县	河北景明循环产业股份有限公司	出口	2017-11-14	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.6	20	mg/L	是	-
				总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	44	80	mg/L	是	-
				色度	30	50	倍	是	-
				悬浮物	<4	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.335	10	mg/L	是	-
邱县	邱县神龙印染有限公司	总排口	2017-12-11	总氮	5.73	15	mg/L	是	-
				PH值	8.13	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	7.1	50	mg/L	是	-
				总磷	0.428	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	58	200	mg/L	是	-
				色度	16	80	倍	是	-
				六价铬	<0.004	0	mg/L	是	-
				悬浮物	33	100	mg/L	是	-
				氨氮	0.372	20	mg/L	是	-
内丘县	建滔(河北)化工有限公司	总排口	2017-11-1	总氮	2.57	30	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				硫化物	0.008	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
				挥发酚	0.05	0.5	mg/L	是	-
				苯	<0.005	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	9	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.488	15	mg/L	是	-
				总氮	8.36	30	mg/L	是	-
				氰化物(总)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	4.5	25	mg/L	是	-				
总磷	0.29	1.5	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
内丘县	建滔（河北）焦化有限公司	总排口	2017-11-1	化学需氧量	18	100	mg/L	是	-
				总氮	7.31	30	mg/L	是	-
				氰化物（总）	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	4.5	25	mg/L	是	-
				总磷	0.31	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	19	100	mg/L	是	-
				硫化物	0.012	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				苯	<0.004	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	9	70	mg/L	是	-				
氨氮	0.531	15	mg/L	是	-				
南和县	河北航宇集团有限公司	总排口	2017-11-23	色度	8	50	倍	是	-
				悬浮物	22	30	mg/L	是	-
				氨氮	4.57	8	mg/L	是	-
				总氮	10.4	12	mg/L	是	-
				PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.1	20	mg/L	是	-
				总磷	0.132	0.8	mg/L	是	-
				化学需氧量	69	90	mg/L	是	-
宁晋县	河北健民淀粉糖业有限公司	总排口	2017-11-6	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.8	30	mg/L	是	-
				总磷	0.42	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	45	100	mg/L	是	-
				悬浮物	9	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.563	25	mg/L	是	-
				总氮	9.77	-	mg/L	-	-
宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	总排污口	2017-11-6	六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	9	60	mg/L	是	-
				氨氮	0.524	12	mg/L	是	-
				总氮	9.83	20	mg/L	是	-
				PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	15.8	25	mg/L	是	-
				总磷	0.45	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	39	100	mg/L	是	-
				色度	8	70	倍	是	-
				苯胺类	<0.03	1	mg/L	是	-
宁晋县	玉锋实业集团	总排口	2017-11-6	总磷	0.47	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	46	100	mg/L	是	-
				悬浮物	9	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.615	25	mg/L	是	-
				总氮	9.77	-	mg/L	-	-
				PH值	7.22	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6	30	mg/L	是	-
新河县	河北鑫合生物化工有限公司	总排口	2017-12-21	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.9	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	70	100	mg/L	是	-
				悬浮物	14	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.512	25	mg/L	是	-
河北广玉				悬浮物	9	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.664	35	mg/L	是	-
				总氮	9.8	55	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
广宗县	淀粉糖业有限公司	外排口	2017-11-17	PH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	5.9	70	mg/L	是	-
				总磷	0.4	5	mg/L	是	-
				化学需氧量	27	300	mg/L	是	-
南宫市	南宫市华澳皮毛有限公司	总排口	2017-11-23	生化需氧量	6.9	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	56	100	mg/L	是	-
				悬浮物	13	70	mg/L	是	-
				阴离子表面	0.254	5	mg/L	是	-
				氨氮	0.692	15	mg/L	是	-
南宫市	南宫市泉源毛皮制品厂	总排口	2017-11-23	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
				PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.7	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	87	100	mg/L	是	-
				悬浮物	14	70	mg/L	是	-
				阴离子表面	0.28	5	mg/L	是	-
新市区	保定钞票纸业有限公司	总排口	2017-11-16	氨氮	2.57	15	mg/L	是	-
				PH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	0.7	10	mg/L	是	-
				总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
				色度	20	30	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
满城县	保定华康纸业有限公司	外排口	2017-12-6	氨氮	0.54	5	mg/L	是	-
				总氮	8.65	15	mg/L	是	-
				氨氮	3.71	-	mg/L	-	-
				总氮	7.24	-	mg/L	-	-
				PH值	8.01	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	2.5	-	mg/L	-	-
				色度	20	-	倍	-	-
				总磷	0.267	-	mg/L	-	-
满城县	保定市港兴纸业有限公司	总排口	2017-12-7	悬浮物	246	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	338	500	mg/L	是	-
				总磷	0.125	-	mg/L	-	-
				悬浮物	35	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	96	300	mg/L	是	-
				PH值	7.46	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	7.2	-	mg/L	-	-
				色度	8	-	倍	-	-
满城县	保定市满城城东纸业有限公司	排放口	2017-12-6	总氮	5.17	-	mg/L	-	-
				氨氮	3.14	8	mg/L	是	-
				氨氮	4.56	-	mg/L	-	-
				总氮	8.51	-	mg/L	-	-
				PH值	7.69	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	3.6	-	mg/L	-	-
				总磷	0.329	-	mg/L	-	-
				色度	16	-	倍	-	-
满城县	保定市满城县眺山营福利造	总排口	2017-12-8	悬浮物	142	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	222	300	mg/L	是	-
				色度	20	-	倍	-	-
				总磷	0.335	-	mg/L	-	-
				总氮	6.74	-	mg/L	-	-
满城县	保定市满城县眺山营福利造	总排口	2017-12-8	生化需氧量	3	-	mg/L	-	-
				PH值	8.01	-	无量纲	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	纸厂			悬浮物	188	-	mg/L	-	-
				氨氮	4.6	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	280	500	mg/L	是	-
满城县	保定翔羽纸业有限公司	外排口	2017-12-14	色度	16	-	倍	-	-
				PH值	7.69	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	5.2	-	mg/L	-	-
				氨氮	4.19	-	mg/L	-	-
				总氮	7.34	-	mg/L	-	-
				总磷	0.328	-	mg/L	-	-
				悬浮物	199	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	28.6	500	mg/L	是	-
满城县	河北雪松纸业有限公司	总排口	2017-12-7	氨氮	3.85	-	mg/L	-	-
				总氮	5.63	-	mg/L	-	-
				PH值	7.64	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	6.3	-	mg/L	-	-
				总磷	0.173	-	mg/L	-	-
				色度	8	-	倍	-	-
				悬浮物	37	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	105	300	mg/L	是	-
满城县	满城县新豪达涂布纸厂	外排口	2017-12-6	色度	16	-	倍	-	-
				PH值	7.69	-	无量纲	-	-
				生化需氧量	8.2	-	mg/L	-	-
				总磷	0.244	-	mg/L	-	-
				氨氮	4.16	-	mg/L	-	-
				总氮	7.38	-	mg/L	-	-
				悬浮物	128	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	235	500	mg/L	是	-
徐水县	河北省保定市东方造纸有限公司	总排口	2017-11-6	总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	29	60	mg/L	是	-
				色度	13	50	倍	是	-
				悬浮物	8	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.37	5	mg/L	是	-
				总氮	1.45	10	mg/L	是	-
				PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	8	10	mg/L	是	-
容城县	河北大发纸业有限公司	处理设施出口	2017-11-15	PH值	7.16	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	79.2	200	mg/L	是	-
				总磷	0.126	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	253	350	mg/L	是	-
				色度	25	-	倍	-	-
				悬浮物	20	200	mg/L	是	-
				氨氮	3.36	-	mg/L	-	-
				总氮	5.7	-	mg/L	-	-
蠡县	蠡县永兴庄第二造纸厂	设施出口	2017-12-20	总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
				色度	10	30	倍	是	-
				悬浮物	9	10	mg/L	是	-
				氨氮	5.44	8	mg/L	是	-
		PH值		7	6-9	无量纲	是	-	
		PH值		6.89	-	无量纲	-	-	
		总磷		0.924	-	mg/L	-	-	
		化学需氧量		12200	-	mg/L	-	-	
设施进口	色度	500	-	倍	-	-			

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				悬浮物	91	-	mg/L	-	-
				氨氮	13	-	mg/L	-	-
顺平县	河北汇源食品饮料有限公司	外排口	2017-12-10	PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	34	200	mg/L	是	-
				氨氮	0.447	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	71	400	mg/L	是	-
保定高新技术产业开发区	英利能源(中国)有限公司	总排口	2017-11-28	氟化物	1.79	8	mg/L	是	-
				PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.1	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	110	150	mg/L	是	-
				悬浮物	39	140	mg/L	是	-
				氨氮	2	30	mg/L	是	-
				总氮	2.37	40	mg/L	是	-
涿州市	华北铝业有限公司	动力污水站	2017-11-30	氯化物	29.6	-	mg/L	-	-
				氨氮	7.3	-	mg/L	-	-
				PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	74	500	mg/L	是	-
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	厂总排口	2017-11-27	悬浮物	65	400	mg/L	是	-
				悬浮物	10	100	mg/L	是	-
				总锌	0.09	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.04	15	mg/L	是	-
				总氮	5.58	35	mg/L	是	-
				氟化物	0.47	20	mg/L	是	-
				石油类	0.015	10	mg/L	是	-
				总汞	0.00225	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.04	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	12	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.003	1	mg/L	是	-
				氰化物(总)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总铬	0.018	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.008	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	1	mg/L	是	-
总镍	<0.01	1	mg/L	是	-				
蔚县	开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司单侯矿	外排口	2017-12-6	氨氮	0.36	-	mg/L	-	-
				氟化物	1.3	10	mg/L	是	-
				石油类	<0.02	5	mg/L	是	-
				总铬	0.007	1.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
				总汞	<0.00004	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.001	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	10	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	2	mg/L	是	-
				PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
总锰	<0.01	4	mg/L	是	-				
总铁	<0.03	6	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
万全县	河北万全宏宇化工有限责任公司	厂总排口	2017-12-12	氯化物	32	400	mg/L	是	-
				氨氮	14.6	15	mg/L	是	-
				PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	42	100	mg/L	是	-
				悬浮物	19	70	mg/L	是	-
察北管 理区	张家口察哈尔乳业有限公司	厂总排口	2017-11-15	氨氮	1.3	25	mg/L	是	-
				PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.7	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	44	150	mg/L	是	-
				悬浮物	14	150	mg/L	是	-
平泉县	承德避暑山庄企业集团有限公司	总排口	2017-11-22	PH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.3	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	18	100	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				色度	16	50	倍	是	-
				悬浮物	<4	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.07	15	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
新华区	中国石油化工股份有限公司沧州分公司	总排口	2017-11-8	悬浮物	12	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.09	50	mg/L	是	-
				硫化物	0.041	1	mg/L	是	-
				石油类	0.15	10	mg/L	是	-
				PH值	8.27	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	13.9	30	mg/L	是	-
				化学需氧量	33	120	mg/L	是	-
				挥发酚	0.02	0.5	mg/L	是	-
青 县	青县华亿电子有限公司	总排口	2017-11-1	PH值	8.4	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	53	80	mg/L	是	-
				总铬	0.014	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.358	15	mg/L	是	-
		氰化物(总)		<0.004	0.3	mg/L	是	-	
		石油类		0.12	3	mg/L	是	-	
		含重金属 废水处理 设施排口		总铬	0.011	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
总镍	0.3		0.5	mg/L	是	-			
青 县	小洋人生物乳业集团有限公司	总排口	2017-10-30	化学需氧量	218	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.78	45	mg/L	是	-
				悬浮物	102	400	mg/L	是	-
				PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	83.1	300	mg/L	是	-
东光县	唐山三友集团东光浆粕有限责任公司	总排口	2017-10-26	悬浮物	27	150	mg/L	是	-
				氨氮	8.16	25	mg/L	是	-
				PH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.48	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	113	300	mg/L	是	-
				色度	10	80	倍	是	-
献 县	河北燕京啤酒有限公司	总排口	2017-10-31	悬浮物	18	70	mg/L	是	-
				氨氮	0.314	15	mg/L	是	-
				PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	0.53	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				总磷	0.09	3	mg/L	是	-
				化学需氧量	26	80	mg/L	是	-
渤海新区	沧州中铁装备材料有限公司	总排口	2017-11-15	悬浮物	19	100	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	-
				氨氮	13.2	15	mg/L	是	-
				氰化物(总)	0.008	0.5	mg/L	是	-
				PH值	8.12	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	85	200	mg/L	是	-
				挥发酚	0.01	1	mg/L	是	-
				石油类	0.06	10	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				临港经济技术开发区	沧州正元化肥有限公司	总排口	2017-11-16	氨氮	0.314
氰化物(总)	0.029	0.2	mg/L					是	-
硫化物	0.043	0.5	mg/L					是	-
石油类	0.11	3	mg/L					是	-
PH值	7.64	6-9	无量纲					是	-
化学需氧量	78	80	mg/L					是	-
挥发酚	<0.01	0.1	mg/L					是	-
黄骅市	河北鑫海化工集团有限公司	总排口	2017-12-14	悬浮物	16	50	mg/L	是	-
				氨氮	14.6	30	mg/L	是	-
				石油类	0.15	10	mg/L	是	-
				化学需氧量	58	120	mg/L	是	-
				挥发酚	0.04	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	44	150	mg/L	是	-
				PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
黄骅市	黄骅德富皮革制品有限公司	含重金属废水处理	2017-10-30	生化需氧量	11.2	30	mg/L	是	-
		总排口		总铬	0.017	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				总铬	0.075	1.5	mg/L	是	-
				动植物油	0.13	30	mg/L	是	-
				氯离子	3120	4000	-	是	-
				生化需氧量	6.65	80	mg/L	是	-
				总磷	0.06	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	102	300	mg/L	是	-
				色度	80	100	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	45	120	mg/L	是	-
				氨氮	1.58	70	mg/L	是	-
				总氮	35	140	mg/L	是	-
				硫化物	0.062	1	mg/L	是	-
PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-				
黄骅市	中国石油大港油田第六采油厂	羊大站总排口	2017-10-30	PH值	8.25	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	36	150	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	9	200	mg/L	是	-
				氨氮	4.4	50	mg/L	是	-
				硫化物	0.036	1	mg/L	是	-
				石油类	0.23	10	mg/L	是	-