

2018年第一季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
藁城市	良村南污水处理厂	2018/3/6	PH值	6.95	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.713	5	mg/L	是	-
			总氮	0.88	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
长安区	华电水务石家庄有限公司	2018/1/8	PH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00015	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.04	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			总氮	9.26	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.004	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.004	1	mg/L	是	-
			氨氮	1.31	8	mg/L	是	-
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(二期)	2018/1/8	PH值	7.11	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.009	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.113	5	mg/L	是	-
			总氮	10.5	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.03	1	mg/L	是	-
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(一期)	2018/3/12	PH值	6.89	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.09	5	mg/L	是	-
			总氮	11.9	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
井陉矿区	石家庄市矿区绿洁污水处理有限公司	2018/1/4	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.0003	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.16	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.094	5	mg/L	是	-
			总氮	2.68	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
	石家庄高		PH值	7.02	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00013	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
裕华区	新技术产业开发区污水处理厂	2018/1/10	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.004	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.134	5	mg/L	是	-
			总氮	2.32	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
正定县	正定新区污水处理厂	2018/1/11	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	765	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.07	5	mg/L	是	-
			总氮	10.3	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
栾城县	栾城县污水处理厂	2018/1/10	PH值	6.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	-
			总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	0.0005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.27	5	mg/L	是	-
			总氮	2.96	15	mg/L	是	-
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
栾城县	石家庄市桥东污水处理工程筹建处	2018/3/8	色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.244	5	mg/L	是	-
			总氮	5.95	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			栾城县	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2018/1/25	PH值	6.51	6-9
生化需氧量	5.7	10				mg/L	是	-
总磷	0.03	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	39	50				mg/L	是	-
色度	16	30				倍	是	-
总汞	0.00016	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.04	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.04	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	0.005	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	7	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	1.74	5				mg/L	是	-
总氮	2.33	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2018/1/15	氨氮	0.387	5	mg/L	是	-
			总氮	0.82	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.006	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
灵寿县	灵寿县污水处理厂	2018/1/17	PH值	6.96	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.006	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.9	5	mg/L	是	-
			总氮	2.84	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2018/1/2	PH值	6.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00055	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.004	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.107	8	mg/L	是	-
			总氮	1.94	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2018/3/7	PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.02	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.017	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	765	1000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			氨氮	0.425	5	mg/L	是	-			
			总氮	4.44	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2018/1/3	PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	-			
			色度	8	30	倍	是	-			
			总汞	0.0005	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.021	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	0.013	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-			
			总氮	2.98	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			氨氮	1.91	8	mg/L	是	-			
			元氏县	元氏县槐阳污水处理厂	2018/3/19	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	8.8	10	mg/L	是	-
总磷	0.45	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	28	50				mg/L	是	-			
色度	2	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.04	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.04	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0004	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	8	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	832	1000				个/L	是	-			
氨氮	2.3	5				mg/L	是	-			
总氮	5.68	15				mg/L	是	-			
石油类	0.07	1				mg/L	是	-			
动植物油	0.04	1				mg/L	是	-			
赵县	赵县清源污水处理厂	2018/3/14				PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	6.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-			
			色度	16	30	倍	是	-			
			总汞	0.00118	0.001	mg/L	否	0.2			
			总镉	0.0004	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.82	5	mg/L	是	-
			总氮	5.52	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
赵 县	赵县污水处理厂二期	2018/3/14	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00118	0.001	mg/L	否	0.2
			总镉	0.0004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.002	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.82	5	mg/L	是	-
			总氮	5.52	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
藁城市	藁城市水处理中心	2018/1/31	氨氮	0.262	5	mg/L	是	-
			总氮	4.99	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.006	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-			
			PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	50	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00152	0.001	mg/L	否	0.5
			总镉	0.0006	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
藁城市	石家庄经济技术开发区污水处理厂	2018/1/31	总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	42	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.481	5	mg/L	是	-
			总氮	12.9	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
晋州市	晋州市城市污水处理厂	2018/3/14	PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.77	5	mg/L	是	-
			总氮	2.39	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
新乐市	新乐市升美水净化有限公司	2018/1/15	氨氮	0.777	5	mg/L	是	-
			总氮	7.86	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	6.29	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
						PH值	6.91	6-9
			生化需氧量	1.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.02	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
鹿泉市	鹿泉市污水处理厂	2018/1/4	化学需氧量	8	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00096	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.025	5	mg/L	是	-
			总氮	2.88	15	mg/L	是	-
			石油类	0.18	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	-
鹿泉市	石家庄西部上庄污水处理厂	2018/1/4	氨氮	0.966	5	mg/L	是	-
			总氮	5.72	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	7	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00025	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
悬浮物	7	10	mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂 (LAS)	0.15	0.5	mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	798	1000	个/L	是	-			
玉田县	唐山域银水业有限公司	2018/1/10	PH值	7.09	6-9	无量纲	是	-
			总磷	0.732	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	7	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			氨氮	1.72	8	mg/L	是	-
玉田县	玉田县绿源污水处理有限责任公司	2018/2/7	总氮	3.89	20	mg/L	是	-
			PH值	7.12	6-9	无量纲	是	-
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
遵化市	遵化国祯污水处理	2018/3/5	氨氮	0.876	5	mg/L	是	-
			总氮	4	15	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.6	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港区	国中（秦皇岛）污水处理有限公司	2018/3/6	总磷	0.15	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			烷基汞	<0.0001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	125	10000	个/L	是	-
			氨氮	22.4	15	mg/L	否	0.5
			总氮	31.8	20	mg/L	否	0.6
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-	
				2018/3/8	总汞	0.00061	0.001	mg/L
海港区	秦皇岛市第一污水处理厂	2018/3/6	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.21	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			烷基汞	<0.0001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.98	8	mg/L	是	-
		总氮	9.15	15	mg/L	是	-	
		石油类	<0.04	1	mg/L	是	-	
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
		2018/3/12	总汞	0.00043	0.001	mg/L	是	-
山海关区	中冶秦皇岛水务有限公司	2018/3/6	PH值	7.18	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.24	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	240	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.39	8	mg/L	是	-
			总氮	9.45	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
青龙满族自治县	青龙满族自治县满源污水处理有限公司	2018/3/6	PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.25	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.0004	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	225	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.5	8	mg/L	是	-
			总氮	9.39	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
昌黎县	国水(昌黎)污水处理有限公司	2018/3/6	PH值	8.26	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	335	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.576	8	mg/L	是	-
			总氮	9.53	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
	秦皇岛碧		PH值	8.28	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
昌黎县	水源环境科技有限公司（贾河污水处理厂）	2018/3/6	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	133	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.298	8	mg/L	是	-
			总氮	0.86	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛市抚宁区中冶水务有限公司	2018/3/6	PH值	7.16	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.18	10	mg/L	是	-
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	19	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	240	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.16	8	mg/L	是	-
			总氮	3.02	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.004	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.004	1	mg/L	是	-			
卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	2018/3/6	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.012	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	243	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.7	8	mg/L	是	-
			总氮	2.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.73	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	2018/3/6	生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	9	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.016	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	190	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.62	8	mg/L	是	-
			总氮	12.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(龙海道污水处理厂)	2018/3/14	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.486	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.01	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.2	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.069	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.233	8	mg/L	是	-
			总氮	14.2	15	mg/L	是	-
			石油类	0.26	1	mg/L	是	-
动植物油	0.56	1	mg/L	是	-			
北戴河新区	秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2018/3/6	石油类	<0.004	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.004	1	mg/L	是	-
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0002	0.001	mg/L	是	-
			烷基汞	<0.00001	0	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	295	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.58	8	mg/L	是	-			
			总氮	9.18	15	mg/L	是	-			
复兴区	邯郸市市政排水有限责任公司—西污水处理厂	2018/1/15	PH值	6.98	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	4	20	mg/L	是	-			
			总磷	0.49	1.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	26	60	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.12	1	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-			
			氨氮	0.368	15	mg/L	是	-			
			总氮	12	20	mg/L	是	-			
			石油类	0.05	3	mg/L	是	-			
			动植物油	0.15	3	mg/L	是	-			
			峰峰矿区	邯郸成晟水务有限公司	2018/1/16	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
总磷	0.42	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	13	50				mg/L	是	-			
色度	<4	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.001	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	7	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	790	1000				个/L	是	-			
氨氮	2.13	8				mg/L	是	-			
总氮	12	15				mg/L	是	-			
石油类	0.11	1				mg/L	是	-			
动植物油	0.15	1				mg/L	是	-			
	邯郸市东					PH值	7.1	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	1	mg/L	是	-			
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-			
			色度	2	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邯郸市	污水处理厂	2018/1/15	总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.47	8	mg/L	是	-
			总氮	11.9	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.2	1	mg/L	是	-
临漳县	临漳县污水处理厂	2018/1/22	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.13	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.383	8	mg/L	是	-
			总氮	4.09	15	mg/L	是	-
			石油类	0.23	1	mg/L	是	-
动植物油	0.22	1	mg/L	是	-			
成安县	成安县环洁公司	2018/1/22	PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	9	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.17	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.5	8	mg/L	是	-
			总氮	11.6	15	mg/L	是	-
			石油类	0.14	1	mg/L	是	-
动植物油	0.25	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	20	mg/L	是	-
			总磷	0.4	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
大名县	大名金州水务有限公司	2018/1/22	总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.18	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.161	15	mg/L	是	-
			总氮	13.7	20	mg/L	是	-
			石油类	0.1	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.24	3	mg/L	是	-
			涉县	涉县清漳污水处理厂	2018/3/1	PH值	7.7	6-9
生化需氧量	3.6	10				mg/L	是	-
总磷	0.2	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	13	50				mg/L	是	-
色度	2	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0008	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂 (LAS)	0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	790	1000				个/L	是	-
氨氮	2.3	8				mg/L	是	-
总氮	9.29	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	0.05	1				mg/L	是	-
肥乡县	肥乡县污水处理厂	2018/1/17	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.823	8	mg/L	是	-
			总氮	7.3	15	mg/L	是	-
			石油类	0.14	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.15	1	mg/L	是	-
			PH值	7.02	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
永年县	永年县县城污水处理厂	2018/1/17	生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.8	8	mg/L	是	-
			总氮	14.1	15	mg/L	是	-
			石油类	0.2	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.17	1	mg/L	是	-
邱 县	邱县污水处理厂	2018/1/17	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0019	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.77	8	mg/L	是	-
			总氮	3.4	15	mg/L	是	-
			石油类	0.15	1	mg/L	是	-
动植物油	0.11	1	mg/L	是	-			
广平县	广平县污水处理厂	2018/1/17	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.995	8	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总氮	13.4	15	mg/L	是	-
			石油类	0.17	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
桥东区	邢台市污水处理厂	2018/1/23	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.49	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.583	5	mg/L	是	-
			总氮	9.88	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
临城县	临城县泚河污水处理厂	2018/1/26	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.33	5	mg/L	是	-
			总氮	9.12	15	mg/L	是	-
			石油类	0.16	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	30	mg/L	是	-
			总磷	0.31	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	100	mg/L	是	-
			色度	4	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿生活污水处理厂	2018/1/22	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.807	25	mg/L	是	-
			总氮	11.5	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
隆尧县	隆尧县城镇污水处理厂	2018/1/26	PH值	8.01	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.38	5	mg/L	是	-
			总氮	8.15	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
隆尧县	隆尧县东方污水处理厂	2018/1/26	PH值	7.11	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.23	8	mg/L	是	-
			总氮	5.54	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
任 县	任县污水处理厂	2018/1/26	石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.55	5	mg/L	是	-
			总氮	8.15	15	mg/L	是	-
南和县	南和县污水处理厂	2018/1/26	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.5	5	mg/L	是	-
			总氮	8.73	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宁晋县	宁晋县碧源污水处理厂	2018/1/9	总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.482	5	mg/L	是	-
			总氮	10.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
邢台市经济开发区	中建冀泉中水有限责任公司七里河污水处理分厂	2018/1/26	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.729	5	mg/L	是	-
			总氮	7.87	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司	2018/1/26	PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.49	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.19	5	mg/L	是	-
			总氮	8.92	15	mg/L	是	-
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新市区	保定市排水总公司鲁岗污水处理厂	2018/2/13	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.124	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.058	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.359	5	mg/L	是	-
			总氮	13.5	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
北市区	保定市排水总公司银定庄污水处理厂	2018/2/13	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.166	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.16	5	mg/L	是	-
			总氮	12.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
北市区	保定市溪源污水处理厂	2018/2/13	PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.058	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.005	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.457	5	mg/L	是	-
			总氮	8.21	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
清苑县	清苑县祥太水务有限公司	2018/2/13	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.089	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	205	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.075	5	mg/L	是	-
			总氮	3.88	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			白沟新城 区	高碑店市白沟镇污水处理厂	2018/1/18	PH值	7.53	6-9
生化需氧量	5.4	10				mg/L	是	-
总磷	0.226	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	21	50				mg/L	是	-
色度	10	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0004	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	1.48	8				mg/L	是	-
总氮	3.68	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
定州市	定州市中诚水务有限公司	2018/1/17				PH值	7.11	6-9
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	155	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.213	8	mg/L	是	-
			总氮	10	15	mg/L	是	-
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-
定州市	葛洲坝水务(定州)有限公司	2018/1/17	氨氮	1.87	5	mg/L	是	-
			总氮	8.53	15	mg/L	是	-
			石油类	0.15	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			PH值	7.13	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.24	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	177	1000	个/L	是	-
			宣化区	葛洲坝水务(张家口)有限公司	2018/1/12	PH值	7.89	6-9
生化需氧量	1.4	10				mg/L	是	-
总磷	0.31	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	33	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.032	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.008	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0026	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	10	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂 (LAS)	0.17	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	90	1000				个/L	是	-
氨氮	0.6	8				mg/L	是	-
总氮	17.5	15				mg/L	否	0.2
石油类	<0.02	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.02	1	mg/L	是	-			
下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责	2018/1/15	PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.015	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	任公司		悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.83	8	mg/L	是	-
			总氮	7.88	15	mg/L	是	-
			石油类	0.02	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.02	1	mg/L	是	-
宣化县	宣化县污水处理厂	2018/1/10	PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.25	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.033	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.013	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	3	8	mg/L	是	-
			总氮	4.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.02	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.02	1	mg/L	是	-			
宣化县	宣化县洋河南镇污水处理厂	2018/1/11	PH值	8.25	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.046	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.019	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.03	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.26	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	80	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.67	8	mg/L	是	-
			总氮	3.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.02	1	mg/L	是	-
动植物油	0.02	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.25	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2018/1/25	总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.03	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.91	5	mg/L	是	-
			总氮	5.7	15	mg/L	是	-
			石油类	0.02	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.02	1	mg/L	是	-
康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2018/1/12	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.7	10	mg/L	是	-
			总磷	2.8	0.5	mg/L	否	4.6
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.028	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0085	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.2	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.78	8	mg/L	是	-
			总氮	19.6	15	mg/L	否	0.3
			石油类	<0.02	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.02	1	mg/L	是	-			
沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2018/1/10	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	19	10	mg/L	否	0.9
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.54	8	mg/L	是	-
			总氮	19.9	15	mg/L	否	0.3
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
动植物油	0.08	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
尚义县	尚义县利通排水中心	2018/1/11	化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.021	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.013	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.03	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.38	8	mg/L	是	-
			总氮	14.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.02	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.02	1	mg/L	是	-
			蔚县	蔚县清润污水处理有限公司	2018/1/8	PH值	7.53	6-9
生化需氧量	1.3	10				mg/L	是	-
总磷	0.12	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	38	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.042	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.025	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0005	0.1				mg/L	是	-
总铅	0.04	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	9	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂 (LAS)	0.13	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	330	1000				个/L	是	-
氨氮	0.54	8				mg/L	是	-
总氮	4.31	15				mg/L	是	-
石油类	0.03	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.02	1	mg/L	是	-			
蔚县	西合营镇污水处理厂	2018/1/8	PH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.039	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.012	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.16	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.34	8	mg/L	是	-
			总氮	7.81	15	mg/L	是	-
石油类	0.02	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
阳原县	张家口市环境工程有限公司 (阳原县污水处理厂)	2018/1/13	动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.79	8	mg/L	是	-
			总氮	14.7	15	mg/L	是	-
石油类	<0.02	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.02	1	mg/L	是	-			
怀安县	怀安县金泉建设工程有限公司	2018/1/15	PH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.015	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.36	8	mg/L	是	-
			总氮	9.87	15	mg/L	是	-
			石油类	0.02	1	mg/L	是	-
动植物油	0.02	1	mg/L	是	-			
怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2018/1/15	PH值	7.08	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.31	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.025	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.015	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.38	8	mg/L	是	-
			总氮	4.62	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.02	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
万全县	万全县污水净化研究中心	2018/1/2	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.02	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.22	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.28	8	mg/L	是	-
			总氮	5.83	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.02	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2018/1/5	PH值	7.54	6-9
生化需氧量	0.6	10				mg/L	是	-
总磷	0.12	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	28	50				mg/L	是	-
色度	5	30				倍	是	-
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	0.012	0.1				mg/L	是	-
六价铬	0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.02	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	8	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂(LAS)	0.2	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是	-
氨氮	1.05	8				mg/L	是	-
总氮	19.4	15				mg/L	否	0.3
石油类	0.02	1				mg/L	是	-
动植物油	0.02	1				mg/L	是	-
涿鹿县	涿鹿县污水处理管	2018/1/11				PH值	7.72	6-9
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	-
			总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.034	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	理中心		总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.5	8	mg/L	是	-
			总氮	8.61	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.02	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.03	1	mg/L	是	-
赤城县	赤城县深港环保科技有限公司	2018/1/12	PH值	8.08	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.6	10	mg/L	是	-
			总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.03	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.99	8	mg/L	是	-
			总氮	6.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.02	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.02	1	mg/L	是	-
崇礼县	崇礼县龙泽排水有限公司	2018/1/15	PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.02	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.2	8	mg/L	是	-
			总氮	13.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.02	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.02	1	mg/L	是	-
			PH值	6.99	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处理有限公司	2018/1/2	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.019	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.23	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	5.3	8	mg/L	是	-
			总氮	9.96	15	mg/L	是	-
			石油类	0.02	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.03	1	mg/L	是	-
张家口市高新技术产业开发区	张家口市鸿泽排水有限公司	2018/1/10	PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.019	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.9	8	mg/L	是	-
			总氮	9.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.02	1	mg/L	是	-
动植物油	0.12	1	mg/L	是	-			
张家口市高新技术产业开发区	张家口西山污水处理有限责任公司	2018/1/2	PH值	7.98	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	1.19	0.5	mg/L	否	1.4
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.018	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.2	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.94	8	mg/L	是	-
			总氮	8.35	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.02	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
						PH值	7.15	6-9
			生化需氧量	1.5	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2018/1/2	总磷	3.63	0.5	mg/L	否	6.3
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.015	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.19	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.03	5	mg/L	是	-
			总氮	9.69	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.02	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.02	1	mg/L	是	-
双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2018/3/8	PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	39	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	16000	1000	mg/L	否	15
			氨氮	3.9	5	mg/L	是	-
			总氮	9.91	15	mg/L	是	-
石油类	0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
双滦区	承德市中保水务有限公司	2018/3/1	PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.17	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	60	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.18	8	mg/L	是	-
			总氮	13.8	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2018/3/6	石油类	0.04	3	mg/L	是	-			
			动植物油	0.04	3	mg/L	是	-			
			PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	0.6	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.17	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-			
			色度	16	30	倍	是	-			
			总汞	0.0002	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	130	1000	个/L	是	-			
			氨氮	4.8	5	mg/L	是	-			
			总氮	12.3	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
承德县	承德县绿溪污水处理有限公司	2018/3/6	PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	1	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-			
			色度	16	30	倍	是	-			
			总汞	0.0002	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.73	5	mg/L	是	-			
			总氮	9.81	15	mg/L	是	-			
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
			兴隆县	兴隆县柳源污水处理厂	2018/3/6	PH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	0.6	10	mg/L	是	-
总磷	0.27	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	21	50				mg/L	是	-			
色度	16	30				倍	是	-			
总汞	0.0002	0.001				mg/L	是	-			
总镉	0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	0.001	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	<4	10				mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.49	5	mg/L	是	-
			总氮	8.08	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
平泉县	平泉县排水管理处	2018/2/28	PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.87	5	mg/L	是	-
			总氮	12.8	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2018/3/9	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	3	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.61	5	mg/L	是	-
			总氮	5.05	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.002	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
隆化县	隆化县污水处理厂	2018/1/23	六价铬	0.002	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	5400	1000	个/L	否	4.4
			氨氮	0.65	5	mg/L	是	-
			总氮	28.3	15	mg/L	否	0.9
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2018/3/8	PH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.49	5	mg/L	是	-
			总氮	11	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	0.04	1	mg/L	是	-			
宽城满族自治县	宽城奥能环保有限公司	2018/2/23	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.01	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.15	5	mg/L	是	-
			总氮	8.01	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水处理中心	2018/3/1	色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.78	5	mg/L	是	-
			总氮	5.38	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2018/1/10	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.22	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.188	8	mg/L	是	-
			总氮	7.92	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2018/1/15	PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.063	8	mg/L	是	-
			总氮	12.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
青 县	青县城东污水处理厂	2018/1/15	PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.24	5	mg/L	是	-
			总氮	1.78	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
青 县	青县紫光龙世杰水务有限公司河东污水处理厂	2018/1/15	PH值	6.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.275	8	mg/L	是	-
			总氮	1.37	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
东光县	东光污水处理厂	2018/1/10	PH值	8.27	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	270	1000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	0.048	8	mg/L	是	-
			总氮	0.68	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
海兴县	海兴县污水处理厂	2018/1/12	PH值	7.59	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	<0.01	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	80	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.543	8	mg/L	是	-
			总氮	3.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			盐山县	盐山县城市污水处理厂	2018/1/12	PH值	7.84	6-9
生化需氧量	2.4	10				mg/L	是	-
总磷	0.49	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	34	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	0.0001	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	6	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂 (LAS)	0.16	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	170	1000				个/L	是	-
氨氮	0.035	8				mg/L	是	-
总氮	13.8	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-
肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2018/1/15				PH值	7.78	6-9
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00015	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.007	8	mg/L	是	-
			总氮	2.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2018/1/15	PH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.09	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.268	8	mg/L	是	-
			总氮	11.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
南皮县	南皮县污水处理厂	2018/1/9	PH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	80	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.02	8	mg/L	是	-
			总氮	6.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
吴桥县	吴桥县污水处理厂	2018/1/10	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.14	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.191	8	mg/L	是	-
			总氮	6.98	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
献县	献县清源污水处理中心	2018/1/17	PH值	6.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00015	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.007	8	mg/L	是	-
			总氮	3.73	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	2018/1/9	PH值	6.16	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.96	8	mg/L	是	-
			总氮	8.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	8.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
渤海新区	沧州龙世杰污水处理有限公司	2018/1/10	化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.16	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			总氮	13.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			氨氮	6.53	8	mg/L	是	-
			渤海新区	沧州绿源水处理有限公司临港污水处理厂	2018/1/11	PH值	8.44	6-9
生化需氧量	2.2	10				mg/L	是	-
总磷	0.09	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	25	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	0.00007	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	6	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂 (LAS)	0.08	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	110	1000				个/L	是	-
氨氮	0.018	8				mg/L	是	-
总氮	1.6	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2018/1/8	PH值	8.07	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.18	8	mg/L	是	-
			总氮	5.32	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
泊头市	泊头市污水处理厂	2018/1/11	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.17	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	210	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.497	8	mg/L	是	-
			总氮	2.04	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			泊头市	泊头市运西污水处理厂	2018/1/11	动植物油	<0.04	1
PH值	7.6	6-9				无量纲	是	-
生化需氧量	4.6	10				mg/L	是	-
总磷	0.18	0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	21	50				mg/L	是	-
色度	4	30				倍	是	-
总汞	0.00012	0.001				mg/L	是	-
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-
悬浮物	4	10				mg/L	是	-
阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5				mg/L	是	-
粪大肠菌群数	110	1000				个/L	是	-
氨氮	0.926	5				mg/L	是	-
总氮	2.47	15				mg/L	是	-
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-
任丘市	任丘市城东污水处理厂	2018/1/9				动植物油	<0.04	1
			PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.25	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	80	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.148	8	mg/L	是	-
			总氮	10.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
黄骅市	沧州绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理厂	2018/1/11	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.19	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.23	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.091	8	mg/L	是	-
			总氮	2.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
河间市	河间市北控水务有限公司	2018/1/10	PH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.954	8	mg/L	是	-
			总氮	3.32	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
河间市	河间市东城镇污水处理厂(中利成)	2018/1/10	PH值	8.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	中科成水务有限公司		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.12	8	mg/L	是	-
			总氮	1.08	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2018/1/23	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.19	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00023	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.178	8	mg/L	是	-
			总氮	10.56	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
动植物油	0.1	1	mg/L	是	-			
大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2018/1/17	PH值	8.55	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.7	20	mg/L	是	-
			总磷	0.1	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0021	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.09	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.4	15	mg/L	是	-
			总氮	13.51	20	mg/L	是	-
			石油类	0.46	3	mg/L	是	-
动植物油	0.19	3	mg/L	是	-			
			PH值	8.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	7	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
文安县	文安县城 区污水处 理厂	2018/1/18	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0036	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活 性剂 (LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.221	8	mg/L	是	-
			总氮	7.17	15	mg/L	是	-
			石油类	0.25	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
霸州市	霸州市国 泰环保工 程有限公 司	2018/1/25	PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.7	20	mg/L	是	-
			总磷	0.04	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00016	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0024	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活 性剂 (LAS)	0.09	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.85	15	mg/L	是	-
			总氮	4.65	20	mg/L	是	-
			石油类	0.14	3	mg/L	是	-
动植物油	0.15	3	mg/L	是	-			
三河市	三河市龙 源水业有 限公司燕 郊污水处 理厂	2018/1/24	PH值	8.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<0.5	30	mg/L	是	-
			总磷	0.69	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	100	mg/L	是	-
			色度	2	40	倍	是	-
			总汞	0.00035	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活 性剂 (LAS)	0.07	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.184	30	mg/L	是	-
			总氮	9.9	-	mg/L	-	-
			石油类	0.15	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.14	5	mg/L	是	-
			PH值	8.07	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
枣强县	枣强县大营污水处理厂	2018/1/23	总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.019	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.013	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	2	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	410	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.398	8	mg/L	是	-
			总氮	9.37	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
枣强县	枣强县污水处理厂	2018/1/21	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.21	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4.75	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	3	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	125	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.31	8	mg/L	是	-
			总氮	12.9	15	mg/L	是	-
石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	2018/1/19	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	7	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	640	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.522	8	mg/L	是	-
			总氮	12.2	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
武强县	武强县污水处理厂	2018/2/24	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-			
			色度	4	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	215	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.145	8	mg/L	是	-			
			总氮	12.3	15	mg/L	是	-			
			饶阳县	饶阳县污水处理厂	2018/2/24	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
						动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
PH值	7.64	6-9				无量纲	是	-			
生化需氧量	5	10				mg/L	是	-			
总磷	0.38	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	18	50				mg/L	是	-			
色度	4	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	6	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂 (LAS)	0.14	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	205	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.989	8				mg/L	是	-			
总氮	9.34	15				mg/L	是	-			
安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	2018/2/2				石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
						动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	12.5	50	mg/L	是	-			
			色度	8	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	3.75	10	mg/L	是	-			

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	318	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.236	8	mg/L	是	-
			总氮	18.6	15	mg/L	否	0.2
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
故城县	故城国祯污水处理有限公司	2018/2/23	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	305	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.529	8	mg/L	是	-
			总氮	10.2	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
故城县	故城县夏庄镇污水处理厂	2018/2/23	PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	14	50	mg/L	是	-
			色度	7.25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.1	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	215	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.76	8	mg/L	是	-
			总氮	7.74	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			PH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
故城县	故城县营东污水处理厂	2018/2/24	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.12	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	215	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.187	8	mg/L	是	-
			总氮	3.92	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
景 县	景县龙华镇污水处理厂	2018/1/16	PH值	8.025	6-9	无量纲	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			悬浮物	2	10	mg/L	是	-
			氨氮	0.319	8	mg/L	是	-
景 县	景县污水处理厂	2018/1/21	PH值	7.95	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	1	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	348	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.162	8	mg/L	是	-
			总氮	7.27	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
阜城县	阜城县污水处理厂	2018/2/3	PH值	8.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	4.25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.07	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	165	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.155	8	mg/L	是	-
			总氮	9.06	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
衡水经济开发区	河北衡水高新技术产业开发区北区污水处理厂	2018/2/2	PH值	8.19	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.363	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	1.25	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	268	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.27	8	mg/L	是	-
			总氮	19.5	15	mg/L	否	0.3
			石油类	0.17	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
衡水经济开发区	衡水市污水处理厂	2018/2/12	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	7.75	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	318	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.77	8	mg/L	是	-
			总氮	6.16	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
衡水经济开发区	循环经济园区污水处理厂	2018/1/18	PH值	8.18	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.16	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	1	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	345	1000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			氨氮	0.441	8	mg/L	是	-			
			总氮	9.27	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
冀州市	衡水市冀州区碧园污水处理厂	2018/2/3	PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-			
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-			
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-			
			化学需氧量	19.5	50	mg/L	是	-			
			色度	5	30	倍	是	-			
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-			
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-			
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-			
			阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5	mg/L	是	-			
			粪大肠菌群数	345	1000	个/L	是	-			
			氨氮	0.368	8	mg/L	是	-			
			总氮	9.58	15	mg/L	是	-			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-			
			深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	2018/1/20	PH值	7.97	6-9	无量纲	是	-
						生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
总磷	0.16	0.5				mg/L	是	-			
化学需氧量	27	50				mg/L	是	-			
色度	17	30				倍	是	-			
总汞	<0.00004	0.001				mg/L	是	-			
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是	-			
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	-			
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	-			
总砷	<0.0003	0.1				mg/L	是	-			
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	-			
悬浮物	3	10				mg/L	是	-			
阴离子表面活性剂 (LAS)	0.06	0.5				mg/L	是	-			
粪大肠菌群数	78	1000				个/L	是	-			
氨氮	0.593	8				mg/L	是	-			
总氮	5.01	15				mg/L	是	-			
石油类	<0.04	1				mg/L	是	-			
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	-			