2022年第二季度废水执法监测数据												
市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	行唐县	行唐县星云食品有限公司	总排口	化学需氧量	2022-05-27	22	mg/L	500		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县星云食品有限公司	总排口	总磷	2022-05-27	0.14	mg/L			否		
石家庄市	行唐县	行唐县星云食品有限公司	总排口	动植物油	2022-05-27	0.69	mg/L	60		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县星云食品有限公司	总排口	总氮（以N计）	2022-05-27	3.80	mg/L			否		
石家庄市	行唐县	行唐县星云食品有限公司	总排口	总大肠菌群	2022-05-27	1300	MPN/100m			否		
石家庄市	行唐县	行唐县星云食品有限公司	总排口	氨氮	2022-05-27	0.263	mg/L			否		
石家庄市	行唐县	行唐县星云食品有限公司	总排口	pH值	2022-05-27	7.2	无量纲	8.5	6.0	是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县星云食品有限公司	总排口	五日生化需氧量	2022-05-27	5.5	mg/L	300		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县星云食品有限公司	总排口	悬浮物	2022-05-27	8	mg/L	400		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-01	7.4	mg/L	10		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	烷基汞	2022-04-01	<20	ng/L	20		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	总铬	2022-04-01	0.023	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	总砷	2022-04-01	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	总汞	2022-04-01	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	悬浮物	2022-04-01	7	mg/L	10		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-01	5.58	mg/L	15		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	总铅	2022-04-01	<0.010	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	粪大肠菌群	2022-04-01	180	MPN/L	1000		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	化学需氧量	2022-04-01	19	mg/L	50		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	pH值	2022-04-01	7.2	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	色度	2022-04-01	2	倍	30		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	离子表面活性剂（LAS	2022-04-01	0.06	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-01	0.525	mg/L	5		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-01	0.16	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	总镉	2022-04-01	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	石油类	2022-04-01	0.44	mg/L	1		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	动植物油	2022-04-01	0.64	mg/L	1		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县玉城污水处理厂	出水口(DW001)	六价铬	2022-04-01	0.010	mg/L	0.05		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县振华肉食品有限公司	总排口	总氮	2022-05-27	5.16	mg/L			否		
石家庄市	行唐县	行唐县振华肉食品有限公司	总排口	氨氮	2022-05-27	1.60	mg/L			否		
石家庄市	行唐县	行唐县振华肉食品有限公司	总排口	总磷	2022-05-27	2.28	mg/L			否		
石家庄市	行唐县	行唐县振华肉食品有限公司	总排口	总大肠菌群	2022-05-27	1600	MPN/100m			否		
石家庄市	行唐县	行唐县振华肉食品有限公司	总排口	五日生化需氧量	2022-05-27	5.4	mg/L	300		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县振华肉食品有限公司	总排口	悬浮物	2022-05-27	8	mg/L	400		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县振华肉食品有限公司	总排口	动植物油	2022-05-27	0.63	mg/L	60		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县振华肉食品有限公司	总排口	化学需氧量	2022-05-27	22	mg/L	500		是	否	
石家庄市	行唐县	行唐县振华肉食品有限公司	总排口	pH值	2022-05-27	7.2	无量纲	8.5	6.0	是	否	
石家庄市	无极县	河北齐盛皮革股份有限公司	总口	总磷（以P计）	2022-05-20	0.268	mg/L	4		是	否	
石家庄市	无极县	河北齐盛皮革股份有限公司	总口	总氮（以N计）	2022-05-20	93.2	mg/L	140		是	否	
石家庄市	无极县	河北齐盛皮革股份有限公司	总口	氨氮（NH3-N）	2022-05-20	36.0	mg/L	70		是	否	
石家庄市	无极县	河北齐盛皮革股份有限公司	车间口	六价铬	2022-05-20	0.056	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	无极县	河北齐盛皮革股份有限公司	总口	pH值	2022-05-20	6.4	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	无极县	河北齐盛皮革股份有限公司	总口	化学需氧量	2022-05-20	151	mg/L	300		是	否	
石家庄市	无极县	河北齐盛皮革股份有限公司	车间口	总铬	2022-05-20	0.760	mg/L	1.5		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄军城皮革有限公司	总口(DW002)	总氮（以N计）	2022-05-19	64.6	mg/L	140		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄军城皮革有限公司	总口(DW002)	化学需氧量	2022-05-19	214	mg/L	300		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄军城皮革有限公司	总口(DW002)	pH值	2022-05-19	6.7	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	无极县	石家庄军城皮革有限公司	车间口(DW001)	总铬	2022-05-19	0.430	mg/L	1.5		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄军城皮革有限公司	车间口(DW001)	六价铬	2022-05-19	0.038	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄军城皮革有限公司	总口(DW002)	氨氮（NH3-N）	2022-05-19	26.0	mg/L	70		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄军城皮革有限公司	总口(DW002)	总磷（以P计）	2022-05-19	0.209	mg/L	4		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄市福瑞得皮革工业有限公司	车间口(DW001)	总铬	2022-05-18	0.670	mg/L	1.5		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄市福瑞得皮革工业有限公司	总口(DW002)	化学需氧量	2022-05-18	280	mg/L	300		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄市福瑞得皮革工业有限公司	总口(DW002)	总氮（以N计）	2022-05-18	67.2	mg/L	140		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄市福瑞得皮革工业有限公司	总口(DW002)	氨氮（NH3-N）	2022-05-18	25.0	mg/L	70		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄市福瑞得皮革工业有限公司	总口(DW002)	总磷（以P计）	2022-05-18	0.186	mg/L	4		是	否	
石家庄市	无极县	石家庄市福瑞得皮革工业有限公司	总口(DW002)	pH值	2022-05-18	6.8	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	无极县	石家庄市福瑞得皮革工业有限公司	车间口(DW001)	六价铬	2022-05-18	0.041	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	无极县	无极卡森实业有限公司	总口(DW002)	pH值	2022-05-19	7.2	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	无极县	无极卡森实业有限公司	总口(DW002)	总磷（以P计）	2022-05-19	0.305	mg/L	4		是	否	
石家庄市	无极县	无极卡森实业有限公司	总口(DW002)	总氮（以N计）	2022-05-19	84.4	mg/L	140		是	否	
石家庄市	无极县	无极卡森实业有限公司	总口(DW002)	氨氮（NH3-N）	2022-05-19	29.0	mg/L	70		是	否	
石家庄市	无极县	无极卡森实业有限公司	车间口(DW001)	六价铬	2022-05-19	0.045	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	无极县	无极卡森实业有限公司	车间口(DW001)	总铬	2022-05-19	0.520	mg/L	1.5		是	否	
石家庄市	无极县	无极卡森实业有限公司	总口(DW002)	化学需氧量	2022-05-19	173	mg/L	300		是	否	
石家庄市	无极县	无极县金马皮革有限公司	车间口(DW001)	六价铬	2022-05-19	0.035	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	无极县	无极县金马皮革有限公司	总口(DW002)	总氮（以N计）	2022-05-19	62.3	mg/L	140		是	否	
石家庄市	无极县	无极县金马皮革有限公司	总口(DW002)	pH值	2022-05-19	7.5	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	无极县	无极县金马皮革有限公司	总口(DW002)	总磷（以P计）	2022-05-19	0.327	mg/L	4		是	否	
石家庄市	无极县	无极县金马皮革有限公司	总口(DW002)	氨氮（NH3-N）	2022-05-19	24.0	mg/L	70		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	无极县	无极县金马皮革有限公司	车间口(DW001)	总铬	2022-05-19	0.460	mg/L	1.5		是	否	
石家庄市	无极县	无极县金马皮革有限公司	总口(DW002)	化学需氧量	2022-05-19	132	mg/L	300		是	否	
石家庄市	无极县	无极县景森皮革制品有限公司	总口(DW002)	pH值	2022-05-20	7.7	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	无极县	无极县景森皮革制品有限公司	总口(DW002)	化学需氧量	2022-05-20	175	mg/L	300		是	否	
石家庄市	无极县	无极县景森皮革制品有限公司	车间口(DW001)	六价铬	2022-05-20	0.049	mg/L	0.1		是	否	
石家庄市	无极县	无极县景森皮革制品有限公司	总口(DW002)	总磷（以P计）	2022-05-20	0.276	mg/L	4		是	否	
石家庄市	无极县	无极县景森皮革制品有限公司	总口(DW002)	总氮（以N计）	2022-05-20	58.6	mg/L	140		是	否	
石家庄市	无极县	无极县景森皮革制品有限公司	总口(DW002)	氨氮（NH3-N）	2022-05-20	25.0	mg/L	70		是	否	
石家庄市	无极县	无极县景森皮革制品有限公司	车间口(DW001)	总铬	2022-05-20	0.550	mg/L	1.5		是	否	
石家庄市	晋州市	河北诚润金属制品有限公司	总排口(DW001)	悬浮物	2022-03-23	11	mg/L	50		是	否	
石家庄市	晋州市	河北诚润金属制品有限公司	总排口(DW001)	总锌	2022-03-23	0.17	mg/L	1.5		是	否	
石家庄市	晋州市	河北诚润金属制品有限公司	总排口(DW001)	pH值	2022-03-23	7.7	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	晋州市	河北诚润金属制品有限公司	总排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-23	0.11	mg/L	1.0		是	否	
石家庄市	晋州市	河北诚润金属制品有限公司	总排口(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	18	mg/L	80		是	否	
石家庄市	晋州市	河北诚润金属制品有限公司	总排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-23	0.79	mg/L	20		是	否	
石家庄市	晋州市	河北诚润金属制品有限公司	总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-23	0.709	mg/L	15		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市德信金属线材有限公司	废水监测点1(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-24	1.73	mg/L	15		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市德信金属线材有限公司	废水监测点1(DW001)	总锌	2022-03-24	0.18	mg/L	1.5		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市德信金属线材有限公司	废水监测点1(DW001)	化学需氧量	2022-03-24	19	mg/L	80		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市德信金属线材有限公司	废水监测点1(DW001)	pH值	2022-03-24	8.1	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市德信金属线材有限公司	废水监测点1(DW001)	悬浮物	2022-03-24	8	mg/L	50		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市德信金属线材有限公司	废水监测点1(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-24	1.25	mg/L	20		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市光雅金属制品有限公司	废水监测点1	pH值	2022-03-23	6.9	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市光雅金属制品有限公司	废水监测点1	化学需氧量	2022-03-23	18	mg/L	80		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	晋州市	晋州市光雅金属制品有限公司	废水监测点1	总锌	2022-03-23	0.17	mg/L	1.5		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市光雅金属制品有限公司	废水监测点1	总氮（以N计）	2022-03-23	2.5	mg/L	20		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市光雅金属制品有限公司	废水监测点1	氨氮（NH3-N）	2022-03-23	1.65	mg/L	15		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市光雅金属制品有限公司	废水监测点1	悬浮物	2022-03-23	10	mg/L	50		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市恒泰金属制品有限公司	废水监测点1(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-23	0.95	mg/L	20		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市恒泰金属制品有限公司	废水监测点1(DW001)	悬浮物	2022-03-23	11	mg/L	50		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市恒泰金属制品有限公司	废水监测点1(DW001)	pH值	2022-03-23	8.4	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市恒泰金属制品有限公司	废水监测点1(DW001)	总锌	2022-03-23	0.06	mg/L	1.5		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市恒泰金属制品有限公司	废水监测点1(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	18	mg/L	80		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市恒泰金属制品有限公司	废水监测点1(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-23	0.05	mg/L	1.0		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市恒泰金属制品有限公司	废水监测点1(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-23	0.507	mg/L	15		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市天诚金属制品厂	废水监测点1(DW001)	石油类	2022-03-23	2.16	mg/L	3.0		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市天诚金属制品厂	废水监测点1(DW001)	总锌	2022-03-23	0.16	mg/L	1.5		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市天诚金属制品厂	废水监测点1(DW001)	悬浮物	2022-03-23	11	mg/L	50		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市天诚金属制品厂	废水监测点1(DW001)	化学需氧量	2022-03-23	17	mg/L	80		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市天诚金属制品厂	废水监测点1(DW001)	总铁	2022-03-23	<0.03	mg/L	3.0		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市天诚金属制品厂	废水监测点1(DW001)	pH值	2022-03-23	6.6	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市天诚金属制品厂	废水监测点1(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-23	1.6	mg/L	20		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市天诚金属制品厂	废水监测点1(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-23	0.06	mg/L	1.0		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市天诚金属制品厂	废水监测点1(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-23	1.58	mg/L	15		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市众诚铁丝加工厂	总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-24	0.614	mg/L	15		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市众诚铁丝加工厂	总排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-24	0.14	mg/L	1.0		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市众诚铁丝加工厂	总排口(DW001)	总锌	2022-03-24	0.82	mg/L	1.5		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市众诚铁丝加工厂	总排口(DW001)	悬浮物	2022-03-24	10	mg/L	50		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	晋州市	晋州市众诚铁丝加工厂	总排口(DW001)	pH值	2022-03-24	7.5	无量纲	9	6	是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市众诚铁丝加工厂	总排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-24	2	mg/L	20		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市众诚铁丝加工厂	总排口(DW001)	氟化物	2022-03-24	0.810	mg/L	10		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市众诚铁丝加工厂	总排口(DW001)	石油类	2022-03-24	0.76	mg/L	3.0		是	否	
石家庄市	晋州市	晋州市众诚铁丝加工厂	总排口(DW001)	化学需氧量	2022-03-24	19	mg/L	80		是	否	
石家庄市	晋州市	石家庄市信德环保设备有限公司	废水监测点1(DW001)	总锌	2022-03-24	0.68	mg/L	1.0		是	否	
石家庄市	晋州市	石家庄市信德环保设备有限公司	废水监测点1(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-24	2.13	mg/L	15		是	否	
石家庄市	晋州市	石家庄市信德环保设备有限公司	废水监测点1(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-24	0.05	mg/L	0.5		是	否	
石家庄市	晋州市	石家庄市信德环保设备有限公司	废水监测点1(DW001)	石油类	2022-03-24	0.13	mg/L	1		是	否	
石家庄市	晋州市	石家庄市信德环保设备有限公司	废水监测点1(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-24	0.609	mg/L	5		是	否	
石家庄市	晋州市	石家庄市信德环保设备有限公司	废水监测点1(DW001)	五日生化需氧量	2022-03-24	5.4	mg/L	10		是	否	
石家庄市	晋州市	石家庄市信德环保设备有限公司	废水监测点1(DW001)	悬浮物	2022-03-24	9	mg/L	10		是	否	
石家庄市	晋州市	石家庄市信德环保设备有限公司	废水监测点1(DW001)	化学需氧量	2022-03-24	18	mg/L	50		是	否	
石家庄市	晋州市	石家庄市信德环保设备有限公司	废水监测点1(DW001)	pH值	2022-03-24	8.1	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口(1)	五日生化需氧量	2022-05-26	14.4	mg/L	300		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口(1)	化学需氧量	2022-05-26	65	mg/L	500		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口(1)	总砷	2022-05-26	0.0077	mg/L	0.1		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口(1)	总铅	2022-05-26	0.00160	mg/L	0.1		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口(1)	悬浮物	2022-05-26	<4	mg/L	400		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口(1)	总氮（以N计）	2022-05-26	17.6	mg/L			否		
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口(1)	氨氮（NH3-N）	2022-05-26	6.80	mg/L			否		
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口(1)	pH值	2022-05-26	7.7	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口(1)	六价铬	2022-05-26	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口(1)	总镉	2022-05-26	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口(1)	总铬	2022-05-26	0.0142	mg/L	0.1		是	否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口(1)	总汞	2022-05-26	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	悬浮物	2022-04-27	<4	mg/L	30		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	总砷	2022-04-27	0.0243	mg/L	0.1		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	总铬	2022-04-27	0.0107	mg/L	0.1		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-27	1.3	mg/L	20		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-27	7.74	mg/L	20		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	色度	2022-04-27	3	倍	40		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	总镉	2022-04-27	0.00013	mg/L	0.01		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	总铅	2022-04-27	0.00163	mg/L	0.1		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	六价铬	2022-04-27	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-27	0.28	mg/L	1.5		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	化学需氧量	2022-04-27	8	mg/L	60		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-27	5.31	mg/L	8		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	pH	2022-04-27	7.8	无量纲			否		
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	总汞	2022-04-27	0.00017	mg/L	0.001		是	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	渗滤液排口(DW001)	粪大肠菌群数	2022-04-27	<20	个/L	10000		是	否	
唐山市	丰润区	达能（丰润）食品饮料有限公司	废水排放口	pH值	2022-05-31	7.74	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	丰润区	达能（丰润）食品饮料有限公司	废水排放口	化学需氧量	2022-05-31	85	mg/L	500		是	否	
唐山市	丰润区	河北圣雪大成唐山制药有限责任公司	污水排放口(DW001)	pH值	2022-06-01	7.54	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	丰润区	河北圣雪大成唐山制药有限责任公司	污水排放口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-06-01	15.7	mg/L	45		是	否	
唐山市	丰润区	河北圣雪大成唐山制药有限责任公司	污水排放口(DW001)	总磷（以P计）	2022-06-01	0.46	mg/L	8		是	否	
唐山市	丰润区	河北圣雪大成唐山制药有限责任公司	污水排放口(DW001)	化学需氧量	2022-06-01	185	mg/L	500		是	否	
唐山市	丰润区	河北圣雪大成唐山制药有限责任公司	污水排放口(DW001)	总氮（以N计）	2022-06-01	18.7	mg/L	70		是	否	
唐山市	丰润区	蒙牛乳业（唐山）有限责任公司	污水总排放口	总磷	2022-05-31	3.13	mg/L	8		是	否	
唐山市	丰润区	蒙牛乳业（唐山）有限责任公司	污水总排放口	化学需氧量	2022-05-31	37	mg/L	500		是	否	
唐山市	丰润区	蒙牛乳业（唐山）有限责任公司	污水总排放口	氨氮（NH3-N）	2022-05-31	1.47	mg/L	45		是	否	
唐山市	丰润区	蒙牛乳业（唐山）有限责任公司	污水总排放口	总氮	2022-05-31	14.0	mg/L	70		是	否	
唐山市	丰润区	唐山爱信齿轮有限责任公司	废水监测点	总氮	2022-05-31	31.2	mg/L	70		是	否	
唐山市	丰润区	唐山爱信齿轮有限责任公司	废水监测点	化学需氧量	2022-05-31	42	mg/L	500		是	否	
唐山市	丰润区	唐山爱信齿轮有限责任公司	废水监测点	氨氮（NH3-N）	2022-05-31	0.623	mg/L	45		是	否	
唐山市	丰润区	唐山爱信齿轮有限责任公司	废水监测点	总磷	2022-05-31	1.53	mg/L	8		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	厂总排口	pH值	2022-06-01	7.92	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	厂总排口	总氮（以N计）	2022-06-01	18.5	mg/L	40		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	厂总排口	氨氮（NH3-N）	2022-06-01	2.28	mg/L	25		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	厂总排口	总磷（以P计）	2022-06-01	1.24	mg/L	3		是	否	
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	厂总排口	化学需氧量	2022-06-01	56	mg/L	500		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	丰润区	唐山市丰润区人民医院	唐山市丰润区人民医院废水出口(DW002)	化学需氧量	2022-06-01	56	mg/L	250		是	否	
唐山市	丰润区	唐山市丰润区人民医院	唐山市丰润区人民医院废水出口(DW002)	pH值	2022-06-01	7.01	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	丰润区	唐山市唐排润丰水净化有限公司	出水口	总氮（以N计）	2022-06-01	8.22	mg/L	15		是	否	
唐山市	丰润区	唐山市唐排润丰水净化有限公司	出水口	化学需氧量	2022-06-01	29	mg/L	30		是	否	
唐山市	丰润区	唐山市唐排润丰水净化有限公司	出水口	pH值	2022-06-01	7.92	mg/L	9	6	是	否	
唐山市	丰润区	唐山市唐排润丰水净化有限公司	出水口	氨氮（NH3-N）	2022-06-01	0.433	mg/L	2.5		是	否	
唐山市	丰润区	唐山市唐排润丰水净化有限公司	出水口	总磷（以P计）	2022-06-01	0.15	mg/L	0.3		是	否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	废水排放口1(DW001)	化学需氧量	2022-06-01	34	mg/L	500		是	否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	废水排放口1(DW001)	pH值	2022-06-01	7.57	无量纲	9.5	6.5	是	否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	废水排放口1(DW001)	总磷（以P计）	2022-06-01	1.47	mg/L	8		是	否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	废水排放口1(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-06-01	6.54	mg/L	45		是	否	
唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	废水排放口1(DW001)	总氮（以N计）	2022-06-01	23.0	mg/L	70		是	否	
唐山市	丰润区	中溶科技股份有限公司	废水排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-31	2.68	mg/L	30		是	否	
唐山市	丰润区	中溶科技股份有限公司	废水排口(DW001)	化学需氧量	2022-05-31	164	mg/L	400		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	丰润区	中溶科技股份有限公司	废水排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-31	0.60	mg/L	3		是	否	
唐山市	丰润区	中溶科技股份有限公司	废水排口(DW001)	pH值	2022-05-31	7.41	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	丰润区	中溶科技股份有限公司	废水排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-05-31	13.8	mg/L	50		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	粪大肠菌群数	2022-03-02	<20	个/L	10000		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-02	10.2	mg/L	40		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-02	1.85	mg/L	25		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	汞	2022-03-02	0.28	ug/L	1		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	化学需氧量	2022-03-02	34	mg/L	100		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	悬浮物	2022-03-02	14	mg/L	30		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	六价铬	2022-03-02	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-02	0.44	mg/L	3		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	铅	2022-03-02	0	mg/L	0.1		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	pH值	2022-03-02	7.3	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	镉	2022-03-02	0	mg/L	0.01		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	总铬	2022-03-02	0.03	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	砷	2022-03-02	1.4	ug/L	100		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	色度	2022-03-02	7	倍	40		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	五日生化需氧量	2022-03-02	8.8	mg/L	30		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	镉	2022-05-16	<0.05	mg/L	0.01		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	总铬	2022-05-16	<0.03	mg/L	0.1		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	色度	2022-05-16	8	倍	40		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	pH值	2022-05-16	7.4	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	汞	2022-05-16	0.69	ug/L	1		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	砷	2022-05-16	5.2	ug/L	100		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	六价铬	2022-05-16	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	悬浮物	2022-05-16	8	mg/L	30		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-16	1.88	mg/L	25		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	粪大肠菌群数	2022-05-16	<20	个/L	10000		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-16	8.9	mg/L	30		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	铅	2022-05-16	<0.2	mg/L	0.1		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	总氮（以N计）	2022-05-16	8.34	mg/L	40		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	化学需氧量	2022-05-16	33	mg/L	100		是	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	废水排放口(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-16	0.44	mg/L	3		是	否	
唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	厂区污水总排口(DW004)	动植物油	2022-03-04	<0.06	mg/L	100		是	否	
唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	厂区污水总排口(DW004)	五日生化需氧量	2022-03-04	8.8	mg/L	150		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	厂区污水总排口(DW004)	总磷（以P计）	2022-03-04	2.12	mg/L	6		是	否	
唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	厂区污水总排口(DW004)	化学需氧量	2022-03-04	36	mg/L	350		是	否	
唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	厂区污水总排口(DW004)	氨氮（NH3-N）	2022-03-04	7.37	mg/L	30		是	否	
唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	厂区污水总排口(DW004)	悬浮物	2022-03-04	40	mg/L	300		是	否	
唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	厂区污水总排口(DW004)	pH值	2022-03-04	7.2	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	废水总排口001(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-13	4.79	mg/L	45		是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	废水总排口001(DW001)	pH值	2022-05-13	8.0	无量纲	9.5	6	是	否	
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	废水总排口001(DW001)	化学需氧量	2022-05-13	38	mg/L	500		是	否	
唐山市	迁安市	河北百善药业有限公司	废水总排口(DW001)	pH值	2022-05-26	7.3	无量纲	9.5	6.5	是	否	
唐山市	迁安市	河北百善药业有限公司	废水总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-26	55	mg/L	350		是	否	
唐山市	迁安市	河北百善药业有限公司	废水总排口(DW001)	悬浮物	2022-05-26	16	mg/L	400		是	否	
唐山市	迁安市	河北百善药业有限公司	废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-26	3.61	mg/L	45		是	否	
唐山市	迁安市	河北百善药业有限公司	废水总排口(DW001)	氰化物（总氰化合物）	2022-05-26	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
唐山市	迁安市	河北百善药业有限公司	废水总排口(DW001)	色度	2022-05-26	<2	倍	64		是	否	
唐山市	迁安市	河北百善药业有限公司	废水总排口(DW001)	动植物油	2022-05-26	0.56	mg/L	100		是	否	
唐山市	迁安市	河北百善药业有限公司	废水总排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-26	7.46	mg/L	8		是	否	
唐山市	迁安市	河北百善药业有限公司	废水总排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-05-26	11.0	mg/L	70		是	否	
唐山市	迁安市	河北百善药业有限公司	废水总排口(DW001)	化学需氧量	2022-05-26	179	mg/L	500		是	否	
唐山市	迁安市	河北蓝亨啤酒有限公司	废水总排放口	氨氮（NH3-N）	2022-06-01	0.942	mg/L	15		是	否	
唐山市	迁安市	河北蓝亨啤酒有限公司	废水总排放口	总磷（以P计）	2022-06-01	1.11	mg/L	3		是	否	
唐山市	迁安市	河北蓝亨啤酒有限公司	废水总排放口	五日生化需氧量	2022-06-01	6.8	mg/L	20		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	河北蓝亨啤酒有限公司	废水总排放口	悬浮物	2022-06-01	6	mg/L	70		是	否	
唐山市	迁安市	河北蓝亨啤酒有限公司	废水总排放口	色度	2022-06-01	8	倍	64		是	否	
唐山市	迁安市	河北蓝亨啤酒有限公司	废水总排放口	总氮（以N计）	2022-06-01	10.8	mg/L	70		是	否	
唐山市	迁安市	河北蓝亨啤酒有限公司	废水总排放口	pH值	2022-06-01	7.5	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	迁安市	河北蓝亨啤酒有限公司	废水总排放口	化学需氧量	2022-06-01	18	mg/L	80		是	否	
唐山市	迁安市	河北彦博彩涂板业有限公司	厂区污水总排放口006(DW006)	化学需氧量	2022-06-03	20	mg/L	200		是	否	
唐山市	迁安市	河北彦博彩涂板业有限公司	厂区污水总排放口006(DW006)	总氮（以N计）	2022-06-03	15.6	mg/L	35		是	否	
唐山市	迁安市	河北彦博彩涂板业有限公司	厂区污水总排放口006(DW006)	总锌	2022-06-03	0.12	mg/L	4.0		是	否	
唐山市	迁安市	河北彦博彩涂板业有限公司	厂区污水总排放口006(DW006)	石油类	2022-06-03	0.18	mg/L	10		是	否	
唐山市	迁安市	河北彦博彩涂板业有限公司	厂区污水总排放口006(DW006)	氨氮（NH3-N）	2022-06-03	2.02	mg/L	15		是	否	
唐山市	迁安市	河北彦博彩涂板业有限公司	厂区污水总排放口006(DW006)	pH值	2022-06-03	7.3	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	迁安市	河北彦博彩涂板业有限公司	厂区污水总排放口006(DW006)	悬浮物	2022-06-03	13	mg/L	100		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司	污水总排口001	总磷（以P计）	2022-05-26	2.06	mg/L	8		是	否	
唐山市	迁安市	葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司	污水总排口001	总氮（以N计）	2022-05-26	11.4	mg/L	70		是	否	
唐山市	迁安市	葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司	污水总排口001	悬浮物	2022-05-26	14	mg/L	400		是	否	
唐山市	迁安市	葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司	污水总排口001	五日生化需氧量	2022-05-26	12.7	mg/L	350		是	否	
唐山市	迁安市	葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司	污水总排口001	氨氮（NH3-N）	2022-05-26	1.1	mg/L	45		是	否	
唐山市	迁安市	葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司	污水总排口001	pH值	2022-05-26	8.3	无量纲	9.5	6.5	是	否	
唐山市	迁安市	葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司	污水总排口001	化学需氧量	2022-05-26	36	mg/L	500		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	垃圾渗滤液处理站出口001(DW001)	色度	2022-05-27	5	倍	40		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	垃圾渗滤液处理站出口001(DW001)	总镉	2022-05-27	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	厂区总排口002(DW002)	氨氮（NH3-N）	2022-05-27	0.284	mg/L			否		
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	垃圾渗滤液处理站出口001(DW001)	总汞	2022-05-27	0.00012	mg/L	0.001		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	垃圾渗滤液处理站出口001(DW001)	总铬	2022-05-27	0.026	mg/L	0.1		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	垃圾渗滤液处理站出口001(DW001)	总氮（以N计）	2022-05-27	12.4	mg/L	40		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	垃圾渗滤液处理站出口001(DW001)	pH值	2022-05-27	6.6	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	垃圾渗滤液处理站出口001(DW001)	六价铬	2022-05-27	0.011	mg/L	0.05		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	垃圾渗滤液处理站出口001(DW001)	总砷	2022-05-27	0.00168	mg/L	0.1		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	厂区总排口002(DW002)	pH值	2022-05-27	7.8	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	垃圾渗滤液处理站出口001(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-27	6.8	mg/L	30		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	垃圾渗滤液处理站出口001(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-27	1.90	mg/L	25		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	垃圾渗滤液处理站出口001(DW001)	悬浮物	2022-05-27	6	mg/L	30		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	垃圾渗滤液处理站出口001(DW001)	动植物油	2022-05-27	<0.06	mg/L	100		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	厂区总排口002(DW002)	化学需氧量	2022-05-27	12	mg/L	500		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	厂区总排口002(DW002)	悬浮物	2022-05-27	7	mg/L	400		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	垃圾渗滤液处理站出口001(DW001)	石油类	2022-05-27	<0.06	mg/L	20		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	垃圾渗滤液处理站出口001(DW001)	总铅	2022-05-27	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	厂区总排口002(DW002)	五日生化需氧量	2022-05-27	4.0	mg/L	300		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	垃圾渗滤液处理站出口001(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-27	0.05	mg/L	3		是	否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	垃圾渗滤液处理站出口001(DW001)	化学需氧量	2022-05-27	18	mg/L	100		是	否	
唐山市	迁安市	迁安鼎泰五金制造有限公司	废水总排放口001(DW001)	总磷（以P计）	2022-06-01	0.02	mg/L	1.0		是	否	
唐山市	迁安市	迁安鼎泰五金制造有限公司	废水总排放口001(DW001)	总铁	2022-06-01	0.44	mg/L	3.0		是	否	
唐山市	迁安市	迁安鼎泰五金制造有限公司	废水总排放口001(DW001)	悬浮物	2022-06-01	6	mg/L	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安鼎泰五金制造有限公司	废水总排放口001(DW001)	总氮（以N计）	2022-06-01	11.7	mg/L	20		是	否	
唐山市	迁安市	迁安鼎泰五金制造有限公司	废水总排放口001(DW001)	化学需氧量	2022-06-01	60	mg/L	80		是	否	
唐山市	迁安市	迁安鼎泰五金制造有限公司	废水总排放口001(DW001)	总锌	2022-06-01	0.30	mg/L	1.5		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安鼎泰五金制造有限公司	废水总排放口001(DW001)	石油类	2022-06-01	0.52	mg/L	3.0		是	否	
唐山市	迁安市	迁安鼎泰五金制造有限公司	废水总排放口001(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-06-01	2.17	mg/L	15		是	否	
唐山市	迁安市	迁安三元食品有限公司	废水总排口(DW001)	化学需氧量	2022-05-27	10	mg/L	150		是	否	
唐山市	迁安市	迁安三元食品有限公司	废水总排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-27	0.80	mg/L	5		是	否	
唐山市	迁安市	迁安三元食品有限公司	废水总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-27	3.3	mg/L	30		是	否	
唐山市	迁安市	迁安三元食品有限公司	废水总排口(DW001)	动植物油	2022-05-27	0.56	mg/L	15		是	否	
唐山市	迁安市	迁安三元食品有限公司	废水总排口(DW001)	悬浮物	2022-05-27	14	mg/L	150		是	否	
唐山市	迁安市	迁安三元食品有限公司	废水总排口(DW001)	pH值	2022-05-27	7.3	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	迁安市	迁安三元食品有限公司	废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-27	1.85	mg/L	25		是	否	
唐山市	迁安市	迁安三元食品有限公司	废水总排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-05-27	11.6	mg/L	45		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市大西区建设开发有限公司	废水监测点1	总汞	2022-05-24	0.00032	mg/L	0.001		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市大西区建设开发有限公司	废水监测点1	色度	2022-05-24	3	倍	30		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市大西区建设开发有限公司	废水监测点1	石油类	2022-05-24	<0.06	mg/L	1		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市大西区建设开发有限公司	废水监测点1	总磷（以P计）	2022-05-24	0.11	mg/L	0.5		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市大西区建设开发有限公司	废水监测点1	总铬	2022-05-24	0.004	mg/L	0.1		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市大西区建设开发有限公司	废水监测点1	氨氮（NH3-N）	2022-05-24	0.574	mg/L	5		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市大西区建设开发有限公司	废水监测点1	六价铬	2022-05-24	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市大西区建设开发有限公司	废水监测点1	pH值	2022-05-24	6.9	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安市大西区建设开发有限公司	废水监测点1	阴离子表面活性剂	2022-05-24	0.037	mg/L	0.5		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市大西区建设开发有限公司	废水监测点1	五日生化需氧量	2022-05-24	9.2	mg/L	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市大西区建设开发有限公司	废水监测点1	化学需氧量	2022-05-24	26	mg/L	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市大西区建设开发有限公司	废水监测点1	动植物油	2022-05-24	<0.06	mg/L	1		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市大西区建设开发有限公司	废水监测点1	总铅	2022-05-24	0.01	mg/L	0.1		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市大西区建设开发有限公司	废水监测点1	悬浮物	2022-05-24	4	mg/L	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市大西区建设开发有限公司	废水监测点1	总砷	2022-05-24	0.0017	mg/L	0.1		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市大西区建设开发有限公司	废水监测点1	总氮（以N计）	2022-05-24	11.2	mg/L	15		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市大西区建设开发有限公司	废水监测点1	总镉	2022-05-24	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市大西区建设开发有限公司	废水监测点1	粪大肠菌群	2022-05-24	612	个/L	1000		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市高新技术产业开发区污水处理厂	污水总排口001(DW001)	总汞	2022-05-25	0.0004	mg/L	0.001		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市高新技术产业开发区污水处理厂	污水总排口001(DW001)	石油类	2022-05-25	<0.06	mg/L	1		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市高新技术产业开发区污水处理厂	污水总排口001(DW001)	化学需氧量	2022-05-25	16	mg/L	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市高新技术产业开发区污水处理厂	污水总排口001(DW001)	总氮（以N计）	2022-05-25	3.94	mg/L	15		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市高新技术产业开发区污水处理厂	污水总排口001(DW001)	总镉	2022-05-25	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市高新技术产业开发区污水处理厂	污水总排口001(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-25	0.870	mg/L	5;8		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市高新技术产业开发区污水处理厂	污水总排口001(DW001)	pH值	2022-05-25	6.8	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	迁安市	迁安市高新技术产业开发区污水处理厂	污水总排口001(DW001)	悬浮物	2022-05-25	6	mg/L	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市高新技术产业开发区污水处理厂	污水总排口001(DW001)	阴离子表面活性剂	2022-05-25	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市高新技术产业开发区污水处理厂	污水总排口001(DW001)	总铬	2022-05-25	0.005	mg/L	0.1		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市高新技术产业开发区污水处理厂	污水总排口001(DW001)	总铅	2022-05-25	0.014	mg/L	0.1		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市高新技术产业开发区污水处理厂	污水总排口001(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-25	0.46	mg/L	0.5		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市高新技术产业开发区污水处理厂	污水总排口001(DW001)	色度	2022-05-25	4	倍	30		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市高新技术产业开发区污水处理厂	污水总排口001(DW001)	总砷	2022-05-25	0.0007	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安市高新技术产业开发区污水处理厂	污水总排口001(DW001)	动植物油	2022-05-25	<0.06	mg/L	1		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市高新技术产业开发区污水处理厂	污水总排口001(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-25	7.5	mg/L	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市高新技术产业开发区污水处理厂	污水总排口001(DW001)	六价铬	2022-05-25	0.005	mg/L	0.05		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市恒茂纸业有限公司	废水排放口(DW001)	色度	2022-05-28	5	倍	30		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市恒茂纸业有限公司	废水排放口(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-28	0.06	mg/L	0.5		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市恒茂纸业有限公司	废水排放口(DW001)	悬浮物	2022-05-28	8	mg/L	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市恒茂纸业有限公司	废水排放口(DW001)	总氮（以N计）	2022-05-28	4.34	mg/L	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市恒茂纸业有限公司	废水排放口(DW001)	化学需氧量	2022-05-28	22	mg/L	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市恒茂纸业有限公司	废水排放口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-28	0.875	mg/L	5		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市恒茂纸业有限公司	废水排放口(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-28	7.8	mg/L	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市恒茂纸业有限公司	废水排放口(DW001)	pH值	2022-05-28	7.9	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	迁安市	环境投资有限责任公司（迁安市城市污水处理	污水处理厂总排口	pH值	2022-05-23	6.8	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	迁安市	环境投资有限责任公司（迁安市城市污水处理	污水处理厂总排口	总氮（以N计）	2022-05-23	7.42	mg/L	15		是	否	
唐山市	迁安市	环境投资有限责任公司（迁安市城市污水处理	污水处理厂总排口	粪大肠菌群数	2022-05-23	702	个/L	1000		是	否	
唐山市	迁安市	环境投资有限责任公司（迁安市城市污水处理	污水处理厂总排口	五日生化需氧量	2022-05-23	6.9	mg/L	10		是	否	
唐山市	迁安市	环境投资有限责任公司（迁安市城市污水处理	污水处理厂总排口	六价铬	2022-05-23	0.005	mg/L	0.05		是	否	
唐山市	迁安市	环境投资有限责任公司（迁安市城市污水处理	污水处理厂总排口	离子表面活性剂（LAS	2022-05-23	0.017	mg/L	0.5		是	否	
唐山市	迁安市	环境投资有限责任公司（迁安市城市污水处理	污水处理厂总排口	化学需氧量	2022-05-23	20	mg/L	50		是	否	
唐山市	迁安市	环境投资有限责任公司（迁安市城市污水处理	污水处理厂总排口	总铬	2022-05-23	0.004	mg/L	0.1		是	否	
唐山市	迁安市	环境投资有限责任公司（迁安市城市污水处理	污水处理厂总排口	总砷	2022-05-23	0.00013	mg/L	0.1		是	否	
唐山市	迁安市	环境投资有限责任公司（迁安市城市污水处理	污水处理厂总排口	悬浮物	2022-05-23	8	mg/L	10		是	否	
唐山市	迁安市	环境投资有限责任公司（迁安市城市污水处理	污水处理厂总排口	色度	2022-05-23	5	倍	30		是	否	
唐山市	迁安市	环境投资有限责任公司（迁安市城市污水处理	污水处理厂总排口	动植物油	2022-05-23	<0.06	mg/L	1		是	否	
唐山市	迁安市	环境投资有限责任公司（迁安市城市污水处理	污水处理厂总排口	总汞	2022-05-23	0.00018	mg/L	0.001		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	不境投资有限责任公司（迁安市城市污水处理	污水处理厂总排口	氨氮（NH3-N）	2022-05-23	2.95	mg/L	5;8		是	否	
唐山市	迁安市	不境投资有限责任公司（迁安市城市污水处理	污水处理厂总排口	总镉	2022-05-23	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
唐山市	迁安市	不境投资有限责任公司（迁安市城市污水处理	污水处理厂总排口	总磷（以P计）	2022-05-23	0.086	mg/L	0.5		是	否	
唐山市	迁安市	不境投资有限责任公司（迁安市城市污水处理	污水处理厂总排口	总铅	2022-05-23	0.014	mg/L	0.1		是	否	
唐山市	迁安市	不境投资有限责任公司（迁安市城市污水处理	污水处理厂总排口	石油类	2022-05-23	<0.06	mg/L	1		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市四通纸业有限公司	废水监测点1(DW001)	化学需氧量	2022-05-31	11	mg/L	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市四通纸业有限公司	废水监测点1(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-31	<0.025	mg/L	5		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市四通纸业有限公司	废水监测点1(DW001)	悬浮物	2022-05-31	5	mg/L	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市四通纸业有限公司	废水监测点1(DW001)	色度	2022-05-31	2	倍	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市四通纸业有限公司	废水监测点1(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-31	0.15	mg/L	0.5		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市四通纸业有限公司	废水监测点1(DW001)	总氮（以N计）	2022-05-31	9.62	mg/L	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市四通纸业有限公司	废水监测点1(DW001)	附有机卤素化合物（A(	2022-05-31	0.265	mg/L	8		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市四通纸业有限公司	废水监测点1(DW001)	pH值	2022-05-31	8.0	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	迁安市	迁安市四通纸业有限公司	废水监测点1(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-31	4.0	mg/L	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市正昊纸业有限公司	废水监测点2(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-27	8.0	mg/L	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市正昊纸业有限公司	废水监测点2(DW001)	总氮（以N计）	2022-05-27	5.35	mg/L	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市正昊纸业有限公司	废水监测点2(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-27	0.309	mg/L	5		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市正昊纸业有限公司	废水监测点2(DW001)	pH值	2022-05-27	8.2	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	迁安市	迁安市正昊纸业有限公司	废水监测点2(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-27	0.3	mg/L	0.5		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市正昊纸业有限公司	废水监测点2(DW001)	附有机卤素化合物（A(	2022-05-27	0.373	mg/L	8		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市正昊纸业有限公司	废水监测点2(DW001)	悬浮物	2022-05-27	6	mg/L	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市正昊纸业有限公司	废水监测点2(DW001)	色度	2022-05-27	2	倍	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安市正昊纸业有限公司	废水监测点2(DW001)	化学需氧量	2022-05-27	20	mg/L	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	全厂废水总排水口(DW003)	五日生化需氧量	2022-06-01	2.4	mg/L	20		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	全厂废水总排水口(DW003)	氨氮（NH3-N）	2022-06-01	0.052	mg/L	10		是	否	
唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	全厂废水总排水口(DW003)	氰化物（总氰化合物）	2022-06-01	<0.004	mg/L	0.20		是	否	
唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	全厂废水总排水口(DW003)	硫化物	2022-06-01	<0.01	mg/L	0.50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	全厂废水总排水口(DW003)	总磷（以P计）	2022-06-01	0.02	mg/L	1.0		是	否	
唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	全厂废水总排水口(DW003)	化学需氧量	2022-06-01	6	mg/L	80		是	否	
唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	全厂废水总排水口(DW003)	悬浮物	2022-06-01	7	mg/L	50		是	否	
唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	全厂废水总排水口(DW003)	石油类	2022-06-01	0.56	mg/L	2.5		是	否	
唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	全厂废水总排水口(DW003)	挥发酚	2022-06-01	<0.01	mg/L	0.30		是	否	
唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	全厂废水总排水口(DW003)	总氮（以N计）	2022-06-01	6.66	mg/L	20		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	污水总排口(DW003)	化学需氧量	2022-05-27	6	mg/L	50		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	污水总排口(DW003)	总磷（以P计）	2022-05-27	0.21	mg/L	0.5		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	污水总排口(DW003)	氟化物	2022-05-27	0.63	mg/L	10		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	污水总排口(DW003)	总铜	2022-05-27	<0.05	mg/L	0.3		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	污水总排口(DW003)	总锌	2022-05-27	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	污水总排口(DW003)	氨氮（NH3-N）	2022-05-27	0.177	mg/L	5		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	污水总排口(DW003)	总氰化物	2022-05-27	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	污水总排口(DW003)	总铁	2022-05-27	<0.03	mg/L	2.0		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	污水总排口(DW003)	pH值	2022-05-27	6.9	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	污水总排口(DW003)	挥发酚	2022-05-27	<0.01	mg/L	0.5		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	污水总排口(DW003)	总氮（以N计）	2022-05-27	7.80	mg/L	15		是	否	
唐山市	迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	污水总排口(DW003)	悬浮物	2022-05-27	9	mg/L	20		是	否	
唐山市	迁安市	唐山中溶科技有限公司	污水总排口001(DW001)	pH值	2022-05-30	8	无量纲	9	6	是	否	
唐山市	迁安市	唐山中溶科技有限公司	污水总排口001(DW001)	总氮（以N计）	2022-05-30	6.14	mg/L	15		是	否	
唐山市	迁安市	唐山中溶科技有限公司	污水总排口001(DW001)	石油类	2022-05-30	<0.06	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	唐山中溶科技有限公司	污水总排口001(DW001)	悬浮物	2022-05-30	8	mg/L	10		是	否	
唐山市	迁安市	唐山中溶科技有限公司	污水总排口001(DW001)	挥发酚	2022-05-30	<0.01	mg/L	0.5		是	否	
唐山市	迁安市	唐山中溶科技有限公司	污水总排口001(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-30	0.02	mg/L	0.5		是	否	
唐山市	迁安市	唐山中溶科技有限公司	污水总排口001(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-30	0.376	mg/L	5		是	否	
唐山市	迁安市	唐山中溶科技有限公司	污水总排口001(DW001)	氯化物（以Cl-计）	2022-05-30	24	mg/L			否		
唐山市	迁安市	唐山中溶科技有限公司	污水总排口001(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-30	3.4	mg/L	10		是	否	
唐山市	迁安市	唐山中溶科技有限公司	污水总排口001(DW001)	化学需氧量	2022-05-30	8	mg/L	50		是	否	
秦皇岛市	山海关区	秦皇岛市工人医院	01(DW001)	悬浮物	2022-05-08	19	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	山海关区	秦皇岛市工人医院	01(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-08	70.2	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	山海关区	秦皇岛市工人医院	01(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-08	18.4	mg/L	40		是	否	
秦皇岛市	山海关区	秦皇岛市工人医院	01(DW001)	化学需氧量	2022-05-08	220	mg/L	250		是	否	
秦皇岛市	山海关区	秦皇岛市工人医院	01(DW001)	粪大肠菌群	2022-05-08	33	个/L	5000		是	否	
秦皇岛市	山海关区	秦皇岛市工人医院	01(DW001)	总余氯	2022-05-08	6.99	mg/L	8	2	是	否	
秦皇岛市	山海关区	秦皇岛市工人医院	01(DW001)	pH值	2022-05-08	7.5	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	山海关区	秦皇岛市山海关人民医院	01(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-08	12.3	mg/L	40		是	否	
秦皇岛市	山海关区	秦皇岛市山海关人民医院	01(DW001)	化学需氧量	2022-05-08	232	mg/L	250		是	否	
秦皇岛市	山海关区	秦皇岛市山海关人民医院	01(DW001)	粪大肠菌群	2022-05-08	40	个/L	5000		是	否	
秦皇岛市	山海关区	秦皇岛市山海关人民医院	01(DW001)	悬浮物	2022-05-08	15	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	山海关区	秦皇岛市山海关人民医院	01(DW001)	pH值	2022-05-08	7.4	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	山海关区	秦皇岛市山海关人民医院	01(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-08	72.1	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	山海关区	秦皇岛市山海关人民医院	01(DW001)	总余氯	2022-05-08	7.28	mg/L	8	2	是	否	
秦皇岛市	山海关区	通用环球中铁山桥医院	01(DW001)	pH值	2022-05-08	7.6	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	山海关区	通用环球中铁山桥医院	01(DW001)	悬浮物	2022-05-08	12	mg/L	60		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	山海关区	通用环球中铁山桥医院	01(DW001)	化学需氧量	2022-05-08	157	mg/L	250		是	否	
秦皇岛市	山海关区	通用环球中铁山桥医院	01(DW001)	粪大肠菌群	2022-05-08	0	个/L	5000		是	否	
秦皇岛市	山海关区	通用环球中铁山桥医院	01(DW001)	总余氯	2022-05-08	7.16	mg/L	8	2	是	否	
秦皇岛市	山海关区	通用环球中铁山桥医院	01(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-08	52.2	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	山海关区	通用环球中铁山桥医院	01(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-08	11.9	mg/L	40		是	否	
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛市北戴河医院	总排污口	化学需氧量	2022-05-31	85	mg/L	250		是	否	
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛市北戴河医院	总排污口	粪大肠菌群数	2022-05-31	0	MPN/L	5000		是	否	
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛市北戴河医院	总排污口	氨氮（NH3-N）	2022-05-31	0.275	mg/L	47		是	否	
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛市北戴河医院	总排污口	总余氯	2022-05-31	2.65	mg/L	8	2	是	否	
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛市北戴河医院	总排污口	悬浮物	2022-05-31	43	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛市北戴河医院	总排污口	五日生化需氧量	2022-05-31	29.9	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛市北戴河医院	总排污口	pH值	2022-05-31	7.7	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	北戴河区	理部北戴河康复院（中国煤矿工人北戴河疗	总排污口(DW001)	化学需氧量	2022-05-31	27	mg/L	250		是	否	
秦皇岛市	北戴河区	理部北戴河康复院（中国煤矿工人北戴河疗	总排污口(DW001)	粪大肠菌群	2022-05-31	0	MPN/L	5000		是	否	
秦皇岛市	北戴河区	理部北戴河康复院（中国煤矿工人北戴河疗	总排污口(DW001)	悬浮物	2022-05-31	57	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	北戴河区	理部北戴河康复院（中国煤矿工人北戴河疗	总排污口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-31	15.3	mg/L	35		是	否	
秦皇岛市	北戴河区	理部北戴河康复院（中国煤矿工人北戴河疗	总排污口(DW001)	总余氯	2022-05-31	3.88	mg/L	8	2	是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	北戴河区	理部北戴河康复院（中国煤矿工人北戴河疗	总排污口(DW001)	pH值	2022-05-31	7.6	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	北戴河区	理部北戴河康复院（中国煤矿工人北戴河疗	总排污口(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-31	8.1	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	妇幼保健计划生育服务中心（秦皇岛市抚宁	总排口(DW001)	粪大肠菌群	2022-03-17	<5	MPN/L	5000		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	妇幼保健计划生育服务中心（秦皇岛市抚宁	总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-17	5.48	mg/L	22		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	妇幼保健计划生育服务中心（秦皇岛市抚宁	总排口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	56	mg/L	250		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	妇幼保健计划生育服务中心（秦皇岛市抚宁	总排口(DW001)	pH值	2022-03-17	7.4	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	抚宁区	妇幼保健计划生育服务中心（秦皇岛市抚宁	总排口(DW001)	总余氯	2022-03-17	7.12	mg/L	8	2	是	否	
秦皇岛市	抚宁区	妇幼保健计划生育服务中心（秦皇岛市抚宁	总排口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	15	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	妇幼保健计划生育服务中心（秦皇岛市抚宁	总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-03-17	14	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市抚宁区人民医院	总排口	氨氮（NH3-N）	2022-03-17	20.1	mg/L	22		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市抚宁区人民医院	总排口	pH值	2022-03-17	8.2	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市抚宁区人民医院	总排口	总余氯	2022-03-17	6.79	mg/L	8	2	是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市抚宁区人民医院	总排口	五日生化需氧量	2022-03-17	16	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市抚宁区人民医院	总排口	粪大肠菌群数	2022-03-17	<5	MPN/L	5000		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市抚宁区人民医院	总排口	悬浮物	2022-03-17	17	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	市抚宁区中医医院(秦皇岛市抚宁区残疾人康	总排口(DW001)	总余氯	2022-03-17	6.84	mg/L	8	2	是	否	
秦皇岛市	抚宁区	市抚宁区中医医院(秦皇岛市抚宁区残疾人康	总排口(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	231	mg/L	250		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	市抚宁区中医医院(秦皇岛市抚宁区残疾人康	总排口(DW001)	粪大肠菌群	2022-03-17	<5	个/L	1000		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	市抚宁区中医医院(秦皇岛市抚宁区残疾人康	总排口(DW001)	悬浮物	2022-03-17	50	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	市抚宁区中医医院(秦皇岛市抚宁区残疾人康	总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-03-17	59	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	市抚宁区中医医院(秦皇岛市抚宁区残疾人康	总排口(DW001)	pH值	2022-03-17	7.3	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	抚宁区	市抚宁区中医医院(秦皇岛市抚宁区残疾人康	总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-17	19.3	mg/L	22		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司	废水排放口	化学需氧量	2022-05-19	54	mg/L	300		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司	废水排放口	五日生化需氧量	2022-05-19	20	mg/L	70		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司	废水排放口	pH值	2022-05-19	7.4	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司	废水排放口	总氮（以N计）	2022-05-19	24.6	mg/L	55		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司	废水排放口	总磷（以P计）	2022-05-19	2.12	mg/L	5		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司	废水排放口	悬浮物	2022-05-19	13	mg/L	70		是	否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司	废水排放口	氨氮（NH3-N）	2022-05-19	0.362	mg/L	35		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北农辛食品股份有限公司	污水处理站	pH值	2022-05-31	7.3	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北农辛食品股份有限公司	污水处理站	氨氮（NH3-N）	2022-05-31	0.748	mg/L	35		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北农辛食品股份有限公司	污水处理站	总氮（以N计）	2022-05-31	1.0	mg/L	55		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北农辛食品股份有限公司	污水处理站	化学需氧量	2022-05-31	24	mg/L	300		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北农辛食品股份有限公司	污水处理站	总磷（以P计）	2022-05-31	0.33	mg/L	5		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北中薯农业科技集团股份有限公司	污水排放口001(DW001)	化学需氧量	2022-05-31	33	mg/L	300		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北中薯农业科技集团股份有限公司	污水排放口001(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-31	0.656	mg/L	35		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北中薯农业科技集团股份有限公司	污水排放口001(DW001)	pH值	2022-05-31	6.9	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北中薯农业科技集团股份有限公司	污水排放口001(DW001)	总氮（以N计）	2022-05-31	1.44	mg/L	55		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	河北中薯农业科技集团股份有限公司	污水排放口001(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-31	0.14	mg/L	5		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	境工程有限公司（河北省卢龙县绿色化工园	废水出口	总氮（以N计）	2022-04-14	9.54	mg/L	15		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	境工程有限公司（河北省卢龙县绿色化工园	废水出口	化学需氧量	2022-04-14	17	mg/L	50		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	境工程有限公司（河北省卢龙县绿色化工园	废水出口	氨氮（NH3-N）	2022-04-14	0.30	mg/L	5		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	境工程有限公司（河北省卢龙县绿色化工园	废水出口	总磷（以P计）	2022-04-14	0.03	mg/L	0.5		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	境工程有限公司（河北省卢龙县绿色化工园	废水出口	PH	2022-04-14	7.5	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市大汉食品有限公司	污水处理站	化学需氧量	2022-05-31	34	mg/L	300		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市大汉食品有限公司	污水处理站	总氮（以N计）	2022-05-31	1.34	mg/L	55		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市大汉食品有限公司	污水处理站	总磷（以P计）	2022-05-31	2.1	mg/L	5		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市大汉食品有限公司	污水处理站	pH值	2022-05-31	7.6	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市大汉食品有限公司	污水处理站	氨氮（NH3-N）	2022-05-31	0.537	mg/L	35		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市红太阳粉制品有限公司	总排口(ws01)	总氮（以N计）	2022-03-21	2.86	mg/L	55		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市红太阳粉制品有限公司	总排口(ws01)	五日生化需氧量	2022-03-21	36.8	mg/L	70		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市红太阳粉制品有限公司	总排口(ws01)	化学需氧量	2022-03-21	123	mg/L	300		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市红太阳粉制品有限公司	总排口(ws01)	总磷（以P计）	2022-03-21	0.20	mg/L	5		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市红太阳粉制品有限公司	总排口(ws01)	悬浮物	2022-03-21	28	mg/L	70		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市红太阳粉制品有限公司	总排口(ws01)	氨氮（NH3-N）	2022-03-21	1.58	mg/L	35		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市聚盛食品有限公司	废水监控点(DW001)	总磷（以P计）	2022-06-02	0.02	mg/L	1		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市聚盛食品有限公司	废水监控点(DW001)	总氮（以N计）	2022-06-02	1.4	mg/L	30		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市聚盛食品有限公司	废水监控点(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-06-02	0.626	mg/L	15		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市聚盛食品有限公司	废水监控点(DW001)	pH值	2022-06-02	7.1	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市聚盛食品有限公司	废水监控点(DW001)	化学需氧量	2022-06-02	28.0	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛同友薯业有限公司	厂内综合污水处理厂(01)	悬浮物	2022-04-12	8	mg/L	70		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛同友薯业有限公司	厂内综合污水处理厂(01)	五日生化需氧量	2022-04-12	3.6	mg/L	70		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛同友薯业有限公司	厂内综合污水处理厂(01)	pH值	2022-04-12	7.6	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛同友薯业有限公司	厂内综合污水处理厂(01)	氨氮（NH3-N）	2022-04-12	0.542	mg/L	35		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛同友薯业有限公司	厂内综合污水处理厂(01)	总磷（以P计）	2022-04-12	0.24	mg/L	5		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛同友薯业有限公司	厂内综合污水处理厂(01)	总氮（以N计）	2022-04-12	3.29	mg/L	55		是	否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛同友薯业有限公司	厂内综合污水处理厂(01)	化学需氧量	2022-04-12	17	mg/L	300		是	否	
秦皇岛市	皇岛经济技术开发	秦皇岛经济技术开发区医院	秦皇岛经济技术开发区医院	五日生化需氧量	2022-04-13	36.9	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	皇岛经济技术开发	秦皇岛经济技术开发区医院	秦皇岛经济技术开发区医院	化学需氧量	2022-04-13	133	mg/L	250		是	否	
秦皇岛市	皇岛经济技术开发	秦皇岛经济技术开发区医院	秦皇岛经济技术开发区医院	粪大肠菌群	2022-04-13	41	MPN/L	5000		是	否	
秦皇岛市	皇岛经济技术开发	秦皇岛经济技术开发区医院	秦皇岛经济技术开发区医院	pH值	2022-04-13	8.0	无量纲	9		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	皇岛经济技术开发	秦皇岛经济技术开发区医院	秦皇岛经济技术开发区医院	氨氮（NH3-N）	2022-04-13	16.1	mg/L	36		是	否	
秦皇岛市	皇岛经济技术开发	秦皇岛经济技术开发区医院	秦皇岛经济技术开发区医院	总余氯	2022-04-13	5.16	mg/L	8		是	否	
秦皇岛市	皇岛经济技术开发	秦皇岛经济技术开发区医院	秦皇岛经济技术开发区医院	悬浮物	2022-04-13	9	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	皇岛经济技术开发	秦皇岛市中医医院	市中中医院废水总排口(DW001)	pH值	2022-04-13	8.0	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	皇岛经济技术开发	秦皇岛市中医医院	市中中医院废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-13	1.06	mg/L	36		是	否	
秦皇岛市	皇岛经济技术开发	秦皇岛市中医医院	市中中医院废水总排口(DW001)	化学需氧量	2022-04-13	25	mg/L	250		是	否	
秦皇岛市	皇岛经济技术开发	秦皇岛市中医医院	市中中医院废水总排口(DW001)	悬浮物	2022-04-13	11	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	皇岛经济技术开发	秦皇岛市中医医院	市中中医院废水总排口(DW001)	总余氯	2022-04-13	4.66	mg/L	8		是	否	
秦皇岛市	皇岛经济技术开发	秦皇岛市中医医院	市中中医院废水总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-13	7.1	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	皇岛经济技术开发	秦皇岛市中医医院	市中中医院废水总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2022-04-13	<10	MPN/L	5000		是	否	
秦皇岛市	皇岛经济技术开发	秦皇岛烟草机械有限责任公司	烟草机械污水排放口(DW001)	化学需氧量	2022-05-09	15	mg/L	400		是	否	
秦皇岛市	皇岛经济技术开发	秦皇岛烟草机械有限责任公司	烟草机械污水排放口(DW001)	悬浮物	2022-05-09	8	mg/L	300		是	否	
秦皇岛市	皇岛经济技术开发	秦皇岛烟草机械有限责任公司	烟草机械污水排放口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-09	0.622	mg/L	25		是	否	
秦皇岛市	皇岛经济技术开发	秦皇岛烟草机械有限责任公司	烟草机械污水排放口(DW001)	pH值	2022-05-09	7.6	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	皇岛经济技术开发	秦皇岛紫竹药业有限公司	紫竹药业废水总排口	总氮（以N计）	2022-05-09	10.6	mg/L	60		是	否	
秦皇岛市	皇岛经济技术开发	秦皇岛紫竹药业有限公司	紫竹药业废水总排口	悬浮物	2022-05-09	10	mg/L	400		是	否	
秦皇岛市	皇岛经济技术开发	秦皇岛紫竹药业有限公司	紫竹药业废水总排口	石油类	2022-05-09	0.07	mg/L	20		是	否	
秦皇岛市	皇岛经济技术开发	秦皇岛紫竹药业有限公司	紫竹药业废水总排口	化学需氧量	2022-05-09	69	mg/L	500		是	否	
秦皇岛市	皇岛经济技术开发	秦皇岛紫竹药业有限公司	紫竹药业废水总排口	pH值	2022-05-09	7.9	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	皇岛经济技术开发	秦皇岛紫竹药业有限公司	紫竹药业废水总排口	氨氮（NH3-N）	2022-05-09	7.83	mg/L	50		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	昌黎县嘉辉水产食品有限责任公司	废水合用排污口(DW001)	总氮	2022-05-24	0.96	mg/L	70		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	昌黎县嘉辉水产食品有限责任公司	废水合用排污口(DW001)	氨氮	2022-05-24	0.300	mg/L	43		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	昌黎县嘉辉水产食品有限责任公司	废水合用排污口(DW001)	总磷	2022-05-24	0.13	mg/L	5		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	昌黎县嘉辉水产食品有限责任公司	废水合用排污口(DW001)	悬浮物	2022-05-24	8	mg/L	120		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	北戴河新区	昌黎县嘉辉水产食品有限责任公司	废水合用排污口(DW001)	pH值	2022-05-24	7.8	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	昌黎县嘉辉水产食品有限责任公司	废水合用排污口(DW001)	化学需氧量	2022-05-24	20	mg/L	350		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	昌黎县嘉辉水产食品有限责任公司	废水合用排污口(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-24	4.2	mg/L	160		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	总汞	2022-04-17	0.0005	mg/L	0.001		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	化学需氧量	2022-04-17	12	mg/L	40		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	动植物油	2022-04-17	0.09	mg/L	1		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	六价铬	2022-04-17	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	总砷	2022-04-17	<0.007	mg/L	0.1		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	总氮（以N计）	2022-04-17	4.00	mg/L	15		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	悬浮物	2022-04-17	7	mg/L	10		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	烷基汞	2022-04-17	<0.00002	mg/L	0		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	总镉	2022-04-17	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	氨氮（NH3-N）	2022-04-17	0.63	mg/L	5;8		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	石油类	2022-04-17	<0.06	mg/L	1		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	阴离子表面活性剂	2022-04-17	0.14	mg/L	0.5		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	总磷（以P计）	2022-04-17	0.30	mg/L	0.5		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	粪大肠菌群数	2022-04-17	840	个/L	1000		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	色度	2022-04-17	2	倍	30		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	总铬	2022-04-17	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	总铅	2022-04-17	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	pH值	2022-04-17	7.2	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	华电水务秦皇岛有限公司	出口	五日生化需氧量	2022-04-17	2.2	mg/L	10		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛港湾水产有限公司	总排口(DW001)	pH值	2022-05-24	8.1	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛港湾水产有限公司	总排口(DW001)	动植物油	2022-05-24	<0.06	mg/L	100		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛港湾水产有限公司	总排口(DW001)	悬浮物	2022-05-24	13	mg/L	150		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛港湾水产有限公司	总排口(DW001)	化学需氧量	2022-05-24	22	mg/L	370		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛港湾水产有限公司	总排口(DW001)	氨氮	2022-05-24	0.200	mg/L	45		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛港湾水产有限公司	总排口(DW001)	总氮	2022-05-24	2.50	mg/L	55		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛港湾水产有限公司	总排口(DW001)	总磷	2022-05-24	1.60	mg/L	4		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛港湾水产有限公司	总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-24	4.6	mg/L	180		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛海鹰水产有限公司	废水监测点	总磷（以P计）	2022-05-24	0.44	mg/L	0.5		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛海鹰水产有限公司	废水监测点	动植物油	2022-05-24	<0.06	mg/L	1		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛海鹰水产有限公司	废水监测点	五日生化需氧量	2022-05-24	3.6	mg/L	10		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛海鹰水产有限公司	废水监测点	总氮（以N计）	2022-05-24	4.37	mg/L	15		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛海鹰水产有限公司	废水监测点	悬浮物	2022-05-24	8	mg/L	10		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛海鹰水产有限公司	废水监测点	氨氮（NH3-N）	2022-05-24	0.14	mg/L	5;8		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛海鹰水产有限公司	废水监测点	pH值	2022-05-24	8.5	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛海鹰水产有限公司	废水监测点	化学需氧量	2022-05-24	17	mg/L	50		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	废水监测点1(DW001)	pH值	2022-05-24	8.6	无量纲	9	6	是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	废水监测点1(DW001)	悬浮物	2022-05-24	9	mg/L	120		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	废水监测点1(DW001)	化学需氧量	2022-05-24	189	mg/L	350		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	废水监测点1(DW001)	总磷	2022-05-24	0.58	mg/L	5		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	废水监测点1(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-24	37.8	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	废水监测点1(DW001)	总氮	2022-05-24	18.9	mg/L	70		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	废水监测点1(DW001)	色度	2022-05-24	2	倍	50		是	否	
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	废水监测点1(DW001)	氨氮	2022-05-24	6.42	mg/L	12		是	否	
秦皇岛市		昌黎县禄权水产有限责任公司	总排口	氨氮（NH3-N）	2022-05-24	0.216	mg/L	45		是	否	
秦皇岛市		昌黎县禄权水产有限责任公司	总排口	化学需氧量	2022-05-24	19	mg/L	370		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市		昌黎县禄权水产有限责任公司	总排口	动植物油	2022-05-24	<0.06	mg/L	100		是	否	
秦皇岛市		昌黎县禄权水产有限责任公司	总排口	总磷	2022-05-24	1.80	mg/L	4		是	否	
秦皇岛市		昌黎县禄权水产有限责任公司	总排口	总氮	2022-05-24	2.44	mg/L	55		是	否	
秦皇岛市		昌黎县禄权水产有限责任公司	总排口	五日生化需氧量	2022-05-24	4.0	mg/L	180		是	否	
秦皇岛市		昌黎县禄权水产有限责任公司	总排口	悬浮物	2022-05-24	17	mg/L	150		是	否	
秦皇岛市		昌黎县禄权水产有限责任公司	总排口	pH值	2022-05-24	8.3	无量纲	9	6	是	否	
邯郸市	邯山区	邯郸制药股份有限公司	邯郸制药股份有限公司污水总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-16	0.226	mg/L	5		是	否	
邯郸市	邯山区	邯郸制药股份有限公司	邯郸制药股份有限公司污水总排口(DW001)	化学需氧量	2022-03-16	56	mg/L	100		是	否	
邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂(1)	总汞	2022-04-29	<0.04	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂(1)	六价铬	2022-04-29	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂(1)	总镉	2022-04-29	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂(1)	总锌	2022-04-29	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂(1)	总铅	2022-04-29	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂(1)	pH值	2022-04-29	8.2	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂(1)	总铬	2022-04-29	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂(1)	总氮（以N计）	2022-04-29	13.4	mg/L	15		是	否	
邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂(1)	粪大肠菌群数	2022-04-29	170	个/L	1000		是	否	
邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂(1)	五日生化需氧量	2022-04-29	2.3	mg/L	10		是	否	
邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂(1)	离子表面活性剂（LAS	2022-04-29	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂(1)	悬浮物	2022-04-29	5	mg/L	10		是	否	
邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂(1)	氨氮（NH3-N）	2022-04-29	0.471	mg/L	5;8		是	否	
邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂(1)	总磷（以P计）	2022-04-29	0.11	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂(1)	总铜	2022-04-29	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂(1)	动植物油	2022-04-29	<0.06	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂(1)	化学需氧量	2022-04-29	14	mg/L	50		是	否	
邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂(1)	色度	2022-04-29	8	倍	30		是	否	
邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂(1)	总砷	2022-04-29	<0.3	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	襄都区	邢台宁科污水处理有限公司	邢台县宁科污水处理厂(1)	石油类	2022-04-29	0.16	mg/L	1		是	否	
邢台市	临城县	河北骏业纤维有限公司	河北骏业纤维有限公司(DW001)	pH值	2022-04-08	7.4	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	临城县	河北骏业纤维有限公司	河北骏业纤维有限公司(DW001)	化学需氧量	2022-04-09	168	mg/L	500		是	否	
邢台市	临城县	河北骏业纤维有限公司	河北骏业纤维有限公司(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-09	57.2	mg/L	300		是	否	
邢台市	临城县	河北骏业纤维有限公司	河北骏业纤维有限公司(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-09	0.78	mg/L	3		是	否	
邢台市	临城县	河北骏业纤维有限公司	河北骏业纤维有限公司(DW001)	悬浮物	2022-04-09	25	mg/L	400		是	否	
邢台市	临城县	河北骏业纤维有限公司	河北骏业纤维有限公司(DW001)	石油类	2022-04-09	0.26	mg/L	20		是	否	
邢台市	临城县	河北骏业纤维有限公司	河北骏业纤维有限公司(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-09	1.49	mg/L	25		是	否	
邢台市	临城县	河北骏业纤维有限公司	河北骏业纤维有限公司(DW001)	离子表面活性剂（LAS	2022-04-09	0.10	mg/L	20		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理有限责任公司	出水口(DW001)	离子表面活性剂（LAS	2022-05-17	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理有限责任公司	出水口(DW001)	总镉	2022-05-17	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理有限责任公司	出水口(DW001)	六价铬	2022-05-17	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理有限责任公司	出水口(DW001)	总铜	2022-05-17	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理有限责任公司	出水口(DW001)	总氮（以N计）	2022-05-17	9.20	mg/L	15		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理有限责任公司	出水口(DW001)	总汞	2022-05-17	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理有限责任公司	出水口(DW001)	化学需氧量	2022-05-17	25	mg/L	30		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理有限责任公司	出水口(DW001)	粪大肠菌群数	2022-05-17	170	MPN/L	1000		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理有限责任公司	出水口(DW001)	总锌	2022-05-17	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理有限责任公司	出水口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-17	0.583	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理有限责任公司	出水口(DW001)	色度	2022-05-17	<2	倍	30		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理有限责任公司	出水口(DW001)	pH值	2022-05-17	7.5	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理有限责任公司	出水口(DW001)	总铅	2022-05-17	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理有限责任公司	出水口(DW001)	悬浮物	2022-05-17	6	mg/L	10		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理有限责任公司	出水口(DW001)	石油类	2022-05-17	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理有限责任公司	出水口(DW001)	总砷	2022-05-17	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理有限责任公司	出水口(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-17	0.10	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理有限责任公司	出水口(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-17	4.3	mg/L	10		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理有限责任公司	出水口(DW001)	总铬	2022-05-17	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	临城县	临城县泜河污水处理有限责任公司	出水口(DW001)	动植物油	2022-05-17	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	临城县	临城县北方金属表面处理有限公司	含铬车间排口	总铬	2022-03-08	0.126	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	临城县	临城县北方金属表面处理有限公司	含铬车间排口	六价铬	2022-03-08	0.026	mg/L	0.2		是	否	
邢台市	临城县	临城县北方金属表面处理有限公司	含铬车间排口	总镍	2022-03-11	0.29	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	临城县	邢台盛懋电镀有限公司	总排口	总锌	2022-03-11	0.14	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	临城县	邢台盛懋电镀有限公司	总排口	总铜	2022-03-11	0.14	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	临城县	邢台盛懋电镀有限公司	含铬车间排口	总铬	2022-03-11	0.103	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	内丘县	河北卓泰肥业有限公司	河北卓泰肥业有限公司总排口	总锌	2022-05-07	<0.05	mg/L	5.0		是	否	
邢台市	内丘县	河北卓泰肥业有限公司	河北卓泰肥业有限公司总排口	氯化物	2022-05-07	234	mg/L	300		是	否	
邢台市	内丘县	河北卓泰肥业有限公司	河北卓泰肥业有限公司总排口	总氰化物	2022-05-07	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	内丘县	河北卓泰肥业有限公司	河北卓泰肥业有限公司总排口	总铜	2022-05-07	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	内丘县	河北卓泰肥业有限公司	河北卓泰肥业有限公司总排口	五日生化需氧量	2022-05-07	18.8	mg/L	30		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	色度	2022-04-29	9	倍	30		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	化学需氧量	2022-04-29	18	mg/L	30		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	总镉	2022-04-29	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	五日生化需氧量	2022-04-29	3.0	mg/L	6		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	粪大肠菌群数	2022-04-29	110	个/L	1000		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	总铜	2022-04-29	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	总氮（以N计）	2022-04-29	8.51	mg/L	15		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	总汞	2022-04-29	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	石油类	2022-04-29	0.08	mg/L	1		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	pH值	2022-04-29	7.5	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	动植物油	2022-04-29	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	氨氮（NH3-N）	2022-04-29	0.280	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	六价铬	2022-04-29	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	总砷	2022-04-29	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	悬浮物	2022-04-29	6	mg/L	10		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	总锌	2022-04-29	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	总磷（以P计）	2022-04-29	0.04	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	总铬	2022-04-29	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	离子表面活性剂（LAS	2022-04-29	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	总铅	2022-04-29	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	化学需氧量	2022-04-29	14	mg/L	30		是	否	
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	五日生化需氧量	2022-04-29	2.4	mg/L	10		是	否	
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	悬浮物	2022-04-29	6	mg/L	10		是	否	
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	粪大肠菌群数	2022-04-29	210	个/L	1000		是	否	
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	石油类	2022-04-29	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	总铬	2022-04-29	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	离子表面活性剂（LAS	2022-04-29	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	总氮（以N计）	2022-04-29	14.0	mg/L	15		是	否	
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	六价铬	2022-04-29	<0.004	mg/L	0.05		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	总砷	2022-04-29	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	总锌	2022-04-29	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	总汞	2022-04-29	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	色度	2022-04-29	9	倍	30		是	否	
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	氨氮（NH3-N）	2022-04-29	0.471	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	总铜	2022-04-29	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	总铅	2022-04-29	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	总镉	2022-04-29	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	动植物油	2022-04-29	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	总磷（以P计）	2022-04-29	0.04	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	pH值	2022-04-29	7.4	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司(DW001)	悬浮物	2022-05-23	7	mg/L	10		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司(DW001)	总汞	2022-05-23	0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司(DW001)	总铬	2022-05-23	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司(DW001)	总铜	2022-05-23	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司(DW001)	总铅	2022-05-23	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司(DW001)	粪大肠菌群数	2022-05-23	220	个/L	1000		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司(DW001)	阴离子表面活性剂	2022-05-23	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司(DW001)	石油类	2022-05-23	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司(DW001)	化学需氧量	2022-05-23	20	mg/L	30		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司(DW001)	pH值	2022-05-23	7.5	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司(DW001)	总砷	2022-05-23	0.0004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-23	3.2	mg/L	10		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司(DW001)	总氮（以N计）	2022-05-23	13.5	mg/L	15		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司(DW001)	动植物油	2022-05-23	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司(DW001)	总镉	2022-05-23	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-23	0.751	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司(DW001)	色度	2022-05-23	8	倍	30		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司(DW001)	六价铬	2022-05-23	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司(DW001)	总锌	2022-05-23	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	柏乡县	柏乡县新洁污水处理有限公司	柏乡县新洁污水处理有限公司(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-23	0.09	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	宁晋县	河北凤来仪酒业有限公司	河北凤来仪酒业有限公司排口	总氮（以N计）	2022-05-17	10.7	mg/L	50		是	否	
邢台市	宁晋县	河北凤来仪酒业有限公司	河北凤来仪酒业有限公司排口	总磷（以P计）	2022-05-17	0.97	mg/L	3.0		是	否	
邢台市	宁晋县	河北凤来仪酒业有限公司	河北凤来仪酒业有限公司排口	五日生化需氧量	2022-05-17	7.4	mg/L	30		是	否	
邢台市	宁晋县	河北凤来仪酒业有限公司	河北凤来仪酒业有限公司排口	化学需氧量	2022-05-17	69	mg/L	150		是	否	
邢台市	宁晋县	河北凤来仪酒业有限公司	河北凤来仪酒业有限公司排口	氨氮（NH3-N）	2022-05-17	3.57	mg/L	25		是	否	
邢台市	宁晋县	河北凤来仪酒业有限公司	河北凤来仪酒业有限公司排口	色度	2022-05-17	30	倍	80		是	否	
邢台市	宁晋县	河北凤来仪酒业有限公司	河北凤来仪酒业有限公司排口	悬浮物	2022-05-17	14	mg/L	140		是	否	
邢台市	宁晋县	河北凤来仪酒业有限公司	河北凤来仪酒业有限公司排口	pH值	2022-05-17	6.9	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	宁晋县	晶澳太阳能有限公司	外排口	化学需氧量	2022-05-17	15	mg/L	100		是	否	
邢台市	宁晋县	晶澳太阳能有限公司	外排口	氨氮（NH3-N）	2022-05-17	0.790	mg/L	15		是	否	
邢台市	宁晋县	晶澳太阳能有限公司	外排口	总氮（以N计）	2022-05-17	23.6	mg/L	40		是	否	
邢台市	宁晋县	晶澳太阳能有限公司	外排口	氟化物	2022-05-17	1.87	mg/L	8.0		是	否	
邢台市	宁晋县	晶澳太阳能有限公司	外排口	悬浮物	2022-05-17	10	mg/L	70		是	否	
邢台市	宁晋县	晶澳太阳能有限公司	外排口	总磷（以P计）	2022-05-17	1.72	mg/L	2.0		是	否	
邢台市	宁晋县	晶澳太阳能有限公司	外排口	pH值	2022-05-17	6.2	mg/L	9	6	是	否	
邢台市	宁晋县	晶澳太阳能有限公司切片厂	宁晋松宫电子材料有限公司晶龙一园区排口	五日生化需氧量	2022-05-17	11.4	mg/L	200		是	否	
邢台市	宁晋县	晶澳太阳能有限公司切片厂	宁晋松宫电子材料有限公司晶龙三园区排口	化学需氧量	2022-05-17	124	mg/L	400		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	宁晋县	晶澳太阳能有限公司切片厂	宁晋松宫电子材料有限公司晶龙三园区排口	氨氮（NH3-N）	2022-05-17	0.465	mg/L	25		是	否	
邢台市	宁晋县	晶澳太阳能有限公司切片厂	宁晋松宫电子材料有限公司晶龙一园区排口	pH值	2022-05-17	6.4	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	宁晋县	晶澳太阳能有限公司切片厂	宁晋松宫电子材料有限公司晶龙一园区排口	氨氮（NH3-N）	2022-05-17	0.306	mg/L	25		是	否	
邢台市	宁晋县	晶澳太阳能有限公司切片厂	宁晋松宫电子材料有限公司晶龙三园区排口	悬浮物	2022-05-17	8	mg/L	200		是	否	
邢台市	宁晋县	晶澳太阳能有限公司切片厂	宁晋松宫电子材料有限公司晶龙一园区排口	悬浮物	2022-05-17	9	mg/L	200		是	否	
邢台市	宁晋县	晶澳太阳能有限公司切片厂	宁晋松宫电子材料有限公司晶龙三园区排口	pH值	2022-05-17	6.7	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	宁晋县	晶澳太阳能有限公司切片厂	宁晋松宫电子材料有限公司晶龙一园区排口	化学需氧量	2022-05-17	70	mg/L	400		是	否	
邢台市	宁晋县	晶澳太阳能有限公司切片厂	宁晋松宫电子材料有限公司晶龙三园区排口	五日生化需氧量	2022-05-17	43.1	mg/L	200		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县龙泽兴水洗服装有限公司	宁晋县龙泽兴水洗服装有限公司出口	总磷（以P计）	2022-05-17	0.09	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县龙泽兴水洗服装有限公司	宁晋县龙泽兴水洗服装有限公司出口	悬浮物	2022-05-17	9	mg/L	10		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县龙泽兴水洗服装有限公司	宁晋县龙泽兴水洗服装有限公司出口	氨氮（NH3-N）	2022-05-17	0.913	mg/L	5		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县龙泽兴水洗服装有限公司	宁晋县龙泽兴水洗服装有限公司出口	五日生化需氧量	2022-05-17	4.7	mg/L	10		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县龙泽兴水洗服装有限公司	宁晋县龙泽兴水洗服装有限公司出口	色度	2022-05-17	8	倍	30		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县龙泽兴水洗服装有限公司	宁晋县龙泽兴水洗服装有限公司出口	pH值	2022-05-17	6.8	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县龙泽兴水洗服装有限公司	宁晋县龙泽兴水洗服装有限公司出口	化学需氧量	2022-05-17	19	mg/L	50		是	否	
邢台市	宁晋县	宁晋县龙泽兴水洗服装有限公司	宁晋县龙泽兴水洗服装有限公司出口	总氮（以N计）	2022-05-17	2.33	mg/L	15		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	石油类	2022-05-25	0.14	mg/L	1		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	五日生化需氧量	2022-05-25	3.6	mg/L	10		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	总铜	2022-05-25	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	总氮	2022-05-25	14.1	mg/L	15		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	总铅	2022-05-25	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	氨氮（NH3-N）	2022-05-25	0.616	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	六价铬	2022-05-25	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	悬浮物	2022-05-25	6	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	总锌	2022-05-25	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	色度	2022-05-25	9	倍	30		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	总砷	2022-05-25	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	pH值	2022-05-25	7.4	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	阴离子表面活性剂	2022-05-25	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	总汞	2022-05-25	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	总磷（以P计）	2022-05-25	0.14	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	总铬	2022-05-25	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	总镉	2022-05-25	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	动植物油	2022-05-25	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	化学需氧量	2022-05-25	19	mg/L	30		是	否	
邢台市	宁晋县	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	邢台市大曹庄管理区婴泊污水处理厂	粪大肠菌群数	2022-05-25	460	个/L	1000		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	巨鹿县清漾水质净化有限公司排口	离子表面活性剂（LAS	2022-05-23	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	巨鹿县清漾水质净化有限公司排口	总汞	2022-05-23	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	巨鹿县清漾水质净化有限公司排口	石油类	2022-05-23	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	巨鹿县清漾水质净化有限公司排口	氨氮	2022-05-23	0.504	mg/L	2.0		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	巨鹿县清漾水质净化有限公司排口	粪大肠菌群数	2022-05-23	330	个/L	1000		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	巨鹿县清漾水质净化有限公司排口	悬浮物	2022-05-23	8	mg/L	10		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	巨鹿县清漾水质净化有限公司排口	总铬	2022-05-23	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	巨鹿县清漾水质净化有限公司排口	总锌	2022-05-23	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	巨鹿县清漾水质净化有限公司排口	总铅	2022-05-23	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	巨鹿县清漾水质净化有限公司排口	总氮	2022-05-23	11.5	mg/L	15		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	巨鹿县清漾水质净化有限公司排口	六价铬	2022-05-23	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	巨鹿县清漾水质净化有限公司排口	总镉	2022-05-23	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	巨鹿县清漾水质净化有限公司排口	pH值	2022-05-23	7.8	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	巨鹿县清漾水质净化有限公司排口	总铜	2022-05-23	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	巨鹿县清漾水质净化有限公司排口	五日生化需氧量	2022-05-23	3.6	mg/L	10		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	巨鹿县清漾水质净化有限公司排口	动植物油	2022-05-23	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	巨鹿县清漾水质净化有限公司排口	化学需氧量	2022-05-23	26	mg/L	40		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	巨鹿县清漾水质净化有限公司排口	总砷	2022-05-23	0.0005	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	巨鹿县清漾水质净化有限公司排口	总磷	2022-05-23	0.12	mg/L	0.4		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清漾水质净化有限公司	巨鹿县清漾水质净化有限公司排口	色度	2022-05-23	8	倍	30		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限责任公司	巨鹿县清源污水处理有限责任公司(DW001)	氨氮	2022-05-23	0.953	mg/L	2.0		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限责任公司	巨鹿县清源污水处理有限责任公司(DW001)	六价铬	2022-05-23	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限责任公司	巨鹿县清源污水处理有限责任公司(DW001)	粪大肠菌群数	2022-05-23	170	个/L	1000		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限责任公司	巨鹿县清源污水处理有限责任公司(DW001)	阴离子表面活性剂	2022-05-23	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限责任公司	巨鹿县清源污水处理有限责任公司(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-23	3.3	mg/L	10		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限责任公司	巨鹿县清源污水处理有限责任公司(DW001)	总氮	2022-05-23	10.9	mg/L	15		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限责任公司	巨鹿县清源污水处理有限责任公司(DW001)	化学需氧量	2022-05-23	22	mg/L	40		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限责任公司	巨鹿县清源污水处理有限责任公司(DW001)	石油类	2022-05-23	0.08	mg/L	1		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限责任公司	巨鹿县清源污水处理有限责任公司(DW001)	总铅	2022-05-23	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限责任公司	巨鹿县清源污水处理有限责任公司(DW001)	总汞	2022-05-23	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限责任公司	巨鹿县清源污水处理有限责任公司(DW001)	动植物油	2022-05-23	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限责任公司	巨鹿县清源污水处理有限责任公司(DW001)	色度	2022-05-23	20	倍	30		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限责任公司	巨鹿县清源污水处理有限责任公司(DW001)	总磷	2022-05-23	0.08	mg/L	0.4		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限责任公司	巨鹿县清源污水处理有限责任公司(DW001)	总砷	2022-05-23	0.0008	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限责任公司	巨鹿县清源污水处理有限责任公司(DW001)	总铜	2022-05-23	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限责任公司	巨鹿县清源污水处理有限责任公司(DW001)	pH值	2022-05-23	7.6	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限责任公司	巨鹿县清源污水处理有限责任公司(DW001)	总镉	2022-05-23	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限责任公司	巨鹿县清源污水处理有限责任公司(DW001)	总锌	2022-05-23	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限责任公司	巨鹿县清源污水处理有限责任公司(DW001)	悬浮物	2022-05-23	6	mg/L	10		是	否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县清源污水处理有限责任公司	巨鹿县清源污水处理有限责任公司(DW001)	总铬	2022-05-23	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	新河县	河北超威电源有限公司	总排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-05-27	6.82	mg/L	40		是	否	
邢台市	新河县	河北超威电源有限公司	总排口(DW001)	悬浮物	2022-05-27	15	mg/L	140		是	否	
邢台市	新河县	河北超威电源有限公司	总排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-27	0.99	mg/L	2.0		是	否	
邢台市	新河县	河北超威电源有限公司	总排口(DW001)	化学需氧量	2022-05-27	144	mg/L	150		是	否	
邢台市	新河县	河北超威电源有限公司	总排口(DW001)	pH值	2022-05-27	7.2	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-25	3.1	mg/L	10		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-25	0.134	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口(DW001)	色度	2022-05-25	8	倍	30		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口(DW001)	六价铬	2022-05-25	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口(DW001)	悬浮物	2022-05-25	5	mg/L	10		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-05-25	11.1	mg/L	15		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口(DW001)	总汞	2022-05-25	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口(DW001)	总铅	2022-05-25	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口(DW001)	总铜	2022-05-25	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口(DW001)	化学需氧量	2022-05-25	26	mg/L	30		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口(DW001)	pH值	2022-05-25	8.0	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口(DW001)	阴离子表面活性剂	2022-05-25	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-25	0.05	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口(DW001)	动植物油	2022-05-25	0.07	mg/L	1		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口(DW001)	总镉	2022-05-25	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口(DW001)	总铬	2022-05-25	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口(DW001)	总砷	2022-05-25	0.0007	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口(DW001)	石油类	2022-05-25	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口(DW001)	总锌	2022-05-25	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	新河县	河北然一环保工程有限公司	外排口(DW001)	粪大肠菌群数	2022-05-25	210	个/L	1000		是	否	
邢台市	新河县	河北瑞格纺织有限公司	河北瑞格纺织有限公司外排口	苯胺类	2022-05-27	<0.03	mg/L	0		是	否	
邢台市	新河县	河北瑞格纺织有限公司	河北瑞格纺织有限公司外排口	总磷（以P计）	2022-05-27	0.82	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	新河县	河北瑞格纺织有限公司	河北瑞格纺织有限公司外排口	氨氮（NH3-N）	2022-05-27	1.68	mg/L	20		是	否	
邢台市	新河县	河北瑞格纺织有限公司	河北瑞格纺织有限公司外排口	色度	2022-05-27	20	倍	80		是	否	
邢台市	新河县	河北瑞格纺织有限公司	河北瑞格纺织有限公司外排口	五日生化需氧量	2022-05-27	30.5	mg/L	50		是	否	
邢台市	新河县	河北瑞格纺织有限公司	河北瑞格纺织有限公司外排口	pH值	2022-05-27	7.5	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	新河县	河北瑞格纺织有限公司	河北瑞格纺织有限公司外排口	总氮（以N计）	2022-05-27	9.36	mg/L	30		是	否	
邢台市	新河县	河北瑞格纺织有限公司	河北瑞格纺织有限公司外排口	化学需氧量	2022-05-27	110	mg/L	200		是	否	
邢台市	新河县	河北瑞格纺织有限公司	河北瑞格纺织有限公司外排口	硫化物	2022-05-27	<0.01	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	新河县	河北瑞格纺织有限公司	河北瑞格纺织有限公司外排口	悬浮物	2022-05-27	11	mg/L	100		是	否	
邢台市	新河县	河北天茂印染有限责任公司	河北天茂印染有限责任公司(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-27	19.8	mg/L	50		是	否	
邢台市	新河县	河北天茂印染有限责任公司	河北天茂印染有限责任公司(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-27	0.805	mg/L	20		是	否	
邢台市	新河县	河北天茂印染有限责任公司	河北天茂印染有限责任公司(DW001)	总氮（以N计）	2022-05-27	3.29	mg/L	30		是	否	
邢台市	新河县	河北天茂印染有限责任公司	河北天茂印染有限责任公司(DW001)	化学需氧量	2022-05-27	55	mg/L	200		是	否	
邢台市	新河县	河北天茂印染有限责任公司	河北天茂印染有限责任公司(DW001)	pH值	2022-05-27	7.3	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	新河县	河北天茂印染有限责任公司	河北天茂印染有限责任公司(DW001)	悬浮物	2022-05-27	18	mg/L	100		是	否	
邢台市	新河县	河北天茂印染有限责任公司	河北天茂印染有限责任公司(DW001)	动植物油	2022-05-27	0.31	mg/L	100		是	否	
邢台市	新河县	河北天茂印染有限责任公司	河北天茂印染有限责任公司(DW001)	硫化物	2022-05-27	<0.01	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	新河县	河北天茂印染有限责任公司	河北天茂印染有限责任公司(DW001)	色度	2022-05-27	20	倍	80		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	新河县	河北天茂印染有限责任公司	河北天茂印染有限责任公司(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-27	0.98	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	新河县	河北天茂印染有限责任公司	河北天茂印染有限责任公司(DW001)	苯胺类	2022-05-27	<0.03	mg/L	0		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司(01)	总锌	2022-05-25	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司(01)	离子表面活性剂（LAS	2022-05-25	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司(01)	化学需氧量	2022-05-25	25	mg/L	30		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司(01)	粪大肠菌群数	2022-05-25	110	个/L	1000		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司(01)	总铜	2022-05-25	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司(01)	总氮（以N计）	2022-05-25	12.8	mg/L	15		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司(01)	pH值	2022-05-25	7.9	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司(01)	石油类	2022-05-25	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司(01)	总砷	2022-05-25	<0.3	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司(01)	六价铬	2022-05-25	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司(01)	总铅	2022-05-25	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司(01)	色度	2022-05-25	8	倍	30		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司(01)	五日生化需氧量	2022-05-25	3.8	mg/L	10		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司(01)	总镉	2022-05-25	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司(01)	氨氮（NH3-N）	2022-05-25	0.303	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司(01)	总汞	2022-05-25	<0.04	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司(01)	动植物油	2022-05-25	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司(01)	总磷（以P计）	2022-05-25	0.06	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司(01)	悬浮物	2022-05-25	8	mg/L	10		是	否	
邢台市	新河县	新河县康净污水处理有限责任公司	新河县康净污水处理有限责任公司(01)	总铬	2022-05-25	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-25	0.078	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口(DW001)	总砷	2022-05-25	0.0008	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口(DW001)	总汞	2022-05-25	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口(DW001)	总镉	2022-05-25	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口(DW001)	色度	2022-05-25	6	倍	30		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	2022-05-25	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口(DW001)	六价铬	2022-05-25	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口(DW001)	悬浮物	2022-05-25	7	mg/L	10		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口(DW001)	总铬	2022-05-25	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口(DW001)	化学需氧量	2022-05-25	20	mg/L	30		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2022-05-25	220	个/L	1000		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口(DW001)	石油类	2022-05-25	0.16	mg/L	1		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口(DW001)	总铅	2022-05-25	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口(DW001)	动植物油	2022-05-25	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-25	3.6	mg/L	10		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-25	0.10	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口(DW001)	pH值	2022-05-25	8.3	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	新河县	新河县兴河水务有限公司	新河县兴河水务有限公司总排口(DW001)	总氮	2022-05-25	6.13	mg/L	15		是	否	
邢台市	新河县	邢台众力汽车配套有限公司	总排口(DW001)	悬浮物	2022-05-27	191	mg/L	400		是	否	
邢台市	新河县	邢台众力汽车配套有限公司	总排口(DW001)	化学需氧量	2022-05-27	471	mg/L	500		是	否	
邢台市	新河县	邢台众力汽车配套有限公司	总排口(DW001)	石油类	2022-05-27	7.66	mg/L	20		是	否	
邢台市	新河县	邢台众力汽车配套有限公司	总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-27	15.7	mg/L	25		是	否	
邢台市	新河县	邢台众力汽车配套有限公司	总排口(DW001)	pH值	2022-05-27	7.4	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	新河县	邢台众力汽车配套有限公司	总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-27	178	mg/L	300		是	否	
邢台市	新河县	邢台众力汽车配套有限公司	总排口(DW001)	动植物油	2022-05-27	3.62	mg/L	100		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县河古庙污水处理有限公司	平乡县河古庙污水处理厂	总铅	2022-04-29	<0.001	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	平乡县	平乡县河古庙污水处理有限公司	平乡县河古庙污水处理厂	五日生化需氧量	2022-04-29	2.5	mg/L	10		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县河古庙污水处理有限公司	平乡县河古庙污水处理厂	色度	2022-04-29	8	倍	30		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县河古庙污水处理有限公司	平乡县河古庙污水处理厂	动植物油	2022-04-29	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县河古庙污水处理有限公司	平乡县河古庙污水处理厂	pH值	2022-04-29	7.3	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	平乡县	平乡县河古庙污水处理有限公司	平乡县河古庙污水处理厂	总磷	2022-04-29	0.16	mg/L	0.4		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县河古庙污水处理有限公司	平乡县河古庙污水处理厂	总氮（以N计）	2022-04-29	10.7	mg/L	15		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县河古庙污水处理有限公司	平乡县河古庙污水处理厂	粪大肠菌群数	2022-04-29	110	个/L	1000		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县河古庙污水处理有限公司	平乡县河古庙污水处理厂	总汞	2022-04-29	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县河古庙污水处理有限公司	平乡县河古庙污水处理厂	阴离子表面活性剂	2022-04-29	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县河古庙污水处理有限公司	平乡县河古庙污水处理厂	总锌	2022-04-29	0.12	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县河古庙污水处理有限公司	平乡县河古庙污水处理厂	总铜	2022-04-29	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县河古庙污水处理有限公司	平乡县河古庙污水处理厂	氨氮	2022-04-29	0.639	mg/L	2.0		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县河古庙污水处理有限公司	平乡县河古庙污水处理厂	悬浮物	2022-04-29	7	mg/L	10		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县河古庙污水处理有限公司	平乡县河古庙污水处理厂	总砷	2022-04-29	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县河古庙污水处理有限公司	平乡县河古庙污水处理厂	六价铬	2022-04-29	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县河古庙污水处理有限公司	平乡县河古庙污水处理厂	化学需氧量	2022-04-29	16	mg/L	40		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县河古庙污水处理有限公司	平乡县河古庙污水处理厂	总镉	2022-04-29	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县河古庙污水处理有限公司	平乡县河古庙污水处理厂	总铬	2022-04-29	<0.005	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县河古庙污水处理有限公司	平乡县河古庙污水处理厂	石油类	2022-04-29	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县恒盛电镀有限公司	总排口	悬浮物	2022-06-09	16	mg/L	50		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县恒盛电镀有限公司	总排口	化学需氧量	2022-06-09	12	mg/L	80		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县恒盛电镀有限公司	车间排口	总铬	2022-06-09	<0.004	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县恒盛电镀有限公司	总排口	总锌	2022-06-09	<0.05	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县恒盛电镀有限公司	总排口	总铜	2022-06-09	<0.05	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	平乡县	平乡县恒盛电镀有限公司	车间排口	总镍	2022-06-09	0.08	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县恒盛电镀有限公司	车间排口	六价铬	2022-06-09	<0.004	mg/L	0.2		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县恒盛电镀有限公司	总排口	总磷（以P计）	2022-06-09	0.07	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县恒盛电镀有限公司	总排口	石油类	2022-06-09	0.06	mg/L	3.0		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县恒盛电镀有限公司	总排口	氨氮（NH3-N）	2022-06-09	0.284	mg/L	15		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	粪大肠菌群数	2022-04-29	130	个/L	1000		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	总砷	2022-04-29	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	总汞	2022-04-29	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	五日生化需氧量	2022-04-29	2.9	mg/L	10		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	化学需氧量	2022-04-29	17	mg/L	40		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	总磷	2022-04-29	0.12	mg/L	0.4		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	总氮	2022-04-29	9.60	mg/L	15		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	色度	2022-04-29	20	倍	30		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	氨氮	2022-04-29	0.359	mg/L	2.0		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	悬浮物	2022-04-29	6	mg/L	10		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	总镉	2022-04-29	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	离子表面活性剂（LAS	2022-04-29	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	pH值	2022-04-29	7.6	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	六价铬	2022-04-29	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	总铅	2022-04-29	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	总铜	2022-04-29	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	动植物油	2022-04-29	0.10	mg/L	1		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	总铬	2022-04-29	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	总锌	2022-04-29	<0.05	mg/L	1.0		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	平乡县瑞盈环境科技有限公司出口	石油类	2022-04-29	0.48	mg/L	1		是	否	
邢台市	平乡县	邢台佳浩自行车配件有限公司	企业废水总排口	化学需氧量	2022-06-09	15	mg/L	80		是	否	
邢台市	平乡县	邢台佳浩自行车配件有限公司	车间废水排放口	总铬	2022-06-09	<0.004	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	平乡县	邢台佳浩自行车配件有限公司	企业废水总排口	石油类	2022-06-09	0.73	mg/L	3.0		是	否	
邢台市	平乡县	邢台佳浩自行车配件有限公司	企业废水总排口	氨氮（NH3-N）	2022-06-09	0.190	mg/L	15		是	否	
邢台市	平乡县	邢台佳浩自行车配件有限公司	企业废水总排口	氰化物（总氰化合物）	2022-06-09	<0.004	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	平乡县	邢台佳浩自行车配件有限公司	企业废水总排口	悬浮物	2022-06-09	25	mg/L	50		是	否	
邢台市	平乡县	邢台佳浩自行车配件有限公司	车间废水排放口	六价铬	2022-06-09	<0.004	mg/L	0.2		是	否	
邢台市	平乡县	邢台佳浩自行车配件有限公司	企业废水总排口	pH值	2022-06-09	8.1	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	平乡县	邢台佳浩自行车配件有限公司	企业废水总排口	总锌	2022-06-09	0.09	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	威县	威县惠博普环保科技有限公司	威县惠博普环保科技有限公司(DW001)	总汞	2022-05-25	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	威县	威县惠博普环保科技有限公司	威县惠博普环保科技有限公司(DW001)	总砷	2022-05-25	0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	威县	威县惠博普环保科技有限公司	威县惠博普环保科技有限公司(DW001)	动植物油	2022-05-25	0.11	mg/L	1		是	否	
邢台市	威县	威县惠博普环保科技有限公司	威县惠博普环保科技有限公司(DW001)	阴离子表面活性剂	2022-05-25	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	威县	威县惠博普环保科技有限公司	威县惠博普环保科技有限公司(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-25	1.09	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	威县	威县惠博普环保科技有限公司	威县惠博普环保科技有限公司(DW001)	总氮（以N计）	2022-05-25	12.6	mg/L	15		是	否	
邢台市	威县	威县惠博普环保科技有限公司	威县惠博普环保科技有限公司(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-25	0.07	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	威县	威县惠博普环保科技有限公司	威县惠博普环保科技有限公司(DW001)	六价铬	2022-05-25	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	威县	威县惠博普环保科技有限公司	威县惠博普环保科技有限公司(DW001)	总镉	2022-05-25	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	威县	威县惠博普环保科技有限公司	威县惠博普环保科技有限公司(DW001)	石油类	2022-05-25	0.12	mg/L	1		是	否	
邢台市	威县	威县惠博普环保科技有限公司	威县惠博普环保科技有限公司(DW001)	pH值	2022-05-25	7.2	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	威县	威县惠博普环保科技有限公司	威县惠博普环保科技有限公司(DW001)	色度	2022-05-25	6	倍	30		是	否	
邢台市	威县	威县惠博普环保科技有限公司	威县惠博普环保科技有限公司(DW001)	粪大肠菌群数	2022-05-25	130	个/L	1000		是	否	
邢台市	威县	威县惠博普环保科技有限公司	威县惠博普环保科技有限公司(DW001)	总铅	2022-05-25	<0.001	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	威县	威县惠博普环保科技有限公司	威县惠博普环保科技有限公司(DW001)	总铬	2022-05-25	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	威县	威县惠博普环保科技有限公司	威县惠博普环保科技有限公司(DW001)	悬浮物	2022-05-25	7	mg/L	10		是	否	
邢台市	威县	威县惠博普环保科技有限公司	威县惠博普环保科技有限公司(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-25	2.2	mg/L	10		是	否	
邢台市	威县	威县惠博普环保科技有限公司	威县惠博普环保科技有限公司(DW001)	总铜	2022-05-25	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	威县	威县惠博普环保科技有限公司	威县惠博普环保科技有限公司(DW001)	总锌	2022-05-25	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	威县	威县惠博普环保科技有限公司	威县惠博普环保科技有限公司(DW001)	化学需氧量	2022-05-25	14	mg/L	30		是	否	
邢台市	清河县	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	化学需氧量	2022-04-22	27	mg/L	120		是	否	
邢台市	清河县	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	氯化物	2022-04-22	304	mg/L	350		是	否	
邢台市	清河县	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	氨氮（NH3-N）	2022-04-22	1.13	mg/L	35		是	否	
邢台市	清河县	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	pH值	2022-04-22	7.4	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	清河县	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	总磷（以P计）	2022-04-22	0.32	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	清河县	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	动植物油	2022-04-22	0.48	mg/L	15		是	否	
邢台市	清河县	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	离子表面活性剂（LAS	2022-04-22	<0.05	mg/L	10		是	否	
邢台市	清河县	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	五日生化需氧量	2022-04-22	10.2	mg/L	40		是	否	
邢台市	清河县	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	悬浮物	2022-04-22	26	mg/L	60		是	否	
邢台市	清河县	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	色度	2022-04-22	20	倍	60		是	否	
邢台市	清河县	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	氰化物（总氰化合物）	2022-04-22	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	清河县	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	总氮（以N计）	2022-04-22	6.90	mg/L	70		是	否	
邢台市	清河县	河北帝高毛纺织有限公司	外排口(DW001)	悬浮物	2022-04-20	27	mg/L	100		是	否	
邢台市	清河县	河北帝高毛纺织有限公司	外排口(DW001)	动植物油	2022-04-20	0.36	mg/L	15		是	否	
邢台市	清河县	河北帝高毛纺织有限公司	外排口(DW001)	苯胺类	2022-04-20	<0.03	mg/L	0		是	否	
邢台市	清河县	河北帝高毛纺织有限公司	外排口(DW001)	色度	2022-04-20	20	倍	80		是	否	
邢台市	清河县	河北帝高毛纺织有限公司	外排口(DW001)	化学需氧量	2022-04-20	29	mg/L	200		是	否	
邢台市	清河县	河北帝高毛纺织有限公司	外排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-20	6.51	mg/L	30		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	清河县	河北帝高毛纺织有限公司	外排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-20	1.16	mg/L	20		是	否	
邢台市	清河县	河北帝高毛纺织有限公司	外排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-20	10.2	mg/L	50		是	否	
邢台市	清河县	河北帝高毛纺织有限公司	外排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-20	0.04	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	清河县	河北帝高毛纺织有限公司	外排口(DW001)	硫化物	2022-04-20	0.07	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	清河县	河北帝高毛纺织有限公司	外排口(DW001)	pH值	2022-04-20	7.5	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	清河县	河北金达来纺织有限公司	河北金达来纺织有限公司厂区总排口	总氮（以N计）	2022-04-20	6.58	mg/L	30		是	否	
邢台市	清河县	河北金达来纺织有限公司	河北金达来纺织有限公司厂区总排口	氨氮（NH3-N）	2022-04-20	0.276	mg/L	20		是	否	
邢台市	清河县	河北金达来纺织有限公司	河北金达来纺织有限公司厂区总排口	总磷（以P计）	2022-04-20	0.37	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	清河县	河北金达来纺织有限公司	河北金达来纺织有限公司厂区总排口	苯胺类	2022-04-20	<0.03	mg/L	0		是	否	
邢台市	清河县	河北金达来纺织有限公司	河北金达来纺织有限公司厂区总排口	pH值	2022-04-20	8.4	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	清河县	河北金达来纺织有限公司	河北金达来纺织有限公司厂区总排口	悬浮物	2022-04-20	15	mg/L	100		是	否	
邢台市	清河县	河北金达来纺织有限公司	河北金达来纺织有限公司厂区总排口	硫化物	2022-04-20	0.06	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	清河县	河北金达来纺织有限公司	河北金达来纺织有限公司厂区总排口	化学需氧量	2022-04-20	41	mg/L	200		是	否	
邢台市	清河县	河北金达来纺织有限公司	河北金达来纺织有限公司厂区总排口	色度	2022-04-20	2	倍	80		是	否	
邢台市	清河县	河北金达来纺织有限公司	河北金达来纺织有限公司厂区总排口	五日生化需氧量	2022-04-20	14.4	mg/L	50		是	否	
邢台市	清河县	河北金康丝博羊绒制品有限公司	厂区总排口(DW001)	pH值	2022-04-20	7.9	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	清河县	河北金康丝博羊绒制品有限公司	厂区总排口(DW001)	苯胺类	2022-04-20	<0.03	mg/L	0		是	否	
邢台市	清河县	河北金康丝博羊绒制品有限公司	厂区总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-20	9.3	mg/L	30		是	否	
邢台市	清河县	河北金康丝博羊绒制品有限公司	厂区总排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-20	5.09	mg/L	30		是	否	
邢台市	清河县	河北金康丝博羊绒制品有限公司	厂区总排口(DW001)	硫化物	2022-04-20	0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	清河县	河北金康丝博羊绒制品有限公司	厂区总排口(DW001)	悬浮物	2022-04-20	18	mg/L	100		是	否	
邢台市	清河县	河北金康丝博羊绒制品有限公司	厂区总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-20	0.570	mg/L	20		是	否	
邢台市	清河县	河北金康丝博羊绒制品有限公司	厂区总排口(DW001)	色度	2022-04-20	20	倍	80		是	否	
邢台市	清河县	河北金康丝博羊绒制品有限公司	厂区总排口(DW001)	化学需氧量	2022-04-20	27	mg/L	150		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	清河县	河北金康丝博羊绒制品有限公司	厂区总排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-20	0.11	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	清河县	河北维力斯羊绒纺织有限公司	外排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-20	8.46	mg/L	30		是	否	
邢台市	清河县	河北维力斯羊绒纺织有限公司	外排口(DW001)	硫化物	2022-04-20	0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	清河县	河北维力斯羊绒纺织有限公司	外排口(DW001)	化学需氧量	2022-04-20	29	mg/L	150		是	否	
邢台市	清河县	河北维力斯羊绒纺织有限公司	外排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-20	0.276	mg/L	20		是	否	
邢台市	清河县	河北维力斯羊绒纺织有限公司	外排口(DW001)	离子表面活性剂（LAS	2022-04-20	0.212	mg/L	10		是	否	
邢台市	清河县	河北维力斯羊绒纺织有限公司	外排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-20	10.3	mg/L	30		是	否	
邢台市	清河县	河北维力斯羊绒纺织有限公司	外排口(DW001)	悬浮物	2022-04-20	24	mg/L	100		是	否	
邢台市	清河县	河北维力斯羊绒纺织有限公司	外排口(DW001)	动植物油	2022-04-20	0.40	mg/L	10		是	否	
邢台市	清河县	河北维力斯羊绒纺织有限公司	外排口(DW001)	色度	2022-04-20	20	倍	80		是	否	
邢台市	清河县	河北维力斯羊绒纺织有限公司	外排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-20	0.42	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	清河县	河北维力斯羊绒纺织有限公司	外排口(DW001)	苯胺类	2022-04-20	<0.03	mg/L	0.00		是	否	
邢台市	清河县	河北维力斯羊绒纺织有限公司	外排口(DW001)	pH值	2022-04-20	8.2	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	清河县	河北新华羊绒制品有限公司	外排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-29	1.16	mg/L	20		是	否	
邢台市	清河县	河北新华羊绒制品有限公司	外排口(DW001)	苯胺类	2022-04-29	<0.03	mg/L	0		是	否	
邢台市	清河县	河北新华羊绒制品有限公司	外排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-29	12.3	mg/L	30		是	否	
邢台市	清河县	河北新华羊绒制品有限公司	外排口(DW001)	化学需氧量	2022-04-29	64	mg/L	200		是	否	
邢台市	清河县	河北新华羊绒制品有限公司	外排口(DW001)	悬浮物	2022-04-29	23	mg/L	100		是	否	
邢台市	清河县	河北新华羊绒制品有限公司	外排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-29	21.6	mg/L	50		是	否	
邢台市	清河县	河北新华羊绒制品有限公司	外排口(DW001)	pH值	2022-04-29	7.8	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	清河县	河北新华羊绒制品有限公司	外排口(DW001)	硫化物	2022-04-29	<0.01	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	清河县	河北新华羊绒制品有限公司	外排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-29	0.12	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	清河县	河北新华羊绒制品有限公司	外排口(DW001)	色度	2022-04-29	20	倍	80		是	否	
邢台市	清河县	清河县百信洗绒厂	清河县百信洗绒厂(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-29	19.8	mg/L	25		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	清河县	清河县百信洗绒厂	清河县百信洗绒厂(DW001)	离子表面活性剂（LAS	2022-04-29	1.51	mg/L	10		是	否	
邢台市	清河县	清河县百信洗绒厂	清河县百信洗绒厂(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-29	1.03	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	清河县	清河县百信洗绒厂	清河县百信洗绒厂(DW001)	动植物油	2022-04-29	0.95	mg/L	15		是	否	
邢台市	清河县	清河县百信洗绒厂	清河县百信洗绒厂(DW001)	悬浮物	2022-04-29	85	mg/L	100		是	否	
邢台市	清河县	清河县百信洗绒厂	清河县百信洗绒厂(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-29	30.8	mg/L	40		是	否	
邢台市	清河县	清河县百信洗绒厂	清河县百信洗绒厂(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-29	44.0	mg/L	50		是	否	
邢台市	清河县	清河县百信洗绒厂	清河县百信洗绒厂(DW001)	化学需氧量	2022-04-29	127	mg/L	200		是	否	
邢台市	清河县	清河县百信洗绒厂	清河县百信洗绒厂(DW001)	pH值	2022-04-29	7.9	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理有限公司	排水口监测点(DW001)	动植物油	2022-05-31	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理有限公司	排水口监测点(DW001)	总砷	2022-05-31	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理有限公司	排水口监测点(DW001)	总铅	2022-05-31	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理有限公司	排水口监测点(DW001)	离子表面活性剂（LAS	2022-05-31	<0.05	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理有限公司	排水口监测点(DW001)	总氮（以N计）	2022-05-31	9.89	mg/L	15		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理有限公司	排水口监测点(DW001)	总汞	2022-05-31	<0.00004	mg/L	1		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理有限公司	排水口监测点(DW001)	总镉	2022-05-31	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理有限公司	排水口监测点(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-31	0.751	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理有限公司	排水口监测点(DW001)	石油类	2022-05-31	<0.06	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理有限公司	排水口监测点(DW001)	总铜	2022-05-31	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理有限公司	排水口监测点(DW001)	六价铬	2022-05-31	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理有限公司	排水口监测点(DW001)	总锌	2022-05-31	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理有限公司	排水口监测点(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-31	2.4	mg/L	6		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理有限公司	排水口监测点(DW001)	悬浮物	2022-05-31	7	mg/L	10		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理有限公司	排水口监测点(DW001)	粪大肠菌群	2022-05-31	110	MPN/L	1000		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理有限公司	排水口监测点(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-31	0.08	mg/L	0.3		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理有限公司	排水口监测点(DW001)	总铬	2022-05-31	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理有限公司	排水口监测点(DW001)	pH值	2022-05-31	8.1	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理有限公司	排水口监测点(DW001)	色度	2022-05-31	8	倍	30		是	否	
邢台市	清河县	清河县碧蓝污水处理有限公司	排水口监测点(DW001)	化学需氧量	2022-05-31	14	mg/L	30		是	否	
邢台市	清河县	清河县博信绒业有限公司	清河县博信绒业有限公司厂区总排口(1)	氨氮（NH3-N）	2022-04-29	0.750	mg/L	20		是	否	
邢台市	清河县	清河县博信绒业有限公司	清河县博信绒业有限公司厂区总排口(1)	总磷（以P计）	2022-04-29	0.25	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	清河县	清河县博信绒业有限公司	清河县博信绒业有限公司厂区总排口(1)	硫化物	2022-04-29	<0.01	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	清河县	清河县博信绒业有限公司	清河县博信绒业有限公司厂区总排口(1)	五日生化需氧量	2022-04-29	20.5	mg/L	50		是	否	
邢台市	清河县	清河县博信绒业有限公司	清河县博信绒业有限公司厂区总排口(1)	动植物油	2022-04-29	0.88	mg/L	10		是	否	
邢台市	清河县	清河县博信绒业有限公司	清河县博信绒业有限公司厂区总排口(1)	化学需氧量	2022-04-29	60	mg/L	200		是	否	
邢台市	清河县	清河县博信绒业有限公司	清河县博信绒业有限公司厂区总排口(1)	苯胺类	2022-04-29	<0.03	mg/L	0		是	否	
邢台市	清河县	清河县博信绒业有限公司	清河县博信绒业有限公司厂区总排口(1)	总氮（以N计）	2022-04-29	3.81	mg/L	30		是	否	
邢台市	清河县	清河县博信绒业有限公司	清河县博信绒业有限公司厂区总排口(1)	色度	2022-04-29	20	倍	80		是	否	
邢台市	清河县	清河县博信绒业有限公司	清河县博信绒业有限公司厂区总排口(1)	悬浮物	2022-04-29	22	mg/L	100		是	否	
邢台市	清河县	清河县博信绒业有限公司	清河县博信绒业有限公司厂区总排口(1)	pH值	2022-04-29	8.2	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	清河县长远环境治理工程有限公司排口	总砷	2022-05-31	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	清河县长远环境治理工程有限公司排口	总汞	2022-05-31	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	清河县长远环境治理工程有限公司排口	石油类	2022-05-31	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	清河县长远环境治理工程有限公司排口	动植物油	2022-05-31	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	清河县长远环境治理工程有限公司排口	色度	2022-05-31	6	倍	30		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	清河县长远环境治理工程有限公司排口	五日生化需氧量	2022-05-31	2.2	mg/L	10		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	清河县长远环境治理工程有限公司排口	总氮（以N计）	2022-05-31	10.6	mg/L	15		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	清河县长远环境治理工程有限公司排口	六价铬	2022-05-31	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	清河县长远环境治理工程有限公司排口	化学需氧量	2022-05-31	14	mg/L	30		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	清河县长远环境治理工程有限公司排口	总锌	2022-05-31	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	清河县长远环境治理工程有限公司排口	粪大肠菌群数	2022-05-31	170	个/L	1000		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	清河县长远环境治理工程有限公司排口	悬浮物	2022-05-31	6	mg/L	10		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	清河县长远环境治理工程有限公司排口	氨氮（NH3-N）	2022-05-31	0.583	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	清河县长远环境治理工程有限公司排口	总镉	2022-05-31	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	清河县长远环境治理工程有限公司排口	总铜	2022-05-31	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	清河县长远环境治理工程有限公司排口	总磷（以P计）	2022-05-31	0.08	mg/L	0.3		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	清河县长远环境治理工程有限公司排口	阴离子表面活性剂	2022-05-31	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	清河县长远环境治理工程有限公司排口	总铅	2022-05-31	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	清河县长远环境治理工程有限公司排口	总铬	2022-05-31	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	清河县	清河县长远环境治理工程有限公司	清河县长远环境治理工程有限公司排口	pH值	2022-05-31	7.9	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	清河县	清河县恒利绒毛制品有限公司	外排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-20	2.29	mg/L	30		是	否	
邢台市	清河县	清河县恒利绒毛制品有限公司	外排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-20	0.353	mg/L	20		是	否	
邢台市	清河县	清河县恒利绒毛制品有限公司	外排口(DW001)	苯胺类	2022-04-20	<0.03	mg/L	0		是	否	
邢台市	清河县	清河县恒利绒毛制品有限公司	外排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-20	13.9	mg/L	50		是	否	
邢台市	清河县	清河县恒利绒毛制品有限公司	外排口(DW001)	悬浮物	2022-04-20	27	mg/L	100		是	否	
邢台市	清河县	清河县恒利绒毛制品有限公司	外排口(DW001)	硫化物	2022-04-20	0.06	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	清河县	清河县恒利绒毛制品有限公司	外排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-20	0.03	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	清河县	清河县恒利绒毛制品有限公司	外排口(DW001)	动植物油	2022-04-20	0.32	mg/L	15		是	否	
邢台市	清河县	清河县恒利绒毛制品有限公司	外排口(DW001)	离子表面活性剂（LAS	2022-04-20	<0.05	mg/L	10		是	否	
邢台市	清河县	清河县恒利绒毛制品有限公司	外排口(DW001)	pH值	2022-04-20	7.3	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	清河县	清河县恒利绒毛制品有限公司	外排口(DW001)	化学需氧量	2022-04-20	41	mg/L	200		是	否	
邢台市	清河县	清河县恒利绒毛制品有限公司	外排口(DW001)	色度	2022-04-20	2	倍	80		是	否	
邢台市	清河县	清河县弘康绒毛厂	清河县弘康绒毛厂总排口(DW001)	色度	2022-04-20	2	倍	80		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	清河县	清河县弘康绒毛厂	清河县弘康绒毛厂总排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-20	0.02	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	清河县	清河县弘康绒毛厂	清河县弘康绒毛厂总排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-20	2.10	mg/L	40		是	否	
邢台市	清河县	清河县弘康绒毛厂	清河县弘康绒毛厂总排口(DW001)	悬浮物	2022-04-20	14	mg/L	100		是	否	
邢台市	清河县	清河县弘康绒毛厂	清河县弘康绒毛厂总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-20	6.8	mg/L	50		是	否	
邢台市	清河县	清河县弘康绒毛厂	清河县弘康绒毛厂总排口(DW001)	硫化物	2022-04-20	0.03	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	清河县	清河县弘康绒毛厂	清河县弘康绒毛厂总排口(DW001)	化学需氧量	2022-04-20	19	mg/L	200		是	否	
邢台市	清河县	清河县弘康绒毛厂	清河县弘康绒毛厂总排口(DW001)	动植物油	2022-04-20	0.34	mg/L	10		是	否	
邢台市	清河县	清河县弘康绒毛厂	清河县弘康绒毛厂总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-20	0.280	mg/L	25		是	否	
邢台市	清河县	清河县弘康绒毛厂	清河县弘康绒毛厂总排口(DW001)	pH值	2022-04-20	8.0	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	清河县	清河县华利绒毛有限公司	清河县华利绒毛有限公司总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-20	11.1	mg/L	50		是	否	
邢台市	清河县	清河县华利绒毛有限公司	清河县华利绒毛有限公司总排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-20	0.06	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	清河县	清河县华利绒毛有限公司	清河县华利绒毛有限公司总排口(DW001)	pH值	2022-04-20	8.2	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	清河县	清河县华利绒毛有限公司	清河县华利绒毛有限公司总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-20	0.255	mg/L	25		是	否	
邢台市	清河县	清河县华利绒毛有限公司	清河县华利绒毛有限公司总排口(DW001)	动植物油	2022-04-20	0.42	mg/L	10		是	否	
邢台市	清河县	清河县华利绒毛有限公司	清河县华利绒毛有限公司总排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-20	1.39	mg/L	40		是	否	
邢台市	清河县	清河县华利绒毛有限公司	清河县华利绒毛有限公司总排口(DW001)	化学需氧量	2022-04-20	32	mg/L	200		是	否	
邢台市	清河县	清河县华利绒毛有限公司	清河县华利绒毛有限公司总排口(DW001)	悬浮物	2022-04-20	10	mg/L	100		是	否	
邢台市	清河县	清河县华威洗绒厂	清河县华威洗绒厂排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-30	40.3	mg/L	50		是	否	
邢台市	清河县	清河县华威洗绒厂	清河县华威洗绒厂排口(DW001)	离子表面活性剂（LAS	2022-04-30	0.264	mg/L	10		是	否	
邢台市	清河县	清河县华威洗绒厂	清河县华威洗绒厂排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-30	8.28	mg/L	40		是	否	
邢台市	清河县	清河县华威洗绒厂	清河县华威洗绒厂排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-30	6.53	mg/L	25		是	否	
邢台市	清河县	清河县华威洗绒厂	清河县华威洗绒厂排口(DW001)	悬浮物	2022-04-30	86	mg/L	100		是	否	
邢台市	清河县	清河县华威洗绒厂	清河县华威洗绒厂排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-30	1.05	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	清河县	清河县华威洗绒厂	清河县华威洗绒厂排口(DW001)	动植物油	2022-04-30	0.39	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	清河县	清河县华威洗绒厂	清河县华威洗绒厂排口(DW001)	化学需氧量	2022-04-30	120	mg/L	200		是	否	
邢台市	清河县	清河县华威洗绒厂	清河县华威洗绒厂排口(DW001)	pH值	2022-04-30	7.3	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	清河县	清河县华运绒毛有限公司	清河县华运绒毛有限公司(DW001)	动植物油	2022-04-29	0.60	mg/L	10		是	否	
邢台市	清河县	清河县华运绒毛有限公司	清河县华运绒毛有限公司(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-29	24.9	mg/L	50		是	否	
邢台市	清河县	清河县华运绒毛有限公司	清河县华运绒毛有限公司(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-29	1.31	mg/L	25		是	否	
邢台市	清河县	清河县华运绒毛有限公司	清河县华运绒毛有限公司(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-29	0.06	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	清河县	清河县华运绒毛有限公司	清河县华运绒毛有限公司(DW001)	化学需氧量	2022-04-29	73	mg/L	200		是	否	
邢台市	清河县	清河县华运绒毛有限公司	清河县华运绒毛有限公司(DW001)	悬浮物	2022-04-29	23	mg/L	100		是	否	
邢台市	清河县	清河县华运绒毛有限公司	清河县华运绒毛有限公司(DW001)	pH值	2022-04-29	7.7	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	清河县	清河县华运绒毛有限公司	清河县华运绒毛有限公司(DW001)	离子表面活性剂（LAS	2022-04-29	<0.05	mg/L	10		是	否	
邢台市	清河县	清河县华运绒毛有限公司	清河县华运绒毛有限公司(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-29	13.6	mg/L	40		是	否	
邢台市	清河县	清河县九和绒业有限公司	清河县九和绒业有限公司总排口(DW001)	化学需氧量	2022-04-29	35	mg/L	200		是	否	
邢台市	清河县	清河县九和绒业有限公司	清河县九和绒业有限公司总排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-29	0.03	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	清河县	清河县九和绒业有限公司	清河县九和绒业有限公司总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-29	14.1	mg/L	50		是	否	
邢台市	清河县	清河县九和绒业有限公司	清河县九和绒业有限公司总排口(DW001)	pH值	2022-04-29	8.4	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	清河县	清河县九和绒业有限公司	清河县九和绒业有限公司总排口(DW001)	动植物油	2022-04-29	0.52	mg/L	10		是	否	
邢台市	清河县	清河县九和绒业有限公司	清河县九和绒业有限公司总排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-29	1.56	mg/L	40		是	否	
邢台市	清河县	清河县九和绒业有限公司	清河县九和绒业有限公司总排口(DW001)	悬浮物	2022-04-29	24	mg/L	100		是	否	
邢台市	清河县	清河县九和绒业有限公司	清河县九和绒业有限公司总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-29	0.339	mg/L	25		是	否	
邢台市	清河县	清河县君威绒业有限公司	清河县君威绒业有限公司(DW001)	动植物油	2022-04-29	0.93	mg/L	15		是	否	
邢台市	清河县	清河县君威绒业有限公司	清河县君威绒业有限公司(DW001)	硫化物	2022-04-29	<0.01	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	清河县	清河县君威绒业有限公司	清河县君威绒业有限公司(DW001)	化学需氧量	2022-04-29	177	mg/L	200		是	否	
邢台市	清河县	清河县君威绒业有限公司	清河县君威绒业有限公司(DW001)	悬浮物	2022-04-29	39	mg/L	100		是	否	
邢台市	清河县	清河县君威绒业有限公司	清河县君威绒业有限公司(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-29	0.45	mg/L	1.5		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	清河县	清河县君威绒业有限公司	清河县君威绒业有限公司(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-29	9.46	mg/L	30		是	否	
邢台市	清河县	清河县君威绒业有限公司	清河县君威绒业有限公司(DW001)	离子表面活性剂（LAS	2022-04-29	0.098	mg/L	10		是	否	
邢台市	清河县	清河县君威绒业有限公司	清河县君威绒业有限公司(DW001)	pH值	2022-04-29	8.3	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	清河县	清河县君威绒业有限公司	清河县君威绒业有限公司(DW001)	苯胺类	2022-04-29	<0.03	mg/L	0		是	否	
邢台市	清河县	清河县君威绒业有限公司	清河县君威绒业有限公司(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-29	7.13	mg/L	20		是	否	
邢台市	清河县	清河县君威绒业有限公司	清河县君威绒业有限公司(DW001)	色度	2022-04-29	40	倍	80		是	否	
邢台市	清河县	清河县君威绒业有限公司	清河县君威绒业有限公司(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-29	41.4	mg/L	50		是	否	
邢台市	清河县	清河县顺意洗绒厂	清河县顺意洗绒厂总排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-20	0.14	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	清河县	清河县顺意洗绒厂	清河县顺意洗绒厂总排口(DW001)	化学需氧量	2022-04-20	43	mg/L	200		是	否	
邢台市	清河县	清河县顺意洗绒厂	清河县顺意洗绒厂总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-20	12.4	mg/L	50		是	否	
邢台市	清河县	清河县顺意洗绒厂	清河县顺意洗绒厂总排口(DW001)	动植物油	2022-04-20	1.65	mg/L	10		是	否	
邢台市	清河县	清河县顺意洗绒厂	清河县顺意洗绒厂总排口(DW001)	pH值	2022-04-20	6.8	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	清河县	清河县顺意洗绒厂	清河县顺意洗绒厂总排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-20	8.20	mg/L	40		是	否	
邢台市	清河县	清河县顺意洗绒厂	清河县顺意洗绒厂总排口(DW001)	悬浮物	2022-04-20	26	mg/L	100		是	否	
邢台市	清河县	清河县顺意洗绒厂	清河县顺意洗绒厂总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-20	1.17	mg/L	25		是	否	
邢台市	清河县	清河县顺意洗绒厂	清河县顺意洗绒厂总排口(DW001)	离子表面活性剂（LAS	2022-04-20	0.370	mg/L	10		是	否	
邢台市	清河县	清河县益达绒毛有限公司	清河县益达绒毛有限公司(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-20	2.19	mg/L	40		是	否	
邢台市	清河县	清河县益达绒毛有限公司	清河县益达绒毛有限公司(DW001)	动植物油	2022-04-20	0.34	mg/L	10		是	否	
邢台市	清河县	清河县益达绒毛有限公司	清河县益达绒毛有限公司(DW001)	悬浮物	2022-04-20	18	mg/L	100		是	否	
邢台市	清河县	清河县益达绒毛有限公司	清河县益达绒毛有限公司(DW001)	化学需氧量	2022-04-20	28	mg/L	200		是	否	
邢台市	清河县	清河县益达绒毛有限公司	清河县益达绒毛有限公司(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-20	0.41	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	清河县	清河县益达绒毛有限公司	清河县益达绒毛有限公司(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-20	0.433	mg/L	25		是	否	
邢台市	清河县	清河县益达绒毛有限公司	清河县益达绒毛有限公司(DW001)	pH值	2022-04-20	7.7	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	清河县	清河县益达绒毛有限公司	清河县益达绒毛有限公司(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-20	10.4	mg/L	50		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	邢台市经济开发区	邢台晶龙电子材料有限公司	邢台晶龙电子材料有限公司(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-13	0.054	mg/L	25		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台晶龙电子材料有限公司	邢台晶龙电子材料有限公司(DW001)	悬浮物	2022-04-13	18	mg/L	150		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台晶龙电子材料有限公司	邢台晶龙电子材料有限公司(DW001)	化学需氧量	2022-04-13	18	mg/L	150		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台晶龙电子材料有限公司	邢台晶龙电子材料有限公司(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-13	0.16	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台晶龙电子材料有限公司	邢台晶龙电子材料有限公司(DW001)	动植物油	2022-04-13	0.20	mg/L	15		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台晶龙电子材料有限公司	邢台晶龙电子材料有限公司(DW001)	pH值	2022-04-13	7.1	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台思倍特生物科技有限公司	邢台思倍特生物科技有限公司出口(DW001)	悬浮物	2022-04-13	8	mg/L	150		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台思倍特生物科技有限公司	邢台思倍特生物科技有限公司出口(DW001)	化学需氧量	2022-04-13	108	mg/L	150		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台思倍特生物科技有限公司	邢台思倍特生物科技有限公司出口(DW001)	pH值	2022-04-13	7.4	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台思倍特生物科技有限公司	邢台思倍特生物科技有限公司出口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-13	1.83	mg/L	25		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台思倍特生物科技有限公司	邢台思倍特生物科技有限公司出口(DW001)	石油类	2022-04-13	<0.06	mg/L	10		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台思倍特生物科技有限公司	邢台思倍特生物科技有限公司出口(DW001)	动植物油	2022-04-13	0.10	mg/L	15		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台新翔金属材料科技股份有限公司	总排口(DW001)	pH值	2022-04-13	7.4	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台新翔金属材料科技股份有限公司	总排口(DW001)	总锌	2022-04-13	<0.05	mg/L	5.0		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台新翔金属材料科技股份有限公司	总排口(DW001)	石油类	2022-04-13	0.57	mg/L	20		是	否	
邢台市	邢台市经济开发区	邢台新翔金属材料科技股份有限公司	总排口(DW001)	动植物油	2022-04-13	0.78	mg/L	100		是	否	
邢台市	南宫市	河北泰能鸿森医疗科技有限公司	河北泰能鸿森医疗科技有限公司(DW001)	pH值	2022-03-22	7.2	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	南宫市	河北泰能鸿森医疗科技有限公司	河北泰能鸿森医疗科技有限公司(DW001)	离子表面活性剂（LAS	2022-03-22	0.352	mg/L	10		是	否	
邢台市	南宫市	河北泰能鸿森医疗科技有限公司	河北泰能鸿森医疗科技有限公司(DW001)	化学需氧量	2022-03-22	91	mg/L	150		是	否	
邢台市	南宫市	河北泰能鸿森医疗科技有限公司	河北泰能鸿森医疗科技有限公司(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-22	9.003	mg/L	25		是	否	
邢台市	南宫市	河北泰能鸿森医疗科技有限公司	河北泰能鸿森医疗科技有限公司(DW001)	五日生化需氧量	2022-03-22	27.2	mg/L	30		是	否	
邢台市	南宫市	河北泰能鸿森医疗科技有限公司	河北泰能鸿森医疗科技有限公司(DW001)	悬浮物	2022-03-22	15	mg/L	150		是	否	
邢台市	南宫市	河北旭润再生资源回收利用有限公司	河北旭润再生资源回收利用有限公司总排口	悬浮物	2022-03-17	10	mg/L	150		是	否	
邢台市	南宫市	河北旭润再生资源回收利用有限公司	河北旭润再生资源回收利用有限公司总排口	pH值	2022-03-17	7.6	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	南宫市	河北旭润再生资源回收利用有限公司	河北旭润再生资源回收利用有限公司总排口	氨氮（NH3-N）	2022-03-17	0.100	mg/L	25		是	否	
邢台市	南宫市	河北旭润再生资源回收利用有限公司	河北旭润再生资源回收利用有限公司总排口	五日生化需氧量	2022-03-17	5.1	mg/L	30		是	否	
邢台市	南宫市	河北旭润再生资源回收利用有限公司	河北旭润再生资源回收利用有限公司总排口	化学需氧量	2022-03-17	17	mg/L	150		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市奥通橡塑有限公司	南宫市奥通橡塑有限公司(DW001)	pH值	2022-03-17	7.8	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	南宫市	南宫市奥通橡塑有限公司	南宫市奥通橡塑有限公司(DW001)	化学需氧量	2022-03-17	32	mg/L	300		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市奥通橡塑有限公司	南宫市奥通橡塑有限公司(DW001)	悬浮物	2022-03-17	14	mg/L	150		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市奥通橡塑有限公司	南宫市奥通橡塑有限公司(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-17	13.96	mg/L	30		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市奥通橡塑有限公司	南宫市奥通橡塑有限公司(DW001)	五日生化需氧量	2022-03-17	9.8	mg/L	80		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市奥通橡塑有限公司	南宫市奥通橡塑有限公司(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-17	20.0	mg/L	40		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市奥通橡塑有限公司	南宫市奥通橡塑有限公司(DW001)	石油类	2022-03-17	4.03	mg/L	10		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市奥通橡塑有限公司	南宫市奥通橡塑有限公司(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-17	0.40	mg/L	1		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市恒泰皮毛有限公司	南宫市恒泰皮毛有限公司	硫化物	2022-03-22	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市恒泰皮毛有限公司	南宫市恒泰皮毛有限公司	甲醛	2022-03-22	0.38	mg/L	2.0		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市恒泰皮毛有限公司	南宫市恒泰皮毛有限公司	pH值	2022-03-22	7.9	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	南宫市	南宫市恒泰皮毛有限公司	南宫市恒泰皮毛有限公司	总磷（以P计）	2022-03-22	0.32	mg/L	4		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市恒泰皮毛有限公司	南宫市恒泰皮毛有限公司	总氮（以N计）	2022-03-22	12.8	mg/L	40		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市恒泰皮毛有限公司	南宫市恒泰皮毛有限公司	色度	2022-03-22	20	无量纲	100		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市恒泰皮毛有限公司	南宫市恒泰皮毛有限公司	化学需氧量	2022-03-22	112	mg/L	300		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市恒泰皮毛有限公司	南宫市恒泰皮毛有限公司	六价铬	2022-03-22	0.014	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市恒泰皮毛有限公司	南宫市恒泰皮毛有限公司	悬浮物	2022-03-22	21	mg/L	120		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市恒泰皮毛有限公司	南宫市恒泰皮毛有限公司	动植物油	2022-03-22	0.75	mg/L	30		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市恒泰皮毛有限公司	南宫市恒泰皮毛有限公司	氨氮（NH3-N）	2022-03-22	1.838	mg/L	25		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市恒泰皮毛有限公司	南宫市恒泰皮毛有限公司	离子表面活性剂（LAS	2022-03-22	0.374	mg/L	10		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市恒泰皮毛有限公司	南宫市恒泰皮毛有限公司	五日生化需氧量	2022-03-22	33.7	mg/L	80		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	南宫市	南宫市恒泰皮毛有限公司	南宫市恒泰皮毛有限公司	氯离子	2022-03-22	1300	mg/L	4000		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市恒泰皮毛有限公司	南宫市恒泰皮毛有限公司	总铬	2022-03-22	0.138	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市恒泰皮毛有限公司	南宫市恒泰皮毛有限公司	苯胺类	2022-03-22	0.30	mg/L	2.0		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	废水总排口(1)	硫化物	2022-03-16	0.04	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	含铬废水排放口(1)	六价铬	2022-03-16	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	废水总排口(1)	悬浮物	2022-03-16	14	mg/L	120		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	废水总排口(1)	总磷（以P计）	2022-03-16	0.50	mg/L	4		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	废水总排口(1)	离子表面活性剂（LAS	2022-03-16	0.288	mg/L	10		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	废水总排口(1)	氯离子	2022-03-16	1420	mg/L	4000		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	废水总排口(1)	色度	2022-03-16	4	无量纲	100		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	废水总排口(1)	pH值	2022-03-16	7.9	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	废水总排口(1)	总氮（以N计）	2022-03-16	16.8	mg/L	55		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	废水总排口(1)	五日生化需氧量	2022-03-16	19.8	mg/L	80		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	含铬废水排放口(1)	总铬	2022-03-16	0.0123	mg/L	1.5		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	废水总排口(1)	氨氮（NH3-N）	2022-03-16	10.67	mg/L	40		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	废水总排口(1)	动植物油	2022-03-16	0.35	mg/L	30		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市佳兴皮业有限公司	废水总排口(1)	化学需氧量	2022-03-16	65	mg/L	300		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市润扬化纤有限公司	南宫市润扬化纤有限公司总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-18	0.207	mg/L	25		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市润扬化纤有限公司	南宫市润扬化纤有限公司总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-03-18	12.4	mg/L	30		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市润扬化纤有限公司	南宫市润扬化纤有限公司总排口(DW001)	pH值	2022-03-18	7.6	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	南宫市	南宫市润扬化纤有限公司	南宫市润扬化纤有限公司总排口(DW001)	化学需氧量	2022-03-18	40	mg/L	150		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市润扬化纤有限公司	南宫市润扬化纤有限公司总排口(DW001)	石油类	2022-03-18	0.41	mg/L	10		是	否	
邢台市	南宫市	南宫市润扬化纤有限公司	南宫市润扬化纤有限公司总排口(DW001)	悬浮物	2022-03-18	10	mg/L	150		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市恒森涂布纸有限公司	沙河市恒森涂布纸有限公司(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-03-22	1.22	mg/L	8		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	沙河市	沙河市恒森涂布纸有限公司	沙河市恒森涂布纸有限公司(DW001)	化学需氧量	2022-03-22	20	mg/L	50		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市恒森涂布纸有限公司	沙河市恒森涂布纸有限公司(DW001)	色度	2022-03-22	3	倍	30		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市恒森涂布纸有限公司	沙河市恒森涂布纸有限公司(DW001)	五日生化需氧量	2022-03-22	5.8	mg/L	10		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市恒森涂布纸有限公司	沙河市恒森涂布纸有限公司(DW001)	悬浮物	2022-03-22	7	mg/L	10		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市恒森涂布纸有限公司	沙河市恒森涂布纸有限公司(DW001)	总氮（以N计）	2022-03-22	4.06	mg/L	15		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市恒森涂布纸有限公司	沙河市恒森涂布纸有限公司(DW001)	总磷（以P计）	2022-03-22	0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	沙河市	沙河市恒森涂布纸有限公司	沙河市恒森涂布纸有限公司(DW001)	pH值	2022-03-22	7.3	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	总铜	2022-04-29	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	pH值	2022-04-29	7.1	无量纲	9	6	是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	粪大肠菌群数	2022-04-29	140	个/L	1000		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	六价铬	2022-04-29	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	氨氮	2022-04-29	0.392	mg/L	2.0		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	化学需氧量	2022-04-29	14	mg/L	40		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	总锌	2022-04-29	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	色度	2022-04-29	8	倍	30		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	动植物油	2022-04-29	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	五日生化需氧量	2022-04-29	2.5	mg/L	10		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	总汞	2022-04-29	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	悬浮物	2022-04-29	7	mg/L	10		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	总砷	2022-04-29	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	石油类	2022-04-29	<0.06	mg/L	1		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	总磷	2022-04-29	0.12	mg/L	0.4		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	总铬	2022-04-29	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	总铅	2022-04-29	<0.001	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	总镉	2022-04-29	<0.0001	mg/L	0.01		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	阴离子表面活性剂	2022-04-29	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
邢台市	邢东新区	邢台润城污水处理有限公司	邢台润城污水处理有限公司	总氮	2022-04-29	12.3	mg/L	15		是	否	
保定市	顺平县	保定隆耀肠衣有限公司	总排口	化学需氧量	2022-03-31	7	mg/L	30		是	否	
保定市	顺平县	保定隆耀肠衣有限公司	总排口	氨氮（NH3-N）	2022-03-31	0.068	mg/L	1.5;2.5		是	否	
保定市	顺平县	保定隆耀肠衣有限公司	总排口	总氮（以N计）	2022-03-31	4.15	mg/L	15		是	否	
保定市	顺平县	保定隆耀肠衣有限公司	总排口	总磷（以P计）	2022-03-31	0.20	mg/L	0.3		是	否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-25	0.17	mg/L			否		
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	色度	2022-05-25	8	倍			否		
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	总铬	2022-05-25	<0.03	mg/L			否		
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	pH值	2022-05-25	6.8	无量纲			否		
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-25	17.7	mg/L			否		
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-25	13.8	mg/L			否		
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	总氮（以N计）	2022-05-25	25.5	mg/L			否		
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	总镉	2022-05-25	0.005	mg/L			否		
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	总砷	2022-05-25	0.0008	mg/L			否		
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	总铅	2022-05-25	<0.01	mg/L			否		
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	总汞	2022-05-25	0.00044	mg/L			否		
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	悬浮物	2022-05-25	16	mg/L			否		
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	化学需氧量	2022-05-25	60	mg/L			否		
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	大肠菌群数/（MPN/L	2022-05-25	<20	MPN/L			否		
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	渗滤液处理设施排放口(DW001)	六价铬	2022-05-25	<0.004	mg/L			否		
保定市	涿州市	涿州市冀龙养鸭基地	废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-21	0.064	mg/L	5		是	否	
保定市	涿州市	涿州市冀龙养鸭基地	废水总排口(DW001)	动植物油	2022-04-21	0.19	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
保定市	涿州市	涿州市冀龙养鸭基地	废水总排口(DW001)	pH值	2022-04-21	7.9	无量纲	9	6	是	否	
保定市	涿州市	涿州市冀龙养鸭基地	废水总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2022-04-21	48	MPN/L	1000		是	否	
保定市	涿州市	涿州市冀龙养鸭基地	废水总排口(DW001)	化学需氧量	2022-04-21	7	mg/L	50		是	否	
保定市	涿州市	涿州市冀龙养鸭基地	废水总排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-21	0.06	mg/L	0.5		是	否	
保定市	涿州市	涿州市冀龙养鸭基地	废水总排口(DW001)	悬浮物	2022-04-21	8	mg/L	10		是	否	
保定市	涿州市	涿州市冀龙养鸭基地	废水总排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-21	6.88	mg/L	15		是	否	
保定市	涿州市	涿州市冀龙养鸭基地	废水总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-21	1.9	mg/L	10		是	否	
保定市	涿州市	涿州市科宇清洁服务有限公司	废水排放口1#(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-26	0.08	mg/L	5		是	否	
保定市	涿州市	涿州市科宇清洁服务有限公司	废水排放口1#(DW001)	总氮（以N计）	2022-05-26	4.40	mg/L	35		是	否	
保定市	涿州市	涿州市科宇清洁服务有限公司	废水排放口1#(DW001)	化学需氧量	2022-05-26	38	mg/L	400		是	否	
保定市	涿州市	涿州市科宇清洁服务有限公司	废水排放口1#(DW001)	pH值	2022-05-26	7.2	无量纲	9	6	是	否	
保定市	涿州市	涿州市科宇清洁服务有限公司	废水排放口1#(DW001)	离子表面活性剂（LAS	2022-05-26	<0.05	mg/L	20		是	否	
保定市	涿州市	涿州市科宇清洁服务有限公司	废水排放口1#(DW001)	悬浮物	2022-05-26	14	mg/L	200		是	否	
保定市	涿州市	涿州市科宇清洁服务有限公司	废水排放口1#(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-26	11.2	mg/L	200		是	否	
保定市	涿州市	涿州市科宇清洁服务有限公司	废水排放口1#(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-26	2.15	mg/L	25		是	否	
张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	总排口(DW001)	化学需氧量	2022-05-25	20	mg/L	50		是	否	
张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	总排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-25	0.05	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-25	0.117	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	总排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-05-25	6.75	mg/L	15		是	否	
张家口市	万全区	张家口润泽供排水有限责任公司	总排口(001)	总磷（以P计）	2022-05-24	0.13	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	万全区	张家口润泽供排水有限责任公司	总排口(001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-24	0.160	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	万全区	张家口润泽供排水有限责任公司	总排口(001)	总氮（以N计）	2022-05-24	9.13	mg/L	15		是	否	
张家口市	万全区	张家口润泽供排水有限责任公司	总排口(001)	化学需氧量	2022-05-24	19	mg/L	50		是	否	
张家口市	万全区	张家口市万全区污水净化研究中心	总排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-24	0.08	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	万全区	张家口市万全区污水净化研究中心	总排口(DW001)	化学需氧量	2022-05-24	23	mg/L	50		是	否	
张家口市	万全区	张家口市万全区污水净化研究中心	总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-24	0.092	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	万全区	张家口市万全区污水净化研究中心	总排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-05-24	13.7	mg/L	15		是	否	
张家口市	张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	总排口(DW002)	总磷（以P计）	2022-05-26	0.20	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	总排口(DW002)	总氮（以N计）	2022-05-26	10.2	mg/L	15		是	否	
张家口市	张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	总排口(DW002)	化学需氧量	2022-05-26	30	mg/L	50		是	否	
张家口市	张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	总排口(DW002)	氨氮（NH3-N）	2022-05-26	0.982	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	康保县	康保县城污水及再生水处理厂	总排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-26	0.11	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	康保县	康保县城污水及再生水处理厂	总排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-05-26	5.09	mg/L	15		是	否	
张家口市	康保县	康保县城污水及再生水处理厂	总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-26	0.126	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	康保县	康保县城污水及再生水处理厂	总排口(DW001)	化学需氧量	2022-05-26	18	mg/L	50		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	总排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-06-23	9.59	mg/L	15		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2022-06-23	<20	个/L	1000		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	总排口(DW001)	石油类	2022-06-23	0.05	mg/L	1		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	总排口(DW001)	化学需氧量	2022-06-23	23	mg/L	50		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	总排口(DW001)	悬浮物	2022-06-23	8	mg/L	10		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	总排口(DW001)	总铅	2022-06-23	<0.02	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	总排口(DW001)	动植物油	2022-06-23	0.53	mg/L	1		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	总排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-06-23	0.10	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	总排口(DW001)	pH值	2022-06-23	7.8	无量纲	9	6	是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	总排口(DW001)	总汞	2022-06-23	0.00031	mg/L	0.001		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	总排口(DW001)	总镉	2022-06-23	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-06-23	2.48	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-06-23	2.0	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	总排口(DW001)	总砷	2022-06-23	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	2022-06-23	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	总排口(DW001)	色度	2022-06-23	2	倍	30		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	总排口(DW001)	总铬	2022-06-23	0.009	mg/L	0.1		是	否	
张家口市	蔚县	蔚县西合营镇为民供水站	总排口(DW001)	六价铬	2022-06-23	0.005	mg/L	0.05		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	总排口(DW077)	氨氮（NH3-N）	2022-05-25	0.237	mg/L	5;8		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	总排口(DW077)	总氮（以N计）	2022-05-25	10.9	mg/L	15		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	总排口(DW077)	化学需氧量	2022-05-25	48	mg/L	50		是	否	
张家口市	涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	总排口(DW077)	总磷（以P计）	2022-05-25	0.09	mg/L	0.5		是	否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	渗沥液处理后排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-06-16	22.8	mg/L	30		是	否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	渗沥液处理后排口(DW001)	化学需氧量	2022-06-16	84	mg/L	100		是	否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	渗沥液处理后排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-06-16	0.98	mg/L	25		是	否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	渗沥液处理后排口(DW001)	总汞	2022-06-16	0.000015	mg/L	0.001		是	否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	渗沥液处理后排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-06-16	20.2	mg/L	40		是	否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	渗沥液处理后排口(DW001)	总镉	2022-06-16	<0.05	mg/L	0.01		是	否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	渗沥液处理后排口(DW001)	悬浮物	2022-06-16	10	mg/L	30		是	否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	渗沥液处理后排口(DW001)	六价铬	2022-06-16	0.006	mg/L	0.05		是	否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	渗沥液处理后排口(DW001)	总砷	2022-06-16	0.0004	mg/L	0.1		是	否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	渗沥液处理后排口(DW001)	总铬	2022-06-16	0.015	mg/L	0.1		是	否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	渗沥液处理后排口(DW001)	粪大肠菌群数	2022-06-16	2200	个/L	10000		是	否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	渗沥液处理后排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-06-16	0.02	mg/L	3		是	否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	渗沥液处理后排口(DW001)	色度	2022-06-16	<2	倍	40		是	否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	渗沥液处理后排口(DW001)	总铅	2022-06-16	<0.2	mg/L	0.1		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理站(DW001)	总砷	2022-06-08	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理站(DW001)	总铬	2022-06-08	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理站(DW001)	总磷（以P计）	2022-06-08	0.06	mg/L	3		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理站(DW001)	化学需氧量	2022-06-08	34	mg/L	100		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理站(DW001)	六价铬	2022-06-08	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理站(DW001)	总镉	2022-06-08	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理站(DW001)	总汞	2022-06-08	<0.00002	mg/L	0.001		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理站(DW001)	五日生化需氧量	2022-06-08	13.3	mg/L	30		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理站(DW001)	粪大肠菌群数	2022-06-08	<10	MPN/L	10000		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理站(DW001)	总氮（以N计）	2022-06-08	9.92	mg/L	40		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理站(DW001)	总铅	2022-06-08	<0.010	mg/L	0.1		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理站(DW001)	色度	2022-06-08	4	倍	40		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理站(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-06-08	5.18	mg/L	25		是	否	
承德市	丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理站(DW001)	悬浮物	2022-06-08	8	mg/L	30		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	生活垃圾渗沥液处理设施排口(DW001)	化学需氧量	2022-06-13	4	mg/L	100		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	生活垃圾渗沥液处理设施排口(DW001)	总汞	2022-06-13	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	生活垃圾渗沥液处理设施排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-06-13	1.79	mg/L	25		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	生活垃圾渗沥液处理设施排口(DW001)	粪大肠菌群数	2022-06-13	110	MPN/L	10000		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	生活垃圾渗沥液处理设施排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-06-13	2.6	mg/L	30		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	生活垃圾渗沥液处理设施排口(DW001)	总铬	2022-06-13	0.019	mg/L	0.1		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	生活垃圾渗沥液处理设施排口(DW001)	总砷	2022-06-13	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	生活垃圾渗沥液处理设施排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-06-13	11.7	mg/L	40		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	生活垃圾渗沥液处理设施排口(DW001)	六价铬	2022-06-13	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	生活垃圾渗沥液处理设施排口(DW001)	总铅	2022-06-13	<0.00009	mg/L	0.1		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	生活垃圾渗沥液处理设施排口(DW001)	总镉	2022-06-13	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	生活垃圾渗沥液处理设施排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-06-13	0.02	mg/L	3		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	生活垃圾渗沥液处理设施排口(DW001)	色度	2022-06-13	4	倍	40		是	否	
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	生活垃圾渗沥液处理设施排口(DW001)	悬浮物	2022-06-13	16	mg/L	30		是	否	
承德市	场满族蒙古族自治	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口(DW001)	悬浮物	2022-06-15	6	mg/L	30		是	否	
承德市	场满族蒙古族自治	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-06-15	<0.01	mg/L	3		是	否	
承德市	场满族蒙古族自治	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-06-15	8.74	mg/L	40		是	否	
承德市	场满族蒙古族自治	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口(DW001)	色度	2022-06-15	2	倍	40		是	否	
承德市	场满族蒙古族自治	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口(DW001)	总镉	2022-06-15	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
承德市	场满族蒙古族自治	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口(DW001)	总铬	2022-06-15	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
承德市	场满族蒙古族自治	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-06-15	4.4	mg/L	30		是	否	
承德市	场满族蒙古族自治	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-06-15	5.58	mg/L	25		是	否	
承德市	场满族蒙古族自治	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口(DW001)	化学需氧量	2022-06-15	16	mg/L	100		是	否	
承德市	场满族蒙古族自治	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口(DW001)	总铅	2022-06-15	<0.010	mg/L	0.1		是	否	
承德市	场满族蒙古族自治	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口(DW001)	总汞	2022-06-15	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
承德市	场满族蒙古族自治	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口(DW001)	总砷	2022-06-15	<0.007	mg/L	0.1		是	否	
承德市	场满族蒙古族自治	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2022-06-15	70	MPN/L	10000		是	否	
承德市	场满族蒙古族自治	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	渗滤液总排口(DW001)	六价铬	2022-06-15	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	污水排口001(DW001)	化学需氧量	2022-05-31	96	mg/L	450		是	否	
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	污水排口001(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-31	0.35	mg/L	5		是	否	
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	污水排口001(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-31	4.28	mg/L	25		是	否	
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	污水排口001(DW001)	pH值	2022-05-31	7.3	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	废水监测点1	动植物油	2022-04-20	0.21	mg/L	1		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	废水监测点1	总砷	2022-04-20	0.0022	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	废水监测点1	六价铬	2022-04-20	<0.004	mg/L	0.05		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	废水监测点1	总氮（以N计）	2022-04-20	1.37	mg/L	15		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	废水监测点1	粪大肠菌群数	2022-04-20	40	MPN/L	1000		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	废水监测点1	总铬	2022-04-20	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	废水监测点1	五日生化需氧量	2022-04-20	0.4	mg/L	10		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	废水监测点1	石油类	2022-04-20	0.20	mg/L	1		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	废水监测点1	总磷（以P计）	2022-04-20	0.09	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	废水监测点1	阴离子表面活性剂	2022-04-20	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	废水监测点1	化学需氧量	2022-04-20	14	mg/L	50		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	废水监测点1	色度	2022-04-20	2	倍	30		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	废水监测点1	总汞	2022-04-20	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	废水监测点1	氨氮（NH3-N）	2022-04-20	0.168	mg/L	5;8		是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	废水监测点1	pH值	2022-04-20	7.90	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	东光县	东光县城北污水处理厂	废水监测点1	悬浮物	2022-04-20	4	mg/L	10		是	否	
沧州市	海兴县	海兴县污水处理厂	海兴县污水处理厂排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-22	1.52	mg/L	15		是	否	
沧州市	海兴县	海兴县污水处理厂	海兴县污水处理厂排口(DW001)	六价铬	2022-04-22	0.005	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	海兴县	海兴县污水处理厂	海兴县污水处理厂排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-22	0.480	mg/L	5;8		是	否	
沧州市	海兴县	海兴县污水处理厂	海兴县污水处理厂排口(DW001)	动植物油	2022-04-22	0.13	mg/L	1		是	否	
沧州市	海兴县	海兴县污水处理厂	海兴县污水处理厂排口(DW001)	总汞	2022-04-22	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	海兴县	海兴县污水处理厂	海兴县污水处理厂排口(DW001)	总铬	2022-04-22	0.008	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	海兴县	海兴县污水处理厂	海兴县污水处理厂排口(DW001)	色度	2022-04-22	2	倍	30		是	否	
沧州市	海兴县	海兴县污水处理厂	海兴县污水处理厂排口(DW001)	pH值	2022-04-22	8.43	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	海兴县	海兴县污水处理厂	海兴县污水处理厂排口(DW001)	粪大肠菌群数	2022-04-22	580	个/L	1000		是	否	
沧州市	海兴县	海兴县污水处理厂	海兴县污水处理厂排口(DW001)	化学需氧量	2022-04-22	11	mg/L	50		是	否	
沧州市	海兴县	海兴县污水处理厂	海兴县污水处理厂排口(DW001)	总砷	2022-04-22	0.0021	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	海兴县	海兴县污水处理厂	海兴县污水处理厂排口(DW001)	石油类	2022-04-22	0.14	mg/L	1		是	否	
沧州市	海兴县	海兴县污水处理厂	海兴县污水处理厂排口(DW001)	悬浮物	2022-04-22	6	mg/L	10		是	否	
沧州市	海兴县	海兴县污水处理厂	海兴县污水处理厂排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-22	0.6	mg/L	10		是	否	
沧州市	海兴县	海兴县污水处理厂	海兴县污水处理厂排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-22	0.10	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	海兴县	海兴县污水处理厂	海兴县污水处理厂排口(DW001)	离子表面活性剂（LAS	2022-04-22	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	南皮县	南皮县新源污水处理有限公司	总排口001	总砷	2022-04-21	0.0016	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	南皮县	南皮县新源污水处理有限公司	总排口001	六价铬	2022-04-21	0.006	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	南皮县	南皮县新源污水处理有限公司	总排口001	总铬	2022-04-21	0.011	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	南皮县	南皮县新源污水处理有限公司	总排口001	总镍	2022-04-21	0.023	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	南皮县	南皮县新源污水处理有限公司	总排口001	石油类	2022-04-21	0.20	mg/L	1		是	否	
沧州市	南皮县	南皮县新源污水处理有限公司	总排口001	总锌	2022-04-21	0.210	mg/L	1.0		是	否	
沧州市	南皮县	南皮县新源污水处理有限公司	总排口001	动植物油	2022-04-21	0.13	mg/L	1		是	否	
沧州市	南皮县	南皮县新源污水处理有限公司	总排口001	悬浮物	2022-04-21	8	mg/L	10		是	否	
沧州市	南皮县	南皮县新源污水处理有限公司	总排口001	总氮（以N计）	2022-04-21	10.1	mg/L	15		是	否	
沧州市	南皮县	南皮县新源污水处理有限公司	总排口001	pH值	2022-04-21	7.19	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	南皮县	南皮县新源污水处理有限公司	总排口001	总汞	2022-04-21	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	南皮县	南皮县新源污水处理有限公司	总排口001	粪大肠菌群数	2022-04-21	70	MPN/L	1000		是	否	
沧州市	南皮县	南皮县新源污水处理有限公司	总排口001	总铜	2022-04-21	0.028	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	南皮县	南皮县新源污水处理有限公司	总排口001	化学需氧量	2022-04-21	20	mg/L	50		是	否	
沧州市	南皮县	南皮县新源污水处理有限公司	总排口001	总磷（以P计）	2022-04-21	0.17	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	南皮县	南皮县新源污水处理有限公司	总排口001	氨氮（NH3-N）	2022-04-21	0.189	mg/L	5;8		是	否	
沧州市	南皮县	南皮县新源污水处理有限公司	总排口001	阴离子表面活性剂	2022-04-21	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	南皮县	南皮县新源污水处理有限公司	总排口001	色度	2022-04-21	8	倍	30		是	否	
沧州市	南皮县	南皮县新源污水处理有限公司	总排口001	五日生化需氧量	2022-04-21	3.2	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	总镉	2022-05-07	0.0001	mg/L	0.01		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	总磷（以P计）	2022-05-07	0.08	mg/L	1		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002(DW002)	五日生化需氧量	2022-05-07	12.6	mg/L	190		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	悬浮物	2022-05-07	7	mg/L	30		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	化学需氧量	2022-05-07	33	mg/L	60		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002(DW002)	悬浮物	2022-05-07	8	mg/L	200		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	六价铬	2022-05-07	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	pH值	2022-05-07	7.7	无量纲	8.5	6.5	是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002(DW002)	总磷（以P计）	2022-05-07	0.16	mg/L	3		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	总汞	2022-05-07	0.00005	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	总铬	2022-05-07	0.007	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002(DW002)	pH值	2022-05-07	7.6	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002(DW002)	总氮（以N计）	2022-05-07	4.74	mg/L	45		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	总砷	2022-05-07	0.0004	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002(DW002)	化学需氧量	2022-05-07	48	mg/L	380		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	生化需氧量	2022-05-07	9.0	mg/L	10		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002(DW002)	氨氮（NH3-N）	2022-05-07	0.974	mg/L	15		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	总铅	2022-05-07	<0.001	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	氨氮（NH3-N）	2022-05-07	0.555	mg/L	10		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	色度	2022-05-07	2	度	30		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	粪大肠菌群	2022-05-07	1300	个/L	2000		是	否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001(DW003)	总氮（以N计）	2022-05-07	4.33	mg/L	40		是	否	
沧州市	献县	献县清源污水处理中心	总排放口001(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-22	0.8	mg/L	6		是	否	
沧州市	献县	献县清源污水处理中心	总排放口001(DW001)	pH值	2022-04-22	7.22	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	献县	献县清源污水处理中心	总排放口001(DW001)	悬浮物	2022-04-22	7	mg/L	10		是	否	
沧州市	献县	献县清源污水处理中心	总排放口001(DW001)	化学需氧量	2022-04-22	13	mg/L	30		是	否	
沧州市	献县	献县清源污水处理中心	总排放口001(DW001)	总砷	2022-04-22	0.0016	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	献县	献县清源污水处理中心	总排放口001(DW001)	粪大肠菌群数	2022-04-22	50	MPN/L	1000		是	否	
沧州市	献县	献县清源污水处理中心	总排放口001(DW001)	总汞	2022-04-22	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	献县	献县清源污水处理中心	总排放口001(DW001)	阴离子表面活性剂	2022-04-22	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	献县	献县清源污水处理中心	总排放口001(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-22	0.16	mg/L	0.3		是	否	
沧州市	献县	献县清源污水处理中心	总排放口001(DW001)	色度	2022-04-22	2	倍	30		是	否	
沧州市	献县	献县清源污水处理中心	总排放口001(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-22	0.162	mg/L	1.5		是	否	
沧州市	献县	献县清源污水处理中心	总排放口001(DW001)	石油类	2022-04-22	0.20	mg/L	1		是	否	
沧州市	献县	献县清源污水处理中心	总排放口001(DW001)	总铬	2022-04-22	0.005	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	献县	献县清源污水处理中心	总排放口001(DW001)	六价铬	2022-04-22	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	献县	献县清源污水处理中心	总排放口001(DW001)	动植物油	2022-04-22	0.12	mg/L	1		是	否	
沧州市	献县	献县清源污水处理中心	总排放口001(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-22	9.51	mg/L	15		是	否	
沧州市	孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	废水监测点1(DW001)	色度	2022-04-21	2	倍	30		是	否	
沧州市	孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	废水监测点1(DW001)	动植物油	2022-04-21	0.32	mg/L	1		是	否	
沧州市	孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	废水监测点1(DW001)	阴离子表面活性剂	2022-04-21	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	废水监测点1(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-21	8.92	mg/L	15		是	否	
沧州市	孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	废水监测点1(DW001)	石油类	2022-04-21	0.07	mg/L	1		是	否	
沧州市	孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	废水监测点1(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-21	0.15	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	废水监测点1(DW001)	悬浮物	2022-04-21	5	mg/L	10		是	否	
沧州市	孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	废水监测点1(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-21	0.195	mg/L	5;8		是	否	
沧州市	孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	废水监测点1(DW001)	六价铬	2022-04-21	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	废水监测点1(DW001)	总铬	2022-04-21	0.004	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	废水监测点1(DW001)	pH值	2022-04-21	7.16	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	废水监测点1(DW001)	总汞	2022-04-21	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	废水监测点1(DW001)	粪大肠菌群数	2022-04-21	170	MPN/L	1000		是	否	
沧州市	孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	废水监测点1(DW001)	总砷	2022-04-21	0.0014	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	废水监测点1(DW001)	化学需氧量	2022-04-21	9	mg/L	50		是	否	
沧州市	孟村回族自治县	孟村回族自治县污水处理厂	废水监测点1(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-21	7.4	mg/L	10		是	否	
沧州市	沧州开发区	北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理	总排口(DW001)	硫化物	2022-04-21	<0.005	mg/L	1.0		是	否	
沧州市	沧州开发区	北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理	总排口(DW001)	总锌	2022-04-21	0.016	mg/L	1.0		是	否	
沧州市	沧州开发区	北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理	总排口(DW001)	色度	2022-04-21	4	倍	30		是	否	
沧州市	沧州开发区	北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理	总排口(DW001)	石油类	2022-04-21	0.18	mg/L	1		是	否	
沧州市	沧州开发区	北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理	总排口(DW001)	总镍	2022-04-21	0.012	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	沧州开发区	北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理	总排口(DW001)	六价铬	2022-04-21	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	沧州开发区	北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理	总排口(DW001)	总磷	2022-04-21	0.14	mg/L	0.4		是	否	
沧州市	沧州开发区	北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理	总排口(DW001)	动植物油	2022-04-21	0.08	mg/L	1		是	否	
沧州市	沧州开发区	北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理	总排口(DW001)	pH值	2022-04-21	7.20	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	沧州开发区	北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理	总排口(DW001)	总汞	2022-04-21	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	沧州开发区	北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理	总排口(DW001)	总砷	2022-04-21	0.0019	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	沧州开发区	北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理	总排口(DW001)	总铜	2022-04-21	0.010	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	沧州开发区	北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理	总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2022-04-21	200	MPN/L	1000		是	否	
沧州市	沧州开发区	北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理	总排口(DW001)	化学需氧量	2022-04-21	28	mg/L	40		是	否	
沧州市	沧州开发区	北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理	总排口(DW001)	总氮	2022-04-21	3.53	mg/L	15		是	否	
沧州市	沧州开发区	北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理	总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	2022-04-21	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	沧州开发区	北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理	总排口(DW001)	氰化物（总氰化合物）	2022-04-21	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	沧州开发区	北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理	总排口(DW001)	氨氮	2022-04-21	0.152	mg/L	2.0		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	沧州开发区	北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理	总排口(DW001)	总铬	2022-04-21	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	沧州开发区	北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理	总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-21	2.1	mg/L	10		是	否	
沧州市	沧州开发区	北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理	总排口(DW001)	挥发酚	2022-04-21	0.0020	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	沧州开发区	北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理	总排口(DW001)	苯胺类	2022-04-21	<0.03	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	沧州开发区	北控水务有限公司（沧州经济开发区污水处理	总排口(DW001)	悬浮物	2022-04-21	7	mg/L	10		是	否	
沧州市	港经济技术开发	龙世杰污水处理有限公司（南大港污水处理	总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-21	2.5	mg/L	10		是	否	
沧州市	港经济技术开发	龙世杰污水处理有限公司（南大港污水处理	总排口(DW001)	六价铬	2022-04-21	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	港经济技术开发	龙世杰污水处理有限公司（南大港污水处理	总排口(DW001)	悬浮物	2022-04-21	5	mg/L	10		是	否	
沧州市	港经济技术开发	龙世杰污水处理有限公司（南大港污水处理	总排口(DW001)	石油类	2022-04-21	0.26	mg/L	1		是	否	
沧州市	港经济技术开发	龙世杰污水处理有限公司（南大港污水处理	总排口(DW001)	总汞	2022-04-21	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	港经济技术开发	龙世杰污水处理有限公司（南大港污水处理	总排口(DW001)	pH值	2022-04-21	7.15	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	港经济技术开发	龙世杰污水处理有限公司（南大港污水处理	总排口(DW001)	动植物油	2022-04-21	0.12	mg/L	1		是	否	
沧州市	港经济技术开发	龙世杰污水处理有限公司（南大港污水处理	总排口(DW001)	总砷	2022-04-21	0.0018	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	港经济技术开发	龙世杰污水处理有限公司（南大港污水处理	总排口(DW001)	化学需氧量	2022-04-21	19	mg/L	50		是	否	
沧州市	港经济技术开发	龙世杰污水处理有限公司（南大港污水处理	总排口(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-21	0.26	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	港经济技术开发	龙世杰污水处理有限公司（南大港污水处理	总排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-21	14.4	mg/L	15		是	否	
沧州市	港经济技术开发	龙世杰污水处理有限公司（南大港污水处理	总排口(DW001)	总铬	2022-04-21	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	港经济技术开发	龙世杰污水处理有限公司（南大港污水处理	总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	2022-04-21	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	港经济技术开发	龙世杰污水处理有限公司（南大港污水处理	总排口(DW001)	色度	2022-04-21	2	倍	30		是	否	
沧州市	港经济技术开发	龙世杰污水处理有限公司（南大港污水处理	总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-21	0.211	mg/L	5;8		是	否	
沧州市	港经济技术开发	龙世杰污水处理有限公司（南大港污水处理	总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2022-04-21	410	MPN/L	1000		是	否	
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	氨氮	2022-04-20	1.82	mg/L	2.0		是	否	
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	总磷	2022-04-20	0.05	mg/L	0.4		是	否	
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	悬浮物	2022-04-20	7	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	化学需氧量	2022-04-20	24	mg/L	40		是	否	
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	总锌	2022-04-20	<0.05	mg/L	1.0		是	否	
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	总铬	2022-04-20	0.018	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	六价铬	2022-04-20	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	五日生化需氧量	2022-04-20	4.2	mg/L	10		是	否	
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	总锌	2022-04-20	<0.004	mg/L	1.0		是	否	
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	总砷	2022-04-20	0.0014	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	氨氮（NH3-N）	2022-04-20	0.957	mg/L	5;8		是	否	
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	总铬	2022-04-20	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	色度	2022-04-20	4	倍	30		是	否	
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	六价铬	2022-04-20	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	粪大肠菌群	2022-04-20	60	MPN/L	1000		是	否	
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	动植物油	2022-04-20	0.11	mg/L	1		是	否	
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	总氮（以N计）	2022-04-20	5.82	mg/L	15		是	否	
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	悬浮物	2022-04-20	5	mg/L	10		是	否	
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	总汞	2022-04-20	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	石油类	2022-04-20	0.13	mg/L	1		是	否	
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	化学需氧量	2022-04-20	11	mg/L	50		是	否	
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	阴离子表面活性剂	2022-04-20	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	总磷（以P计）	2022-04-20	0.08	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	pH值	2022-04-20	7.49	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	黄骅市	绿源水处理有限公司黄骅经济开发区污水处理	废水监测点1	总镍	2022-04-20	0.032	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	黄骅市	光水环保（黄骅）有限公司	废水监测点1	总磷（以P计）	2022-04-20	0.11	mg/m3	0.4		是	否	
沧州市	黄骅市	光水环保（黄骅）有限公司	废水监测点1	六价铬	2022-04-20	<0.004	mg/L	0.05		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	黄骅市	光水环保（黄骅）有限公司	废水监测点1	总铬	2022-04-20	0.013	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	黄骅市	光水环保（黄骅）有限公司	废水监测点1	氨氮	2022-04-20	0.689	mg/L	2.0		是	否	
沧州市	黄骅市	光水环保（黄骅）有限公司	废水监测点1	悬浮物	2022-04-20	8	mg/L	10		是	否	
沧州市	黄骅市	光水环保（黄骅）有限公司	废水监测点1	化学需氧量	2022-04-20	13	mg/L	40		是	否	
沧州市	黄骅市	光水环保（黄骅）有限公司	废水监测点1	色度	2022-04-20	2	倍	30		是	否	
沧州市	黄骅市	光水环保（黄骅）有限公司	废水监测点1	阴离子表面活性剂	2022-04-20	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	黄骅市	光水环保（黄骅）有限公司	废水监测点1	粪大肠菌群数	2022-04-20	80	MPN/L	10000		是	否	
沧州市	黄骅市	光水环保（黄骅）有限公司	废水监测点1	石油类	2022-04-20	0.24	mg/L	1		是	否	
沧州市	黄骅市	光水环保（黄骅）有限公司	废水监测点1	悬浮物	2022-04-20	7	mg/L	10		是	否	
沧州市	黄骅市	光水环保（黄骅）有限公司	废水监测点1	总磷（以P计）	2022-04-20	0.22	mg/m3	0.4		是	否	
沧州市	黄骅市	光水环保（黄骅）有限公司	废水监测点1	六价铬	2022-04-20	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	黄骅市	光水环保（黄骅）有限公司	废水监测点1	化学需氧量	2022-04-20	20	mg/L	40		是	否	
沧州市	黄骅市	光水环保（黄骅）有限公司	废水监测点1	总汞	2022-04-20	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
沧州市	黄骅市	光水环保（黄骅）有限公司	废水监测点1	动植物油	2022-04-20	0.25	mg/L	1		是	否	
沧州市	黄骅市	光水环保（黄骅）有限公司	废水监测点1	氨氮	2022-04-20	0.223	mg/L	2.0		是	否	
沧州市	黄骅市	光水环保（黄骅）有限公司	废水监测点1	五日生化需氧量	2022-04-20	0.4	mg/L	10		是	否	
沧州市	黄骅市	光水环保（黄骅）有限公司	废水监测点1	总砷	2022-04-20	0.0016	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	黄骅市	光水环保（黄骅）有限公司	废水监测点1	总铬	2022-04-20	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	黄骅市	光水环保（黄骅）有限公司	废水监测点1	总氮（以N计）	2022-04-20	4.56	mg/m3	15		是	否	
沧州市	黄骅市	光水环保（黄骅）有限公司	废水监测点1	pH值	2022-04-20	7.54	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅德富皮革制品有限公司	废水总排口003(DW003)	氨氮	2022-05-09	1.57	mg/L	45		是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅德富皮革制品有限公司	废水总排口003(DW003)	总磷（以P计）	2022-05-09	0.07	mg/L	4		是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅德富皮革制品有限公司	废水总排口003(DW003)	化学需氧量	2022-05-09	124	mg/L	300		是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅德富皮革制品有限公司	废水总排口003(DW003)	总氮	2022-05-09	28.4	mg/L	70		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	黄骅市	黄骅德富皮革制品有限公司	含铬废水处理设施排口002(DW002)	总铬	2022-05-12	0.848	mg/L	1.5		是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅德富皮革制品有限公司	含铬废水处理设施排口002(DW002)	六价铬	2022-05-12	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅市黄骅镇污水处理厂	污水总排口001(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-09	0.04	mg/L	0.4		是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅市黄骅镇污水处理厂	污水总排口001(DW001)	氨氮	2022-05-09	0.242	mg/L	2.0		是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅市黄骅镇污水处理厂	污水总排口001(DW001)	总氮（以N计）	2022-05-09	8.93	mg/L	15		是	否	
沧州市	黄骅市	黄骅市黄骅镇污水处理厂	污水总排口001(DW001)	化学需氧量	2022-05-09	25	mg/L	40		是	否	
沧州市	黄骅市	益生污水处理有限公司（黄骅市吕桥镇污水处	废水监测点1	氨氮	2022-05-09	0.040	mg/L	2.0		是	否	
沧州市	黄骅市	益生污水处理有限公司（黄骅市吕桥镇污水处	废水监测点1	化学需氧量	2022-05-09	24	mg/L	40		是	否	
沧州市	黄骅市	益生污水处理有限公司（黄骅市吕桥镇污水处	废水监测点1	总氮（以N计）	2022-05-09	7.99	mg/L	15		是	否	
沧州市	黄骅市	益生污水处理有限公司（黄骅市吕桥镇污水处	废水监测点1	总磷（以P计）	2022-05-09	0.06	mg/L	0.4		是	否	
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	废水总排口002(DW002)	总磷（以P计）	2022-02-16	1.10	mg/L	3		是	否	
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	废水总排口002(DW002)	总氮（以N计）	2022-02-16	8.15	mg/L	45		是	否	
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	废水总排口002(DW002)	化学需氧量	2022-02-16	21	mg/L	150		是	否	
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	废水总排口002(DW002)	氨氮（NH3-N）	2022-02-16	7.02	mg/L	25		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	废水监测点1(DW001)	石油类	2022-04-20	0.15	mg/L	1		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	废水监测点1(DW001)	硫化物	2022-04-20	<0.005	mg/L	1.0		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	废水监测点1(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-20	0.126	mg/L	1.5;2.5		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	废水监测点1(DW001)	动植物油	2022-04-20	0.22	mg/L	1		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	废水监测点1(DW001)	化学需氧量	2022-04-20	18	mg/L	30		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	废水监测点1(DW001)	色度	2022-04-20	2	倍	30		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	废水监测点1(DW001)	pH值	2022-04-20	7.32	无量纲	9	6	是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	废水监测点1(DW001)	苯胺类	2022-04-20	<0.03	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	废水监测点1(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-20	0.4	mg/L	6		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	废水监测点1(DW001)	悬浮物	2022-04-20	6	mg/L	10		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	废水监测点1(DW001)	总铬	2022-04-20	0.005	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	废水监测点1(DW001)	总磷（以P计）	2022-04-20	0.06	mg/L	0.3		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	废水监测点1(DW001)	粪大肠菌群数	2022-04-20	40	MPN/L	1000		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	废水监测点1(DW001)	阴离子表面活性剂	2022-04-20	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	废水监测点1(DW001)	六价铬	2022-04-20	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	废水监测点1(DW001)	总砷	2022-04-20	0.0015	mg/L	0.1		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	废水监测点1(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-20	8.72	mg/L	15		是	否	
沧州市	河间市	河间市北控水务有限公司	废水监测点1(DW001)	总汞	2022-04-20	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	总排口	化学需氧量	2022-05-18	41	mg/L	200		是	否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	总排口	总氮（以N计）	2022-05-18	7.55	mg/L	35		是	否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	总排口	总磷（以P计）	2022-05-18	0.20	mg/L	2.0		是	否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	总排口	石油类	2022-05-18	0.33	mg/L	10		是	否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	总排口	pH值	2022-05-18	8.2	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	总排口	悬浮物	2022-05-18	<4	mg/L	100		是	否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	总排口	氨氮（NH3-N）	2022-05-18	1.412	mg/L	15		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	废水处理设施总排口	悬浮物	2022-06-17	6	mg/L	10		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	废水处理设施总排口	烷基汞	2022-06-17	0	mg/L	0		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	废水处理设施总排口	化学需氧量	2022-06-17	18	mg/L	40		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	废水处理设施总排口	总铅	2022-06-17	<0.08	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	废水处理设施总排口	总汞	2022-06-17	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	废水处理设施总排口	阴离子表面活性剂	2022-06-17	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	废水处理设施总排口	氨氮	2022-06-17	0.075	mg/L	2		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	废水处理设施总排口	色度	2022-06-17	3	倍	30		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	废水处理设施总排口	总砷	2022-06-17	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	废水处理设施总排口	总镉	2022-06-17	<0.01	mg/L	0.01		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	废水处理设施总排口	总铬	2022-06-17	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	废水处理设施总排口	总磷	2022-06-17	0.24	mg/L	0.4		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	废水处理设施总排口	总氮	2022-06-17	8.04	mg/L	15		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	废水处理设施总排口	pH值	2022-06-17	7.3	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	废水处理设施总排口	粪大肠菌群数	2022-06-17	490	MPN/L	1000		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	废水处理设施总排口	动植物油	2022-06-17	0.13	mg/L	1		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	废水处理设施总排口	五日生化需氧量	2022-06-17	3.2	mg/L	10		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	废水处理设施总排口	石油类	2022-06-17	<0.06	mg/L	1		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	废水处理设施总排口	六价铬	2022-06-17	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	废水处理设施出口	石油类	2022-06-17	<0.06	mg/L	1		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	废水处理设施出口	烷基汞	2022-06-17	0	mg/L	0		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	废水处理设施出口	总铅	2022-06-17	<0.08	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	废水处理设施出口	五日生化需氧量	2022-06-17	2.6	mg/L	10		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	废水处理设施出口	总磷（以P计）	2022-06-17	0.03	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	废水处理设施出口	氨氮（NH3-N）	2022-06-17	0.031	mg/L	5		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	废水处理设施出口	总铬	2022-06-17	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	废水处理设施出口	粪大肠菌群数	2022-06-17	450	个/L	1000		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	废水处理设施出口	总砷	2022-06-17	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	废水处理设施出口	总镉	2022-06-17	<0.01	mg/L	0.01		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	废水处理设施出口	动植物油	2022-06-17	<0.06	mg/L	1		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	废水处理设施出口	苯	2022-06-17	<0.002	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	废水处理设施出口	色度	2022-06-17	3	倍	30		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	废水处理设施出口	化学需氧量	2022-06-17	9	mg/L	50		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	废水处理设施出口	pH值	2022-06-17	8.5	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	废水处理设施出口	总汞	2022-06-17	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	废水处理设施出口	六价铬	2022-06-17	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	废水处理设施出口	悬浮物	2022-06-17	5	mg/L	10		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	废水处理设施出口	离子表面活性剂（LAS	2022-06-17	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	废水处理设施出口	总氮（以N计）	2022-06-17	1.90	mg/L	15		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	化学需氧量	2022-03-11	26	mg/L	250		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	pH值	2022-03-11	7.7	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	粪大肠菌群数	2022-03-11	<20	MPN/L	5000		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	挥发酚	2022-03-11	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	悬浮物	2022-03-11	8	mg/L	60		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	肠道致病菌	2022-03-11	0	mg/L	0		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	五日生化需氧量	2022-03-11	6.4	mg/L	100		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	离子表面活性剂（LAS	2022-03-11	0.078	mg/L	10		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	氰化物（总氰化合物）	2022-03-11	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	石油类	2022-03-11	<0.06	mg/L	20		是	否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水站出口(1)	动植物油	2022-03-11	<0.06	mg/L	20		是	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	污水总排口(DW002)	悬浮物	2022-04-16	45	mg/L	100		是	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	含铬废水排口(DW001)	六价铬	2022-04-16	0.056	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	污水总排口(DW002)	pH值	2022-04-16	8.1	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	含铬废水排口(DW001)	总铬	2022-04-16	0.162	mg/L	1.5		是	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	污水总排口(DW002)	石油类	2022-04-16	0.32	mg/L	10		是	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	污水总排口(DW002)	化学需氧量	2022-04-16	86	mg/L	200		是	否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	污水总排口(DW002)	氨氮（NH3-N）	2022-04-16	4.68	mg/L	15		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	污水总排口(DW001)	悬浮物	2022-04-14	7	mg/L	10		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	污水总排口(DW001)	化学需氧量	2022-04-14	38	mg/L	40		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	污水总排口(DW001)	氨氮	2022-04-14	1.68	mg/L	2.0		是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	污水总排口(DW001)	pH值	2022-04-14	7.1	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	污水总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-14	6.4	mg/L	10		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	污水总排口(1)	总磷	2022-03-10	0.14	mg/L	0.4		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	污水总排口(1)	总铅	2022-03-10	<0.010	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	污水总排口(1)	氨氮	2022-03-10	0.830	mg/L	2.0		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	污水总排口(1)	总铬	2022-03-10	0.020	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	污水总排口(1)	总砷	2022-03-10	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	污水总排口(1)	离子表面活性剂（LAS	2022-03-10	0.227	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	污水总排口(1)	五日生化需氧量	2022-03-10	5.4	mg/L	10		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	污水总排口(1)	总汞	2022-03-10	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	污水总排口(1)	烷基汞	2022-03-10	0	mg/L	0		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	污水总排口(1)	悬浮物	2022-03-10	8	mg/L	10		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	污水总排口(1)	石油类	2022-03-10	0.45	mg/L	1		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	污水总排口(1)	pH值	2022-03-10	8.1	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	污水总排口(1)	粪大肠菌群数	2022-03-10	130	个/L	1000		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	污水总排口(1)	动植物油	2022-03-10	0.46	mg/L	1		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	污水总排口(1)	六价铬	2022-03-10	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	污水总排口(1)	总氮	2022-03-10	8.63	mg/L	15		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	污水总排口(1)	色度	2022-03-10	3	倍	30		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	污水总排口(1)	总镉	2022-03-10	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	污水总排口(1)	化学需氧量	2022-03-10	27	mg/L	40		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	化粪池出口(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-13	64.1	mg/L	240		是	否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	化粪池出口(DW001)	悬浮物	2022-05-13	62	mg/L	250		是	否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	化粪池出口(DW001)	化学需氧量	2022-05-13	191	mg/L	400		是	否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	化粪池出口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-13	14.3	mg/L	30		是	否	
衡水市	武强县	河北省武强县医院	污水总排口	pH值	2022-05-25	7.15	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	武强县	河北省武强县医院	污水总排口	悬浮物	2022-05-25	25	mg/L	60		是	否	
衡水市	武强县	河北省武强县医院	污水总排口	氨氮（NH3-N）	2022-05-25	0.150	mg/L	25		是	否	
衡水市	武强县	河北省武强县医院	污水总排口	五日生化需氧量	2022-05-25	14.0	mg/L	100		是	否	
衡水市	武强县	河北省武强县医院	污水总排口	石油类	2022-05-25	0.30	mg/L	20		是	否	
衡水市	武强县	河北省武强县医院	污水总排口	化学需氧量	2022-05-25	59	mg/L	250		是	否	
衡水市	武强县	河北省武强县医院	污水总排口	离子表面活性剂（LAS	2022-05-25	0.36	mg/L	10		是	否	
衡水市	武强县	河北省武强县医院	污水总排口	动植物油	2022-05-25	0.37	mg/L	20		是	否	
衡水市	武强县	河北省武强县医院	污水总排口	总余氯	2022-05-25	2.46	mg/L	8	2	是	否	
衡水市	武强县	河北省武强县医院	污水总排口	氰化物（总氰化合物）	2022-05-25	0.004	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	武强县	河北省武强县医院	污水总排口	粪大肠菌群	2022-05-25	78	个/L	5000		是	否	
衡水市	武强县	河北省武强县医院	污水总排口	肠道致病菌	2022-05-25	0	mg/L	0		是	否	
衡水市	武强县	河北省武强县医院	污水总排口	挥发酚	2022-05-25	0.01	mg/L	1.0		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳嘉阳环保有限公司	污水处理厂总排口	pH值	2022-03-24	7.2	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳嘉阳环保有限公司	污水处理厂总排口	粪大肠菌群数	2022-03-24	91	个/L	1000		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳嘉阳环保有限公司	污水处理厂总排口	五日生化需氧量	2022-03-25	6.3	mg/L	10		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳嘉阳环保有限公司	污水处理厂总排口	六价铬	2022-03-25	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳嘉阳环保有限公司	污水处理厂总排口	总铬	2022-03-25	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳嘉阳环保有限公司	污水处理厂总排口	总氮	2022-03-25	10.8	mg/L	15		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳嘉阳环保有限公司	污水处理厂总排口	化学需氧量	2022-03-25	15	mg/L	40		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	饶阳县	饶阳嘉阳环保有限公司	污水处理厂总排口	氨氮	2022-03-25	1.34	mg/L	2.0		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳嘉阳环保有限公司	污水处理厂总排口	总磷	2022-03-25	0.19	mg/L	0.4		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳嘉阳环保有限公司	污水处理厂总排口	悬浮物	2022-03-25	6	mg/L	10		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳嘉阳环保有限公司	污水处理厂总排口	色度	2022-03-25	4	倍	30		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳嘉阳环保有限公司	污水处理厂总排口	石油类	2022-03-26	0.17	mg/L	1		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳嘉阳环保有限公司	污水处理厂总排口	总砷	2022-03-26	<0.007	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳嘉阳环保有限公司	污水处理厂总排口	总汞	2022-03-26	<0.00001	mg/L	0.001		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳嘉阳环保有限公司	污水处理厂总排口	阴离子表面活性剂	2022-03-26	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳嘉阳环保有限公司	污水处理厂总排口	动植物油	2022-03-26	0.31	mg/L	1		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳嘉阳环保有限公司	污水处理厂总排口	总铅	2022-03-27	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳嘉阳环保有限公司	污水处理厂总排口	总镉	2022-03-27	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳嘉阳环保有限公司	污水处理厂总排口	烷基汞	2022-03-28	<0.00001	mg/L	0		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳县美自然环境科技有限公司	废水总排口(DW001)	pH值	2022-03-24	7.4	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳县美自然环境科技有限公司	废水总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2022-03-24	40	个/L	1000		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳县美自然环境科技有限公司	废水总排口(DW001)	化学需氧量	2022-03-25	12	mg/L	40		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳县美自然环境科技有限公司	废水总排口(DW001)	悬浮物	2022-03-25	5	mg/L	10		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳县美自然环境科技有限公司	废水总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-03-25	7.1	mg/L	10		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳县美自然环境科技有限公司	废水总排口(DW001)	色度	2022-03-25	4	倍	30		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳县美自然环境科技有限公司	废水总排口(DW001)	氨氮	2022-03-25	0.609	mg/L	2.0		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳县美自然环境科技有限公司	废水总排口(DW001)	总磷	2022-03-25	0.23	mg/L	0.4		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳县美自然环境科技有限公司	废水总排口(DW001)	六价铬	2022-03-25	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳县美自然环境科技有限公司	废水总排口(DW001)	总氮	2022-03-25	6.18	mg/L	15		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳县美自然环境科技有限公司	废水总排口(DW001)	总铬	2022-03-25	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳县美自然环境科技有限公司	废水总排口(DW001)	石油类	2022-03-26	<0.06	mg/L	1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	饶阳县	饶阳县美自然环境科技有限公司	废水总排口(DW001)	动植物油	2022-03-26	0.26	mg/L	1		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳县美自然环境科技有限公司	废水总排口(DW001)	总砷	2022-03-26	<0.007	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳县美自然环境科技有限公司	废水总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	2022-03-26	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳县美自然环境科技有限公司	废水总排口(DW001)	总汞	2022-03-26	<0.00001	mg/L	0.001		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳县美自然环境科技有限公司	废水总排口(DW001)	总镉	2022-03-27	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳县美自然环境科技有限公司	废水总排口(DW001)	总铅	2022-03-27	<0.01	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	饶阳县	饶阳县美自然环境科技有限公司	废水总排口(DW001)	烷基汞	2022-03-28	<0.00001	mg/L	0		是	否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	厂内总外排口(DW001)	烷基汞	2022-03-11	<0.01	ug/L	0		是	否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	厂内总外排口(DW001)	六价铬	2022-03-11	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	厂内总外排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-03-11	6.6	mg/L	10		是	否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	厂内总外排口(DW001)	总砷	2022-03-11	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	厂内总外排口(DW001)	粪大肠菌群数	2022-03-11	140	个/L	1000		是	否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	厂内总外排口(DW001)	总铬	2022-03-11	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	厂内总外排口(DW001)	pH值	2022-03-11	7.3	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	厂内总外排口(DW001)	总铅	2022-03-11	<0.010	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	厂内总外排口(DW001)	石油类	2022-03-11	0.35	mg/L	1		是	否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	厂内总外排口(DW001)	悬浮物	2022-03-11	7	mg/L	10		是	否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	厂内总外排口(DW001)	总汞	2022-03-11	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	厂内总外排口(DW001)	总磷	2022-03-11	0.21	mg/L	0.4		是	否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	厂内总外排口(DW001)	氨氮	2022-03-11	0.049	mg/L	2.0		是	否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	厂内总外排口(DW001)	色度	2022-03-11	20	倍	30		是	否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	厂内总外排口(DW001)	阴离子表面活性剂	2022-03-11	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	厂内总外排口(DW001)	总氮	2022-03-11	3.17	mg/L	15		是	否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	厂内总外排口(DW001)	化学需氧量	2022-03-11	22	mg/L	40		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	厂内总外排口(DW001)	总镉	2022-03-11	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	厂内总外排口(DW001)	动植物油	2022-03-11	0.20	mg/L	1		是	否	
衡水市	故城县	故城北新建材有限公司	废水总排口(DW002)	动植物油	2022-04-14	0.23	mg/L	100		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	废水外排口001(DW001)	pH值	2022-05-20	7.7	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	废水外排口001(DW001)	化学需氧量	2022-05-20	24	mg/L	500		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	废水外排口001(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-20	7.0	mg/L	300		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	废水外排口001(DW001)	总磷（以P计）	2022-05-20	0.19	mg/L	5		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	废水外排口001(DW001)	动植物油	2022-05-20	0.22	mg/L	100		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	废水外排口001(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-20	1.07	mg/L	30		是	否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	废水外排口001(DW001)	悬浮物	2022-05-20	10	mg/L	400		是	否	
衡水市	故城县	正大食品（衡水）有限公司	总排口(DW001)	氨氮	2022-05-25	0.49	mg/L	30		是	否	
衡水市	故城县	正大食品（衡水）有限公司	总排口(DW001)	动植物油	2022-05-25	0.26	mg/L	50		是	否	
衡水市	故城县	正大食品（衡水）有限公司	总排口(DW001)	悬浮物	2022-05-25	8	mg/L	25		是	否	
衡水市	故城县	正大食品（衡水）有限公司	总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-25	19.2	mg/L	250		是	否	
衡水市	故城县	正大食品（衡水）有限公司	总排口(DW001)	化学需氧量	2022-05-25	65	mg/L	500		是	否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	废水排放口	离子表面活性剂（LAS	2022-05-30	0.211	mg/L	10		是	否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	废水排放口	氰化物（总氰化合物）	2022-05-30	0.010	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	废水排放口	五日生化需氧量	2022-05-30	16.9	mg/L	100		是	否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	废水排放口	石油类	2022-05-30	0.69	mg/L	20		是	否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	废水排放口	挥发酚	2022-05-30	0.014	mg/L	1.0		是	否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	废水排放口	粪大肠菌群	2022-05-30	90	个/L	5000		是	否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	废水排放口	动植物油	2022-05-30	0.54	mg/L	20		是	否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	废水排放口	悬浮物	2022-05-30	21	mg/L	60		是	否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	废水排放口	pH值	2022-05-30	7.6	无量纲	9	6	是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	景县	景县第二人民医院	废水排放口	化学需氧量	2022-05-30	57	mg/L	250		是	否	
衡水市	景县	景县留智庙污水处理厂	污水处理厂出口	色度	2022-05-25	7	倍	30		是	否	
衡水市	景县	景县留智庙污水处理厂	污水处理厂出口	粪大肠菌群数	2022-05-25	110	MPN/L	1000		是	否	
衡水市	景县	景县留智庙污水处理厂	污水处理厂出口	总磷	2022-05-25	0.08	mg/L	0.4		是	否	
衡水市	景县	景县留智庙污水处理厂	污水处理厂出口	pH值	2022-05-25	7.6	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	景县	景县留智庙污水处理厂	污水处理厂出口	总铬	2022-05-25	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	景县	景县留智庙污水处理厂	污水处理厂出口	五日生化需氧量	2022-05-26	4.4	mg/L	10		是	否	
衡水市	景县	景县留智庙污水处理厂	污水处理厂出口	六价铬	2022-05-26	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	景县	景县留智庙污水处理厂	污水处理厂出口	氨氮	2022-05-26	0.148	mg/L	2.0		是	否	
衡水市	景县	景县留智庙污水处理厂	污水处理厂出口	阴离子表面活性剂	2022-05-26	0.126	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	景县	景县留智庙污水处理厂	污水处理厂出口	石油类	2022-05-27	0.52	mg/L	1		是	否	
衡水市	景县	景县留智庙污水处理厂	污水处理厂出口	悬浮物	2022-05-27	6	mg/L	10		是	否	
衡水市	景县	景县留智庙污水处理厂	污水处理厂出口	化学需氧量	2022-05-27	12	mg/L	40		是	否	
衡水市	景县	景县留智庙污水处理厂	污水处理厂出口	动植物油	2022-05-27	0.53	mg/L	1		是	否	
衡水市	景县	景县留智庙污水处理厂	污水处理厂出口	总氮	2022-05-27	7.79	mg/L	15		是	否	
衡水市	景县	景县留智庙污水处理厂	污水处理厂出口	烷基汞	2022-05-28	<0.00001	mg/L	0		是	否	
衡水市	景县	景县留智庙污水处理厂	污水处理厂出口	总汞	2022-05-30	<0.04	mg/L	0.001		是	否	
衡水市	景县	景县留智庙污水处理厂	污水处理厂出口	总镉	2022-06-02	<0.05	mg/L	0.01		是	否	
衡水市	景县	景县留智庙污水处理厂	污水处理厂出口	总铅	2022-06-02	<0.09	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	景县	景县留智庙污水处理厂	污水处理厂出口	总砷	2022-06-02	<0.12	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	景县	景县龙华镇污水处理厂	出口(DW001)	色度	2022-05-25	6	倍	30		是	否	
衡水市	景县	景县龙华镇污水处理厂	出口(DW001)	总磷	2022-05-25	0.06	mg/L	0.4		是	否	
衡水市	景县	景县龙华镇污水处理厂	出口(DW001)	粪大肠菌群数	2022-05-25	90	MPN/L	1000		是	否	
衡水市	景县	景县龙华镇污水处理厂	出口(DW001)	总铬	2022-05-25	<0.004	mg/L	0.1		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	景县	景县龙华镇污水处理厂	出口(DW001)	pH值	2022-05-25	7.3	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	景县	景县龙华镇污水处理厂	出口(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-26	3.8	mg/L	10		是	否	
衡水市	景县	景县龙华镇污水处理厂	出口(DW001)	六价铬	2022-05-26	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	景县	景县龙华镇污水处理厂	出口(DW001)	阴离子表面活性剂	2022-05-26	0.149	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	景县	景县龙华镇污水处理厂	出口(DW001)	氨氮	2022-05-26	0.170	mg/L	2.0		是	否	
衡水市	景县	景县龙华镇污水处理厂	出口(DW001)	悬浮物	2022-05-27	6	mg/L	10		是	否	
衡水市	景县	景县龙华镇污水处理厂	出口(DW001)	动植物油	2022-05-27	0.52	mg/L	1		是	否	
衡水市	景县	景县龙华镇污水处理厂	出口(DW001)	石油类	2022-05-27	0.53	mg/L	1		是	否	
衡水市	景县	景县龙华镇污水处理厂	出口(DW001)	总氮	2022-05-27	6.41	mg/L	15		是	否	
衡水市	景县	景县龙华镇污水处理厂	出口(DW001)	化学需氧量	2022-05-27	11	mg/L	40		是	否	
衡水市	景县	景县龙华镇污水处理厂	出口(DW001)	烷基汞	2022-05-28	<0.00001	mg/L	0		是	否	
衡水市	景县	景县龙华镇污水处理厂	出口(DW001)	总汞	2022-05-30	<0.04	mg/L	0.001		是	否	
衡水市	景县	景县龙华镇污水处理厂	出口(DW001)	总铅	2022-06-02	<0.09	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	景县	景县龙华镇污水处理厂	出口(DW001)	总砷	2022-06-02	<0.12	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	景县	景县龙华镇污水处理厂	出口(DW001)	总镉	2022-06-02	<0.05	mg/L	0.01		是	否	
衡水市	景县	景县人民医院	废水排放口	粪大肠菌群	2022-06-16	<20	个/L	5000		是	否	
衡水市	景县	景县人民医院	废水排放口	悬浮物	2022-06-16	30	mg/L	60		是	否	
衡水市	景县	景县人民医院	废水排放口	化学需氧量	2022-06-16	26	mg/L	250		是	否	
衡水市	景县	景县人民医院	废水排放口	离子表面活性剂（LAS	2022-06-16	0.178	mg/L	10		是	否	
衡水市	景县	景县人民医院	废水排放口	动植物油	2022-06-16	1.09	mg/L	20		是	否	
衡水市	景县	景县人民医院	废水排放口	石油类	2022-06-16	0.56	mg/L	20		是	否	
衡水市	景县	景县人民医院	废水排放口	pH值	2022-06-16	7	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	景县	景县人民医院	废水排放口	氨氮（NH3-N）	2022-06-17	0.455	mg/L	30		是	否	
衡水市	景县	景县人民医院	废水排放口	五日生化需氧量	2022-06-17	13.8	mg/L	100		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	景县	景县人民医院	废水排放口	氰化物（总氰化合物）	2022-06-17	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	景县	景县人民医院	废水排放口	挥发酚	2022-06-17	<0.01	mg/L	1.0		是	否	
衡水市	景县	景县污水处理厂（站）	污水总排口	总铅	2022-05-26	0.00124	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	景县	景县污水处理厂（站）	污水总排口	烷基汞	2022-05-26	<0.00001	mg/L	0		是	否	
衡水市	景县	景县污水处理厂（站）	污水总排口	阴离子表面活性剂	2022-05-26	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	景县	景县污水处理厂（站）	污水总排口	粪大肠菌群数	2022-05-26	90	个/L	1000		是	否	
衡水市	景县	景县污水处理厂（站）	污水总排口	总汞	2022-05-26	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
衡水市	景县	景县污水处理厂（站）	污水总排口	总砷	2022-05-26	0.00096	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	景县	景县污水处理厂（站）	污水总排口	氨氮	2022-05-26	0.302	mg/L	2.0		是	否	
衡水市	景县	景县污水处理厂（站）	污水总排口	石油类	2022-05-26	<0.06	mg/L	1		是	否	
衡水市	景县	景县污水处理厂（站）	污水总排口	总磷	2022-05-26	0.40	mg/L	0.4		是	否	
衡水市	景县	景县污水处理厂（站）	污水总排口	色度	2022-05-26	8	倍	30		是	否	
衡水市	景县	景县污水处理厂（站）	污水总排口	六价铬	2022-05-26	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	景县	景县污水处理厂（站）	污水总排口	悬浮物	2022-05-26	9	mg/L	10		是	否	
衡水市	景县	景县污水处理厂（站）	污水总排口	化学需氧量	2022-05-26	17	mg/L	40		是	否	
衡水市	景县	景县污水处理厂（站）	污水总排口	pH值	2022-05-26	8.1	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	景县	景县污水处理厂（站）	污水总排口	五日生化需氧量	2022-05-26	5.1	mg/L	10		是	否	
衡水市	景县	景县污水处理厂（站）	污水总排口	总氮	2022-05-26	6.98	mg/L	15		是	否	
衡水市	景县	景县污水处理厂（站）	污水总排口	动植物油	2022-05-26	0.41	mg/L	1		是	否	
衡水市	景县	景县污水处理厂（站）	污水总排口	总镉	2022-05-26	0.00009	mg/L	0.01		是	否	
衡水市	景县	景县污水处理厂（站）	污水总排口	总铬	2022-05-26	<0.00011	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	景县	景县中医医院	污水总排口	pH值	2022-05-27	7.7	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	景县	景县中医医院	污水总排口	粪大肠菌群数	2022-05-27	80	MPN/L	5000		是	否	
衡水市	景县	景县中医医院	污水总排口	氨氮（NH3-N）	2022-05-28	13.8	mg/L	35		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	景县	景县中医医院	污水总排口	氰化物（总氰化合物）	2022-05-28	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	景县	景县中医医院	污水总排口	挥发酚	2022-05-28	<0.01	mg/L	1		是	否	
衡水市	景县	景县中医医院	污水总排口	化学需氧量	2022-05-28	44	mg/L	250		是	否	
衡水市	景县	景县中医医院	污水总排口	石油类	2022-05-28	1.08	mg/L	20		是	否	
衡水市	景县	景县中医医院	污水总排口	动植物油	2022-05-28	1.06	mg/L	20		是	否	
衡水市	景县	景县中医医院	污水总排口	五日生化需氧量	2022-05-28	14.8	mg/L	100		是	否	
衡水市	景县	景县中医医院	污水总排口	悬浮物	2022-05-28	30	mg/L	60		是	否	
衡水市	景县	景县中医医院	污水总排口	离子表面活性剂（LAS	2022-05-28	0.174	mg/L	10		是	否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	污水总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-30	39.0	mg/L	300		是	否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	污水总排口(DW001)	pH值	2022-05-30	7.8	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	污水总排口(DW001)	悬浮物	2022-05-31	38	mg/L	230		是	否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	污水总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-31	9.40	mg/L	40		是	否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	污水总排口(DW001)	化学需氧量	2022-06-01	120	mg/L	430		是	否	
衡水市	阜城县	阜城富来污水处理有限责任公司（北区）	废水总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	2022-04-19	<0.05	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	阜城县	阜城富来污水处理有限责任公司（北区）	废水总排口(DW001)	六价铬	2022-04-19	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	阜城县	阜城富来污水处理有限责任公司（北区）	废水总排口(DW001)	总汞	2022-04-19	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
衡水市	阜城县	阜城富来污水处理有限责任公司（北区）	废水总排口(DW001)	石油类	2022-04-19	0.37	mg/L	1		是	否	
衡水市	阜城县	阜城富来污水处理有限责任公司（北区）	废水总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2022-04-19	160	MPN/L	1000		是	否	
衡水市	阜城县	阜城富来污水处理有限责任公司（北区）	废水总排口(DW001)	总镉	2022-04-19	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
衡水市	阜城县	阜城富来污水处理有限责任公司（北区）	废水总排口(DW001)	悬浮物	2022-04-19	7	mg/L	10		是	否	
衡水市	阜城县	阜城富来污水处理有限责任公司（北区）	废水总排口(DW001)	化学需氧量	2022-04-19	34	mg/L	40		是	否	
衡水市	阜城县	阜城富来污水处理有限责任公司（北区）	废水总排口(DW001)	总铅	2022-04-19	<0.010	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	阜城县	阜城富来污水处理有限责任公司（北区）	废水总排口(DW001)	总氮（以N计）	2022-04-19	8.32	mg/L	15		是	否	
衡水市	阜城县	阜城富来污水处理有限责任公司（北区）	废水总排口(DW001)	色度	2022-04-19	5	倍	30		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	阜城县	阜城富来污水处理有限责任公司（北区）	废水总排口(DW001)	氨氮	2022-04-19	0.317	mg/L	2.0		是	否	
衡水市	阜城县	阜城富来污水处理有限责任公司（北区）	废水总排口(DW001)	总铬	2022-04-19	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	阜城县	阜城富来污水处理有限责任公司（北区）	废水总排口(DW001)	总磷	2022-04-19	0.22	mg/L	0.4		是	否	
衡水市	阜城县	阜城富来污水处理有限责任公司（北区）	废水总排口(DW001)	pH值	2022-04-19	7.9	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	阜城县	阜城富来污水处理有限责任公司（北区）	废水总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-19	6.7	mg/L	10		是	否	
衡水市	阜城县	阜城富来污水处理有限责任公司（北区）	废水总排口(DW001)	烷基汞	2022-04-19	0	mg/L	0		是	否	
衡水市	阜城县	阜城富来污水处理有限责任公司（北区）	废水总排口(DW001)	动植物油	2022-04-19	0.31	mg/L	1		是	否	
衡水市	阜城县	阜城富来污水处理有限责任公司（北区）	废水总排口(DW001)	总砷	2022-04-19	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县国成灯具厂	车间污水处理工艺出口(DW001)	总铬	2022-04-18	0.159	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	废水总排口(001)	总磷（以P计）	2022-04-18	0.34	mg/L	1.5		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	废水总排口(001)	苯胺类	2022-04-18	<0.03	mg/L	0		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	废水总排口(001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-18	0.558	mg/L	20		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	废水总排口(001)	pH值	2022-04-18	8.2	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	废水总排口(001)	化学需氧量	2022-04-18	88	mg/L	200		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	废水总排口(001)	硫化物	2022-04-18	<0.003	mg/L	0.5		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	废水总排口(001)	五日生化需氧量	2022-04-18	25.7	mg/L	50		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	废水总排口(001)	总氮（以N计）	2022-04-18	1.67	mg/L	30		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	废水总排口(001)	色度	2022-04-18	4	倍	80		是	否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	废水总排口(001)	悬浮物	2022-04-18	15	mg/L	100		是	否	
衡水市	阜城县	城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口	石油类	2022-04-21	0.35	mg/L	1		是	否	
衡水市	阜城县	城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口	pH值	2022-04-21	7.9	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	阜城县	城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口	悬浮物	2022-04-21	7	mg/L	10		是	否	
衡水市	阜城县	城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口	色度	2022-04-21	5	倍	30		是	否	
衡水市	阜城县	城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口	离子表面活性剂（LAS	2022-04-21	<0.05	mg/L	0.5		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	阜城县	城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口	氨氮	2022-04-21	0.193	mg/L	2.0		是	否	
衡水市	阜城县	城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口	六价铬	2022-04-21	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
衡水市	阜城县	城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口	总汞	2022-04-21	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
衡水市	阜城县	城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口	总镉	2022-04-21	<0.001	mg/L	0.01		是	否	
衡水市	阜城县	城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口	总砷	2022-04-21	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	阜城县	城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口	烷基汞	2022-04-21	0	ug/L	0		是	否	
衡水市	阜城县	城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口	总磷	2022-04-21	0.28	mg/L	0.4		是	否	
衡水市	阜城县	城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口	五日生化需氧量	2022-04-21	5.2	mg/L	10		是	否	
衡水市	阜城县	城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口	粪大肠菌群数	2022-04-21	150	MPN/L	1000		是	否	
衡水市	阜城县	城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口	动植物油	2022-04-21	0.33	mg/L	1		是	否	
衡水市	阜城县	城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口	总铬	2022-04-21	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	阜城县	城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口	总氮（以N计）	2022-04-21	9.45	mg/L	15		是	否	
衡水市	阜城县	城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口	总铅	2022-04-21	<0.010	mg/L	0.1		是	否	
衡水市	阜城县	城县开发区建设投资有限公司污水处理分公司	污水总排口	化学需氧量	2022-04-21	28	mg/L	40		是	否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	南区废水总排口(DW002)	pH值	2022-04-20	7.6	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	北区废水总排口(DW001)	离子表面活性剂（LAS	2022-04-20	0.40	mg/L	10		是	否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	北区废水总排口(DW001)	总余氯	2022-04-20	2.40	mg/L	8	2	是	否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	南区废水总排口(DW002)	悬浮物	2022-04-20	29	mg/L	60		是	否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	南区废水总排口(DW002)	五日生化需氧量	2022-04-20	5.2	mg/L	100		是	否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	南区废水总排口(DW002)	动植物油	2022-04-20	0.42	mg/L	20		是	否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	北区废水总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-20	5.2	mg/L	100		是	否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	南区废水总排口(DW002)	总余氯	2022-04-20	2.39	mg/L	8	2	是	否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	北区废水总排口(DW001)	粪大肠菌群	2022-04-20	55	MPN/L	5000		是	否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	北区废水总排口(DW001)	动植物油	2022-04-20	0.34	mg/L	20		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	南区废水总排口(DW002)	离子表面活性剂（LAS	2022-04-20	0.41	mg/L	10		是	否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	南区废水总排口(DW002)	氨氮（NH3-N）	2022-04-20	0.239	mg/L	25		是	否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	北区废水总排口(DW001)	化学需氧量	2022-04-20	38	mg/L	250		是	否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	南区废水总排口(DW002)	粪大肠菌群	2022-04-20	62	MPN/L	5000		是	否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	北区废水总排口(DW001)	pH值	2022-04-20	7.4	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	北区废水总排口(DW001)	悬浮物	2022-04-20	32	mg/L	60		是	否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	南区废水总排口(DW002)	化学需氧量	2022-04-20	24	mg/L	250		是	否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	北区废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-20	0.242	mg/L	25		是	否	
衡水市	阜城县	河北万吉新材料科技有限公司	生活污水排放口(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-18	23	mg/L	30		是	否	
衡水市	阜城县	河北万吉新材料科技有限公司	生活污水排放口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-18	9.86	mg/L	25		是	否	
衡水市	阜城县	河北万吉新材料科技有限公司	生活污水排放口(DW001)	悬浮物	2022-04-18	40	mg/L	150		是	否	
衡水市	阜城县	河北万吉新材料科技有限公司	生活污水排放口(DW001)	化学需氧量	2022-04-18	89	mg/L	150		是	否	
衡水市	阜城县	河北万吉新材料科技有限公司	生活污水排放口(DW001)	pH值	2022-04-18	6.9	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	阜城县	河北永厚橡塑科技有限公司	生活污水排放口(DW001)	pH值	2022-04-19	7.0	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	阜城县	河北永厚橡塑科技有限公司	生活污水排放口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-04-19	0.720	mg/L	25		是	否	
衡水市	阜城县	河北永厚橡塑科技有限公司	生活污水排放口(DW001)	五日生化需氧量	2022-04-19	11.0	mg/L	220		是	否	
衡水市	阜城县	河北永厚橡塑科技有限公司	生活污水排放口(DW001)	悬浮物	2022-04-19	33	mg/L	230		是	否	
衡水市	阜城县	河北永厚橡塑科技有限公司	生活污水排放口(DW001)	化学需氧量	2022-04-19	41	mg/L	410		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水市妇幼保健院	污水总排口	氨氮（NH3-N）	2022-05-26	30.8	mg/L	45		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水市妇幼保健院	污水总排口	化学需氧量	2022-05-26	74	mg/L	250		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水市妇幼保健院	污水总排口	动植物油	2022-05-26	1.04	mg/L	20		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水市妇幼保健院	污水总排口	悬浮物	2022-05-26	29	mg/L	60		是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水市妇幼保健院	污水总排口	pH值	2022-05-26	7.9	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	衡水经济开发区	衡水市妇幼保健院	污水总排口	粪大肠菌群	2022-05-26	42	个/L	5000		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	衡水经济开发区	衡水市妇幼保健院	污水总排口	五日生化需氧量	2022-05-26	16.6	mg/L	100		是	否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	废水总排口(DW001)	pH值	2022-05-16	6.95	无量纲	9	6	是	否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-16	23.3	mg/L	25		是	否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	废水总排口(DW001)	总锌	2022-05-16	3.97	mg/L	5.0		是	否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	废水总排口(DW001)	悬浮物	2022-05-16	43	mg/L	200		是	否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	废水总排口(DW001)	化学需氧量	2022-05-16	264	mg/L	285		是	否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	总排口	六价铬	2022-06-18	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	总排口	pH值	2022-06-18	6.8	无量纲	9	6	是	否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	总排口	悬浮物	2022-06-18	10	mg/L	10		是	否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	总排口	五日生化需氧量	2022-06-18	9.5	mg/L	10		是	否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	总排口	化学需氧量	2022-06-18	18	mg/L	40		是	否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	总排口	色度	2022-06-18	10	倍	30		是	否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	总排口	阴离子表面活性剂	2022-06-18	0.199	mg/L	0.5		是	否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	总排口	粪大肠菌群数	2022-06-18	490	MPN/L	1000		是	否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	总排口	总汞	2022-06-18	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	总排口	烷基汞	2022-06-18	0	mg/L	0		是	否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	总排口	总铅	2022-06-18	0.00041	mg/L	0.1		是	否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	总排口	总镉	2022-06-18	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	总排口	石油类	2022-06-18	0.62	mg/L	1		是	否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	总排口	总磷	2022-06-18	0.20	mg/L	0.4		是	否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	总排口	总铬	2022-06-18	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	总排口	氨氮	2022-06-18	0.94	mg/L	2.0		是	否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	总排口	总砷	2022-06-18	<0.0003	mg/L	0.1		是	否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	总排口	总氮	2022-06-18	1.90	mg/L	15		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	总排口	动植物油	2022-06-18	0.98	mg/L	1		是	否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	废水总排口(DW001)	总汞	2022-05-23	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	废水总排口(DW001)	阴离子表面活性剂	2022-05-23	0.181	mg/L	0.5		是	否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	废水总排口(DW001)	总氮	2022-05-23	4.15	mg/L	15		是	否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	废水总排口(DW001)	化学需氧量	2022-05-23	16	mg/L	40		是	否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	废水总排口(DW001)	动植物油	2022-05-23	0.80	mg/L	1		是	否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	废水总排口(DW001)	悬浮物	2022-05-23	8	mg/L	10		是	否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	废水总排口(DW001)	六价铬	2022-05-23	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	废水总排口(DW001)	烷基汞	2022-05-23	0	mg/L	0		是	否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	废水总排口(DW001)	粪大肠菌群数	2022-05-23	220	MPN/L	1000		是	否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	废水总排口(DW001)	总铅	2022-05-23	.0000003	mg/L	0.1		是	否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	废水总排口(DW001)	总镉	2022-05-23	0.000000	mg/L	0.01		是	否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	废水总排口(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-23	6.9	mg/L	10		是	否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	废水总排口(DW001)	pH值	2022-05-23	7.6	无量纲	9	6	是	否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	废水总排口(DW001)	总砷	2022-05-23	<0.00003	mg/L	0.1		是	否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	废水总排口(DW001)	石油类	2022-05-23	0.55	mg/L	1		是	否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	废水总排口(DW001)	总铬	2022-05-23	<0.004	mg/L	0.1		是	否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	废水总排口(DW001)	总磷	2022-05-23	0.22	mg/L	0.4		是	否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	废水总排口(DW001)	色度	2022-05-23	<2	倍	30		是	否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	废水总排口(DW001)	氨氮	2022-05-23	1.85	mg/L	2.0		是	否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	综合废水排放口(DW001)	挥发酚	2022-05-26	<0.01	mg/L	0.5		是	否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	综合废水排放口(DW001)	粪大肠菌群数	2022-05-26	330	MPN/L	500		是	否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	综合废水排放口(DW001)	化学需氧量	2022-05-26	16	mg/L	60		是	否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	综合废水排放口(DW001)	总余氯	2022-05-26	4.76	mg/L	10	3	是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	综合废水排放口(DW001)	悬浮物	2022-05-26	8	mg/L	20		是	否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	综合废水排放口(DW001)	动植物油	2022-05-26	2.74	mg/L	5		是	否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	综合废水排放口(DW001)	pH值	2022-05-26	8.3	无量纲	9	6	是	否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	综合废水排放口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2022-05-26	1.00	mg/L	15		是	否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	综合废水排放口(DW001)	离子表面活性剂（LAS	2022-05-26	1.844	mg/L	5		是	否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	综合废水排放口(DW001)	五日生化需氧量	2022-05-26	6.9	mg/L	20		是	否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	综合废水排放口(DW001)	氰化物（总氰化合物）	2022-05-26	<0.004	mg/L	0.5		是	否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	综合废水排放口(DW001)	石油类	2022-05-26	<0.06	mg/L	5		是	否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院）	综合废水排放口(DW001)	色度	2022-05-26	<2	倍	30		是	否	
衡水市		衡水市银河化工有限责任公司（南厂区）	污水总排口	氨氮（NH3-N）	2022-05-25	0.21	mg/L	35		是	否	
衡水市		衡水市银河化工有限责任公司（南厂区）	污水总排口	五日生化需氧量	2022-05-25	32	mg/L	200		是	否	
衡水市		衡水市银河化工有限责任公司（南厂区）	污水总排口	化学需氧量	2022-05-25	17.7	mg/L	400		是	否	
衡水市		衡水市银河化工有限责任公司（南厂区）	污水总排口	悬浮物	2022-05-25	27	mg/L	200		是	否	
衡水市		衡水市银河化工有限责任公司（南厂区）	污水总排口	石油类	2022-05-25	1.38	mg/L	20		是	否	
衡水市		衡水市银河化工有限责任公司（南厂区）	污水总排口	总氮（以N计）	2022-05-25	1.37	mg/L	45		是	否	
衡水市		衡水市银河化工有限责任公司（南厂区）	污水总排口	总磷（以P计）	2022-05-25	0.19	mg/L	3.0		是	否	
衡水市		衡水市银河化工有限责任公司（南厂区）	污水总排口	pH值	2022-05-25	8.3	无量纲	9.0	6	是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	氨氮	2022-06-01	0.528	mg/L	30		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	总铬	2022-06-01	0.012	mg/L	0.1		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	总铅	2022-06-01	<0.00009	mg/L	0.1		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	化学需氧量	2022-06-01	33	mg/L	350		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	粪大肠菌群数	2022-06-01	3200	个/L	10000		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	pH值	2022-06-01	8.2	无量纲	9	6	是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	总汞	2022-06-01	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	悬浮物	2022-06-01	8	mg/L	30		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	总镉	2022-06-01	<0.00005	mg/L	0.01		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	总砷	2022-06-01	0.00769	mg/L	0.1		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	总磷（以P计）	2022-06-01	0.99	mg/L	3		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	总氮（以N计）	2022-06-01	10.4	mg/L	40		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	六价铬	2022-06-01	<0.004	mg/L	0.05		是	否	
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	总排口	五日生化需氧量	2022-06-01	7.6	mg/L	300		是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	废水总排放口001(DW001)	五日生化需氧量	2022-03-21	2.3	mg/L	300		是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	废水总排放口001(DW001)	粪大肠菌群数	2022-03-21	<20	个/L	10000		是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	废水总排放口001(DW001)	总氮	2022-03-21	8.14	mg/L	40		是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	废水总排放口001(DW001)	悬浮物	2022-03-21	6	mg/L	200		是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	废水总排放口001(DW001)	化学需氧量	2022-03-21	9	mg/L	350		是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	废水总排放口001(DW001)	氨氮	2022-03-21	0.072	mg/L	30		是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	废水总排放口001(DW001)	pH值	2022-03-21	7.7	无量纲	9	6	是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	废水总排放口001(DW001)	五日生化需氧量	2022-06-01	3.2	mg/L	300		是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	废水总排放口001(DW001)	总磷（以P计）	2022-06-01	0.65	mg/L	3		是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	废水总排放口001(DW001)	总氮	2022-06-01	12.0	mg/L	40		是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	废水总排放口001(DW001)	粪大肠菌群数	2022-06-01	4900	个/L	10000		是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	废水总排放口001(DW001)	化学需氧量	2022-06-01	14.5	mg/L	350		是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	废水总排放口001(DW001)	悬浮物	2022-06-01	13.5	mg/L	200		是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	废水总排放口001(DW001)	pH值	2022-06-01	7.8	无量纲	9	6	是	否	
定州市		中节能定州环保能源有限公司	废水总排放口001(DW001)	氨氮	2022-06-01	8.82	mg/L	30		是	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数

2022年第二季度废气执法监测数据												
市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉4#(DA001)	其化合物（以Sb	2022-03-30	0.114	0.160	mg/m3	1.0		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉4#(DA001)	氯化氢	2022-03-30	1.39	2.17	mg/m3	60		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉4#(DA001)	汞及其化合物	2022-03-30	0.0028	0.0039	mg/m3	0.05		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉4#(DA001)	二氧化硫	2022-03-30	33	52	mg/m3	100		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉3#(DA001)	其化合物（以Sb	2022-03-30	0.310	0.375	mg/m3	1.0		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA001)	二氧化硫	2022-03-30	28	24	mg/m3	100		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA001)	其化合物（以Co	2022-03-30	0.000496	0.00043	mg/m3	0.1		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉3#(DA001)	一氧化碳	2022-03-30	<3	<3	mg/m3	100		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉3#(DA001)	汞及其化合物	2022-03-30	0.0030	0.0036	mg/m3	0.05		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA001)	颗粒物	2022-03-30	1.4	1.3	mg/m3	30		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	6#垃圾焚烧炉(003)	汞及其化合物	2022-03-30	0.0031	0.0029	mg/m3	0.05		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉4#(DA001)	颗粒物	2022-03-30	1.8	2.9	mg/m3	30		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉4#(DA001)	氮氧化物	2022-03-30	64	100	mg/m3	300		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉4#(DA001)	一氧化碳	2022-03-30	3	5	mg/m3	100		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA001)	氯化氢	2022-03-30	1.36	1.23	mg/m3	60		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	6#垃圾焚烧炉(003)	其化合物（以Co	2022-03-30	0.000747	0.000689	mg/m3	0.1		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	6#垃圾焚烧炉(003)	其化合物（以Sb	2022-03-30	0.169	0.156	mg/m3	1.0		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA001)	一氧化碳	2022-03-30	<3	<3	mg/m3	100		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	6#垃圾焚烧炉(003)	颗粒物	2022-03-30	1.5	1.5	mg/m3	30		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	6#垃圾焚烧炉(003)	二氧化硫	2022-03-30	5	4	mg/m3	100		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉3#(DA001)	颗粒物	2022-03-30	4.0	5.2	mg/m3	30		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉3#(DA001)	氯化氢	2022-03-30	1.35	1.75	mg/m3	60		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	6#垃圾焚烧炉(003)	氮氧化物	2022-03-30	135	118	mg/m3	300		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉3#(DA001)	其化合物（以Co	2022-03-30	0.00136	0.00165	mg/m3	0.1		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA001)	氮氧化物	2022-03-30	101	91	mg/m3	300		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	6#垃圾焚烧炉(003)	氯化氢	2022-03-30	1.31	1.34	mg/m3	60		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	6#垃圾焚烧炉(003)	一氧化碳	2022-03-30	3	3	mg/m3	100		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉4#(DA001)	其化合物（以Co	2022-03-30	0.00042	0.000586	mg/m3	0.1		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉3#(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2022-03-30	3.2	3.2	%	5		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉3#(DA001)	氮氧化物	2022-03-30	74	96	mg/m3	300		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA001)	汞及其化合物	2022-03-30	0.0027	0.0023	mg/m3	0.05		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉3#(DA001)	二氧化硫	2022-03-30	9	10	mg/m3	100		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA001)	其化合物（以Sb	2022-03-30	0.075	0.065	mg/m3	1.0		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	6#垃圾焚烧炉(003)	焚烧炉渣热灼减率	2022-03-31	3.3	3.3	%	5		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉4#(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2022-03-31	3.5	3.5	%	5		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2022-03-31	2.8	2.8	%	5		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉4#(DA001)	二氧化硫	2022-05-20	17	19	mg/m3	100		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	6#垃圾焚烧炉(003)	其化合物（以Co	2022-05-20	0.000586	0.00047	mg/m3	0.1		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	6#垃圾焚烧炉(003)	一氧化碳	2022-05-20	5	4	mg/m3	100		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉3#(DA001)	氯化氢	2022-05-20	1.45	1.63	mg/m3	60		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	6#垃圾焚烧炉(003)	汞及其化合物	2022-05-20	0.003	0.0024	mg/m3	0.05		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉4#(DA001)	其化合物（以Sb	2022-05-20	0.0136	0.0164	mg/m3	1.0		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA001)	颗粒物	2022-05-20	1.3	1.3	mg/m3	30		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉4#(DA001)	氮氧化物	2022-05-20	114	125	mg/m3	300		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA001)	其化合物（以Sb	2022-05-20	0.0191	0.0187	mg/m3	1.0		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉4#(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2022-05-20	3.6	3.6	%	5		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	6#垃圾焚烧炉(003)	颗粒物	2022-05-20	1.6	1.4	mg/m3	30		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉3#(DA001)	颗粒物	2022-05-20	1.7	1.8	mg/m3	30		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	6#垃圾焚烧炉(003)	其化合物（以Sb	2022-05-20	0.00898	0.00721	mg/m3	1.0		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉4#(DA001)	氯化氢	2022-05-20	1.52	1.97	mg/m3	60		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉3#(DA001)	氮氧化物	2022-05-20	103	120	mg/m3	300		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA001)	汞及其化合物	2022-05-20	0.0029	0.0028	mg/m3	0.05		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	6#垃圾焚烧炉(003)	氮氧化物	2022-05-20	172	131	mg/m3	300		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	6#垃圾焚烧炉(003)	二氧化硫	2022-05-20	22	20	mg/m3	100		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉3#(DA001)	汞及其化合物	2022-05-20	0.0028	0.0032	mg/m3	0.05		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	6#垃圾焚烧炉(003)	焚烧炉渣热灼减率	2022-05-20	4	4	%	5		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉4#(DA001)	一氧化碳	2022-05-20	6	8	mg/m3	100		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉3#(DA001)	二氧化硫	2022-05-20	5	6	mg/m3	100		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉4#(DA001)	汞及其化合物	2022-05-20	0.0027	0.0032	mg/m3	0.05		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉4#(DA001)	颗粒物	2022-05-20	20.1	24.5	mg/m3	30		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA001)	二氧化硫	2022-05-20	14	13	mg/m3	100		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉3#(DA001)	一氧化碳	2022-05-20	<3	<3	mg/m3	100		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉3#(DA001)	其化合物（以Sb	2022-05-20	0.00766	0.00846	mg/m3	1.0		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA001)	氯化氢	2022-05-20	1.46	1.43	mg/m3	60		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉3#(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2022-05-20	3.5	3.5	%	5		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉4#(DA001)	其化合物（以Cr	2022-05-20	0.00157	0.00189	mg/m3	0.1		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉3#(DA001)	其化合物（以Cr	2022-05-20	0.00025	0.000275	mg/m3	0.1		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA001)	其化合物（以Cr	2022-05-20	0.000384	0.000376	mg/m3	0.1		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA001)	一氧化碳	2022-05-20	<3	<3	mg/m3	100		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	垃圾焚烧炉5#(DA001)	氮氧化物	2022-05-20	125	116	mg/m3	300		是	否
石家庄市	栾城区	中节能（石家庄）环保能源有限公司	6#垃圾焚烧炉(003)	氯化氢	2022-05-20	1.47	1.31	mg/m3	60		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	1#炉(DA006)	烟尘	2022-01-12	3.6	4.2	mg/m3	10		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	2#炉(DA005)	氮氧化物	2022-01-12	20	23	mg/m3	50		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	6#炉(DA002)	烟尘	2022-01-12	3.7	4.1	mg/m3	10		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	3#炉(DA001)	二氧化硫	2022-01-12	9	11	mg/m3	35		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	3#炉(DA001)	氮氧化物	2022-01-12	21	23	mg/m3	50		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	4#炉(DA003)	烟尘	2022-01-12	3.8	5.1	mg/m3	10		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	1#炉(DA006)	氮氧化物	2022-01-12	22	26	mg/m3	50		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	2#炉(DA005)	二氧化硫	2022-01-12	10	12	mg/m3	35		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	5#炉(DA004)	二氧化硫	2022-01-12	16	16	mg/m3	35		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	3#炉(DA001)	烟尘	2022-01-12	3.7	4.2	mg/m3	10		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	6#炉(DA002)	氮氧化物	2022-01-12	16	17	mg/m3	50		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	5#炉(DA004)	烟尘	2022-01-12	3.7	3.6	mg/m3	10		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	2#炉(DA005)	烟尘	2022-01-12	3.6	4.1	mg/m3	10		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	4#炉(DA003)	氮氧化物	2022-01-1	18	24	mg/m3	50		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	6#炉(DA002)	二氧化硫	2022-01-1	10	11	mg/m3	35		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	4#炉(DA003)	二氧化硫	2022-01-1	5	7	mg/m3	35		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	5#炉(DA004)	氮氧化物	2022-01-1	21	20	mg/m3	50		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	1#炉(DA006)	二氧化硫	2022-01-1	8	9	mg/m3	35		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	6#炉(DA002)	二氧化硫	2022-04-2	7	8	mg/m3	35		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	5#炉(DA004)	烟尘	2022-04-2	2.0	2.4	mg/m3	10		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	1#炉(DA006)	烟尘	2022-04-2	2.2	2.9	mg/m3	10		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	5#炉(DA004)	二氧化硫	2022-04-2	9	11	mg/m3	35		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	1#炉(DA006)	二氧化硫	2022-04-2	7	9	mg/m3	35		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	6#炉(DA002)	氮氧化物	2022-04-2	13	14	mg/m3	50		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	6#炉(DA002)	烟尘	2022-04-2	2.5	2.8	mg/m3	10		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	1#炉(DA006)	氮氧化物	2022-04-2	29	38	mg/m3	50		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	5#炉(DA004)	氮氧化物	2022-04-2	19	23	mg/m3	50		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	4#炉(DA003)	烟尘	2022-05-0	1.8	2.0	mg/m3	10		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	3#炉(DA001)	烟尘	2022-05-0	1.6	1.9	mg/m3	10		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	4#炉(DA003)	二氧化硫	2022-05-0	10	12	mg/m3	35		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	3#炉(DA001)	二氧化硫	2022-05-0	12	14	mg/m3	35		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	3#炉(DA001)	氮氧化物	2022-05-0	27	31	mg/m3	50		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	4#炉(DA003)	氮氧化物	2022-05-0	34	38	mg/m3	50		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	2#炉(DA005)	氮氧化物	2022-05-2	36	37	mg/m3	50		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	2#炉(DA005)	烟尘	2022-05-26	2.0	2.1	mg/m3	10		是	否
石家庄市	井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	2#炉(DA005)	二氧化硫	2022-05-26	19	20	mg/m3	35		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	臭气浓度	2022-03-11	1303	1303	无量纲	60000		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	二氧化硫	2022-03-11	<3	<3	mg/m3	100		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	硫化氢	2022-03-11	0.0289	0.0289	kg/h	9.3		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	非甲烷总烃	2022-03-11	12.4	19.6	mg/m3	80		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	一氧化碳	2022-03-11	7	6	mg/m3	100		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	硫化氢	2022-03-11	0.0245	0.0245	kg/h	9.3		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	氨	2022-03-11	0.269	0.269	kg/h	75		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	氨	2022-03-11	0.170	0.170	kg/h	75		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	氯化氢	2022-03-11	2.5	1.8	mg/m3	60		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	氮氧化物	2022-03-11	67	49	mg/m3	300		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	臭气浓度	2022-03-11	977	977	无量纲	60000		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	氯化氢	2022-03-11	4.0	3.5	mg/m3	60		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	颗粒物	2022-03-11	2.1	1.5	mg/m3	30		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	颗粒物	2022-03-11	2.3	2.0	mg/m3	30		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	二氧化硫	2022-03-11	10	7	mg/m3	100		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	氮氧化物	2022-03-11	50	44	mg/m3	300		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	非甲烷总烃	2022-03-11	6.91	9.08	mg/m3	80		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	一氧化碳	2022-03-11	10	7	mg/m3	100		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	甲硫醇	2022-03-14	0.039	0.039	kg/h	0.69		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	其化合物（以C	2022-03-14	0.0000923	0.0000821	mg/m3	0.1		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	其化合物（以Sb	2022-03-14	0.113	0.096	mg/m3	1.0		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	汞及其化合物	2022-03-14	0.0030	0.0026	mg/m3	0.05		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	其化合物（以Sb	2022-03-14	0.111	0.099	mg/m3	1.0		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	甲硫醇	2022-03-14	0.041	0.041	kg/h	0.69		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	其化合物（以Cr	2022-03-14	0.0000767	0.0000649	mg/m3	0.1		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	汞及其化合物	2022-03-14	0.0028	0.0025	mg/m3	0.05		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	硫化氢	2022-05-04	0.0341	0.0341	kg/h	9.3		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	氯化氢	2022-05-04	11.2	9.1	mg/m3	60		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	氮氧化物	2022-05-04	119	95	mg/m3	300		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	一氧化碳	2022-05-04	9	7	mg/m3	100		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	非甲烷总烃	2022-05-04	12	18.3	mg/m3	80		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	二氧化硫	2022-05-04	33	27	mg/m3	100		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	炉渣采样点(01)	热灼减率	2022-05-04	2.1	2.1	%	5		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	颗粒物	2022-05-04	2.5	2.0	mg/m3	30		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	臭气浓度	2022-05-04	1303	1303	无量纲	60000		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	氨	2022-05-04	3.32	3.32	kg/h	75		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	非甲烷总烃	2022-05-12	7.58	13.8	mg/m3	80		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	氯化氢	2022-05-12	8.5	6.9	mg/m3	60		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	一氧化碳	2022-05-12	7	6	mg/m3	100		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	氨	2022-05-12	2.38	2.38	kg/h	75		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	硫化氢	2022-05-12	0.0278	0.0278	kg/h	9.3		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	臭气浓度	2022-05-12	1303	1303	无量纲	60000		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	颗粒物	2022-05-12	2.1	2.1	mg/m3	30		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	氮氧化物	2022-05-12	80	67	mg/m3	300		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	二氧化硫	2022-05-12	33	33	mg/m3	100		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	其化合物（以Sb	2022-05-13	0.043	0.049	mg/m3	1.0		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	甲硫醇	2022-05-13	0.063	0.063	kg/h	0.69		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	甲硫醇	2022-05-13	0.052	0.052	kg/h	0.69		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	其化合物（以Cr	2022-05-13	0.000284	0.000323	mg/m3	0.1		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	其化合物（以Cr	2022-05-13	0.000264	0.000296	mg/m3	0.1		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	2号焚烧炉排放口(01)	汞及其化合物	2022-05-13	0.0029	0.0033	mg/m3	0.05		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	汞及其化合物	2022-05-13	0.0029	0.0033	mg/m3	0.05		是	否
石家庄市	井陉县	石家庄厦能炘环保科技有限公司	1号焚烧炉排放口(01)	其化合物（以Sb	2022-05-13	0.033	0.037	mg/m3	1.0		是	否
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	2#出口(DA001)	烟气黑度	2022-04-27	<1	<1	级	1		是	否
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	4#出口(DA001)	颗粒物	2022-04-27	2.4	3.1	mg/m3	10		是	否
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	1#出口(DA001)	氟化物	2022-04-27	1.18	1.56	mg/m3	5		是	否
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	3#出口(DA001)	氟化物	2022-04-27	1.08	1.41	mg/m3	5		是	否
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	1#出口(DA001)	氯化氢	2022-04-27	7.9	10.4	mg/m3	30		是	否
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	4#出口(DA001)	二氧化硫	2022-04-27	6	8	mg/m3	50		是	否
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	1#出口(DA001)	颗粒物	2022-04-27	2.4	3.3	mg/m3	10		是	否
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	1#出口(DA001)	烟气黑度	2022-04-27	<1	<1	级	1		是	否
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	4#出口(DA001)	氯化氢	2022-04-27	16.9	21.8	mg/m3	30		是	否
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	3#出口(DA001)	二氧化硫	2022-04-27	8	10	mg/m3	50		是	否
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	1#出口(DA001)	二氧化硫	2022-04-27	7	9	mg/m3	50		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	3#出口(DA001)	颗粒物	2022-04-2	2.6	3.5	mg/m3	10		是	否
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	3#出口(DA001)	氮氧化物	2022-04-2	93	122	mg/m3	200		是	否
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	4#出口(DA001)	氟化物	2022-04-2	1.18	1.52	mg/m3	5		是	否
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	3#出口(DA001)	氯化氢	2022-04-2	16.4	21.5	mg/m3	30		是	否
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	3#出口(DA001)	烟气黑度	2022-04-2	<1	<1	级	1		是	否
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	2#出口(DA001)	氯化氢	2022-04-2	8.3	10.9	mg/m3	30		是	否
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	2#出口(DA001)	氟化物	2022-04-2	1.29	1.68	mg/m3	5		是	否
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	4#出口(DA001)	烟气黑度	2022-04-2	<1	<1	级	1		是	否
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	2#出口(DA001)	二氧化硫	2022-04-2	6	8	mg/m3	50		是	否
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	2#出口(DA001)	氮氧化物	2022-04-2	59	77	mg/m3	200		是	否
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	1#出口(DA001)	氮氧化物	2022-04-2	16	21	mg/m3	200		是	否
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	2#出口(DA001)	颗粒物	2022-04-2	2.4	3.1	mg/m3	10		是	否
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	4#出口(DA001)	氮氧化物	2022-04-2	95	124	mg/m3	200		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	汞及其化合物	2022-03-29	0.0030	0.0042	mg/m3	0.05		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口	其化合物（以Sb	2022-03-29	0.0913	0.118	mg/m3	1.0		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口	其化合物（以Cr	2022-03-29	0.000336	0.000434	mg/m3	0.1		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	一氧化碳	2022-03-29	5	7	mg/m3	100		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	臭气浓度	2022-03-29	977	977	无量纲	60000		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	甲硫醇	2022-03-29	0.047	0.047	kg/h	0.69		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	氯化氢	2022-03-29	3.8	4.8	mg/m3	60		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	焚烧炉渣	热灼减率	2022-03-29	1.8	1.8	%	5		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口	氨	2022-03-29	2.20	2.20	kg/h	75		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口	硫化氢	2022-03-29	0.130	0.130	kg/h	9.3		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	硫化氢	2022-03-29	0.00546	0.00546	kg/h	9.3		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口	甲硫醇	2022-03-29	0.047	0.047	kg/h	0.69		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口	氯化氢	2022-03-29	4.3	5.3	mg/m3	60		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口	汞及其化合物	2022-03-29	0.0029	0.0037	mg/m3	0.05		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口	氮氧化物	2022-03-29	129	168	mg/m3	300		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	二氧化硫	2022-03-29	26	33	mg/m3	100		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	氨	2022-03-29	2.48	2.48	kg/h	75		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	颗粒物	2022-03-29	3.3	4.2	mg/m3	30		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口	二氧化硫	2022-03-29	30	38	mg/m3	100		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口	臭气浓度	2022-03-29	1303	1303	无量纲	60000		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	其化合物（以Sb	2022-03-29	0.428	0.600	mg/m3	1.0		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口	一氧化碳	2022-03-29	7	9	mg/m3	100		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	其化合物（以Cr	2022-03-29	0.000402	0.000565	mg/m3	0.1		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	氮氧化物	2022-03-29	128	162	mg/m3	300		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	2#焚烧炉废气处理设施出口	颗粒物	2022-03-29	4.2	5.3	mg/m3	30		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	氯化氢	2022-05-06	3.6	3.5	mg/m3	60		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	臭气浓度	2022-05-06	977	977	无量纲	60000		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	焚烧炉渣	热灼减率	2022-05-06	2.2	2.2	%	5		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	颗粒物	2022-05-06	4.3	4.1	mg/m3	30		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	氮氧化物	2022-05-06	233	222	mg/m3	300		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	氨	2022-05-06	2.38	2.38	kg/h	75		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	一氧化碳	2022-05-06	5	5	mg/m3	100		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	二氧化硫	2022-05-06	16	16	mg/m3	100		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	硫化氢	2022-05-06	0.0436	0.0436	kg/h	9.3		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	甲硫醇	2022-05-11	0.060	0.060	kg/h	0.69		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	其化合物（以Sb	2022-05-11	0.0509	0.0691	mg/m3	1.0		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	其化合物（以Co	2022-05-11	0.000242	0.000328	mg/m3	0.1		是	否
石家庄市	行唐县	中节能（行唐）环保能源有限公司	1#焚烧沪废气处理设施出口	汞及其化合物	2022-05-11	0.0030	0.0030	mg/m3	0.05		是	否
石家庄市	高邑县	高邑县福隆陶瓷有限责任公司	窑炉	二氧化硫	2022-03-31	<8	<5	mg/m3	20		是	否
石家庄市	高邑县	高邑县福隆陶瓷有限责任公司	窑炉	氮氧化物	2022-03-31	118	69	mg/m3	80		是	否
石家庄市	高邑县	高邑县福隆陶瓷有限责任公司	窑炉	颗粒物	2022-03-31	1.1	<1.0	mg/m3	10		是	否
石家庄市	高邑县	河北秦鄙生态环保科技有限公司	辊道窑	二氧化硫	2022-03-31	<3	<3	mg/m3	150		是	否
石家庄市	高邑县	河北秦鄙生态环保科技有限公司	辊道窑	颗粒物	2022-03-31	1.0	<1.0	mg/m3	30		是	否
石家庄市	高邑县	河北秦鄙生态环保科技有限公司	辊道窑	氮氧化物	2022-03-31	35	23	mg/m3	200		是	否
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	2#回转窑窑尾(003)	二氧化硫	2022-03-30	12	9	mg/m3	30		是	否
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	2#回转窑窑尾(003)	颗粒物	2022-03-30	4.2	3.3	mg/m3	10		是	否
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	2#回转窑窑尾(003)	氮氧化物	2022-03-30	<3	<3	mg/m3	100		是	否
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	其化合物（以Co	2022-06-14	0.000588	0.00119	mg/m3	0.1		是	否
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	氮氧化物	2022-06-14	83	81	mg/m3	300		是	否
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	其化合物（以Sb	2022-06-14	0.0221	0.0444	mg/m3	1.0		是	否
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	二氧化硫	2022-06-14	8	7	mg/m3	100		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	一氧化碳	2022-06-14	4	7	mg/m3	100		是	否
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	颗粒物	2022-06-14	5.5	5.4	mg/m3	30		是	否
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	氯化氢	2022-06-14	25.7	53.7	mg/m3	60		是	否
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	除铁间	焚烧炉渣热灼减率	2022-06-14	3.2	3.2	%	5		是	否
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	1号焚烧炉烟气排放口011(DA011)	汞及其化合物	2022-06-14	0.0051	0.0102	mg/m3	0.05		是	否
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氯化氢	2022-03-29	1.24	0.94	mg/m3	60		是	否
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口001(DA001)	一氧化碳	2022-03-29	<1.25	<1.25	mg/m3	100		是	否
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氮氧化物	2022-03-29	65	50	mg/m3	300		是	否
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口001(DA001)	颗粒物	2022-03-29	1.2	0.9	mg/m3	30		是	否
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口001(DA001)	二氧化硫	2022-03-29	7	5	mg/m3	100		是	否
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氮氧化物	2022-05-15	137	110	mg/m3	300		是	否
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口001(DA001)	一氧化碳	2022-05-15	2	1.6	mg/m3	100		是	否
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口001(DA001)	其化合物（以Sb	2022-05-15	0.082	0.065	mg/m3	1.0		是	否
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口001(DA001)	二氧化硫	2022-05-15	28	23	mg/m3	100		是	否
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氯化氢	2022-05-15	1.22	0.96	mg/m3	60		是	否
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口001(DA001)	汞及其化合物	2022-05-15	0.000341	0.000267	mg/m3	0.05		是	否
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	炉渣暂存间(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2022-05-15	3.8	3.8	%	5		是	否
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口001(DA001)	颗粒物	2022-05-15	1.9	1.5	mg/m3	30		是	否
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口001(DA001)	其化合物（以Co	2022-05-15	0.001	0.0008	mg/m3	0.1		是	否
石家庄市	晋州市	晋州市光雅金属制品有限公司	废气监测站7(DA007)	氮氧化物	2022-03-23	119	120	mg/m3	300		是	否
石家庄市	晋州市	晋州市光雅金属制品有限公司	废气监测站7(DA007)	颗粒物	2022-03-23	2.3	2.3	mg/m3	30		是	否
石家庄市	晋州市	晋州市光雅金属制品有限公司	废气监测站7(DA007)	二氧化硫	2022-03-23	<3	<3	mg/m3	200		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
石家庄市	晋州市	晋州市恒泰金属制品有限公司	废气监测点2（西管式）(DA002)	氮氧化物	2022-03-23	46	57	mg/m3	300		是	否
石家庄市	晋州市	晋州市恒泰金属制品有限公司	废气监测点1(东管式)(DA003)	二氧化硫	2022-03-23	6	8	mg/m3	200		是	否
石家庄市	晋州市	晋州市恒泰金属制品有限公司	废气监测点3(DA001)	氯化氢	2022-03-23	1.22	1.22	mg/m3	15		是	否
石家庄市	晋州市	晋州市恒泰金属制品有限公司	废气监测点2（西管式）(DA002)	烟尘	2022-03-23	2.4	3	mg/m3	30		是	否
石家庄市	晋州市	晋州市恒泰金属制品有限公司	废气监测点1(东管式)(DA003)	氮氧化物	2022-03-23	38	48	mg/m3	300		是	否
石家庄市	晋州市	晋州市恒泰金属制品有限公司	废气监测点1(东管式)(DA003)	烟尘	2022-03-23	4.1	5.2	mg/m3	30		是	否
石家庄市	晋州市	晋州市恒泰金属制品有限公司	废气监测点2（西管式）(DA002)	二氧化硫	2022-03-23	5	6	mg/m3	200		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	72t转炉车间三次除尘（DA088）(	颗粒物	2022-02-16	1.1	1.1	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#转炉二次（DA028）(028)	颗粒物	2022-02-16	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	1#转炉二次除尘（DA024）(024)	颗粒物	2022-02-16	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	4#转炉二次（DA069）	颗粒物	2022-02-16	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#烧结机机头（DA011）	颗粒物	2022-02-17	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#烧结机机头（DA011）	二氧化硫	2022-02-17	3	2	mg/m3	20		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#烧结机机头（DA011）	氮氧化物	2022-02-17	26	18	mg/m3	30		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	炉头烟地面站DA124(001)	颗粒物	2022-02-17	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	炉头烟地面站DA124(001)	二氧化硫	2022-02-17	3	3	mg/m3	70		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	#轧线1# 加热炉空气侧DA074(00	颗粒物	2022-02-18	1.1	0.9	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	#轧线1#加热炉空气侧DA041(001	二氧化硫	2022-02-18	<3	<3	mg/m3	50		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	屋顶除尘（1#转炉三次除尘）（DA(	颗粒物	2022-02-18	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	#轧线1#加热炉空气侧DA041(001	氮氧化物	2022-02-18	5	4	mg/m3	150		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	#轧线1# 加热炉煤气侧DA042(00	颗粒物	2022-02-18	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	#轧线1# 加热炉煤气侧DA042(00	氮氧化物	2022-02-18	34	29	mg/m3	150		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	#轧线2# 加热炉空气侧DA043(001	氮氧化物	2022-02-18	5	4	mg/m3	150		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	#轧线1#加热炉空气侧DA041(001	颗粒物	2022-02-18	1.0	0.9	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	#轧线2# 加热炉空气侧DA043(001	颗粒物	2022-02-18	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	#轧线1# 加热炉空气侧DA074(001	二氧化硫	2022-02-18	6	5	mg/m3	50		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	#轧线1# 加热炉空气侧DA074(001	氮氧化物	2022-02-18	38	29	mg/m3	150		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	#轧线1# 加热炉煤气侧DA042(001	二氧化硫	2022-02-18	5	4	mg/m3	50		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	#轧线2# 加热炉空气侧DA043(001	二氧化硫	2022-02-18	<3	<3	mg/m3	50		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#干熄焦地面站DA126(001)	颗粒物	2022-02-19	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	窑4# 焙烧(7#8#石灰窑)DA087(0	氮氧化物	2022-02-19	2	3	mg/m3	150		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	窑4# 焙烧(7#8#石灰窑)DA087(0	二氧化硫	2022-02-19	9	12	mg/m3	50		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	装煤地面站排气筒	颗粒物	2022-02-19	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#干熄焦地面站DA126(001)	二氧化硫	2022-02-19	18	18	mg/m3	80		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	窑4# 焙烧(7#8#石灰窑)DA087(0	颗粒物	2022-02-19	1.5	2.1	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	装煤地面站排气筒	二氧化硫	2022-02-19	9	9	mg/m3	50		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	焦炉烟气	二氧化硫	2022-02-20	6	7	mg/m3	15		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	焦炉烟气	氮氧化物	2022-02-20	26	29	mg/m3	100		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	焦炉烟气	颗粒物	2022-02-20	2.4	2.8	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	西区电厂锅炉DA107	二氧化硫	2022-02-20	3	4	mg/m3	35		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	西区电厂锅炉DA107	氮氧化物	2022-02-20	5	7	mg/m3	50		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	南区电厂锅炉	烟尘	2022-02-20	1.1	1.5	mg/m3	5		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	西区电厂锅炉DA107	烟尘	2022-02-20	1.3	1.7	mg/m3	5		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	南区电厂锅炉	二氧化硫	2022-02-20	3	4	mg/m3	35		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	南区电厂锅炉	氮氧化物	2022-02-20	8	11	mg/m3	50		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	4#高炉热风炉DA020	氮氧化物	2022-02-21	34	34	mg/m3	150		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	4#高炉热风炉DA020	二氧化硫	2022-02-21	6	6	mg/m3	50		是	否
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	4#高炉热风炉DA020	颗粒物	2022-02-21	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	二期干熄焦环境除尘	颗粒物	2022-02-15	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	二期地面除尘	颗粒物	2022-02-15	1.1	1.1	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	二期地面除尘	二氧化硫	2022-02-15	3	3	mg/m3	30		是	否
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	二期干熄焦环境除尘	二氧化硫	2022-02-15	4	4	mg/m3	50		是	否
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	二期机侧炉头烟除尘排放口	颗粒物	2022-02-23	1.7	1.7	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	二期机侧炉头烟除尘排放口	二氧化硫	2022-02-23	2	2	mg/m3	50		是	否
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	二期焦炉烟囱排放口	二氧化硫	2022-02-24	14	16	mg/m3	30		是	否
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	二期焦炉烟囱排放口	颗粒物	2022-02-24	1.7	2.0	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	二期焦炉烟囱排放口	氮氧化物	2022-02-24	35	39	mg/m3	100		是	否
唐山市	丰南区	唐山丰南宏烨炉料有限公司	1#2#竖炉脱硫(DA009)	颗粒物	2022-02-25	2.6	3.3	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	唐山丰南宏烨炉料有限公司	1#2#竖炉脱硫(DA009)	氮氧化物	2022-02-25	13	16	mg/m3	50		是	否
唐山市	丰南区	唐山丰南宏烨炉料有限公司	1#2#竖炉脱硫(DA009)	二氧化硫	2022-02-25	13	16	mg/m3	35		是	否
唐山市	丰南区	唐山华熠实业股份有限公司	高架源-硫酸二吸塔尾气出口(DA006	颗粒物	2022-02-21	4.5	4.5	mg/m3	30		是	否
唐山市	丰南区	唐山华熠实业股份有限公司	高架源-硫酸二吸塔尾气出口(DA006	二氧化硫	2022-02-21	<2	<2	mg/m3	200		是	否
唐山市	丰南区	唐山华熠实业股份有限公司	高架源-硫酸二吸塔尾气出口(DA006	氮氧化物	2022-02-21	10	10	mg/m3			否	

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA001)	颗粒物	2022-02-23	5.7	6.1	mg/m3	8		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA001)	氮氧化物	2022-02-23	67	71	mg/m3	100		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA001)	二氧化硫	2022-02-23	6	6	mg/m3	20		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉	二氧化硫	2022-02-24	12	10	mg/m3	20		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉	氮氧化物	2022-02-24	69	57	mg/m3	100		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉	颗粒物	2022-02-24	4.6	3.7	mg/m3	8		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	二氧化硫	2022-04-15	18	17	mg/m3	100		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA001)	氮氧化物	2022-04-15	76	79	mg/m3	300		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	其化合物（以Sb	2022-04-15	0.003755	0.003516	mg/m3	1.0		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	一氧化碳	2022-04-15	17	16	mg/m3	100		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA001)	氯化氢	2022-04-15	5.48	5.77	mg/m3	60		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA001)	二氧化硫	2022-04-15	14	14	mg/m3	100		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA001)	其化合物（以Co	2022-04-15	0.000032	0.000034	mg/m3	0.1		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	颗粒物	2022-04-15	1.5	1.4	mg/m3	30		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA001)	颗粒物	2022-04-15	3.2	3.4	mg/m3	30		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	其化合物（以Co	2022-04-15	0.000028	0.000026	mg/m3	0.1		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA001)	一氧化碳	2022-04-15	16	17	mg/m3	100		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA001)	其化合物（以Sb	2022-04-15	0.004570	0.004762	mg/m3	1.0		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA001)	汞及其化合物	2022-04-15	0.000024	0.000025	mg/m3	0.05		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	汞及其化合物	2022-04-15	0.000016	0.000015	mg/m3	0.05		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	氮氧化物	2022-04-15	84	77	mg/m3	300		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA001)	焚烧炉渣热灼减率	2022-04-16	0.2	0.2	%	5		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉	二氧化硫	2022-04-16	21	31	mg/m3	100		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉	一氧化碳	2022-04-16	28	42	mg/m3	100		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉	焚烧炉渣热灼减率	2022-04-16	0.2	0.2	%	5		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	焚烧炉渣热灼减率	2022-04-16	0.3	0.3	%	5		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉	氯化氢	2022-04-16	2.96	4.42	mg/m3	60		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉	颗粒物	2022-04-16	1.9	2.8	mg/m3	30		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉	汞及其化合物	2022-04-16	0.000058	0.000086	mg/m3	0.05		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉	其化合物（以Sb	2022-04-16	0.005824	0.008676	mg/m3	1.0		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉	氮氧化物	2022-04-16	41	61	mg/m3	300		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉	其化合物（以Co	2022-04-16	0.000058	0.000086	mg/m3	0.1		是	否
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	氯化氢	2022-05-22	2.59	2.40	mg/m3	60		是	否
唐山市	丰南区	唐山全丰薄板有限公司	2#加热炉空气侧脱硫脱销排放口	氮氧化物	2022-02-22	54	44	mg/m3	150		是	否
唐山市	丰南区	唐山全丰薄板有限公司	2#加热炉空气侧脱硫脱销排放口	二氧化硫	2022-02-22	5	4	mg/m3	50		是	否
唐山市	丰南区	唐山全丰薄板有限公司	2#加热炉空气侧脱硫脱销排放口	颗粒物	2022-02-22	2.8	2.2	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	唐山全丰薄板有限公司	1#加热炉空气侧脱硫脱销排放口	颗粒物	2022-02-22	1.7	1.4	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	唐山全丰薄板有限公司	1#加热炉空气侧脱硫脱销排放口	二氧化硫	2022-02-22	4	3	mg/m3	50		是	否
唐山市	丰南区	唐山全丰薄板有限公司	1#加热炉空气侧脱硫脱销排放口	氮氧化物	2022-02-22	43	34	mg/m3	150		是	否
唐山市	丰南区	唐山全丰薄板有限公司	2#加热炉煤气侧脱硫脱销排放口	氮氧化物	2022-02-25	39	28	mg/m3	150		是	否
唐山市	丰南区	唐山全丰薄板有限公司	1#加热炉煤气侧脱硫脱销排放口	二氧化硫	2022-02-25	4	3	mg/m3	50		是	否
唐山市	丰南区	唐山全丰薄板有限公司	2#加热炉煤气侧脱硫脱销排放口	颗粒物	2022-02-25	2.3	1.7	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	唐山全丰薄板有限公司	1#加热炉煤气侧脱硫脱销排放口	氮氧化物	2022-02-25	10	7	mg/m3	150		是	否
唐山市	丰南区	唐山全丰薄板有限公司	2#加热炉煤气侧脱硫脱销排放口	二氧化硫	2022-02-25	6	4	mg/m3	50		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山全丰薄板有限公司	1#加热炉煤气侧脱硫脱销排放口	颗粒物	2022-02-25	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	丰南区鑫丰热力有限公司西城生物质分	生物质锅炉	烟尘	2022-02-17	2.8	2.8	mg/m3	20		是	否
唐山市	丰南区	丰南区鑫丰热力有限公司西城生物质分	生物质锅炉	二氧化硫	2022-02-17	<2	<2	mg/m3	50		是	否
唐山市	丰南区	丰南区鑫丰热力有限公司西城生物质分	生物质锅炉	氮氧化物	2022-02-17	78	78	mg/m3	100		是	否
唐山市	丰南区	唐山市鑫日升钢业有限公司	加热炉脱硝排口	二氧化硫	2022-02-25	18	20	mg/m3	50		是	否
唐山市	丰南区	唐山市鑫日升钢业有限公司	加热炉脱硝排口	颗粒物	2022-02-25	1.4	1.6	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	唐山市鑫日升钢业有限公司	加热炉脱硝排口	氮氧化物	2022-02-25	37	43	mg/m3	150		是	否
唐山市	丰南区	唐山鑫惠丰重工冶锻有限公司	炉废气脉冲布袋除尘器排放口 (DA0	颗粒物	2022-02-25	1.1	1.1	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰南区	唐山鑫惠丰重工冶锻有限公司	LF炉废气脉冲布袋除尘器排放口 (D	颗粒物	2022-02-25	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口(DA001)	氯化氢	2022-06-07	6.5	5.7	mg/m3	60		是	否
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	其化合物（以Cr	2022-06-07	0.000214	0.000183	mg/m3	0.1		是	否
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口(DA001)	其化合物（以Cr	2022-06-07	0.000116	0.000101	mg/m3	0.1		是	否
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	其化合物（以Sb	2022-06-07	0.0115	0.0983	mg/m3	1.0		是	否
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口(DA001)	其化合物（以Sb	2022-06-07	0.013	0.0116	mg/m3	1.0		是	否
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	氯化氢	2022-06-07	16.3	13.9	mg/m3	60		是	否
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口(DA001)	颗粒物	2022-06-08	2.7	2.5	mg/m3	30		是	否
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	氮氧化物	2022-06-08	83	79	mg/m3	300		是	否
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口(DA001)	二氧化硫	2022-06-08	25	23	mg/m3	100		是	否
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	汞及其化合物	2022-06-08	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	二氧化硫	2022-06-08	51	49	mg/m3	100		是	否
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	颗粒物	2022-06-08	2.9	2.8	mg/m3	30		是	否
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口(DA001)	一氧化碳	2022-06-08	<3	<3	mg/m3	100		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口(DA001)	汞及其化合物	2022-06-08	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	一氧化碳	2022-06-08	<3	<3	mg/m3	100		是	否
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	1#焚烧炉废气排放口(DA001)	氮氧化物	2022-06-08	97	88	mg/m3	300		是	否
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	一库区沼气倒排管道	甲烷	2022-03-02	0.14	0.14	%	5		是	否
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	渗滤液处理设施排气筒	臭气浓度	2022-03-02	724	724	无量纲	1000		是	否
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	一库区沼气倒排管道	甲烷	2022-05-16	0.14	0.14	%	5		是	否
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	渗滤液处理设施排气筒	臭气浓度	2022-05-16	977	977	无量纲	1000		是	否
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	出铁场一次烟气除尘2#废气排放口(	颗粒物	2022-05-24	3.9	3.9	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2#烧结机头烟气排口(DA001)	铅及其化合物	2022-05-24	0.129	0.109	mg/m3	0.7		是	否
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	1#白灰窑除尘废气排放口(DA001)	氮氧化物	2022-05-24	13	24	mg/m3	150		是	否
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	3#球团焙烧烟气排口(DA001)	二氧化硫	2022-05-24	8	15	mg/m3	35		是	否
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	#脱磷转炉二次除尘废气排放口(DA	颗粒物	2022-05-24	4.0	4.0	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	1#白灰窑除尘废气排放口(DA001)	二氧化硫	2022-05-24	<3	<3	mg/m3	50		是	否
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	3#球团焙烧烟气排口(DA001)	氟化物	2022-05-24	1.36	2.41	mg/m3	4		是	否
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2#烧结机头烟气排口(DA001)	二氧化硫	2022-05-24	4	4	mg/m3	35		是	否
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	烧结机尾及环冷除尘废气排放口(DA0	颗粒物	2022-05-24	5.0	5.0	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	3#球团焙烧烟气排口(DA001)	颗粒物	2022-05-24	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	3#球团焙烧烟气排口(DA001)	铅及其化合物	2022-05-24	0.09	0.153	mg/m3	0.7		是	否
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	3#球团焙烧烟气排口(DA001)	氮氧化物	2022-05-24	16	29	mg/m3	50		是	否
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2#烧结机头烟气排口(DA001)	颗粒物	2022-05-24	5.1	4.4	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	1#白灰窑除尘废气排放口(DA001)	颗粒物	2022-05-24	3.8	6.8	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2#烧结机头烟气排口(DA001)	氮氧化物	2022-05-24	15	13	mg/m3	50		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2#烧结机头烟气排口(DA001)	氟化物	2022-05-24	1.63	1.38	mg/m3	4.0		是	否
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	炉仓下振动筛及返料废气排放口(DA	颗粒物	2022-05-24	3.8	3.8	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	脱碳转炉二次除尘废气排放口(DA0	颗粒物	2022-05-24	3.0	3.0	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA006干熄除尘1排放口(DA001)	颗粒物	2022-05-17	4.2	4.2	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA006干熄除尘1排放口(DA001)	二氧化硫	2022-05-17	7	7	mg/m3	80		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	A016脱硫洗净塔1#排放口(DA001	氨	2022-05-25	0.64	0.64	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA002预粉碎除尘排放口(DA001)	颗粒物	2022-05-25	3.5	3.5	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	011筛焦地面除尘站2#排放口(DA0	颗粒物	2022-05-25	5.1	5.1	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	A016脱硫洗净塔1#排放口(DA001	硫化氢	2022-05-25	0.81	0.81	mg/m3	1		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA018硫铵除尘2#排放口(DA001	颗粒物	2022-05-25	4.6	4.6	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA018硫铵除尘2#排放口(DA001	氨	2022-05-25	0.58	0.58	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA005硫铵除尘1#排放口(DA001	氨	2022-05-25	0.78	0.78	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA005硫铵除尘1#排放口(DA001	颗粒物	2022-05-25	5.3	5.3	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	A017脱硫洗净塔2#排放口(DA001	硫化氢	2022-05-25	0.91	0.91	mg/m3	1		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	A017脱硫洗净塔2#排放口(DA001	氨	2022-05-25	0.79	0.79	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA010C104排放口(DA001)	颗粒物	2022-05-25	2.9	2.9	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	A020生化异味治理排放口(DA001	氨	2022-05-25	0.73	0.73	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA001预粉碎除尘排放口(DA001)	颗粒物	2022-05-25	5	5	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	A020生化异味治理排放口(DA001	硫化氢	2022-05-25	0.91	0.91	mg/m3	1		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	A020生化异味治理排放口(DA001	非甲烷总烃	2022-05-25	9.14	9.14	mg/m3	50		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA009焦炉烟囱2排放口(DA001)	颗粒物	2022-05-26	1.3	1.2	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA008焦炉烟囱1排放口(DA001)	氨	2022-05-26	0.62	0.62	mg/m3	10		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA009焦炉烟囱2排放口(DA001)	氮氧化物	2022-05-26	29	27	mg/m3	130		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA008焦炉烟囱1排放口(DA001)	二氧化硫	2022-05-26	<3	<3	mg/m3	30		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA007干熄除尘2排放口(DA001)	颗粒物	2022-05-26	2.2	2.2	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	019出焦除尘地面站1排放口(DA00	颗粒物	2022-05-26	4.6	4.6	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA009焦炉烟囱2排放口(DA001)	氨	2022-05-26	0.81	0.81	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA008焦炉烟囱1排放口(DA001)	颗粒物	2022-05-26	1.6	1.5	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	013出焦除尘地面站2排放口(DA00	颗粒物	2022-05-26	3.6	3.6	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	019出焦除尘地面站1排放口(DA00	二氧化硫	2022-05-26	10	10	mg/m3	30		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA007干熄除尘2排放口(DA001)	二氧化硫	2022-05-26	11	11	mg/m3	30		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	013出焦除尘地面站2排放口(DA00	二氧化硫	2022-05-26	5	5	mg/m3	30		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA008焦炉烟囱1排放口(DA001)	氮氧化物	2022-05-26	27	26	mg/m3	130		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	DA009焦炉烟囱2排放口(DA001)	二氧化硫	2022-05-26	<3	<3	mg/m3	30		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	高炉出铁厂废气排放口（新）(DA0	颗粒物	2022-05-17	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	1#高炉出铁厂废气排放口(DA001)	颗粒物	2022-05-17	1.9	1.9	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	220t发电锅炉废气排放口(DA001)	林格曼黑度	2022-05-18	<1	<1	级	1		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	1#烧结机机尾废气排放口(DA001)	颗粒物	2022-05-18	2.8	2.8	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	#高炉矿槽上料废气排放口 (DA001	颗粒物	2022-05-18	<1.0	<1.0	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	220t发电锅炉废气排放口(DA001)	烟尘	2022-05-18	<1	<1	mg/m3	30		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	220t发电锅炉废气排放口(DA001)	二氧化硫	2022-05-18	33	31	mg/m3	35		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	高炉矿槽（供料）废气排放口(DA0	颗粒物	2022-05-18	1.4	1.4	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	高炉出铁厂废气排放口（新）(DA0	颗粒物	2022-05-18	<1	<1	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	高炉矿槽（供料）废气排放口(DA0	颗粒物	2022-05-18	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	220t发电锅炉废气排放口(DA001)	氮氧化物	2022-05-18	25	24	mg/m3	50		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	2#高炉出铁场废气排放口(DA001)	颗粒物	2022-05-18	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	2#烧结机机头废气排放口(DA001)	铅及其化合物	2022-05-19	0.05	0.05	mg/m3	0.7		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	2#烧结机机头废气排放口(DA001)	氮氧化物	2022-05-19	0.05	0.05	mg/m3	50		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	1#烧结机机头废气排放口(DA001)	氮氧化物	2022-05-19	4	4	mg/m3	50		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	白灰窑废气排放口(DA001)	二氧化硫	2022-05-19	4	5	mg/m3	50		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	1#烧结机机头废气排放口(DA001)	颗粒物	2022-05-19	<1	<1	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	三次除尘废气排放口(DA001)	颗粒物	2022-05-19	1.4	1.4	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	1#烧结机机头废气排放口(DA001)	二氧化硫	2022-05-19	4	4	mg/m3	35		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	2#烧结机机头废气排放口(DA001)	氟化物	2022-05-19	1.84	1.86	mg/m3	4.0		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	#转炉二次除尘废气排放口 (DA001	颗粒物	2022-05-19	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	2#烧结机机头废气排放口(DA001)	二氧化硫	2022-05-19	4	4	mg/m3	35		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	2#烧结机机头废气排放口(DA001)	颗粒物	2022-05-19	3.8	3.9	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	#转炉二次除尘废气排放口 (DA001	颗粒物	2022-05-19	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	1#烧结机机头废气排放口(DA001)	氟化物	2022-05-19	1.49	1.58	mg/m3	4.0		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	白灰窑废气排放口(DA001)	颗粒物	2022-05-19	1.6	1.8	mg/m3	10		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	白灰窑废气排放口(DA001)	氮氧化物	2022-05-19	11	12	mg/m3	50		是	否
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	1#烧结机机头废气排放口(DA001)	铅及其化合物	2022-05-19	0.127	0.134	mg/m3	0.7		是	否
唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口(DA001)	颗粒物	2022-03-04	3.9	4.0	mg/m3	30		是	否
唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口(DA001)	一氧化碳	2022-03-04	<3	<3	mg/m3	100		是	否
唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口(DA001)	二氧化硫	2022-03-04	19	18	mg/m3	100		是	否
唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口(DA001)	氯化氢	2022-03-04	0.81	0.83	mg/m3	60		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口(DA001)	汞及其化合物	2022-03-04	0.004	0.004	mg/m3	0.05		是	否
唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口(DA001)	氮氧化物	2022-03-04	35	35	mg/m3	300		是	否
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	二氧化硫	2022-06-10	8	6	mg/m3	100		是	否
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	氯化氢	2022-06-10	10.4	8.1	mg/m3	60		是	否
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	一氧化碳	2022-06-10	<3	<3	mg/m3	100		是	否
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	氮氧化物	2022-06-10	119	92	mg/m3	300		是	否
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	氨	2022-06-10	0.190	0.190	kg/h	75		是	否
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	颗粒物	2022-06-10	3.4	2.6	mg/m3	30		是	否
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	1#回转窑出口(DA001)	氮氧化物	2022-06-15	29	47	mg/m3	150		是	否
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	麦尔兹窑焙烧废气排放口054(DA0	颗粒物	2022-06-15	3.8	5.3	mg/m3	10		是	否
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	1#回转窑出口(DA001)	二氧化硫	2022-06-15	1	1	mg/m3	50		是	否
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA048-7#高炉出铁场(DA045)	颗粒物	2022-06-15	4.3	4.3	mg/Nm3	10		是	否
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	麦尔兹窑焙烧废气排放口054(DA0	二氧化硫	2022-06-15	1	1	mg/m3	50		是	否
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	麦尔兹窑焙烧废气排放口054(DA0	氮氧化物	2022-06-15	33	45	mg/m3	50		是	否
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA047-7#高炉矿槽(DA044)	颗粒物	2022-06-15	5.4	5.4	mg/m3	10		是	否
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	1#回转窑出口(DA001)	颗粒物	2022-06-15	3.8	5.4	mg/m3	10		是	否
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	4#发电机组锅炉(DA001)	烟尘	2022-06-16	3.0	3.2	mg/m3	5		是	否
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA049-7#高炉热风炉(DA046)	二氧化硫	2022-06-16	13	13	mg/m3	50		是	否
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	#麦尔兹窑焙烧废气排放口(DA001	二氧化硫	2022-06-16	1	1	mg/m3	50		是	否
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	4#发电机组锅炉(DA001)	氮氧化物	2022-06-16	21	23	mg/m3	50		是	否
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA049-7#高炉热风炉(DA046)	颗粒物	2022-06-16	3.8	3.8	mg/m3	10		是	否
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	4#发电机组锅炉(DA001)	二氧化硫	2022-06-16	18	20	mg/m3	35		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	#麦尔兹窑焙烧废气排放口 (DA001	氮氧化物	2022-06-16	16	29	mg/m3	150		是	否
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA049-7#高炉热风炉(DA046)	氮氧化物	2022-06-16	15	15	mg/m3	150		是	否
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	#麦尔兹窑焙烧废气排放口 (DA001	颗粒物	2022-06-16	2.1	3.2	mg/m3	10		是	否
唐山市	迁安市	河北鑫达钢铁集团有限公司	DA051-2#转炉二次(DA048)	颗粒物	2022-06-16	3.2	3.2	mg/m3	10		是	否
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	其化合物（以Cr	2022-06-14	0.00184	0.00184	mg/m3	0.1		是	否
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	颗粒物	2022-06-14	4.8	5.3	mg/m3	30		是	否
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	一氧化碳	2022-06-14	10	10	mg/m3	100		是	否
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	二氧化硫	2022-06-14	29	40	mg/m3	100		是	否
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氯化氢	2022-06-14	5.5	6.0	mg/m3	60		是	否
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	二氧化硫	2022-06-14	1	1	mg/m3	100		是	否
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	其化合物（以Cr	2022-06-14	0.00308	0.00308	mg/m3	0.1		是	否
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	氮氧化物	2022-06-14	30	42	mg/m3	300		是	否
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	汞及其化合物	2022-06-14	0.000456	0.000528	mg/m3	0.05		是	否
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	汞及其化合物	2022-06-14	0.000447	0.000488	mg/m3	0.05		是	否
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氨（氨气）	2022-06-14	7.08	7.75	mg/m3			否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氮氧化物	2022-06-14	23	25	mg/m3	300		是	否
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	氯化氢	2022-06-14	5.5	6.2	mg/m3	60		是	否
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	颗粒物	2022-06-14	5.0	5.6	mg/m3	30		是	否
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	氨（氨气）	2022-06-14	7.04	7.98	mg/L			否	
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	其化合物（以Sb	2022-06-14	0.0874	0.0874	mg/m3	1.0		是	否
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	一氧化碳	2022-06-14	7	10	mg/m3	100		是	否
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	其化合物（以Sb	2022-06-14	0.0926	0.0926	mg/m3	1.0		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	2#焦炉烟囱003(DA003)	氮氧化物	2022-06-04	33	43	mg/m3	130		是	否
唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	干熄焦烟囱006(DA006)	二氧化硫	2022-06-04	21	21	mg/m3	80		是	否
唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	2#焦炉烟囱003(DA003)	二氧化硫	2022-06-04	7	9	mg/m3	30		是	否
唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	4号焦炉烟囱(DA007)	氮氧化物	2022-05-27	66	74	mg/m3	130		是	否
唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	3号焦炉烟囱(DA006)	颗粒物	2022-05-27	2.2	2.6	mg/m3	10		是	否
唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	4号焦炉烟囱(DA007)	二氧化硫	2022-05-27	9	10	mg/m3	30		是	否
唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	4号焦炉烟囱(DA007)	颗粒物	2022-05-27	2.1	2.4	mg/m3	10		是	否
唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	3号焦炉烟囱(DA006)	二氧化硫	2022-05-27	10	12	mg/m3	30		是	否
唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	3号焦炉烟囱(DA006)	氮氧化物	2022-05-27	63	74	mg/m3	130		是	否
唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	2号焦炉烟囱(DA005)	二氧化硫	2022-05-30	10	12	mg/m3	30		是	否
唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	1号焦炉烟囱(DA004)	二氧化硫	2022-05-30	5	7	mg/m3	30		是	否
唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	1号焦炉烟囱(DA004)	颗粒物	2022-05-30	6.3	8.2	mg/m3	10		是	否
唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	2号焦炉烟囱(DA005)	颗粒物	2022-05-30	5.4	6.2	mg/m3	10		是	否
唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	1号焦炉烟囱(DA004)	氮氧化物	2022-05-30	84	111	mg/m3	130		是	否
唐山市	迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	2号焦炉烟囱(DA005)	氮氧化物	2022-05-30	39	44	mg/m3	130		是	否
唐山市	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	2#360平烧结机机头(DA014)	颗粒物	2022-04-04	3.9	4.1	mg/m3	10		是	否
唐山市	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	3#360平烧结机头(DA017)	氮氧化物	2022-04-04	17	17	mg/m3	50		是	否
唐山市	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	3#360平烧结机头(DA017)	二氧化硫	2022-04-04	1	1	mg/m3	35		是	否
唐山市	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	2#360平烧结机机头(DA014)	二氧化硫	2022-04-04	5	5	mg/m3	35		是	否
唐山市	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	3#360平烧结机头(DA017)	颗粒物	2022-04-04	3.2	3.3	mg/m3	10		是	否
唐山市	迁安市	首钢集团有限公司矿业公司	2#360平烧结机机头(DA014)	氮氧化物	2022-04-04	9	10	mg/m3	50		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	汞及其化合物	2022-03-11	0.0029	0.0025	mg/m3	0.05		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	氯化氢	2022-03-11	9.7	5.7	mg/m3	60		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA001)	其化合物（以Co	2022-03-11	0.000067	0.0000626	mg/m3	0.1		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA001)	其化合物（以Sb	2022-03-11	0.0187	0.0174	mg/m3	1.0		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA001)	一氧化碳	2022-03-11	26	25	mg/m3	100		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA001)	二氧化硫	2022-03-11	5	4	mg/m3	100		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	二氧化硫	2022-03-11	3	<3	mg/m3	100		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	氯化氢	2022-03-11	5.9	4.5	mg/m3	60		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA001)	氮氧化物	2022-03-11	198	184	mg/m3	300		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	颗粒物	2022-03-11	1.9	1.2	mg/m3	30		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	颗粒物	2022-03-11	1.8	1.4	mg/m3	30		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA001)	汞及其化合物	2022-03-11	0.0026	0.0025	mg/m3	0.05		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	氮氧化物	2022-03-11	236	140	mg/m3	300		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	其化合物（以Co	2022-03-11	0.000142	0.000111	mg/m3	0.1		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	其化合物（以Co	2022-03-11	0.000134	0.0000725	mg/m3	0.1		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	一氧化碳	2022-03-11	7	6	mg/m3	100		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	其化合物（以Sb	2022-03-11	0.0413	0.0221	mg/m3	1.0		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA001)	颗粒物	2022-03-11	1.6	1.5	mg/m3	30		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	一氧化碳	2022-03-11	9	6	mg/m3	100		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	二氧化硫	2022-03-11	<3	<3	mg/m3	100		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	氮氧化物	2022-03-11	245	189	mg/m3	300		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA001)	氯化氢	2022-03-11	8.2	7.6	mg/m3	60		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	汞及其化合物	2022-03-11	0.0027	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	其化合物（以Sb	2022-03-11	0.0212	0.0164	mg/m3	1.0		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA001)	一氧化碳	2022-05-10	11	8	mg/m3	100		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	汞及其化合物	2022-05-10	0.0093	0.0093	mg/m3	0.05		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	氯化氢	2022-05-10	11.5	8.4	mg/m3	60		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	二氧化硫	2022-05-10	3	3	mg/m3	100		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA001)	其化合物（以Sb	2022-05-10	0.00916	0.00675	mg/m3	1.0		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	颗粒物	2022-05-10	2	2.1	mg/m3	30		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	其化合物（以Co	2022-05-10	0.0000188	0.000014	mg/m3	0.1		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	二氧化硫	2022-05-10	16	12	mg/m3	100		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA001)	其化合物（以Co	2022-05-10	0.0000658	0.0000487	mg/m3	0.1		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA001)	氮氧化物	2022-05-10	132	97	mg/m3	300		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	氮氧化物	2022-05-10	182	132	mg/m3	300		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	其化合物（以Sb	2022-05-10	0.0437	0.0435	mg/m3	1.0		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA001)	氯化氢	2022-05-10	10.7	7.9	mg/m3	60		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	汞及其化合物	2022-05-10	0.0089	0.0064	mg/m3	0.05		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	一氧化碳	2022-05-10	8	6	mg/m3	100		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA001)	颗粒物	2022-05-10	2.5	1.8	mg/m3	30		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	氯化氢	2022-05-10	14.3	14.3	mg/m3	60		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	氮氧化物	2022-05-10	138	136	mg/m3	300		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA001)	汞及其化合物	2022-05-10	0.0087	0.0064	mg/m3	0.05		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	颗粒物	2022-05-10	2.3	1.6	mg/m3	30		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	一氧化碳	2022-05-10	54	53	mg/m3	100		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	3#焚烧炉烟道口(DA004)	其化合物（以Sb	2022-05-10	0.00863	0.00631	mg/m3	1.0		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟道口(DA001)	其化合物（以Cr	2022-05-10	0.000033	0.0000326	mg/m3	0.1		是	否
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟道口(DA001)	二氧化硫	2022-05-10	7	8	mg/m3	100		是	否
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	TO蓄热燃烧装置排气筒排口(DA00	甲苯与二甲苯合计	2022-04-10	<0.003	<0.003	mg/m3	20		是	否
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	TO蓄热燃烧装置排气筒排口(DA001	非甲烷总烃	2022-04-10	3.75	3.75	mg/m3	60		是	否
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	危废库生物滴虑排放出口	非甲烷总烃	2022-04-10	2.62	2.62	mg/m3	60		是	否
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	危废库生物滴虑排放出口	甲苯与二甲苯合计	2022-04-10	<0.003	<0.003	mg/m3	20		是	否
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	调漆间生物滴虑排放出口	甲苯与二甲苯合计	2022-04-10	<0.003	<0.003	mg/m3	20		是	否
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	011 A线2#排放口RTO 净化后采样	非甲烷总烃	2022-04-10	7.45	7.45	mg/m3	60		是	否
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	011 A线2#排放口RTO 净化后采样	甲苯与二甲苯合计	2022-04-10	<0.003	<0.003	mg/m3	20		是	否
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	调漆间生物滴虑排放出口	非甲烷总烃	2022-04-10	0.96	0.96	mg/m3	60		是	否
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	012 C线1#排放口RTO 净化后采样	甲苯与二甲苯合计	2022-04-10	<0.003	<0.003	mg/m3	20		是	否
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	012 C线1#排放口RTO 净化后采样	非甲烷总烃	2022-04-10	18.6	18.6	mg/m3	60		是	否
秦皇岛市	北戴河区	北戴河宝千泡沫厂	锅炉排气筒出口(001)	氮氧化物	2022-05-17	23	25	mg/L	80		是	否
秦皇岛市	北戴河区	北戴河宝千泡沫厂	锅炉排气筒出口(001)	二氧化硫	2022-05-17	0	0	mg/m3	20		是	否
秦皇岛市	北戴河区	北戴河宝千泡沫厂	锅炉排气筒出口(001)	颗粒物	2022-05-17	6.8	7.4	mg/m3	10		是	否
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛浩宇食品有限公司	锅炉排气筒出口(001)	氮氧化物	2022-05-14	33	44	mg/m3	80		是	否
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛浩宇食品有限公司	锅炉排气筒出口(001)	二氧化硫	2022-05-14	0	0	mg/Nm3	20		是	否
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛浩宇食品有限公司	锅炉排气筒出口(001)	颗粒物	2022-05-14	2.7	3.6	mg/Nm3	10		是	否
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛双骏食品有限公司	锅炉排气筒出口(001)	氮氧化物	2022-05-14	41	46	mg/Nm3	50		是	否
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛双骏食品有限公司	锅炉排气筒出口(001)	二氧化硫	2022-05-14	0	0	mg/m3	10		是	否
秦皇岛市	北戴河区	秦皇岛双骏食品有限公司	锅炉排气筒出口(001)	颗粒物	2022-05-14	2.2	2.5	mg/m3	5		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县浩丰新型建材有限责任公司	废气排放口(DA001)	二氧化硫	2022-05-10	12	27	mg/m3	300		是	否
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县浩丰新型建材有限责任公司	废气排放口(DA001)	氮氧化物	2022-05-10	15	33	mg/m3	200		是	否
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县鸿博新型建筑材料厂	废气排放口(DA001)	氮氧化物	2022-05-13	11	37	mg/m3	200		是	否
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县鸿博新型建筑材料厂	废气排放口(DA001)	二氧化硫	2022-05-13	3	9	mg/m3	300		是	否
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县宏程工贸有限责任公司	废气排放口(DA001)	氮氧化物	2022-05-11	20	33	mg/m3	200		是	否
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县宏程工贸有限责任公司	废气排放口(DA001)	二氧化硫	2022-05-11	20	33	mg/m3	300		是	否
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县汇盟新型建材有限公司	废气排放口(DA001)	氮氧化物	2022-05-11	15	23	mg/m3	200		是	否
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县汇盟新型建材有限公司	废气排放口(DA001)	二氧化硫	2022-05-11	16	25	mg/m3	300		是	否
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县民宝建筑材料有限公司	脱硫塔	氮氧化物	2022-05-30	15	21	mg/m3	200		是	否
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县民宝建筑材料有限公司	脱硫塔	二氧化硫	2022-05-30	19	27	mg/m3	300		是	否
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县勇晟新型建筑材料厂(普通合伙)	废气排放口(DA001)	氮氧化物	2022-05-18	10	27	mg/m3	200		是	否
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县勇晟新型建筑材料厂(普通合伙)	废气排放口(DA001)	二氧化硫	2022-05-18	6	17	mg/m3	300		是	否
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市博阳矿业有限公司	废气排放口4(3)	氮氧化物	2022-05-19	67	67	mg/m3	400		是	否
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市博阳矿业有限公司	废气排放口3(3)	氮氧化物	2022-05-19	54	54	mg/m3	400		是	否
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市博阳矿业有限公司	废气排放口(DA001)	氮氧化物	2022-05-19	72	72	mg/m3	400		是	否
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市博阳矿业有限公司	废气排放口2(DA001)	氮氧化物	2022-05-19	70	70	mg/m3	400		是	否
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市东合工贸有限公司	废气排放点(DA001)	二氧化硫	2022-05-13	13	20	mg/m3	300		是	否
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市东合工贸有限公司	废气排放点(DA001)	氮氧化物	2022-05-13	14	23	mg/m3	200		是	否
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市千山建材有限公司	脱硫塔(01)	氮氧化物	2022-05-23	66	31	mg/m3	300		是	否
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鑫伟白灰制造有限公司	废气排放口(DA001)	氮氧化物	2022-05-18	8	26	mg/m3	400		是	否
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鑫伟白灰制造有限公司	废气检查点(02)	二氧化硫	2022-05-18	<3	<3	mg/m3	100		是	否
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鑫伟白灰制造有限公司	废气检查点(02)	氮氧化物	2022-05-18	10	32	mg/m3	400		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	排气筒	苯	2022-04-10	0.0514	0.0514	mg/m3	1		是	否
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	排气筒	非甲烷总烃	2022-04-10	1.59	1.59	mg/m3	60		是	否
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	排气筒	颗粒物	2022-04-10	3.4	3.4	mg/m3	120		是	否
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	排气筒	甲苯与二甲苯合计	2022-04-10	0.0230	0.0230	mg/m3	20		是	否
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛开发区港田铝塑包装有限公司	RTO炉废气排放口	苯	2022-03-14	<0.01	<0.01	mg/m3	1		是	否
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛开发区港田铝塑包装有限公司	RTO炉废气排放口	甲苯与二甲苯合计	2022-03-14	0.02	0.02	mg/m3	15		是	否
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛开发区港田铝塑包装有限公司	RTO炉废气排放口	非甲烷总烃	2022-03-16	20.7	20.7	mg/m3	50		是	否
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛立中车轮有限公司	漆喷涂、喷漆烘干废气总排口 DA00	甲苯与二甲苯合计	2022-03-14	0.79	0.79	mg/m3	20		是	否
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛立中车轮有限公司	漆喷涂、喷漆烘干废气总排口 DA00	非甲烷总烃	2022-03-14	1.68	1.68	mg/m3	50		是	否
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛立中车轮有限公司	漆喷涂、喷漆烘干废气总排口 DA00	苯	2022-03-14	0.07	0.07	mg/m3	1		是	否
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛图成玻璃技术有限公司	喷漆工序废气 排气筒出口	甲苯与二甲苯合计	2022-03-14	0.70	0.70	mg/L	20		是	否
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛图成玻璃技术有限公司	喷漆工序废气 排气筒出口	苯	2022-03-14	0.09	0.09	mg/L	1.0		是	否
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛图成玻璃技术有限公司	喷漆工序废气 排气筒出口	非甲烷总烃	2022-03-14	7.54	7.54	mg/L	60		是	否
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司	喷漆有机废气处理	二氧化硫	2022-03-16	<3	<3	mg/m3	400		是	否
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司	喷漆有机废气处理	颗粒物	2022-03-16	4.1	4.1	mg/m3	50		是	否
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司	喷漆有机废气处理	非甲烷总烃	2022-03-16	2.91	2.91	mg/m3	60		是	否
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司	喷漆有机废气处理	氮氧化物	2022-03-16	<3	<3	mg/m3	400		是	否
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司	喷漆有机废气处理	甲苯与二甲苯合计	2022-03-16	0.48	0.48	mg/m3	20		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛海山泡沫有限公司	废气监测点2(DA002)	林格曼黑度	2022-04-02	<1	<1	级	1		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛海山泡沫有限公司	废气监测点2(DA002)	颗粒物	2022-04-02	3.3	4.3	mg/m3	20		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛海山泡沫有限公司	废气监测点2(DA002)	氨	2022-04-02	1.11	1.44	mg/m3	2.3		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛海山泡沫有限公司	废气监测点2(DA002)	二氧化硫	2022-04-02	<3	<3.9	mg/m3	30		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛海山泡沫有限公司	废气监测点2(DA002)	氮氧化物	2022-04-01	52	68	mg/m3	150		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛圣蓝皇家海底世界有限公司	#燃气锅炉（1.5t）排气筒(DA001	氨	2022-03-22	1.15	1.38	mg/m3	2.3		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛圣蓝皇家海底世界有限公司	#燃气锅炉（1.5t）排气筒(DA001	烟气黑度	2022-03-22	<1	<1	级	1		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛圣蓝皇家海底世界有限公司	#燃气锅炉（1.5t）排气筒(DA001	二氧化硫	2022-03-22	<3	<3.6	mg/m3	10		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛圣蓝皇家海底世界有限公司	1燃气锅炉（1.5t）排气筒(DA001	二氧化硫	2022-03-22	<3	<3.9	mg/m3	10		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛圣蓝皇家海底世界有限公司	#燃气锅炉（1.5t）排气筒(DA001	颗粒物	2022-03-22	2.6	3.1	mg/m3	5		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛圣蓝皇家海底世界有限公司	#燃气锅炉（1.5t）排气筒(DA003	颗粒物	2022-03-22	2.6	3.1	mg/m3	5		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛圣蓝皇家海底世界有限公司	#燃气锅炉（1.5t）排气筒(DA001	氮氧化物	2022-03-22	6	7	mg/m3	50		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛圣蓝皇家海底世界有限公司	1燃气锅炉（1.5t）排气筒(DA001	氮氧化物	2022-03-22	10	13	mg/m3	50		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛圣蓝皇家海底世界有限公司	1燃气锅炉（1.5t）排气筒(DA001	颗粒物	2022-03-22	2.5	3.3	mg/m3	5		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛圣蓝皇家海底世界有限公司	#燃气锅炉（1.5t）排气筒(DA003	二氧化硫	2022-03-22	<3	<3.6	mg/m3	10		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛圣蓝皇家海底世界有限公司	#燃气锅炉（1.5t）排气筒(DA003	氨	2022-03-22	1.47	1.76	mg/m3	2.3		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛圣蓝皇家海底世界有限公司	1燃气锅炉（1.5t）排气筒(DA001	烟气黑度	2022-03-22	<1	<1	级	1		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛圣蓝皇家海底世界有限公司	#燃气锅炉（1.5t）排气筒(DA003	林格曼黑度	2022-03-22	<1	<1	级	1		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛圣蓝皇家海底世界有限公司	1燃气锅炉（1.5t）排气筒(DA001	氨	2022-03-22	1.46	1.90	mg/m3	2.3		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛圣蓝皇家海底世界有限公司	#燃气锅炉（1.5t）排气筒(DA003	氮氧化物	2022-03-22	7	8	mg/m3	50		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	10t燃气锅炉2#排气筒(DA002)	颗粒物	2022-04-24	2.9	3.2	mg/Nm3	5		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	10t燃气锅炉2#排气筒(DA002)	氮氧化物	2022-04-24	15	17	mg/Nm3	50		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	10t燃气锅炉1#(DA001)	林格曼黑度	2022-04-24	<1	<1	级	1		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	10t燃气锅炉2#排气筒(DA002)	林格曼黑度	2022-04-24	<1	<1	级	1		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	10t燃气锅炉2#排气筒(DA002)	二氧化硫	2022-04-24	<3	<3.3	mg/Nm3	10		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	10t燃气锅炉1#(DA001)	颗粒物	2022-04-24	3.3	4.6	mg/Nm3	5		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	10t燃气锅炉1#(DA001)	氨	2022-04-24	1.54	2.16	mg/m3	2.3		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	10t燃气锅炉2#排气筒(DA002)	氨	2022-04-24	1.38	1.52	mg/m3	2.3		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	10t燃气锅炉1#(DA001)	氮氧化物	2022-04-24	24	34	mg/Nm3	50		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛市兆丰纸业股份有限公司	10t燃气锅炉1#(DA001)	二氧化硫	2022-04-24	<3	<4.2	mg/Nm3	10		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛天行九州酒店管理有限公司	2#3t燃气锅炉排气筒(01)	氨	2022-04-06	1.05	1.47	mg/m3	2.3		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛天行九州酒店管理有限公司	2#3t燃气锅炉排气筒(01)	颗粒物	2022-04-06	2.7	3.7	mg/m3	5		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛天行九州酒店管理有限公司	DA001排气筒(01)	林格曼黑度	2022-04-06	<1	<1	级	1		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛天行九州酒店管理有限公司	DA001排气筒(01)	氮氧化物	2022-04-06	20	30	mg/Nm3	50		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛天行九州酒店管理有限公司	DA001排气筒(01)	颗粒物	2022-04-06	2.7	4.0	mg/Nm3	5		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛天行九州酒店管理有限公司	DA001排气筒(01)	二氧化硫	2022-04-06	<3	<4.4	mg/m3	10		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛天行九州酒店管理有限公司	2#3t燃气锅炉排气筒(01)	烟气黑度	2022-04-06	<1	<1	级	1		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛天行九州酒店管理有限公司	2#3t燃气锅炉排气筒(01)	二氧化硫	2022-04-06	<3	<4.2	mg/m3	10		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛天行九州酒店管理有限公司	DA001排气筒(01)	氨	2022-04-06	1.00	1.47	mg/m3	2.3		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛天行九州酒店管理有限公司	2#3t燃气锅炉排气筒(01)	氮氧化物	2022-04-06	19	27	mg/m3	50		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛天行九州酒店管理有限公司	3#3t燃气锅炉排气筒(01)	烟气黑度	2022-04-07	<1	<1	级	1		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛天行九州酒店管理有限公司	3#3t燃气锅炉排气筒(01)	二氧化硫	2022-04-07	<3	<4.3	mg/m3	10		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛天行九州酒店管理有限公司	3#3t燃气锅炉排气筒(01)	氨	2022-04-07	1.00	1.44	mg/m3	2.3		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛天行九州酒店管理有限公司	3#3t燃气锅炉排气筒(01)	颗粒物	2022-04-07	2.7	3.9	mg/m3	5		是	否
秦皇岛市	北戴河新区	秦皇岛天行九州酒店管理有限公司	3#3t燃气锅炉排气筒(01)	氮氧化物	2022-04-07	25	36	mg/m3	50		是	否
秦皇岛市		秦皇岛达远包装有限公司	废气监测点2(DA002)	氨	2022-04-01	0.77	1.00	mg/m3	2.3		是	否
秦皇岛市		秦皇岛达远包装有限公司	废气监测点2(DA002)	颗粒物	2022-04-01	2.4	3.1	mg/m3	5		是	否
秦皇岛市		秦皇岛达远包装有限公司	废气监测点2(DA002)	二氧化硫	2022-04-01	<3	<3.9	mg/m3	10		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
秦皇岛市		秦皇岛达远包装有限公司	废气监测点2(DA002)	氮氧化物	2022-04-0	21	27	mg/m3	50		是	否
秦皇岛市		秦皇岛达远包装有限公司	废气监测点2(DA002)	烟气黑度	2022-04-0	<1	<1	级	1		是	否
秦皇岛市		秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司	2 B区喷涂有机废气处理排放口(DA	二氧化硫	2022-03-1	<3	<3	mg/m3	150		是	否
秦皇岛市		秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司	2 B区喷涂有机废气处理排放口(DA	甲苯与二甲苯合	2022-03-1	1.24	1.24	mg/m3	20		是	否
秦皇岛市		秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司	2 B区喷涂有机废气处理排放口(DA	颗粒物	2022-03-1	7.6	7.6	mg/m3	30		是	否
秦皇岛市		秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司	2 B区喷涂有机废气处理排放口(DA	非甲烷总烃	2022-03-1	2.09	2.09	mg/m3	60		是	否
秦皇岛市		秦皇岛戴卡兴龙轮毂有限公司	2 B区喷涂有机废气处理排放口(DA	氮氧化物	2022-03-1	4	4	mg/m3	300		是	否
秦皇岛市		秦皇岛市中益纸箱厂	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2022-04-0	2.9	3.7	mg/m3	10		是	否
秦皇岛市		秦皇岛市中益纸箱厂	废气监测点2(DA002)	氮氧化物	2022-04-0	53	69	mg/m3	150		是	否
秦皇岛市		秦皇岛市中益纸箱厂	废气监测点2(DA002)	烟气黑度	2022-04-0	<1	<1	级	1		是	否
秦皇岛市		秦皇岛市中益纸箱厂	废气监测点1(DA001)	烟气黑度	2022-04-0	<1	<1	级	1		是	否
秦皇岛市		秦皇岛市中益纸箱厂	废气监测点2(DA002)	颗粒物	2022-04-0	2.8	3.6	mg/m3	20		是	否
秦皇岛市		秦皇岛市中益纸箱厂	废气监测点1(DA001)	氮氧化物	2022-04-0	13	17	mg/m3	80		是	否
秦皇岛市		秦皇岛市中益纸箱厂	废气监测点2(DA002)	二氧化硫	2022-04-0	<3	<3.9	mg/m3	30		是	否
秦皇岛市		秦皇岛市中益纸箱厂	废气监测点2(DA002)	氨	2022-04-0	1.13	1.47	mg/m3	2.3		是	否
秦皇岛市		秦皇岛市中益纸箱厂	废气监测点1(DA001)	氨	2022-04-0	1.02	1.30	mg/m3	2.3		是	否
秦皇岛市		秦皇岛市中益纸箱厂	废气监测点1(DA001)	二氧化硫	2022-04-0	<3	<3.8	mg/m3	20		是	否
秦皇岛市		秦皇岛兴龙轮毂有限公司	DA016 RTO排气烟筒	甲苯与二甲苯合	2022-03-1	3.90	3.90	mg/m3	20		是	否
秦皇岛市		秦皇岛兴龙轮毂有限公司	DA016 RTO排气烟筒	氮氧化物	2022-03-1	<3	<3	mg/m3	300		是	否
秦皇岛市		秦皇岛兴龙轮毂有限公司	DA016 RTO排气烟筒	非甲烷总烃	2022-03-1	2.59	2.59	mg/m3	60		是	否
秦皇岛市		秦皇岛兴龙轮毂有限公司	DA016 RTO排气烟筒	颗粒物	2022-03-1	8.2	8.2	mg/m3	30		是	否
秦皇岛市		秦皇岛兴龙轮毂有限公司	DA016 RTO排气烟筒	二氧化硫	2022-03-1	<3	<3	mg/m3	200		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	襄都区	河北昊牛金属制品有限公司	炉窑	二氧化硫	2022-03-23	3	3	mg/m3	100		是	否
邢台市	襄都区	河北昊牛金属制品有限公司	炉窑	颗粒物	2022-03-23	2.7	2.7	mg/m3	30		是	否
邢台市	襄都区	河北昊牛金属制品有限公司	电镀工序	硫酸雾	2022-03-23	0.2	0.2	mg/m3	30		是	否
邢台市	襄都区	河北昊牛金属制品有限公司	炉窑	氮氧化物	2022-03-23	48	48	mg/m3	400		是	否
邢台市	襄都区	卡博特旭阳化工（邢台）有限公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2022-05-31	3	3	mg/m3	550		是	否
邢台市	襄都区	卡博特旭阳化工（邢台）有限公司	锅炉(DA001)	颗粒物	2022-05-31	1.7	1.7	mg/m3	18		是	否
邢台市	襄都区	卡博特旭阳化工（邢台）有限公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2022-05-31	8	8	mg/m3	240		是	否
邢台市	襄都区	邢台县永泰水泥砖厂	排气筒	颗粒物	2022-05-23	6.3	6.3	mg/m3	120		是	否
邢台市	信都区	河北邢台新兴耐火材料有限公司	隧道窑	颗粒物	2022-05-13	4.2	6.1	mg/m3	10		是	否
邢台市	信都区	蓝池集团有限公司	喷漆工序	苯	2022-05-25	0.499	0.499	mg/m3	1		是	否
邢台市	信都区	蓝池集团有限公司	喷漆工序	非甲烷总烃	2022-05-25	10.6	10.6	mg/m3	60		是	否
邢台市	信都区	蓝池集团有限公司	喷漆工序	甲苯与二甲苯合计	2022-05-25	3.04	3.04	mg/m3	20		是	否
邢台市	信都区	特瑞堡轮胎工业产品（邢台）有限公司	排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2022-06-06	0.07	0.07	mg/m3	10		是	否
邢台市	信都区	邢台太行医用材料有限公司	锅炉	烟尘	2022-05-13	2.7	2.8	mg/m3	5		是	否
邢台市	信都区	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	熔炼工序(DA001)	颗粒物	2022-05-24	5.7	5.7	mg/m3	120		是	否
邢台市	临城县	河北宏旺桥耐火材料有限公司	炉窑	颗粒物	2022-04-08	4.1	7.1	mg/m3	30		是	否
邢台市	临城县	河北宏旺桥耐火材料有限公司	炉窑	氟化物	2022-04-08	0.38	0.66	mg/m3	3		是	否
邢台市	临城县	河北宏旺桥耐火材料有限公司	炉窑	氮氧化物	2022-04-08	26	45	mg/m3	200		是	否
邢台市	临城县	河北宏旺桥耐火材料有限公司	炉窑	二氧化硫	2022-04-08	17	30	mg/m3	150		是	否
邢台市	临城县	河北骏业纤维有限公司	废气工序	非甲烷总烃	2022-04-08	12.4	12.4	mg/m3	80		是	否
邢台市	临城县	投热力河北清洁供热有限公司临城分公	锅炉	氮氧化物	2022-03-12	34	41	mg/m3	50		是	否
邢台市	临城县	投热力河北清洁供热有限公司临城分公	锅炉	二氧化硫	2022-03-12	3	3	mg/m3	35		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	临城县	投热力河北清洁供热有限公司临城分公	锅炉	烟尘	2022-03-1	2.5	3	mg/m3	10		是	否
邢台市	临城县	临城东能热力有限公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2022-04-0	6	6	mg/m3	35		是	否
邢台市	临城县	临城东能热力有限公司	锅炉(DA001)	颗粒物	2022-04-0	3.3	3.1	mg/m3	10		是	否
邢台市	临城县	临城东能热力有限公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2022-04-0	21	20	mg/m3	50		是	否
邢台市	临城县	临城县北方金属表面处理有限公司	车床工序	非甲烷总烃	2022-03-0	3.8	3.8	mg/m3	80		是	否
邢台市	临城县	邢台金隅冀东水泥有限公司	窑尾(DA001)	颗粒物	2022-04-3	1.5	1.2	mg/m3	10		是	否
邢台市	临城县	邢台金隅冀东水泥有限公司	窑头(DA001)	颗粒物	2022-04-3	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否
邢台市	临城县	邢台金隅冀东水泥有限公司	窑尾(DA001)	氮氧化物	2022-04-3	51	40	mg/m3	100		是	否
邢台市	临城县	邢台金隅冀东水泥有限公司	窑尾(DA001)	二氧化硫	2022-04-3	3	3	mg/m3	30		是	否
邢台市	临城县	邢台金隅冀东水泥有限公司牛山分公司	窑头(DA001)	颗粒物	2022-04-3	2.4	2.4	mg/m3	10		是	否
邢台市	临城县	邢台金隅冀东水泥有限公司牛山分公司	窑尾(DA001)	氮氧化物	2022-04-3	44	32	mg/m3	100		是	否
邢台市	临城县	邢台金隅冀东水泥有限公司牛山分公司	窑尾(DA001)	二氧化硫	2022-04-3	3	3	mg/m3	30		是	否
邢台市	临城县	邢台金隅冀东水泥有限公司牛山分公司	窑尾(DA001)	颗粒物	2022-04-3	1	0.7	mg/m3	10		是	否
邢台市	临城县	邢台庆华再生资源利用有限公司	排气筒(DA001)	二氧化硫	2022-02-1	23	23	mg/m3	200		是	否
邢台市	临城县	邢台盛懋电镀有限公司	磨床工序	非甲烷总烃	2022-03-1	16.9	16.9	mg/m3	80		是	否
邢台市	内丘县	河北中达集团有限责任公司	窑尾(DA001)	氮氧化物	2022-05-0	51	46	mg/m3	100		是	否
邢台市	内丘县	河北中达集团有限责任公司	窑尾(DA001)	二氧化硫	2022-05-0	3	3	mg/m3	30		是	否
邢台市	内丘县	河北中达集团有限责任公司	窑头(DA001)	颗粒物	2022-05-0	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否
邢台市	内丘县	河北中达集团有限责任公司	窑尾(DA001)	颗粒物	2022-05-0	3.7	3.3	mg/m3	10		是	否
邢台市	内丘县	河北卓泰肥业有限公司	炉窑(DA001)	烟尘	2022-05-0	5.1	4.6	mg/m3	30		是	否
邢台市	内丘县	河北卓泰肥业有限公司	炉窑(DA001)	二氧化硫	2022-05-0	3	3	mg/m3	50		是	否
邢台市	内丘县	河北卓泰肥业有限公司	炉窑(DA001)	氮氧化物	2022-05-0	68	61	mg/m3	150		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	内丘县	内丘县联胜鞋厂	锅炉	二氧化硫	2022-04-10	3	3	mg/m3	10		是	否
邢台市	内丘县	内丘县联胜鞋厂	锅炉	氮氧化物	2022-04-10	25	26	mg/m3	30		是	否
邢台市	内丘县	内丘县联胜鞋厂	锅炉	烟尘	2022-04-10	1.8	1.9	mg/m3	5		是	否
邢台市	内丘县	内丘县明磊石灰厂	石灰窑	氮氧化物	2022-04-14	67	67	mg/m3	400		是	否
邢台市	内丘县	内丘县明磊石灰厂	石灰窑	二氧化硫	2022-04-14	9	9	mg/m3	100		是	否
邢台市	内丘县	内丘县明磊石灰厂	石灰窑	颗粒物	2022-04-14	2.8	2.8	mg/m3	30		是	否
邢台市	内丘县	邢台超岩建材有限公司	立磨	氮氧化物	2022-05-26	12	22	mg/m3	150		是	否
邢台市	内丘县	邢台超岩建材有限公司	立磨	颗粒物	2022-05-26	2.9	5.6	mg/m3	10		是	否
邢台市	内丘县	邢台超岩建材有限公司	立磨	二氧化硫	2022-05-26	3	3	mg/m3	50		是	否
邢台市	内丘县	邢台中邱石灰有限责任公司	石灰窑	氮氧化物	2022-04-14	48	48	mg/m3	400		是	否
邢台市	内丘县	邢台中邱石灰有限责任公司	石灰窑	二氧化硫	2022-04-14	3	3	mg/m3	100		是	否
邢台市	内丘县	邢台中邱石灰有限责任公司	石灰窑	颗粒物	2022-04-14	2.8	2.8	mg/m3	30		是	否
邢台市	隆尧县	河北金隆水泥集团有限公司	窑尾(DA001)	二氧化硫	2022-05-02	3	3	mg/m3	30		是	否
邢台市	隆尧县	河北金隆水泥集团有限公司	窑尾(DA001)	氮氧化物	2022-05-02	28	29	mg/m3	100		是	否
邢台市	隆尧县	河北金隆水泥集团有限公司	窑尾(DA001)	颗粒物	2022-05-02	1.0	1.0	mg/m3	10		是	否
邢台市	隆尧县	河北金隆水泥集团有限公司	窑头(DA001)	颗粒物	2022-05-02	1	1	mg/m3	10		是	否
邢台市	隆尧县	奎山水泥有限公司	窑尾(DA001)	二氧化硫	2022-05-02	3	3	mg/m3	30		是	否
邢台市	隆尧县	奎山水泥有限公司	窑尾(DA001)	颗粒物	2022-05-02	1	0.8	mg/m3	10		是	否
邢台市	隆尧县	奎山水泥有限公司	窑头(DA001)	颗粒物	2022-05-02	7.2	7.2	mg/m3	10		是	否
邢台市	隆尧县	奎山水泥有限公司	窑尾(DA001)	氮氧化物	2022-05-02	59	47	mg/m3	100		是	否
邢台市	南和区	河北兴发植物油有限公司	锅炉	烟尘	2022-03-30	1.3	1.5	mg/m3	5		是	否
邢台市	南和区	河北兴发植物油有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-03-30	15	17	mg/m3	30		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	南和区	河北兴发植物油有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-03-30	3	3	mg/m3	10		是	否
邢台市	南和区	河北怡元康乳业有限公司	锅炉	烟尘	2022-03-29	2.5	2.5	mg/m3	5		是	否
邢台市	南和区	河北怡元康乳业有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-03-29	6	6	mg/m3	10		是	否
邢台市	南和区	河北怡元康乳业有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-03-29	15	15	mg/m3	30		是	否
邢台市	南和区	邢台大洋硅酸盐制造有限公司	锅炉	颗粒物	2022-05-17	2.5	2.6	mg/m3	5		是	否
邢台市	南和区	邢台大洋硅酸盐制造有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-05-17	23	23	mg/m3	50	0	是	否
邢台市	南和区	邢台大洋硅酸盐制造有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-05-17	4	4	mg/m3	10		是	否
邢台市	南和区	邢台金沙河面业有限责任公司	燃煤锅炉(DA001)	颗粒物	2022-06-01	1.8	2	mg/m3	10		是	否
邢台市	南和区	邢台金沙河面业有限责任公司	燃煤锅炉(DA001)	氮氧化物	2022-06-01	3	3	mg/m3	50		是	否
邢台市	南和区	邢台金沙河面业有限责任公司	燃煤锅炉(DA001)	二氧化硫	2022-06-01	3	3	mg/m3	35		是	否
邢台市	南和区	邢台市创慧饲料有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-05-19	27	29	mg/m3	50	0	是	否
邢台市	南和区	邢台市创慧饲料有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-05-19	3	3	mg/m3	10		是	否
邢台市	南和区	邢台市创慧饲料有限公司	锅炉	颗粒物	2022-05-19	2.4	2.7	mg/m3	5		是	否
邢台市	南和区	邢台新超越五金制品有限公司	炉窑	二氧化硫	2022-03-15	3	3	mg/m3	400		是	否
邢台市	南和区	邢台新超越五金制品有限公司	炉窑	氮氧化物	2022-03-15	69	71	mg/m3	400		是	否
邢台市	南和区	邢台新超越五金制品有限公司	炉窑	颗粒物	2022-03-15	3.2	3.37	mg/m3	50		是	否
邢台市	宁晋县	河北百金线缆有限公司	排气筒	非甲烷总烃	2022-03-18	2.28	2.9	mg/m3	10		是	否
邢台市	宁晋县	河北百金线缆有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-03-18	16	45	mg/m3	50		是	否
邢台市	宁晋县	河北百金线缆有限公司	排气筒	颗粒物	2022-03-18	7	8.8	mg/m3	12		是	否
邢台市	宁晋县	河北百金线缆有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-03-18	3	3	mg/m3	20		是	否
邢台市	宁晋县	河北百金线缆有限公司	锅炉	烟尘	2022-03-18	3.4	9.4	mg/m3	10		是	否
邢台市	宁晋县	河北凤来仪酒业有限公司	排气筒	氮氧化物	2022-04-01	6	10	mg/m3	200		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	宁晋县	河北凤来仪酒业有限公司	排气筒	二氧化硫	2022-04-01	3	5	mg/m3	150		是	否
邢台市	宁晋县	河北凤来仪酒业有限公司	排气筒	颗粒物	2022-04-01	2.9	5	mg/m3	30		是	否
邢台市	宁晋县	河北富惠净水剂有限公司	蒸汽锅炉	氮氧化物	2022-04-02	16	18	mg/m3	30		是	否
邢台市	宁晋县	河北富惠净水剂有限公司	蒸汽锅炉	二氧化硫	2022-04-02	8	9	mg/m3	10		是	否
邢台市	宁晋县	河北富惠净水剂有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-04-02	15	17	mg/m3	30		是	否
邢台市	宁晋县	河北富惠净水剂有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-04-02	6	7	mg/m3	10		是	否
邢台市	宁晋县	河北富惠净水剂有限公司	锅炉	烟尘	2022-04-02	3.5	4.1	mg/m3	5		是	否
邢台市	宁晋县	河北富惠净水剂有限公司	蒸汽锅炉	烟尘	2022-04-02	3.5	4	mg/m3	5		是	否
邢台市	宁晋县	河北海王水工机械有限公司	烘干工序	颗粒物	2022-06-21	7.2	7.2	mg/m3	30		是	否
邢台市	宁晋县	河北海王水工机械有限公司	烘干工序	非甲烷总烃	2022-06-21	1.6	1.6	mg/m3	60		是	否
邢台市	宁晋县	河北和睦建筑材料有限公司	隧道窑	氟化物	2022-06-19	1.61	2.1	mg/m3	3		是	否
邢台市	宁晋县	河北和睦建筑材料有限公司	隧道窑	氮氧化物	2022-06-19	16	20	mg/m3	200		是	否
邢台市	宁晋县	河北和睦建筑材料有限公司	隧道窑	颗粒物	2022-06-19	3.2	4.2	mg/m3	30		是	否
邢台市	宁晋县	河北和睦建筑材料有限公司	隧道窑	二氧化硫	2022-06-19	3	3	mg/m3	300		是	否
邢台市	宁晋县	河北宏园孤帆制衣有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-06-17	3	3	mg/m3	100		是	否
邢台市	宁晋县	河北宏园孤帆制衣有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-06-17	12	17	mg/m3	200		是	否
邢台市	宁晋县	河北宏园孤帆制衣有限公司	锅炉	颗粒物	2022-06-17	6.1	8.8	mg/m3	30		是	否
邢台市	宁晋县	河北华鑫阀业有限公司	压蜡、脱蜡	非甲烷总烃	2022-06-21	1.87	1.87	mg/m3	80		是	否
邢台市	宁晋县	河北华鑫阀业有限公司	中频炉	颗粒物	2022-06-21	8.7	8.7	mg/m3	50		是	否
邢台市	宁晋县	河北金世纪矿用电缆有限公司	拔丝工序	非甲烷总烃	2022-03-11	2.24	3.02	mg/m3	10		是	否
邢台市	宁晋县	河北金世纪矿用电缆有限公司	拔丝工序	颗粒物	2022-03-11	8.3	11.2	mg/m3	12		是	否
邢台市	宁晋县	河北金世纪矿用电缆有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-03-11	16	25	mg/m3	30		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	宁晋县	河北金世纪矿用电缆有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-03-11	4	6	mg/m3	10		是	否
邢台市	宁晋县	河北金世纪矿用电缆有限公司	锅炉	烟尘	2022-03-11	2.5	4.1	mg/m3	5		是	否
邢台市	宁晋县	河北庆源服装有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-03-09	33	55	mg/m3	200		是	否
邢台市	宁晋县	河北庆源服装有限公司	锅炉	颗粒物	2022-03-09	4.6	7.8	mg/m3	30		是	否
邢台市	宁晋县	河北庆源服装有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-03-09	9	15	mg/m3	100		是	否
邢台市	宁晋县	河北神马电缆有限公司	挤出工序	非甲烷总烃	2022-04-15	3.35	3.35	mg/m3	80		是	否
邢台市	宁晋县	河北顺丰农业机械有限公司	熔炼工序	颗粒物	2022-06-21	4.5	4.5	mg/m3	30		是	否
邢台市	宁晋县	河北顺丰农业机械有限公司	熔炼工序	非甲烷总烃	2022-06-21	1.52	1.52	mg/m3	60		是	否
邢台市	宁晋县	河北特正达建筑材料有限公司	隧道窑	颗粒物	2022-03-22	4.5	6.8	mg/m3	10		是	否
邢台市	宁晋县	河北特正达建筑材料有限公司	隧道窑	氮氧化物	2022-03-22	25	35	mg/m3	100		是	否
邢台市	宁晋县	河北特正达建筑材料有限公司	隧道窑	二氧化硫	2022-03-22	3	5	mg/m3	50		是	否
邢台市	宁晋县	河北特正达建筑材料有限公司	隧道窑	氟化物	2022-03-22	0.26	0.38	mg/m3	3		是	否
邢台市	宁晋县	河北兴飞化工有限公司	二氯干燥	二氧化硫	2022-06-15	3	3	mg/m3	50		是	否
邢台市	宁晋县	河北兴飞化工有限公司	二氯干燥	氮氧化物	2022-06-15	15	26	mg/m3	200		是	否
邢台市	宁晋县	河北兴飞化工有限公司	二氯干燥	颗粒物	2022-06-15	4.4	7.7	mg/m3	20		是	否
邢台市	宁晋县	河北众邦电缆有限公司	拔丝工序	非甲烷总烃	2022-03-23	2.25	2.25	mg/m3	80		是	否
邢台市	宁晋县	宁晋晶兴电子材料有限公司	排气筒	非甲烷总烃	2022-02-24	3.24	3.24	mg/m3	80		是	否
邢台市	宁晋县	宁晋县高倩机械配件厂	电炉	颗粒物	2022-04-18	5.5	5.5	mg/m3	50		是	否
邢台市	宁晋县	宁晋县高倩机械配件厂	电炉	非甲烷总烃	2022-04-18	4.37	4.37	mg/m3	80		是	否
邢台市	宁晋县	宁晋县宏达新型建材厂	锅炉	氮氧化物	2022-05-17	7	23	mg/m3	50		是	否
邢台市	宁晋县	宁晋县宏达新型建材厂	锅炉	二氧化硫	2022-05-17	3	3	mg/m3	20		是	否
邢台市	宁晋县	宁晋县宏达新型建材厂	锅炉	烟尘	2022-05-17	1.4	4.7	mg/m3	10		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	宁晋县	宁晋县嘉伟环保科技有限公司	焚烧炉	其化合物（以Sb	2022-05-26	0.0277	0.0277	mg/m3	1.0		是	否
邢台市	宁晋县	宁晋县嘉伟环保科技有限公司	焚烧炉	一氧化碳	2022-05-26	9	6	mg/m3	100		是	否
邢台市	宁晋县	宁晋县嘉伟环保科技有限公司	焚烧炉	氮氧化物	2022-05-26	26	18	mg/m3	300		是	否
邢台市	宁晋县	宁晋县嘉伟环保科技有限公司	焚烧炉	汞及其化合物	2022-05-26	0.0019	0.0019	mg/m3	0.05		是	否
邢台市	宁晋县	宁晋县嘉伟环保科技有限公司	焚烧炉	颗粒物	2022-05-26	1.6	1.1	mg/m3	30		是	否
邢台市	宁晋县	宁晋县嘉伟环保科技有限公司	焚烧炉	其化合物（以Cr	2022-05-26	0.000238	0.000238	mg/m3	0.1		是	否
邢台市	宁晋县	宁晋县嘉伟环保科技有限公司	焚烧炉	二氧化硫	2022-05-26	8	6	mg/m3	100		是	否
邢台市	宁晋县	宁晋县嘉伟环保科技有限公司	焚烧炉	氯化氢	2022-05-26	2.20	1.55	mg/m3	60		是	否
邢台市	宁晋县	宁晋县金隅冀东水泥有限公司	包装工序	颗粒物	2022-06-23	9.5	9.5	mg/m3	10		是	否
邢台市	宁晋县	宁晋县泰铸不锈钢制造有限公司	脱蜡工序	非甲烷总烃	2022-04-11	3.42	3.42	mg/m3	80		是	否
邢台市	宁晋县	宁晋县泰铸不锈钢制造有限公司	熔炼工序	颗粒物	2022-04-11	7.3	7.3	mg/m3	50		是	否
邢台市	宁晋县	宁晋县佑良建筑材料有限公司	隧道窑	氮氧化物	2022-05-21	32	95	mg/m3	100		是	否
邢台市	宁晋县	宁晋县佑良建筑材料有限公司	隧道窑	二氧化硫	2022-05-21	3	3	mg/m3	50		是	否
邢台市	宁晋县	宁晋县佑良建筑材料有限公司	隧道窑	颗粒物	2022-05-21	2.6	7.9	mg/m3	10		是	否
邢台市	宁晋县	邢台市龙洋机械制造有限公司	锅炉	烟尘	2022-06-18	3.7	4.4	mg/m3	5		是	否
邢台市	宁晋县	邢台市龙洋机械制造有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-06-18	7	8	mg/m3	30		是	否
邢台市	宁晋县	邢台市龙洋机械制造有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-06-18	6	7	mg/m3	10		是	否
邢台市	宁晋县	邢台市众源建筑材料有限公司	隧道窑	二氧化硫	2022-06-17	3	3	mg/m3	300		是	否
邢台市	宁晋县	邢台市众源建筑材料有限公司	隧道窑	氟化物	2022-06-17	1.6	0.84	mg/m3	3		是	否
邢台市	宁晋县	邢台市众源建筑材料有限公司	隧道窑	颗粒物	2022-06-17	9	4.7	mg/m3	30		是	否
邢台市	宁晋县	邢台市众源建筑材料有限公司	隧道窑	氮氧化物	2022-06-17	11	6	mg/m3	200		是	否
邢台市	巨鹿县	河北超达密封制品股份有限公司	硫化工序	非甲烷总烃	2022-06-08	2.29	2.29	mg/m3	10		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	巨鹿县	河北超达密封制品股份有限公司	硫化工序	颗粒物	2022-06-08	4.1	4.1	mg/m3	12		是	否
邢台市	巨鹿县	河北德建家具有限公司	排气筒	非甲烷总烃	2022-05-21	2.54	2.54	mg/m3	60		是	否
邢台市	巨鹿县	河北黑一橡胶有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2022-06-07	1.7	9.4	mg/m3	10		是	否
邢台市	巨鹿县	河北宏福医疗用品有限公司	锅炉	烟尘	2022-06-06	2.8	3.8	mg/m3	5		是	否
邢台市	巨鹿县	河北宏福医疗用品有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-06-06	3	3	mg/m3	10		是	否
邢台市	巨鹿县	河北宏福医疗用品有限公司	烘干工序	非甲烷总烃	2022-06-06	1.95	1.95	mg/m3	80		是	否
邢台市	巨鹿县	河北宏福医疗用品有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-06-06	17	23	mg/m3	30		是	否
邢台市	巨鹿县	河北科达橡胶制品有限公司	硫化工序(DA001)	非甲烷总烃	2022-05-21	1.59	5.99	mg/m3	10		是	否
邢台市	巨鹿县	河北天一电器有限公司	密封工序	非甲烷总烃	2022-06-02	2.97	2.97	mg/m3	80		是	否
邢台市	巨鹿县	河北喜德来家具实业有限公司	压贴工序	非甲烷总烃	2022-06-01	2.73	2.73	mg/m3	60		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县昌盛纺织有限公司	定型工序(DA001)	非甲烷总烃	2022-05-21	2.31	2.31	mg/m3	80		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县飞达橡胶有限公司	硫化工序	非甲烷总烃	2022-06-04	1.59	1.59	mg/m3	10		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县飞达橡胶有限公司	硫化工序	颗粒物	2022-06-04	4.5	4.5	mg/m3	12		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县华筑建材厂	隧道窑	颗粒物	2022-06-06	5.7	9	mg/m3	30		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县华筑建材厂	隧道窑	氮氧化物	2022-06-06	24	38	mg/m3	200		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县华筑建材厂	隧道窑	二氧化硫	2022-06-06	8	13	mg/m3	150		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县金特凯橡胶制品厂	硫化工序	非甲烷总烃	2022-06-05	1.65	5.6	mg/m3	10		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县金特凯橡胶制品厂	硫化工序	颗粒物	2022-06-05	3.5	11.9	mg/m3	12		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县聚力环保有限公司	1#焚烧炉(DA001)	汞及其化合物	2022-03-28	0.0025	0.0025	mg/m3	0.05		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县聚力环保有限公司	2#焚烧炉(DA001)	汞及其化合物	2022-03-29	0.0025	0.0025	mg/m3	0.05		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县聚力环保有限公司	3#焚烧炉(DA001)	汞及其化合物	2022-03-30	0.0025	0.0025	mg/m3	0.05		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县聚力环保有限公司	4#焚烧炉(DA001)	二氧化硫	2022-03-30	3	3	mg/m3	100		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	巨鹿县	巨鹿县聚力环保有限公司	4#焚烧炉(DA001)	汞及其化合物	2022-03-30	0.0025	0.0025	mg/m3	0.05		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县巨武新艺橡胶厂	硫化工序(DA001)	非甲烷总烃	2022-06-04	2.37	7.79	mg/m3	10		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县巨武新艺橡胶厂	硫化工序(DA001)	颗粒物	2022-06-04	3.4	11.2	mg/m3	12		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县郡州轮胎厂	硫化工序	非甲烷总烃	2022-06-08	2.4	6.47	mg/m3	10		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县郡州轮胎厂	硫化工序	颗粒物	2022-06-08	2.5	6.7	mg/m3	12		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县宁峰橡胶制品厂	硫化工序(DA001)	非甲烷总烃	2022-06-08	2.6	2.6	mg/m3	10		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县宁峰橡胶制品厂	硫化工序(DA001)	颗粒物	2022-06-08	2.7	2.7	mg/m3	12		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县强瑞墙体材料厂	隧道窑	氮氧化物	2022-06-06	26	51	mg/m3	200		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县强瑞墙体材料厂	隧道窑	二氧化硫	2022-06-06	9	17	mg/m3	150		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县强瑞墙体材料厂	隧道窑	颗粒物	2022-06-06	4.1	8.1	mg/m3	30		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县神牛帆布橡胶联制有限公司	硫化工序	非甲烷总烃	2022-06-04	2.09	2.09	mg/m3	10		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县神牛帆布橡胶联制有限公司	硫化工序	颗粒物	2022-06-04	4.3	4.3	mg/m3	12		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县维达橡胶厂	密炼工序(DA001)	颗粒物	2022-06-01	4.2	10.8	mg/m3	12		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县维达橡胶厂	密炼工序(DA001)	非甲烷总烃	2022-06-01	1.93	4.96	mg/m3	10		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县元生胶带有限公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2022-06-05	21	22	mg/m3	30		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县元生胶带有限公司	锅炉(DA001)	烟尘	2022-06-05	2.9	3	mg/m3	5		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县元生胶带有限公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2022-06-05	3	3	mg/m3	10		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县元生胶带有限公司	硫化工序(DA001)	非甲烷总烃	2022-06-05	1.49	1.08	mg/m3	10		是	否
邢台市	巨鹿县	巨鹿县元生胶带有限公司	硫化工序(DA001)	颗粒物	2022-06-05	4.3	2.8	mg/m3	12		是	否
邢台市	巨鹿县	邢台金众橡胶制品有限公司	密炼工序(DA001)	非甲烷总烃	2022-06-07	1.71	1.71	mg/m3	10		是	否
邢台市	巨鹿县	邢台金众橡胶制品有限公司	密炼工序(DA001)	颗粒物	2022-06-07	4.3	4.3	mg/m3	12		是	否
邢台市	巨鹿县	邢台京峰塑胶有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-06-08	3	3	mg/m3	10		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	巨鹿县	邢台京峰塑胶有限公司	锅炉	烟尘	2022-06-08	2.7	2.9	mg/m3	5		是	否
邢台市	巨鹿县	邢台京峰塑胶有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-06-08	20	21	mg/m3	30		是	否
邢台市	巨鹿县	邢台市黄牛橡胶制品厂	密炼工序	颗粒物	2022-06-06	4.6	4.6	mg/m3	12		是	否
邢台市	巨鹿县	邢台市黄牛橡胶制品厂	密炼工序	非甲烷总烃	2022-06-06	2.08	2.08	mg/m3	10		是	否
邢台市	巨鹿县	邢台市抗州橡胶厂	密炼工序(DA001)	非甲烷总烃	2022-06-02	2.13	2.94	mg/m3	10		是	否
邢台市	巨鹿县	邢台市抗州橡胶厂	密炼工序(DA001)	颗粒物	2022-06-02	3.9	5.4	mg/m3	12		是	否
邢台市	巨鹿县	邢台市跨越塑胶有限公司	炼胶工序(DA001)	颗粒物	2022-06-07	5.1	7	mg/m3	12		是	否
邢台市	巨鹿县	邢台市跨越塑胶有限公司	炼胶工序(DA001)	非甲烷总烃	2022-06-07	1.98	2.73	mg/m3	10		是	否
邢台市	巨鹿县	邢台市欧琪莱橡胶制品厂	密炼工序	颗粒物	2022-06-02	4.2	9.2	mg/m3	12		是	否
邢台市	巨鹿县	邢台市欧琪莱橡胶制品厂	密炼工序	非甲烷总烃	2022-06-02	2.8	6.1	mg/m3	10		是	否
邢台市	巨鹿县	邢台市强力水泥制品有限公司	搅拌工序	颗粒物	2022-06-05	6.3	6.3	mg/m3	10		是	否
邢台市	巨鹿县	邢台市源开橡胶制品有限公司	硫化工序(DA001)	非甲烷总烃	2022-05-21	1.75	7.66	mg/m3	10		是	否
邢台市	巨鹿县	邢台万盛密封机械有限公司	硫化工序	非甲烷总烃	2022-05-21	1.43	1.43	mg/m3	10		是	否
邢台市	平乡县	好孩子儿童用品平乡有限公司	炉窑	氮氧化物	2022-03-16	3	20	mg/m3	400		是	否
邢台市	平乡县	好孩子儿童用品平乡有限公司	炉窑	颗粒物	2022-03-16	1.2	8.5	mg/m3	50		是	否
邢台市	平乡县	好孩子儿童用品平乡有限公司	炉窑	二氧化硫	2022-03-16	3	20	mg/m3	400		是	否
邢台市	平乡县	河北丰维机械制造有限公司	抛丸工序	颗粒物	2022-03-17	12.3	12.3	mg/m3	20		是	否
邢台市	平乡县	河北丰维机械制造有限公司	浇注工序	非甲烷总烃	2022-03-18	3.41	3.41	mg/m3	80		是	否
邢台市	平乡县	河北恒驰自行车零件集团有限公司	炉窑	氮氧化物	2022-04-25	12	51	mg/m3	400		是	否
邢台市	平乡县	河北恒驰自行车零件集团有限公司	炉窑	颗粒物	2022-04-25	3	3	mg/m3	50		是	否
邢台市	平乡县	河北恒驰自行车零件集团有限公司	炉窑	二氧化硫	2022-04-25	3	3	mg/m3	400		是	否
邢台市	平乡县	河北恒驰自行车零件集团有限公司	喷漆工序	非甲烷总烃	2022-04-26	21.2	21.2	mg/m3	60		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	平乡县	河北省平乡县化工助剂有限公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2022-05-03	3	3	mg/m3	10		是	否
邢台市	平乡县	河北省平乡县化工助剂有限公司	锅炉(DA001)	烟尘	2022-05-03	3.5	3.6	mg/m3	5		是	否
邢台市	平乡县	河北省平乡县化工助剂有限公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2022-05-03	27	28	mg/m3	30		是	否
邢台市	平乡县	河北新天旗塑胶有限公司	排气筒	非甲烷总烃	2022-05-06	20.3	20.3	mg/m3	80		是	否
邢台市	平乡县	河北正固橡胶科技有限公司	排气筒	非甲烷总烃	2022-06-09	2.09	7.58	mg/m3	10		是	否
邢台市	平乡县	河北焱鑫橡胶工业有限公司	硫化工序	非甲烷总烃	2022-03-02	0.99	7.71	mg/m3	10		是	否
邢台市	平乡县	河北焱鑫橡胶工业有限公司	硫化工序	颗粒物	2022-03-02	1.3	10.1	mg/m3	12		是	否
邢台市	平乡县	平乡县安顺橡胶制品有限公司	密炼工序	颗粒物	2022-03-31	3.5	7.7	mg/m3	12		是	否
邢台市	平乡县	平乡县安顺橡胶制品有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2022-03-31	3.07	6.69	mg/m3	10		是	否
邢台市	平乡县	平乡县百盛新型建材有限公司	炉窑	氮氧化物	2022-05-11	45	58	mg/m3	200		是	否
邢台市	平乡县	平乡县百盛新型建材有限公司	炉窑	氟化物	2022-05-11	1.2	1.2	mg/m3	3		是	否
邢台市	平乡县	平乡县百盛新型建材有限公司	炉窑	颗粒物	2022-05-11	3	3.9	mg/m3	30		是	否
邢台市	平乡县	平乡县百盛新型建材有限公司	炉窑	二氧化硫	2022-05-11	3	3	mg/m3	150		是	否
邢台市	平乡县	平乡县常河镇炉具厂	清砂工序	颗粒物	2022-04-21	25.1	25.1	mg/m3	120		是	否
邢台市	平乡县	平乡县鼎旺建筑材料厂	隧道窑	二氧化硫	2022-05-04	3	3	mg/m3	300		是	否
邢台市	平乡县	平乡县鼎旺建筑材料厂	隧道窑	颗粒物	2022-05-04	3.1	6.2	mg/m3	30		是	否
邢台市	平乡县	平乡县鼎旺建筑材料厂	隧道窑	氮氧化物	2022-05-04	3	3	mg/m3	200		是	否
邢台市	平乡县	平乡县东马延电泳漆厂	烘干工序	氮氧化物	2022-03-21	3	15	mg/m3	400		是	否
邢台市	平乡县	平乡县东马延电泳漆厂	烘干工序	二氧化硫	2022-03-21	3	15	mg/m3	400		是	否
邢台市	平乡县	平乡县东马延电泳漆厂	烘干工序	颗粒物	2022-03-21	2.6	12.8	mg/m3	50		是	否
邢台市	平乡县	平乡县工盛新型材料有限公司	隧道窑	二氧化硫	2022-05-10	8	10	mg/m3	150		是	否
邢台市	平乡县	平乡县工盛新型材料有限公司	隧道窑	颗粒物	2022-05-10	2.6	3.3	mg/m3	30		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	平乡县	平乡县工盛新型材料有限公司	隧道窑	氟化物	2022-05-10	1.07	1.07	mg/m3	3		是	否
邢台市	平乡县	平乡县工盛新型材料有限公司	隧道窑	氮氧化物	2022-05-10	23	29	mg/m3	200		是	否
邢台市	平乡县	平乡县河古庙污水处理有限公司	排气筒	臭气浓度	2022-03-07	724	724	无量纲	2000		是	否
邢台市	平乡县	平乡县河古庙污水处理有限公司	排气筒	硫化氢	2022-03-07	0.08	0.0004	kg/h	0.33		是	否
邢台市	平乡县	平乡县河古庙污水处理有限公司	排气筒	氨	2022-03-07	4.5	0.022	kg/h	4.9		是	否
邢台市	平乡县	平乡县恒华颗粒厂	挤出工序	非甲烷总烃	2022-04-14	4.3	4.3	mg/m3	60		是	否
邢台市	平乡县	平乡县恒华颗粒厂	挤出工序	颗粒物	2022-04-14	15.9	15.9	mg/m3	20		是	否
邢台市	平乡县	平乡县恒力钢篮厂	密炼工序	非甲烷总烃	2022-03-29	4.55	8.19	mg/m3	10		是	否
邢台市	平乡县	平乡县辉煌橡胶助剂有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-03-30	3	4	mg/m3	10		是	否
邢台市	平乡县	平乡县辉煌橡胶助剂有限公司	锅炉	烟尘	2022-03-30	2.9	3.5	mg/m3	5		是	否
邢台市	平乡县	平乡县辉煌橡胶助剂有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-03-30	19	23	mg/m3	30		是	否
邢台市	平乡县	平乡县金通新型建筑材料有限公司	隧道窑	氮氧化物	2022-04-20	38	51	mg/m3	200		是	否
邢台市	平乡县	平乡县金通新型建筑材料有限公司	隧道窑	二氧化硫	2022-04-20	31	40	mg/m3	150		是	否
邢台市	平乡县	平乡县金通新型建筑材料有限公司	隧道窑	颗粒物	2022-04-20	2.7	3.6	mg/m3	30		是	否
邢台市	平乡县	平乡县津南橡胶厂	密炼工序(DA001)	颗粒物	2022-03-30	1.5	2.9	mg/m3	12		是	否
邢台市	平乡县	平乡县津南橡胶厂	密炼工序(DA001)	非甲烷总烃	2022-03-30	0.92	1.76	mg/m3	10		是	否
邢台市	平乡县	平乡县雷宏橡胶制品厂	密炼工序	非甲烷总烃	2022-03-01	0.91	5.07	mg/m3	10		是	否
邢台市	平乡县	平乡县雷宏橡胶制品厂	密炼工序	颗粒物	2022-03-01	1.3	7.2	mg/m3	12		是	否
邢台市	平乡县	平乡县磊鑫新型建材有限公司	隧道窑	氮氧化物	2022-04-23	26	36	mg/m3	200		是	否
邢台市	平乡县	平乡县磊鑫新型建材有限公司	隧道窑	二氧化硫	2022-04-23	10	14	mg/m3	150		是	否
邢台市	平乡县	平乡县磊鑫新型建材有限公司	隧道窑	颗粒物	2022-04-23	2.4	3.28	mg/m3	30		是	否
邢台市	平乡县	平乡县利腾自行车销售有限公司	硫化工序(DA001)	颗粒物	2022-06-15	2.8	7.9	mg/m3	12		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	平乡县	平乡县利腾自行车销售有限公司	硫化工序(DA001)	非甲烷总烃	2022-06-15	2.89	8.03	mg/m3	10		是	否
邢台市	平乡县	平乡县令青橡胶制品厂	硫化工序	非甲烷总烃	2022-04-18	1.69	8.3	mg/m3	10		是	否
邢台市	平乡县	平乡县令青橡胶制品厂	硫化工序	颗粒物	2022-04-19	1.8	8.7	mg/m3	12		是	否
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	排气筒	硫化氢	2022-03-07	0.0005	0.0005	kg/h	0.33		是	否
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	排气筒	氨	2022-03-07	0.38	0.38	kg/h	4.9		是	否
邢台市	平乡县	平乡县瑞盈环境科技有限公司	排气筒	臭气浓度	2022-03-07	229	229	无量纲	2000		是	否
邢台市	平乡县	平乡县上佳塑料制品厂	挤出工序	颗粒物	2022-06-14	7.4	7.4	mg/m3	20		是	否
邢台市	平乡县	平乡县上佳塑料制品厂	挤出工序	非甲烷总烃	2022-06-14	6.61	6.61	mg/m3	60		是	否
邢台市	平乡县	平乡县升平橡胶制品厂	密炼工序(DA001)	颗粒物	2022-05-06	1.3	8.9	mg/m3	12		是	否
邢台市	平乡县	平乡县升平橡胶制品厂	密炼工序(DA001)	非甲烷总烃	2022-05-06	1.2	8.26	mg/m3	10		是	否
邢台市	平乡县	平乡县天富自行车有限公司	烘干工序	颗粒物	2022-03-08	1.5	1.5	mg/m3	50		是	否
邢台市	平乡县	平乡县天富自行车有限公司	烘干工序	非甲烷总烃	2022-03-08	4.77	4.77	mg/m3	60		是	否
邢台市	平乡县	平乡县天富自行车有限公司	烘干工序	氮氧化物	2022-03-08	5	103	mg/m3	400		是	否
邢台市	平乡县	平乡县天富自行车有限公司	烘干工序	二氧化硫	2022-03-08	3	3	mg/m3	400		是	否
邢台市	平乡县	平乡县天鸿橡胶制品有限公司	密炼工序	颗粒物	2022-03-16	2.9	5.8	mg/m3	12		是	否
邢台市	平乡县	平乡县天鸿橡胶制品有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2022-03-16	0.9	1.79	mg/m3	10		是	否
邢台市	平乡县	平乡县万虹橡胶有限公司	密炼工序(DA001)	颗粒物	2022-05-06	1.1	8.6	mg/m3	12		是	否
邢台市	平乡县	平乡县万虹橡胶有限公司	密炼工序(DA001)	非甲烷总烃	2022-05-06	1.06	8.29	mg/m3	10		是	否
邢台市	平乡县	平乡县万兴橡胶制品厂	硫化工序	非甲烷总烃	2022-03-30	0.82	5.8	mg/m3	10		是	否
邢台市	平乡县	平乡县万兴橡胶制品厂	硫化工序	颗粒物	2022-03-30	1.3	9.2	mg/m3	12		是	否
邢台市	平乡县	平乡县星宇橡胶制品厂	密炼工序(DA001)	颗粒物	2022-04-13	3.8	9.5	mg/m3	12		是	否
邢台市	平乡县	平乡县星宇橡胶制品厂	密炼工序(DA001)	非甲烷总烃	2022-04-13	8.35	8.35	mg/m3	10		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	平乡县	平乡县亚飞橡胶制品有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2022-04-14	7.72	7.72	mg/m3	10		是	否
邢台市	平乡县	平乡县亚飞橡胶制品有限公司	密炼工序	颗粒物	2022-04-14	3.6	8.4	mg/m3	12		是	否
邢台市	平乡县	平乡县益民垃圾处理中心	排气筒	甲烷	2022-05-03	0.34	0.34	%	5		是	否
邢台市	平乡县	平乡县振兴车胎厂	硫化工序	颗粒物	2022-04-01	4.1	9.1	mg/m3	12		是	否
邢台市	平乡县	平乡县振兴车胎厂	锅炉	氮氧化物	2022-04-01	20	22	mg/m3	30		是	否
邢台市	平乡县	平乡县振兴车胎厂	锅炉	烟尘	2022-04-01	2.6	2.8	mg/m3	5		是	否
邢台市	平乡县	平乡县振兴车胎厂	硫化工序	非甲烷总烃	2022-04-01	3.56	7.96	mg/m3	10		是	否
邢台市	平乡县	平乡县振兴车胎厂	锅炉	二氧化硫	2022-04-01	3	3	mg/m3	10		是	否
邢台市	平乡县	平乡县智聪车业有限公司	喷漆工序	非甲烷总烃	2022-05-07	3.62	3.62	mg/m3	60		是	否
邢台市	平乡县	平乡县智聪车业有限公司	喷漆工序	二氧化硫	2022-05-07	3	3	mg/m3	400		是	否
邢台市	平乡县	平乡县智聪车业有限公司	喷漆工序	氮氧化物	2022-05-07	3	3	mg/m3	400		是	否
邢台市	平乡县	平乡县智聪车业有限公司	喷漆工序	颗粒物	2022-05-07	2.4	23.1	mg/m3	50		是	否
邢台市	平乡县	平乡县智聪车业有限公司	喷漆工序	甲苯与二甲苯合计	2022-05-07	0.592	0.592	mg/m3	20		是	否
邢台市	平乡县	平乡县鑫磊塑料制品厂	挤出工序	非甲烷总烃	2022-05-21	6.27	6.27	mg/m3	80		是	否
邢台市	平乡县	邢台德创红盛健身器材有限公司	炉窑	氮氧化物	2022-05-20	17	25	mg/m3	400		是	否
邢台市	平乡县	邢台德创红盛健身器材有限公司	炉窑	二氧化硫	2022-05-20	3	3	mg/m3	400		是	否
邢台市	平乡县	邢台德创红盛健身器材有限公司	炉窑	颗粒物	2022-05-20	2.5	3.6	mg/m3	50		是	否
邢台市	平乡县	邢台德创红盛健身器材有限公司	喷涂工序	非甲烷总烃	2022-05-21	6.78	6.78	mg/m3	60		是	否
邢台市	平乡县	邢台鼎通橡塑制品有限公司	烘干工序	非甲烷总烃	2022-03-01	0.8	3.63	mg/m3	10		是	否
邢台市	平乡县	邢台隆欣力车胎厂	密炼工序	颗粒物	2022-03-31	3.6	3.6	mg/m3	12		是	否
邢台市	平乡县	邢台隆欣力车胎厂	密炼工序	非甲烷总烃	2022-03-31	7.9	7.9	mg/m3	10		是	否
邢台市	平乡县	邢台市晶泰橡胶制品有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2022-03-28	7.15	7.15	mg/m3	10		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	平乡县	邢台市晶泰橡胶制品有限公司	密炼工序	颗粒物	2022-03-28	3.3	6.6	mg/m3	12		是	否
邢台市	平乡县	邢台优奥橡胶制品有限公司	硫化工序	颗粒物	2022-03-30	1.8	2.5	mg/m3	12		是	否
邢台市	平乡县	邢台优奥橡胶制品有限公司	硫化工序	非甲烷总烃	2022-03-30	1.05	1.45	mg/m3	10		是	否
邢台市	平乡县	邢台正达橡胶有限公司	硫化工序	颗粒物	2022-03-22	6.1	8.5	mg/m3	12		是	否
邢台市	平乡县	邢台正达橡胶有限公司	硫化工序	非甲烷总烃	2022-03-22	5.32	7.64	mg/m3	10		是	否
邢台市	平乡县	邢台正顺丰橡胶制品有限公司	硫化工序	颗粒物	2022-05-23	4.5	8.1	mg/m3	12		是	否
邢台市	平乡县	邢台正顺丰橡胶制品有限公司	硫化工序	非甲烷总烃	2022-05-23	3.63	6.48	mg/m3	10		是	否
邢台市	威县	河北久源纺织有限公司	烘干工序	非甲烷总烃	2022-06-10	1.94	1.94	mg/m3	80		是	否
邢台市	威县	河北九木生物科技有限公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2022-05-26	20	24	mg/m3	30		是	否
邢台市	威县	河北九木生物科技有限公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2022-05-26	3	3	mg/m3	10		是	否
邢台市	威县	河北九木生物科技有限公司	排气筒(DA001)	甲醇	2022-05-26	10.9	10.9	mg/m3	20		是	否
邢台市	威县	河北九木生物科技有限公司	锅炉(DA001)	烟尘	2022-05-26	2.3	2.6	mg/m3	5		是	否
邢台市	威县	河北九木生物科技有限公司	排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2022-05-26	6.06	6.06	mg/m3	60		是	否
邢台市	威县	河北利江生物科技有限公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2022-05-24	3	3	mg/m3	10		是	否
邢台市	威县	河北利江生物科技有限公司	锅炉(DA001)	颗粒物	2022-05-24	3.3	2.4	mg/m3	5		是	否
邢台市	威县	河北利江生物科技有限公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2022-05-24	20	23	mg/m3	50	0	是	否
邢台市	威县	河北利江生物科技有限公司	排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2022-05-24	14.6	14.6	mg/m3	80		是	否
邢台市	威县	河北万盛塑胶制品有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2022-06-09	6.78	6.78	mg/m3	80		是	否
邢台市	威县	河北万特木制品有限公司	排气筒	非甲烷总烃	2022-06-10	4.46	4.46	mg/m3	80		是	否
邢台市	威县	河北亿泰橡塑制品有限公司	精炼工序	非甲烷总烃	2022-06-09	6.58	6.58	mg/m3	80		是	否
邢台市	威县	河北正通轮胎制造有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2022-06-12	2.8	4.07	mg/m3	10		是	否
邢台市	威县	河北正通轮胎制造有限公司	密炼工序	颗粒物	2022-06-12	6.5	8.6	mg/m3	12		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	威县	河北卓信塑胶制品有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2022-06-09	4.55	4.55	mg/m3	80		是	否
邢台市	威县	石家庄正大鸿福牧业有限公司威县分厂	锅炉	烟尘	2022-05-25	2.3	2.8	mg/m3	5		是	否
邢台市	威县	石家庄正大鸿福牧业有限公司威县分厂	锅炉	二氧化硫	2022-05-25	3	3	mg/m3	10		是	否
邢台市	威县	石家庄正大鸿福牧业有限公司威县分厂	锅炉	氮氧化物	2022-05-25	20	24	mg/m3	30		是	否
邢台市	威县	威县安华橡胶厂	密炼工序	非甲烷总烃	2022-06-05	2.68	2.68	mg/m3	80		是	否
邢台市	威县	威县长兴橡胶制品有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2022-06-04	3.21	3.21	mg/m3	80		是	否
邢台市	威县	威县德汇橡塑制品有限公司	精炼工序	非甲烷总烃	2022-06-09	4.08	4.08	mg/m3	80		是	否
邢台市	威县	威县浩达橡胶制品有限公司	密炼工序	非甲烷总烃	2022-06-06	2.75	9.53	mg/m3	10		是	否
邢台市	威县	威县恒兆橡塑制品有限公司	炼胶工序	非甲烷总烃	2022-06-04	2.6	2.6	mg/m3	80		是	否
邢台市	威县	威县冀光再生胶厂	密炼工序	非甲烷总烃	2022-06-06	4.74	9.47	mg/m3	10		是	否
邢台市	威县	威县纳旺橡塑制品有限公司	炼胶工序	非甲烷总烃	2022-06-11	5.3	5.3	mg/m3	80		是	否
邢台市	威县	威县纳旺橡塑制品有限公司	炼胶工序	甲苯与二甲苯合计	2022-06-11	0.67	0.67	mg/m3	30		是	否
邢台市	威县	威县庆升建材加工厂	隧道窑	颗粒物	2022-06-10	6.5	9.8	mg/m3	30		是	否
邢台市	威县	威县庆升建材加工厂	隧道窑	二氧化硫	2022-06-10	7	11	mg/m3	150		是	否
邢台市	威县	威县庆升建材加工厂	隧道窑	氮氧化物	2022-06-10	35	52	mg/m3	200		是	否
邢台市	威县	威县双赢化工有限公司	排气筒	非甲烷总烃	2022-06-11	2.6	2.6	mg/m3	60		是	否
邢台市	威县	威县维亮橡塑制品厂	粉碎工序	非甲烷总烃	2022-06-10	4.41	4.41	mg/m3	60		是	否
邢台市	威县	威县一橡橡胶制品厂	再生胶工序	非甲烷总烃	2022-06-09	4.4	4.4	mg/m3	80		是	否
邢台市	威县	威县炜华橡塑制品有限公司	硫化工序	颗粒物	2022-06-09	5.7	10.8	mg/m3	12		是	否
邢台市	威县	威县炜华橡塑制品有限公司	硫化工序	非甲烷总烃	2022-06-09	2.53	4.7	mg/m3	10		是	否
邢台市	清河县	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2022-04-22	8	12	mg/m3	50		是	否
邢台市	清河县	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	锅炉(DA001)	颗粒物	2022-04-22	1.6	2.4	mg/m3	10		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	清河县	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2022-04-22	12.2	12.2	mg/m3	60		是	否
邢台市	清河县	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2022-04-22	3	3	mg/m3	35		是	否
邢台市	清河县	河北博阳汽车零部件有限公司	硫化工序	非甲烷总烃	2022-04-30	1.41	8.68	mg/m3	10		是	否
邢台市	清河县	河北贵航鸿图汽车零部件有限公司	车间排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2022-04-29	2.06	7.46	mg/m3	10		是	否
邢台市	清河县	河北科润特油品集团有限公司	排气筒	非甲烷总烃	2022-04-27	8.07	8.07	mg/m3	80		是	否
邢台市	清河县	河北绒仓仓储服务有限公司	排气筒	颗粒物	2022-05-01	2.2	2.2	mg/m3	120		是	否
邢台市	清河县	河北新华新越汽配集团有限公司	硫化车间(DA001)	非甲烷总烃	2022-05-01	1.41	3.58	mg/m3	10		是	否
邢台市	清河县	清河县博业胶管有限公司	硫化工序	非甲烷总烃	2022-05-02	2.02	7.61	mg/m3	10		是	否
邢台市	清河县	清河县东兴橡胶有限公司	炼胶工序	非甲烷总烃	2022-04-26	40.1	40.1	mg/m3	80		是	否
邢台市	清河县	清河县华都洗绒厂	排气筒	颗粒物	2022-04-30	4.9	4.9	mg/m3	120		是	否
邢台市	清河县	清河县金隅冀东水泥有限公司	包装工序	颗粒物	2022-04-28	7.2	7.2	mg/m3	10		是	否
邢台市	清河县	清河县利国汽车配件有限公司	硫化工序	非甲烷总烃	2022-04-26	1.73	4.77	mg/m3	10		是	否
邢台市	清河县	清河县万友洗毛厂	排气筒	颗粒物	2022-04-30	5.1	5.1	mg/m3	120		是	否
邢台市	临西县	河北宝鑫轴承制造有限责任公司	热处理工序	非甲烷总烃	2022-03-31	2.47	2.47	mg/m3	80		是	否
邢台市	临西县	河北海蓝轴承制造有限公司	制芯工序	非甲烷总烃	2022-03-31	2.03	2.03	mg/m3	80		是	否
邢台市	临西县	河北海蓝轴承制造有限公司	浇注工序	颗粒物	2022-03-31	9	9	mg/m3	15		是	否
邢台市	临西县	河北恒运机床有限责任公司	电炉	颗粒物	2022-03-31	7.1	7.1	mg/m3	30		是	否
邢台市	临西县	河北华春液压汽配有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-05-17	4	4	mg/m3	10		是	否
邢台市	临西县	河北华春液压汽配有限公司	锅炉	非甲烷总烃	2022-05-17	2.46	2.46	mg/m3	60		是	否
邢台市	临西县	河北华春液压汽配有限公司	锅炉	颗粒物	2022-05-17	2.2	2.2	mg/m3	5		是	否
邢台市	临西县	河北华春液压汽配有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-05-17	12	12	mg/m3	50	0	是	否
邢台市	临西县	河北金佳特精密机械有限公司	烘干工序	非甲烷总烃	2022-05-14	2.88	2.88	mg/m3	80		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	临西县	河北玉良轴承集团有限公司	排气筒	非甲烷总烃	2022-05-14	2.65	2.65	mg/m3	80		是	否
邢台市	临西县	临西县福皓热力有限公司	锅炉(DA001)	烟尘	2022-05-15	1.4	1.4	mg/m3	10		是	否
邢台市	临西县	临西县福皓热力有限公司	锅炉(DA001)	氨逃逸	2022-05-15	2.84	2.84	mg/m3	7.6		是	否
邢台市	临西县	临西县福皓热力有限公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2022-05-15	22	29	mg/m3	50		是	否
邢台市	临西县	临西县福皓热力有限公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2022-05-15	3	3	mg/m3	30		是	否
邢台市	临西县	临西县弘润食品有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-03-17	12	12	mg/m3	30		是	否
邢台市	临西县	临西县弘润食品有限公司	锅炉	烟尘	2022-03-17	2.6	4.5	mg/m3	5		是	否
邢台市	临西县	临西县弘润食品有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-03-17	3	3	mg/m3	10		是	否
邢台市	临西县	临西县圆顺混凝土有限公司	上料工序	颗粒物	2022-03-24	9.3	9.3	mg/m3	10		是	否
邢台市	临西县	台市政建设集团股份有限公司临西分公	排气筒	颗粒物	2022-05-14	6	6	mg/m3	120		是	否
邢台市	临西县	邢台中伟卓特液压科技有限公司	喷漆工序	非甲烷总烃	2022-05-16	4.53	4.53	mg/m3	60		是	否
邢台市	台市经济开发	河北蓝鸟家具股份有限公司	喷漆工序	非甲烷总烃	2022-04-15	3.78	3.78	mg/m3	60		是	否
邢台市	台市经济开发	河北争创食品有限公司	燃气锅炉(DA001)	二氧化硫	2022-05-27	3	3	mg/m3	10		是	否
邢台市	台市经济开发	河北争创食品有限公司	燃气锅炉(DA001)	氮氧化物	2022-05-27	14	13	mg/m3	50		是	否
邢台市	台市经济开发	河北争创食品有限公司	燃气锅炉(DA001)	颗粒物	2022-05-27	1.1	1	mg/m3	5		是	否
邢台市	台市经济开发	沙河市久发纸业有限公司	南锅炉(DA001)	氮氧化物	2022-06-13	5	5	mg/m3	50		是	否
邢台市	台市经济开发	沙河市久发纸业有限公司	南锅炉(DA001)	颗粒物	2022-06-13	1.1	1.1	mg/m3	5		是	否
邢台市	台市经济开发	沙河市久发纸业有限公司	南锅炉(DA001)	二氧化硫	2022-06-13	3	3	mg/m3	10		是	否
邢台市	台市经济开发	邢台浩顺再生资源回收有限责任公司	排气筒	非甲烷总烃	2022-03-17	1.79	1.79	mg/m3	80		是	否
邢台市	台市经济开发	邢台华恒再生资源回收有限公司	排气筒	硫酸雾	2022-03-17	2.67	2.67	mg/m3	45		是	否
邢台市	台市经济开发	邢台市福德纸业有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-06-13	9	8	mg/m3	50		是	否
邢台市	台市经济开发	邢台市福德纸业有限公司	锅炉	颗粒物	2022-06-13	1.1	1	mg/m3	5		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	台市经济开发	邢台市福德纸业有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-06-13	3	3	mg/m3	10		是	否
邢台市	台市经济开发	邢台曙光轧辊有限公司	铸造工序	颗粒物	2022-03-14	6.5	6.5	mg/m3	20		是	否
邢台市	台市经济开发	邢台思倍特生物科技有限公司	热风炉	二氧化硫	2022-01-20	3	3	mg/m3	200		是	否
邢台市	台市经济开发	邢台思倍特生物科技有限公司	热风炉	氮氧化物	2022-01-20	3	3	mg/m3	300		是	否
邢台市	台市经济开发	邢台思倍特生物科技有限公司	热风炉	烟尘	2022-01-20	3.9	3.9	mg/m3	30		是	否
邢台市	台市经济开发	邢台新翔金属材料科技股份有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-04-13	22	24	mg/m3	30		是	否
邢台市	台市经济开发	邢台新翔金属材料科技股份有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-04-13	3	3	mg/m3	10		是	否
邢台市	台市经济开发	邢台新翔金属材料科技股份有限公司	锅炉	烟尘	2022-04-13	4.3	4.7	mg/m3	5		是	否
邢台市	南宫市	安美桥（南宫）羊绒制品有限公司	锅炉	颗粒物	2022-03-23	1.6	1.7	mg/m3	5		是	否
邢台市	南宫市	安美桥（南宫）羊绒制品有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-03-23	3	3	mg/m3	10		是	否
邢台市	南宫市	安美桥（南宫）羊绒制品有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-03-23	22	23	mg/m3	50		是	否
邢台市	南宫市	河北耿氏同盈裘革制品股份有限公司	喷淋工序	非甲烷总烃	2022-03-22	7.94	7.94	mg/m3	80		是	否
邢台市	南宫市	河北金鼎绒业有限公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2022-05-25	5	5	mg/m3	10		是	否
邢台市	南宫市	河北金鼎绒业有限公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2022-05-25	25	27	mg/m3	30		是	否
邢台市	南宫市	河北金鼎绒业有限公司	锅炉(DA001)	烟尘	2022-05-25	1.6	1.7	mg/m3	5		是	否
邢台市	南宫市	河北帅兴家用电器制造有限公司	蒸汽锅炉	二氧化硫	2022-03-25	3	3	mg/m3	10		是	否
邢台市	南宫市	河北帅兴家用电器制造有限公司	蒸汽锅炉	烟尘	2022-03-25	1.5	1.5	mg/m3	5		是	否
邢台市	南宫市	河北帅兴家用电器制造有限公司	蒸汽锅炉	氮氧化物	2022-03-25	26	26	mg/m3	30		是	否
邢台市	南宫市	河北帅兴家用电器制造有限公司	喷涂工序	非甲烷总烃	2022-04-26	6.56	6.56	mg/m3	50		是	否
邢台市	南宫市	河北泰能鸿森医疗科技有限公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2022-03-22	3	3	mg/m3	35		是	否
邢台市	南宫市	河北泰能鸿森医疗科技有限公司	锅炉(DA001)	颗粒物	2022-03-22	1.7	2.5	mg/m3	10		是	否
邢台市	南宫市	河北泰能鸿森医疗科技有限公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2022-03-22	21	31	mg/m3	50		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	南宫市	河北远翔包装印刷有限公司	锅炉	烟尘	2022-03-24	1.4	1.5	mg/m3	5		是	否
邢台市	南宫市	河北远翔包装印刷有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-03-24	22	24	mg/m3	30		是	否
邢台市	南宫市	河北远翔包装印刷有限公司	印刷工序	非甲烷总烃	2022-03-24	9.09	9.09	mg/m3	50		是	否
邢台市	南宫市	河北远翔包装印刷有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-03-24	4	4	mg/m3	10		是	否
邢台市	南宫市	南宫恒信毛皮制品有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-05-25	5	5	mg/m3	10		是	否
邢台市	南宫市	南宫恒信毛皮制品有限公司	锅炉	烟尘	2022-05-25	1.7	1.8	mg/m3	5		是	否
邢台市	南宫市	南宫恒信毛皮制品有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-05-25	23	24	mg/m3	30		是	否
邢台市	南宫市	南宫市都水皮毛毛毡制品有限公司	锅炉	颗粒物	2022-05-25	1.8	2.2	mg/m3	10		是	否
邢台市	南宫市	南宫市都水皮毛毛毡制品有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-05-25	21	26	mg/m3	50		是	否
邢台市	南宫市	南宫市都水皮毛毛毡制品有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-05-25	3	4	mg/m3	20		是	否
邢台市	南宫市	南宫市恒泰皮毛有限公司	锅炉	烟尘	2022-03-22	1.6	1.7	mg/m3	5		是	否
邢台市	南宫市	南宫市恒泰皮毛有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-03-22	4	4	mg/m3	10		是	否
邢台市	南宫市	南宫市恒泰皮毛有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-03-22	21	22	mg/m3	30		是	否
邢台市	南宫市	南宫市华正裘皮制品有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-05-24	5	5	mg/m3	10		是	否
邢台市	南宫市	南宫市华正裘皮制品有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-05-24	24	25	mg/m3	30		是	否
邢台市	南宫市	南宫市华正裘皮制品有限公司	锅炉	烟尘	2022-05-24	1.6	1.7	mg/m3	5		是	否
邢台市	南宫市	南宫市华正裘皮制品有限公司	喷面工序	非甲烷总烃	2022-05-24	5.67	5.67	mg/m3	80		是	否
邢台市	南宫市	南宫市佳讯皮草有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-05-24	4	4	mg/m3	10		是	否
邢台市	南宫市	南宫市佳讯皮草有限公司	锅炉	烟尘	2022-05-24	1.7	1.8	mg/m3	5		是	否
邢台市	南宫市	南宫市佳讯皮草有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-05-24	23	24	mg/m3	30		是	否
邢台市	南宫市	南宫市泉源毛皮制品厂	锅炉	氮氧化物	2022-05-25	24	25	mg/m3	30		是	否
邢台市	南宫市	南宫市泉源毛皮制品厂	锅炉	二氧化硫	2022-05-25	5	5	mg/m3	10		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	南宫市	南宫市泉源毛皮制品厂	锅炉	烟尘	2022-05-25	1.4	1.5	mg/m3	5		是	否
邢台市	南宫市	南宫市森圣裘革绒毛有限公司	锅炉	颗粒物	2022-05-24	2.3	2.4	mg/m3	10		是	否
邢台市	南宫市	南宫市森圣裘革绒毛有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-05-24	23	24	mg/m3	50		是	否
邢台市	南宫市	南宫市森圣裘革绒毛有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-05-24	5	5	mg/m3	20		是	否
邢台市	南宫市	南宫市盛春润滑油有限公司	加热工序	非甲烷总烃	2022-05-24	5.91	5.91	mg/m3	80		是	否
邢台市	沙河市	河北东兴玻璃有限公司	1线玻璃窑(DA001)	颗粒物	2022-03-31	1.3	1.9	mg/m3	10		是	否
邢台市	沙河市	河北东兴玻璃有限公司	1线玻璃窑(DA001)	氮氧化物	2022-03-31	3	3	mg/m3	200		是	否
邢台市	沙河市	河北东兴玻璃有限公司	1线玻璃窑(DA001)	氨（氨气）	2022-03-31	2.31	3.39	mg/m3	8		是	否
邢台市	沙河市	河北东兴玻璃有限公司	1线玻璃窑(DA001)	二氧化硫	2022-03-31	3	3	mg/m3	50		是	否
邢台市	沙河市	河北金宏阳太阳能科技股份有限公司	玻璃窑	颗粒物	2022-03-21	2.3	2.4	mg/m3	10		是	否
邢台市	沙河市	河北金宏阳太阳能科技股份有限公司	玻璃窑	氨（氨气）	2022-03-21	5.25	5.47	mg/m3	8		是	否
邢台市	沙河市	河北金宏阳太阳能科技股份有限公司	玻璃窑	二氧化硫	2022-03-21	3	3	mg/m3	50		是	否
邢台市	沙河市	河北金宏阳太阳能科技股份有限公司	玻璃窑	氮氧化物	2022-03-21	34	35	mg/m3	200		是	否
邢台市	沙河市	河北正大玻璃有限公司	1#玻璃窑(DA001)	二氧化硫	2022-05-01	3	3	mg/m3	50		是	否
邢台市	沙河市	河北正大玻璃有限公司	1#玻璃窑(DA001)	氮氧化物	2022-05-01	14	22	mg/m3	200		是	否
邢台市	沙河市	河北正大玻璃有限公司	2#玻璃窑(DA001)	颗粒物	2022-05-01	1.1	1.7	mg/m3	10		是	否
邢台市	沙河市	河北正大玻璃有限公司	1#玻璃窑(DA001)	颗粒物	2022-05-01	1.1	1.7	mg/m3	10		是	否
邢台市	沙河市	河北正大玻璃有限公司	2#玻璃窑(DA001)	氮氧化物	2022-05-01	13	20	mg/m3	200		是	否
邢台市	沙河市	河北正大玻璃有限公司	2#玻璃窑(DA001)	二氧化硫	2022-05-01	3	3	mg/m3	50		是	否
邢台市	沙河市	沙河市恒森涂布纸有限公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2022-03-15	3	3	mg/m3	10		是	否
邢台市	沙河市	沙河市恒森涂布纸有限公司	锅炉(DA001)	颗粒物	2022-03-15	1.1	1.1	mg/m3	5		是	否
邢台市	沙河市	沙河市恒森涂布纸有限公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2022-03-15	29	28	mg/m3	50		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
邢台市	沙河市	沙河市鸿昇玻璃有限公司	玻璃炉窑(DA001)	二氧化硫	2022-03-2	3	3	mg/m3	50		是	否
邢台市	沙河市	沙河市鸿昇玻璃有限公司	玻璃炉窑(DA001)	氮氧化物	2022-03-2	21	36	mg/m3	200		是	否
邢台市	沙河市	沙河市鸿昇玻璃有限公司	玻璃炉窑(DA001)	颗粒物	2022-03-2	2.4	4.1	mg/m3	10		是	否
邢台市	沙河市	沙河市双基水泥有限公司	窑尾(DA001)	二氧化硫	2022-06-1	3	3	mg/m3	30		是	否
邢台市	沙河市	沙河市双基水泥有限公司	窑尾(DA001)	氮氧化物	2022-06-1	29	27	mg/m3	100		是	否
邢台市	沙河市	沙河市双基水泥有限公司	窑头(DA001)	颗粒物	2022-06-1	1.8	1.8	mg/m3	10		是	否
邢台市	沙河市	沙河市双基水泥有限公司	窑尾(DA001)	颗粒物	2022-06-1	3	2.8	mg/m3	10		是	否
邢台市	沙河市	沙河市永达建材有限公司	锅炉	烟尘	2022-06-0	0.9	0.9	mg/m3	5		是	否
邢台市	沙河市	沙河市永达建材有限公司	锅炉	氮氧化物	2022-06-0	25	26	mg/m3	30		是	否
邢台市	沙河市	沙河市永达建材有限公司	锅炉	二氧化硫	2022-06-0	3	3	mg/m3	10		是	否
邢台市	沙河市	沙河市中建新型建材有限公司	隧道窑	二氧化硫	2022-06-1	16	22	mg/m3	150		是	否
邢台市	沙河市	沙河市中建新型建材有限公司	隧道窑	颗粒物	2022-06-1	6.7	9.1	mg/m3	30		是	否
邢台市	沙河市	沙河市中建新型建材有限公司	隧道窑	氮氧化物	2022-06-1	19	26	mg/m3	200		是	否
邢台市	邢东新区	冀中能源股份有限公司邢东矿	排气筒	颗粒物	2022-03-2	2.2	2.2	mg/m3	80		是	否
邢台市		建华建材(河北)有限公司	锅炉(DA001)	二氧化硫	2022-03-0	3	3	mg/m3	10		是	否
邢台市		建华建材(河北)有限公司	锅炉(DA001)	颗粒物	2022-03-0	1.3	1.5	mg/m3	5		是	否
邢台市		建华建材(河北)有限公司	锅炉(DA001)	氮氧化物	2022-03-0	25	29	mg/m3	50		是	否
雄安新区	雄县	建设投资有限公司（雄安新区垃圾处	热解汽化炉焚烧炉排气筒1	颗粒物	2022-03-3	16.5	19.6	mg/m3	30		是	否
雄安新区	雄县	建设投资有限公司（雄安新区垃圾处	热解汽化炉焚烧炉排气筒1	二氧化硫	2022-03-3	13	16	mg/m3	100		是	否
雄安新区	雄县	建设投资有限公司（雄安新区垃圾处	热解汽化炉焚烧炉排气筒1	一氧化碳	2022-03-3	4	5	mg/m3	100		是	否
雄安新区	雄县	建设投资有限公司（雄安新区垃圾处	热解汽化炉焚烧炉排气筒1	氮氧化物	2022-03-3	19	24	mg/m3	300		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	2号焚烧炉烟气排放口002(DA001	二氧化硫	2022-03-3	43	41	mg/m3	100		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	2号焚烧炉烟气排放口002(DA001	一氧化碳	2022-03-30	4	4	mg/m3	100		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	3号焚烧炉烟气排放口003(DA001	颗粒物	2022-03-30	3.65	3.31	mg/m3	30		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	3号焚烧炉烟气排放口003(DA001	二氧化硫	2022-03-30	56	52	mg/m3	100		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	1号焚烧炉烟气排放口001(DA001	二氧化硫	2022-03-30	48	43	mg/m3	100		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	3号焚烧炉烟气排放口003(DA001	氮氧化物	2022-03-30	198	186	mg/m3	300		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	1号焚烧炉烟气排放口001(DA001	氮氧化物	2022-03-30	194	179	mg/m3	300		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	1号焚烧炉烟气排放口001(DA001	一氧化碳	2022-03-30	3	3	mg/m3	100		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	2号焚烧炉烟气排放口002(DA001	颗粒物	2022-03-30	1.81	1.68	mg/m3	30		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	1号焚烧炉烟气排放口001(DA001	颗粒物	2022-03-30	2.23	1.88	mg/m3	30		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	3号焚烧炉烟气排放口003(DA001	一氧化碳	2022-03-30	3	3	mg/m3	100		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	2号焚烧炉烟气排放口002(DA001	氮氧化物	2022-03-30	186	179	mg/m3	300		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	3号焚烧炉烟气排放口003(DA001	二氧化硫	2022-06-11	38	32	mg/m3	100		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	2号焚烧炉烟气排放口002(DA001	其化合物（以Cc	2022-06-11	0.000552	0.000440	mg/m3	0.1		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	2号焚烧炉烟气排放口002(DA001	氯化氢	2022-06-11	6.23	5.17	mg/m3	60		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	3号焚烧炉烟气排放口003(DA001	氯化氢	2022-06-11	2.96	2.48	mg/m3	60		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	1号焚烧炉烟气排放口001(DA001	汞及其化合物	2022-06-11	0.0083	0.0067	mg/m3	0.05		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	2号焚烧炉烟气排放口002(DA001	颗粒物	2022-06-11	1.6	1.3	mg/m3	30		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	1号焚烧炉烟气排放口001(DA001	颗粒物	2022-06-11	1.5	1.2	mg/m3	30		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	3号焚烧炉烟气排放口003(DA001	颗粒物	2022-06-11	2.5	2.1	mg/m3	30		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	1号焚烧炉烟气排放口001(DA001	氮氧化物	2022-06-11	217	175	mg/m3	300		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	2号焚烧炉烟气排放口002(DA001	一氧化碳	2022-06-11	<3	<2	mg/m3	100		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	3号焚烧炉烟气排放口003(DA001	其化合物（以Cc	2022-06-11	0.000102	0.0000852	mg/m3	0.1		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#1号焚烧炉烟气排放口001(DA001	其化合物（以Co	2022-06-1	0.0000415	0.0000336	mg/m3	0.1		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#1号焚烧炉烟气排放口001(DA001	一氧化碳	2022-06-1	<3	<2	mg/m3	100		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#1号焚烧炉烟气排放口001(DA001	其化合物（以Sb	2022-06-1	0.00731	0.00589	mg/m3	1.0		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#3号焚烧炉烟气排放口003(DA001	氮氧化物	2022-06-1	186	156	mg/m3	300		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA001	氮氧化物	2022-06-1	205	170	mg/m3	300		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#3号焚烧炉烟气排放口003(DA001	其化合物（以Sb	2022-06-1	0.00457	0.00381	mg/m3	1.0		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA001	二氧化硫	2022-06-1	55	46	mg/m3	100		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#3号焚烧炉烟气排放口003(DA001	汞及其化合物	2022-06-1	0.0078	0.0065	mg/m3	0.05		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA001	汞及其化合物	2022-06-1	0.0050	<0.0042	mg/m3	0.05		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口002(DA001	其化合物（以Sb	2022-06-1	0.00637	0.00521	mg/m3	1.0		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#1号焚烧炉烟气排放口001(DA001	二氧化硫	2022-06-1	24	19	mg/m3	100		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#1号焚烧炉烟气排放口001(DA001	氯化氢	2022-06-1	6.83	5.54	mg/m3	60		是	否
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	#3号焚烧炉烟气排放口003(DA001	一氧化碳	2022-06-1	<3	<2	mg/m3	100		是	否
张家口市	尚义县	尚义县鼎弘页岩煤渣多孔砖厂	废气排放口	二氧化硫	2022-04-28	18	32	mg/m3	150		是	否
张家口市	尚义县	尚义县鼎弘页岩煤渣多孔砖厂	废气排放口	氮氧化物	2022-04-28	19	32	mg/m3	200		是	否
张家口市	尚义县	张家口奥鑫新型建筑材料有限公司	废气排放口(001)	二氧化硫	2022-04-28	<2	<2	mg/m3	150		是	否
张家口市	尚义县	张家口奥鑫新型建筑材料有限公司	废气排放口(001)	氮氧化物	2022-04-28	5	12	mg/m3	200		是	否
张家口市	蔚县	河北省基弘水泥有限公司	废气排放口	颗粒物	2022-04-25	2.3	2.1	mg/Nm3	10		是	否
张家口市	蔚县	河北省基弘水泥有限公司	废气排放口	二氧化硫	2022-04-25	2	2	mg/Nm3	30		是	否
张家口市	蔚县	河北省基弘水泥有限公司	废气排放口	氮氧化物	2022-04-25	40	36	mg/Nm3	100		是	否
张家口市	蔚县	蔚县军峰煤矸石砖制造有限公司	废气排放口(DA001)	氮氧化物	2022-04-27	13	19	mg/m3	200		是	否
张家口市	蔚县	蔚县军峰煤矸石砖制造有限公司	废气排放口(DA001)	二氧化硫	2022-04-27	37	57	mg/m3	150		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
张家口市	怀安县	怀安县润明建材制造有限公司	废气排放口	氮氧化物	2022-04-26	15	21	mg/m3	200		是	否
张家口市	怀安县	怀安县润明建材制造有限公司	废气排放口	二氧化硫	2022-04-26	52	74	mg/m3	150		是	否
张家口市	涿鹿县	涿鹿金隅水泥有限公司	烟囱总排口(DA001)	氮氧化物	2022-05-27	88	69	mg/Nm3	100		是	否
张家口市	涿鹿县	涿鹿金隅水泥有限公司	烟囱总排口(DA001)	颗粒物	2022-05-27	1.17932	0.94658	mg/Nm3	10		是	否
张家口市	涿鹿县	涿鹿金隅水泥有限公司	烟囱总排口(DA001)	二氧化硫	2022-05-27	7	5	mg/Nm3	30		是	否
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	氯化氢	2022-05-25	2.30	1.90	mg/m3	60		是	否
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	其化合物（以Co	2022-05-25	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	二氧化硫	2022-05-25	12	10	mg/m3	100		是	否
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	一氧化碳	2022-05-25	<0.3	<0.3	mg/m3	100		是	否
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	氮氧化物	2022-05-25	234	193	mg/m3	300		是	否
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	汞及其化合物	2022-05-25	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	其化合物（以Co	2022-05-25	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.1		是	否
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	其化合物（以Sb	2022-05-25	0.0647	0.0969	mg/m3	1.0		是	否
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	氮氧化物	2022-05-25	94	141	mg/m3	300		是	否
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	二氧化硫	2022-05-25	14	22	mg/m3	100		是	否
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	颗粒物	2022-05-25	3.6	3.0	mg/m3	30		是	否
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	颗粒物	2022-05-25	3.5	5.2	mg/m3	30		是	否
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	氯化氢	2022-05-25	2.73	4.09	mg/m3	60		是	否
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	汞及其化合物	2022-05-25	<0.0025	<0.0025	mg/Nm3	0.05		是	否
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	其化合物（以Sb	2022-05-25	0.00625	0.00517	mg/m3	1.0		是	否
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	一氧化碳	2022-05-25	<0.3	<0.3	mg/m3	100		是	否
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	渗沥液处理设施排气筒	臭气浓度	2022-06-16	977	977	无量纲	1000		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	双滦区	承德承钢双福矿业有限公司	原料除尘(DA002)	颗粒物	2022-05-05	4.5	4.5	mg/m3	10		是	否
承德市	双滦区	承德承钢双福矿业有限公司	成品除尘(DA003)	颗粒物	2022-05-05	4.3	4.3	mg/m3	10		是	否
承德市	双滦区	承德承钢双福矿业有限公司	脱硫出口(DA001)	氮氧化物	2022-05-06	33	44	mg/m3	50		是	否
承德市	双滦区	承德承钢双福矿业有限公司	脱硫出口(DA001)	氟化物	2022-05-06	0.57	0.69	mg/m3	4.0		是	否
承德市	双滦区	承德承钢双福矿业有限公司	脱硫出口(DA001)	二氧化硫	2022-05-06	<3	<3	mg/m3	35		是	否
承德市	双滦区	承德承钢双福矿业有限公司	煤粉除尘(DA004)	颗粒物	2022-05-06	4.8	4.8	mg/m3	10		是	否
承德市	双滦区	承德承钢双福矿业有限公司	脱硫出口(DA001)	颗粒物	2022-05-06	3.3	4.0	mg/m3	10		是	否
承德市	双滦区	承德市创远科技开发有限公司	煤粉系统	颗粒物	2022-05-05	3.8	3.8	mg/m3	10		是	否
承德市	双滦区	承德市创远科技开发有限公司	混料配料	颗粒物	2022-05-06	4.0	4.0	mg/m3	10		是	否
承德市	双滦区	承德市创远科技开发有限公司	环冷系统	颗粒物	2022-05-06	4.1	4.1	mg/m3	10		是	否
承德市	双滦区	承德市创远科技开发有限公司	回转窑出口	颗粒物	2022-05-06	3.9	4.4	mg/m3	10		是	否
承德市	双滦区	承德市创远科技开发有限公司	回转窑出口	氮氧化物	2022-05-06	36	41	mg/m3	50		是	否
承德市	双滦区	承德市创远科技开发有限公司	回转窑出口	氟化物	2022-05-06	0.57	0.64	mg/m3	4.0		是	否
承德市	双滦区	承德市创远科技开发有限公司	回转窑出口	二氧化硫	2022-05-06	<3	<3	mg/m3	35		是	否
承德市	兴隆县	兴隆县鹏生热力有限公司	废气监测点1(DA001)	氮氧化物	2022-04-28	15	11	mg/m3	50		是	否
承德市	兴隆县	兴隆县鹏生热力有限公司	废气监测点1(DA001)	二氧化硫	2022-04-28	4	<3	mg/m3	35		是	否
承德市	兴隆县	兴隆县鹏生热力有限公司	废气监测点1(DA001)	汞及其化合物	2022-04-28	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		是	否
承德市	兴隆县	兴隆县鹏生热力有限公司	废气监测点1(DA001)	烟尘	2022-04-28	3.1	2.3	mg/m3	10		是	否
承德市	兴隆县	兴隆县鹏生热力有限公司	废气监测点1(DA001)	氨逃逸	2022-04-28	<0.25	<0.25	mg/m3	2.3		是	否
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管3	甲烷	2022-06-14	0.0571	0.0571	%	5		是	否
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管10	甲烷	2022-06-14	0.0127	0.0127	%	5		是	否
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管19	甲烷	2022-06-14	0.0307	0.0307	%	5		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管2	甲烷	2022-06-14	0.0166	0.0166	%	5		是	否
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管20	甲烷	2022-06-14	0.0305	0.0305	%	5		是	否
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管1	甲烷	2022-06-14	0.0590	0.0590	%	5		是	否
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管5	甲烷	2022-06-14	0.0171	0.0171	%	5		是	否
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管25	甲烷	2022-06-14	0.0187	0.0187	%	5		是	否
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管12	甲烷	2022-06-14	0.0675	0.0675	%	5		是	否
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管8	甲烷	2022-06-14	0.0585	0.0585	%	5		是	否
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管14	甲烷	2022-06-14	0.0468	0.0468	%	5		是	否
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管6	甲烷	2022-06-14	0.0303	0.0303	%	5		是	否
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管21	甲烷	2022-06-14	0.0315	0.0315	%	5		是	否
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管24	甲烷	2022-06-14	0.0583	0.0583	%	5		是	否
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管15	甲烷	2022-06-14	0.0654	0.0654	%	5		是	否
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管13	甲烷	2022-06-14	0.0215	0.0215	%	5		是	否
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管4	甲烷	2022-06-14	0.0441	0.0441	%	5		是	否
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管17	甲烷	2022-06-14	0.0173	0.0173	%	5		是	否
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管18	甲烷	2022-06-14	0.0213	0.0213	%	5		是	否
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管16	甲烷	2022-06-14	0.0562	0.0562	%	5		是	否
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管23	甲烷	2022-06-14	0.0317	0.0317	%	5		是	否
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管7	甲烷	2022-06-14	0.0142	0.0142	%	5		是	否
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管9	甲烷	2022-06-14	0.0299	0.0299	%	5		是	否
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管11	甲烷	2022-06-14	0.0426	0.0426	%	5		是	否
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管26	甲烷	2022-06-14	0.0146	0.0146	%	5		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	导气管22	甲烷	2022-06-14	0.0301	0.0301	%	5		是	否
承德市	满族蒙古族自	扬满族蒙古族自治县生活废弃物处置中	粪便除臭排放口	臭气浓度	2022-06-15	549	549	无量纲	1000		是	否
承德市		兴隆县生活垃圾填埋场	渗沥液处理设施排气筒	臭气浓度	2022-06-16	977	977	无量纲	1000		是	否
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	排气筒(DA001)	氯化氢	2022-05-31	5.9	10.7	mg/m3	60		是	否
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	一氧化碳	2022-05-31	16	14.4	mg/m3	100		是	否
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	氯化氢	2022-05-31	7.8	6.8	mg/m3	60		是	否
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	新建烟囱002(DA002)	氯化氢	2022-05-31	6.3	5.54	mg/m3	60		是	否
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	氮氧化物	2022-05-31	142	123.8	mg/m3	300		是	否
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	新建烟囱002(DA002)	一氧化碳	2022-05-31	31	27.5	mg/m3	100		是	否
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	新建烟囱002(DA002)	二氧化硫	2022-05-31	38	33.3	mg/m3	100		是	否
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	新建消石灰仓排放筒004(DA004)	颗粒物	2022-05-31	4.5	4.5	mg/m3	120		是	否
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	排气筒(DA001)	一氧化碳	2022-05-31	15	26.9	mg/m3	100		是	否
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	新建活性炭仓排气筒005(DA005)	颗粒物	2022-05-31	7.8	7.8	mg/m3	120		是	否
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	排气筒(DA001)	氮氧化物	2022-05-31	16	29.9	mg/m3	300		是	否
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	新建烟囱002(DA002)	颗粒物	2022-05-31	4.2	3.7	mg/m3	30		是	否
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	颗粒物	2022-05-31	4.5	3.9	mg/m3	30		是	否
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	新建烟囱002(DA002)	氮氧化物	2022-05-31	227	199.2	mg/m3	300		是	否
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	烟囱001(DA001)	二氧化硫	2022-05-31	96	83.5	mg/m3	100		是	否
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	排气筒(DA001)	颗粒物	2022-05-31	4.1	7.4	mg/m3	30		是	否
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	排气筒(DA001)	二氧化硫	2022-05-31	5	9.3	mg/m3	100		是	否
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氮氧化物	2022-05-07	102	63	mg/m3	300		是	否
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	二氧化硫	2022-05-07	6	4	mg/m3	100		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氯化氢	2022-05-0	6.9	4.2	mg/m3	60		是	否
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	氯化氢	2022-05-0	6.9	4.5	mg/m3	60		是	否
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	其化合物（以Co	2022-05-0	0.000022	0.000014	mg/m3	0.1		是	否
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	颗粒物	2022-05-0	2	1.2	mg/m3	30		是	否
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	其化合物（以Sb	2022-05-0	0.032	0.0205	mg/m3	1.0		是	否
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	一氧化碳	2022-05-0	9	6	mg/m3	100		是	否
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	一氧化碳	2022-05-0	15	9	mg/m3	100		是	否
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	二氧化硫	2022-05-0	9	6	mg/m3	100		是	否
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	汞及其化合物	2022-05-0	0.000282	0.000178	mg/m3	0.05		是	否
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	汞及其化合物	2022-05-0	0.000283	0.000172	mg/m3	0.05		是	否
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	其化合物（以Co	2022-05-0	0.000017	0.000010	mg/m3	0.1		是	否
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	氮氧化物	2022-05-0	103	65	mg/m3	300		是	否
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	颗粒物	2022-05-0	1.9	1.2	mg/m3	30		是	否
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	其化合物（以Sb	2022-05-0	0.010	0.0602	mg/m3	1.0		是	否
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	#高炉矿槽除尘排气筒029(DA029	颗粒物	2022-04-1	1.4	1.4	mg/m3	10		是	否
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	#高炉出铁新除尘排气筒031(DA03	颗粒物	2022-04-1	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	3#转炉二次除尘排气筒 070(DA07	颗粒物	2022-04-1	1.4	1.4	mg/m3	10		是	否
沧州市	渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	#转炉二次除尘排气筒063(DA063	颗粒物	2022-04-1	1.4	1.4	mg/m3	10		是	否
沧州市	渤海新区	达力普石油专用管有限公司	电炉烟囱（北）013(DA013)	颗粒物	2022-04-1	1.9	1.9	mg/m3	10		是	否
沧州市	渤海新区	达力普石油专用管有限公司	精炼连铸除尘排气筒015(DA015)	颗粒物	2022-04-1	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否
沧州市	渤海新区	河北嘉好粮油有限公司	一次脱皮废气2#(DA006)	颗粒物	2022-04-1	1.5	1.5	mg/m3	120		是	否
沧州市	渤海新区	河北嘉好粮油有限公司	一次脱皮废气1#(DA005)	颗粒物	2022-04-1	1.6	1.6	mg/m3	120		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	黄骅市	河北光华荣昌汽车部件有限公司	废气监测点6(DA006)	颗粒物	2022-01-14	3.1	3.1	mg/m3	120		是	否
沧州市	黄骅市	河北光华荣昌汽车部件有限公司	废气监测点12(DA012)	甲苯与二甲苯合计	2022-01-14	<0.003	<0.003	mg/m3	20		是	否
沧州市	黄骅市	河北光华荣昌汽车部件有限公司	废气监测点15(DA015)	非甲烷总烃	2022-01-14	3.80	3.80	mg/m3	50		是	否
沧州市	黄骅市	河北光华荣昌汽车部件有限公司	废气监测点12(DA012)	二氧化硫	2022-01-14	<3	<3	mg/m3	400		是	否
沧州市	黄骅市	河北光华荣昌汽车部件有限公司	废气监测点1(DA001)	颗粒物	2022-01-14	2.9	2.9	mg/m3	120		是	否
沧州市	黄骅市	河北光华荣昌汽车部件有限公司	废气监测点15(DA015)	颗粒物	2022-01-14	2.7	2.7	mg/m3	18		是	否
沧州市	黄骅市	河北光华荣昌汽车部件有限公司	废气监测点14(DA014)	颗粒物	2022-01-14	2.3	2.3	mg/m3	20		是	否
沧州市	黄骅市	河北光华荣昌汽车部件有限公司	废气监测点14(DA014)	氮氧化物	2022-01-14	<3	<3	mg/m3	150		是	否
沧州市	黄骅市	河北光华荣昌汽车部件有限公司	废气监测点13(DA013)	非甲烷总烃	2022-01-14	1.32	1.32	mg/m3	50		是	否
沧州市	黄骅市	河北光华荣昌汽车部件有限公司	废气监测点12(DA012)	非甲烷总烃	2022-01-14	1.23	1.23	mg/m3	60		是	否
沧州市	黄骅市	河北光华荣昌汽车部件有限公司	废气监测点15(DA015)	二氧化硫	2022-01-14	<3	<3	mg/m3	50		是	否
沧州市	黄骅市	河北光华荣昌汽车部件有限公司	废气监测点14(DA014)	二氧化硫	2022-01-14	<3	<3	mg/m3	50		是	否
沧州市	黄骅市	河北光华荣昌汽车部件有限公司	废气监测点15(DA015)	甲苯与二甲苯合计	2022-01-14	<0.003	<0.003	mg/m3	20		是	否
沧州市	黄骅市	河北光华荣昌汽车部件有限公司	废气监测点3(DA003)	颗粒物	2022-01-14	3.0	3.0	mg/m3	120		是	否
沧州市	黄骅市	河北光华荣昌汽车部件有限公司	废气监测点4(DA004)	颗粒物	2022-01-14	3.7	3.7	mg/m3	120		是	否
沧州市	黄骅市	河北光华荣昌汽车部件有限公司	废气监测点15(DA015)	氮氧化物	2022-01-14	<3	<3	mg/m3	150		是	否
沧州市	黄骅市	河北光华荣昌汽车部件有限公司	废气监测点12(DA012)	氮氧化物	2022-01-14	<3	<3	mg/m3	400		是	否
沧州市	黄骅市	河北鑫海化工集团有限公司	预处理深拔加热炉017(DA017)	颗粒物	2022-02-15	3.3	4.0	mg/m3	20		是	否
沧州市	黄骅市	河北鑫海化工集团有限公司	重沸炉020(DA020)	颗粒物	2022-02-15	2.2	4.4	mg/m3	20		是	否
沧州市	黄骅市	河北鑫海化工集团有限公司	350预处理深拔加热炉012(DA012)	氮氧化物	2022-02-15	24	28	mg/m3	100		是	否
沧州市	黄骅市	河北鑫海化工集团有限公司	预处理深拔加热炉017(DA017)	二氧化硫	2022-02-15	30	36	mg/m3	50		是	否
沧州市	黄骅市	河北鑫海化工集团有限公司	延迟焦化加热炉011(DA011)	二氧化硫	2022-02-15	30	40	mg/m3	50		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	黄骅市	河北鑫海化工集团有限公司	延迟焦化加热炉011(DA011)	颗粒物	2022-02-15	2.8	3.8	mg/m3	20		是	否
沧州市	黄骅市	河北鑫海化工集团有限公司	350预处理深拔加热炉012(DA012)	二氧化硫	2022-02-15	39	44	mg/m3	50		是	否
沧州市	黄骅市	河北鑫海化工集团有限公司	延迟焦化加热炉011(DA011)	氮氧化物	2022-02-15	30	40	mg/m3	100		是	否
沧州市	黄骅市	河北鑫海化工集团有限公司	重沸炉020(DA020)	氮氧化物	2022-02-15	23	46	mg/m3	100		是	否
沧州市	黄骅市	河北鑫海化工集团有限公司	350预处理深拔加热炉012(DA012)	颗粒物	2022-02-15	2.2	2.5	mg/m3	20		是	否
沧州市	黄骅市	河北鑫海化工集团有限公司	预处理深拔加热炉017(DA017)	氮氧化物	2022-02-15	34	40	mg/m3	100		是	否
沧州市	黄骅市	河北鑫海化工集团有限公司	重沸炉020(DA020)	二氧化硫	2022-02-15	12	25	mg/m3	50		是	否
沧州市	黄骅市	黄骅市宏盛印刷纸制品厂	锅炉排气筒001(DA001)	氮氧化物	2022-01-15	41	46	mg/Nm3	50		是	否
沧州市	黄骅市	黄骅市宏盛印刷纸制品厂	锅炉排气筒001(DA001)	二氧化硫	2022-01-15	<3	<3	mg/Nm3	10		是	否
沧州市	黄骅市	黄骅市宏盛印刷纸制品厂	锅炉排气筒001(DA001)	颗粒物	2022-01-15	4.3	4.7	mg/Nm3	5		是	否
沧州市	黄骅市	黄骅市世纪科博科技发展有限公司	2号排气筒001(DA001)	氮氧化物	2022-01-19	<3	<3	mg/m3	240		是	否
沧州市	黄骅市	黄骅市世纪科博科技发展有限公司	2号排气筒001(DA001)	氯化氢	2022-01-19	4.58	4.58	mg/m3	100		是	否
沧州市	黄骅市	黄骅市世纪科博科技发展有限公司	2号排气筒001(DA001)	硫酸雾	2022-01-19	1.99	1.99	mg/m3	45		是	否
沧州市	黄骅市	黄骅市天源龙虾网有限公司	废气监测点8(DA008)	颗粒物	2022-01-17	3.4	3.4	mg/m3	120		是	否
沧州市	黄骅市	黄骅市天源龙虾网有限公司	废气监测点9(DA009)	颗粒物	2022-01-17	3.7	3.7	mg/m3	120		是	否
沧州市	黄骅市	黄骅市天源龙虾网有限公司	废气监测点2(DA002)	颗粒物	2022-01-17	4.1	7.9	mg/m3	30		是	否
沧州市	黄骅市	黄骅市天源龙虾网有限公司	废气监测点1(DA001)	氯化氢	2022-01-17	2.00	2.00	mg/m3	100		是	否
沧州市	黄骅市	黄骅市天源龙虾网有限公司	废气监测点11(DA011)	颗粒物	2022-01-17	3.1	3.1	mg/m3	120		是	否
沧州市	黄骅市	黄骅市天源龙虾网有限公司	废气监测点2(DA002)	二氧化硫	2022-01-17	12	23	mg/m3	200		是	否
沧州市	黄骅市	黄骅市天源龙虾网有限公司	废气监测点2(DA002)	氮氧化物	2022-01-17	50	98	mg/m3	300		是	否
沧州市	黄骅市	黄骅市天源龙虾网有限公司	废气监测点3(DA003)	氨	2022-01-17	0.00879	0.00879	kg/h	4.9		是	否
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	氯化氢	2022-02-15	17.8	15.1	mg/m3	60		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	二氧化硫	2022-02-15	54	46	mg/m3	100		是	否
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	颗粒物	2022-02-15	3.2	2.7	mg/m3	30		是	否
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	氮氧化物	2022-02-15	186	158	mg/m3	300		是	否
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	焚烧炉001(DA001)	其化合物（以Sb	2022-03-29	0.0468	0.0468	mg/m3	1.0		是	否
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	焚烧炉001(DA001)	二氧化硫	2022-03-29	36	37	mg/m3	80		是	否
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	焚烧炉001(DA001)	氮氧化物	2022-03-29	251	180	mg/m3	250		是	否
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	焚烧炉001(DA001)	汞及其化合物	2022-03-29	0.0025	0.0025	mg/m3	0.05		是	否
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	焚烧炉001(DA001)	氯化氢	2022-03-29	8.1	5.7	mg/m3	50		是	否
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	焚烧炉001(DA001)	颗粒物	2022-03-29	2.7	1.9	mg/m3	20		是	否
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	焚烧炉001(DA001)	其化合物（以Co	2022-03-29	0.000256	0.000256	mg/m3	0.1		是	否
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	焚烧炉001(DA001)	一氧化碳	2022-03-29	<3	<3	mg/m3	80		是	否
廊坊市	厂回族自治	大厂回族自治县北辰供热有限公司	40吨锅炉总排口采样预留孔	氮氧化物	2022-03-08	30	41	mg/m3	80		是	否
廊坊市	厂回族自治	大厂回族自治县北辰供热有限公司	40吨锅炉总排口采样预留孔	二氧化硫	2022-03-08	9	12	mg/m3	35		是	否
廊坊市	厂回族自治	大厂回族自治县北辰供热有限公司	40吨锅炉总排口采样预留孔	颗粒物	2022-03-08	1.7	2.3	mg/m3	10		是	否
廊坊市	厂回族自治	大厂回族自治县春宇热力供应有限公司	40吨锅炉总排口采样预留孔	二氧化硫	2022-03-07	<3	<3	mg/m3	35		是	否
廊坊市	厂回族自治	大厂回族自治县春宇热力供应有限公司	40吨锅炉总排口采样预留孔	颗粒物	2022-03-07	1.5	1.3	mg/m3	10		是	否
廊坊市	厂回族自治	大厂回族自治县春宇热力供应有限公司	40吨锅炉总排口采样预留孔	氮氧化物	2022-03-07	11	10	mg/m3	80		是	否
廊坊市	厂回族自治	族自治县鼎鸿投资开发有限公司 南区	80吨锅炉采样预留孔	颗粒物	2022-03-04	1.3	1.6	mg/m3	10		是	否
廊坊市	厂回族自治	族自治县鼎鸿投资开发有限公司 南区	80吨锅炉采样预留孔	二氧化硫	2022-03-04	<3	<3	mg/m3	35		是	否
廊坊市	厂回族自治	族自治县鼎鸿投资开发有限公司 南区	80吨锅炉采样预留孔	氮氧化物	2022-03-04	14	17	mg/m3	80		是	否
廊坊市	厂回族自治	族自治县鼎鸿投资开发有限公司 南区	80吨锅炉采样预留孔	度（林格曼黑度	2022-03-04	<1	<1	级	1		是	否
廊坊市	厂回族自治	族自治县鼎鸿投资开发有限公司北区热	40吨锅炉采样预留孔	度（林格曼黑度	2022-03-04	<1	<1	级	1		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
廊坊市	厂回族自治	族自治县鼎鸿投资开发有限公司北区热	40吨锅炉采样预留孔	二氧化硫	2022-03-04	<3	<3	mg/m3	35		是	否
廊坊市	厂回族自治	族自治县鼎鸿投资开发有限公司北区热	40吨锅炉采样预留孔	氮氧化物	2022-03-04	28	43	mg/m3	80		是	否
廊坊市	厂回族自治	族自治县鼎鸿投资开发有限公司北区热	40吨锅炉采样预留孔	颗粒物	2022-03-04	1.4	2.1	mg/m3	10		是	否
廊坊市	厂回族自治	大厂回族自治县热力供应处	40吨锅炉采样预留孔	二氧化硫	2022-03-03	<3	<3	mg/m3	35		是	否
廊坊市	厂回族自治	大厂回族自治县热力供应处	40吨锅炉采样预留孔	氮氧化物	2022-03-03	19	33	mg/m3	80		是	否
廊坊市	厂回族自治	大厂回族自治县热力供应处	40吨锅炉采样预留孔	度（林格曼黑度	2022-03-03	<1	<1	级	1		是	否
廊坊市	厂回族自治	大厂回族自治县热力供应处	40吨锅炉采样预留孔	颗粒物	2022-03-03	1.4	2.4	mg/m3	10		是	否
廊坊市	厂回族自治	大厂回族自治县迎春热力供应有限公司	40吨锅炉总排口采样预留孔	氮氧化物	2022-03-07	10	11	mg/m3	80		是	否
廊坊市	厂回族自治	大厂回族自治县迎春热力供应有限公司	40吨锅炉总排口采样预留孔	二氧化硫	2022-03-07	<3	<3	mg/m3	35		是	否
廊坊市	厂回族自治	大厂回族自治县迎春热力供应有限公司	40吨锅炉总排口采样预留孔	颗粒物	2022-03-07	1.3	1.5	mg/m3	10		是	否
廊坊市	厂回族自治	源供热有限公司大厂分公司（第三热	40吨锅炉采样预留孔(DA001)	二氧化硫	2022-03-03	<3	<3	mg/m3	35		是	否
廊坊市	厂回族自治	源供热有限公司大厂分公司（第三热	40吨锅炉采样预留孔(DA001)	氮氧化物	2022-03-03	16	36	mg/m3	80		是	否
廊坊市	厂回族自治	源供热有限公司大厂分公司（第三热	40吨锅炉采样预留孔(DA001)	度（林格曼黑度	2022-03-03	<1	<1	级	1		是	否
廊坊市	厂回族自治	源供热有限公司大厂分公司（第三热	40吨锅炉采样预留孔(DA001)	颗粒物	2022-03-03	1.5	3.4	mg/m3	10		是	否
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	锅炉废气排气筒出口(DA010)	氮氧化物	2022-05-18	17	21	mg/m3	50		是	否
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	锅炉废气排气筒出口(DA010)	颗粒物	2022-05-18	<1	<1	mg/m3	5		是	否
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	锅炉废气排气筒出口(DA010)	度（林格曼黑度	2022-05-18	<1	<1	级	1		是	否
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	锅炉废气排气筒出口(DA010)	二氧化硫	2022-05-18	3	4	mg/m3	10		是	否
衡水市	桃城区	河北艾科赛林新材料科技有限公司	10t锅炉排气筒P2(2)	林格曼黑度	2022-05-26	<1	<1	级	1		是	否
衡水市	桃城区	河北艾科赛林新材料科技有限公司	10t锅炉排气筒P2(2)	颗粒物	2022-05-26	<3	<3	mg/m3	5		是	否
衡水市	桃城区	河北艾科赛林新材料科技有限公司	克一车间含氧氯丙烷废气排气筒西侧	臭气浓度	2022-05-26	412	412	无量纲	2000		是	否
衡水市	桃城区	河北艾科赛林新材料科技有限公司	10t锅炉排气筒P2(2)	氮氧化物	2022-05-26	27	32	mg/m3	50		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	桃城区	河北艾科赛林新材料科技有限公司	克一车间含氧氯丙烷废气排气筒西侧	非甲烷总烃	2022-05-26	19.0	19.0	mg/m3	60		是	否
衡水市	桃城区	河北艾科赛林新材料科技有限公司	10t锅炉排气筒P2(2)	二氧化硫	2022-05-26	3	3	mg/m3	10		是	否
衡水市	桃城区	衡水睿韬环保技术有限公司	焚烧车间排气筒(1)	二氧化硫	2022-04-20	<3	<3	mg/m3	100		是	否
衡水市	桃城区	衡水睿韬环保技术有限公司	焚烧车间排气筒(1)	一氧化碳	2022-04-20	<3	<3	mg/m3	100		是	否
衡水市	桃城区	衡水睿韬环保技术有限公司	焚烧车间排气筒(1)	颗粒物	2022-04-20	1.6	1.1	mg/m3	30		是	否
衡水市	桃城区	衡水睿韬环保技术有限公司	焚烧车间排气筒(1)	氮氧化物	2022-04-20	263	184	mg/m3	300		是	否
衡水市	桃城区	衡水睿韬环保技术有限公司	焚烧车间排气筒(1)	氯化氢	2022-04-20	0.58	0.58	mg/m3	60		是	否
衡水市	桃城区	衡水睿韬环保技术有限公司	焚烧车间排气筒(1)	氟化氢	2022-06-07	2.75	2.45	mg/m3	4.0		是	否
衡水市	桃城区	衡水睿韬环保技术有限公司	焚烧车间排气筒(1)	铬及其化合物	2022-06-07	0.00601	0.00537	mg/m3	0.5		是	否
衡水市	桃城区	衡水睿韬环保技术有限公司	焚烧车间排气筒(1)	汞及其化合物	2022-06-07	<0.000003	<0.000003	mg/m3	0.05		是	否
衡水市	桃城区	衡水睿韬环保技术有限公司	焚烧车间排气筒(1)	镉及其化合物	2022-06-07	0.000033	0.000029	mg/m3	0.05		是	否
衡水市	桃城区	衡水睿韬环保技术有限公司	焚烧车间排气筒(1)	铅及其化合物	2022-06-07	0.00234	0.00209	mg/m3	0.5		是	否
衡水市	桃城区	衡水睿韬环保技术有限公司	焚烧车间排气筒(1)	砷及其化合物	2022-06-07	0.0151	0.0135	mg/m3	0.5		是	否
衡水市	桃城区	衡水睿韬环保技术有限公司	焚烧车间排气筒(1)	铜、锰、镍、钴	2022-06-07	0.01425	0.01425	mg/m3	2.0		是	否
衡水市	冀州区	河北国昌建材有限公司	粉碎、筛分、搅拌工序废气排口(003	颗粒物	2022-05-24	2.5	2.5	mg/m3	30		是	否
衡水市	冀州区	河北国昌建材有限公司	天然气隧道窑脱硫塔排气筒出口(002	氟化物	2022-05-24	0.70	1.22	mg/m3	3		是	否
衡水市	冀州区	河北国昌建材有限公司	隧道窑脱硫塔废气排气筒出口(DA001	氮氧化物	2022-05-24	41	61	mg/m3	200		是	否
衡水市	冀州区	河北国昌建材有限公司	隧道窑脱硫塔废气排气筒出口(DA001	颗粒物	2022-05-24	2.7	4.0	mg/m3	30		是	否
衡水市	冀州区	河北国昌建材有限公司	隧道窑脱硫塔废气排气筒出口(DA001	二氧化硫	2022-05-24	26	39	mg/m3	150		是	否
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	其化合物（以Sb	2022-06-10	0.0106	0.00713	mg/m3	1.0		是	否
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	汞及其化合物	2022-06-10	0.000382	0.000291	mg/m3	0.05		是	否
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	其化合物（以Cr	2022-06-10	0.000016	0.000011	mg/m3	0.1		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	颗粒物	2022-06-10	2.8	2.1	mg/m3	30		是	否
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	氮氧化物	2022-06-10	84	63	mg/m3	300		是	否
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	一氧化碳	2022-06-10	11	8	mg/m3	100		是	否
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	氯化氢	2022-06-10	7.96	6.06	mg/m3	60		是	否
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	二氧化硫	2022-06-10	13	10	mg/m3	100		是	否
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	二噁英类	2022-06-10	0.0047	0.0035	ng-TEQ/m3	0.1		是	否
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	干化车间排气筒出口(2)	臭气浓度	2022-05-19	724	724	无量纲	2000		是	否
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	除臭车间排气筒出口(1)	氨	2022-05-19	0.054	0.054	kg/h	4.9		是	否
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	干化车间排气筒出口(2)	氨	2022-05-19	0.0027	0.0027	kg/h	4.9		是	否
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	干化车间排气筒出口(2)	硫化氢	2022-05-19	0.000083	0.000083	kg/h	0.33		是	否
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	除臭车间排气筒出口(1)	硫化氢	2022-05-19	0.003	0.003	kg/h	0.33		是	否
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	除臭车间排气筒出口(1)	臭气浓度	2022-05-19	977	977	无量纲	2000		是	否
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	P1生物滤池排气筒监测口(DA001)	硫化氢	2022-05-18	0.0072	0.0072	kg/h	0.33		是	否
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	P2生物滤池排气筒监测口(DA002)	臭气浓度	2022-05-18	724	724	无量纲	2000		是	否
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	P1生物滤池排气筒监测口(DA001)	臭气浓度	2022-05-18	724	724	无量纲	2000		是	否
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	P1生物滤池排气筒监测口(DA001)	氨	2022-05-18	0.024	0.024	kg/h	4.9		是	否
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	堂油烟排气筒出口(食堂油烟排气筒出	油烟	2022-05-18	0.19	0.19	mg/m3	2.0		是	否
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	P2生物滤池排气筒监测口(DA002)	硫化氢	2022-05-18	0.0037	0.0037	kg/h	0.33		是	否
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	P2生物滤池排气筒监测口(DA002)	氨	2022-05-18	0.011	0.011	kg/h	4.9		是	否
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	密炼、上料工序	臭气浓度	2022-04-18	412	412	无量纲	20000		是	否
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	密炼、上料工序	非甲烷总烃	2022-04-18	8.68	8.68	mg/m3	10		是	否
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	综合车间东段硫化、喷涂固化工序	臭气浓度	2022-04-18	550	550	无量纲	2000		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	综合车间东段硫化、喷涂固化工序	硫化氢	2022-04-18	0.000818	0.000818	kg/h	0.33		是	否
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	北侧车间硫化工序	臭气浓度	2022-04-18	733	733	无量纲	2000		是	否
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	二段炼胶和综合车间西段硫化工序	硫化氢	2022-04-18	0.000937	0.000937	kg/h	0.33		是	否
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	北侧车间硫化工序	硫化氢	2022-04-18	0.00196	0.00196	kg/h	0.33		是	否
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	北侧车间硫化工序	非甲烷总烃	2022-04-18	4.19	4.19	mg/m3	10		是	否
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	北侧车间硫化、挤出工序	非甲烷总烃	2022-04-18	4.99	4.99	mg/m3	10		是	否
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	综合车间东段硫化、喷涂固化工序	非甲烷总烃	2022-04-18	2.48	2.48	mg/m3	10		是	否
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	开炼工序	臭气浓度	2022-04-18	412	412	无量纲	20000		是	否
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	开炼工序	非甲烷总烃	2022-04-18	3.85	3.85	mg/m3	10		是	否
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	橡胶件硫化工序	非甲烷总烃	2022-04-18	1.96	1.96	mg/m3	10		是	否
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	综合车间中段硫化工序	非甲烷总烃	2022-04-18	2.46	2.46	mg/m3	10		是	否
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	综合车间中段硫化工序	臭气浓度	2022-04-18	550	550	无量纲	2000		是	否
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	二段炼胶和综合车间西段硫化工序	颗粒物	2022-04-18	3.4	3.4	mg/m3	12		是	否
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	综合车间中段硫化工序	硫化氢	2022-04-18	0.000738	0.000738	kg/h	0.33		是	否
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	北侧车间硫化、挤出工序	硫化氢	2022-04-18	0.00213	0.00213	kg/h	0.33		是	否
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	综合车间东段硫化、喷涂固化工序	颗粒物	2022-04-18	5.6	5.6	mg/m3	12		是	否
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	二段炼胶和综合车间西段硫化工序	非甲烷总烃	2022-04-18	2.56	2.56	mg/m3	10		是	否
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	橡胶件硫化工序	硫化氢	2022-04-18	0.00118	0.00118	kg/h	0.33		是	否
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	密炼、上料工序	颗粒物	2022-04-18	5.5	5.5	mg/m3	12		是	否
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	喷砂工序排气筒出口	颗粒物	2022-04-18	6.0	6.0	mg/m3	120		是	否
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	橡胶件硫化工序	臭气浓度	2022-04-18	550	550	无量纲	2000		是	否
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	北侧车间硫化、挤出工序	臭气浓度	2022-04-18	733	733	无量纲	2000		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	二段炼胶和综合车间西段硫化工序	臭气浓度	2022-04-18	733	733	无量纲	2000		是	否
衡水市	武邑县	河北三恒防水材料有限公司	锅炉废气排气筒出口(DA001)	氮氧化物	2022-04-18	32	132	mg/m3	150		是	否
衡水市	武邑县	河北三恒防水材料有限公司	锅炉废气排气筒出口(DA001)	林格曼黑度	2022-04-18	<1	<1	级	1		是	否
衡水市	武邑县	河北三恒防水材料有限公司	锅炉废气排气筒出口(DA001)	汞及其化合物	2022-04-18	0.000008	0.000033	mg/m3	0.03		是	否
衡水市	武邑县	河北三恒防水材料有限公司	锅炉废气排气筒出口(DA001)	颗粒物	2022-04-18	4.4	17.6	mg/m3	20		是	否
衡水市	武邑县	河北三恒防水材料有限公司	锅炉废气排气筒出口(DA001)	二氧化硫	2022-04-18	5	21	mg/m3	30		是	否
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	旧喷漆车间1#工位处理设施后	颗粒物	2022-05-25	5.3	5.3	mg/m3	18		是	否
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	车间W6南侧喷漆工序排气筒出口（	臭气浓度	2022-05-25	550	550	无量纲	2000		是	否
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	车间W7机加工工序排气筒出口（西	颗粒物	2022-05-25	33.0	33.0	mg/m3	120		是	否
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	成品库W2机加工工序排气筒出口	颗粒物	2022-05-25	26.0	26.0	mg/m3	120		是	否
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	车间W3机加工工序排气筒出口（东	颗粒物	2022-05-25	40.6	40.6	mg/m3	120		是	否
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	车间W6南侧喷漆工序排气筒出口（	非甲烷总烃	2022-05-25	4.51	4.51	mg/m3	60		是	否
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	车间W6南侧喷漆工序排气筒出口（	颗粒物	2022-05-25	3.6	3.6	mg/m3	18		是	否
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	车间W6南侧喷漆工序排气筒出口（东	颗粒物	2022-05-25	5.1	5.1	mg/m3	18		是	否
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	车间W6北侧喷漆工序排气筒出口（东	颗粒物	2022-05-25	4.4	4.4	mg/m3	18		是	否
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	车间W3机加工工序排气筒出口（西	颗粒物	2022-05-25	36.0	36.0	mg/m3	120		是	否
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	车间W6北侧喷漆工序排气筒出口（东	臭气浓度	2022-05-25	550	550	无量纲	2000		是	否
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	车间W6南侧喷漆工序排气筒出口（甲苯与二甲苯合		2022-05-25	0.811	0.811	mg/m3	20		是	否
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	车间W6南侧喷漆工序排气筒出口（邻苯与二甲苯合		2022-05-25	0.838	0.838	mg/m3	20		是	否
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	工车间W4备料工序排气筒出口（东北	颗粒物	2022-05-25	19.9	19.9	mg/m3	120		是	否
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	旧喷漆车间1#工位处理设施后	臭气浓度	2022-05-25	733	733	无量纲	2000		是	否
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	车间W7机加工工序排气筒出口（西	颗粒物	2022-05-25	39.0	39.0	mg/m3	120		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	食堂油烟净化器出口	油烟	2022-05-25	0.3	0.3	mg/m3	2.0		是	否
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	车间W6南侧喷漆工序排气筒出口（东	臭气浓度	2022-05-25	550	550	无量纲	2000		是	否
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	车间W6南侧喷漆工序排气筒出口（东	非甲烷总烃	2022-05-25	4.73	4.73	mg/m3	60		是	否
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	车间W7机加工工序排气筒出口（东	颗粒物	2022-05-25	29.9	29.9	mg/m3	120		是	否
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	旧喷漆车间1#工位处理设施后	甲苯与二甲苯合计	2022-05-25	0.776	0.776	mg/m3	20		是	否
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	车间W6北侧喷漆工序排气筒出口（东	甲苯与二甲苯合计	2022-05-25	1.50	1.50	mg/m3	20		是	否
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	旧喷漆车间1#工位处理设施后	非甲烷总烃	2022-05-25	5.73	5.73	mg/m3	60		是	否
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	车间W6北侧喷漆工序排气筒出口（东	非甲烷总烃	2022-05-25	4.58	4.58	mg/m3	60		是	否
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	工车间W4备料工序排气筒出口（西南	颗粒物	2022-05-25	16.9	16.9	mg/m3	120		是	否
衡水市	武邑县	河北英博柜业有限公司	表面修整废气排放口1004(DA004)	颗粒物	2022-03-24	6.4	6.4	mg/m3	120		是	否
衡水市	武邑县	河北英博柜业有限公司	热风炉废气排放口2008(DA008)	度（林格曼黑度	2022-03-25	<1	<1	级	1		是	否
衡水市	武邑县	河北英博柜业有限公司	切割废气排放口003(DA003)	颗粒物	2022-03-25	2.7	2.7	mg/m3	120		是	否
衡水市	武邑县	河北英博柜业有限公司	热风炉废气排放口2008(DA008)	氮氧化物	2022-03-25	76	105	mg/m3	300		是	否
衡水市	武邑县	河北英博柜业有限公司	热风炉废气排放口2008(DA008)	颗粒物	2022-03-25	3.3	4.5	mg/m3	30		是	否
衡水市	武邑县	河北英博柜业有限公司	热风炉废气排放口2008(DA008)	二氧化硫	2022-03-25	<3	<3	mg/m3	200		是	否
衡水市	武邑县	河北英博柜业有限公司	烘干固化废气排放口2007(DA007)	非甲烷总烃	2022-03-25	6.48	6.48	mg/m3	60		是	否
衡水市	武邑县	河北英博柜业有限公司	焊接废气排放口005(DA005)	颗粒物	2022-03-25	3.2	3.2	mg/m3	120		是	否
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	2#锅炉排气筒(DA007)	氮氧化物	2022-04-16	27	25	mg/m3	50		是	否
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	酸洗盐酸雾排气筒(DA002)	氯化氢	2022-04-16	12.2	12.2	mg/m3	15		是	否
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	2#锅炉排气筒(DA007)	二氧化硫	2022-04-16	<3	<3	mg/m3	10		是	否
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	2#轧机油雾排气筒出口(DA004)	油雾	2022-04-16	0.8	0.8	mg/m3	20		是	否
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	酸再生培烧炉排气筒(DA001)	二氧化硫	2022-04-16	<3	<3	mg/m3	50		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	罩式退火排气筒(DA005)	颗粒物	2022-04-16	1.3	4.3	mg/m3	10		是	否
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	罩式退火排气筒(DA005)	二氧化硫	2022-04-16	<3	<3	mg/m3	50		是	否
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	1#轧机油雾排气筒出口(DA003)	油雾	2022-04-16	1.0	1.0	mg/m3	20		是	否
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	酸再生氧化铁转运排气筒(DA008)	颗粒物	2022-04-16	7.8	7.8	mg/m3	30		是	否
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	酸再生培烧炉排气筒(DA001)	氮氧化物	2022-04-16	54	99	mg/m3	150		是	否
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	镀锡铬酸雾排气筒(DA001)	铬酸雾	2022-04-16	0.044	0.044	mg/m3	0.07		是	否
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	罩式退火排气筒(DA005)	氮氧化物	2022-04-16	16	53	mg/m3	150		是	否
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	2#锅炉排气筒(DA007)	度（林格曼黑度	2022-04-16	<1	<1	级	1		是	否
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	2#锅炉排气筒(DA007)	颗粒物	2022-04-16	1.3	1.2	mg/m3	5		是	否
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	酸再生培烧炉排气筒(DA001)	氯化氢	2022-04-16	24.3	24.3	mg/m3	30		是	否
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	酸再生培烧炉排气筒(DA001)	颗粒物	2022-04-16	1.6	2.9	mg/m3	30		是	否
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	印铁工序RTO氧化炉排气筒(DA009	颗粒物	2022-04-24	1.6	12.4	mg/m3	30		是	否
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	印铁工序RTO氧化炉排气筒(DA009	氮氧化物	2022-04-24	6	49	mg/m3	300		是	否
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	印铁工序RTO氧化炉排气筒(DA009	非甲烷总烃	2022-04-24	3.22	3.22	mg/m3	50		是	否
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	印铁工序RTO氧化炉排气筒(DA009	二氧化硫	2022-04-24	<3	<3	mg/m3	200		是	否
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	印铁工序RTO氧化炉排气筒(DA009	甲苯与二甲苯合计	2022-04-24	0.510	0.510	mg/m3	15		是	否
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	砂光工序3#排气筒(2)	颗粒物	2022-04-14	11.7	11.7	mg/m3	120		是	否
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	砂光工序4#排气筒(2)	颗粒物	2022-04-14	10.8	10.8	mg/m3	120		是	否
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	热能干燥排气筒出口(DA001)	氮氧化物	2022-04-14	23	57	mg/m3	300		是	否
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	分选除尘1#排气筒(2)	颗粒物	2022-04-14	7.3	7.3	mg/m3	120		是	否
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	热能干燥排气筒出口(DA001)	颗粒物	2022-04-14	7.0	17.9	mg/m3	30		是	否
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	砂光工序1#排气筒(2)	颗粒物	2022-04-14	10.4	10.4	mg/m3	120		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	打磨工序1#排气筒(2)	颗粒物	2022-04-14	10.1	10.1	mg/m3	120		是	否
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	铺装除尘东4#排气筒(2)	颗粒物	2022-04-14	7.6	7.6	mg/m3	120		是	否
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	砂光工序2#排气筒(2)	颗粒物	2022-04-14	8.6	8.6	mg/m3	120		是	否
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	热能干燥排气筒出口(DA001)	氨	2022-04-14	0.219	0.219	kg/h	35		是	否
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	分选除尘2#排气筒(2)	颗粒物	2022-04-14	8.7	8.7	mg/m3	120		是	否
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	打磨工序2#排气筒(6)	颗粒物	2022-04-14	9.3	9.3	mg/m3	120		是	否
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	铺装除尘东3#排气筒(2)	颗粒物	2022-04-14	8.1	8.1	mg/m3	120		是	否
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	热能干燥排气筒出口(DA001)	二氧化硫	2022-04-14	<3	<8	mg/m3	200		是	否
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	热能干燥排气筒出口(DA001)	非甲烷总烃	2022-04-14	2.26	2.26	mg/m3	60		是	否
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	铺装除尘东2#排气筒(2)	颗粒物	2022-04-14	6.8	6.8	mg/m3	120		是	否
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	热能干燥排气筒出口(DA001)	甲醛	2022-04-14	3.6	3.6	mg/m3	25		是	否
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	削片工序排气筒(2)	颗粒物	2022-04-14	7.4	7.4	mg/m3	120		是	否
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	锯边工序排气筒(2)	颗粒物	2022-04-14	11.2	11.2	mg/m3	120		是	否
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	铺装除尘东1#排气筒(2)	颗粒物	2022-04-14	7.9	7.9	mg/m3	120		是	否
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	储泥池废气排气筒出口2#	硫化氢	2022-03-10	0.00023	0.00023	kg/h	0.33		是	否
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厌氧区废气排气筒出口4#	臭气浓度	2022-03-10	412	412	无量纲	2000		是	否
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	储泥池废气排气筒出口2#	氨	2022-03-10	0.013	0.013	kg/h	4.9		是	否
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	脱泥机房废气排气筒出口3#	氨	2022-03-10	0.040	0.040	kg/h	4.9		是	否
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	储泥池废气排气筒出口2#	臭气浓度	2022-03-10	733	733	无量纲	2000		是	否
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厌氧区废气排气筒出口4#	硫化氢	2022-03-10	0.00078	0.00078	kg/h	0.33		是	否
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	预处理区废气排气筒出口1#	硫化氢	2022-03-10	0.011	0.011	kg/h	0.33		是	否
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	预处理区废气排气筒出口1#	氨	2022-03-10	0.029	0.029	kg/h	4.9		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	预处理区废气排气筒出口1#	臭气浓度	2022-03-10	977	977	无量纲	2000		是	否
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	脱泥机房废气排气筒出口3#	硫化氢	2022-03-10	0.0011	0.0011	kg/h	0.33		是	否
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	脱泥机房废气排气筒出口3#	臭气浓度	2022-03-10	550	550	无量纲	2000		是	否
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厌氧区废气排气筒出口4#	氨	2022-03-10	0.021	0.021	kg/h	4.9		是	否
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	间）、硫化还原浓缩（102车间）工	非甲烷总烃	2022-05-24	8.24	8.24	mg/m3	60		是	否
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	硫酸钠烘干工序排气筒出口(DA001	颗粒物	2022-05-24	6.7	6.7	mg/m3	20		是	否
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	污水处理站排气筒出口(DA001)	臭气浓度	2022-05-24	412	412	无量纲	2000		是	否
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	天然气锅炉排气筒出口(DA001)	度（林格曼黑度	2022-05-24	<1	<1	级	1		是	否
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	天然气锅炉排气筒出口(DA001)	氮氧化物	2022-05-24	25	27	mg/m3	50		是	否
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	天然气锅炉排气筒出口(DA001)	颗粒物	2022-05-24	2.2	2.4	mg/m3	5		是	否
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	间）、硫化还原浓缩（102车间）工	甲醇	2022-05-24	12.4	12.4	mg/m3	20		是	否
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	污水处理站排气筒出口(DA001)	氨	2022-05-24	1.23	1.23	mg/m3	20		是	否
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	间）、硫化还原浓缩（102车间）工	氯化氢	2022-05-24	20.3	20.3	mg/m3	30		是	否
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	间）、硫化还原浓缩（102车间）工	二氧化硫	2022-05-24	4	4	mg/m3	550		是	否
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	粉碎工序排气筒出口(DA001)	颗粒物	2022-05-24	8.7	8.7	mg/m3	20		是	否
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	天然气锅炉排气筒出口(DA001)	二氧化硫	2022-05-24	<3	<3	mg/m3	10		是	否
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	污水处理站排气筒出口(DA001)	非甲烷总烃	2022-05-24	3.22	3.22	mg/m3	60		是	否
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	污水处理站排气筒出口(DA001)	硫化氢	2022-05-24	0.107	0.107	mg/m3	5		是	否
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	间）、硫化还原浓缩（102车间）工	苯系物	2022-05-24	2.19	2.19	mg/m3	40		是	否
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	5#喷漆废气排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2022-05-13	8.89	8.89	mg/m3	60		是	否
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	5#喷漆废气排气筒(DA001)	甲苯与二甲苯合计	2022-05-13	1.70	1.70	mg/m3	20		是	否
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	5#喷漆废气排气筒(DA001)	颗粒物	2022-05-13	2.7	2.7	mg/m3	18		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	武强县	河北科佳橡胶制品有限公司	密炼中心1废气排气筒(001)	颗粒物	2022-05-25	6.7	6.7	mg/m3	12		是	否
衡水市	武强县	河北科佳橡胶制品有限公司	硫化二车间南排气筒出口(003)	臭气浓度	2022-05-25	1318	1318	无量纲	2000		是	否
衡水市	武强县	河北科佳橡胶制品有限公司	硫化二车间南排气筒出口(003)	非甲烷总烃	2022-05-25	6.58	6.58	mg/m3	10		是	否
衡水市	武强县	河北科佳橡胶制品有限公司	硫化一车间排气筒(005)	臭气浓度	2022-05-25	1737	1737	无量纲	2000		是	否
衡水市	武强县	河北科佳橡胶制品有限公司	密炼中心1废气排气筒(001)	非甲烷总烃	2022-05-25	3.59	3.59	mg/m3	10		是	否
衡水市	武强县	河北科佳橡胶制品有限公司	密炼中心1废气排气筒(001)	硫化氢	2022-05-25	0.00318	0.00318	kg/h	0.33		是	否
衡水市	武强县	河北科佳橡胶制品有限公司	硫化一车间排气筒(005)	硫化氢	2022-05-25	0.00334	0.00334	kg/h	0.33		是	否
衡水市	武强县	河北科佳橡胶制品有限公司	密炼中心1废气排气筒(001)	臭气浓度	2022-05-25	1737	1737	无量纲	2000		是	否
衡水市	武强县	河北科佳橡胶制品有限公司	硫化二车间东排气筒出口(002)	臭气浓度	2022-05-25	1737	1737	无量纲	2000		是	否
衡水市	武强县	河北科佳橡胶制品有限公司	食堂油烟净化器(004)	油烟	2022-05-25	0.8	0.2	mg/m3	2.0		是	否
衡水市	武强县	河北科佳橡胶制品有限公司	硫化二车间东排气筒出口(002)	非甲烷总烃	2022-05-25	7.22	7.22	mg/m3	10		是	否
衡水市	武强县	河北科佳橡胶制品有限公司	硫化二车间东排气筒出口(002)	硫化氢	2022-05-25	0.00256	0.00256	kg/h	0.33		是	否
衡水市	武强县	河北科佳橡胶制品有限公司	硫化一车间排气筒(005)	非甲烷总烃	2022-05-25	5.85	5.85	mg/m3	10		是	否
衡水市	武强县	河北科佳橡胶制品有限公司	硫化二车间南排气筒出口(003)	硫化氢	2022-05-25	0.00242	0.00242	kg/h	0.33		是	否
衡水市	武强县	河北省武强县医院	食堂油烟净化器出口(001)	油烟	2022-05-25	0.8	0.4	mg/m3	2.0		是	否
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	乐车间喷漆工序废气排气筒出口(00	甲苯与二甲苯合	2022-05-23	0.015	0.015	mg/m3	20		是	否
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	琴车间喷漆工序废气排气筒出口(00	颗粒物	2022-05-23	4.1	4.1	mg/m3	18		是	否
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	乐车间喷漆工序废气排气筒出口(00	甲醛	2022-05-23	0.8	0.8	mg/m3	25		是	否
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	乐车间木料加工工序排气筒出口(00	颗粒物	2022-05-23	6.1	6.1	mg/m3	120		是	否
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	乐车间喷漆工序废气排气筒出口(00	非甲烷总烃	2022-05-23	4.05	4.05	mg/m3	60		是	否
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	也车间木料加工工序废气排气筒出口	颗粒物	2022-05-23	6.8	6.8	mg/m3	120		是	否
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	乐车间喷漆工序废气排气筒出口(00	颗粒物	2022-05-23	4.0	4.0	mg/m3	18		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	地车间木料加工工序废气排气筒出口	颗粒物	2022-05-23	5.1	5.1	mg/m3	120		是	否
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	车间木料加工工序废气排气筒出口 (	颗粒物	2022-05-23	6.3	6.3	mg/m3	120		是	否
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	乐车间喷漆工序废气排气筒出口 (00	苯	2022-05-23	0.015	0.015	mg/m3	1		是	否
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	框车间涂胶工序废气排气筒出口 (01	非甲烷总烃	2022-05-24	3.78	3.78	mg/m3	60		是	否
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	车间木料加工工序废气排气筒出口 (0	颗粒物	2022-05-24	6.5	6.5	mg/m3	120		是	否
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	乐车间打磨工序废气排气筒出口 (00	颗粒物	2022-05-24	5.6	5.6	mg/m3	120		是	否
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	1车间喷漆工序废气排气筒出口 (001	非甲烷总烃	2022-05-24	2.99	2.99	mg/m3	60		是	否
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	框车间涂胶工序废气排气筒出口 (01	甲醛	2022-05-24	1.2	1.2	mg/m3	25		是	否
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	框车间涂胶工序废气排气筒出口 (01	甲苯与二甲苯合	2022-05-24	0.015	0.015	mg/m3	20		是	否
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	乐车间喷漆工序废气排气筒出口 (00	非甲烷总烃	2022-05-24	3.15	3.15	mg/m3	60		是	否
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	1车间喷漆工序废气排气筒出口 (001	颗粒物	2022-05-24	3.8	3.8	mg/m3	18		是	否
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	框车间涂胶工序废气排气筒出口 (01	颗粒物	2022-05-24	5.0	5.0	mg/m3	18		是	否
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	乐车间喷漆工序废气排气筒出口 (00	颗粒物	2022-05-24	4.0	4.0	mg/m3	18		是	否
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	琴车间木料加工工序排气筒出口 (0	颗粒物	2022-05-24	6.4	6.4	mg/m3	120		是	否
衡水市	安平县	莱斯汀智能家居有限公司	2#废气排气筒出口P11(DA011)	颗粒物	2022-05-31	6.8	6.8	mg/m3	18		是	否
衡水市	安平县	莱斯汀智能家居有限公司	3#废气排气筒出口P8(DA008)	非甲烷总烃	2022-05-31	5.01	5.01	mg/m3	30		是	否
衡水市	安平县	莱斯汀智能家居有限公司	3#废气排气筒出口P8(DA008)	颗粒物	2022-05-31	5.3	5.3	mg/m3	18		是	否
衡水市	安平县	莱斯汀智能家居有限公司	4#废气排气筒出口P9(DA009)	颗粒物	2022-05-31	6.7	6.7	mg/m3	18		是	否
衡水市	安平县	莱斯汀智能家居有限公司	1#废气排气筒出口P6(DA006)	颗粒物	2022-05-31	5.9	5.9	mg/m3	18		是	否
衡水市	安平县	莱斯汀智能家居有限公司	2#废气排气筒出口P11(DA011)	非甲烷总烃	2022-05-31	5.16	5.16	mg/m3	30		是	否
衡水市	安平县	莱斯汀智能家居有限公司	4#废气排气筒出口P9(DA009)	非甲烷总烃	2022-05-31	4.08	4.08	mg/m3	30		是	否
衡水市	安平县	莱斯汀智能家居有限公司	1#废气排气筒出口P6(DA006)	非甲烷总烃	2022-05-31	4.83	4.83	mg/m3	30		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	安平县	莱斯汀智能家居有限公司	2#废气排气筒出口P7(DA007)	非甲烷总烃	2022-06-01	4.44	4.44	mg/m3	30		是	否
衡水市	安平县	莱斯汀智能家居有限公司	2#废气排气筒出口P7(DA007)	颗粒物	2022-06-01	6.2	6.2	mg/m3	18		是	否
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	氯化氢	2022-06-09	19.8	18.7	mg/m3	60		是	否
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	颗粒物	2022-06-09	3.5	3.3	mg/m3	30		是	否
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	二噁英类	2022-06-09	0.020	0.020	ng-TEQ/m3	0.1		是	否
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	二氧化硫	2022-06-09	100	96	mg/m3	100		是	否
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	其化合物（以Sb	2022-06-09	0.0224	0.0224	mg/m3	1.0		是	否
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	汞及其化合物	2022-06-09	0.0216	0.0216	mg/m3	0.05		是	否
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	一氧化碳	2022-06-09	6	6	mg/m3	100		是	否
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	其化合物（以Cr	2022-06-09	0.0000156	0.0000156	mg/m3	0.1		是	否
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒2#002(DA002)	氮氧化物	2022-06-09	144	136	mg/m3	300		是	否
衡水市	故城县	故城北新建材有限公司	干燥煅烧出口排气筒	氨	2022-04-13	0.98	0.98	kg/h	35		是	否
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	汞及其化合物	2022-05-20	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氯化氢	2022-05-20	2.50	2.37	mg/m3	60		是	否
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	颗粒物	2022-05-20	2.1	1.9	mg/m3	30		是	否
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	其化合物（以Sb	2022-05-20	0.00742	0.00631	mg/m3	1.0		是	否
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	二氧化硫	2022-05-20	5	4	mg/m3	100		是	否
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	氯化氢	2022-05-20	2.65	2.22	mg/m3	60		是	否
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	其化合物（以Cr	2022-05-20	<0.00008	<0.00008	mg/m3	0.1		是	否
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	一氧化碳	2022-05-20	11	9	mg/m3	100		是	否
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	二噁英类	2022-05-20	0.0086	0.0086	ng-TEQ/m3	0.1		是	否
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	氮氧化物	2022-05-20	70	64	mg/m3	300		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	颗粒物	2022-05-20	1.9	1.7	mg/m3	30		是	否
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	一氧化碳	2022-05-20	13	12	mg/m3	100		是	否
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	其化合物（以Sb	2022-05-20	0.00864	0.00679	mg/m3	1.0		是	否
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	二噁英类	2022-05-20	0.021	0.021	ng-TEQ/m3	0.1		是	否
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	二氧化硫	2022-05-20	8	7	mg/m3	100		是	否
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	氮氧化物	2022-05-20	74	58	mg/m3	300		是	否
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	其化合物（以Co	2022-05-20	<0.00008	<0.00008	mg/m3	0.1		是	否
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	汞及其化合物	2022-05-20	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	锅炉排气筒出口 P13 1#	颗粒物	2022-04-13	2.1	2.3	mg/m3	5		是	否
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	锅炉排气筒出口 P13 1#	氮氧化物	2022-04-13	18	20	mg/m3	50		是	否
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	锅炉排气筒出口 P13 1#	二氧化硫	2022-04-13	<3	<3	mg/m3	10		是	否
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	喷漆废气排气筒出口P2（15m）	非甲烷总烃	2022-04-13	10.8	10.8	mg/m3	60		是	否
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	炉熔炼工序废气排气筒出口P4（15m	颗粒物	2022-04-13	3.3	3.3	mg/m3	30		是	否
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	装箱工序废气排气筒出口P5（15m）	颗粒物	2022-04-13	4.9	4.9	mg/m3	120		是	否
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	抛丸工序排气筒出口P9（15m）	颗粒物	2022-04-13	4.6	4.6	mg/m3	120		是	否
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	打磨工序废气排气筒出口P1（15m）	颗粒物	2022-04-13	4.1	4.1	mg/m3	120		是	否
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	喷漆废气排气筒出口P2（15m）	苯	2022-04-13	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	喷漆废气排气筒出口P2（15m）	甲苯与二甲苯合计	2022-04-13	<0.0015	<0.0015	mg/m3	20		是	否
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	组消失模绕锅线尾排气筒出口P6（1	颗粒物	2022-04-13	3.7	3.7	mg/m3	30		是	否
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	发泡、成型工序排气筒出口P3（15	非甲烷总烃	2022-04-13	3.73	3.73	mg/m3	80		是	否
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	组消失模绕锅线尾排气筒出口P6（1	非甲烷总烃	2022-04-13	9.21	9.21	mg/m3	80		是	否
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	车间落砂工序废气排气筒出口P7（1	颗粒物	2022-04-14	5.2	5.2	mg/m3	120		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	落砂工序废气排气筒出口P8（15m）	颗粒物	2022-04-14	5.9	5.9	mg/m3	120		是	否
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	抛丸工序排气筒出口P11（15m）	颗粒物	2022-04-14	5.3	5.3	mg/m3	120		是	否
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	翻箱机废气排气筒出口P10（15m）	颗粒物	2022-04-14	4.3	4.3	mg/m3	120		是	否
衡水市	故城县	正大食品（衡水）有限公司	污水处理站+生物降解(DA001)	臭气浓度	2022-05-24	1318	1318	无量纲	2000		是	否
衡水市	故城县	正大食品（衡水）有限公司	污水处理站+生物降解(DA001)	氨	2022-05-24	0.0015	0.0015	kg/h	4.9		是	否
衡水市	故城县	正大食品（衡水）有限公司	油烟净化器出口排气筒(DA001)	油烟	2022-05-24	0.65	0.32	mg/m3	2.0		是	否
衡水市	故城县	正大食品（衡水）有限公司	工序（羽毛粉厂）+布袋除尘+喷淋(	颗粒物	2022-05-24	2.4	2.4	mg/m3	120		是	否
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	防护材料一期锅炉废气排气筒 (DA0	氮氧化物	2022-06-21	15	14	mg/m3	30		是	否
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	一期原料支配及污水处理站废气排气	甲醛	2022-06-21	2.1	2.1	mg/m3	5		是	否
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	锅炉排气筒(DA002)	林格曼黑度	2022-06-21	<1	<1	级	1		是	否
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	防护材料一期锅炉废气排气筒 (DA0	度（林格曼黑度	2022-06-21	<1	<1	级	1		是	否
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	锅炉排气筒(DA002)	二氧化硫	2022-06-21	<3	<3	mg/m3	10		是	否
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	防护材料一期锅炉废气排气筒 (DA0	二氧化硫	2022-06-21	<3	<3	mg/m3	10		是	否
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	防护材料一期有机废气排气筒 (DA0	二氧化硫	2022-06-21	<3	<3	mg/m3	50		是	否
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	防护材料一期有机废气排气筒 (DA0	甲醇	2022-06-21	<2	<2	mg/m3	50		是	否
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	锅炉排气筒(DA002)	氮氧化物	2022-06-21	24	22	mg/m3	30		是	否
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	防护材料一期有机废气排气筒 (DA0	甲醛	2022-06-21	2.9	2.9	mg/m3	5		是	否
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	一期原料支配及污水处理站废气排气	臭气浓度	2022-06-21	550	550	无量纲	2000		是	否
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	一期原料支配及污水处理站废气排气	硫化氢	2022-06-21	0.0016	0.0016	kg/h	0.33		是	否
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	防护材料一期有机废气排气筒 (DA0	非甲烷总烃	2022-06-21	8.27	8.27	mg/m3	80		是	否
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	二期VOC废气排气筒(DA002)	非甲烷总烃	2022-06-21	22.8	22.8	mg/m3	80		是	否
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	防护材料一期有机废气排气筒 (DA0	氮氧化物	2022-06-21	5	35	mg/m3	100		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	防护材料一期有机废气排气筒 (DA0	颗粒物	2022-06-2	2.7	17.6	mg/m3	20		是	否
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	防护材料一期有机废气排气筒 (DA0	苯胺类	2022-06-2	<0.5	<0.5	mg/m3	20		是	否
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	反应釜放空排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2022-06-2	28.9	28.9	mg/m3	80		是	否
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	一期VOC废气排气筒(DA001)	非甲烷总烃	2022-06-2	18.0	18.0	mg/m3	80		是	否
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	锅炉排气筒(DA002)	颗粒物	2022-06-2	2.4	2.2	mg/m3	5		是	否
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	一期原料支配及污水处理站废气排气	氯化氢	2022-06-2	1.3	1.3	mg/m3	30		是	否
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	一期原料支配及污水处理站废气排气	氨	2022-06-2	0.0075	0.0075	kg/h	4.9		是	否
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	一期原料支配及污水处理站废气排气	苯胺类	2022-06-2	<0.5	<0.5	mg/m3	20		是	否
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	防护材料一期锅炉废气排气筒 (DA0	颗粒物	2022-06-2	2.4	2.3	mg/m3	5		是	否
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	一期原料支配及污水处理站废气排气	非甲烷总烃	2022-06-2	19.3	19.3	mg/m3	80		是	否
衡水市	景县	景县人民医院	食堂油烟废气出口(DA001)	油烟	2022-06-1	0.8	0.8	mg/m3	2.0		是	否
衡水市	景县	景县人民医院	天然气蒸汽锅炉废气排气筒出口(DA	二氧化硫	2022-06-1	<3	<3	mg/m3	10		是	否
衡水市	景县	景县人民医院	天然气蒸汽锅炉废气排气筒出口(DA	氮氧化物	2022-06-1	24	26	mg/m3	50		是	否
衡水市	景县	景县人民医院	天然气蒸汽锅炉废气排气筒出口(DA	颗粒物	2022-06-1	2.5	2.8	mg/m3	5		是	否
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	东喷漆工序排气筒	氮氧化物	2022-05-3	<3	<3	mg/m3	300		是	否
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	西喷漆工序排气筒	甲苯与二甲苯合	2022-05-3	0.0979	0.0979	mg/m3	20		是	否
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	东热处理炉排气筒	二氧化硫	2022-05-3	<3	<3	mg/m3	200		是	否
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	西喷漆工序排气筒	苯	2022-05-3	0.0872	0.0872	mg/m3	1		是	否
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	东喷漆工序排气筒	二氧化硫	2022-05-3	<3	<3	mg/m3	200		是	否
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	西热处理炉排气筒	氮氧化物	2022-05-3	48	59	mg/m3	300		是	否
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	东喷漆工序排气筒	苯	2022-05-3	0.169	0.169	mg/m3	1		是	否
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	西热处理炉排气筒	二氧化硫	2022-05-3	<3	<3	mg/m3	200		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	西热处理炉排气筒	颗粒物	2022-05-30	3.2	3.9	mg/m3	30		是	否
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	西喷漆工序排气筒	二氧化硫	2022-05-30	<3	<3	mg/m3	200		是	否
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	西喷漆工序排气筒	氮氧化物	2022-05-30	3	25	mg/m3	300		是	否
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	东热处理炉排气筒	氮氧化物	2022-05-30	20	24	mg/m3	300		是	否
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	东喷漆工序排气筒	甲苯与二甲苯合计	2022-05-30	0.207	0.207	mg/m3	20		是	否
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	东焊接、抛丸工序排气筒	颗粒物	2022-05-31	18.0	18.0	mg/m3	120		是	否
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	西喷漆工序排气筒	非甲烷总烃	2022-05-31	3.08	3.08	mg/m3	60		是	否
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	西喷漆工序排气筒	颗粒物	2022-05-31	5.8	5.8	mg/m3	18		是	否
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	东喷漆工序排气筒	非甲烷总烃	2022-05-31	3.81	3.81	mg/m3	60		是	否
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	西焊接、抛丸工序排气筒	颗粒物	2022-05-31	17.3	17.3	mg/m3	120		是	否
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	东喷漆工序排气筒	颗粒物	2022-05-31	5.1	5.1	mg/m3	18		是	否
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	东热处理炉排气筒	颗粒物	2022-05-31	3.2	3.9	mg/m3	30		是	否
衡水市	阜城县	阜城富来污水处理有限责任公司（北区	污水处理工序废气排气筒出口	硫化氢	2022-04-19	0.000453	0.000453	kg/h	0.33		是	否
衡水市	阜城县	阜城富来污水处理有限责任公司（北区	污水处理工序废气排气筒出口	氨	2022-04-19	0.00278	0.00278	kg/h	4.9		是	否
衡水市	阜城县	阜城富来污水处理有限责任公司（北区	污水处理工序废气排气筒出口	臭气浓度	2022-04-19	977	977	无量纲	2000		是	否
衡水市	阜城县	阜城县国成灯具厂	废气排气筒出口(1)	氯化氢	2022-04-18	1.73	1.73	mg/m3	30		是	否
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	锅炉排气筒1#(1)	颗粒物	2022-04-18	2.0	5.2	mg/m3	20		是	否
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	锅炉排气筒1#(1)	二氧化硫	2022-04-18	5	13	mg/m3	30		是	否
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	锅炉排气筒1#(1)	氮氧化物	2022-04-18	17	44	mg/m3	150		是	否
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	定型废气3#排气筒(1)	颗粒物	2022-04-18	5.2	5.2	mg/m3	120		是	否
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	锅炉排气筒1#(1)	度（林格曼黑度	2022-04-18	<1	<1	级	1		是	否
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	定型废气2#排气筒(1)	非甲烷总烃	2022-04-18	8.68	8.68	mg/m3	80		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	定型废气2#排气筒(1)	颗粒物	2022-04-18	5.5	5.5	mg/m3	120		是	否
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	定型废气3#排气筒(1)	非甲烷总烃	2022-04-18	4.60	4.60	mg/m3	80		是	否
衡水市	阜城县	县开发区建设投资有限公司污水处理分	污水处理工序废气排气筒出口	氨	2022-04-21	0.00507	0.00507	kg/h	4.9		是	否
衡水市	阜城县	县开发区建设投资有限公司污水处理分	污水处理工序废气排气筒出口	臭气浓度	2022-04-21	1318	1318	无量纲	2000		是	否
衡水市	阜城县	县开发区建设投资有限公司污水处理分	污水处理工序废气排气筒出口	硫化氢	2022-04-21	0.000861	0.000861	kg/h	0.33		是	否
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	南区污水站废气排气筒出口P1	臭气浓度	2022-04-20	1318	1318	无量纲	2000		是	否
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	南区食堂油烟净化器废气出口P2	油烟	2022-04-20	2.1	0.9	mg/m3	2.0		是	否
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	北区食堂油烟净化器废气出口P3	油烟	2022-04-20	3.5	0.8	mg/m3	2.0		是	否
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	南区污水站废气排气筒出口P1	硫化氢	2022-04-20	0.000863	0.000863	kg/h	0.33		是	否
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	南区污水站废气排气筒出口P1	氨	2022-04-20	0.00599	0.00599	kg/h	4.9		是	否
衡水市	阜城县	河北万吉新材料科技有限公司	锅炉排气筒	氮氧化物	2022-04-18	23	23	mg/m3	50		是	否
衡水市	阜城县	河北万吉新材料科技有限公司	锅炉排气筒	二氧化硫	2022-04-18	3	3	mg/m3	10		是	否
衡水市	阜城县	河北万吉新材料科技有限公司	锅炉排气筒	颗粒物	2022-04-18	2.6	2.6	mg/m3	5		是	否
衡水市	阜城县	河北永厚橡塑科技有限公司	切块机、破胶机、切条机排气筒出口	臭气浓度	2022-04-19	977	977	无量纲	2000		是	否
衡水市	阜城县	河北永厚橡塑科技有限公司	切块机、破胶机、切条机排气筒出口	颗粒物	2022-04-19	3.8	3.8	mg/m3	18		是	否
衡水市	阜城县	河北永厚橡塑科技有限公司	切块机、破胶机、切条机排气筒出口	非甲烷总烃	2022-04-19	5.90	5.90	mg/m3	80		是	否
衡水市	水经济开发	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉1#机组总排口(1)	烟尘	2022-05-16	3.9	5.1	mg/m3	10		是	否
衡水市	水经济开发	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉1#机组总排口(1)	烟气黑度	2022-05-16	<1	<1	级	1		是	否
衡水市	水经济开发	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉1#机组总排口(1)	氨	2022-05-16	0.83	1.06	mg/m3	2.3		是	否
衡水市	水经济开发	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉1#机组总排口(1)	二氧化硫	2022-05-16	<3	<3	mg/m3	35		是	否
衡水市	水经济开发	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉1#机组总排口(1)	汞及其化合物	2022-05-16	0.005	0.006	mg/m3	0.03		是	否
衡水市	水经济开发	国能河北衡丰发电有限责任公司	燃煤锅炉1#机组总排口(1)	氮氧化物	2022-05-16	30	38	mg/m3	50		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	水经济开发	衡水枫烁医疗废弃物处理有限公司	焚烧炉烟气排气筒(DA001)	氟化氢	2022-06-08	1.13	0.66	mg/m3	2		是	否
衡水市	水经济开发	衡水枫烁医疗废弃物处理有限公司	焚烧炉烟气排气筒(DA001)	氮氧化物	2022-06-08	186	178	mg/m3	400		是	否
衡水市	水经济开发	衡水枫烁医疗废弃物处理有限公司	焚烧炉烟气排气筒(DA001)	二氧化硫	2022-06-08	<3	<3	mg/m3	100		是	否
衡水市	水经济开发	衡水枫烁医疗废弃物处理有限公司	焚烧炉烟气排气筒(DA001)	颗粒物	2022-06-08	5.8	4.7	mg/m3	20		是	否
衡水市	水经济开发	衡水枫烁医疗废弃物处理有限公司	焚烧炉烟气排气筒(DA001)	一氧化碳	2022-06-08	4	4	mg/m3	50		是	否
衡水市	水经济开发	衡水枫烁医疗废弃物处理有限公司	焚烧炉烟气排气筒(DA001)	汞及其化合物	2022-06-08	<0.000003	<0.000003	mg/m3	0.05		是	否
衡水市	水经济开发	衡水枫烁医疗废弃物处理有限公司	焚烧炉烟气排气筒(DA001)	氯化氢	2022-06-08	3.94	3.40	mg/m3	50		是	否
衡水市	水经济开发	衡水枫烁医疗废弃物处理有限公司	焚烧炉烟气排气筒(DA001)	其化合物（以Cr	2022-06-09	0.000074	0.000074	mg/m3	0.05		是	否
衡水市	水经济开发	衡水枫烁医疗废弃物处理有限公司	焚烧炉烟气排气筒(DA001)	砷及其化合物	2022-06-09	0.000950	0.000552	mg/m3	0.05		是	否
衡水市	水经济开发	衡水枫烁医疗废弃物处理有限公司	焚烧炉烟气排气筒(DA001)	铅及其化合物	2022-06-09	0.00385	0.00224	mg/m3	0.5		是	否
衡水市	水经济开发	衡水枫烁医疗废弃物处理有限公司	焚烧炉烟气排气筒(DA001)	锑、铜、锰及	2022-06-09	0.028187	0.028187	mg/m3	2		是	否
衡水市	水经济开发	衡水恒兴发电有限责任公司	燃煤锅炉4#机组总排口(2)	氮氧化物	2022-05-16	15	19	mg/m3	50		是	否
衡水市	水经济开发	衡水恒兴发电有限责任公司	燃煤锅炉4#机组总排口(2)	汞及其化合物	2022-05-16	0.004	0.005	mg/m3	0.03		是	否
衡水市	水经济开发	衡水恒兴发电有限责任公司	燃煤锅炉4#机组总排口(2)	氨	2022-05-16	0.66	0.86	mg/m3	2.3		是	否
衡水市	水经济开发	衡水恒兴发电有限责任公司	燃煤锅炉4#机组总排口(2)	二氧化硫	2022-05-16	4	5	mg/m3	35		是	否
衡水市	水经济开发	衡水恒兴发电有限责任公司	燃煤锅炉4#机组总排口(2)	烟气黑度	2022-05-16	<1	<1	级	1		是	否
衡水市	水经济开发	衡水恒兴发电有限责任公司	燃煤锅炉4#机组总排口(2)	烟尘	2022-05-16	4.1	4.9	mg/m3	10		是	否
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	其化合物（以Cr	2022-06-07	0.000039	0.000039	mg/m3	0.1		是	否
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	二氧化硫	2022-06-07	23	22	mg/m3	100		是	否
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	其化合物（以Cr	2022-06-07	0.000085	0.000085	mg/m3	0.1		是	否
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	氮氧化物	2022-06-07	186	175	mg/m3	300		是	否
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	氯化氢	2022-06-07	4.16	3.71	mg/m3	60		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	二氧化硫	2022-06-0	34	31	mg/m3	100		是	否
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	颗粒物	2022-06-0	6.7	6.6	mg/m3	30		是	否
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	颗粒物	2022-06-0	6.8	6.6	mg/m3	30		是	否
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	氯化氢	2022-06-0	4.73	4.37	mg/m3	60		是	否
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	汞及其化合物	2022-06-0	<0.000003	<0.000003	mg/m3	0.05		是	否
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	其化合物（以Sb	2022-06-0	0.02135	0.02135	mg/m3	1.0		是	否
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	一氧化碳	2022-06-0	<3	<3	mg/m3	100		是	否
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	氮氧化物	2022-06-0	210	192	mg/m3	300		是	否
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	汞及其化合物	2022-06-0	<0.000003	<0.000003	mg/m3	0.05		是	否
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	一氧化碳	2022-06-0	3	3	mg/m3	100		是	否
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	其化合物（以Sb	2022-06-0	0.03832	0.03832	mg/m3	1.0		是	否
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	二噁英类	2022-06-15	0.0095	0.0095	ng-TEQ/m3	0.1		是	否
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	二噁英类	2022-06-15	0.0040	0.0040	ng-TEQ/m3	0.1		是	否
衡水市	深州市	河北嘉辉石膏制品有限公司	5#石膏粉均化仓工序排气筒出口(2)	颗粒物	2022-04-13	26.7	26.7	mg/m3	120		是	否
衡水市	深州市	河北嘉辉石膏制品有限公司	2#石膏板烘干工序排气筒出口(1)	颗粒物	2022-04-14	7.8	16.1	mg/m3	20		是	否
衡水市	深州市	河北嘉辉石膏制品有限公司	2#石膏板烘干工序排气筒出口(1)	氧化物（以NO2	2022-04-14	76	157	mg/m3	200		是	否
衡水市	深州市	河北嘉辉石膏制品有限公司	2#石膏板烘干工序排气筒出口(1)	二氧化硫	2022-04-14	28	58	mg/m3	100		是	否
衡水市	深州市	河北振兴化工橡胶有限公司	1号有组织废气排放口DA001	臭气浓度	2022-04-15	1318	1318	无量纲	6000		是	否
衡水市	深州市	河北振兴化工橡胶有限公司	1号有组织废气排放口DA001	非甲烷总烃	2022-04-15	61.8	61.8	mg/m3	80		是	否
衡水市	深州市	深州冀东水泥有限责任公司	粉煤灰仓顶(DA019)	颗粒物	2022-05-17	2.4	2.4	mg/m3	10		是	否
衡水市	深州市	深州冀东水泥有限责任公司	东循环(DA013)	颗粒物	2022-05-17	2.6	2.6	mg/m3	10		是	否
衡水市	深州市	深州冀东水泥有限责任公司	东线倒仓DA044(DA044)	颗粒物	2022-05-18	3.1	3.1	mg/m3	10		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	深州市	深州冀东水泥有限责任公司	西石灰石石膏上料DA028(DA028)	颗粒物	2022-05-18	2.9	2.9	mg/m3	10		是	否
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	填埋气体排放口1#(1)	甲烷	2022-04-12	0.000321	0.000321	%	5		是	否
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	污水处理废气排放口(DA001)	臭气浓度	2022-04-12	724	724	无量纲	1000		是	否
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	填埋气体排放口3#(3)	甲烷	2022-04-12	0.00028	0.00028	%	5		是	否
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	填埋气体排放口2#(2)	甲烷	2022-04-12	0.000269	0.000269	%	5		是	否
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	污水处理废气排放口(DA001)	氨（氨气）	2022-04-12	0.00601	0.00601	kg/h	4.9		是	否
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	填埋气体排放口4#(4)	甲烷	2022-04-12	0.000269	0.000269	%	5		是	否
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	填埋气体排放口5#(5)	甲烷	2022-04-12	0.00025	0.00025	%	5		是	否
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	污水处理废气排放口(DA001)	硫化氢	2022-04-12	0.000605	0.000605	mg/m3	0.33		是	否
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	车间锌锅加热炉排气筒出口5(DA003	氨（氨气）	2022-05-16	0.00762	0.00762	kg/h	4.9		是	否
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	臭污染物废气治理设施排放口(DA01	臭气浓度	2022-05-16	1318	1318	无量纲	2000		是	否
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	臭污染物废气治理设施排放口(DA01	硫化氢	2022-05-16	0.000993	0.000993	kg/h	0.33		是	否
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	车间锌锅加热炉排气筒出口5(DA003	氯化氢	2022-05-16	9.7	9.7	mg/m3	15		是	否
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	车间锌锅加热炉排气筒出口5(DA003	颗粒物	2022-05-16	3.8	3.8	mg/m3	10		是	否
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	臭污染物废气治理设施排放口(DA01	氨（氨气）	2022-05-16	0.00968	0.00968	kg/h	4.9		是	否
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	氮氧化物	2022-06-14	89	65	mg/m3	300		是	否
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	颗粒物	2022-06-14	3.4	2.4	mg/m3	30		是	否
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	其化合物（以Sb	2022-06-14	0.0272	0.0189	mg/m3	1.0		是	否
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	其化合物（以Co	2022-06-14	0.000088	0.000061	mg/m3	0.1		是	否
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	二氧化硫	2022-06-14	33	23	mg/m3	100		是	否
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	一氧化碳	2022-06-14	9	6	mg/m3	100		是	否
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	氯化氢	2022-06-14	19.5	13.5	mg/m3	60		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	汞及其化合物	2022-06-14	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否
衡水市	深州市	深州首创环保能源有限公司	飞灰仓废气排放口002(DA002)	颗粒物	2022-06-15	5.1	5.1	mg/m3	120		是	否
衡水市		河北亚东化工集团有限公司	有机废气处理排放口(1)	臭气浓度	2022-03-11	898	898	无量纲	2000		是	否
衡水市		河北亚东化工集团有限公司	有机废气处理排放口(1)	非甲烷总烃	2022-03-11	47.4	47.4	mg/m3	80		是	否
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	除臭单元工序排序筒(001)	氨	2022-05-27	0.0193	0.0193	kg/h	4.9		是	否
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	除臭单元工序排序筒(001)	臭气浓度	2022-05-27	549	549	无量纲	2000		是	否
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	除臭单元工序排序筒(001)	硫化氢	2022-05-27	0.00402	0.00402	kg/h	0.33		是	否
衡水市		衡水润园污水处理厂	污水、污泥废气处理设施(DA001)	硫化氢	2022-05-23	0.00136	0.00136	kg/h	0.33		是	否
衡水市		衡水润园污水处理厂	污水、污泥废气处理设施(DA001)	臭气浓度	2022-05-23	549	549	无量纲	2000		是	否
衡水市		衡水润园污水处理厂	污水、污泥废气处理设施(DA001)	氨	2022-05-23	0.00404	0.00404	kg/h	4.9		是	否
衡水市		水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	恶臭排气筒出口1#(1#)	臭气浓度	2022-05-26	724	724	无量纲	2000		是	否
衡水市		水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	恶臭排气筒出口1#(1#)	氨	2022-05-26	0.00105	0.00105	kg/h	4.9		是	否
衡水市		水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	恶臭排气筒出口1#(1#)	硫化氢	2022-05-26	0.000339	0.000339	kg/h	0.33		是	否
衡水市		水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	油烟设施东排气筒出口3#(DA003)	油烟	2022-05-26	0.46	0.46	mg/m3	2.0		是	否
衡水市		水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	油烟设施东排气筒出口2#(DA002)	油烟	2022-05-26	0.63	0.63	mg/m3	2.0		是	否
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	真空泵排气筒出口(DA002)	臭气浓度	2022-03-11	1318	1318	无量纲	6000		是	否
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	灌装工序排气筒出口(DA003)	臭气浓度	2022-03-11	1598	1598	无量纲	6000		是	否
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	锅炉排气筒出口(DA004)	二氧化硫	2022-03-11	<3	<4	mg/m3	10		是	否
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	聚酯多元醇排气筒出口(DA001)	臭气浓度	2022-03-11	1458	1458	无量纲	6000		是	否
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	锅炉排气筒出口(DA004)	烟气黑度	2022-03-11	<1	<1	级	1		是	否
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	锅炉排气筒出口(DA004)	氮氧化物	2022-03-11	16	22	mg/m3	30		是	否
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	真空泵排气筒出口(DA002)	非甲烷总烃	2022-03-11	26.3	26.3	mg/m3	60		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	聚酯多元醇排气筒出口(DA001)	非甲烷总烃	2022-03-1	58.6	58.6	mg/m3	60		是	否
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	锅炉排气筒出口(DA004)	颗粒物	2022-03-1	1.7	2.3	mg/m3	5		是	否
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	灌装工序排气筒出口(DA003)	非甲烷总烃	2022-03-1	52.6	52.6	mg/m3	60		是	否
衡水市		衡水市银河化工有限责任公司（南厂区	、包装、多聚甲醛工序 处理设施后2	非甲烷总烃	2022-05-2	5.45	5.45	mg/m3	80		是	否
衡水市		衡水市银河化工有限责任公司（南厂区	、包装、多聚甲醛工序 处理设施后2	颗粒物	2022-05-2	4.3	4.3	mg/m3	120		是	否
衡水市		衡水市银河化工有限责任公司（南厂区	尾气锅炉废气排气筒出口(DA001)	颗粒物	2022-05-2	3.0	3.0	mg/m3	5		是	否
衡水市		衡水市银河化工有限责任公司（南厂区	尾气锅炉废气排气筒出口(DA001)	甲醛	2022-05-2	0.91	0.91	mg/m3	5		是	否
衡水市		衡水市银河化工有限责任公司（南厂区	尾气锅炉废气排气筒出口(DA001)	氧化物（以NO2	2022-05-2	7	7	mg/m3	50		是	否
衡水市		衡水市银河化工有限责任公司（南厂区	尾气锅炉废气排气筒出口(DA001)	非甲烷总烃	2022-05-2	3.01	3.01	mg/m3	80		是	否
衡水市		衡水市银河化工有限责任公司（南厂区	实验室废气废气排气筒出口3#(2)	甲醛	2022-05-2	0.82	0.82	mg/m3	5		是	否
衡水市		衡水市银河化工有限责任公司（南厂区	尾气锅炉废气排气筒出口(DA001)	度（林格曼黑度	2022-05-2	<1	<1	级	1		是	否
衡水市		衡水市银河化工有限责任公司（南厂区	、包装、多聚甲醛工序 处理设施后2	甲醛	2022-05-2	0.88	0.88	mg/m3	5		是	否
衡水市		衡水市银河化工有限责任公司（南厂区	尾气锅炉废气排气筒出口(DA001)	甲醇	2022-05-2	<2	<2	mg/m3	50		是	否
衡水市		衡水市银河化工有限责任公司（南厂区	实验室废气废气排气筒出口3#(2)	非甲烷总烃	2022-05-2	4.66	4.66	mg/m3	80		是	否
定州市		定州市聚冠防水材料有限公司	渣油储罐、炼化池沥青搅拌罐等设施	沥青烟	2022-06-1	<4	<4	mg/m3	40		是	否
定州市		定州市聚冠防水材料有限公司	渣油储罐、炼化池沥青搅拌罐等设施	甲苯与二甲苯合	2022-06-1	<0.0015	<0.0015	mg/m3	40		是	否
定州市		定州市聚冠防水材料有限公司	渣油储罐、炼化池沥青搅拌罐等设施	非甲烷总烃	2022-06-1	2.99	2.99	mg/m3	80		是	否
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	2#焚烧炉	二氧化硫	2022-06-0	<3	<3	mg/m3	100		是	否
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	2#焚烧炉	一氧化碳	2022-06-0	4	4	mg/m3	100		是	否
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	2#焚烧炉	氮氧化物	2022-06-0	137	154	mg/m3	300		是	否
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	2#焚烧炉	其化合物（以Sb	2022-06-0	0.00745	0.00837	mg/m3	1.0		是	否
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	2#焚烧炉	汞及其化合物	2022-06-0	0.005	0.006	mg/m3	0.05		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	2#焚烧炉	氯化氢	2022-06-01	1.7	2.8	mg/m3	60		是	否
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	2#焚烧炉	其化合物（以Cr	2022-06-01	.00000798	.00000898	mg/m3	0.1		是	否
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	2#焚烧炉	颗粒物	2022-06-01	1.5	1.7	mg/m3	30		是	否
定州市		河北晨丰防水材料有限公司	、搅拌罐、涂油、撒砂覆膜治理设施	沥青烟	2022-06-16	6.0	6.0	mg/m3	40		是	否
定州市		河北晨丰防水材料有限公司	、搅拌罐、涂油、撒砂覆膜治理设施	甲苯与二甲苯合计	2022-06-16	0.179	0.179	mg/m3	40		是	否
定州市		河北晨丰防水材料有限公司	、搅拌罐、涂油、撒砂覆膜治理设施	非甲烷总烃	2022-06-16	3.60	3.60	mg/m3	80		是	否
定州市		河北宏越翔防水材料有限公司	导热油炉废气排放口	颗粒物	2022-05-27	4.9	4.9	mg/m3	20		是	否
定州市		河北鑫冠防水材料有限公司	油、涂油、撒砂覆膜工序治理设施出	沥青烟	2022-06-11	28.6	28.6	mg/m3	40		是	否
定州市		河北鑫冠防水材料有限公司	油、涂油、撒砂覆膜工序治理设施出	甲苯与二甲苯合计	2022-06-11	0.0476	0.0476	mg/m3	40		是	否
定州市		河北鑫冠防水材料有限公司	油、涂油、撒砂覆膜工序治理设施出	非甲烷总烃	2022-06-11	2.98	2.98	mg/m3	80		是	否
定州市		中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	二噁英类	2022-03-21	0.0049	0.0032	ng-TEQ/m3	0.1		是	否
定州市		中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	颗粒物	2022-03-21	1.8	1.3	mg/m3	30		是	否
定州市		中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	二氧化硫	2022-03-21	88	56	mg/m3	100		是	否
定州市		中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	汞及其化合物	2022-03-21	0.002	0.001	mg/m3	0.05		是	否
定州市		中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氮氧化物	2022-03-21	329	211	mg/m3	300		是	否
定州市		中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氯化氢	2022-03-21	64.6	41.6	mg/m3	60		是	否
定州市		中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	其化合物（以Cr	2022-03-21	0.0000182	0.0000117	mg/m3	0.1		是	否
定州市		中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	一氧化碳	2022-03-21	16	10	mg/m3	100		是	否
定州市		中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	其化合物（以Sb	2022-03-21	0.0113	0.00725	mg/m3	1.0		是	否
定州市		中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氮氧化物	2022-05-30	207	169	mg/m3	300		是	否
定州市		中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	氯化氢	2022-05-30	1.1	0.9	mg/m3	60		是	否
定州市		中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	二氧化硫	2022-05-30	17	14	mg/m3	100		是	否

市	县	企业名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数
定州市		中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	汞及其化合物	2022-05-30	<0.002	<0.002	mg/m3	0.05		是	否
定州市		中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	颗粒物	2022-05-30	1.4	1.2	mg/m3	30		是	否
定州市		中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	一氧化碳	2022-05-30	<3	<3	mg/m3	100		是	否
定州市		中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	其化合物（以Sb	2022-05-30	0.00933	0.00766	mg/m3	1.0		是	否
定州市		中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	其化合物（以Co	2022-05-30	.0000066	.0000054	mg/m3	0.1		是	否

2022年第二季度周边环境环境执法监测数据											
市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界北侧	铬	2022-04-13	49	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界西侧	氟化物	2022-04-13	5.9	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界东侧	氟化物	2022-04-13	3.2	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界南侧	锌	2022-04-13	163	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界南侧	铅	2022-04-13	30.8	mg/KG	800		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界西侧	铬（六价）	2022-04-13	<0.5	mg/KG	5.7		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界西侧	砷	2022-04-13	10.3	mg/KG	60		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界西侧	铜	2022-04-13	155	mg/KG	18000		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界北侧	镉	2022-04-13	0.20	mg/KG	65		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界东侧	铜	2022-04-13	49	mg/KG	18000		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界西侧	硫化物	2022-04-13	1.28	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界北侧	pH值	2022-04-13	8.68	无量纲			否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界北侧	硫化物	2022-04-13	1.11	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界东侧	铅	2022-04-13	40.8	mg/KG	800		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界东侧	氰化物	2022-04-13	<0.04	mg/KG	135		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界东侧	硫化物	2022-04-13	4.29	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界东侧	pH值	2022-04-13	8.54	无量纲			否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界南侧	镉	2022-04-13	0.70	mg/KG	65		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界南侧	硫化物	2022-04-13	11.0	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界南侧	氟化物	2022-04-13	10.4	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界西侧	pH值	2022-04-13	8.44	无量纲			否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界西侧	铅	2022-04-13	106	mg/KG	800		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界西侧	铬	2022-04-13	88	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界北侧	氰化物	2022-04-13	<0.04	mg/KG	135		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界北侧	氟化物	2022-04-13	12.6	mg/KG			否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界北侧	锰	2022-04-13	491	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界东侧	汞	2022-04-13	0.063	mg/KG	38		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界南侧	铬	2022-04-13	59	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界南侧	氰化物	2022-04-13	<0.04	mg/KG	135		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界南侧	铜	2022-04-13	34	mg/KG	18000		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界西侧	锰	2022-04-13	736	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界西侧	汞	2022-04-13	0.229	mg/KG	38		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界北侧	铜	2022-04-13	40	mg/KG	18000		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界北侧	汞	2022-04-13	0.024	mg/KG	38		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界东侧	铬（六价）	2022-04-13	<0.5	mg/KG	5.7		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界南侧	pH值	2022-04-13	8.31	无量纲			否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界南侧	砷	2022-04-13	8.27	mg/KG	60		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界西侧	氰化物	2022-04-13	<0.04	mg/KG	135		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界北侧	铅	2022-04-13	20.8	mg/KG	800		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界南侧	锰	2022-04-13	325	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界西侧	镉	2022-04-13	10.0	mg/KG	65		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界西侧	锌	2022-04-13	502	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界北侧	锌	2022-04-13	62	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界北侧	铬（六价）	2022-04-13	<0.5	mg/KG	5.7		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界北侧	砷	2022-04-13	9.32	mg/KG	60		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界东侧	铬	2022-04-13	73	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界东侧	镉	2022-04-13	1.55	mg/KG	65		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界东侧	锰	2022-04-13	414	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界东侧	砷	2022-04-13	6.83	mg/KG	60		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界南侧	汞	2022-04-13	0.056	mg/KG	38		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界南侧	铬（六价）	2022-04-13	<0.5	mg/KG	5.7		否	
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	厂界东侧	锌	2022-04-13	175	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界东侧	pH值	2022-04-13	8.57	无量纲			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界南侧	铜	2022-04-13	33	mg/KG	18000		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界西侧	氟化物	2022-04-13	3.5	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界东侧	锌	2022-04-13	156	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界西侧	铅	2022-04-13	24.3	mg/KG	800		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界南侧	硫化物	2022-04-13	7.79	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界西侧	砷	2022-04-13	3.99	mg/KG	60		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界东侧	砷	2022-04-13	4.52	mg/KG	60		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界东侧	铬（六价）	2022-04-13	<0.5	mg/KG	5.7		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界南侧	汞	2022-04-13	0.095	mg/KG	38		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界南侧	锌	2022-04-13	160	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界东侧	硫化物	2022-04-13	11.3	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界西侧	锌	2022-04-13	156	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界西侧	铬	2022-04-13	57	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界西侧	铬（六价）	2022-04-13	<0.5	mg/KG	5.7		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界西侧	汞	2022-04-13	0.062	mg/KG	38		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界北侧	镉	2022-04-13	0.24	mg/KG	65		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界北侧	硫化物	2022-04-13	0.26	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界南侧	pH值	2022-04-13	8.27	无量纲			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界西侧	锰	2022-04-13	492	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界北侧	pH值	2022-04-13	8.40	无量纲			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界北侧	锌	2022-04-13	76	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界南侧	砷	2022-04-13	4.77	mg/KG	60		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界东侧	铬	2022-04-13	56	mg/KG			否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界西侧	铜	2022-04-13	33	mg/KG	18000		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界北侧	氟化物	2022-04-13	3.2	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界北侧	铬	2022-04-13	46	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界北侧	砷	2022-04-13	7.12	mg/KG	60		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界北侧	铅	2022-04-13	24.0	mg/KG	800		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界南侧	铬（六价）	2022-04-13	<0.5	mg/KG	5.7		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界南侧	铅	2022-04-13	35.8	mg/KG	800		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界东侧	汞	2022-04-13	0.078	mg/KG	38		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界东侧	铜	2022-04-13	35	mg/KG	18000		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界东侧	氟化物	2022-04-13	4.5	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界西侧	硫化物	2022-04-13	3.60	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界西侧	pH值	2022-04-13	8.46	无量纲			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界北侧	铜	2022-04-13	28	mg/KG	18000		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界南侧	锰	2022-04-13	379	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界南侧	镉	2022-04-13	0.70	mg/KG	65		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界南侧	氟化物	2022-04-13	3.5	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界东侧	锰	2022-04-13	398	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界东侧	铅	2022-04-13	30.1	mg/KG	800		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界东侧	镉	2022-04-13	0.74	mg/KG	65		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界北侧	汞	2022-04-13	0.080	mg/KG	38		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界北侧	锰	2022-04-13	332	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界北侧	铬（六价）	2022-04-13	<0.5	mg/KG	5.7		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界南侧	铬	2022-04-13	58	mg/KG			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界西侧	镉	2022-04-13	0.62	mg/KG	65		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	pH值	2022-04-27	7.8	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	铜	2022-04-27	0.00035	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	亚硝酸盐	2022-04-27	0.005	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	铅	2022-04-27	0.00010	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	溶解性总固体	2022-04-27	470	mg/L	1000		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	砷	2022-04-27	0.0039	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	粪大肠菌群	2022-04-27	<20	MPN/L			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	亚硝酸盐	2022-04-27	<0.003	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	硫酸盐	2022-04-27	60	mg/L	250		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	总大肠菌群	2022-04-27	<2	MPN/100m	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	总大肠菌群	2022-04-27	<2	MPN/100m	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	总硬度	2022-04-27	185	mg/L	450		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	pH值	2022-04-27	7.8	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	汞	2022-04-27	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	铁	2022-04-27	0.00155	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	氰化物	2022-04-27	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	粪大肠菌群	2022-04-27	<20	MPN/L			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	硝酸盐（以N计）	2022-04-27	<0.08	mg/L	20.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	锌	2022-04-27	0.00984	mg/L	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	总硬度	2022-04-27	206	mg/L	450		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	铁	2022-04-27	<0.00082	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	六价铬	2022-04-27	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	硝酸盐（以N计）	2022-04-27	<0.08	mg/L	20.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	铁	2022-04-27	<0.00082	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	挥发性酚类（以苯酚计	2022-04-27	<0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	硝酸盐（以N计）	2022-04-27	0.45	mg/L	20.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	氧量（COD法，以O2计	2022-04-27	0.8	mg/L	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	总硬度	2022-04-27	186	mg/L	450		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	硫酸盐	2022-04-27	57	mg/L	250		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	氰化物	2022-04-27	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	氟化物	2022-04-27	0.34	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	氨氮	2022-04-27	0.093	mg/L	0.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	粪大肠菌群	2022-04-27	<20	MPN/L			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	pH值	2022-04-27	8.3	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	砷	2022-04-27	0.0044	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	镉	2022-04-27	<0.00005	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	氯化物	2022-04-27	69.8	mg/L	250		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	锌	2022-04-27	0.00403	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	溶解性总固体	2022-04-27	475	mg/L	1000		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	锰	2022-04-27	0.0623	mg/L	0.10		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	挥发性酚类（以苯酚计	2022-04-27	0.0014	mg/L	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	硫酸盐	2022-04-27	40	mg/L	250		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	铅	2022-04-27	0.00013	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	汞	2022-04-27	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	锰	2022-04-27	0.0855	mg/L	0.10		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	硝酸盐（以N计）	2022-04-27	<0.08	mg/L	20.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	溶解性总固体	2022-04-27	528	mg/L	1000		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	亚硝酸盐	2022-04-27	<0.003	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	镉	2022-04-27	<0.00005	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	锰	2022-04-27	0.0402	mg/L	0.10		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	氨氮	2022-04-27	0.153	mg/L	0.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	氰化物	2022-04-27	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	总大肠菌群	2022-04-27	<2	MPN/100m	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	氟化物	2022-04-27	0.33	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	镉	2022-04-27	<0.00005	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	铁	2022-04-27	<0.00082	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	硝酸盐（以N计）	2022-04-27	0.26	mg/L	20.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	镉	2022-04-27	<0.00005	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	六价铬	2022-04-27	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	铅	2022-04-27	0.00013	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	锌	2022-04-27	0.00325	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	砷	2022-04-27	0.0029	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	硝酸盐（以N计）	2022-04-27	0.41	mg/L	20.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	氟化物	2022-04-27	0.35	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	溶解性总固体	2022-04-27	491	mg/L	1000		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	亚硝酸盐	2022-04-27	0.024	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	铁	2022-04-27	<0.00082	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	氨氮	2022-04-27	0.167	mg/L	0.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	硫酸盐	2022-04-27	43	mg/L	250		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	氰化物	2022-04-27	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	氟化物	2022-04-27	0.35	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	氯化物	2022-04-27	86.5	mg/L	250		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	总大肠菌群	2022-04-27	<2	MPN/100m	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	粪大肠菌群	2022-04-27	<20	MPN/L			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	氧量（COD法，以O2计	2022-04-27	1.2	mg/L	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	氯化物	2022-04-27	83.1	mg/L	250		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	六价铬	2022-04-27	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	挥发性酚类（以苯酚计	2022-04-27	0.0010	mg/L	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	总大肠菌群	2022-04-27	<2	MPN/100m	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	锰	2022-04-27	0.0360	mg/L	0.10		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	氰化物	2022-04-27	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	总大肠菌群	2022-04-27	<2	MPN/100m	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	pH值	2022-04-27	8.1	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	六价铬	2022-04-27	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	铜	2022-04-27	0.00043	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	氧量（COD法，以O2计	2022-04-27	0.9	mg/L	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	粪大肠菌群	2022-04-27	<20	MPN/L			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	氨氮	2022-04-27	0.082	mg/L	0.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	汞	2022-04-27	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	氟化物	2022-04-27	0.34	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	亚硝酸盐	2022-04-27	0.026	mg/L	1.00		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	铁	2022-04-27	<0.00082	mg/L	0.3		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	锌	2022-04-27	0.0147	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	镉	2022-04-27	<0.00005	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	溶解性总固体	2022-04-27	541	mg/L	1000		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	pH值	2022-04-27	7.7	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	溶解性总固体	2022-04-27	545	mg/L	1000		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	铅	2022-04-27	0.00015	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	汞	2022-04-27	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	铅	2022-04-27	0.00012	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	锰	2022-04-27	0.0184	mg/L	0.10		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	氯化物	2022-04-27	80.7	mg/L	250		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	铜	2022-04-27	0.00009	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	砷	2022-04-27	0.0036	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	挥发性酚类（以苯酚计	2022-04-27	<0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	铜	2022-04-27	0.00030	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	六价铬	2022-04-27	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	镉	2022-04-27	0.00014	mg/L	0.005		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	pH值	2022-04-27	8.0	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	锰	2022-04-27	0.0916	mg/L	0.10		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	氰化物	2022-04-27	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	氨氮	2022-04-27	0.073	mg/L	0.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	氧量（COD法，以O2计	2022-04-27	1.2	mg/L	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	氟化物	2022-04-27	0.34	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	氯化物	2022-04-27	68.1	mg/L	250		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	砷	2022-04-27	0.0045	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	铬（六价）	2022-04-27	<0.004	mg/L	0.05		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	亚硝酸盐	2022-04-27	0.017	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	锌	2022-04-27	0.0108	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	氣量（COD法，以O2计	2022-04-27	1.1	mg/L	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	总硬度	2022-04-27	191	mg/L	450		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	铅	2022-04-27	0.00009	mg/L	0.01		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	铜	2022-04-27	0.00024	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	粪大肠菌群	2022-04-27	<20	MPN/L			否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	总硬度	2022-04-27	178	mg/L	450		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	硫酸盐	2022-04-27	54	mg/L	250		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	锌	2022-04-27	0.00957	mg/L	1.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	氯化物	2022-04-27	90.0	mg/L	250		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	氨氮	2022-04-27	0.088	mg/L	0.5		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	硫酸盐	2022-04-27	61	mg/L	250		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	铜	2022-04-27	0.00038	mg/L	1.00		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	挥发性酚类（以苯酚计	2022-04-27	0.0017	mg/L	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	汞	2022-04-27	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	汞	2022-04-27	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	总硬度	2022-04-27	231	mg/L	450		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	氣量（COD法，以O2计	2022-04-27	0.9	mg/L	3.0		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	挥发性酚类（以苯酚计	2022-04-27	<0.0003	mg/L	0.002		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	砷	2022-04-27	0.0046	mg/L	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	1，1-二氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	9		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	1，4-二氯苯	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	1，1，1，2-四氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	10		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	氯乙烯	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	0.43		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	排水井	pH值	2022-03-02	7.0	无量纲	8.5	6.5	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	排水井	镉	2022-03-02	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	排水井	六价铬	2022-03-02	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	排水井	氰化物	2022-03-02	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	排水井	亚硝酸盐	2022-03-02	0.017	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	排水井	铜	2022-03-02	<0.05	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	排水井	总硬度	2022-03-02	120	mg/L	450		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	硫酸盐	2022-03-02	19.4	mg/L	250		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	挥发酚	2022-03-02	0.0009	mg/L	2.0		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	铜	2022-03-02	<0.05	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	六价铬	2022-03-02	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	氰化物	2022-03-02	0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	硝酸盐（以N计）	2022-03-02	1.04	mg/L	20.		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	1,2-二氯苯	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	560		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	苯	2022-03-02	<0.0019	mg/KG	4		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	铅	2022-03-02	33	mg/KG	800		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	硝基苯	2022-03-02	<0.09	mg/KG	76		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	2-氯酚	2022-03-02	<0.06	mg/KG	2256		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	铬（六价）	2022-03-02	<0.5	mg/KG	5.7		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	1，2，3-三氯丙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	排水井	氨氮	2022-03-02	0.286	mg/L	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	排水井	硫酸盐	2022-03-02	20.5	mg/L	250		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	排水井	挥发性酚类（以苯酚计	2022-03-02	0.0010	mg/L	0.002		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	总硬度	2022-03-02	167	mg/L	450		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	镉	2022-03-02	<0.0005	mg/L	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	总铜	2022-03-02	<0.05	mg/L	2.0		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	氰化物	2022-03-02	<0.002	mg/L	0.05		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	砷	2022-03-02	0.004	mg/L	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	锰	2022-03-02	0.02	mg/L	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	氟化物	2022-03-02	0.762	mg/L	1.0		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	粪大肠菌群	2022-03-02	<20	个/L			否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	总锌	2022-03-02	<0.02	mg/L	1.0		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	砷	2022-03-02	<0.0028	mg/L	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	氯化物	2022-03-02	50.3	mg/L	250		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	氨氮	2022-03-02	0.266	mg/L	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	四氯化碳	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	铬（六价）	2022-03-02	<0.5	mg/KG	5.7		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	苯并(b)荧蒽	2022-03-02	<0.2	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	氯苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	270		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	汞	2022-03-02	0.024	mg/KG	38		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	邻二甲苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	640		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	反-1，2-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0014	mg/KG	54		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	排水井	铁	2022-03-02	0.03	mg/L	0.3		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	排水井	氯化物	2022-03-02	55.7	mg/L	250		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	排水井	粪大肠菌群	2022-03-02	<20	个/L			否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	排水井	溶解性总固体	2022-03-02	470	mg/L	1000		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	汞	2022-03-02	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	氰化物	2022-03-02	<0.002	mg/L	0.05		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	铁	2022-03-02	<0.03	mg/L	0.3		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	溶解性总固体	2022-03-02	418	mg/L	1000		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	氟化物	2022-03-02	0.709	mg/L	1.0		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	镉	2022-03-02	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	甲苯	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	1200		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	二氯甲烷	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	616		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	1,2-二氯苯	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	560		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	1，1-二氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	9		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	苯并(a)蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	pH值	2022-03-02	8.17	无量纲			否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	1，2-二氯丙烷	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	5		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	1，1，1，2-四氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	10		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	1，1，1-三氯乙烷	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	840		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	萘	2022-03-02	<0.09	mg/KG	70		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	排水井	砷	2022-03-02	0.0034	mg/L	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	高锰酸盐指数	2022-03-02	2.4	mg/L	3		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	汞	2022-03-02	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	铅	2022-03-02	<0.0025	mg/L	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	溶解性总固体	2022-03-02	438	mg/L	1000		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	溶解性总固体	2022-03-02	424	mg/L	1000		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	六价铬	2022-03-02	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	砷	2022-03-02	0.0049	mg/L	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	锰	2022-03-02	<0.01	mg/L	0.10		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	铜	2022-03-02	<0.05	mg/L	1.00		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	硫酸盐	2022-03-02	16.8	mg/L	250		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	pH值	2022-03-02	7.2	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	挥发性酚类（以苯酚计	2022-03-02	0.0006	mg/L	0.002		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	亚硝酸盐	2022-03-02	0.007	mg/L	1.00		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	1，4-二氯苯	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	2-氯酚	2022-03-02	<0.06	mg/KG	2256		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	1，1，2，2-四氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	6.8		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	苯乙烯	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	1290		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	氯乙烯	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	0.43		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	乙苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	28		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	砷	2022-03-02	10.6	mg/KG	60		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	乙苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	28		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	四氯乙烯	2022-03-02	<0.0014	mg/KG	53		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	镉	2022-03-02	0.13	mg/KG	65		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	苯并(b)荧蒽	2022-03-02	<0.2	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	铜	2022-03-02	24	mg/KG	18000		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	邻二甲苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	640		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	排水井	锰	2022-03-02	<0.010	mg/L	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	排水井	高锰酸盐指数	2022-03-02	1.6	mg/L	3.0		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	排水井	总锌	2022-03-02	0.02	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	氯化物	2022-03-02	57.4	mg/L	250		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	硝酸盐（以N计）	2022-03-02	0.970	mg/L	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	铅	2022-03-02	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	铅	2022-03-02	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	总硬度	2022-03-02	117	mg/L	450		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	氯甲烷	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	37		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	氯甲烷	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	37		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	1，2，3-三氯丙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	苯并(k)荧蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	151		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	萘	2022-03-02	<0.09	mg/KG	70		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	二苯并(a,h)蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	1.5		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	苯胺	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	260		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	镉	2022-03-02	0.15	mg/KG	65		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	苯并(a)蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	1，1-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	66		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	铅	2022-03-02	28	mg/KG	800		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	硝基苯	2022-03-02	<0.09	mg/KG	76		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	顺-1，2-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	596		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	氨氮	2022-03-02	0.348	mg/L	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	挥发性酚类（以苯酚计	2022-03-02	0.0008	mg/L	0.002		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	汞	2022-03-02	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	四氯乙烯	2022-03-02	<0.0014	mg/KG	53		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	苯	2022-03-02	<0.0019	mg/KG	4		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	镍	2022-03-02	28	mg/KG	900		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	四氯化碳	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	1，1，1-三氯乙烷	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	840		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	顺-1，2-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	596		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	铜	2022-03-02	21	mg/KG	18000		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	1，2-二氯丙烷	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	5		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	二苯并(a,h)蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	1.5		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	1，1，2-三氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	pH值	2022-03-02	7.91	无量纲			否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	氯苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	270		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	汞	2022-03-02	<0.0016	mg/KG	38		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	排水井	汞	2022-03-02	<0.00004	mg/L	0.001		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	粪大肠菌群	2022-03-02	<20	个/L			否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	氯化物	2022-03-02	59.4	mg/L	250		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	硫酸盐	2022-03-02	17.8	mg/L	250		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	总硬度	2022-03-02	174	mg/L	450		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	pH值	2022-03-02	7.6	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	六价铬	2022-03-02	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	高锰酸盐指数	2022-03-02	1.8	mg/L	3.0		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	苯乙烯	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	1290		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	苯并(k)荧蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	151		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	氯仿	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	0.9		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	1，1-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	66		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	三氯乙烯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	砷	2022-03-02	8.17	mg/KG	60		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	间二甲苯+对二甲苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	570		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	二氯甲烷	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	616		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	1，1，2，2-四氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	6.8		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	茚并[1，2，3-cd]芘	2022-03-02	<0.1	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	苯并(a)芘	2022-03-02	<0.1	mg/KG	1.5		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	间二甲苯+对二甲苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	570		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	三氯乙烯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	苯胺	2022-03-02	<0.03	mg/KG	260		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	镍	2022-03-02	<0.003	mg/KG	900		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	铁	2022-03-02	<0.03	mg/L	0.3		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	pH值	2022-03-02	7.3	无量纲	9	6	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	亚硝酸盐	2022-03-02	0.032	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	铁	2022-03-02	0.08	mg/L	0.3		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	亚硝酸盐	2022-03-02	0.022	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	总锌	2022-03-02	<0.02	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	反-1，2-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0014	mg/KG	54		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	1，1，2-三氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	苯并(a)芘	2022-03-02	<0.1	mg/KG	1.5		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	茚并[1，2，3-cd]芘	2022-03-02	<0.1	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	1，2-二氯乙烷	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	5		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	1#厂界上风向	甲苯	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	1200		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	氯仿	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	0.9		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	2#厂界下风向	1，2-二氯乙烷	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	5		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	排水井	氟化物	2022-03-02	0.733	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	排水井	硝酸盐（以N计）	2022-03-02	1.01	mg/L	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	排水井	铅	2022-03-02	<0.0025	mg/L	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	总锰	2022-03-02	<0.01	mg/L	5.0		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	氨氮（NH3-N）	2022-03-02	0.327	mg/L	25		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	总锌	2022-03-02	0.02	mg/L	5.0		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	氟化物	2022-03-02	0.622	mg/L	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	粪大肠菌群	2022-03-02	<20	个/L			否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	硝酸盐（以N计）	2022-03-02	0.860	mg/L	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	镉	2022-03-02	<0.0034	mg/L	0.005		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	高锰酸盐指数	2022-03-02	2.3	mg/L	3.0		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	总锰	2022-05-16	<0.01	mg/L	5.0		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	镉	2022-05-16	<0.0005	mg/L	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	氯化物	2022-05-16	58.3	mg/L	250		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	总铜	2022-05-16	<0.05	mg/L	2.0		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	铅	2022-05-16	<0.0025	mg/L	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	溶解性总固体	2022-05-16	552	mg/L	1000		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	高锰酸盐指数	2022-05-16	2.6	mg/L	3.0		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	氰化物	2022-05-16	0.030	mg/L	0.05		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	铁	2022-05-16	<0.03	mg/L	0.3		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	总硬度	2022-05-16	114	mg/L	450		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	高锰酸盐指数	2022-05-16	2.2	mg/L	3		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	氨氮（NH3-N）	2022-05-16	0.346	mg/L	25		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	粪大肠菌群	2022-05-16	<20	个/L			否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	总硬度	2022-05-16	163	mg/L	450		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	铜	2022-05-16	<0.05	mg/L	1.00		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	氰化物	2022-05-16	0.028	mg/L	0.05		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	总硬度	2022-05-16	157	mg/L	450		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	铜	2022-05-16	<0.05	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	挥发性酚类（以苯酚计	2022-05-16	0.0006	mg/L	0.002		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	六价铬	2022-05-16	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	汞	2022-05-16	0.00081	mg/L	0.001		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	氟化物	2022-05-16	0.719	mg/L	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	砷	2022-05-16	0.0043	mg/L	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	粪大肠菌群	2022-05-16	<20	个/L			否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	氯化物	2022-05-16	51.5	mg/L	250		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	氨氮	2022-05-16	0.365	mg/L	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	汞	2022-05-16	0.00078	mg/L	0.001		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	亚硝酸盐	2022-05-16	0.014	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	pH值	2022-05-16	7.3	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	锰	2022-05-16	<0.01	mg/L	0.10		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	汞	2022-05-16	0.00047	mg/L	0.001		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	铁	2022-05-16	<0.03	mg/L	0.3		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	硫酸盐	2022-05-16	25.2	mg/L	250		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	pH值	2022-05-16	7.4	无量纲	9	6	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	砷	2022-05-16	0.0049	mg/L	0.01		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	挥发性酚类（以苯酚计	2022-05-16	0.0008	mg/L	0.002		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	氟化物	2022-05-16	0.230	mg/L	1.0		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	总锌	2022-05-16	<0.02	mg/L	1.0		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	铅	2022-05-16	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	硫酸盐	2022-05-16	19.4	mg/L	250		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	硝酸盐（以N计）	2022-05-16	0.564	mg/L	20.		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	氰化物	2022-05-16	0.024	mg/L	0.05		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	挥发酚	2022-05-16	0.0004	mg/L	2.0		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	镉	2022-05-16	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	总锌	2022-05-16	<0.02	mg/L	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	六价铬	2022-05-16	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	砷	2022-05-16	0.0022	mg/L	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	高锰酸盐指数	2022-05-16	1.6	mg/L	3.0		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	溶解性总固体	2022-05-16	522	mg/L	1000		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	总锌	2022-05-16	<0.02	mg/L	5.0		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	硝酸盐（以N计）	2022-05-16	1.06	mg/L	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	铁	2022-05-16	<0.03	mg/L	0.3		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	氟化物	2022-05-16	0.854	mg/L	1.0		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	硫酸盐	2022-05-16	22.6	mg/L	250		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	铅	2022-05-16	<0.0025	mg/L	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	粪大肠菌群	2022-05-16	<20	个/L			否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	pH值	2022-05-16	7.4	无量纲	8.5	6.5	否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	镉	2022-05-16	<0.0005	mg/L	0.005		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	氨氮	2022-05-16	0.322	mg/L	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	亚硝酸盐	2022-05-16	0.008	mg/L	1.00		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染监测井	亚硝酸盐	2022-05-16	0.017	mg/L	1		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	硝酸盐（以N计）	2022-05-16	0.849	mg/L	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	锰	2022-05-16	<0.01	mg/L	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	污染扩散井	六价铬	2022-05-16	<0.004	mg/L	0.05		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	溶解性总固体	2022-05-16	482	mg/L	1000		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	本底井	氯化物	2022-05-16	51.9	mg/L	250		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	三氯乙烯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向半挥发性有机物	苯并(a)蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向半挥发性有机物	萘	2022-03-02	<0.09	mg/KG	70		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	氯仿	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	0.9		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	1，2，3-三氯丙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	1,2-二氯苯	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	560		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	邻二甲苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	640		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	二氯甲烷	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	616		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	1，1，1-三氯乙烷	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	840		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向重金属	镉	2022-03-02	0.16	mg/KG	65		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	氯甲烷	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	37		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	1，2-二氯乙烷	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向半挥发性有机物	2-氯酚	2022-03-02	<0.06	mg/KG	2256		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向半挥发性有机物	硝基苯	2022-03-02	<0.09	mg/KG	76		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	氯甲烷	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	37		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	苯	2022-03-02	<0.0019	mg/KG	4		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向半挥发性有机物	萘	2022-03-02	<0.09	mg/KG	70		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向半挥发性有机物	二苯并(a,h)蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	1.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向半挥发性有机物	苯并(b)荧蒽	2022-03-02	<0.2	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	四氯化碳	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	1，1，2，2-四氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	6.8		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	1，2-二氯乙烷	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	四氯乙烯	2022-03-02	<0.0014	mg/KG	53		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向半挥发性有机物	苯并(a)蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向半挥发性有机物	苯胺	2022-03-02	<0.03	mg/KG	260		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向重金属	汞	2022-03-02	0.025	mg/KG	38		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	顺-1，2-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	596		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	甲苯	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	1200		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	二氯甲烷	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	616		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	1，1-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	66		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向半挥发性有机物	苯并(k)荧蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	151		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向半挥发性有机物	苯并(a)芘	2022-03-02	<0.1	mg/KG	1.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	乙苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	28		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	四氯乙烯	2022-03-02	<0.0014	mg/KG	53		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	1，1，2，2-四氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	6.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	1，2-二氯丙烷	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向重金属	汞	2022-03-02	0.024	mg/KG	38		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向重金属	铜	2022-03-02	20	mg/KG	18000		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向重金属	镍	2022-03-02	29	mg/KG	900		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	1，1-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	66		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	1，4-二氯苯	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	20		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	反-1，2-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0014	mg/KG	54		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向重金属	铜	2022-03-02	19	mg/KG	18000		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向重金属	镍	2022-03-02	32	mg/KG	900		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向重金属	铬（六价）	2022-03-02	<0.5	mg/KG	5.7		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	苯乙烯	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	1290		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	反-1，2-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0014	mg/KG	54		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	氯乙烯	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	0.43		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向重金属	砷	2022-03-02	10.6	mg/KG	60		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向重金属	铅	2022-03-02	25	mg/KG	800		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向半挥发性有机物	二苯并(a,h)蒽	2022-03-02	<0.01	mg/KG	1.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	氯苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	270		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	三氯乙烯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向半挥发性有机物	2-氯酚	2022-03-02	<0.06	mg/KG	2256		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向半挥发性有机物	茚并[1，2，3-cd]芘	2022-03-02	<0.1	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向重金属	砷	2022-03-02	11.9	mg/KG	60		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	间二甲苯+对二甲苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	570		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	氯仿	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	0.9		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	1，2，3-三氯丙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	1，1，2-三氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向重金属	铬（六价）	2022-03-02	<0.5	mg/KG	5.7		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	氯乙烯	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	0.43		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	顺-1，2-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	596		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	苯乙烯	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	1290		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	1，1，1，2-四氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	10		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	乙苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	28		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向	pH值	2022-03-02	8.16	无量纲			否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向半挥发性有机物	苯并(k)荧蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	151		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向半挥发性有机物	苯并(a)芘	2022-03-02	<0.1	mg/KG	1.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向半挥发性有机物	苯胺	2022-03-02	<0.03	mg/KG	260		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	1，1-二氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	9		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	间二甲苯+对二甲苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	570		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向	pH值	2022-03-02	8.32	无量纲			否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向半挥发性有机物	苯并(b)荧蒽	2022-03-02	<0.2	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向重金属	铅	2022-03-02	28	mg/KG	800		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	氯苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	270		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	邻二甲苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	640		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向半挥发性有机物	硝基苯	2022-03-02	<0.09	mg/KG	76		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	四氯化碳	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	苯	2022-03-02	<0.0019	mg/KG	4		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向重金属	镉	2022-03-02	0.13	mg/KG	65		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向半挥发性有机物	茚并[1，2，3-cd]芘	2022-03-02	<0.1	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	甲苯	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	1200		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	1，2-二氯丙烷	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	上风向挥发性有机物	1，1，2-三氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	1，1-二氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	9		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	1，1，1-三氯乙烷	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	840		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	1，4-二氯苯	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	20		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	1,2-二氯苯	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	560		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司（装备制造区污水处理站）	下风向挥发性有机物	1，1，1，2-四氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	10		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向重金属	镍	2022-03-02	26	mg/KG	900		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向重金属	铬（六价）	2022-03-02	<0.5	mg/KG	5.7		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	1，1-二氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	9		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	乙苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	28		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	三氯乙烯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	三氯乙烯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	二氯甲烷	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	616		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向半挥发性有机物	苯并(a)蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向半挥发性有机物	苯并(b)荧蒽	2022-03-02	<0.2	mg/KG	15		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	氯乙烯	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	0.43		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	苯	2022-03-02	<0.0019	mg/KG	4		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	1，2-二氯苯	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	560		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	反-1，2-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0014	mg/KG	54		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	四氯化碳	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向半挥发性有机物	苯并(b)荧蒽	2022-03-02	<0.2	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向半挥发性有机物	苯并(a)芘	2022-03-02	<0.1	mg/KG	1.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向半挥发性有机物	苯胺	2022-03-02	<0.03	mg/KG	260		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向半挥发性有机物	2-氯酚	2022-03-02	<0.06	mg/KG	2256		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向重金属	砷	2022-03-02	9.33	mg/KG	60		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向重金属	pH值	2022-03-02	7.83	无量纲			否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向重金属	铅	2022-03-02	27	mg/KG	800		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向重金属	镉	2022-03-02	0.12	mg/KG	65		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	甲苯	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	1200		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	1，1-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	66		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	1，1，2-三氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	四氯化碳	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	1，1，2，2-四氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	6.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向半挥发性有机物	二苯并(a,h)蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	1.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向半挥发性有机物	萘	2022-03-02	<0.09	mg/KG	70		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向重金属	砷	2022-03-02	7.60	mg/KG	60		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向重金属	镍	2022-03-02	30	mg/KG	900		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	1，2，3-三氯丙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	1，1，2，2-四氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	6.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	邻二甲苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	640		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	1，1，1，2-四氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	10		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	二氯甲烷	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	616		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	氯仿	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	0.9		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	苯	2022-03-02	<0.0019	mg/KG	4		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	苯乙烯	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	1290		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	苯乙烯	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	1290		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	氯苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	270		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向半挥发性有机物	2-氯酚	2022-03-02	<0.06	mg/KG	2256		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向半挥发性有机物	苯并(a)蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向半挥发性有机物	茚并[1，2，3-cd]芘	2022-03-02	<0.1	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向半挥发性有机物	茚并[1，2，3-cd]芘	2022-03-02	<0.1	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	1，2-二氯乙烷	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	顺-1，2-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	596		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	氯甲烷	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	37		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	邻二甲苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	640		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	顺-1，2-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	596		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	甲苯	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	1200		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	1，2-二氯乙烷	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	1，2-二氯丙烷	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向半挥发性有机物	硝基苯	2022-03-02	<0.09	mg/KG	76		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向半挥发性有机物	苯并(k)荧蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	151		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向重金属	铜	2022-03-02	28	mg/KG	18000		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向重金属	铅	2022-03-02	33	mg/KG	800		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	1，4-二氯苯	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	20		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	反-1，2-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0014	mg/KG	54		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	1，1-二氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	9		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	1，1-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	66		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	1，4-二氯苯	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	20		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	间二甲苯+对二甲苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	570		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	1,1,1-三氯乙烷	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	840		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	1，2，3-三氯丙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	四氯乙烯	2022-03-02	<0.0014	mg/KG	53		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向半挥发性有机物	苯并(a)芘	2022-03-02	<0.1	mg/KG	1.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向半挥发性有机物	萘	2022-03-02	<0.09	mg/KG	70		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向重金属	pH值	2022-03-02	7.98	无量纲			否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向重金属	镉	2022-03-02	0.11	mg/KG	65		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	1，1，1-三氯乙烷	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	840		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	四氯乙烯	2022-03-02	<0.0014	mg/KG	53		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	1,2-二氯苯	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	560		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	1，2-二氯丙烷	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	乙苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	28		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	氯甲烷	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	37		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	氯乙烯	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	0.43		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向半挥发性有机物	二苯并(a,h)蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	1.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向半挥发性有机物	苯并(k)荧蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	151		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向半挥发性有机物	硝基苯	2022-03-02	<0.09	mg/KG	76		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向重金属	铬（六价）	2022-03-02	<0.5	mg/KG	5.7		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向重金属	汞	2022-03-02	0.019	mg/KG	38		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向重金属	铜	2022-03-02	26	mg/KG	18000		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	间二甲苯+对二甲苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	570		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向挥发性有机物	氯苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	270		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	1，1，1，2-四氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	10		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	1,1,2-三氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	15		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	上风向挥发性有机物	氯仿	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	0.9		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向半挥发性有机物	苯胺	2022-03-02	<0.03	mg/KG	260		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂	下风向重金属	汞	2022-03-02	0.013	mg/KG	38		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向半挥发性有机物	苯并(a)蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向半挥发性有机物	苯并(a)芘	2022-03-02	<0.1	mg/KG	1.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向半挥发性有机物	苯胺	2022-03-02	<0.03	mg/KG	260		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向重金属	铜	2022-03-02	27	mg/KG	18000		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向重金属	镉	2022-03-02	0.18	mg/KG	65		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向半挥发性有机物	2-氯酚	2022-03-02	<0.06	mg/KG	2256		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	1，1，2-三氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	反-1，2-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0014	mg/KG	54		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	1，4-二氯苯	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	20		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向重金属	镉	2022-03-02	0.16	mg/KG	65		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	苯	2022-03-02	<0.0019	mg/KG	4		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	邻二甲苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	640		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	四氯化碳	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向重金属	镍	2022-03-02	27	mg/KG	900		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	1，2-二氯丙烷	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	氯乙烯	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	0.43		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	1，1，1，2-四氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	10		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	间二甲苯+对二甲苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	570		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	四氯化碳	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	1,2-二氯苯	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	560		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	间二甲苯+对二甲苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	570		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向半挥发性有机物	苯并(k)荧蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	151		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向半挥发性有机物	茚并[1，2，3-cd]芘	2022-03-02	<0.1	mg/KG	15		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向半挥发性有机物	苯并(b)荧蒽	2022-03-02	<0.2	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	1,1,1-三氯乙烷	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	840		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	氯仿	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	0.9		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向重金属	铅	2022-03-02	34	mg/KG	800		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	乙苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	28		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	四氯乙烯	2022-03-02	<0.0014	mg/KG	53		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向半挥发性有机物	二苯并(a,h)蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	1.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向半挥发性有机物	萘	2022-03-02	<0.09	mg/KG	70		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	1，2-二氯乙烷	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	氯甲烷	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	37		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	1，2，3-三氯丙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	1，1-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	66		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向重金属	汞	2022-03-02	0.016	mg/KG	38		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	氯苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	270		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	1，1-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	66		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	甲苯	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	1200		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	氯仿	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	0.9		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	氯甲烷	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	37		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	1，2-二氯苯	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	560		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向半挥发性有机物	苯并(b)荧蒽	2022-03-02	<0.2	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向半挥发性有机物	茚并[1，2，3-cd]芘	2022-03-02	<0.1	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向重金属	砷	2022-03-02	9.61	mg/KG	60		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向重金属	汞	2022-03-02	0.014	mg/KG	38		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向半挥发性有机物	二苯并(a,h)蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	1.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向半挥发性有机物	苯胺	2022-03-02	<0.03	mg/KG	260		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	二氯甲烷	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	616		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	苯	2022-03-02	<0.0019	mg/KG	4		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	四氯乙烯	2022-03-02	<0.0014	mg/KG	53		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	三氯乙烯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	邻二甲苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	640		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向半挥发性有机物	苯并(a)芘	2022-03-02	<0.1	mg/KG	1.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	顺-1，2-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	596		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向重金属	铬（六价）	2022-03-02	<0.5	mg/KG	5.7		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	氯乙烯	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	0.43		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	1，1，1，2-四氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	10		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	1，2，3-三氯丙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向重金属	铬（六价）	2022-03-02	<0.5	mg/KG	5.7		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	苯乙烯	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	1290		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	乙苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	28		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	1，1，2，2-四氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	6.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向重金属	砷	2022-03-02	8.94	mg/KG	60		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	顺-1，2-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	596		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	1，1，2，2-四氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	6.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	1，2-二氯乙烷	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	1，1-二氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	9		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	二氯甲烷	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	616		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	1,1,2-三氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向半挥发性有机物	硝基苯	2022-03-02	<0.09	mg/KG	76		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向重金属	铅	2022-03-02	33	mg/KG	800		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向半挥发性有机物	硝基苯	2022-03-02	<0.09	mg/KG	76		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向半挥发性有机物	苯并(a)蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	甲苯	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	1200		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	反-1，2-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0014	mg/KG	54		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	三氯乙烯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	氯苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	270		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向半挥发性有机物	2-氯酚	2022-03-02	<0.06	mg/KG	2256		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向半挥发性有机物	苯并(k)荧蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	151		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向	pH值	2022-03-02	7.88	无量纲			否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向	pH值	2022-03-02	7.94	无量纲			否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向挥发性有机物	1，1-二氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	9		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向重金属	铜	2022-03-02	30	mg/KG	18000		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	下风向重金属	镍	2022-03-02	28	mg/KG	900		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	苯乙烯	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	1290		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	1，4-二氯苯	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	20		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	1，2-二氯丙烷	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向挥发性有机物	1,1,1-三氯乙烷	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	840		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山城市排水有限公司曹妃甸区运营分公司	上风向半挥发性有机物	萘	2022-03-02	<0.09	mg/KG	70		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向半挥发性有机物	二苯并(a,h)蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	1.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	甲苯	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	1200		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	1，4-二氯苯	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	20		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	1，2-二氯苯	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	560		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	1，1，1-三氯乙烷	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	840		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向重金属	镉	2022-03-02	0.14	mg/KG	65		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	1,2-二氯苯	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	560		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	氯乙烯	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	0.43		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	1，1-二氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	9		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	苯乙烯	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	1290		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	反-1，2-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0014	mg/KG	54		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向半挥发性有机物	萘	2022-03-02	<0.09	mg/KG	70		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向重金属	铜	2022-03-02	23	mg/KG	18000		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向半挥发性有机物	萘	2022-03-02	<0.09	mg/KG	70		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	1，2，3-三氯丙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向半挥发性有机物	苯并(a)蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向重金属	砷	2022-03-02	9.45	mg/KG	60		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	三氯乙烯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	反-1，2-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0014	mg/KG	54		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	1，2-二氯乙烷	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	二氯甲烷	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	616		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	乙苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	28		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	1，2，3-三氯丙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	1，1，2-三氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向半挥发性有机物	2-氯酚	2022-03-02	<0.06	mg/KG	2256		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	氯乙烯	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	0.43		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	四氯乙烯	2022-03-02	<0.0014	mg/KG	53		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	顺-1，2-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	596		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	氯苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	270		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向半挥发性有机物	硝基苯	2022-03-02	<0.09	mg/KG	76		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向半挥发性有机物	茚并[1，2，3-cd]芘	2022-03-02	<0.1	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	1，4-二氯苯	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	20		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	1，1-二氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	9		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	间二甲苯+对二甲苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	570		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向半挥发性有机物	苯并(b)荧蒽	2022-03-02	<0.2	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向重金属	铜	2022-03-02	29	mg/KG	18000		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	1，1，1，2-四氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	10		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	1，2-二氯丙烷	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向重金属	铅	2022-03-02	26	mg/KG	800		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向半挥发性有机物	苯并(k)荧蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	151		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向半挥发性有机物	苯并(b)荧蒽	2022-03-02	<0.2	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	苯	2022-03-02	<0.0019	mg/KG	4		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	1，1-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	66		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	氯甲烷	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	37		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向重金属	砷	2022-03-02	8.29	mg/KG	60		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向重金属	铬（六价）	2022-03-02	<0.5	mg/KG	5.7		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向半挥发性有机物	苯并(a)芘	2022-03-02	<0.1	mg/KG	1.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向半挥发性有机物	茚并[1，2，3-cd]芘	2022-03-02	<0.1	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	苯	2022-03-02	<0.0019	mg/KG	4		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	1，1-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	66		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	间二甲苯+对二甲苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	570		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	四氯化碳	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	邻二甲苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	640		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	苯乙烯	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	1290		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向半挥发性有机物	苯并(a)蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	氯苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	270		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向重金属	镍	2022-03-02	25	mg/KG	900		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	氯仿	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	0.9		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	1，1，2，2-四氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	6.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	1，2-二氯乙烷	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向半挥发性有机物	苯并(a)芘	2022-03-02	<0.1	mg/KG	1.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向半挥发性有机物	苯胺	2022-03-02	<0.03	mg/KG	260		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	氯仿	2022-03-02	0.0011	mg/KG	0.9		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向重金属	铅	2022-03-02	29	mg/KG	800		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向	pH值	2022-03-02	8.17	无量纲			否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	三氯乙烯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	1，1，1，2-四氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	10		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向半挥发性有机物	苯并(k)荧蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	151		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	1,1,1-三氯乙烷	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	840		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向挥发性有机物	氯甲烷	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	37		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向重金属	铬（六价）	2022-03-02	<0.5	mg/KG	5.7		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	1，2-二氯丙烷	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	乙苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	28		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向重金属	汞	2022-03-02	0.025	mg/KG	38		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向半挥发性有机物	苯胺	2022-03-02	<0.03	mg/KG	260		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	邻二甲苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	640		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向重金属	镍	2022-03-02	21	mg/KG	900		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向重金属	镉	2022-03-02	0.12	mg/KG	65		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	1，1，2，2-四氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	6.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	四氯乙烯	2022-03-02	<0.0014	mg/KG	53		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	顺-1，2-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	596		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向半挥发性有机物	硝基苯	2022-03-02	<0.09	mg/KG	76		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向重金属	汞	2022-03-02	0.017	mg/KG	38		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向	pH值	2022-03-02	8.03	无量纲			否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	下风向半挥发性有机物	二苯并(a,h)蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	1.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	四氯化碳	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	甲苯	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	1200		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	二氯甲烷	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	616		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向挥发性有机物	1，1，2-三氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	上风向半挥发性有机物	2-氯酚	2022-03-02	<0.06	mg/KG	2256		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	氯乙烯	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	0.43		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	1，4-二氯苯	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	20		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	1，1，2，2-四氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	6.8		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	二氯甲烷	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	616		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	氯仿	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	0.9		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	苯乙烯	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	1290		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	苯	2022-03-02	<0.0019	mg/KG	4		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向	pH值	2022-03-02	7.68	无量纲			否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向半挥发性有机物	苯并(a)蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向半挥发性有机物	苯并(a)芘	2022-03-02	<0.1	mg/KG	1.5		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向半挥发性有机物	苯并(k)荧蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	151		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向半挥发性有机物	硝基苯	2022-03-02	<0.09	mg/KG	76		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向半挥发性有机物	茚并[1，2，3-cd]芘	2022-03-02	<0.1	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	乙苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	28		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	1，1-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	66		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	1，1-二氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	9		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	顺-1，2-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	596		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	1，4-二氯苯	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	20		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	1,1,1-三氯乙烷	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	840		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	1，1-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	66		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	二氯甲烷	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	616		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向半挥发性有机物	2-氯酚	2022-03-02	<0.06	mg/KG	2256		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向半挥发性有机物	苯并(b)荧蒽	2022-03-02	<0.2	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向重金属	镉	2022-03-02	0.11	mg/KG	65		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向半挥发性有机物	萘	2022-03-02	<0.09	mg/KG	70		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向重金属	汞	2022-03-02	0.024	mg/KG	38		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	邻二甲苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	640		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	反-1，2-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0014	mg/KG	54		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	邻二甲苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	640		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	四氯乙烯	2022-03-02	<0.0014	mg/KG	53		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	1，1，2，2-四氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	6.8		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向重金属	铅	2022-03-02	28	mg/KG	800		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	1，1，2-三氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	间二甲苯+对二甲苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	570		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向重金属	汞	2022-03-02	0.018	mg/KG	38		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向半挥发性有机物	二苯并(a,h)蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	1.5		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向重金属	砷	2022-03-02	8.64	mg/KG	60		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向重金属	铬（六价）	2022-03-02	<0.5	mg/KG	5.7		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	1,1,1-三氯乙烷	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	840		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	1，2-二氯丙烷	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	5		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	苯	2022-03-02	<0.0019	mg/KG	4		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向	pH值	2022-03-02	8.02	无量纲			否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	1，2，3-三氯丙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	甲苯	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	1200		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	1，1，1，2-四氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	10		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	1，2-二氯丙烷	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	5		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向重金属	镍	2022-03-02	25	mg/KG	900		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向重金属	铜	2022-03-02	24	mg/KG	18000		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向半挥发性有机物	苯胺	2022-03-02	<0.03	mg/KG	260		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向半挥发性有机物	萘	2022-03-02	<0.09	mg/KG	70		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	1，2，3-三氯丙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	0.5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	氯乙烯	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	0.43		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向半挥发性有机物	苯并(k)荧蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	151		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向重金属	铅	2022-03-02	29	mg/KG	800		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向	石油烃（C10-C40）	2022-03-02	45	mg/KG	4500		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向半挥发性有机物	苯并(a)芘	2022-03-02	<0.1	mg/KG	1.5		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向半挥发性有机物	苯并(a)蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	1，1，1，2-四氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	10		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	四氯乙烯	2022-03-02	<0.0014	mg/KG	53		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	三氯乙烯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	间二甲苯+对二甲苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	570		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	顺-1，2-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	596		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	四氯化碳	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	1，2-二氯乙烷	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	5		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	反-1，2-二氯乙烯	2022-03-02	<0.0014	mg/KG	54		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	1，1-二氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	9		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	氯苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	270		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向重金属	铬（六价）	2022-03-02	<0.5	mg/KG	5.7		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向重金属	砷	2022-03-02	8.03	mg/KG	60		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向半挥发性有机物	苯并(b)荧蒽	2022-03-02	<0.2	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向半挥发性有机物	硝基苯	2022-03-02	<0.09	mg/KG	76		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向重金属	镉	2022-03-02	0.13	mg/KG	65		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向半挥发性有机物	二苯并(a,h)蒽	2022-03-02	<0.1	mg/KG	1.5		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	氯甲烷	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	37		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	四氯化碳	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	2.8		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向重金属	铜	2022-03-02	19	mg/KG	18000		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向半挥发性有机物	苯胺	2022-03-02	<0.03	mg/KG	260		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向半挥发性有机物	茚并[1，2，3-cd]芘	2022-03-02	<0.1	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向半挥发性有机物	2-氯酚	2022-03-02	<0.06	mg/KG	2256		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向重金属	镍	2022-03-02	28	mg/KG	900		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向	石油烃（C10-C40）	2022-03-02	48	mg/KG	4500		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	氯甲烷	2022-03-02	<0.0010	mg/KG	37		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	苯乙烯	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	1290		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	1,2-二氯苯	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	560		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	1，2-二氯乙烷	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	5		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	1,1,2-三氯乙烷	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	15		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	上风向挥发性有机物	氯仿	2022-03-02	<0.0011	mg/KG	0.9		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	氯苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	270		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	1,2-二氯苯	2022-03-02	<0.0015	mg/KG	560		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	甲苯	2022-03-02	<0.0013	mg/KG	1200		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	乙苯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	28		否	
唐山市	曹妃甸区	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	下风向挥发性有机物	三氯乙烯	2022-03-02	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	东	镍	2022-04-21	36	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	南	铜	2022-04-21	19	mg/KG	36000		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	南	铬（六价）	2022-04-21	0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	西	镍	2022-04-21	27	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	西	滴滴涕	2022-04-21	0.08	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	西	铬（六价）	2022-04-21	0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	北	砷	2022-04-21	2.60	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	东	铬（六价）	2022-04-21	0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	南	铅	2022-04-21	10	mg/KG	2500		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	西	铜	2022-04-21	18	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	南	镍	2022-04-21	35	mg/KG	2000		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	西	镉	2022-04-21	0.12	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	东	铜	2022-04-21	17	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	东	镉	2022-04-21	0.07	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	北	铅	2022-04-21	10	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	东	滴滴涕	2022-04-21	0.08	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	南	汞	2022-04-21	0.380	mg/KG	82		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	西	汞	2022-04-21	0.189	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	北	镍	2022-04-21	18	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	北	汞	2022-04-21	0.225	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	东	汞	2022-04-21	0.198	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	东	铅	2022-04-21	10	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	南	砷	2022-04-21	5.10	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	北	滴滴涕	2022-04-21	0.08	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	东	砷	2022-04-21	6.16	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	南	滴滴涕	2022-04-21	0.08	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	西	铅	2022-04-21	10	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	北	镉	2022-04-21	0.15	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	北	铜	2022-04-21	19	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	南	镉	2022-04-21	0.11	mg/KG	172		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	西	砷	2022-04-21	1.95	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县生活垃圾卫生填埋	北	铬（六价）	2022-04-21	0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	西	铅	2022-04-21	<10	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	南	汞	2022-04-21	0.380	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	南	铜	2022-04-21	19	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	北	滴滴涕	2022-04-21	<0.08	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	北	铬（六价）	2022-04-21	<0.5	mg/KG	5.7		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	西	铬（六价）	2022-04-21	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	南	镍	2022-04-21	35	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	东	铅	2022-04-21	<10	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	东	铬（六价）	2022-04-21	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	东	镉	2022-04-21	0.07	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	南	砷	2022-04-21	5.10	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	东	砷	2022-04-21	6.16	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	北	汞	2022-04-21	0.225	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	西	镉	2022-04-21	0.12	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	西	铜	2022-04-21	<18	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	东	滴滴涕	2022-04-21	<0.08	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	东	铜	2022-04-21	17	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	北	镍	2022-04-21	18	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	北	砷	2022-04-21	2.60	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	北	铅	2022-04-21	<10	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	北	镉	2022-04-21	0.15	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	南	铅	2022-04-21	<10	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	南	铬（六价）	2022-04-21	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	东	汞	2022-04-21	0.198	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	西	镍	2022-04-21	27	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	东	镍	2022-04-21	36	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	北	铜	2022-04-21	19	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	西	砷	2022-04-21	1.95	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	西	滴滴涕	2022-04-21	<0.08	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	南	滴滴涕	2022-04-21	<0.08	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	南	镉	2022-04-21	0.11	mg/KG	65		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	昌黎县	黎县城市管理综合行政执法局（昌黎县石桥营垃圾填埋场	西	汞	2022-04-21	0.189	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区东侧	α-六六六	2022-04-15	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区北侧	铅	2022-04-15	35.7	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区南侧	滴滴涕	2022-04-15	0.27	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区南侧	砷	2022-04-15	4.86	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区南侧	镉	2022-04-15	0.33	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区南侧	α-六六六	2022-04-15	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区东侧	滴滴涕	2022-04-15	0.31	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区西侧	镉	2022-04-15	0.16	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区北侧	γ-六六六	2022-04-15	0.10	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区北侧	汞	2022-04-15	0.592	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区北侧	砷	2022-04-15	3.52	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区南侧	铜	2022-04-15	26	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区南侧	铅	2022-04-15	115	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区东侧	砷	2022-04-15	4.91	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区东侧	镍	2022-04-15	24	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区西侧	α-六六六	2022-04-15	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区西侧	γ-六六六	2022-04-15	0.10	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区西侧	β-六六六	2022-04-15	0.16	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区西侧	铅	2022-04-15	38.1	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区北侧	铜	2022-04-15	37	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区南侧	镍	2022-04-15	29	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区南侧	汞	2022-04-15	0.621	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区东侧	铜	2022-04-15	13	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区西侧	汞	2022-04-15	0.655	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区北侧	镍	2022-04-15	58	mg/KG	900		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区北侧	镉	2022-04-15	0.23	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区南侧	γ-六六六	2022-04-15	0.09	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区南侧	β-六六六	2022-04-15	0.15	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区东侧	汞	2022-04-15	0.578	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区西侧	滴滴涕	2022-04-15	0.29	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区北侧	α-六六六	2022-04-15	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区东侧	镉	2022-04-15	0.13	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区东侧	β-六六六	2022-04-15	0.15	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区西侧	铬（六价）	2022-04-15	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区西侧	砷	2022-04-15	3.24	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区北侧	滴滴涕	2022-04-15	0.27	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区东侧	铬（六价）	2022-04-15	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区东侧	铅	2022-04-15	35.5	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区西侧	镍	2022-04-15	93	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区西侧	铜	2022-04-15	104	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区北侧	铬（六价）	2022-04-15	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区北侧	β-六六六	2022-04-15	0.15	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区东侧	γ-六六六	2022-04-15	0.10	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	河北省卢龙县饮马河王深港污水处理厂	厂区南侧	铬（六价）	2022-04-15	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区北侧	砷	2022-04-16	6.07	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区南侧	γ-六六六	2022-04-16	<0.06	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区北侧	镉	2022-04-16	0.19	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区西侧	铬（六价）	2022-04-16	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区西侧	镉	2022-04-16	1.43	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区东侧	γ-六六六	2022-04-16	<0.06	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区西侧	铅	2022-04-16	43.1	mg/KG	800		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区西侧	汞	2022-04-16	0.456	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区东侧	汞	2022-04-16	0.514	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区东侧	α-六六六	2022-04-16	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区南侧	砷	2022-04-16	3.29	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区南侧	镍	2022-04-16	38	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区北侧	铬（六价）	2022-04-16	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区北侧	滴滴涕	2022-04-16	<0.08	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区北侧	α-六六六	2022-04-16	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区北侧	铅	2022-04-16	47.5	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区西侧	γ-六六六	2022-04-16	<0.06	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区东侧	铜	2022-04-16	37	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区东侧	滴滴涕	2022-04-16	<0.08	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区东侧	镍	2022-04-16	34	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区南侧	铅	2022-04-16	42.8	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区南侧	α-六六六	2022-04-16	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区北侧	β-六六六	2022-04-16	<0.06	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区西侧	镍	2022-04-16	38	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区西侧	砷	2022-04-16	3.42	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区北侧	汞	2022-04-16	0.425	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区北侧	铜	2022-04-16	22	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区西侧	滴滴涕	2022-04-16	<0.08	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区西侧	铜	2022-04-16	24	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区东侧	砷	2022-04-16	4.32	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区东侧	β-六六六	2022-04-16	<0.06	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区北侧	镍	2022-04-16	40	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区东侧	铬（六价）	2022-04-16	<0.5	mg/KG	5.7		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区东侧	镉	2022-04-16	0.24	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区南侧	镉	2022-04-16	0.19	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区南侧	汞	2022-04-16	0.485	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区西侧	α-六六六	2022-04-16	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区西侧	β-六六六	2022-04-16	<0.06	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区东侧	铅	2022-04-16	48.6	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区南侧	铜	2022-04-16	26	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区南侧	滴滴涕	2022-04-16	<0.08	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区南侧	铬（六价）	2022-04-16	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区南侧	β-六六六	2022-04-16	<0.06	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县城镇建设投资有限公司（石门镇污水处理厂）	厂区北侧	γ-六六六	2022-04-16	<0.06	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	南	铬（六价）	2022-04-14	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	北	镉	2022-04-14	0.14	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	北	铅	2022-04-14	48.0	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	东	滴滴涕	2022-04-14	0.39	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	南	滴滴涕	2022-04-14	0.39	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	南	铅	2022-04-14	35.4	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	南	α-六六六	2022-04-14	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	东	镉	2022-04-14	0.20	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	西	β-六六六	2022-04-14	0.30	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	西	镉	2022-04-14	0.23	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	东	β-六六六	2022-04-14	0.32	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	西	砷	2022-04-14	3.55	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	东	α-六六六	2022-04-14	0.18	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	北	γ-六六六	2022-04-14	0.21	mg/KG	19		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	北	汞	2022-04-14	0.587	mg/KG	38		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	北	滴滴涕	2022-04-14	0.34	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	北	α-六六六	2022-04-14	0.17	mg/KG	3		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	东	镍	2022-04-14	66	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	东	砷	2022-04-14	6.27	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	西	镍	2022-04-14	89	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	西	铬（六价）	2022-04-14	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	西	α-六六六	2022-04-14	0.17	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	东	γ-六六六	2022-04-14	0.20	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	北	铜	2022-04-14	21	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	北	砷	2022-04-14	7.49	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	东	汞	2022-04-14	0.723	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	南	砷	2022-04-14	3.92	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	南	汞	2022-04-14	0.671	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	南	镉	2022-04-14	0.16	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	西	铜	2022-04-14	32	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	北	铬（六价）	2022-04-14	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	北	镍	2022-04-14	60	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	南	铜	2022-04-14	44	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	西	滴滴涕	2022-04-14	0.34	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	南	镍	2022-04-14	78	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	南	γ-六六六	2022-04-14	0.22	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	南	β-六六六	2022-04-14	0.33	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	西	铅	2022-04-14	44.7	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	西	汞	2022-04-14	0.601	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	东	铬（六价）	2022-04-14	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	北	β-六六六	2022-04-14	0.30	mg/KG	9.2		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	东	铅	2022-04-14	43.1	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	东	铜	2022-04-14	21	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县环境卫生服务中心（卢龙县生活垃圾卫生填埋场）	西	γ-六六六	2022-04-14	0.20	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区北侧	铬（六价）	2022-04-15	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区北侧	铜	2022-04-15	19	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区南侧	汞	2022-04-15	0.497	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区南侧	镉	2022-04-15	0.11	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区南侧	镍	2022-04-15	33	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区西侧	汞	2022-04-15	0.434	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区西侧	铬（六价）	2022-04-15	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区东侧	γ-六六六	2022-04-15	<0.06	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区东侧	铜	2022-04-15	27	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区东侧	β-六六六	2022-04-15	0.07	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区南侧	铬（六价）	2022-04-15	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区南侧	砷	2022-04-15	3.76	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区南侧	β-六六六	2022-04-15	<0.06	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区西侧	α-六六六	2022-04-15	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区西侧	镍	2022-04-15	38	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区西侧	铜	2022-04-15	19	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区东侧	铅	2022-04-15	110	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区东侧	镍	2022-04-15	43	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区南侧	滴滴涕	2022-04-15	<0.08	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区西侧	γ-六六六	2022-04-15	<0.06	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区西侧	镉	2022-04-15	0.32	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区北侧	汞	2022-04-15	0.536	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区北侧	镍	2022-04-15	44	mg/KG	900		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区北侧	γ-六六六	2022-04-15	<0.06	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区东侧	镉	2022-04-15	0.78	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区东侧	滴滴涕	2022-04-15	<0.08	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区北侧	滴滴涕	2022-04-15	<0.08	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区东侧	砷	2022-04-15	4.87	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区南侧	铜	2022-04-15	18	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区南侧	α-六六六	2022-04-15	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区东侧	铬（六价）	2022-04-15	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区西侧	滴滴涕	2022-04-15	<0.08	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区北侧	铅	2022-04-15	52.9	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区北侧	砷	2022-04-15	4.02	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区北侧	α-六六六	2022-04-15	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区北侧	β-六六六	2022-04-15	0.07	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区北侧	镉	2022-04-15	0.23	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区东侧	汞	2022-04-15	0.469	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区西侧	砷	2022-04-15	5.85	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区西侧	β-六六六	2022-04-15	<0.06	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区东侧	α-六六六	2022-04-15	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区南侧	γ-六六六	2022-04-15	<0.06	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区西侧	铅	2022-04-15	54.6	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县龙凤河水污染综合治理工程	厂区南侧	铅	2022-04-15	41.8	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区北	铬（六价）	2022-04-15	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区北	铜	2022-04-15	111	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区北	α-六六六	2022-04-15	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区北	γ-六六六	2022-04-15	<0.06	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区南	铜	2022-04-15	294	mg/KG	18000		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区南	铅	2022-04-15	721	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区南	镉	2022-04-15	2.39	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区东	铅	2022-04-15	111	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区东	α-六六六	2022-04-15	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区西	铅	2022-04-15	430	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区北	滴滴涕	2022-04-15	<0.08	mg/L	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区北	铅	2022-04-15	118	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区东	汞	2022-04-15	0.462	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区北	汞	2022-04-15	0.568	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区北	镉	2022-04-15	0.31	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区南	铬（六价）	2022-04-15	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区东	镍	2022-04-15	48	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区西	砷	2022-04-15	6.19	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区西	铜	2022-04-15	134	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区北	β-六六六	2022-04-15	<0.06	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区南	γ-六六六	2022-04-15	<0.06	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区南	α-六六六	2022-04-15	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区南	镍	2022-04-15	110	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区南	砷	2022-04-15	3.46	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区南	β-六六六	2022-04-15	<0.06	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区东	滴滴涕	2022-04-15	<0.08	mg/L	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区西	铬（六价）	2022-04-15	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区西	β-六六六	2022-04-15	<0.06	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区西	滴滴涕	2022-04-15	<0.08	mg/L	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区北	镍	2022-04-15	160	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区东	γ-六六六	2022-04-15	<0.06	mg/KG	1.9		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区东	砷	2022-04-15	4.29	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区东	镉	2022-04-15	0.48	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区西	镍	2022-04-15	135	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区西	γ-六六六	2022-04-15	<0.06	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区南	滴滴涕	2022-04-15	<0.08	mg/L	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区南	汞	2022-04-15	0.621	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区东	铜	2022-04-15	31	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区西	镉	2022-04-15	1.05	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区西	汞	2022-04-15	0.600	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区西	α-六六六	2022-04-15	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区北	砷	2022-04-15	4.68	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区东	铬（六价）	2022-04-15	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	厂区东	β-六六六	2022-04-15	<0.06	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区西	镍	2022-04-13	45	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区北	铬（六价）	2022-04-13	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区西	砷	2022-04-13	6.60	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区东	γ-六六六	2022-04-13	0.18	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区南	α-六六六	2022-04-13	0.15	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区北	滴滴涕	2022-04-13	0.26	mg/L	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区东	铬（六价）	2022-04-13	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区南	滴滴涕	2022-04-13	0.26	mg/L	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区南	汞	2022-04-13	0.771	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区西	β-六六六	2022-04-13	0.23	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区西	铜	2022-04-13	46	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区东	铅	2022-04-13	119	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区南	镉	2022-04-13	0.59	mg/KG	65		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区北	铅	2022-04-13	56.5	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区西	镉	2022-04-13	0.45	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区南	镍	2022-04-13	52	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区南	砷	2022-04-13	5.56	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区南	β-六六六	2022-04-13	0.23	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区北	汞	2022-04-13	0.657	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区北	α-六六六	2022-04-13	0.16	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区北	砷	2022-04-13	5.64	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区西	汞	2022-04-13	0.754	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区东	汞	2022-04-13	0.675	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区东	铜	2022-04-13	32	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区东	镍	2022-04-13	62	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区东	镉	2022-04-13	0.39	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区东	砷	2022-04-13	6.95	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区南	铜	2022-04-13	42	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区北	β-六六六	2022-04-13	0.25	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区北	γ-六六六	2022-04-13	0.19	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区西	α-六六六	2022-04-13	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区西	铅	2022-04-13	4.50	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区西	铬（六价）	2022-04-13	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区东	滴滴涕	2022-04-13	0.29	mg/L	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区东	β-六六六	2022-04-13	0.25	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区南	铬（六价）	2022-04-13	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区北	镍	2022-04-13	57	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区北	镉	2022-04-13	0.33	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区北	铜	2022-04-13	20	mg/KG	18000		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区西	γ-六六六	2022-04-13	0.18	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区西	滴滴涕	2022-04-13	0.26	mg/L	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区东	α-六六六	2022-04-13	0.16	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区南	γ-六六六	2022-04-13	0.18	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛鹤凤翔化工有限公司	厂区南	铅	2022-04-13	108	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂界西侧	汞	2022-04-16	0.692	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂界西侧	γ-六六六	2022-04-16	0.15	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂界西侧	β-六六六	2022-04-16	0.24	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂界北侧	滴滴涕	2022-04-16	0.33	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂区东侧	铜	2022-04-16	16	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂区东侧	α-六六六	2022-04-16	<0.07	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂界西侧	铬（六价）	2022-04-16	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂界西侧	滴滴涕	2022-04-16	0.30	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂界北侧	α-六六六	2022-04-16	0.16	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂界北侧	砷	2022-04-16	6.20	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂界北侧	铜	2022-04-16	18	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂界北侧	铬（六价）	2022-04-16	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂区南侧	铬（六价）	2022-04-16	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂区南侧	γ-六六六	2022-04-16	0.16	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂区东侧	铅	2022-04-16	43.6	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂区东侧	β-六六六	2022-04-16	0.25	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂界西侧	镉	2022-04-16	0.09	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂区南侧	铜	2022-04-16	11	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂区南侧	砷	2022-04-16	6.88	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂区南侧	汞	2022-04-16	0.538	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂区东侧	汞	2022-04-16	0.626	mg/KG	38		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂区南侧	镉	2022-04-16	0.11	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂区东侧	铬（六价）	2022-04-16	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂界北侧	镍	2022-04-16	45	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂区南侧	滴滴涕	2022-04-16	0.30	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂区南侧	铅	2022-04-16	34.6	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂界北侧	汞	2022-04-16	0.632	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂界北侧	铅	2022-04-16	43.7	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂区南侧	镍	2022-04-16	23	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂区南侧	α-六六六	2022-04-16	0.15	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂区东侧	镍	2022-04-16	33	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂区东侧	镉	2022-04-16	0.15	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂区东侧	砷	2022-04-16	6.26	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂界西侧	铅	2022-04-16	49.1	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂界北侧	β-六六六	2022-04-16	0.24	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂界北侧	γ-六六六	2022-04-16	0.16	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂区南侧	β-六六六	2022-04-16	0.23	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂区东侧	γ-六六六	2022-04-16	0.16	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂界西侧	α-六六六	2022-04-16	0.16	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂界西侧	镍	2022-04-16	35	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂界西侧	砷	2022-04-16	5.43	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂界西侧	铜	2022-04-16	15	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂界北侧	镉	2022-04-16	0.24	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	厂区东侧	滴滴涕	2022-04-16	0.30	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界西侧	α-六六六	2022-04-14	0.2	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界东侧	砷	2022-04-14	6.00	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界东侧	铅	2022-04-14	91.6	mg/KG	800		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界北侧	α-六六六	2022-04-14	0.17	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界西侧	铬（六价）	2022-04-14	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界南侧	γ-六六六	2022-04-14	0.26	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界南侧	汞	2022-04-14	0.637	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界南侧	滴滴涕	2022-04-14	0.37	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界北侧	镍	2022-04-14	81	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界西侧	滴滴涕	2022-04-14	0.35	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界西侧	汞	2022-04-14	0.543	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界东侧	γ-六六六	2022-04-14	0.26	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界东侧	汞	2022-04-14	0.483	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界北侧	铅	2022-04-14	49.4	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界西侧	镉	2022-04-14	0.38	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界南侧	镍	2022-04-14	192	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界南侧	砷	2022-04-14	6.52	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界东侧	α-六六六	2022-04-14	0.22	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界北侧	滴滴涕	2022-04-14	0.38	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界北侧	铜	2022-04-14	82	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界西侧	砷	2022-04-14	3.13	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界南侧	铅	2022-04-14	44.3	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界南侧	α-六六六	2022-04-14	0.20	mg/KG	0.3		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界南侧	铬（六价）	2022-04-14	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界西侧	镍	2022-04-14	308	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界东侧	β-六六六	2022-04-14	0.37	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界北侧	γ-六六六	2022-04-14	0.26	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界北侧	镉	2022-04-14	0.22	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界北侧	铬（六价）	2022-04-14	<0.5	mg/KG	5.7		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界南侧	铜	2022-04-14	73	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界东侧	镍	2022-04-14	147	mg/KG	900		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界北侧	β-六六六	2022-04-14	0.39	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界西侧	铜	2022-04-14	238	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界东侧	镉	2022-04-14	0.55	mg/KG	65		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界东侧	滴滴涕	2022-04-14	0.35	mg/KG	6.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界北侧	汞	2022-04-14	0.444	mg/KG	38		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界东侧	铬（六价）	2022-04-14	<0.5	mg/KG	5.7		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界西侧	铅	2022-04-14	100	mg/KG	800		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界西侧	β-六六六	2022-04-14	0.37	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界东侧	铜	2022-04-14	144	mg/KG	18000		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界北侧	砷	2022-04-14	3.97	mg/KG	60		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界西侧	γ-六六六	2022-04-14	0.24	mg/KG	1.9		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界南侧	β-六六六	2022-04-14	0.40	mg/KG	0.92		否	
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市永顺环保科技有限公司	厂界南侧	镉	2022-04-14	0.14	mg/KG	65		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	本底井	挥发性酚类（以苯酚计	2022-05-25	<0.0003	mg/L	0.002		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	本底井	镉	2022-05-25	<0.0005	mg/L	0.005		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染监视井G4	pH值	2022-05-25	7.2	无量纲	8.5	6.5	否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G3	汞	2022-05-25	<0.00004	mg/L	0.001		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G3	亚硝酸盐	2022-05-25	0.005	mg/L	1.00		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	本底井	溶解性总固体	2022-05-25	500	mg/L	1000		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	本底井	亚硝酸盐	2022-05-25	<0.003	mg/L	1.00		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染监视井G4	亚硝酸盐	2022-05-25	<0.003	mg/L	1.00		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染监视井G4	挥发性酚类（以苯酚计	2022-05-25	<0.0003	mg/L	0.002		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G2	氟化物	2022-05-25	0.28	mg/L	1.0		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G2	锰	2022-05-25	<0.01	mg/L	0.10		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G2	氯化物	2022-05-25	22	mg/L	250		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G3	挥发性酚类（以苯酚计	2022-05-25	<0.0003	mg/L	0.002		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G2	挥发性酚类（以苯酚计	2022-05-25	<0.0003	mg/L	0.002		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G2	铬（六价）	2022-05-25	<0.004	mg/L	0.05		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G3	锰	2022-05-25	<0.01	mg/L	0.10		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G3	氟化物	2022-05-25	0.25	mg/L	1.0		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	本底井	氟化物	2022-05-25	0.26	mg/L	1.0		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	本底井	铜	2022-05-25	<0.05	mg/L	1.00		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	本底井	总硬度	2022-05-25	295	mg/L	450		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	本底井	氯化物	2022-05-25	24	mg/L	250		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	本底井	汞	2022-05-25	<0.00004	mg/L	0.001		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染监视井G4	硝酸盐（以N计）	2022-05-25	0.96	mg/L	20.0		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G2	氰化物	2022-05-25	<0.002	mg/L	0.05		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G2	硝酸盐（以N计）	2022-05-25	<0.08	mg/L	20.0		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G2	铅	2022-05-25	<0.0025	mg/L	0.01		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G3	氯化物	2022-05-25	25	mg/L	250		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G3	铅	2022-05-25	<0.0025	mg/L	0.01		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	本底井	砷	2022-05-25	<0.0003	mg/L	0.01		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	本底井	硝酸盐（以N计）	2022-05-25	0.27	mg/L	20.0		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染监视井G4	总大肠菌群	2022-05-25	<3.0	CFU/100m	3.0		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染监视井G4	镉	2022-05-25	<0.0005	mg/L	0.005		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染监视井G4	硫酸盐	2022-05-25	17	mg/L	250		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染监视井G4	铅	2022-05-25	<0.0025	mg/L	0.01		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染监视井G4	锰	2022-05-25	<0.01	mg/L	0.10		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G2	pH值	2022-05-25	7.3	无量纲	8.5	6.5	否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G3	总大肠菌群	2022-05-25	<3.0	CFU/100m	3.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G3	铜	2022-05-25	<0.05	mg/L	1.00		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G3	氨氮	2022-05-25	0.043	mg/L	0.5		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	本底井	总大肠菌群	2022-05-25	<3.0	CFU/100m	3.0		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	本底井	pH值	2022-05-25	7.2	无量纲	8.5	6.5	否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染监视井G4	铬（六价）	2022-05-25	<0.004	mg/L	0.05		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染监视井G4	砷	2022-05-25	<0.0003	mg/L	0.01		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染监视井G4	锌	2022-05-25	<0.05	mg/L	1.0		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染监视井G4	铜	2022-05-25	<0.05	mg/L	1.00		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染监视井G4	氧量（COD法，以O2计	2022-05-25	0.49	mg/L	3.0		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染监视井G4	氯化物	2022-05-25	38	mg/L	250		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染监视井G4	氨氮	2022-05-25	0.055	mg/L	0.5		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G2	汞	2022-05-25	<0.00004	mg/L	0.001		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G2	镉	2022-05-25	<0.0005	mg/L	0.005		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G2	锌	2022-05-25	<0.05	mg/L	1.0		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G2	溶解性总固体	2022-05-25	592	mg/L	1000		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G3	硫酸盐	2022-05-25	22	mg/L	250		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G3	总硬度	2022-05-25	343	mg/L	450		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G3	氧量（COD法，以O2计	2022-05-25	0.55	mg/L	3.0		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	本底井	锰	2022-05-25	<0.01	mg/L	0.10		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G3	锌	2022-05-25	<0.05	mg/L	1.0		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	本底井	铬（六价）	2022-05-25	<0.004	mg/L	0.05		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	本底井	氰化物	2022-05-25	<0.002	mg/L	0.05		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	本底井	氧量（COD法，以O2计	2022-05-25	0.25	mg/L	3.0		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	本底井	锌	2022-05-25	<0.05	mg/L	1.0		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	本底井	铅	2022-05-25	<0.0025	mg/L	0.01		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	本底井	铁	2022-05-25	<0.03	mg/L	0.3		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	本底井	硫酸盐	2022-05-25	18	mg/L	250		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染监视井G4	溶解性总固体	2022-05-25	548	mg/L	1000		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染监视井G4	汞	2022-05-25	<0.00004	mg/L	0.001		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染监视井G4	氰化物	2022-05-25	<0.002	mg/L	0.05		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G2	总大肠菌群	2022-05-25	<3.0	CFU/100m	3.0		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G3	镉	2022-05-25	<0.0005	mg/L	0.005		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G3	铬（六价）	2022-05-25	<0.004	mg/L	0.05		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G3	溶解性总固体	2022-05-25	583	mg/L	1000		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G2	总硬度	2022-05-25	317	mg/L	450		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G2	亚硝酸盐	2022-05-25	0.021	mg/L	1.00		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G2	铁	2022-05-25	<0.03	mg/L	0.3		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G2	氧量（COD法，以O2计	2022-05-25	0.42	mg/L	3.0		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G2	铜	2022-05-25	<0.05	mg/L	1.00		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G3	砷	2022-05-25	<0.0003	mg/L	0.01		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染监视井G4	铁	2022-05-25	<0.03	mg/L	0.3		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染监视井G4	氟化物	2022-05-25	0.26	mg/L	1.0		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染监视井G4	总硬度	2022-05-25	332	mg/L	450		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G2	氨氮	2022-05-25	0.333	mg/L	0.5		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G2	硫酸盐	2022-05-25	26	mg/L	250		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G2	砷	2022-05-25	<0.0003	mg/L	0.01		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G3	硝酸盐（以N计）	2022-05-25	0.30	mg/L	20.0		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G3	pH值	2022-05-25	7.3	无量纲	8.5	6.5	否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G3	氰化物	2022-05-25	<0.002	mg/L	0.05		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	污染扩散井G3	铁	2022-05-25	<0.03	mg/L	0.3		否	
保定市	涿州市	涿州市环境卫生管理站	本底井	氨氮	2022-05-25	0.030	mg/L	0.5		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	硝酸盐（以N计）	2022-06-08	0.5	mg/L	20.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	镉	2022-06-08	0.19	mg/KG	172		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	pH值	2022-06-08	8.18	无量纲			否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	氯乙烯	2022-06-08	<0.0010	mg/KG	4.3		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	甲苯	2022-06-08	<0.0013	mg/KG	1200		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	1，1，1，2-四氯乙烷	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	100		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	铬（六价）	2022-06-08	<0.5	mg/KG	78		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	四氯化碳	2022-06-08	<0.0013	mg/KG	36		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	四氯化碳	2022-06-08	<0.0013	mg/KG	36		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	1，1-二氯乙烯	2022-06-08	<0.0010	mg/KG	200		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	pH值	2022-06-08	8.32	无量纲			否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	苯并(a)蒽	2022-06-08	<0.1	mg/KG	151		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	硝基苯	2022-06-08	<0.09	mg/KG	760		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	pH值	2022-06-08	7.95	无量纲			否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	铜	2022-06-08	27	mg/KG	36000		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	镍	2022-06-08	40	mg/KG	2000		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	砷	2022-06-08	4.01	mg/KG	140		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	二氯甲烷	2022-06-08	<0.0015	mg/KG	2000		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	1,1,2-三氯乙烷	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	15		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	苯并(a)蒽	2022-06-08	<0.1	mg/KG	151		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	苯胺	2022-06-08	<0.1	mg/KG	663		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	氯苯	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	1000		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	二苯并(a,h)蒽	2022-06-08	<0.1	mg/KG	15		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	苯	2022-06-08	<0.0019	mg/KG	40		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	顺-1，2-二氯乙烯	2022-06-08	<0.0013	mg/KG	2000		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	苯胺	2022-06-08	<0.1	mg/KG	663		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	1,2-二氯丙烷	2022-06-08	<0.0011	mg/KG	47		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	汞	2022-06-08	0.093	mg/KG	82		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	铅	2022-06-08	24.1	mg/KG	2500		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	pH值	2022-06-08	7.85	无量纲			否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	顺-1，2-二氯乙烯	2022-06-08	<0.0013	mg/KG	2000		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	三氯乙烯	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	20		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	氯苯	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	1000		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	苯并(a)芘	2022-06-08	<0.1	mg/KG	15		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	二苯并(a,h)蒽	2022-06-08	<0.1	mg/KG	15		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	乙苯	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	280		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	砷	2022-06-08	3.13	mg/KG	140		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	三氯乙烯	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	20		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	1，1，2，2-四氯乙烷	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	50		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	铬（六价）	2022-06-08	<0.5	mg/KG	78		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	苯并(a)芘	2022-06-08	<0.1	mg/KG	15		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	苯并(k)荧蒽	2022-06-08	<0.1	mg/KG	1500		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	萘	2022-06-08	<0.09	mg/KG	700		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	氧量（COD法，以O2计	2022-06-08	1.82	mg/L	3.0		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	亚硝酸盐	2022-06-08	0.010	mg/L	1.00		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	锰	2022-06-08	<0.008	mg/L	0.10		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	1，1，1，2-四氯乙烷	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	100		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	1,1,2-三氯乙烷	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	15		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	顺-1，2-二氯乙烯	2022-06-08	<0.0013	mg/KG	2000		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	1，1-二氯乙烷	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	100		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	苯	2022-06-08	<0.0019	mg/KG	40		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	氯苯	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	1000		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	色度	2022-06-08	<5	度	15		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	砷	2022-06-08	<0.0010	mg/L	0.01		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	锌	2022-06-08	<0.01	mg/L	1.0		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	氨氮	2022-06-08	0.08	mg/L	0.5		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	砷	2022-06-08	<0.0010	mg/L	0.01		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	汞	2022-06-08	<0.0001	mg/L	0.001		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	氨氮	2022-06-08	0.46	mg/L	0.5		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	铁	2022-06-08	<0.01	mg/L	0.3		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	1，1-二氯乙烷	2022-06-08	<0.0010	mg/KG	100		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	1，1，1，2-四氯乙烷	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	100		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	苯并(a)芘	2022-06-08	<0.1	mg/KG	15		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	苯并(k)荧蒽	2022-06-08	<0.1	mg/KG	1500		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	1，4-二氯苯	2022-06-08	<0.0015	mg/KG	200		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	茚并[1，2，3-cd]芘	2022-06-08	<0.1	mg/KG	151		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	四氯乙烯	2022-06-08	<0.0014	mg/KG	183		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	萘	2022-06-08	<0.09	mg/KG	700		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	苯并(a)蒽	2022-06-08	<0.1	mg/KG	151		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	铅	2022-06-08	<0.0025	mg/L	0.01		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	铁	2022-06-08	<0.01	mg/L	0.3		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	溶解性总固体	2022-06-08	399	mg/L	1000		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	锌	2022-06-08	<0.01	mg/L	1.0		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	铬（六价）	2022-06-08	<0.004	mg/L	0.05		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	溶解性总固体	2022-06-08	429	mg/L	1000		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	氰化物	2022-06-08	<0.002	mg/L	0.05		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	铜	2022-06-08	<0.008	mg/L	1.00		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	2-氯酚	2022-06-08	<0.06	mg/KG	4500		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	甲苯	2022-06-08	<0.0013	mg/KG	1200		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	1，2，3-三氯丙烷	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	5		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	1，1，2，2-四氯乙烷	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	50		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	1,2-二氯乙烷	2022-06-08	<0.0013	mg/KG	21		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	1,2-二氯丙烷	2022-06-08	<0.0011	mg/KG	47		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	硝基苯	2022-06-08	<0.09	mg/KG	760		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	1,2-二氯丙烷	2022-06-08	<0.0011	mg/KG	47		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	乙苯	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	280		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	总硬度	2022-06-08	243	mg/L	450		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	挥发性酚类（以苯酚计	2022-06-08	<0.0003	mg/L	0.002		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	氰化物	2022-06-08	<0.002	mg/L	0.05		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	pH值	2022-06-08	7.7	无量纲	8.5	6.5	否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	镉	2022-06-08	0.0017	mg/L	0.005		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	铅	2022-06-08	23.9	mg/KG	2500		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	铅	2022-06-08	18.3	mg/KG	2500		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	三氯乙烯	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	20		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	1，2，3-三氯丙烷	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	5		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	硝酸盐（以N计）	2022-06-08	0.6	mg/L	20.0		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	汞	2022-06-08	<0.0001	mg/L	0.001		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	铜	2022-06-08	<0.008	mg/L	1.00		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	亚硝酸盐	2022-06-08	0.076	mg/L	1.00		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	苯胺	2022-06-08	<0.1	mg/KG	663		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	苯并(k)荧蒽	2022-06-08	<0.1	mg/KG	1500		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	茚并[1，2，3-cd]芘	2022-06-08	<0.1	mg/KG	151		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	硝基苯	2022-06-08	<0.09	mg/KG	760		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	氯甲烷	2022-06-08	<0.0010	mg/KG	120		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	1，4-二氯苯	2022-06-08	<0.0015	mg/KG	200		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	氯仿	2022-06-08	<0.0011	mg/KG	10		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	乙苯	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	280		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	苯并(b)荧蒽	2022-06-08	<0.2	mg/KG	151		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	氯甲烷	2022-06-08	<0.0010	mg/KG	120		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	氯苯	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	1000		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	镉	2022-06-08	0.13	mg/KG	172		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	铅	2022-06-08	23.2	mg/KG	2500		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	三氯乙烯	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	20		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	2-氯酚	2022-06-08	<0.06	mg/KG	4500		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	反-1，2-二氯乙烯	2022-06-08	<0.0014	mg/KG	163		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	二氯甲烷	2022-06-08	<0.0015	mg/KG	2000		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	二苯并(a,h)蒽	2022-06-08	<0.1	mg/KG	15		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	氯甲烷	2022-06-08	<0.0010	mg/KG	120		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	苯	2022-06-08	<0.0019	mg/KG	40		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	萘	2022-06-08	<0.09	mg/KG	700		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	氯仿	2022-06-08	<0.0011	mg/KG	10		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	铜	2022-06-08	25	mg/KG	36000		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	汞	2022-06-08	0.196	mg/KG	82		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	镉	2022-06-08	0.13	mg/KG	172		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	镍	2022-06-08	22	mg/KG	2000		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	铬（六价）	2022-06-08	<0.5	mg/KG	78		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	2-氯酚	2022-06-08	<0.06	mg/KG	4500		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	砷	2022-06-08	4.05	mg/KG	140		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	砷	2022-06-08	3.46	mg/KG	140		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	1，1-二氯乙烷	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	100		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	茚并[1，2，3-cd]芘	2022-06-08	<0.1	mg/KG	151		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	氯乙烯	2022-06-08	<0.0010	mg/KG	4.3		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	1，2，3-三氯丙烷	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	5		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	1，1，2，2-四氯乙烷	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	50		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	1，4-二氯苯	2022-06-08	<0.0015	mg/KG	200		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	苯	2022-06-08	<0.0019	mg/KG	40		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	镍	2022-06-08	20	mg/KG	2000		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	氯甲烷	2022-06-08	<0.0010	mg/KG	120		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	1,1,2-三氯乙烷	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	15		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	四氯乙烯	2022-06-08	<0.0014	mg/KG	183		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	1,2-二氯丙烷	2022-06-08	<0.0011	mg/KG	47		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	1，1，2，2-四氯乙烷	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	50		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	苯并(k)荧蒽	2022-06-08	<0.1	mg/KG	1500		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	苯胺	2022-06-08	<0.1	mg/KG	663		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	氯乙烯	2022-06-08	<0.0010	mg/KG	4.3		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	苯并(a)芘	2022-06-08	<0.1	mg/KG	15		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	苯并(b)荧蒽	2022-06-08	<0.2	mg/KG	151		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	二苯并(a,h)蒽	2022-06-08	<0.1	mg/KG	15		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	氯仿	2022-06-08	<0.0011	mg/KG	10		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	反-1，2-二氯乙烯	2022-06-08	<0.0014	mg/KG	163		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	镍	2022-06-08	35	mg/KG	2000		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	铜	2022-06-08	25	mg/KG	36000		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	四氯化碳	2022-06-08	<0.0013	mg/KG	36		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	1,2-二氯乙烷	2022-06-08	<0.0013	mg/KG	21		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	苯并(a)蒽	2022-06-08	<0.1	mg/KG	151		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	反-1，2-二氯乙烯	2022-06-08	<0.0014	mg/KG	163		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	1，2，3-三氯丙烷	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	铬（六价）	2022-06-08	<0.5	mg/KG	78		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	反-1，2-二氯乙烯	2022-06-08	<0.0014	mg/KG	163		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	甲苯	2022-06-08	<0.0013	mg/KG	1200		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	萘	2022-06-08	<0.09	mg/KG	700		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	铜	2022-06-08	24	mg/KG	36000		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	1,1,2-三氯乙烷	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	15		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	1，1-二氯乙烯	2022-06-08	<0.0010	mg/KG	200		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	四氯乙烯	2022-06-08	<0.0014	mg/KG	183		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	1，1，1，2-四氯乙烷	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	100		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	硫酸盐	2022-06-08	86	mg/L	250		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	镉	2022-06-08	<0.0005	mg/L	0.005		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	氯化物	2022-06-08	97.6	mg/L	250		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	挥发性酚类（以苯酚计	2022-06-08	<0.0003	mg/L	0.002		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	氧量（COD法，以O2计	2022-06-08	2.80	mg/L	3.0		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	总硬度	2022-06-08	222	mg/L	450		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	锰	2022-06-08	<0.008	mg/L	0.10		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	汞	2022-06-08	0.175	mg/KG	82		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	苯并(b)荧蒽	2022-06-08	<0.2	mg/KG	151		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	1，1-二氯乙烯	2022-06-08	<0.0010	mg/KG	200		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	氯乙烯	2022-06-08	<0.0010	mg/KG	4.3		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	四氯化碳	2022-06-08	<0.0013	mg/KG	36		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	1，1-二氯乙烷	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	100		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	1，4-二氯苯	2022-06-08	<0.0015	mg/KG	200		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	1，1-二氯乙烯	2022-06-08	<0.0010	mg/KG	200		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	硝基苯	2022-06-08	<0.09	mg/KG	760		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	氯化物	2022-06-08	70.6	mg/L	250		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	pH值	2022-06-08	7.6	无量纲	8.5	6.5	否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	硫酸盐	2022-06-08	42	mg/L	250		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	镉	2022-06-08	0.24	mg/KG	172		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	背景点4#	汞	2022-06-08	0.203	mg/KG	82		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	2-氯酚	2022-06-08	<0.06	mg/KG	4500		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	茚并[1，2，3-cd]芘	2022-06-08	<0.1	mg/KG	151		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	1,2-二氯乙烷	2022-06-08	<0.0013	mg/KG	21		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	顺-1，2-二氯乙烯	2022-06-08	<0.0013	mg/KG	2000		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	甲苯	2022-06-08	<0.0013	mg/KG	1200		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	乙苯	2022-06-08	<0.0012	mg/KG	280		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	污水处理区1#	苯并(b)荧蒽	2022-06-08	<0.2	mg/KG	151		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	1,2-二氯乙烷	2022-06-08	<0.0013	mg/KG	21		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	氯仿	2022-06-08	<0.0011	mg/KG	10		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	填埋区3#	二氯甲烷	2022-06-08	<0.0015	mg/KG	2000		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	二氯甲烷	2022-06-08	<0.0015	mg/KG	2000		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	渗滤液收集区2#	四氯乙烯	2022-06-08	<0.0014	mg/KG	183		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	色度	2022-06-08	<5	度	15		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	本底井	铬（六价）	2022-06-08	<0.004	mg/L	0.05		否	
承德市	宁满族自治	丰宁满族自治县清洁垃圾处理有限公司	监视井1#	铅	2022-06-08	<0.0025	mg/L	0.01		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（2#）	锰	2022-06-13	0.08	mg/L	0.10		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（1#）	pH值	2022-06-13	8.1	无量纲	8.5	6.5	否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（1#）	硝酸盐（以N计）	2022-06-13	1.79	mg/L	20.0		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（1#）	锰	2022-06-13	0.07	mg/L	0.10		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	本底井	亚硝酸盐	2022-06-13	0.010	mg/L	1.00		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	本底井	铁	2022-06-13	<0.03	mg/L	0.3		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	本底井	氨氮	2022-06-13	0.263	mg/L	0.5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（2#）	镉	2022-06-13	<0.00005	mg/L	0.005		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（2#）	铜	2022-06-13	<0.001	mg/L	1.00		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	本底井	铬（六价）	2022-06-13	0.018	mg/L	0.05		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（2#）	亚硝酸盐	2022-06-13	0.015	mg/L	1.00		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（2#）	硝酸盐（以N计）	2022-06-13	1.84	mg/L	20.0		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（1#）	挥发性酚类（以苯酚计	2022-06-13	<0.0003	mg/L	0.002		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（1#）	氯化物	2022-06-13	51.4	mg/L	250		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（1#）	氟化物	2022-06-13	0.60	mg/L	1.0		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（2#）	锌	2022-06-13	<0.05	mg/L	1.0		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（2#）	氧量（COD法，以O2计	2022-06-13	1.21	mg/L	3.0		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（2#）	砷	2022-06-13	<0.0003	mg/L	0.01		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（2#）	氟化物	2022-06-13	0.18	mg/L	1.0		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（2#）	砷	2022-06-13	<0.0003	mg/L	0.01		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（1#）	铁	2022-06-13	0.20	mg/L	0.3		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（1#）	汞	2022-06-13	<0.00004	mg/L	0.001		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	本底井	锌	2022-06-13	<0.05	mg/L	1.0		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	本底井	铜	2022-06-13	<0.001	mg/L	1.00		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（2#）	氟化物	2022-06-13	0.25	mg/L	1.0		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（2#）	氯化物	2022-06-13	47.6	mg/L	250		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（2#）	总硬度	2022-06-13	402	mg/L	450		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（1#）	溶解性总固体	2022-06-13	689	mg/L	1000		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（1#）	铁	2022-06-13	<0.03	mg/L	0.3		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（1#）	锌	2022-06-13	<0.05	mg/L	1.0		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（1#）	亚硝酸盐	2022-06-13	0.208	mg/L	1.00		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（1#）	砷	2022-06-13	<0.0003	mg/L	0.01		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（1#）	锰	2022-06-13	<0.01	mg/L	0.10		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（1#）	铜	2022-06-13	<0.001	mg/L	1.00		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（1#）	镉	2022-06-13	<0.00005	mg/L	0.005		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（2#）	铅	2022-06-13	0.00808	mg/L	0.01		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（1#）	锌	2022-06-13	0.13	mg/L	1.0		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	本底井	砷	2022-06-13	<0.0003	mg/L	0.01		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	本底井	氟化物	2022-06-13	0.30	mg/L	1.0		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（2#）	氧量（COD法，以O2计	2022-06-13	1.07	mg/L	3.0		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（2#）	锰	2022-06-13	<0.01	mg/L	0.10		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（2#）	铬（六价）	2022-06-13	<0.004	mg/L	0.05		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（1#）	pH值	2022-06-13	7.6	无量纲	8.5	6.5	否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（1#）	铬（六价）	2022-06-13	0.044	mg/L	0.05		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（1#）	氧量（COD法，以O2计	2022-06-13	1.13	mg/L	3.0		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（2#）	亚硝酸盐	2022-06-13	0.660	mg/L	1.00		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（1#）	氨氮	2022-06-13	0.258	mg/L	0.5		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（1#）	铅	2022-06-13	0.00009	mg/L	0.01		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（2#）	汞	2022-06-13	<0.00004	mg/L	0.001		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（2#）	铁	2022-06-13	<0.03	mg/L	0.3		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（2#）	pH值	2022-06-13	7.4	无量纲	8.5	6.5	否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（2#）	溶解性总固体	2022-06-13	818	mg/L	1000		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（1#）	亚硝酸盐	2022-06-13	0.083	mg/L	1.00		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（1#）	氯化物	2022-06-13	48.6	mg/L	250		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（1#）	砷	2022-06-13	<0.0003	mg/L	0.01		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（1#）	铜	2022-06-13	<0.001	mg/L	1.00		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（2#）	pH值	2022-06-13	7.5	无量纲	8.5	6.5	否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（2#）	溶解性总固体	2022-06-13	699	mg/L	1000		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（2#）	挥发性酚类（以苯酚计	2022-06-13	<0.0003	mg/L	0.002		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（2#）	锌	2022-06-13	<0.05	mg/L	1.0		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（2#）	氨氮	2022-06-13	0.268	mg/L	0.5		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（2#）	氰化物	2022-06-13	<0.002	mg/L	0.05		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（2#）	汞	2022-06-13	<0.00004	mg/L	0.001		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	本底井	挥发性酚类（以苯酚计	2022-06-13	<0.0003	mg/L	0.002		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（2#）	铁	2022-06-13	<0.03	mg/L	0.3		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（2#）	硫酸盐	2022-06-13	50.5	mg/L	250		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（2#）	铅	2022-06-13	<0.00009	mg/L	0.01		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（1#）	氰化物	2022-06-13	<0.002	mg/L	0.05		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（1#）	总硬度	2022-06-13	371	mg/L	450		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（2#）	氨氮	2022-06-13	0.277	mg/L	0.5		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（2#）	硫酸盐	2022-06-13	44.4	mg/L	250		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（1#）	汞	2022-06-13	<0.00004	mg/L	0.001		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（1#）	硫酸盐	2022-06-13	52.5	mg/L	250		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（2#）	氰化物	2022-06-13	<0.002	mg/L	0.05		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（1#）	氨氮	2022-06-13	0.270	mg/L	0.5		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（1#）	氧量（COD法，以O2计	2022-06-13	1.02	mg/L	3.0		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（1#）	硫酸盐	2022-06-13	93.3	mg/L	250		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（1#）	挥发性酚类（以苯酚计	2022-06-13	<0.0003	mg/L	0.002		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（1#）	总硬度	2022-06-13	86	mg/L	450		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	本底井	汞	2022-06-13	<0.00004	mg/L	0.001		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	本底井	镉	2022-06-13	<0.00005	mg/L	0.005		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	本底井	总硬度	2022-06-13	96	mg/L	450		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染扩散井（1#）	硝酸盐（以N计）	2022-06-13	7.20	mg/L	20.0		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（2#）	氯化物	2022-06-13	42.2	mg/L	250		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（2#）	铬（六价）	2022-06-13	0.039	mg/L	0.05		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（1#）	溶解性总固体	2022-06-13	134	mg/L	1000		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	本底井	锰	2022-06-13	<0.01	mg/L	0.10		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	本底井	氰化物	2022-06-13	<0.002	mg/L	0.05		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	本底井	硫酸盐	2022-06-13	98.4	mg/L	250		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（2#）	铜	2022-06-13	<0.001	mg/L	1.00		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（2#）	挥发性酚类（以苯酚计	2022-06-13	<0.0003	mg/L	0.002		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（2#）	镉	2022-06-13	<0.00005	mg/L	0.005		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（2#）	总硬度	2022-06-13	420	mg/L	450		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（1#）	铬（六价）	2022-06-13	0.028	mg/L	0.05		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（1#）	氰化物	2022-06-13	<0.002	mg/L	0.05		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	本底井	pH值	2022-06-13	8.3	无量纲	8.5	6.5	否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	本底井	氯化物	2022-06-13	44.4	mg/L	250		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	本底井	硝酸盐（以N计）	2022-06-13	1.24	mg/L	20.0		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	本底井	溶解性总固体	2022-06-13	486	mg/L	1000		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	本底井	铅	2022-06-13	0.00009	mg/L	0.01		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	本底井	氧量（COD法，以O2计	2022-06-13	1.24	mg/L	3.0		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（2#）	硝酸盐（以N计）	2022-06-13	12.5	mg/L	20.0		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（1#）	铅	2022-06-13	0.00089	mg/L	0.01		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（1#）	氟化物	2022-06-13	0.15	mg/L	1.0		否	
承德市	城满族自治	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	污染监视井（1#）	镉	2022-06-13	<0.00005	mg/L	0.005		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	砷	2022-06-15	<0.0010	mg/L	0.01		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	铬（六价）	2022-06-15	<0.004	mg/L	0.05		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	氧量（COD法，以O2计	2022-06-15	1.12	mg/L	3.0		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井1#	锌	2022-06-15	<0.05	mg/L	1.0		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	氨氮	2022-06-15	0.28	mg/L	0.5		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	氨氮	2022-06-15	0.28	mg/L	0.5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	氯化物	2022-06-15	47.0	mg/L	250		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	氯化物	2022-06-15	22.1	mg/L	250		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	总硬度	2022-06-15	170	mg/L	450		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	挥发性酚类（以苯酚计	2022-06-15	<0.002	mg/L	0.002		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	铁	2022-06-15	<0.05	mg/L	0.3		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	镉	2022-06-15	<0.0005	mg/L	0.005		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	铅	2022-06-15	<0.0025	mg/L	0.01		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	溶解性总固体	2022-06-15	394	mg/L	1000		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	汞	2022-06-15	<0.0001	mg/L	0.001		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	氧量（COD法，以O2计	2022-06-15	1.20	mg/L	3.0		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井1#	挥发性酚类（以苯酚计	2022-06-15	<0.002	mg/L	0.002		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井1#	氯化物	2022-06-15	22.9	mg/L	250		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	铜	2022-06-15	<0.005	mg/L	1.00		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	氟化物	2022-06-15	0.6	mg/L	1.0		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	挥发性酚类（以苯酚计	2022-06-15	<0.002	mg/L	0.002		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	铜	2022-06-15	<0.005	mg/L	1.00		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	锌	2022-06-15	<0.05	mg/L	1.0		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	硝酸盐（以N计）	2022-06-15	6.7	mg/L	20.0		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	硫酸盐	2022-06-15	75	mg/L	250		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	溶解性总固体	2022-06-15	363	mg/L	1000		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	溶解性总固体	2022-06-15	263	mg/L	1000		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	汞	2022-06-15	<0.0001	mg/L	0.001		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	氰化物	2022-06-15	<0.002	mg/L	0.05		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	镉	2022-06-15	<0.0005	mg/L	0.005		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井1#	亚硝酸盐	2022-06-15	<0.001	mg/L	1.00		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	镉	2022-06-15	<0.0005	mg/L	0.005		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井1#	硫酸盐	2022-06-15	72	mg/L	250		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井1#	pH值	2022-06-15	7.41	无量纲	8.5	6.5	否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井1#	溶解性总固体	2022-06-15	357	mg/L	1000		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	锰	2022-06-15	<0.02	mg/L	0.10		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	锌	2022-06-15	<0.05	mg/L	1.0		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	pH值	2022-06-15	7.36	无量纲	8.5	6.5	否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	氨氮	2022-06-15	0.28	mg/L	0.5		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	锌	2022-06-15	<0.05	mg/L	1.0		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	总硬度	2022-06-15	167	mg/L	450		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	氰化物	2022-06-15	<0.002	mg/L	0.05		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	汞	2022-06-15	<0.0001	mg/L	0.001		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	铬（六价）	2022-06-15	<0.004	mg/L	0.05		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	铬（六价）	2022-06-15	<0.004	mg/L	0.05		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	锌	2022-06-15	<0.05	mg/L	1.0		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	挥发性酚类（以苯酚计	2022-06-15	<0.002	mg/L	0.002		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	砷	2022-06-15	<0.0010	mg/L	0.01		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	铬（六价）	2022-06-15	<0.004	mg/L	0.05		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	亚硝酸盐	2022-06-15	<0.001	mg/L	1.00		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	亚硝酸盐	2022-06-15	<0.001	mg/L	1.00		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	氧量（COD法，以O2计	2022-06-15	1.52	mg/L	3.0		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井1#	铜	2022-06-15	<0.005	mg/L	1.00		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井1#	氨氮	2022-06-15	0.29	mg/L	0.5		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井1#	锰	2022-06-15	<0.02	mg/L	0.10		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	硝酸盐（以N计）	2022-06-15	10.0	mg/L	20.0		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	氟化物	2022-06-15	0.5	mg/L	1.0		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	溶解性总固体	2022-06-15	360	mg/L	1000		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	总硬度	2022-06-15	176	mg/L	450		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	pH值	2022-06-15	7.42	无量纲	8.5	6.5	否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	硫酸盐	2022-06-15	63	mg/L	250		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	硝酸盐（以N计）	2022-06-15	6.2	mg/L	20.0		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井1#	铅	2022-06-15	<0.0025	mg/L	0.01		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	汞	2022-06-15	<0.0001	mg/L	0.001		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井1#	砷	2022-06-15	<0.0010	mg/L	0.01		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	铁	2022-06-15	<0.05	mg/L	0.3		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	亚硝酸盐	2022-06-15	<0.001	mg/L	1.00		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	铜	2022-06-15	<0.005	mg/L	1.00		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	氨氮	2022-06-15	0.35	mg/L	0.5		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	硝酸盐（以N计）	2022-06-15	10.6	mg/L	20.0		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	氯化物	2022-06-15	49.0	mg/L	250		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	总硬度	2022-06-15	199	mg/L	450		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	铬（六价）	2022-06-15	<0.004	mg/L	0.05		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	氧量（COD法，以O2计	2022-06-15	1.45	mg/L	3.0		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井1#	硝酸盐（以N计）	2022-06-15	9.8	mg/L	20.0		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	pH值	2022-06-15	7.40	无量纲	8.5	6.5	否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	硝酸盐（以N计）	2022-06-15	10.2	mg/L	20.0		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	铁	2022-06-15	<0.05	mg/L	0.3		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	硫酸盐	2022-06-15	84	mg/L	250		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	亚硝酸盐	2022-06-15	<0.001	mg/L	1.00		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井1#	氧量（COD法，以O2计	2022-06-15	1.23	mg/L	3.0		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	锌	2022-06-15	<0.05	mg/L	1.0		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	挥发性酚类（以苯酚计	2022-06-15	<0.002	mg/L	0.002		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	pH值	2022-06-15	7.32	无量纲	8.5	6.5	否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	铜	2022-06-15	<0.005	mg/L	1.00		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	氟化物	2022-06-15	0.4	mg/L	1.0		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	铁	2022-06-15	<0.05	mg/L	0.3		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	氯化物	2022-06-15	20.8	mg/L	250		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	锰	2022-06-15	<0.02	mg/L	0.10		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	氰化物	2022-06-15	<0.002	mg/L	0.05		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井1#	铬（六价）	2022-06-15	<0.004	mg/L	0.05		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	砷	2022-06-15	<0.0010	mg/L	0.01		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	砷	2022-06-15	<0.0010	mg/L	0.01		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	砷	2022-06-15	<0.0010	mg/L	0.01		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井1#	氟化物	2022-06-15	0.5	mg/L	1.0		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	总硬度	2022-06-15	173	mg/L	450		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	氯化物	2022-06-15	30.3	mg/L	250		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	氟化物	2022-06-15	0.4	mg/L	1.0		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	氨氮	2022-06-15	0.21	mg/L	0.5		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井1#	汞	2022-06-15	<0.0001	mg/L	0.001		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井1#	铁	2022-06-15	<0.05	mg/L	0.3		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	氰化物	2022-06-15	<0.002	mg/L	0.05		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	氟化物	2022-06-15	0.7	mg/L	1.0		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	pH值	2022-06-15	7.24	无量纲	8.5	6.5	否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	锰	2022-06-15	<0.02	mg/L	0.10		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	铜	2022-06-15	<0.005	mg/L	1.00		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井1#	氰化物	2022-06-15	<0.002	mg/L	0.05		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	铅	2022-06-15	<0.0025	mg/L	0.01		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	铅	2022-06-15	<0.0025	mg/L	0.01		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	亚硝酸盐	2022-06-15	<0.001	mg/L	1.00		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	锰	2022-06-15	<0.02	mg/L	0.10		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	氧量（COD法，以O2计	2022-06-15	0.98	mg/L	3.0		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井1#	总硬度	2022-06-15	175	mg/L	450		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	硫酸盐	2022-06-15	68	mg/L	250		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	溶解性总固体	2022-06-15	354	mg/L	1000		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	硫酸盐	2022-06-15	73	mg/L	250		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	锰	2022-06-15	<0.02	mg/L	0.10		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	挥发性酚类（以苯酚计	2022-06-15	<0.002	mg/L	0.002		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井1#	镉	2022-06-15	<0.0005	mg/L	0.005		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#	氰化物	2022-06-15	<0.002	mg/L	0.05		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#	镉	2022-06-15	<0.0005	mg/L	0.005		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	镉	2022-06-15	<0.0005	mg/L	0.005		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	铁	2022-06-15	<0.05	mg/L	0.3		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#	汞	2022-06-15	<0.0001	mg/L	0.001		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	本底井	铅	2022-06-15	<0.0025	mg/L	0.01		否	
承德市	满族蒙古族自	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井	铅	2022-06-15	<0.0025	mg/L	0.01		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	铅	2022-05-07	24.9	mg/KG	800		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	顺-1，2-二氯乙烯	2022-05-07	<0.0013	mg/KG	2000		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1，4-二氯苯	2022-05-07	<0.0015	mg/KG	200		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	铜	2022-05-07	31	mg/KG	8000		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1，1-二氯乙烷	2022-05-07	<0.0012	mg/KG	100		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	苯并(k)荧蒽	2022-05-07	<0.1	mg/KG	1500		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1，2-二氯丙烷	2022-05-07	<0.0011	mg/KG	1		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	邻二甲苯	2022-05-07	<0.0012	mg/KG	640		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	镉	2022-05-07	0.14	mg/KG	47		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	间二甲苯+对二甲苯	2022-05-07	<0.0012	mg/KG	570		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	甲苯	2022-05-07	<0.0013	mg/KG	1200		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	二氯甲烷	2022-05-07	<0.0015	mg/KG	2000		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1，1-二氯乙烯	2022-05-07	<0.001	mg/KG	200		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	2-氯酚	2022-05-07	<0.06	mg/KG	4500		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	苯乙烯	2022-05-07	<0.0011	mg/KG	1290		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1，1，2-三氯乙烷	2022-05-07	<0.0012	mg/KG	0.6		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	苯并(a)蒽	2022-05-07	<0.1	mg/KG	151		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	茚并[1，2，3-cd]芘	2022-05-07	<0.01	mg/KG	151		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1，1，2，2-四氯乙烷	2022-05-07	<0.0012	mg/KG	50		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	乙苯	2022-05-07	<0.0012	mg/KG	280		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	？	2022-05-07	<0.1	mg/KG	4900		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	硝基苯	2022-05-07	<0.09	mg/KG	760		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1，1，1-三氯乙烷	2022-05-07	<0.0013	mg/KG	840		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1,2-二氯苯	2022-05-07	<0.0015	mg/KG	560		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	四氯乙烯	2022-05-07	<0.0014	mg/KG	183		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1，2，3-三氯丙烷	2022-05-07	<0.0012	mg/KG	5		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	镍	2022-05-07	30	mg/KG	2000		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	三氯乙烯	2022-05-07	<0.0012	mg/KG	20		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	汞	2022-05-07	0.086	mg/KG	82		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	苯	2022-05-07	<0.0019	mg/KG	40		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	氯乙烯	2022-05-07	<0.001	mg/KG	4.3		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	苯并(b)荧蒽	2022-05-07	<0.2	mg/KG	151		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	铬（六价）	2022-05-07	<0.5	mg/KG	30		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1，1，1，2-四氯乙烷	2022-05-07	<0.0012	mg/KG	100		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	氯甲烷	2022-05-07	<0.001	mg/KG	120		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	苯胺	2022-05-07	<0.3	mg/KG	663		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	反-1，2-二氯乙烯	2022-05-07	<0.0014	mg/KG	163		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	砷	2022-05-07	9.13	mg/KG	120		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	二苯并(a,h)蒽	2022-05-07	<0.1	mg/KG	15		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	四氯化碳	2022-05-07	<0.0013	mg/KG	36		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	苯并(a)芘	2022-05-07	<0.1	mg/KG	15		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	氯仿	2022-05-07	<0.0011	mg/KG	5		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	萘	2022-05-07	<0.09	mg/KG	700		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	1，2-二氯乙烷	2022-05-07	<0.0013	mg/KG	0.52		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	土壤	氯苯	2022-05-07	<0.0012	mg/KG	1000		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区地下油库东南侧	砷	2022-04-15	0.00075	mg/L	0.01		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区地下油库东南侧	亚硝酸盐	2022-04-15	<0.001	mg/L	1.00		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区地下油库东南侧	挥发性酚类（以苯酚计	2022-04-15	<0.0003	mg/L	0.002		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区地下油库东南侧	锰	2022-04-15	0.00432	mg/L	0.10		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区地下油库东南侧	硫化物	2022-04-15	<0.003	mg/L	0.02		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区东南侧厂界处	氟化物	2022-04-15	0.865	mg/L	1.0		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区东南侧厂界处	砷	2022-04-15	0.00210	mg/L	0.01		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	级渗滤液处理站东南侧10	镉	2022-04-15	<0.00005	mg/L	0.005		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区东南侧厂界处	总硬度	2022-04-15	316	mg/L	450		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区东南侧厂界处	汞	2022-04-15	<0.00004	mg/L	0.001		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区地下油库东南侧	总大肠菌群	2022-04-15	<10	MPN/100m	3.0		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区地下油库东南侧	氟化物	2022-04-15	0.804	mg/L	1.0		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区地下油库东南侧	总硬度	2022-04-15	298	mg/L	450		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区地下油库东南侧	石油类	2022-04-15	<0.01	mg/L			否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区地下油库东南侧	硝酸盐（以N计）	2022-04-15	4.99	mg/L	20.0		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区地下油库东南侧	pH值	2022-04-15	7.2	无量纲	8.5	6.5	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区地下油库东南侧	铬（六价）	2022-04-15	<0.004	mg/L	0.05		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	极渗滤液处理站东南侧10	总硬度	2022-04-15	343	mg/L	450		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	极渗滤液处理站东南侧10	挥发性酚类（以苯酚计	2022-04-15	<0.0003	mg/L	0.002		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区东南侧厂界处	pH值	2022-04-15	7.3	无量纲	8.5	6.5	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区东南侧厂界处	硝酸盐（以N计）	2022-04-15	1.28	mg/L	20.0		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区地下油库东南侧	氨氮	2022-04-15	0.2	mg/L	0.5		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	极渗滤液处理站东南侧10	铅	2022-04-15	0.00129	mg/L	0.01		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区东南侧厂界处	铜	2022-04-15	<0.00008	mg/L	1.00		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区东南侧厂界处	氯化物	2022-04-15	216	mg/L	250		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	极渗滤液处理站东南侧10	硫酸盐	2022-04-15	154	mg/L	250		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区东南侧厂界处	铬（六价）	2022-04-15	<0.004	mg/L	0.05		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区东南侧厂界处	氰化物	2022-04-15	<0.002	mg/L	0.05		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区东南侧厂界处	总大肠菌群	2022-04-15	<10	MPN/100m	3.0		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区地下油库东南侧	氰化物	2022-04-15	<0.002	mg/L	0.05		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	极渗滤液处理站东南侧10	锌	2022-04-15	0.00341	mg/L	1.0		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区东南侧厂界处	氨氮	2022-04-15	0.04	mg/L	0.5		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	极渗滤液处理站东南侧10	pH值	2022-04-15	7.5	无量纲	8.5	6.5	否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	极渗滤液处理站东南侧10	总大肠菌群	2022-04-15	<10	MPN/100m	3.0		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	极渗滤液处理站东南侧10	砷	2022-04-15	0.00129	mg/L	0.01		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区东南侧厂界处	铁	2022-04-15	0.0117	mg/L	0.3		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区东南侧厂界处	锌	2022-04-15	0.00899	mg/L	1.0		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区东南侧厂界处	硫酸盐	2022-04-15	143	mg/L	250		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区地下油库东南侧	镉	2022-04-15	<0.00005	mg/L	0.005		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区地下油库东南侧	铅	2022-04-15	0.00126	mg/L	0.01		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区地下油库东南侧	溶解性总固体	2022-04-15	742	mg/L	1000		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区地下油库东南侧	铁	2022-04-15	0.00848	mg/L	0.3		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区地下油库东南侧	氯化物	2022-04-15	132	mg/L	250		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	极渗滤液处理站东南侧10	溶解性总固体	2022-04-15	9.36	mg/L	1000		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	极渗滤液处理站东南侧10	铁	2022-04-15	0.00357	mg/L	0.3		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	极渗滤液处理站东南侧10	亚硝酸盐	2022-04-15	<0.001	mg/L	1.00		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区东南侧厂界处	铅	2022-04-15	0.00212	mg/L	0.01		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	极渗滤液处理站东南侧10	硫化物	2022-04-15	<0.003	mg/L	0.02		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	极渗滤液处理站东南侧10	氧量（COD法，以O2计	2022-04-15	2.08	mg/L	3.0		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区东南侧厂界处	硫化物	2022-04-15	<0.003	mg/L	0.02		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区地下油库东南侧	硫酸盐	2022-04-15	233	mg/L	250		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区地下油库东南侧	锌	2022-04-15	0.0155	mg/L	1.0		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区地下油库东南侧	汞	2022-04-15	<0.0004	mg/L	0.001		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	极渗滤液处理站东南侧10	氰化物	2022-04-15	<0.002	mg/L	0.05		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区东南侧厂界处	溶解性总固体	2022-04-15	871	mg/L	1000		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	极渗滤液处理站东南侧10	石油类	2022-04-15	<0.01	mg/L			否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	极渗滤液处理站东南侧10	汞	2022-04-15	<0.00004	mg/L	0.001		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区东南侧厂界处	石油类	2022-04-15	<0.01	mg/L			否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区地下油库东南侧	铜	2022-04-15	<0.00008	mg/L	1.00		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区地下油库东南侧	氧量（COD法，以O2计	2022-04-15	1.46	mg/L	3.0		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	极渗滤液处理站东南侧10	硝酸盐（以N计）	2022-04-15	1.28	mg/L	20.0		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区东南侧厂界处	亚硝酸盐	2022-04-15	<0.001	mg/L	1.00		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区东南侧厂界处	镉	2022-04-15	<0.00005	mg/L	0.005		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区东南侧厂界处	氧量（COD法，以O2计	2022-04-15	1.57	mg/L	3.0		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	极渗滤液处理站东南侧10	氟化物	2022-04-15	0.865	mg/L	1.0		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区东南侧厂界处	挥发性酚类（以苯酚计	2022-04-15	<0.0003	mg/L	0.002		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	极渗滤液处理站东南侧10	铜	2022-04-15	<0.00398	mg/L	1.00		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	极渗滤液处理站东南侧10	铬（六价）	2022-04-15	<0.004	mg/L	0.05		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	极渗滤液处理站东南侧10	氯化物	2022-04-15	180	mg/L	250		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	极渗滤液处理站东南侧10	氨氮	2022-04-15	0.24	mg/L	0.5		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	极渗滤液处理站东南侧10	锰	2022-04-15	0.00398	mg/L	0.10		否	
沧州市	河间市	沧州京投环保科技有限公司	厂区东南侧厂界处	锰	2022-04-15	0.00760	mg/L	0.10		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	2-氯酚	2022-04-24	<0.06	mg/KG	2256		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	苯并(a)芘	2022-04-24	<0.1	mg/KG	1.5		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	氯乙烯	2022-04-24	<0.0010	mg/KG	0.43		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	铜	2022-04-24	31	mg/KG	18000		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	二氯甲烷	2022-04-24	<0.0015	mg/KG	616		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	苯乙烯	2022-04-24	<0.0011	mg/KG	1290		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	三氯乙烯	2022-04-24	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	1，2-二氯丙烷	2022-04-24	<0.0013	mg/KG	5		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	邻二甲苯	2022-04-24	<0.0012	mg/KG	640		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	汞	2022-04-24	0.339	mg/KG	38		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	镍	2022-04-24	20	mg/KG	900		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	1，1-二氯乙烷	2022-04-24	<0.0012	mg/KG	9		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	茚并[1，2，3-cd]芘	2022-04-24	<0.1	mg/KG	15		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	苯并(k)荧蒽	2022-04-24	<0.1	mg/KG	151		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	1，1，2-三氯乙烷	2022-04-24	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	反-1，2-二氯乙烯	2022-04-24	<1.4	mg/KG	54		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	1，2，3-三氯丙烷	2022-04-24	<0.0012	mg/KG	0.5		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	氯甲烷	2022-04-24	<0.0010	mg/KG	37		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	苯并(b)荧蒽	2022-04-24	<0.2	mg/KG	15		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	砷	2022-04-24	12.1	mg/KG	60		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	氯苯	2022-04-24	<0.0012	mg/KG	270		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	苯胺	2022-04-24	<0.007	mg/KG	260		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	四氯化碳	2022-04-24	<0.0013	mg/KG	2.8		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	1，1，1，2-四氯乙烷	2022-04-24	<0.0012	mg/KG	10		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	铬（六价）	2022-04-24	<0.5	mg/KG	5.7		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	1，1-二氯乙烯	2022-04-24	<0.0010	mg/KG	66		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	1，1，1-三氯乙烷	2022-04-24	<0.0013	mg/KG	840		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	甲苯	2022-04-24	<0.0013	mg/KG	1200		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	四氯乙烯	2022-04-24	<0.0014	mg/KG	53		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	1，2-二氯苯	2022-04-24	<0.0015	mg/KG	560		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	氯仿	2022-04-24	<0.0011	mg/KG	0.9		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	镉	2022-04-24	0.14	mg/KG	65		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	苯并(a)蒽	2022-04-24	<0.1	mg/KG	15		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	苯	2022-04-24	<0.0019	mg/KG	4		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	乙苯	2022-04-24	<0.0012	mg/KG	28		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	萘	2022-04-24	<0.09	mg/KG	70		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	间二甲苯+对二甲苯	2022-04-24	<0.0012	mg/KG	570		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	二苯并(a,h)蒽	2022-04-24	<0.1	mg/KG	1.5		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	1，1，2，2-四氯乙烷	2022-04-24	<0.0012	mg/KG	6.8		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	顺-1，2-二氯乙烯	2022-04-24	<0.0013	mg/KG	596		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	1，4-二氯苯	2022-04-24	<0.0015	mg/KG	20		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	硝基苯	2022-04-24	<0.1	mg/KG	76		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	1，2-二氯乙烷	2022-04-24	<0.0013	mg/KG	5		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂区办公楼东侧	铅	2022-04-24	10.2	mg/KG	800		否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	喷漆房区域	石油烃（C10-C40）	2022-05-13	48	mg/KG	4500		否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	喷漆房区域	间二甲苯+对二甲苯	2022-05-13	<0.0012	mg/KG	570		否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	喷漆房区域	石油烃（C10-C40）	2022-05-13	69	mg/KG	4500		否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	喷漆房区域	间二甲苯+对二甲苯	2022-05-13	<0.0012	mg/KG	570		否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	喷漆房区域	邻二甲苯	2022-05-13	<0.0012	mg/KG	640		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	喷漆房区域	邻二甲苯	2022-05-13	<0.0012	mg/KG	640		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	1，2-二氯丙烷	2022-04-19	<0.0011	mg/KG	5		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	茚并[1，2，3-cd]芘	2022-04-19	<0.1	mg/KG	15		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	铜	2022-04-19	17	mg/KG	18000		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	1，1，2，2-四氯乙烷	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	6.8		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	苯乙烯	2022-04-19	<0.0011	mg/KG	1290		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	1，2-二氯乙烷	2022-04-19	<0.0013	mg/KG	5		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	1，2-二氯丙烷	2022-04-19	<0.0011	mg/KG	5		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	苯胺	2022-04-19	<0.02	mg/KG	260		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	苯乙烯	2022-04-19	<0.0011	mg/KG	1290		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	间二甲苯+对二甲苯	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	570		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	三氯乙烯	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	氯仿	2022-04-19	<0.0011	mg/KG	0.9		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	邻二甲苯	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	640		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	苯乙烯	2022-04-19	<0.0011	mg/KG	1290		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	四氯乙烯	2022-04-19	<0.0014	mg/KG	53		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	铬（六价）	2022-04-19	<0.5	mg/KG	5.7		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	茚并[1，2，3-cd]芘	2022-04-19	<0.1	mg/KG	15		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	1，1-二氯乙烷	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	9		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	二苯并(a,h)蒽	2022-04-19	<0.1	mg/KG	1.5		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	二氯甲烷	2022-04-19	<0.0015	mg/KG	616		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	1，1，2-三氯乙烷	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	1，1-二氯乙烷	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	9		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	1，1，1-三氯乙烷	2022-04-19	<0.0013	mg/KG	840		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	氯乙烯	2022-04-19	<0.001	mg/KG	0.43		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	铬（六价）	2022-04-19	<0.5	mg/KG	5.7		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	二苯并(a,h)蒽	2022-04-19	<0.1	mg/KG	1.5		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	四氯乙烯	2022-04-19	<0.001	mg/KG	53		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	1，1-二氯乙烷	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	9		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	2-氯酚	2022-04-19	<0.06	mg/KG	2256		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	1，1，1，2-四氯乙烷	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	10		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	茚并[1，2，3-cd]芘	2022-04-19	<0.1	mg/KG	15		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	三氯乙烯	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	氯苯	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	270		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	1，1，2，2-四氯乙烷	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	6.8		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	苯并(a)芘	2022-04-19	<0.1	mg/KG	1.5		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	石油烃（C10-C40）	2022-04-19	70	mg/KG	4500		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	汞	2022-04-19	0.019	mg/KG	38		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	汞	2022-04-19	0.045	mg/KG	38		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	苯胺	2022-04-19	<0.02	mg/KG	260		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	1，1-二氯乙烯	2022-04-19	<0.001	mg/KG	66		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	苯并(k)荧蒽	2022-04-19	<0.1	mg/KG	151		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	砷	2022-04-19	12.3	mg/KG	60		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	1，1，1-三氯乙烷	2022-04-19	<0.0013	mg/KG	840		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	二氯甲烷	2022-04-19	<0.0015	mg/KG	616		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	顺-1，2-二氯乙烯	2022-04-19	<0.0013	mg/KG	596		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	乙苯	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	28		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	三氯乙烯	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	苯并(b)荧蒽	2022-04-19	<0.2	mg/KG	15		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	反-1，2-二氯乙烯	2022-04-19	<0.0014	mg/KG	54		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	四氯化碳	2022-04-19	<0.0013	mg/KG	2.8		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	甲苯	2022-04-19	<0.0013	mg/KG	1200		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	二苯并(a,h)蒽	2022-04-19	<0.1	mg/KG	1.5		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	铬（六价）	2022-04-19	<0.5	mg/KG	5.7		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	氯甲烷	2022-04-19	<0.001	mg/KG	37		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	铅	2022-04-19	18.5	mg/KG	800		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	1，1，1，2-四氯乙烷	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	10		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	氯甲烷	2022-04-19	<0.001	mg/KG	37		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	反-1，2-二氯乙烯	2022-04-19	<0.0014	mg/KG	54		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	氯仿	2022-04-19	<0.0011	mg/KG	0.9		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	1，4-二氯苯	2022-04-19	<0.0015	mg/KG	20		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	顺-1，2-二氯乙烯	2022-04-19	<0.0013	mg/KG	596		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	苯并(a)芘	2022-04-19	<0.1	mg/KG	1.5		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	苯并(b)荧蒽	2022-04-19	<0.2	mg/KG	15		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	1,2-二氯苯	2022-04-19	<0.0015	mg/KG	560		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	邻二甲苯	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	640		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	1，1-二氯乙烯	2022-04-19	<0.001	mg/KG	66		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	茚并[1，2，3-cd]芘	2022-04-19	<0.1	mg/KG	15		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	硝基苯	2022-04-19	<0.09	mg/KG	76		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	镍	2022-04-19	25	mg/KG	900		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	2-氯酚	2022-04-19	<0.06	mg/KG	2256		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	铅	2022-04-19	19.0	mg/KG	800		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	氯甲烷	2022-04-19	<0.001	mg/KG	37		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	硝基苯	2022-04-19	<0.09	mg/KG	76		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	镍	2022-04-19	22	mg/KG	900		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	苯并(a)蒽	2022-04-19	<0.1	mg/KG	15		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	氯苯	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	270		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	1，2-二氯乙烷	2022-04-19	<0.0013	mg/KG	5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	汞	2022-04-19	0.014	mg/KG	38		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	四氯化碳	2022-04-19	<0.0013	mg/KG	2.8		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	1，2-二氯乙烷	2022-04-19	<0.0013	mg/KG	5		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	间二甲苯+对二甲苯	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	570		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	萘	2022-04-19	<0.09	mg/KG	70		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	苯并(a)蒽	2022-04-19	<0.1	mg/KG	15		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	四氯乙烯	2022-04-19	<0.0014	mg/KG	53		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	反-1，2-二氯乙烯	2022-04-19	<0.0014	mg/KG	54		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	萘	2022-04-19	<0.09	mg/KG	70		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	镍	2022-04-19	23	mg/KG	900		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	硝基苯	2022-04-19	<0.09	mg/KG	76		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	苯并(b)荧蒽	2022-04-19	<0.2	mg/KG	15		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	二苯并(a,h)蒽	2022-04-19	<0.1	mg/KG	1.5		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	1，4-二氯苯	2022-04-19	<0.0015	mg/KG	20		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	铅	2022-04-19	17.2	mg/KG	800		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	氯甲烷	2022-04-19	<0.001	mg/KG	37		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	1，4-二氯苯	2022-04-19	<0.0015	mg/KG	20		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	顺-1，2-二氯乙烯	2022-04-19	<0.0013	mg/KG	596		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	氯仿	2022-04-19	<0.0011	mg/KG	0.9		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	石油烃（C10-C40）	2022-04-19	46	mg/KG	4500		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	镍	2022-04-19	21	mg/KG	900		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	1，2-二氯乙烷	2022-04-19	<0.0013	mg/KG	5		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	1，2，3-三氯丙烷	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	0.5		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	1，1，1-三氯乙烷	2022-04-19	<0.0013	mg/KG	840		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	镉	2022-04-19	0.06	mg/KG	65		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	1，2-二氯丙烷	2022-04-19	<0.0011	mg/KG	5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	镉	2022-04-19	0.07	mg/KG	65		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	反-1，2-二氯乙烯	2022-04-19	<0.0014	mg/KG	54		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	四氯化碳	2022-04-19	<0.0013	mg/KG	2.8		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	苯并(a)芘	2022-04-19	<0.1	mg/KG	1.5		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	苯并(k)荧蒽	2022-04-19	<0.1	mg/KG	151		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	1，1，1，2-四氯乙烷	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	10		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	间二甲苯+对二甲苯	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	570		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	铅	2022-04-19	15.3	mg/KG	800		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	苯并(a)芘	2022-04-19	<0.1	mg/KG	1.5		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	邻二甲苯	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	640		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	苯并(k)荧蒽	2022-04-19	<0.1	mg/KG	151		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	苯胺	2022-04-19	<0.02	mg/KG	260		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	1，1-二氯乙烯	2022-04-19	<0.001	mg/KG	66		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	四氯乙烯	2022-04-19	<0.0014	mg/KG	53		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	1，1-二氯乙烷	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	9		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	2-氯酚	2022-04-19	<0.06	mg/KG	2256		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	苯	2022-04-19	<0.0019	mg/KG	4		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	1,2-二氯苯	2022-04-19	<0.0015	mg/KG	560		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	砷	2022-04-19	11.6	mg/KG	60		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	四氯化碳	2022-04-19	<0.0013	mg/KG	2.8		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	镉	2022-04-19	0.07	mg/KG	65		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	1，1，2-三氯乙烷	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	乙苯	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	28		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	苯并(a)蒽	2022-04-19	<0.1	mg/KG	15		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	苯	2022-04-19	<0.0019	mg/KG	4		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	石油烃（C10-C40）	2022-04-19	32	mg/KG	4500		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	苯	2022-04-19	<0.0019	mg/KG	4		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	1，4-二氯苯	2022-04-19	<0.0015	mg/KG	20		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	1，1，1，2-四氯乙烷	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	10		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	1，2-二氯丙烷	2022-04-19	<0.0011	mg/KG	5		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	1，1，2，2-四氯乙烷	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	6.8		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	乙苯	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	28		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	二氯甲烷	2022-04-19	<0.0015	mg/KG	616		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	1，1，1-三氯乙烷	2022-04-19	<0.0013	mg/KG	840		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	铜	2022-04-19	16	mg/KG	18000		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	苯并(k)荧蒽	2022-04-19	<0.1	mg/KG	151		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	1，2，3-三氯丙烷	2022-04-19	<0.0013	mg/KG	0.5		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	二氯甲烷	2022-04-19	<0.0015	mg/KG	616		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	1，1-二氯乙烯	2022-04-19	<0.001	mg/KG	66		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	苯	2022-04-19	<0.0019	mg/KG	4		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	氯乙烯	2022-04-19	<0.001	mg/KG	0.43		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	氯苯	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	270		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	甲苯	2022-04-19	<0.0013	mg/KG	1200		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	苯并(a)蒽	2022-04-19	<0.1	mg/KG	15		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	汞	2022-04-19	0.021	mg/KG	38		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	氯苯	2022-04-19	<0.0011	mg/KG	270		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	氯乙烯	2022-04-19	<0.001	mg/KG	0.43		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	三氯乙烯	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	1，2，3-三氯丙烷	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	0.5		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	铜	2022-04-19	20	mg/KG	18000		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	1,2-二氯苯	2022-04-19	<0.0015	mg/KG	560		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	萘	2022-04-19	<0.09	mg/KG	70		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	甲苯	2022-04-19	<0.0013	mg/KG	1200		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	氯仿	2022-04-19	<0.0011	mg/KG	0.9		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	萘	2022-04-19	<0.09	mg/KG	70		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	1，2，3-三氯丙烷	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	0.5		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	苯乙烯	2022-04-19	<0.0011	mg/KG	1290		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	苯胺	2022-04-19	<0.02	mg/KG	260		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	砷	2022-04-19	9.64	mg/KG	60		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	石油烃（C10-C40）	2022-04-19	31	mg/KG	4500		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	储油罐附近表层样1#	1，1，2-三氯乙烷	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	库房附近表层样3#	甲苯	2022-04-19	<0.0013	mg/KG	1200		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	乙苯	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	28		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	1,2-二氯苯	2022-04-19	<0.0015	mg/KG	560		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	1，1，2-三氯乙烷	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	2.8		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	镉	2022-04-19	0.08	mg/KG	65		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	1，1，2，2-四氯乙烷	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	6.8		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	苯并(b)荧蒽	2022-04-19	<0.2	mg/KG	15		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	硝基苯	2022-04-19	<0.09	mg/KG	76		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	厂区内对照点表层样4#	砷	2022-04-19	10.1	mg/KG	60		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	顺-1，2-二氯乙烯	2022-04-19	<0.0013	mg/KG	596		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	氯乙烯	2022-04-19	<0.001	mg/KG	0.43		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	邻二甲苯	2022-04-19	<0.0012	mg/KG	640		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	铬（六价）	2022-04-19	<0.5	mg/KG	5.7		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	危废间附近表层样2#	铜	2022-04-19	19	mg/KG	18000		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂区北侧	铜	2022-04-12	7	mg/KG	18000		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂区北侧	镉	2022-04-12	0.17	mg/KG	65		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	南侧渗滤液提升井	镍	2022-04-12	20	mg/KG	900		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	南侧渗滤液提升井	砷	2022-04-12	6.35	mg/KG	60		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	北侧渗滤液提升井	铍	2022-04-12	2.27	mg/KG	29		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	北侧渗滤液提升井	铅	2022-04-12	11.2	mg/KG	800		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	北侧渗滤液提升井	镍	2022-04-12	18	mg/KG	900		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	北侧渗滤液提升井	铜	2022-04-12	9	mg/KG	18000		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂区北侧	铅	2022-04-12	12.4	mg/KG	800		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	北侧渗滤液提升井	铬（六价）	2022-04-12	<0.5	mg/KG	5.7		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	北侧渗滤液提升井	锌	2022-04-12	49	mg/KG	10000		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂区北侧	汞	2022-04-12	0.037	mg/KG	38		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	北侧渗滤液提升井	砷	2022-04-12	6.87	mg/KG	60		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	北侧渗滤液提升井	硒	2022-04-12	0.57	mg/KG	2393		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	南侧渗滤液提升井	铍	2022-04-12	0.20	mg/KG	29		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	南侧渗滤液提升井	硒	2022-04-12	0.29	mg/KG	2393		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂区北侧	pH值	2022-04-12	7.73	无量纲			否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	北侧渗滤液提升井	镉	2022-04-12	0.18	mg/KG	65		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	北侧渗滤液提升井	pH值	2022-04-12	7.22	无量纲			否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂区北侧	铍	2022-04-12	1.82	mg/KG	29		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂区北侧	铬（六价）	2022-04-12	<0.5	mg/KG	5.7		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂区北侧	硒	2022-04-12	0.14	mg/KG	2393		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	南侧渗滤液提升井	镉	2022-04-12	0.20	mg/KG	65		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	北侧渗滤液提升井	汞	2022-04-12	0.061	mg/KG	38		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	南侧渗滤液提升井	锌	2022-04-12	58	mg/KG	10000		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	南侧渗滤液提升井	汞	2022-04-12	0.037	mg/KG	38		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	南侧渗滤液提升井	铜	2022-04-12	11	mg/KG	18000		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	南侧渗滤液提升井	pH值	2022-04-12	7.58	无量纲			否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂区北侧	镍	2022-04-12	16	mg/KG	900		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂区北侧	锌	2022-04-12	43	mg/KG	10000		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	南侧渗滤液提升井	铅	2022-04-12	18.1	mg/KG	800		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	南侧渗滤液提升井	铬（六价）	2022-04-12	<0.5	mg/KG	5.7		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂区北侧	砷	2022-04-12	5.94	mg/KG	60		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	监测井	pH值	2022-05-16	7.91	无量纲	8.5	6.5	否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	监测井	溶解性总固体	2022-05-16	348	mg/L	1000		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	监测井	亚硝酸盐	2022-05-16	<0.003	mg/L	1.00		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	监测井	氯化物	2022-05-16	47.8	mg/L	250		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	监测井	锌	2022-05-16	<0.05	mg/L	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	监测井	硝酸盐（以N计）	2022-05-16	1.92	mg/L	20.0		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	监测井	氧量（COD法，以O2计	2022-05-16	1.16	mg/L	3.0		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	厂区内	铅	2022-05-16	21.1	mg/KG	800		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	监测井	氨氮	2022-05-16	0.064	mg/L	0.50		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	监测井	总硬度	2022-05-16	201	mg/L	450		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	厂区内	锌	2022-05-16	3850	mg/KG	10000		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	氟化物	2022-05-19	0.641	mg/L	1.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	铬（六价）	2022-05-19	<0.004	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	挥发性酚类（以苯酚计	2022-05-19	<0.002	mg/L	0.002		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	砷	2022-05-19	<0.001	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	铜	2022-05-19	<0.2	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	溶解性总固体	2022-05-19	6110	mg/L	1000		是	4.09
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	氨氮	2022-05-19	0.213	mg/L	0.5		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	氟化物	2022-05-19	1.43	mg/L	1.0		是	0.54
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	pH值	2022-05-19	7.0	无量纲	8.5	6.5	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	氯化物	2022-05-19	638	mg/L	250		是	0.90
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	粪大肠菌群数	2022-05-19	130	个/L	10000		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	锌	2022-05-19	<0.05	mg/L	1.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	氟化物	2022-05-19	1.30	mg/L	1.0		是	0.31
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	pH值	2022-05-19	7.1	无量纲	8.5	6.5	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	铬（六价）	2022-05-19	<0.004	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	锰	2022-05-19	<0.1	mg/L	0.10		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	硫酸盐	2022-05-19	1260	mg/L	250		是	4.00
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	氰化物	2022-05-19	<0.002	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	汞	2022-05-19	0.0004007	mg/L	0.001		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	挥发性酚类（以苯酚计	2022-05-19	<0.002	mg/L	0.002		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	铁	2022-05-19	<0.3	mg/L	0.3		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	氨氮	2022-05-19	0.371	mg/L	0.5		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	铅	2022-05-19	0.0041149	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	镉	2022-05-19	0.0023022	mg/L	0.005		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	氟化物	2022-05-19	1.21	mg/L	1.0		是	0.23
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	硫酸盐	2022-05-19	2600	mg/L	250		是	12.96
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	总硬度	2022-05-19	2390	mg/L	450		是	7.65
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	铁	2022-05-19	<0.3	mg/L	0.3		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	亚硝酸盐	2022-05-19	0.004	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	砷	2022-05-19	<0.001	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	铬（六价）	2022-05-19	<0.004	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	硝酸盐（以N计）	2022-05-19	1.05	mg/L	20.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	镉	2022-05-19	0.0041707	mg/L	0.005		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	氧量（COD法，以O2计	2022-05-19	1.0	mg/L	3.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	总硬度	2022-05-19	3640	mg/L	450		是	5.26
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	pH值	2022-05-19	7.0	无量纲	8.5	6.5	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	铅	2022-05-19	0.0034730	mg/L	0.01		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	溶解性总固体	2022-05-19	2200	mg/L	1000		是	1.95
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	pH值	2022-05-19	6.9	无量纲	8.5	6.5	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	总硬度	2022-05-19	1350	mg/L	450		是	3.06
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	粪大肠菌群数	2022-05-19	<20	个/L	10000		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	镉	2022-05-19	0.0026840	mg/L	0.005		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	铜	2022-05-19	<0.2	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	氯化物	2022-05-19	944	mg/L	250		是	2.80
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	挥发性酚类（以苯酚计	2022-05-19	<0.002	mg/L	0.002		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	氯化物	2022-05-19	495	mg/L	250		是	1.08
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	溶解性总固体	2022-05-19	4490	mg/L	1000		是	2.69
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	铁	2022-05-19	<0.3	mg/L	0.3		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	铅	2022-05-19	0.0058298	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	总硬度	2022-05-19	3280	mg/L	450		是	4.60
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	pH值	2022-05-19	6.9	无量纲	8.5	6.5	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	氯化物	2022-05-19	235	mg/L	250		是	1.38
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	硫酸盐	2022-05-19	5340	mg/L	250		是	19.04
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	亚硝酸盐	2022-05-19	0.006	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	镉	2022-05-19	0.0032203	mg/L	0.005		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	粪大肠菌群数	2022-05-19	<20	个/L	10000		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	硝酸盐（以N计）	2022-05-19	0.217	mg/L	20.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	氰化物	2022-05-19	<0.002	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	铜	2022-05-19	<0.2	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	粪大肠菌群数	2022-05-19	<20	个/L	10000		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	铜	2022-05-19	<0.2	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	铬（六价）	2022-05-19	<0.004	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	氯化物	2022-05-19	654	mg/L	250		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	氧量（COD法，以O2计	2022-05-19	2.3	mg/L	3.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	汞	2022-05-19	0.0001179	mg/L	0.001		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	硝酸盐（以N计）	2022-05-19	0.378	mg/L	20.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	铬（六价）	2022-05-19	<0.004	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	挥发性酚类（以苯酚计	2022-05-19	<0.002	mg/L	0.002		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	硝酸盐（以N计）	2022-05-19	0.313	mg/L	20.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	铁	2022-05-19	<0.3	mg/L	0.3		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	氧量（COD法，以O2计	2022-05-19	1.4	mg/L	3.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	氟化物	2022-05-19	0.454	mg/L	1.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	氨氮	2022-05-19	0.338	mg/L	0.5		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	汞	2022-05-19	0.0001329	mg/L	0.001		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	氨氮	2022-05-19	0.218	mg/L	0.5		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	铅	2022-05-19	0.0069181	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	氰化物	2022-05-19	<0.002	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	砷	2022-05-19	<0.001	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	锌	2022-05-19	<0.05	mg/L	1.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	锰	2022-05-19	<0.1	mg/L	0.10		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	硫酸盐	2022-05-19	2200	mg/L	250		是	4.18
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	硫酸盐	2022-05-19	2910	mg/L	250		是	14.16
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	砷	2022-05-19	<0.001	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	亚硝酸盐	2022-05-19	0.006	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	溶解性总固体	2022-05-19	4080	mg/L	1000		是	2.24
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	总硬度	2022-05-19	2940	mg/L	450		是	4.06
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	汞	2022-05-19	0.0003820	mg/L	0.001		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	锰	2022-05-19	<0.1	mg/L	0.10		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	粪大肠菌群数	2022-05-19	<20	个/L	10000		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	锌	2022-05-19	<0.05	mg/L	1.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	铜	2022-05-19	<0.2	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	氧量（COD法，以O2计	2022-05-19	1.9	mg/L	3.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	汞	2022-05-19	0.0003772	mg/L	0.001		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	溶解性总固体	2022-05-19	5810	mg/L	1000		是	3.83
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	锌	2022-05-19	<0.05	mg/L	1.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	挥发性酚类（以苯酚计	2022-05-19	<0.002	mg/L	0.002		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	砷	2022-05-19	<0.001	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	铅	2022-05-19	0.0034730	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	亚硝酸盐	2022-05-19	0.014	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	氰化物	2022-05-19	<0.002	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	铁	2022-05-19	<0.3	mg/L	0.3		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	亚硝酸盐	2022-05-19	0.008	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	硝酸盐（以N计）	2022-05-19	0.872	mg/L	20.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	氨氮	2022-05-19	0.316	mg/L	0.5		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	氰化物	2022-05-19	<0.002	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	氧量（COD法，以O2计	2022-05-19	1.9	mg/L	3.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	镉	2022-05-19	0.0009950	mg/L	0.005		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	锰	2022-05-19	<0.1	mg/L	0.10		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	锌	2022-05-19	0.0538	mg/L	1.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	锰	2022-05-19	<0.1	mg/L	0.10		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	镉	2022-05-19	0.0026840	mg/L	0.005		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	铜	2022-05-19	<0.2	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	粪大肠菌群数	2022-05-19	<20	个/L	10000		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	氰化物	2022-05-19	<0.002	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	总硬度	2022-05-19	3280	mg/L	450		是	6.29

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	氧量（COD法，以O2计	2022-05-19	1.9	mg/L	3.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	硝酸盐（以N计）	2022-05-19	0.313	mg/L	20.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	氯化物	2022-05-19	944	mg/L	250		是	2.78
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	镉	2022-05-19	0.0041707	mg/L	0.005		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	硫酸盐	2022-05-19	2600	mg/L	250		是	9.40
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	总硬度	2022-05-19	3640	mg/L	450		是	7.09
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	氯化物	2022-05-19	638	mg/L	250		是	1.55
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	氨氮	2022-05-19	0.338	mg/L	0.5		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	锰	2022-05-19	<0.1	mg/L	0.10		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	铅	2022-05-19	0.0069181	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	铬（六价）	2022-05-19	<0.004	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	总硬度	2022-05-19	1350	mg/L	450		是	2.00
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	挥发性酚类（以苯酚计	2022-05-19	<0.002	mg/L	0.002		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	氨氮	2022-05-19	0.213	mg/L	0.5		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	铁	2022-05-19	<0.3	mg/L	0.3		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	硝酸盐（以N计）	2022-05-19	1.05	mg/L	20.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	镉	2022-05-19	0.0023022	mg/L	0.005		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	氧量（COD法，以O2计	2022-05-19	1.0	mg/L	3.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	锰	2022-05-19	<0.1	mg/L	0.10		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	氨氮	2022-05-19	0.316	mg/L	0.5		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	粪大肠菌群数	2022-05-19	<20	个/L	10000		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	铅	2022-05-19	0.0034730	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	硝酸盐（以N计）	2022-05-19	0.872	mg/L	20.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	粪大肠菌群数	2022-05-19	130	个/L	10000		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	锰	2022-05-19	<0.1	mg/L	0.10		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	铜	2022-05-19	<0.2	mg/L	1.00		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	挥发性酚类（以苯酚计	2022-05-19	<0.002	mg/L	0.002		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	氟化物	2022-05-19	1.21	mg/L	1.0		是	0.21
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	汞	2022-05-19	0.0001329	mg/L	0.001		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	铁	2022-05-19	<0.3	mg/L	0.3		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	镉	2022-05-19	0.0009950	mg/L	0.005		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	氧量（COD法，以O2计	2022-05-19	2.3	mg/L	3.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	锰	2022-05-19	<0.1	mg/L	0.10		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	硝酸盐（以N计）	2022-05-19	0.378	mg/L	20.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	锌	2022-05-19	<0.05	mg/L	1.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	挥发性酚类（以苯酚计	2022-05-19	<0.002	mg/L	0.002		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	pH值	2022-05-19	7.1	无量纲	8.5	6.5	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	铬（六价）	2022-05-19	<0.004	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	亚硝酸盐	2022-05-19	0.006	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	溶解性总固体	2022-05-19	5810	mg/L	1000		是	4.81
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	铁	2022-05-19	<0.3	mg/L	0.3		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	pH值	2022-05-19	6.9	无量纲	8.5	6.5	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	亚硝酸盐	2022-05-19	0.006	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	镉	2022-05-19	0.0032203	mg/L	0.005		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	铁	2022-05-19	<0.3	mg/L	0.3		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	锰	2022-05-19	<0.1	mg/L	0.10		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	亚硝酸盐	2022-05-19	0.014	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	氨氮	2022-05-19	0.371	mg/L	0.5		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	铅	2022-05-19	0.0041149	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	亚硝酸盐	2022-05-19	0.008	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	铜	2022-05-19	<0.2	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	溶解性总固体	2022-05-19	4490	mg/L	1000		是	3.49

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	铁	2022-05-19	<0.3	mg/L	0.3		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	汞	2022-05-19	0.0003772	mg/L	0.001		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	硝酸盐（以N计）	2022-05-19	0.217	mg/L	20.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	pH值	2022-05-19	7.0	无量纲	8.5	6.5	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	氧量（COD法，以O2计	2022-05-19	1.9	mg/L	3.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	锌	2022-05-19	<0.05	mg/L	1.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	氰化物	2022-05-19	<0.002	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	氯化物	2022-05-19	235	mg/L	250		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	氟化物	2022-05-19	1.43	mg/L	1.0		是	0.43
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	氧量（COD法，以O2计	2022-05-19	1.4	mg/L	3.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	铬（六价）	2022-05-19	<0.004	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	氟化物	2022-05-19	0.454	mg/L	1.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	氰化物	2022-05-19	<0.002	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	砷	2022-05-19	<0.001	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	铅	2022-05-19	0.0034730	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	硫酸盐	2022-05-19	1260	mg/L	250		是	4.04
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	亚硝酸盐	2022-05-19	0.004	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	砷	2022-05-19	<0.001	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	铜	2022-05-19	<0.2	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	铬（六价）	2022-05-19	<0.004	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	铅	2022-05-19	0.0058298	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	pH值	2022-05-19	6.9	无量纲	8.5	6.5	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	pH值	2022-05-19	7.0	无量纲	8.5	6.5	否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	硫酸盐	2022-05-19	2910	mg/L	250		是	10.64
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	氰化物	2022-05-19	<0.002	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	铬（六价）	2022-05-19	<0.004	mg/L	0.05		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	总硬度	2022-05-19	2390	mg/L	450		是	4.31
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	氨氮	2022-05-19	0.218	mg/L	0.5		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	铜	2022-05-19	<0.2	mg/L	1.00		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	硫酸盐	2022-05-19	2200	mg/L	250		是	7.80
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	总硬度	2022-05-19	2940	mg/L	450		是	5.53
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	锌	2022-05-19	<0.05	mg/L	1.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	氰化物	2022-05-19	<0.002	mg/L	0.05		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	氯化物	2022-05-19	495	mg/L	250		是	0.98
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	粪大肠菌群数	2022-05-19	<20	个/L	10000		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	锌	2022-05-19	<0.05	mg/L	1.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	挥发性酚类（以苯酚计	2022-05-19	<0.002	mg/L	0.002		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井2	氟化物	2022-05-19	1.30	mg/L	1.0		是	0.30
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	氯化物	2022-05-19	654	mg/L	250		是	1.62
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	汞	2022-05-19	0.0001179	mg/L	0.001		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	溶解性总固体	2022-05-19	2200	mg/L	1000		是	1.20
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井1	氟化物	2022-05-19	0.641	mg/L	1.0		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	粪大肠菌群数	2022-05-19	<20	个/L	10000		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	溶解性总固体	2022-05-19	6110	mg/L	1000		是	5.11
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	砷	2022-05-19	<0.001	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	硫酸盐	2022-05-19	5340	mg/L	250		是	20.36
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	汞	2022-05-19	0.0004007	mg/L	0.001		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染扩散井1	挥发性酚类（以苯酚计	2022-05-19	<0.002	mg/L	0.002		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	砷	2022-05-19	<0.001	mg/L	0.01		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	溶解性总固体	2022-05-19	4080	mg/L	1000		是	3.08
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	本底井1	汞	2022-05-19	0.0003820	mg/L	0.001		否	
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	砷	2022-05-19	<0.001	mg/L	0.01		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
辛集市		辛集市美洁垃圾处理有限公司	污染监测井2	锌	2022-05-19	0.0538	mg/L	1.0		否	

2022年第二季度无组织执法监测数据											
市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向3#	硫化氢	2022-04-14	0.004	mg/m3	0.03		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向2#	硫化氢	2022-04-14	0.003	mg/m3	0.03		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向3#	氨	2022-04-14	0.09	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界上风向1#	臭气浓度	2022-04-14	<10	无量纲	20		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向4#	氨	2022-04-14	0.10	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向2#	臭气浓度	2022-04-14	<10	无量纲	20		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界上风向1#	硫化氢	2022-04-14	0.002	mg/m3	0.03		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向4#	硫化氢	2022-04-14	0.003	mg/m3	0.03		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界上风向1#	氨	2022-04-14	0.07	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向2#	氨	2022-04-14	0.11	mg/m3	0.2		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向3#	臭气浓度	2022-04-14	<10	无量纲	20		否	
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	厂界下风向4#	臭气浓度	2022-04-14	<10	无量纲	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	上风向O1	甲硫醚	2022-03-02	<0.001	mg/m3	0.02		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向O3	臭气浓度	2022-03-02	17	无量纲	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	上风向O1	臭气浓度	2022-03-02	12	无量纲	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向O2	甲硫醇	2022-03-02	<0.001	mg/m3	0.002		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向O3	甲硫醇	2022-03-02	<0.001	mg/m3	0.002		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	上风向1#	氨	2022-03-02	0.09	mg/m3	0.2		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向4#	硫化氢	2022-03-02	0.008	mg/m3	0.03		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向O4	二甲二硫	2022-03-02	<0.001	mg/m3	0.04		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	上风向O1	甲硫醇	2022-03-02	<0.001	mg/m3	0.002		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	上风向O1	二甲二硫	2022-03-02	<0.001	mg/m3	0.04		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向O2	甲硫醚	2022-03-02	<0.001	mg/m3	0.02		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向3#	气动力学当量直	2022-03-02	0.362	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向O4	臭气浓度	2022-03-02	19	无量纲	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向O2	二甲二硫	2022-03-02	<0.001	mg/m3	0.04		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	上风向1#	硫化氢	2022-03-02	0.005	mg/m3	0.03		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向O3	甲硫醚	2022-03-02	<0.001	mg/m3	0.02		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向O4	甲硫醚	2022-03-02	<0.001	mg/m3	0.02		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向3#	氨	2022-03-02	0.12	mg/m3	0.2		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向O3	二甲二硫	2022-03-02	<0.001	mg/m3	0.04		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向O4	甲硫醇	2022-03-02	<0.001	mg/m3	0.002		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向O2	臭气浓度	2022-03-02	15	无量纲	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向2#	硫化氢	2022-03-02	0.009	mg/m3	0.03		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向4#	氨	2022-03-02	0.14	mg/m3	0.2		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向2#	氨	2022-03-02	0.14	mg/m3	0.2		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向2#	气动力学当量直	2022-03-02	0.382	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向4#	气动力学当量直	2022-03-02	0.363	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向3#	硫化氢	2022-03-02	0.009	mg/m3	0.03		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	上风向1#	气动力学当量直	2022-03-02	0.243	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向4#	硫化氢	2022-05-16	0.009	mg/m3	0.03		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	上风向1#	氨	2022-05-16	0.08	mg/m3	0.2		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向O2	臭气浓度	2022-05-16	15	无量纲	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向3#	氨	2022-05-16	0.14	mg/m3	0.2		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向O4	臭气浓度	2022-05-16	18	无量纲	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	上风向1#	气动力学当量直	2022-05-16	0.258	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向O3	臭气浓度	2022-05-16	18	无量纲	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向3#	气动力学当量直	2022-05-16	0.350	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向4#	氨	2022-05-16	0.13	mg/m3	0.2		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向3#	硫化氢	2022-05-16	0.009	mg/m3	0.03		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向2#	硫化氢	2022-05-16	0.008	mg/m3	0.03		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向4#	气动力学当量直	2022-05-16	0.387	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向2#	氨	2022-05-16	0.13	mg/m3	0.2		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	下风向2#	气动力学当量直	2022-05-16	0.370	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	上风向O1	臭气浓度	2022-05-16	<10	无量纲	20		否	
唐山市	曹妃甸区	北京轩昂环保科技股份有限公司	上风向1#	硫化氢	2022-05-16	0.004	mg/m3	0.03		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向2#	颗粒物	2022-05-24	0.370	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向3#	颗粒物	2022-05-24	0.407	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界下风向4#	颗粒物	2022-05-24	0.424	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	厂界上风向1#	颗粒物	2022-05-24	0.295	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	1#上风向	酚类	2022-05-25	0.005	mg/m3	0.02		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	3#下风向	气动力学当量直	2022-05-25	0.411	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	2#下风向	酚类	2022-05-25	0.011	mg/m3	0.02		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	2#下风向	气动力学当量直	2022-05-25	0.413	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	1#上风向	硫化氢	2022-05-25	0.005	mg/m3	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	1#上风向	二氧化硫	2022-05-25	0.024	mg/m3	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	3#下风向	非甲烷总烃	2022-05-25	0.59	mg/m3	2		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	3#下风向	二氧化硫	2022-05-25	0.032	mg/m3	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	2#下风向	氮氧化物	2022-05-25	0.037	mg/m3	0.25		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	下风向4#	氮氧化物	2022-05-25	0.038	mg/m3	0.25		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	下风向4#	非甲烷总烃	2022-05-25	0.58	mg/m3	2		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	1#上风向	非甲烷总烃	2022-05-25	0.45	mg/m3	2		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	2#下风向	氨	2022-05-25	0.13	mg/m3	0.2		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	2#下风向	非甲烷总烃	2022-05-25	0.60	mg/m3	2		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	下风向4#	硫化氢	2022-05-25	0.009	mg/m3	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	1#上风向	氮氧化物	2022-05-25	0.028	mg/m3	0.25		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	3#下风向	硫化氢	2022-05-25	0.009	mg/m3	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	3#下风向	苯	2022-05-25	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	3#下风向	酚类	2022-05-25	0.011	mg/m3	0.02		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	2#下风向	二氧化硫	2022-05-25	0.030	mg/m3	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	生产车间边界5#	苯	2022-05-25	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	下风向4#	氨	2022-05-25	0.13	mg/m3	0.2		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	下风向4#	酚类	2022-05-25	0.011	mg/m3	0.02		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	1#上风向	氨	2022-05-25	0.09	mg/m3	0.2		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	1#上风向	苯	2022-05-25	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	生产车间边界5#	非甲烷总烃	2022-05-25	0.78	mg/m3	2		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	下风向4#	二氧化硫	2022-05-25	0.031	mg/m3	0.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	下风向4#	苯	2022-05-25	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	2#下风向	苯	2022-05-25	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	2#下风向	硫化氢	2022-05-25	0.009	mg/m3	0.01		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	3#下风向	氮氧化物	2022-05-25	0.037	mg/m3	0.25		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	下风向4#	气动力学当量直	2022-05-25	0.432	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	1#上风向	气动力学当量直	2022-05-25	0.290	mg/m3	1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	3#下风向	氨	2022-05-25	0.13	mg/m3	0.2		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	AB焦炉炉顶焦侧9#	气动力学当量直	2022-05-26	0.614	mg/m3	2.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	AB焦炉炉顶焦测8#	氨	2022-05-26	0.34	mg/m3	2		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	AB焦炉炉顶机侧7#	氨	2022-05-26	0.26	mg/m3	2		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	D焦炉炉顶机侧10	气动力学当量直	2022-05-26	0.555	mg/m3	2.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	D焦炉炉顶机侧11	气动力学当量直	2022-05-26	0.573	mg/m3	2.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	AB焦炉炉顶机侧6#	硫化氢	2022-05-26	0.009	mg/m3	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	AB焦炉炉顶焦测8#	硫化氢	2022-05-26	0.009	mg/m3	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	D焦炉炉顶机侧11	硫化氢	2022-05-26	0.009	mg/m3	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	D焦炉炉顶焦测12	氨	2022-05-26	0.36	mg/m3	2		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	D焦炉炉顶机侧10	硫化氢	2022-05-26	0.008	mg/m3	0.1		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	D焦炉炉顶焦侧13	硫化氢	2022-05-26	0.009	mg/m3	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	B焦炉炉顶焦测8#	气动力学当量直	2022-05-26	0.600	mg/m3	2.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	B焦炉炉顶机侧7#	气动力学当量直	2022-05-26	0.541	mg/m3	2.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	B焦炉炉顶焦侧9#	氨	2022-05-26	0.35	mg/m3	2		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	B焦炉炉顶焦侧9#	硫化氢	2022-05-26	0.009	mg/m3	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	D焦炉炉顶焦测12	气动力学当量直	2022-05-26	0.638	mg/m3	2.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	B焦炉炉顶机侧7#	硫化氢	2022-05-26	0.008	mg/m3	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	D焦炉炉顶机侧10	氨	2022-05-26	0.27	mg/m3	2		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	D焦炉炉顶焦侧13	气动力学当量直	2022-05-26	0.656	mg/m3	2.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	D焦炉炉顶焦测12	硫化氢	2022-05-26	0.008	mg/m3	0.1		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	D焦炉炉顶焦侧13	氨	2022-05-26	0.35	mg/m3	2		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	B焦炉炉顶机侧6#	氨	2022-05-26	0.25	mg/m3	2		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	B焦炉炉顶机侧6#	气动力学当量直	2022-05-26	0.532	mg/m3	2.5		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司	D焦炉炉顶机侧11	氨	2022-05-26	0.3	mg/m3	2		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	下风向4#	颗粒物	2022-05-18	0.380	mg/m3	1.0		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	下风向2#	颗粒物	2022-05-18	0.382	mg/m3	1.0		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	下风向3#	颗粒物	2022-05-18	0.336	mg/m3	1.0		否	
唐山市	曹妃甸区	唐山文丰特钢有限公司	上风向1#	颗粒物	2022-05-18	0.238	mg/m3	1.0		否	
唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	企业边界	苯	2022-06-04	0.0793	mg/m3	0.1		否	
唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	企业边界	二氧化硫	2022-06-04	0.037	mg/m3	0.5		否	
唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	企业边界	颗粒物	2022-06-04	0.143	mg/m3	1		否	
唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	企业边界	非甲烷总烃	2022-06-04	1.17	mg/m3	2		否	
唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	企业边界	氨	2022-06-04	0.18	mg/m3	0.2		否	
唐山市	迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	企业边界	氮氧化物	2022-06-04	0.078	mg/m3	0.25		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界下风向3#	二甲苯	2022-04-10	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界下风向3#	臭气浓度	2022-04-10	<10	无量纲	20		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界上风向	氨	2022-04-10	0.116	mg/m3	1.5		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界下风向1#	臭气浓度	2022-04-10	<10	无量纲	20		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界下风向2#	二甲苯	2022-04-10	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界上风向	臭气浓度	2022-04-10	<10	无量纲	20		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界下风向1#	甲苯	2022-04-10	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界下风向2#	臭气浓度	2022-04-10	<10	无量纲	20		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界下风向2#	硫酸雾	2022-04-10	0.121	mg/m3	1.2		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界下风向3#	非甲烷总烃	2022-04-10	0.71	mg/m3	2		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界上风向	甲苯	2022-04-10	<0.0015	mg/m3	0.6		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界上风向	二甲苯	2022-04-10	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界下风向1#	二甲苯	2022-04-10	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界下风向1#	硫化氢	2022-04-10	0.005	mg/m3	0.06		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界下风向3#	硫酸雾	2022-04-10	0.118	mg/m3	1.2		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界下风向3#	硫化氢	2022-04-10	0.007	mg/m3	0.06		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界上风向	硫酸雾	2022-04-10	0.031	mg/m3	1.2		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界下风向1#	非甲烷总烃	2022-04-10	1.13	mg/m3	2		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界下风向2#	硫化氢	2022-04-10	0.006	mg/m3	0.06		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界下风向3#	甲苯	2022-04-10	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界下风向2#	甲苯	2022-04-10	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界上风向	非甲烷总烃	2022-04-10	0.84	mg/m3	2		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界下风向1#	氨	2022-04-10	0.154	mg/m3	1.5		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界下风向3#	氨	2022-04-10	0.162	mg/m3	1.5		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界上风向	硫化氢	2022-04-10	0.002	mg/m3	0.06		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界下风向1#	硫酸雾	2022-04-10	0.125	mg/m3	1.2		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界下风向2#	氨	2022-04-10	0.164	mg/m3	1.5		否	
秦皇岛市	海港区	中信渤海铝业控股有限公司	厂界下风向2#	非甲烷总烃	2022-04-10	1.18	mg/m3	2		否	
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	厂界下风向2#	非甲烷总烃	2022-04-10	0.85	mg/m3			否	
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	厂界下风向2#	氨	2022-04-10	0.124	mg/m3			否	
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	厂界下风向3#	氨	2022-04-10	0.146	mg/m3			否	
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	厂界下风向3#	硫化氢	2022-04-10	0.005	mg/m3			否	
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	厂界下风向1#	臭气浓度	2022-04-10	<10	无量纲			否	
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	厂界下风向2#	二甲苯	2022-04-10	<0.0015	mg/m3			否	
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	厂界上风向	甲苯	2022-04-10	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	厂界下风向1#	二甲苯	2022-04-10	<0.0015	mg/m3			否	
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	厂界上风向	非甲烷总烃	2022-04-10	0.42	mg/m3	2		否	
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	厂界下风向1#	甲苯	2022-04-10	<0.0015	mg/m3			否	
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	厂界下风向2#	硫化氢	2022-04-10	0.002	mg/m3			否	
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	厂界上风向	硫化氢	2022-04-10	0.002	mg/m3			否	
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	厂界下风向1#	氨	2022-04-10	0.143	mg/m3			否	
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	厂界下风向1#	非甲烷总烃	2022-04-10	0.84	mg/m3			否	
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	厂界下风向1#	硫化氢	2022-04-10	0.005	mg/m3			否	
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	厂界下风向2#	甲苯	2022-04-10	<0.0015	mg/m3			否	
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	厂界上风向	二甲苯	2022-04-10	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	厂界上风向	臭气浓度	2022-04-10	<10	无量纲			否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	厂界下风向3#	甲苯	2022-04-10	<0.0015	mg/m3			否	
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	厂界下风向3#	二甲苯	2022-04-10	<0.0015	mg/m3			否	
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	厂界下风向2#	臭气浓度	2022-04-10	<10	无量纲			否	
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	厂界下风向3#	臭气浓度	2022-04-10	<10	无量纲			否	
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	厂界下风向3#	非甲烷总烃	2022-04-10	0.78	mg/m3			否	
秦皇岛市	海港区	中信戴卡股份有限公司（东部厂区）	厂界上风向	氨	2022-04-10	0.110	mg/m3			否	
秦皇岛市	抚宁区	力保健计划生育服务中心（秦皇岛市抚	污水站	氨	2022-03-16	0.077	mg/m3	1.0		否	
秦皇岛市	抚宁区	力保健计划生育服务中心（秦皇岛市抚	污水站	甲烷	2022-03-16	0.000252	%	1		否	
秦皇岛市	抚宁区	力保健计划生育服务中心（秦皇岛市抚	污水站	臭气浓度	2022-03-16	<10	无量纲	10		否	
秦皇岛市	抚宁区	力保健计划生育服务中心（秦皇岛市抚	污水站	氯气	2022-03-16	<0.015	mg/m3	0.1		否	
秦皇岛市	抚宁区	力保健计划生育服务中心（秦皇岛市抚	污水站	硫化氢	2022-03-16	0.017	mg/m3	0.03		否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市抚宁区人民医院	厂界	甲烷	2022-03-17	0.000245	%	1		否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市抚宁区人民医院	厂界	氯气	2022-03-17	<0.015	mg/m3	0.1		否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市抚宁区人民医院	厂界	氨	2022-03-17	0.07	mg/m3	1.0		否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市抚宁区人民医院	厂界	硫化氢	2022-03-17	0.009	mg/m3	0.03		否	
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛市抚宁区人民医院	厂界	臭气浓度	2022-03-17	<10	无量纲	10		否	
秦皇岛市	抚宁区	宁区中医医院(秦皇岛市抚宁区残疾人	污水处理站	甲烷	2022-03-16	0.00259	%	1		否	
秦皇岛市	抚宁区	宁区中医医院(秦皇岛市抚宁区残疾人	污水处理站	氯气	2022-03-16	<0.015	mg/m3	0.1		否	
秦皇岛市	抚宁区	宁区中医医院(秦皇岛市抚宁区残疾人	污水处理站	氨	2022-03-16	0.073	mg/m3	1.0		否	
秦皇岛市	抚宁区	宁区中医医院(秦皇岛市抚宁区残疾人	污水处理站	硫化氢	2022-03-16	0.01	mg/m3	0.03		否	
秦皇岛市	抚宁区	宁区中医医院(秦皇岛市抚宁区残疾人	污水处理站	臭气浓度	2022-03-16	<10	无量纲	10		否	
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	下风向3#	甲苯	2022-04-10	0.0048	mg/m3	0.6		否	
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	下风向4#	甲苯	2022-04-10	0.0041	mg/m3	0.6		否	
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	下风向4#	颗粒物	2022-04-10	0.272	mg/m3	1.0		否	
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	下风向3#	二甲苯（总量）	2022-04-10	<0.00225	mg/m3	0.2		否	
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	下风向3#	颗粒物	2022-04-10	0.267	mg/m3	1.0		否	
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	下风向2#	苯	2022-04-10	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	下风向3#	非甲烷总烃	2022-04-10	0.96	mg/m3	2.0		否	
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	下风向3#	苯	2022-04-10	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	车间界	非甲烷总烃	2022-04-10	1.47	mg/m3	4.0		否	
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	上风向1#	非甲烷总烃	2022-04-10	0.60	mg/m3	2.0		否	
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	下风向2#	颗粒物	2022-04-10	0.270	mg/m3	1.0		否	
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	下风向4#	非甲烷总烃	2022-04-10	1.00	mg/m3	2.0		否	
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	下风向2#	二甲苯（总量）	2022-04-10	<0.00225	mg/m3	0.2		否	
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	下风向4#	苯	2022-04-10	<0.0015	mg/m3	0.1		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	上风向1#	苯	2022-04-10	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	下风向4#	二甲苯（总量）	2022-04-10	<0.00225	mg/m3	0.2		否	
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	上风向1#	甲苯	2022-04-10	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	上风向1#	二甲苯（总量）	2022-04-10	<0.00225	mg/m3	0.2		否	
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	下风向2#	甲苯	2022-04-10	0.0028	mg/m3	0.6		否	
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	下风向2#	非甲烷总烃	2022-04-10	1.13	mg/m3	2.0		否	
秦皇岛市	岛经济技术开	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	上风向1#	颗粒物	2022-04-10	0.170	mg/m3	1.0		否	
邢台市	襄都区	河北昊牛金属制品有限公司	无组织监测	颗粒物	2022-03-23	0.4	mg/m3	1.0		否	
邢台市	襄都区	河北昊牛金属制品有限公司	无组织监测	硫酸雾	2022-03-23	0.006	mg/m3	1.2		否	
邢台市	临城县	临城东能热力有限公司	厂界	颗粒物	2022-04-08	0.35	mg/m3	1.0		否	
邢台市	宁晋县	河北百金线缆有限公司	无组织监测	非甲烷总烃	2022-03-18	0.77	mg/m3	4		否	
邢台市	宁晋县	河北百金线缆有限公司	无组织监测	颗粒物	2022-03-18	0.376	mg/m3	1.0		否	
邢台市	宁晋县	河北神马电缆有限公司	无组织监测	非甲烷总烃	2022-04-15	0.98	mg/m3	2		否	
邢台市	宁晋县	河北特正达建筑材料有限公司	无组织监测	氟化物	2022-03-22	0.007	mg/m3	0.02		否	
邢台市	宁晋县	河北特正达建筑材料有限公司	无组织监测	二氧化硫	2022-03-22	0.056	mg/m3	0.5		否	
邢台市	宁晋县	河北特正达建筑材料有限公司	无组织监测	气动力学当量直	2022-03-22	0.486	mg/m3	1.0		否	
邢台市	宁晋县	河北众邦电缆有限公司	无组织监测	非甲烷总烃	2022-03-23	0.8	mg/m3	2		否	
邢台市	宁晋县	宁晋晶兴电子材料有限公司	无组织监测	非甲烷总烃	2022-02-22	0.67	mg/m3	2		否	
邢台市	宁晋县	宁晋县泰铸不锈钢制造有限公司	无组织监测	非甲烷总烃	2022-04-11	0.83	mg/m3	2		否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县飞达橡胶有限公司	无组织监测	非甲烷总烃	2022-06-04	1.93	mg/m3	2		否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县巨武新艺橡胶厂	无组织监测	非甲烷总烃	2022-06-04	1.46	mg/m3	2		否	
邢台市	巨鹿县	巨鹿县神牛帆布橡胶联制有限公司	无组织监测	非甲烷总烃	2022-06-04	1.66	mg/m3	2		否	
邢台市	巨鹿县	邢台市黄牛橡胶制品厂	无组织监测	非甲烷总烃	2022-06-06	1.41	mg/m3	2		否	
邢台市	清河县	河北安米诺氨基酸科技股份有限公司	无组织监测	非甲烷总烃	2022-04-22	0.59	mg/m3	2		否	
邢台市	清河县	河北博阳汽车零部件有限公司	无组织监测点	非甲烷总烃	2022-04-30	0.59	mg/m3	2		否	
邢台市	清河县	河北贵航鸿图汽车零部件有限公司	无组织监测点	非甲烷总烃	2022-04-29	0.55	mg/m3	2		否	
邢台市	清河县	河北科润特油品集团有限公司	无组织监测点	非甲烷总烃	2022-04-27	0.58	mg/m3	2		否	
邢台市	清河县	河北新华新越汽配集团有限公司	无组织监测点	非甲烷总烃	2022-05-01	0.57	mg/m3	2		否	
邢台市	清河县	清河县博业胶管有限公司	无组织	非甲烷总烃	2022-05-02	0.55	mg/m3	2		否	
邢台市	清河县	清河县东兴橡胶有限公司	无组织监测	非甲烷总烃	2022-04-26	0.57	mg/m3	2		否	
邢台市	清河县	清河县利国汽车配件有限公司	无组织监测点	非甲烷总烃	2022-04-26	0.57	mg/m3	2		否	
邢台市	临西县	河北恒星轴承有限公司	无组织监测	非甲烷总烃	2022-03-15	0.73	mg/m3	2		否	
邢台市	台市经济开发	河北蓝鸟家具股份有限公司	无组织监测	非甲烷总烃	2022-04-15	0.6	mg/m3	2		否	
邢台市	南宫市	河北耿氏同盈裘革制品股份有限公司	无组织监测	非甲烷总烃	2022-03-22	1.9	mg/m3	2		否	
邢台市	南宫市	河北帅兴家用电器制造有限公司	无组织监测	非甲烷总烃	2022-04-25	3.84	mg/m3	6		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
邢台市	南宫市	南宫市生活垃圾处理厂	无组织监测	颗粒物	2022-05-27	0.368	mg/m3	1.0		否	
邢台市	南宫市	南宫市盛春润滑油有限公司	无组织监测	非甲烷总烃	2022-05-24	1.85	mg/m3	2		否	
邢台市	沙河市	冀中能源股份有限公司葛泉矿	无组织监测	颗粒物	2022-06-08	0.317	mg/m3	1.0		否	
邢台市	邢东新区	冀中能源股份有限公司邢东矿	无组织监测	颗粒物	2022-03-24	0.331	mg/m3	1.0		否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	下风向2#	氨	2022-06-16	0.111	mg/m3	0.2		否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	下风向4#	臭气浓度	2022-06-16	15	无量纲	20		否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	下风向3#	硫化氢	2022-06-16	0.004	mg/m3	0.03		否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	上风向1#	氨	2022-06-16	0.063	mg/m3	0.2		否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	上风向1#	甲烷	2022-06-16	0.000169	%	0.1		否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	下风向3#	臭气浓度	2022-06-16	14	无量纲	20		否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	上风向1#	硫化氢	2022-06-16	0.002	mg/m3	0.03		否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	下风向3#	氨	2022-06-16	0.079	mg/m3	0.2		否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	下风向4#	氨	2022-06-16	0.071	mg/m3	0.2		否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	下风向2#	臭气浓度	2022-06-16	12	无量纲	20		否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	下风向3#	甲烷	2022-06-16	0.000191	%	0.1		否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	下风向4#	硫化氢	2022-06-16	0.001	mg/m3	0.03		否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	下风向2#	硫化氢	2022-06-16	0.006	mg/m3	0.03		否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	下风向2#	甲烷	2022-06-16	0.000174	%	0.1		否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	下风向4#	甲烷	2022-06-16	0.000197	%	0.1		否	
承德市	双桥区	兴隆县六道河垃圾填埋场	上风向1#	臭气浓度	2022-06-16	<10	无量纲	20		否	
承德市	宁满族自治	宁满族自治县清洁垃圾处理有限公	填埋区工作场所5#	甲烷	2022-06-08	0.00107	%	0.1		否	
承德市	宁满族自治	宁满族自治县清洁垃圾处理有限公	下风向2#	臭气浓度	2022-06-08	15	无量纲	20		否	
承德市	宁满族自治	宁满族自治县清洁垃圾处理有限公	下风向3#	硫化氢	2022-06-08	0.006	mg/m3	0.03		否	
承德市	宁满族自治	宁满族自治县清洁垃圾处理有限公	下风向1#	臭气浓度	2022-06-08	13	无量纲	20		否	
承德市	宁满族自治	宁满族自治县清洁垃圾处理有限公	下风向1#	氨	2022-06-08	0.108	mg/m3	0.2		否	
承德市	宁满族自治	宁满族自治县清洁垃圾处理有限公	下风向1#	硫化氢	2022-06-08	0.006	mg/m3	0.03		否	
承德市	宁满族自治	宁满族自治县清洁垃圾处理有限公	下风向2#	氨	2022-06-08	0.105	mg/m3	0.2		否	
承德市	宁满族自治	宁满族自治县清洁垃圾处理有限公	下风向3#	氨	2022-06-08	0.110	mg/m3	0.2		否	
承德市	宁满族自治	宁满族自治县清洁垃圾处理有限公	下风向2#	硫化氢	2022-06-08	0.006	mg/m3	0.03		否	
承德市	宁满族自治	宁满族自治县清洁垃圾处理有限公	填埋区工作场所4#	甲烷	2022-06-08	0.00113	%	0.1		否	
承德市	宁满族自治	宁满族自治县清洁垃圾处理有限公	下风向3#	臭气浓度	2022-06-08	15	无量纲	20		否	
承德市	宁满族自治	宁满族自治县清洁垃圾处理有限公	填埋区工作场所6#	甲烷	2022-06-08	0.00112	%	0.1		否	
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	厂界南侧	臭气浓度	2022-06-14	12	无量纲	20		否	
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	厂界东侧	硫化氢	2022-06-14	0.001	mg/m3	0.03		否	
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	填埋厂区北侧	甲烷	2022-06-14	0.00439	%	0.1		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	填埋厂区南侧	甲烷	2022-06-14	0.00414	%	0.1		否	
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	厂界北侧	臭气浓度	2022-06-14	14	无量纲	20		否	
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	厂界西侧	臭气浓度	2022-06-14	15	无量纲	20		否	
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	厂界南侧	氨	2022-06-14	0.11	mg/m3	0.2		否	
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	厂界东侧	臭气浓度	2022-06-14	12	无量纲	20		否	
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	填埋厂区东侧	甲烷	2022-06-14	0.00455	%	0.1		否	
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	厂界南侧	硫化氢	2022-06-14	0.001	mg/m3	0.03		否	
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	厂界东侧	氨	2022-06-14	0.10	mg/m3	0.2		否	
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	厂界西侧	氨	2022-06-14	0.10	mg/m3	0.2		否	
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	厂界西侧	硫化氢	2022-06-14	0.002	mg/m3	0.03		否	
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	厂界北侧	硫化氢	2022-06-14	0.002	mg/m3	0.03		否	
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	填埋厂区西侧	甲烷	2022-06-14	0.00511	%	0.1		否	
承德市	城满族自治	碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋	厂界北侧	氨	2022-06-14	0.13	mg/m3	0.2		否	
承德市	隆族蒙古族自	满族蒙古族自治县生活废弃物处置中	4#下风向	硫化氢	2022-06-15	0.016	mg/m3	0.03		否	
承德市	隆族蒙古族自	满族蒙古族自治县生活废弃物处置中	1#上风向	臭气浓度	2022-06-15	<10	无量纲	20		否	
承德市	隆族蒙古族自	满族蒙古族自治县生活废弃物处置中	3#下风向	臭气浓度	2022-06-15	<10	无量纲	20		否	
承德市	隆族蒙古族自	满族蒙古族自治县生活废弃物处置中	3#下风向	氨	2022-06-15	0.15	mg/m3	0.2		否	
承德市	隆族蒙古族自	满族蒙古族自治县生活废弃物处置中	1#上风向	硫化氢	2022-06-15	0.004	mg/m3	0.03		否	
承德市	隆族蒙古族自	满族蒙古族自治县生活废弃物处置中	2#下风向	氨	2022-06-15	0.10	mg/m3	0.2		否	
承德市	隆族蒙古族自	满族蒙古族自治县生活废弃物处置中	2#下风向	硫化氢	2022-06-15	0.014	mg/m3	0.03		否	
承德市	隆族蒙古族自	满族蒙古族自治县生活废弃物处置中	4#下风向	氨	2022-06-15	0.13	mg/m3	0.2		否	
承德市	隆族蒙古族自	满族蒙古族自治县生活废弃物处置中	4#下风向	臭气浓度	2022-06-15	<10	无量纲	20		否	
承德市	隆族蒙古族自	满族蒙古族自治县生活废弃物处置中	10#填埋区	甲烷	2022-06-15	0.000188	%	0.1		否	
承德市	隆族蒙古族自	满族蒙古族自治县生活废弃物处置中	1#上风向	氨	2022-06-15	0.04	mg/m3	0.2		否	
承德市	隆族蒙古族自	满族蒙古族自治县生活废弃物处置中	11#填埋区	甲烷	2022-06-15	0.000211	%	0.1		否	
承德市	隆族蒙古族自	满族蒙古族自治县生活废弃物处置中	2#下风向	臭气浓度	2022-06-15	<10	无量纲	20		否	
承德市	隆族蒙古族自	满族蒙古族自治县生活废弃物处置中	3#下风向	硫化氢	2022-06-15	0.012	mg/m3	0.03		否	
承德市	隆族蒙古族自	满族蒙古族自治县生活废弃物处置中	12#填埋区	甲烷	2022-06-15	0.000217	%	0.1		否	
承德市		兴隆县生活垃圾填埋场	下风向3#	臭气浓度	2022-06-16	14	无量纲	20		否	
承德市		兴隆县生活垃圾填埋场	下风向2#	甲烷	2022-06-16	0.000198	%	0.1		否	
承德市		兴隆县生活垃圾填埋场	上风向1#	硫化氢	2022-06-16	0.001	mg/m3	0.03		否	
承德市		兴隆县生活垃圾填埋场	上风向1#	氨	2022-06-16	0.067	mg/m3	0.2		否	
承德市		兴隆县生活垃圾填埋场	下风向4#	甲烷	2022-06-16	0.000202	%	0.1		否	
承德市		兴隆县生活垃圾填埋场	上风向1#	臭气浓度	2022-06-16	11	无量纲	20		否	
承德市		兴隆县生活垃圾填埋场	下风向2#	氨	2022-06-16	0.089	mg/m3	0.2		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
承德市		兴隆县生活垃圾填埋场	下风向4#	硫化氢	2022-06-16	0.001	mg/m3	0.03		否	
承德市		兴隆县生活垃圾填埋场	下风向3#	氨	2022-06-16	0.075	mg/m3	0.2		否	
承德市		兴隆县生活垃圾填埋场	上风向1#	甲烷	2022-06-16	0.000172	%	0.1		否	
承德市		兴隆县生活垃圾填埋场	下风向2#	硫化氢	2022-06-16	0.004	mg/m3	0.03		否	
承德市		兴隆县生活垃圾填埋场	下风向4#	臭气浓度	2022-06-16	16	无量纲	20		否	
承德市		兴隆县生活垃圾填埋场	下风向4#	氨	2022-06-16	0.066	mg/m3	0.2		否	
承德市		兴隆县生活垃圾填埋场	下风向2#	臭气浓度	2022-06-16	13	无量纲	20		否	
承德市		兴隆县生活垃圾填埋场	下风向3#	甲烷	2022-06-16	0.000200	%	0.1		否	
承德市		兴隆县生活垃圾填埋场	下风向3#	硫化氢	2022-06-16	0.003	mg/m3	0.03		否	
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	厂界	硫化氢	2022-05-31	<0.01	mg/m3	0.06		否	
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	厂界	臭气浓度	2022-05-31	17	无量纲	20		否	
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	厂界	氨（氨气）	2022-05-31	0.16	mg/m3	1.5		否	
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	厂界	颗粒物	2022-05-31	0.55	mg/m3	1.0		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向1	臭气浓度	2022-05-07	16	无量纲	60		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向3	臭气浓度	2022-05-07	18	无量纲	60		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向2	氨	2022-05-07	0.16	mg/m3	4.0		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向3	硫化氢	2022-05-07	0.008	mg/m3	0.32		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向1	氨	2022-05-07	0.16	mg/m3	4.0		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向3	颗粒物	2022-05-07	0.175	mg/m3	1		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向2	硫化氢	2022-05-07	0.009	mg/m3	0.32		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向3	氨	2022-05-07	0.17	mg/m3	4.0		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向1	颗粒物	2022-05-07	0.182	mg/m3	1.0		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向2	臭气浓度	2022-05-07	18	无量纲	60		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向2	颗粒物	2022-05-07	0.180	mg/m3	1.0		否	
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向1	硫化氢	2022-05-07	0.008	mg/m3	0.32		否	
衡水市	桃城区	河北艾科赛林新材料科技有限公司	生产车间无组织排放	非甲烷总烃	2022-05-26	2.48	mg/m3	4.0		否	
衡水市	冀州区	河北国昌建材有限公司	下风向2#	二氧化硫	2022-05-24	0.011	mg/m3	0.5		否	
衡水市	冀州区	河北国昌建材有限公司	下风向4#	气动力学当量直	2022-05-24	0.363	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	河北国昌建材有限公司	上风向1#	氟化物	2022-05-24	9.8	ug/m3	20		否	
衡水市	冀州区	河北国昌建材有限公司	下风向3#	气动力学当量直	2022-05-24	0.384	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	河北国昌建材有限公司	上风向1#	二氧化硫	2022-05-24	0.008	mg/m3	0.5		否	
衡水市	冀州区	河北国昌建材有限公司	下风向2#	氟化物	2022-05-24	11.8	ug/m3	20		否	
衡水市	冀州区	河北国昌建材有限公司	下风向2#	气动力学当量直	2022-05-24	0.382	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	河北国昌建材有限公司	下风向3#	氟化物	2022-05-24	11.7	ug/m3	20		否	
衡水市	冀州区	河北国昌建材有限公司	下风向4#	二氧化硫	2022-05-24	0.009	mg/m3	0.5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	冀州区	河北国昌建材有限公司	上风向1#	气动力学当量直	2022-05-24	0.292	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	河北国昌建材有限公司	下风向3#	二氧化硫	2022-05-24	0.009	mg/m3	0.5		否	
衡水市	冀州区	河北国昌建材有限公司	下风向4#	氟化物	2022-05-24	12.2	ug/m3	20		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	厂界下风向4#	硫化氢	2022-05-19	0.007	mg/m3	0.06		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	厂界下风向2#	氨	2022-05-19	0.10	mg/m3	1.5		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	厂界下风向3#	颗粒物	2022-05-19	0.650	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	厂界下风向4#	甲烷	2022-05-19	0.000214	mg/m3	1		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	厂界下风向4#	颗粒物	2022-05-19	0.533	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	厂界下风向3#	氨	2022-05-19	0.09	mg/m3	1.5		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	厂界下风向3#	甲烷	2022-05-19	0.000215	mg/m3	1		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	厂界下风向2#	颗粒物	2022-05-19	0.600	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	厂界下风向2#	甲烷	2022-05-19	0.000218	mg/m3	1		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	厂界下风向3#	臭气浓度	2022-05-19	16	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	厂界下风向2#	臭气浓度	2022-05-19	15	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	厂界下风向3#	硫化氢	2022-05-19	0.007	mg/m3	0.06		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	厂界下风向2#	硫化氢	2022-05-19	0.008	mg/m3	0.06		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	厂界下风向4#	氨	2022-05-19	0.09	mg/m3	1.5		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	厂界北上风向1#	颗粒物	2022-05-19	0.367	mg/m3	1.0		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	厂界下风向4#	臭气浓度	2022-05-19	17	无量纲	20		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	下风向2#	甲烷	2022-05-18	0.000207	mg/m3	1		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	下风向3#	硫化氢	2022-05-18	0.007	mg/m3	0.06		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	下风向2#	臭气浓度	2022-05-18	16	mg/m3	20		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	下风向3#	臭气浓度	2022-05-18	16	mg/m3	20		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	下风向1#	氨	2022-05-18	0.08	mg/m3	1.5		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	下风向1#	甲烷	2022-05-18	0.000206	mg/m3	1		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	下风向2#	氨	2022-05-18	0.08	mg/m3	1.5		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	下风向2#	硫化氢	2022-05-18	0.006	mg/m3	0.06		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	下风向1#	硫化氢	2022-05-18	0.007	mg/m3	0.06		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	下风向1#	臭气浓度	2022-05-18	17	mg/m3	20		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	下风向3#	氨	2022-05-18	0.07	mg/m3	1.5		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	下风向3#	甲烷	2022-05-18	0.000204	mg/m3	1		否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	厂界外下风向2#	非甲烷总烃	2022-04-18	1.10	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	厂界外下风向1#	硫化氢	2022-04-18	0.007	mg/m3	0.06		否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	厂界外下风向1#	颗粒物	2022-04-18	0.560	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	厂界外下风向3#	颗粒物	2022-04-18	0.551	mg/m3	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	厂界外下风向2#	臭气浓度	2022-04-18	14	无量纲	20		否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	厂界外下风向3#	非甲烷总烃	2022-04-18	1.11	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	厂界外下风向3#	臭气浓度	2022-04-18	13	无量纲	20		否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	厂界外下风向1#	臭气浓度	2022-04-18	13	无量纲	20		否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	厂界外下风向1#	非甲烷总烃	2022-04-18	1.07	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	厂界外上风向	颗粒物	2022-04-18	0.402	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	厂界外下风向2#	颗粒物	2022-04-18	0.612	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	厂界外下风向2#	硫化氢	2022-04-18	0.007	mg/m3	0.06		否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	厂界外下风向3#	硫化氢	2022-04-18	0.006	mg/m3	0.06		否	
衡水市	武邑县	河北三恒防水材料有限公司	厂界下风向	颗粒物	2022-04-18	0.610	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河北三恒防水材料有限公司	厂界下风向	颗粒物	2022-04-18	0.557	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河北三恒防水材料有限公司	厂界下风向	颗粒物	2022-04-18	0.394	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河北三恒防水材料有限公司	厂界上风向	颗粒物	2022-04-18	0.574	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边1	甲烷	2022-03-11	0.000152	%	1		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边3	臭气浓度	2022-03-11	<10	无量纲	10		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边2	甲烷	2022-03-11	0.000216	%	1		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边2	氨	2022-03-11	0.16	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边2	硫化氢	2022-03-11	0.003	mg/m3	0.03		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边3	氨	2022-03-11	0.18	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边3	硫化氢	2022-03-11	<0.001	mg/m3	0.03		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边3	甲烷	2022-03-11	0.000216	%	1		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边2	臭气浓度	2022-03-11	<10	无量纲	10		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边4	硫化氢	2022-03-18	0.004	mg/m3	0.03		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边4	臭气浓度	2022-03-18	<10	无量纲	10		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边4	甲烷	2022-03-18	0.000219	%	1		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	污水处理站周边4	氨	2022-03-18	0.15	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	喷漆房周边25	非甲烷总烃	2022-05-25	2.21	mg/m3	4.0		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	喷漆房周边26	非甲烷总烃	2022-05-25	2.16	mg/m3	4.0		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	车间门窗外1米28	NMHC	2022-05-25	1.64	mg/m3	6		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	下风向22	臭气浓度	2022-05-25	14	无量纲	20		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	下风向22	二甲苯	2022-05-25	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	喷漆房周边23	非甲烷总烃	2022-05-25	2.23	mg/m3	4.0		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	下风向20	甲苯	2022-05-25	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	下风向20	臭气浓度	2022-05-25	14	无量纲	20		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	车间门窗外1米30	NMHC	2022-05-25	1.67	mg/m3	6		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	上风向19	颗粒物	2022-05-25	0.393	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	下风向20	颗粒物	2022-05-25	0.543	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	车间门窗外1米27	NMHC	2022-05-25	1.69	mg/m3	6		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	下风向22	颗粒物	2022-05-25	0.543	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	喷漆房周边24	非甲烷总烃	2022-05-25	2.19	mg/m3	4.0		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	下风向21	臭气浓度	2022-05-25	14	无量纲	20		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	下风向21	二甲苯	2022-05-25	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	下风向21	非甲烷总烃	2022-05-25	1.11	mg/m3	2		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	下风向22	非甲烷总烃	2022-05-25	1.07	mg/m3	2		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	下风向21	甲苯	2022-05-25	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	下风向21	颗粒物	2022-05-25	0.522	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	车间门窗外1米29	NMHC	2022-05-25	1.65	mg/m3	6		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	下风向22	甲苯	2022-05-25	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	下风向20	二甲苯	2022-05-25	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	下风向20	非甲烷总烃	2022-05-25	1.11	mg/m3	2		否	
衡水市	武邑县	河北英博柜业有限公司	下风向3	非甲烷总烃	2022-03-25	0.99	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	河北英博柜业有限公司	车间周边	非甲烷总烃	2022-03-25	2.10	mg/m3	4.0		否	
衡水市	武邑县	河北英博柜业有限公司	下风向1	颗粒物	2022-03-25	0.536	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河北英博柜业有限公司	上风向	颗粒物	2022-03-25	0.361	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河北英博柜业有限公司	下风向2	非甲烷总烃	2022-03-25	1.03	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	河北英博柜业有限公司	下风向3	颗粒物	2022-03-25	0.571	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河北英博柜业有限公司	车间门窗外1米	NMHC	2022-03-25	1.86	mg/m3	6		否	
衡水市	武邑县	河北英博柜业有限公司	下风向1	非甲烷总烃	2022-03-25	0.97	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	河北英博柜业有限公司	下风向2	颗粒物	2022-03-25	0.533	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂界下风向1	甲苯	2022-04-16	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂界下风向3	甲苯	2022-04-16	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂界下风向3	颗粒物	2022-04-16	0.632	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂界下风向3	二甲苯	2022-04-16	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂界下风向1	二甲苯	2022-04-16	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	车间周边4	氯化氢	2022-04-16	0.14	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂界下风向2	非甲烷总烃	2022-04-16	0.93	mg/m3	2		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂界下风向3	铬酸雾	2022-04-16	<0.00005	mg/m3	0.0060		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	车间周边2	氯化氢	2022-04-16	0.14	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	车间周边3	氯化氢	2022-04-16	0.14	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂界下风向1	非甲烷总烃	2022-04-16	0.84	mg/m3	2		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂界下风向1	铬酸雾	2022-04-16	<0.00005	mg/m3	0.0060		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂界下风向2	二甲苯	2022-04-16	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂界下风向1	颗粒物	2022-04-16	0.617	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂界下风向2	铬酸雾	2022-04-16	<0.00005	mg/m3	0.0060		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂界下风向2	颗粒物	2022-04-16	0.609	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂界下风向3	非甲烷总烃	2022-04-16	0.79	mg/m3	2		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂界下风向2	甲苯	2022-04-16	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	厂界上风向1	颗粒物	2022-04-16	0.404	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	车间周边1	非甲烷总烃	2022-04-24	1.83	mg/m3	4.0		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	上风向1	颗粒物	2022-04-14	0.385	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向4	氨	2022-04-14	0.05	mg/m3	1.5		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向3	颗粒物	2022-04-14	0.630	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向2	非甲烷总烃	2022-04-14	1.12	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向4	甲醛	2022-04-14	0.06	mg/m3	0.20		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向3	非甲烷总烃	2022-04-14	1.08	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向3	甲醛	2022-04-14	0.06	mg/m3	0.20		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向3	氨	2022-04-14	0.05	mg/m3	1.5		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向3	甲醇	2022-04-14	<0.5	mg/m3	12		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向4	颗粒物	2022-04-14	0.560	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	车间口	非甲烷总烃	2022-04-14	1.86	mg/m3	4.0		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向2	氨	2022-04-14	0.05	mg/m3	1.5		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向4	非甲烷总烃	2022-04-14	1.11	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向4	甲醇	2022-04-14	<0.5	mg/m3	12		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	车间门窗外1米	NMHC	2022-04-14	1.53	mg/m3	6		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向2	颗粒物	2022-04-14	0.613	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向2	甲醇	2022-04-14	<0.5	mg/m3	12		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	下风向2	甲醛	2022-04-14	0.06	mg/m3	0.20		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂区内下风向6#	甲烷	2022-03-10	0.000246	%	1		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂界无组织废气11	硫化氢	2022-03-10	0.007	mg/m3	0.06		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂区内上风向5#	甲烷	2022-03-10	0.000188	%	1		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂界无组织废气11	臭气浓度	2022-03-10	14	无量纲	20		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂区内下风向8#	甲烷	2022-03-10	0.000250	%	1		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂界无组织废气10	硫化氢	2022-03-10	0.006	mg/m3	0.06		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂界无组织废气9#	臭气浓度	2022-03-10	14	无量纲	20		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂界无组织废气9#	硫化氢	2022-03-10	0.007	mg/m3	0.06		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂区内下风向7#	甲烷	2022-03-10	0.000246	%	1		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂界无组织废气11	氨	2022-03-10	0.20	mg/m3	1.5		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂界无组织废气9#	氨	2022-03-10	0.20	mg/m3	1.5		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂界无组织废气10	臭气浓度	2022-03-10	14	无量纲	20		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	厂界无组织废气10	氨	2022-03-10	0.21	mg/m3	1.5		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界下风向1	非甲烷总烃	2022-05-24	1.20	mg/m3	2		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界下风向1	氨	2022-05-24	0.07	mg/m3	1.5		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界下风向3	丙酮	2022-05-24	<0.00008	mg/m3	1		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界下风向3	甲醇	2022-05-24	<0.5	mg/m3	1		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界下风向2	甲醇	2022-05-24	<0.5	mg/m3	1		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界下风向1	臭气浓度	2022-05-24	14	无量纲	20		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	车间周边1	非甲烷总烃	2022-05-24	1.93	mg/m3	4		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界下风向2	臭气浓度	2022-05-24	14	无量纲	20		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界下风向1	甲苯	2022-05-24	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界下风向2	硫化氢	2022-05-24	0.009	mg/m3	0.06		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界下风向3	臭气浓度	2022-05-24	12	无量纲	20		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界下风向1	甲醇	2022-05-24	<0.5	mg/m3	1		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界下风向1	丙酮	2022-05-24	<0.00008	mg/m3	1		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界下风向2	丙酮	2022-05-24	<0.00008	mg/m3	1		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	车间门窗外1米1	NMHC	2022-05-24	1.59	mg/m3	6		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界下风向1	颗粒物	2022-05-24	0.521	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界下风向1	硫化氢	2022-05-24	0.008	mg/m3	0.06		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界下风向3	硫化氢	2022-05-24	0.009	mg/m3	0.06		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界下风向3	氨	2022-05-24	0.06	mg/m3	1.5		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界下风向3	甲苯	2022-05-24	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界下风向3	非甲烷总烃	2022-05-24	1.14	mg/m3	2		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界下风向2	颗粒物	2022-05-24	0.536	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界下风向2	甲苯	2022-05-24	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界下风向3	颗粒物	2022-05-24	0.558	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界上风向	颗粒物	2022-05-24	0.372	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	车间周边2	非甲烷总烃	2022-05-24	1.86	mg/m3	4		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	车间门窗外1米2	NMHC	2022-05-24	1.60	mg/m3	6		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界下风向2	氨	2022-05-24	0.07	mg/m3	1.5		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	厂界下风向2	非甲烷总烃	2022-05-24	1.16	mg/m3	2		否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	下风向2	甲苯	2022-05-13	<0.0015	mg/m3	0.6		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	车间门窗外1米6#	NMHC	2022-05-13	1.84	mg/m3	6		否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	下风向2	二甲苯	2022-05-13	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	下风向1	颗粒物	2022-05-13	0.558	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	下风向3	非甲烷总烃	2022-05-13	1.08	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	下风向1	甲苯	2022-05-13	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	下风向1	二甲苯	2022-05-13	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	下风向3	颗粒物	2022-05-13	0.600	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	下风向2	非甲烷总烃	2022-05-13	1.11	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	上风向	颗粒物	2022-05-13	0.375	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	下风向2	颗粒物	2022-05-13	0.587	mg/m3	1.0		否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	下风向3	二甲苯	2022-05-13	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	车间周边5#	非甲烷总烃	2022-05-13	2.41	mg/m3	4.0		否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	下风向3	甲苯	2022-05-13	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	下风向1	非甲烷总烃	2022-05-13	1.15	mg/m3	2.0		否	
衡水市	武强县	河北科佳橡胶制品有限公司	车间门口2#	非甲烷总烃	2022-05-25	1.57	mg/m3	4.0		否	
衡水市	武强县	河北科佳橡胶制品有限公司	车间门口1#	非甲烷总烃	2022-05-25	2.05	mg/m3	4.0		否	
衡水市	武强县	河北科佳橡胶制品有限公司	车间门口3#	非甲烷总烃	2022-05-25	2.04	mg/m3	4.0		否	
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	门周边无组织废气2	非甲烷总烃	2022-05-23	1.85	mg/m3	4.0		否	
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	门周边无组织废气2	非甲烷总烃	2022-05-23	1.88	mg/m3	4.0		否	
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	门周边无组织废气2	非甲烷总烃	2022-05-24	1.58	mg/m3	4.0		否	
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	门周边无组织废气2	非甲烷总烃	2022-05-24	1.34	mg/m3	4.0		否	
衡水市	武强县	武强嘉华乐器有限公司	门周边无组织废气2	非甲烷总烃	2022-05-24	1.36	mg/m3	4.0		否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	上风向1	氨	2022-02-01	0.07	mg/m3	1.5		否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	下风向4	硫化氢	2022-02-01	0.012	mg/m3	0.06		否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	下风向2	氨	2022-02-01	0.14	mg/m3	1.5		否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	下风向3	氨	2022-02-01	0.14	mg/m3	1.5		否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	下风向3	臭气浓度	2022-02-01	15	无量纲			否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	下风向2	硫化氢	2022-02-01	0.010	mg/m3	0.06		否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	下风向4	氨	2022-02-01	0.14	mg/m3	1.5		否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	下风向3	硫化氢	2022-02-01	0.011	mg/m3	0.06		否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	上风向1	硫化氢	2022-02-01	0.006	mg/m3	0.06		否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	上风向1	臭气浓度	2022-02-01	<10	无量纲			否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	下风向4	臭气浓度	2022-02-01	15	无量纲			否	
衡水市	安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	下风向2	臭气浓度	2022-02-01	16	无量纲			否	
衡水市	安平县	莱斯汀智能家居有限公司	上风向1#	颗粒物	2022-05-31	0.203	mg/m3	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	安平县	莱斯汀智能家居有限公司	下风向4#	颗粒物	2022-05-31	0.383	mg/m3	1.0		否	
衡水市	安平县	莱斯汀智能家居有限公司	下风向3#	颗粒物	2022-05-31	0.379	mg/m3	1.0		否	
衡水市	安平县	莱斯汀智能家居有限公司	下风向4#	甲醛	2022-05-31	<0.01	mg/m3	0.5		否	
衡水市	安平县	莱斯汀智能家居有限公司	下风向3#	甲醛	2022-05-31	<0.01	mg/m3	0.5		否	
衡水市	安平县	莱斯汀智能家居有限公司	下风向2#	颗粒物	2022-05-31	0.381	mg/m3	1.0		否	
衡水市	安平县	莱斯汀智能家居有限公司	上风向1#	甲醛	2022-05-31	<0.01	mg/m3	0.5		否	
衡水市	安平县	莱斯汀智能家居有限公司	下风向2#	甲醛	2022-05-31	<0.01	mg/m3	0.5		否	
衡水市	安平县	莱斯汀智能家居有限公司	车间门口6#	非甲烷总烃	2022-06-01	1.71	mg/m3	4.0		否	
衡水市	安平县	莱斯汀智能家居有限公司	车间门口5#	非甲烷总烃	2022-06-01	1.80	mg/m3	4.0		否	
衡水市	安平县	莱斯汀智能家居有限公司	上风向1#	非甲烷总烃	2022-06-01	0.58	mg/m3	2.0		否	
衡水市	安平县	莱斯汀智能家居有限公司	下风向2#	非甲烷总烃	2022-06-01	1.22	mg/m3	2.0		否	
衡水市	安平县	莱斯汀智能家居有限公司	下风向3#	非甲烷总烃	2022-06-01	1.11	mg/m3	2.0		否	
衡水市	安平县	莱斯汀智能家居有限公司	下风向4#	非甲烷总烃	2022-06-01	1.13	mg/m3	2.0		否	
衡水市	故城县	故城北新建材有限公司	下风向04#	氨	2022-04-13	0.03	mg/m3	1.5		否	
衡水市	故城县	故城北新建材有限公司	下风向02#	非甲烷总烃	2022-04-13	1.08	mg/m3	2.0		否	
衡水市	故城县	故城北新建材有限公司	下风向03#	氨	2022-04-13	0.05	mg/m3	1.5		否	
衡水市	故城县	故城北新建材有限公司	下风向04#	非甲烷总烃	2022-04-13	0.98	mg/m3	2.0		否	
衡水市	故城县	故城北新建材有限公司	下风向02#	氨	2022-04-13	0.03	mg/m3	1.5		否	
衡水市	故城县	故城北新建材有限公司	下风向03#	非甲烷总烃	2022-04-13	1.05	mg/m3	2.0		否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	厂界	非甲烷总烃	2022-05-20	1.06	mg/m3	2.0		否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	飞灰稳定固化车间	颗粒物	2022-05-20	0.424	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	飞灰仓车间	颗粒物	2022-05-20	0.445	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	石灰仓车间	颗粒物	2022-05-20	0.429	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	厂界	臭气浓度	2022-05-20	16	无量纲	20		否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	厂界	颗粒物	2022-05-20	0.410	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	厂界	甲硫醇	2022-05-20	<0.001	mg/m3	0.007		否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	活性炭仓车间	颗粒物	2022-05-20	0.429	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	厂界	氨	2022-05-20	0.05	mg/m3	1.5		否	
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	厂界	硫化氢	2022-05-20	0.004	mg/m3	0.06		否	
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	下风向1#	甲苯	2022-04-13	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	下风向3#	二甲苯	2022-04-13	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	下风向2#	苯	2022-04-13	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	下风向3#	甲苯	2022-04-13	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	下风向1#	苯	2022-04-13	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	下风向2#	甲苯	2022-04-13	<0.0015	mg/m3	0.6		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	下风向2#	二甲苯	2022-04-13	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	下风向1#	二甲苯	2022-04-13	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	下风向4#	颗粒物	2022-04-13	0.567	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	上风向1#	颗粒物	2022-04-13	0.517	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	下风向3#	颗粒物	2022-04-13	0.583	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	下风向3#	苯	2022-04-13	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	下风向2#	颗粒物	2022-04-13	0.533	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	正大食品（衡水）有限公司	下风向2#	颗粒物	2022-05-24	0.296	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	正大食品（衡水）有限公司	下风向2#	硫化氢	2022-05-24	0.003	mg/m3	0.06		否	
衡水市	故城县	正大食品（衡水）有限公司	下风向4#	氨	2022-05-24	0.05	mg/m3	1.5		否	
衡水市	故城县	正大食品（衡水）有限公司	下风向4#	硫化氢	2022-05-24	0.003	mg/m3	0.06		否	
衡水市	故城县	正大食品（衡水）有限公司	下风向2#	臭气浓度	2022-05-24	12	无量纲	20		否	
衡水市	故城县	正大食品（衡水）有限公司	上风向1#	颗粒物	2022-05-24	0.205	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	正大食品（衡水）有限公司	下风向3#	氨	2022-05-24	0.05	mg/m3	1.5		否	
衡水市	故城县	正大食品（衡水）有限公司	下风向3#	硫化氢	2022-05-24	0.004	mg/m3	0.06		否	
衡水市	故城县	正大食品（衡水）有限公司	下风向4#	臭气浓度	2022-05-24	12	无量纲	20		否	
衡水市	故城县	正大食品（衡水）有限公司	下风向3#	臭气浓度	2022-05-24	16	无量纲	20		否	
衡水市	故城县	正大食品（衡水）有限公司	下风向3#	颗粒物	2022-05-24	0.39	mg/m3	1.0		否	
衡水市	故城县	正大食品（衡水）有限公司	下风向2#	氨	2022-05-24	0.04	mg/m3	1.5		否	
衡水市	故城县	正大食品（衡水）有限公司	下风向4#	颗粒物	2022-05-24	0.316	mg/m3	1.0		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	车间周边15#	非甲烷总烃	2022-06-15	2.00	mg/m3	4.0		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	13#	臭气浓度	2022-06-21	14	无量纲	20		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	14#	硫化氢	2022-06-21	0.008	mg/m3	0.06		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	14#	臭气浓度	2022-06-21	20	无量纲	20		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	12#	硫化氢	2022-06-21	0.007	mg/m3	0.06		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	13#	甲醛	2022-06-21	<0.01	mg/m3	0.20		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	12#	甲醇	2022-06-21	<0.5	mg/m3	1.0		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	13#	甲醇	2022-06-21	<0.5	mg/m3	1.0		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	13#	硫化氢	2022-06-21	0.008	mg/m3	0.06		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	12#	甲醛	2022-06-21	<0.01	mg/m3	0.20		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	14#	甲醇	2022-06-21	<0.5	mg/m3	1.0		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	12#	臭气浓度	2022-06-21	<14	无量纲	20		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	14#	非甲烷总烃	2022-06-22	0.98	mg/m3	2.0		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	12#	氯化氢	2022-06-22	0.14	mg/m3	0.2		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	14#	氯化氢	2022-06-22	0.14	mg/m3	0.2		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	12#	氨	2022-06-22	0.07	mg/m3	1.5		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	13#	氨	2022-06-22	0.06	mg/m3	1.5		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	车间周边16#	非甲烷总烃	2022-06-22	2.01	mg/m3	4.0		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	车间周边18#	非甲烷总烃	2022-06-22	1.96	mg/m3	4.0		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	12#	苯胺类	2022-06-22	<0.5	mg/m3	0.40		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	车间周边17#	非甲烷总烃	2022-06-22	2.04	mg/m3	4.0		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	13#	颗粒物	2022-06-22	0.605	mg/m3	1.0		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	14#	颗粒物	2022-06-22	0.568	mg/m3	1.0		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	12#	颗粒物	2022-06-22	0.549	mg/m3	1.0		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	13#	氯化氢	2022-06-22	0.14	mg/m3	0.2		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	13#	苯胺类	2022-06-22	<0.5	mg/m3	0.40		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	11#	颗粒物	2022-06-22	0.388	mg/m3	1.0		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	14#	氨	2022-06-22	0.07	mg/m3	1.5		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	13#	非甲烷总烃	2022-06-22	0.93	mg/m3	2.0		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	14#	苯胺类	2022-06-22	<0.5	mg/m3	0.40		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	12#	非甲烷总烃	2022-06-22	0.97	mg/m3	2.0		否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	3#	硫化氢	2022-05-30	0.007	mg/m3	0.03		否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	4#	硫化氢	2022-05-30	0.006	mg/m3	0.03		否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	5#	硫化氢	2022-05-30	0.007	mg/m3	0.03		否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	5#	甲烷	2022-05-31	0.000194	%	1		否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	3#	氯气	2022-05-31	<0.1	mg/m3	0.1		否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	5#	氨	2022-05-31	0.09	mg/m3	1.0		否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	5#	氯气	2022-05-31	<0.1	mg/m3	0.1		否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	5#	臭气浓度	2022-05-31	<10	无量纲	10		否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	4#	氯气	2022-05-31	<0.1	mg/m3	0.1		否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	3#	氨	2022-05-31	0.09	mg/m3	1.0		否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	3#	臭气浓度	2022-05-31	<10	无量纲	10		否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	3#	甲烷	2022-05-31	0.000197	%	1		否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	4#	甲烷	2022-05-31	0.000196	%	1		否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	4#	臭气浓度	2022-05-31	<10	无量纲	10		否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	4#	氨	2022-05-31	0.08	mg/m3	1.0		否	
衡水市	景县	景县人民医院	3#	臭气浓度	2022-06-16	<10	无量纲	20		否	
衡水市	景县	景县人民医院	3#	硫化氢	2022-06-16	0.008	mg/m3	0.06		否	
衡水市	景县	景县人民医院	5#	臭气浓度	2022-06-16	<10	无量纲	20		否	
衡水市	景县	景县人民医院	4#	硫化氢	2022-06-16	0.008	mg/m3	0.06		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	景县	景县人民医院	5#	硫化氢	2022-06-16	0.008	mg/m3	0.06		否	
衡水市	景县	景县人民医院	4#	臭气浓度	2022-06-16	<10	无量纲	20		否	
衡水市	景县	景县人民医院	5#	氨	2022-06-18	0.11	mg/m3	1.5		否	
衡水市	景县	景县人民医院	4#	氨	2022-06-18	0.13	mg/m3	1.5		否	
衡水市	景县	景县人民医院	3#	氨	2022-06-18	0.13	mg/m3	1.5		否	
衡水市	景县	景县中医医院	3#	硫化氢	2022-05-27	0.008	mg/m3	0.03		否	
衡水市	景县	景县中医医院	1#	硫化氢	2022-05-27	0.008	mg/m3	0.03		否	
衡水市	景县	景县中医医院	2#	硫化氢	2022-05-27	0.009	mg/m3	0.03		否	
衡水市	景县	景县中医医院	3#	臭气浓度	2022-05-28	<10	无量纲	10		否	
衡水市	景县	景县中医医院	3#	氨	2022-05-28	0.10	mg/m3	1.0		否	
衡水市	景县	景县中医医院	1#	臭气浓度	2022-05-28	<10	无量纲	10		否	
衡水市	景县	景县中医医院	2#	臭气浓度	2022-05-28	<10	无量纲	10		否	
衡水市	景县	景县中医医院	1#	氨	2022-05-28	0.10	mg/m3	1.0		否	
衡水市	景县	景县中医医院	2#	氨	2022-05-28	0.10	mg/m3	1.0		否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	11#	苯	2022-05-30	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	10#	苯	2022-05-30	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	12#	二甲苯	2022-05-30	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	12#	甲苯	2022-05-30	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	10#	二甲苯	2022-05-30	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	11#	二甲苯	2022-05-30	<0.0015	mg/m3	0.2		否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	12#	苯	2022-05-30	<0.0015	mg/m3	0.1		否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	10#	甲苯	2022-05-30	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	9#	颗粒物	2022-05-31	0.391	mg/m3	1.0		否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	10#	非甲烷总烃	2022-05-31	1.07	mg/m3	2.0		否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	11#	颗粒物	2022-05-31	0.547	mg/m3	1.0		否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	10#	颗粒物	2022-05-31	0.547	mg/m3	1.0		否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	11#	非甲烷总烃	2022-05-31	1.02	mg/m3	2.0		否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	12#	颗粒物	2022-05-31	0.542	mg/m3	1.0		否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	12#	非甲烷总烃	2022-05-31	1.07	mg/m3	2.0		否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	11#	甲苯	2022-06-06	<0.0015	mg/m3	0.6		否	
衡水市	阜城县	城富来污水处理有限责任公司（北区	4#下风向	臭气浓度	2022-04-19	15	mg/m3	20		否	
衡水市	阜城县	城富来污水处理有限责任公司（北区	2#下风向	硫化氢	2022-04-19	0.014	mg/m3	0.06		否	
衡水市	阜城县	城富来污水处理有限责任公司（北区	1#上风向	硫化氢	2022-04-19	0.007	mg/m3	0.06		否	
衡水市	阜城县	城富来污水处理有限责任公司（北区	3#下风向	硫化氢	2022-04-19	0.014	mg/m3	0.06		否	
衡水市	阜城县	城富来污水处理有限责任公司（北区	2#下风向	臭气浓度	2022-04-19	15	mg/m3	20		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	阜城县	城富来污水处理有限责任公司（北区	4#下风向	硫化氢	2022-04-19	0.011	mg/m3	0.06		否	
衡水市	阜城县	城富来污水处理有限责任公司（北区	1#上风向	氨	2022-04-19	0.07	mg/m3	1.5		否	
衡水市	阜城县	城富来污水处理有限责任公司（北区	4#下风向	氨	2022-04-19	0.15	mg/m3	1.5		否	
衡水市	阜城县	城富来污水处理有限责任公司（北区	3#下风向	氨	2022-04-19	0.16	mg/m3	1.5		否	
衡水市	阜城县	城富来污水处理有限责任公司（北区	2#下风向	氨	2022-04-19	0.15	mg/m3	1.5		否	
衡水市	阜城县	城富来污水处理有限责任公司（北区	3#下风向	臭气浓度	2022-04-19	16	mg/m3	20		否	
衡水市	阜城县	城富来污水处理有限责任公司（北区	1#上风向	臭气浓度	2022-04-19	<10	mg/m3	20		否	
衡水市	阜城县	阜城县国成灯具厂	2#下风向	氯化氢	2022-04-18	0.133	mg/m3	0.20		否	
衡水市	阜城县	阜城县国成灯具厂	4#下风向	氯化氢	2022-04-18	0.126	mg/m3	0.20		否	
衡水市	阜城县	阜城县国成灯具厂	3#下风向	氯化氢	2022-04-18	0.136	mg/m3	0.20		否	
衡水市	阜城县	阜城县国成灯具厂	1#上风向	氯化氢	2022-04-18	0.071	mg/m3	0.20		否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	厂界下风向3#	硫化氢	2022-04-18	0.013	mg/m3	0.06		否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	厂界上风向1#	氨	2022-04-18	0.07	mg/m3	1.5		否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	车间门口5#	非甲烷总烃	2022-04-18	1.65	mg/m3	4.0		否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	厂界下风向3#	颗粒物	2022-04-18	0.371	mg/m3	1.0		否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	厂界下风向2#	颗粒物	2022-04-18	0.373	mg/m3	1.0		否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	厂界下风向4#	臭气浓度	2022-04-18	16	无量纲	20		否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	厂界下风向4#	氨	2022-04-18	0.15	mg/m3	1.5		否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	车间门口6#	非甲烷总烃	2022-04-18	1.62	mg/m3	4.0		否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	厂界下风向2#	氨	2022-04-18	0.15	mg/m3	1.5		否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	厂界下风向3#	氨	2022-04-18	0.16	mg/m3	1.5		否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	厂界下风向3#	非甲烷总烃	2022-04-18	0.76	mg/m3	2.0		否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	厂界下风向4#	颗粒物	2022-04-18	0.370	mg/m3	1.0		否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	厂界下风向4#	非甲烷总烃	2022-04-18	0.83	mg/m3	2.0		否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	厂界上风向1#	硫化氢	2022-04-18	0.007	mg/m3	0.06		否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	厂界上风向1#	颗粒物	2022-04-18	0.195	mg/m3	1.0		否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	厂界下风向4#	硫化氢	2022-04-18	0.015	mg/m3	0.06		否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	厂界上风向1#	非甲烷总烃	2022-04-18	0.50	mg/m3	2.0		否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	厂界下风向2#	非甲烷总烃	2022-04-18	0.82	mg/m3	2.0		否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	厂界下风向2#	臭气浓度	2022-04-18	17	无量纲	20		否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	厂界下风向2#	硫化氢	2022-04-18	0.014	mg/m3	0.06		否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	厂界下风向3#	臭气浓度	2022-04-18	16	无量纲	20		否	
衡水市	阜城县	阜城县华兴服装有限公司	厂界上风向1#	臭气浓度	2022-04-18	<10	无量纲	20		否	
衡水市	阜城县	县开发区建设投资有限公司污水处理	2#下风向	臭气浓度	2022-04-21	15	mg/m3	20		否	
衡水市	阜城县	县开发区建设投资有限公司污水处理	3#下风向	氨	2022-04-21	0.15	mg/m3	1.5		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	阜城县	县开发区建设投资有限公司污水处理	6#下风向	甲烷	2022-04-21	0.00021	mg/m3	1		否	
衡水市	阜城县	县开发区建设投资有限公司污水处理	4#下风向	臭气浓度	2022-04-21	16	mg/m3	20		否	
衡水市	阜城县	县开发区建设投资有限公司污水处理	1#上风向	硫化氢	2022-04-21	0.007	mg/m3	0.06		否	
衡水市	阜城县	县开发区建设投资有限公司污水处理	3#下风向	硫化氢	2022-04-21	0.014	mg/m3	0.06		否	
衡水市	阜城县	县开发区建设投资有限公司污水处理	5#上风向	甲烷	2022-04-21	0.00018	mg/m3	1		否	
衡水市	阜城县	县开发区建设投资有限公司污水处理	1#上风向	氨	2022-04-21	0.05	mg/m3	1.5		否	
衡水市	阜城县	县开发区建设投资有限公司污水处理	2#下风向	氨	2022-04-21	0.14	mg/m3	1.5		否	
衡水市	阜城县	县开发区建设投资有限公司污水处理	8#下风向	甲烷	2022-04-21	0.00021	mg/m3	1		否	
衡水市	阜城县	县开发区建设投资有限公司污水处理	2#下风向	硫化氢	2022-04-21	0.014	mg/m3	0.06		否	
衡水市	阜城县	县开发区建设投资有限公司污水处理	7#下风向	甲烷	2022-04-21	0.00021	mg/m3	1		否	
衡水市	阜城县	县开发区建设投资有限公司污水处理	3#下风向	臭气浓度	2022-04-21	16	mg/m3	20		否	
衡水市	阜城县	县开发区建设投资有限公司污水处理	4#下风向	氨	2022-04-21	0.15	mg/m3	1.5		否	
衡水市	阜城县	县开发区建设投资有限公司污水处理	4#下风向	硫化氢	2022-04-21	0.013	mg/m3	0.06		否	
衡水市	阜城县	县开发区建设投资有限公司污水处理	1#上风向	臭气浓度	2022-04-21	<10	mg/m3	20		否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	3#北区下风向	臭气浓度	2022-04-20	<10	无量纲	10		否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	7#南区下风向	氨	2022-04-20	0.15	mg/m3	1.0		否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	5#南区上风向	硫化氢	2022-04-20	0.006	mg/m3	0.03		否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	2#北区下风向	氨	2022-04-20	0.13	mg/m3	1.0		否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	4#北区下风向	臭气浓度	2022-04-20	<10	无量纲	10		否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	5#南区上风向	氨	2022-04-20	0.05	mg/m3	1.0		否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	1#北区上风向	臭气浓度	2022-04-20	<10	无量纲	10		否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	1#北区上风向	氨	2022-04-20	0.05	mg/m3	1.0		否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	7#南区下风向	硫化氢	2022-04-20	0.014	mg/m3	0.03		否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	8#南区下风向	臭气浓度	2022-04-20	<10	无量纲	10		否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	6#南区下风向	氨	2022-04-20	0.15	mg/m3	1.0		否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	2#北区下风向	臭气浓度	2022-04-20	<10	无量纲	10		否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	6#南区下风向	硫化氢	2022-04-20	0.014	mg/m3	0.03		否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	6#南区下风向	臭气浓度	2022-04-20	<10	无量纲	10		否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	4#北区下风向	氨	2022-04-20	0.15	mg/m3	1.0		否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	5#南区上风向	臭气浓度	2022-04-20	<10	无量纲	10		否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	4#北区下风向	硫化氢	2022-04-20	0.014	mg/m3	0.03		否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	3#北区下风向	氨	2022-04-20	0.15	mg/m3	1.0		否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	8#南区下风向	氨	2022-04-20	0.16	mg/m3	1.0		否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	3#北区下风向	硫化氢	2022-04-20	0.014	mg/m3	0.03		否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	8#南区下风向	硫化氢	2022-04-20	0.012	mg/m3	0.03		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	7#南区下风向	臭气浓度	2022-04-20	<10	无量纲	10		否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	2#北区下风向	硫化氢	2022-04-20	0.015	mg/m3	0.03		否	
衡水市	阜城县	河北省阜城县人民医院	1#北区上风向	硫化氢	2022-04-20	0.006	mg/m3	0.03		否	
衡水市	阜城县	河北万吉新材料科技有限公司	3#下风向	颗粒物	2022-04-18	0.372	mg/m3	1.0		否	
衡水市	阜城县	河北万吉新材料科技有限公司	4#下风向	颗粒物	2022-04-18	0.368	mg/m3	1.0		否	
衡水市	阜城县	河北万吉新材料科技有限公司	2#下风向	颗粒物	2022-04-18	0.370	mg/m3	1.0		否	
衡水市	阜城县	河北万吉新材料科技有限公司	1#上风向	颗粒物	2022-04-18	0.196	mg/m3	1.0		否	
衡水市	阜城县	河北永厚橡塑科技有限公司	2#下风向	颗粒物	2022-04-19	0.372	mg/m3	1.0		否	
衡水市	阜城县	河北永厚橡塑科技有限公司	3#下风向	臭气浓度	2022-04-19	<10	无量纲	20		否	
衡水市	阜城县	河北永厚橡塑科技有限公司	1#上风向	颗粒物	2022-04-19	0.198	mg/m3	1.0		否	
衡水市	阜城县	河北永厚橡塑科技有限公司	4#下风向	臭气浓度	2022-04-19	17	无量纲	20		否	
衡水市	阜城县	河北永厚橡塑科技有限公司	1#上风向	臭气浓度	2022-04-19	<10	无量纲	20		否	
衡水市	阜城县	河北永厚橡塑科技有限公司	3#下风向	颗粒物	2022-04-19	0.369	mg/m3	1.0		否	
衡水市	阜城县	河北永厚橡塑科技有限公司	2#下风向	非甲烷总烃	2022-04-19	0.81	mg/m3	2.0		否	
衡水市	阜城县	河北永厚橡塑科技有限公司	4#下风向	颗粒物	2022-04-19	0.371	mg/m3	1.0		否	
衡水市	阜城县	河北永厚橡塑科技有限公司	4#下风向	非甲烷总烃	2022-04-19	0.88	mg/m3	2.0		否	
衡水市	阜城县	河北永厚橡塑科技有限公司	5#车间门口	非甲烷总烃	2022-04-19	1.78	mg/m3	4.0		否	
衡水市	阜城县	河北永厚橡塑科技有限公司	1#上风向	非甲烷总烃	2022-04-19	0.50	mg/m3	2.0		否	
衡水市	阜城县	河北永厚橡塑科技有限公司	3#下风向	非甲烷总烃	2022-04-19	0.88	mg/m3	2.0		否	
衡水市	阜城县	河北永厚橡塑科技有限公司	2#下风向	臭气浓度	2022-04-19	17	无量纲	20		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	1#上风向	非甲烷总烃	2022-04-19	0.59	mg/m3	2.0		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	3#下风向	非甲烷总烃	2022-04-19	0.95	mg/m3	2.0		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	2#下风向	非甲烷总烃	2022-04-19	0.93	mg/m3	2.0		否	
衡水市	阜城县	衡水红泰再生资源回收有限公司	4#下风向	非甲烷总烃	2022-04-19	0.95	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	河北嘉辉石膏制品有限公司	厂界下风向2	颗粒物	2022-04-13	0.336	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	河北嘉辉石膏制品有限公司	厂界下风向3	颗粒物	2022-04-13	0.424	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	河北嘉辉石膏制品有限公司	厂界下风向4	颗粒物	2022-04-13	0.405	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	河北嘉辉石膏制品有限公司	厂界上风向1	颗粒物	2022-04-13	0.195	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	河北振兴化工橡胶有限公司	厂界外下风向4	臭气浓度	2022-04-15	18	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	河北振兴化工橡胶有限公司	厂界外上风向1	臭气浓度	2022-04-15	11	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	河北振兴化工橡胶有限公司	厂界外下风向3	臭气浓度	2022-04-15	17	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	河北振兴化工橡胶有限公司	厂界外下风向2	非甲烷总烃	2022-04-15	1.71	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	河北振兴化工橡胶有限公司	厂界外下风向2	臭气浓度	2022-04-15	15	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	河北振兴化工橡胶有限公司	厂界外上风向1	非甲烷总烃	2022-04-15	0.90	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	河北振兴化工橡胶有限公司	厂界外下风向3	非甲烷总烃	2022-04-15	1.88	mg/m3	2.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	深州市	河北振兴化工橡胶有限公司	厂界外下风向4	非甲烷总烃	2022-04-15	1.68	mg/m3	2.0		否	
衡水市	深州市	深州冀东水泥有限责任公司	厂界上风向1	颗粒物	2022-05-18	0.216	mg/m3	0.5		否	
衡水市	深州市	深州冀东水泥有限责任公司	厂界下风向4	颗粒物	2022-05-18	0.361	mg/m3	0.5		否	
衡水市	深州市	深州冀东水泥有限责任公司	厂界下风向2	颗粒物	2022-05-18	0.378	mg/m3	0.5		否	
衡水市	深州市	深州冀东水泥有限责任公司	厂界下风向3	颗粒物	2022-05-18	0.356	mg/m3	0.5		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外上风向1	硫化氢	2022-04-12	0.009	mg/m3	0.03		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向4	颗粒物	2022-04-12	0.387	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	填埋区中心	甲烷	2022-04-12	0.000283	%	0.1		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向2	氨	2022-04-12	0.17	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向3	甲烷	2022-04-12	0.000266	%	0.1		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向3	臭气浓度	2022-04-12	16	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向3	颗粒物	2022-04-12	0.404	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	填埋区南侧	甲烷	2022-04-12	0.000246	%	0.1		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向2	甲烷	2022-04-12	0.000262	%	0.1		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外上风向1	氨	2022-04-12	0.11	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向4	氨	2022-04-12	0.17	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向3	氨	2022-04-12	0.17	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	填埋区北侧	甲烷	2022-04-12	0.000273	%	0.1		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外上风向1	臭气浓度	2022-04-12	<10	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向4	臭气浓度	2022-04-12	16	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向4	甲烷	2022-04-12	0.000266	%	0.1		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向2	臭气浓度	2022-04-12	14	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外上风向1	颗粒物	2022-04-12	0.194	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	填埋区东侧	甲烷	2022-04-12	0.000251	%	0.1		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外上风向1	甲烷	2022-04-12	0.000263	%	0.1		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向4	硫化氢	2022-04-12	0.019	mg/m3	0.03		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向3	硫化氢	2022-04-12	0.016	mg/m3	0.03		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	填埋区西侧	甲烷	2022-04-12	0.000252	%	0.1		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向2	硫化氢	2022-04-12	0.015	mg/m3	0.03		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	厂界外下风向2	颗粒物	2022-04-12	0.328	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	下风向2	颗粒物	2022-05-16	0.349	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	上风向1	硫化氢	2022-05-16	0.008	mg/m3	0.06		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	下风向4	臭气浓度	2022-05-16	16	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	上风向1	臭气浓度	2022-05-16	11	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	下风向2	臭气浓度	2022-05-16	15	无量纲	20		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	上风向1	颗粒物	2022-05-16	0.245	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	下风向3	硫化氢	2022-05-16	0.017	mg/m3	0.06		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	下风向2	硫化氢	2022-05-16	0.013	mg/m3	0.06		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	下风向4	颗粒物	2022-05-16	0.367	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	下风向3	氯化氢	2022-05-16	0.128	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	下风向4	硫化氢	2022-05-16	0.018	mg/m3	0.06		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	下风向3	颗粒物	2022-05-16	0.402	mg/m3	1.0		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	下风向3	氨	2022-05-16	0.16	mg/m3	1.5		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	上风向1	氯化氢	2022-05-16	0.073	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	下风向2	氨	2022-05-16	0.15	mg/m3	1.5		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	下风向4	氨	2022-05-16	0.17	mg/m3	1.5		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	下风向4	氯化氢	2022-05-16	0.132	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	下风向3	臭气浓度	2022-05-16	17	无量纲	20		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	下风向2	氯化氢	2022-05-16	0.122	mg/m3	0.2		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	上风向1	氨	2022-05-16	0.11	mg/m3	1.5		否	
衡水市		河北亚东化工集团有限公司	上风向1#	非甲烷总烃	2022-03-11	0.80	mg/m3	2.0		否	
衡水市		河北亚东化工集团有限公司	上风向1#	臭气浓度	2022-03-11	<10	无量纲	20		否	
衡水市		河北亚东化工集团有限公司	上风向1#	颗粒物	2022-03-11	0.277	mg/m3	1.0		否	
衡水市		河北亚东化工集团有限公司	下风向3#	臭气浓度	2022-03-11	<10	无量纲	20		否	
衡水市		河北亚东化工集团有限公司	下风向2#	颗粒物	2022-03-11	0.385	mg/m3	1.0		否	
衡水市		河北亚东化工集团有限公司	下风向4#	非甲烷总烃	2022-03-11	1.35	mg/m3	2.0		否	
衡水市		河北亚东化工集团有限公司	下风向3#	非甲烷总烃	2022-03-11	1.33	mg/m3	2.0		否	
衡水市		河北亚东化工集团有限公司	下风向3#	颗粒物	2022-03-11	0.386	mg/m3	1.0		否	
衡水市		河北亚东化工集团有限公司	下风向2#	臭气浓度	2022-03-11	<10	无量纲	20		否	
衡水市		河北亚东化工集团有限公司	下风向4#	臭气浓度	2022-03-11	<10	无量纲	20		否	
衡水市		河北亚东化工集团有限公司	下风向4#	颗粒物	2022-03-11	0.385	mg/m3	1.0		否	
衡水市		河北亚东化工集团有限公司	下风向2#	非甲烷总烃	2022-03-11	1.31	mg/m3	2.0		否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	厂界下风向4#	甲烷	2022-06-27	0.00019	mg/m3	1		否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	厂界下风向4#	硫化氢	2022-06-27	0.007	mg/m3	0.06		否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	厂界上风向1#	甲烷	2022-06-27	0.00009	mg/m3	1		否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	厂界下风向2#	臭气浓度	2022-06-27	16	无量纲	20		否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	厂界下风向3#	氨	2022-06-27	0.10	mg/m3	1.5		否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	厂界下风向2#	甲烷	2022-06-27	0.00019	mg/m3	1		否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	厂界下风向2#	氨	2022-06-27	0.11	mg/m3	1.5		否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	厂界下风向3#	臭气浓度	2022-06-27	16	无量纲	20		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	厂界上风向1#	臭气浓度	2022-06-27	16	无量纲	20		否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	厂界下风向3#	硫化氢	2022-06-27	0.006	mg/m3	0.06		否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	厂界下风向3#	甲烷	2022-06-27	0.00019	mg/m3	1		否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	厂界下风向4#	氨	2022-06-27	0.09	mg/m3	1.5		否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	厂界下风向4#	臭气浓度	2022-06-27	16	无量纲	20		否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	厂界上风向1#	硫化氢	2022-06-27	0.006	mg/m3	0.06		否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	厂界下风向2#	硫化氢	2022-06-27	0.006	mg/m3	0.06		否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	厂界上风向1#	氨	2022-06-27	<0.01	mg/m3	1.5		否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	厂界上风向1#	臭气浓度	2022-05-23	16	无量纲	20		否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	厂界上风向1#	氨	2022-05-23	<0.01	mg/m3	1.5		否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	厂界下风向4#	硫化氢	2022-05-23	0.006	mg/m3	0.06		否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	厂界下风向2#	氨	2022-05-23	0.06	mg/m3	1.5		否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	厂界下风向3#	硫化氢	2022-05-23	0.006	mg/m3	0.06		否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	厂界上风向1#	硫化氢	2022-05-23	<0.001	mg/m3	0.06		否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	厂界下风向4#	臭气浓度	2022-05-23	17	无量纲	20		否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	厂界下风向2#	硫化氢	2022-05-23	0.006	mg/m3	0.06		否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	厂界下风向3#	臭气浓度	2022-05-23	18	无量纲	20		否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	厂界下风向4#	氨	2022-05-23	0.08	mg/m3	1.5		否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	厂界下风向3#	氨	2022-05-23	0.07	mg/m3	1.5		否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	厂界下风向2#	臭气浓度	2022-05-23	17	无量纲	20		否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	污水处理站周边2#	氯气	2022-05-26	<0.03	mg/m3	0.1		否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	污水处理站周边2#	硫化氢	2022-05-26	0.007	mg/m3	0.03		否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	污水处理站周边2#	臭气浓度	2022-05-26	<10	无量纲	10		否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	污水处理站周边4#	硫化氢	2022-05-26	0.007	mg/m3	0.03		否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	污水处理站周边4#	甲烷	2022-05-26	0.00018	%	1.0		否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	污水处理站周边3#	甲烷	2022-05-26	0.00018	%	1.0		否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	污水处理站周边3#	臭气浓度	2022-05-26	<10	无量纲	10		否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	污水处理站周边1#	硫化氢	2022-05-26	0.007	mg/m3	0.03		否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	污水处理站周边1#	甲烷	2022-05-26	0.00017	%	1.0		否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	污水处理站周边2#	甲烷	2022-05-26	0.00019	%	1.0		否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	污水处理站周边3#	氨	2022-05-26	0.06	mg/m3	1.0		否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	污水处理站周边4#	氯气	2022-05-26	<0.03	mg/m3	0.1		否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	污水处理站周边1#	氨	2022-05-26	0.05	mg/m3	1.0		否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	污水处理站周边3#	硫化氢	2022-05-26	0.007	mg/m3	0.03		否	
衡水市		衡水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	污水处理站周边1#	氯气	2022-05-26	<0.03	mg/m3	0.1		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市		水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	污水处理站周边2#	氨	2022-05-26	0.06	mg/m3	1.0		否	
衡水市		水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	污水处理站周边3#	氯气	2022-05-26	<0.03	mg/m3	0.1		否	
衡水市		水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	污水处理站周边4#	臭气浓度	2022-05-26	<10	无量纲	10		否	
衡水市		水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	污水处理站周边4#	氨	2022-05-26	0.06	mg/m3	1.0		否	
衡水市		水市第六人民医院（衡水市冀州区医院	污水处理站周边1#	臭气浓度	2022-05-26	<10	无量纲	10		否	
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	下风向4#	非甲烷总烃	2022-03-11	1.23	mg/m3	4.0		否	
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	下风向2#	臭气浓度	2022-03-11	<10	无量纲	20		否	
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	下风向2#	硫化氢	2022-03-11	0.010	mg/m3	0.06		否	
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	下风向4#	臭气浓度	2022-03-11	<10	无量纲	20		否	
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	上风向1#	非甲烷总烃	2022-03-11	0.78	mg/m3	4.0		否	
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	下风向3#	臭气浓度	2022-03-11	<10	无量纲	20		否	
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	下风向4#	硫化氢	2022-03-11	0.010	mg/m3	0.06		否	
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	上风向1#	硫化氢	2022-03-11	0.007	mg/m3	0.06		否	
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	上风向1#	臭气浓度	2022-03-11	<10	无量纲	20		否	
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	下风向2#	氨	2022-03-11	0.15	mg/m3	1.5		否	
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	下风向4#	氨	2022-03-11	0.15	mg/m3	1.5		否	
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	下风向2#	非甲烷总烃	2022-03-11	1.23	mg/m3	4.0		否	
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	下风向3#	非甲烷总烃	2022-03-11	1.26	mg/m3	4.0		否	
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	下风向3#	硫化氢	2022-03-11	0.011	mg/m3	0.06		否	
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	下风向3#	氨	2022-03-11	0.15	mg/m3	1.5		否	
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	上风向1#	氨	2022-03-11	0.12	mg/m3	1.5		否	
衡水市		水市银河化工有限责任公司（南厂区	厂界下风向4#	颗粒物	2022-05-22	0.387	mg/m3	1.0		否	
衡水市		水市银河化工有限责任公司（南厂区	厂界下风向2#	甲醛	2022-05-25	<0.13	mg/m3	0.5		否	
衡水市		水市银河化工有限责任公司（南厂区	厂界下风向3#	甲醛	2022-05-25	<0.13	mg/m3	0.5		否	
衡水市		水市银河化工有限责任公司（南厂区	厂界下风向2#	甲醇	2022-05-25	<2	mg/m3	1.0		否	
衡水市		水市银河化工有限责任公司（南厂区	厂界下风向2#	臭气浓度	2022-05-25	18	无量纲	20		否	
衡水市		水市银河化工有限责任公司（南厂区	厂界下风向4#	甲醇	2022-05-25	<2	mg/m3	1.0		否	
衡水市		水市银河化工有限责任公司（南厂区	厂界下风向3#	非甲烷总烃	2022-05-25	0.61	mg/m3	2.0		否	
衡水市		水市银河化工有限责任公司（南厂区	厂界下风向3#	臭气浓度	2022-05-25	16	无量纲	20		否	
衡水市		水市银河化工有限责任公司（南厂区	厂界下风向4#	臭气浓度	2022-05-25	16	无量纲	20		否	
衡水市		水市银河化工有限责任公司（南厂区	锅炉厂房排放口外1	非甲烷总烃	2022-05-25	1.62	mg/m3	6		否	
衡水市		水市银河化工有限责任公司（南厂区	厂界下风向2#	非甲烷总烃	2022-05-25	0.79	mg/m3	2.0		否	
衡水市		水市银河化工有限责任公司（南厂区	厂界下风向4#	非甲烷总烃	2022-05-25	0.76	mg/m3	2.0		否	
衡水市		水市银河化工有限责任公司（南厂区	厂界上风向1#	颗粒物	2022-05-25	0.285	mg/m3	1.0		否	
衡水市		水市银河化工有限责任公司（南厂区	厂界下风向2#	颗粒物	2022-05-25	0.361	mg/m3	1.0		否	

市	县	企业名称	监测点名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市		水市银河化工有限责任公司（南厂区	厂界下风向4#	甲醛	2022-05-25	<0.13	mg/m3	0.5		否	
衡水市		水市银河化工有限责任公司（南厂区	厂界下风向3#	颗粒物	2022-05-25	0.374	mg/m3	1.0		否	
衡水市		水市银河化工有限责任公司（南厂区	聚甲醛工序厂房排	非甲烷总烃	2022-05-25	1.75	mg/m3	6		否	
衡水市		水市银河化工有限责任公司（南厂区	厂界下风向3#	甲醇	2022-05-25	<2	mg/m3	1.0		否	

2022年第二季度噪声执法监测数据													
市	县	企业名称		监测点名称	监测项目	项目监测日期	噪声监测结果	噪声监测结果(夜	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	2022-05-25	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-11	61.8	51.4	dB	65;55		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	2022-05-25	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-18	53.7	51.4	dB	65;55		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	2022-05-25	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-18	46.7	50.8	dB	65;55		否	
衡水市	桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	2022-05-25	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-18	56.9	52.2	dB	65;55		否	
衡水市	桃城区	衡水睿韬环保技术有限公司	2022-04-25	厂界东	工业企业厂界环境噪声	2022-04-20	58.4	53.8	dB	65;55		否	
衡水市	桃城区	衡水睿韬环保技术有限公司	2022-04-25	厂界北	工业企业厂界环境噪声	2022-04-20	56.6	52.3	dB	65;55		否	
衡水市	桃城区	衡水睿韬环保技术有限公司	2022-04-25	厂界南	工业企业厂界环境噪声	2022-04-20	61.2	54.2	dB	65;55		否	
衡水市	桃城区	衡水睿韬环保技术有限公司	2022-04-25	厂界西	工业企业厂界环境噪声	2022-04-20	54.5	53	dB	65;55		否	
衡水市	冀州区	河北国昌建材有限公司	2022-06-29	南厂界1#	工业企业厂界环境噪声	2022-05-24	56	45	dB	60;50		否	
衡水市	冀州区	河北国昌建材有限公司	2022-06-29	西厂界2#	工业企业厂界环境噪声	2022-05-24	55	46	dB	60;50		否	
衡水市	冀州区	河北国昌建材有限公司	2022-06-29	东厂界4#	工业企业厂界环境噪声	2022-05-24	57	46	dB	60;50		否	
衡水市	冀州区	河北国昌建材有限公司	2022-06-29	北厂界3#	工业企业厂界环境噪声	2022-05-24	58	47	dB	60;50		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	2022-06-29	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-19	56	46	dB	60;50		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	2022-06-29	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-19	56	45	dB	60;50		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	2022-06-29	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-19	56	46	dB	60;50		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区碧园污水处理有限公司	2022-06-29	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-19	56	46	dB	60;50		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	2022-06-29	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-18	58	48	dB	65;55		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	2022-06-29	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-18	58	49	dB	65;55		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	2022-06-29	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-18	57	49	dB	65;55		否	
衡水市	冀州区	衡水市冀州区润泽污水处理厂	2022-06-29	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-18	59	47	dB	65;55		否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	2022-05-24	南厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2022-04-18	58.2		dB	65		否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	2022-05-24	东厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2022-04-18	58		dB	65		否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	2022-05-24	北厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2022-04-18	61.3		dB	65		否	
衡水市	武邑县	河北佰特橡胶有限公司	2022-05-24	西厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2022-04-18	59.8		dB	65		否	

市	县	企业名称		监测点名称	监测项目	项目监测日期	噪声监测结果	噪声监测结果(夜	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	河北三恒防水材料有限公司	2022-05-23	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-04-18	55.6		dB	60		否	
衡水市	武邑县	河北三恒防水材料有限公司	2022-05-23	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-04-18	55.6		dB	60		否	
衡水市	武邑县	河北三恒防水材料有限公司	2022-05-23	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-04-18	55.4		dB	60		否	
衡水市	武邑县	河北三恒防水材料有限公司	2022-05-23	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-04-18	56.7		dB	60		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	2022-04-24	西厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2022-03-11	54.1	45.8	dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	2022-04-24	北厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2022-03-11	51.8	44.7	dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	2022-04-24	东厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2022-03-11	55.7	47.6	dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	河北省武邑县医院	2022-04-24	南厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2022-03-11	54.4	46.2	dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	2022-06-22	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-25	55.2		dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	2022-06-22	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-25	55.3		dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	河北顺天家具有限公司	2022-06-22	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-25	55.7		dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	河北英博柜业有限公司	2022-04-24	厂界北	工业企业厂界环境噪声	2022-03-25	55.8		dB	65;55		否	
衡水市	武邑县	河北英博柜业有限公司	2022-04-24	厂界东	工业企业厂界环境噪声	2022-03-25	55.3		dB	65;55		否	
衡水市	武邑县	河北英博柜业有限公司	2022-04-24	厂界西	工业企业厂界环境噪声	2022-03-25	56.5		dB	65;55		否	
衡水市	武邑县	河北英博柜业有限公司	2022-04-24	厂界南	工业企业厂界环境噪声	2022-03-25	54.9		dB	65;55		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	2022-05-23	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-04-16	55.7		dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	2022-05-23	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-04-16	54.7		dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	2022-05-23	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-04-16	54.9		dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	河钢集团衡水板业有限公司	2022-05-23	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-04-16	52.3		dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	2022-05-23	南厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2022-04-14	53.8		dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	2022-05-23	北厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2022-04-14	55.8		dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	2022-05-23	东厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2022-04-14	53.3		dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	衡水巴迈隆木业有限公司	2022-05-23	西厂界噪声	工业企业厂界环境噪声	2022-04-14	55.3		dB	70;55		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	2022-04-24	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-03-10	60.1	54.3	dB	70;55		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	2022-04-24	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-03-10	55.5	46.8	dB	60;50		否	

市	县	企业名称		监测点名称	监测项目	项目监测日期	噪声监测结果	噪声监测结果(夜	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	2022-04-24	南厂届	工业企业厂界环境噪声	2022-03-10	56.1	47	dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	衡水国祯污水处理有限公司	2022-04-24	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-03-10	57.8	48.2	dB	60;50		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	2022-06-22	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-24	57.1	46.3	dB	65;55		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	2022-06-22	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-24	56.1	46.7	dB	65;55		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	2022-06-22	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-24	58.2	47.6	dB	65;55		否	
衡水市	武邑县	武邑慈航药业有限公司	2022-06-22	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-24	57.4	45.9	dB	65;55		否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	2022-06-22	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-13	54.7		dB	65;55		否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	2022-06-22	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-13	55.3		dB	65;55		否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	2022-06-22	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-13	58.2		dB	70;55		否	
衡水市	武邑县	武邑久运物质表面处理有限公司	2022-06-22	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-13	53.7		dB	65;55		否	
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	2022-06-29	东厂界4#	工业企业厂界环境噪声	2022-04-13	52.1	47.6	dB	65;55		否	
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	2022-06-29	南厂界3#	工业企业厂界环境噪声	2022-04-13	56.3	51.7	dB	65;55		否	
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	2022-06-29	西厂界2#	工业企业厂界环境噪声	2022-04-13	53.6	45.4	dB	65;55		否	
衡水市	故城县	河北同心风机配件有限公司	2022-06-29	北厂界1#	工业企业厂界环境噪声	2022-04-13	47.5	41.2	dB	65;55		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	2022-06-30	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-06-21	55.7	46.1	dB	65;55		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	2022-06-30	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-06-21	55.9	46	dB	65;55		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	2022-06-30	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-06-21	56.1	45.8	dB	65;55		否	
衡水市	景县	本源精化环保科技有限公司	2022-06-30	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-06-21	56.5	45.7	dB	65;55		否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	2022-06-22	3#西厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-30	55.1	42	dB	60;50		否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	2022-06-22	4#北厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-30	53.8	43.9	dB	60;50		否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	2022-06-22	1#东厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-30	54.2	44.2	dB	60;50		否	
衡水市	景县	景县第二人民医院	2022-06-22	2#南厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-30	54.8	44.2	dB	60;50		否	
衡水市	景县	景县人民医院	2022-06-29	南厂界2#	工业企业厂界环境噪声	2022-06-16	53.4	44.6	dB	60;50		否	
衡水市	景县	景县人民医院	2022-06-29	西厂界3#	工业企业厂界环境噪声	2022-06-16	55.8	45.1	dB	60;50		否	
衡水市	景县	景县人民医院	2022-06-29	东厂界1#	工业企业厂界环境噪声	2022-06-16	53.1	44.4	dB	60;50		否	

市	县	企业名称		监测点名称	监测项目	项目监测日期	噪声监测结果	噪声监测结果(夜	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	景县	景县人民医院	2022-06-29	北厂界4#	工业企业厂界环境噪声	2022-06-16	57.7	45.6	dB	60;50		否	
衡水市	景县	景县中医医院	2022-06-22	厂界东	工业企业厂界环境噪声	2022-05-27	55.2	45.6	dB	60;50		否	
衡水市	景县	景县中医医院	2022-06-22	厂界北	工业企业厂界环境噪声	2022-05-27	55.3	47.1	dB	60;50		否	
衡水市	景县	景县中医医院	2022-06-22	厂界西	工业企业厂界环境噪声	2022-05-27	56.5	46.8	dB	60;50		否	
衡水市	景县	景县中医医院	2022-06-22	厂界南	工业企业厂界环境噪声	2022-05-27	56.8	46	dB	60;50		否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	2022-06-22	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-30	52	43.4	dB	65;55		否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	2022-06-22	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-30	55.4	45.3	dB	65;55		否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	2022-06-22	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-30	52.3	44.5	dB	65;55		否	
衡水市	景县	卡斯卡特（河北）货叉有限公司	2022-06-22	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-30	54.7	44.6	dB	65;55		否	
衡水市	水经济开发	国能河北衡丰发电有限责任公司	2022-05-24	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-16	56.2	53.7	dB	65;55		否	
衡水市	水经济开发	国能河北衡丰发电有限责任公司	2022-05-24	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-16	60.1	54.5	dB	65;55		否	
衡水市	水经济开发	国能河北衡丰发电有限责任公司	2022-05-24	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-16	58.9	48.8	dB	65;55		否	
衡水市	水经济开发	国能河北衡丰发电有限责任公司	2022-05-24	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-16	46.7	47.5	dB	65;55		否	
衡水市	水经济开发	衡水枫烁医疗废弃物处理有限公司	2022-06-29	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-06-08	57.5	52.4	dB	65;55		否	
衡水市	水经济开发	衡水枫烁医疗废弃物处理有限公司	2022-06-29	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-06-08	62.7	53.6	dB	65;55		否	
衡水市	水经济开发	衡水枫烁医疗废弃物处理有限公司	2022-06-29	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-06-08	62.9	52.1	dB	65;55		否	
衡水市	水经济开发	衡水枫烁医疗废弃物处理有限公司	2022-06-29	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-06-08	61.4	53.4	dB	65;55		否	
衡水市	水经济开发	衡水恒兴发电有限责任公司	2022-05-24	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-16	56.2	53.7	dB	65;55		否	
衡水市	水经济开发	衡水恒兴发电有限责任公司	2022-05-24	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-16	58.9	48.8	dB	65;55		否	
衡水市	水经济开发	衡水恒兴发电有限责任公司	2022-05-24	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-16	60.1	54.5	dB	65;55		否	
衡水市	水经济开发	衡水恒兴发电有限责任公司	2022-05-24	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-16	46.7	47.5	dB	65;55		否	
衡水市	水经济开发	衡水市妇幼保健院	2022-06-29	厂区西边界外1m	工业企业厂界环境噪声	2022-05-30	51.1	45.2	dB	60;50		否	
衡水市	水经济开发	衡水市妇幼保健院	2022-06-29	厂区南边界外1m	工业企业厂界环境噪声	2022-05-30	53.4	42.6	dB	70;55		否	
衡水市	水经济开发	衡水市妇幼保健院	2022-06-29	厂区东边界外1m	工业企业厂界环境噪声	2022-05-30	52.8	43.9	dB	60;50		否	
衡水市	水经济开发	衡水市妇幼保健院	2022-06-29	厂区北厂界外1m	工业企业厂界环境噪声	2022-05-30	56.4	44.4	dB	60;50		否	

市	县	企业名称		监测点名称	监测项目	项目监测日期	噪声监测结果	噪声监测结果(夜	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	2022-06-29	南厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-06-07	61.4	53.4	dB	65;55		否	
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	2022-06-29	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-06-07	59.2	53.5	dB	65;55		否	
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	2022-06-29	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-06-07	57.2	53.4	dB	65;55		否	
衡水市	水经济开发	中节能（衡水）环保能源有限公司	2022-06-29	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-06-07	63	54.8	dB	65;55		否	
衡水市	深州市	河北嘉辉石膏制品有限公司	2022-05-24	厂界西侧	工业企业厂界环境噪声	2022-04-13	56.1	46.6	dB	65;55		否	
衡水市	深州市	河北嘉辉石膏制品有限公司	2022-05-24	厂界南侧	工业企业厂界环境噪声	2022-04-13	58.1	47.1	dB	65;55		否	
衡水市	深州市	河北嘉辉石膏制品有限公司	2022-05-24	厂界北侧	工业企业厂界环境噪声	2022-04-13	58.9	48.7	dB	65;55		否	
衡水市	深州市	河北嘉辉石膏制品有限公司	2022-05-24	厂界东侧	工业企业厂界环境噪声	2022-04-14	57.1	46	dB	65;55		否	
衡水市	深州市	河北振兴化工橡胶有限公司	2022-05-24	东厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-04-15	56.5	45.7	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	河北振兴化工橡胶有限公司	2022-05-24	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-04-15	57.7	46.3	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	河北振兴化工橡胶有限公司	2022-05-24	西厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-04-15	57	45.5	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	深州冀东水泥有限责任公司	2022-06-29	厂界东侧	工业企业厂界环境噪声	2022-05-17	58.9	47.2	dB	65;55		否	
衡水市	深州市	深州冀东水泥有限责任公司	2022-06-29	厂界南侧	工业企业厂界环境噪声	2022-05-17	56.6	47.6	dB	65;55		否	
衡水市	深州市	深州冀东水泥有限责任公司	2022-06-29	厂界西侧	工业企业厂界环境噪声	2022-05-17	56.2	46.4	dB	65;55		否	
衡水市	深州市	深州冀东水泥有限责任公司	2022-06-29	厂界北侧	工业企业厂界环境噪声	2022-05-17	55.1	45.2	dB	65;55		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2022-05-24	厂界北	工业企业厂界环境噪声	2022-04-12	55.8	45	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2022-05-24	厂界西	工业企业厂界环境噪声	2022-04-12	57	46.6	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2022-05-24	厂界东	工业企业厂界环境噪声	2022-04-12	55.3	46.1	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	深州市洁美垃圾处理有限公司	2022-05-24	厂界南	工业企业厂界环境噪声	2022-04-12	56.6	45.7	dB	60;50		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	2022-06-29	厂界南	工业企业厂界环境噪声	2022-05-16	54.7	47	dB	65;55		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	2022-06-29	厂界北	工业企业厂界环境噪声	2022-05-16	58.4	47.1	dB	65;55		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	2022-06-29	厂界西	工业企业厂界环境噪声	2022-05-16	55.7	46.8	dB	65;55		否	
衡水市	深州市	深州市益源金属丝网制品厂	2022-06-29	厂界东	工业企业厂界环境噪声	2022-05-16	59.5	48.6	dB	65;55		否	
衡水市		河北亚东化工集团有限公司	2022-04-24	3#北厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-03-11	57	45	dB	60;50		否	
衡水市		河北亚东化工集团有限公司	2022-04-24	2#西厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-03-11	56	46	dB	60;50		否	

市	县	企业名称		监测点名称	监测项目	项目监测日期	噪声监测结果	噪声监测结果(夜	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数
衡水市		河北亚东化工集团有限公司	2022-04-24	4#东厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-03-11	55	43	dB	60;50		否	
衡水市		河北亚东化工集团有限公司	2022-04-24	1#南厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-03-11	58	46	dB	60;50		否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	2022-06-29	南厂界2#	工业企业厂界环境噪声	2022-05-27	56.6	46.4	dB	60;50		否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	2022-06-29	北厂界4#	工业企业厂界环境噪声	2022-05-27	58.2	48.1	dB	60;50		否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	2022-06-29	西厂界3#	工业企业厂界环境噪声	2022-05-27	56.6	46.9	dB	60;50		否	
衡水市		衡水凯德污水处理有限公司	2022-06-29	东厂界1#	工业企业厂界环境噪声	2022-05-27	57.5	46.1	dB	60;50		否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	2022-06-29	北厂界4#	工业企业厂界环境噪声	2022-05-23	59.3	47.7	dB	65;55		否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	2022-06-29	西厂界3#	工业企业厂界环境噪声	2022-05-23	59.4	47.5	dB	65;55		否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	2022-06-29	南厂界2#	工业企业厂界环境噪声	2022-05-23	57.6	47.7	dB	65;55		否	
衡水市		衡水润园污水处理厂	2022-06-29	东厂界1#	工业企业厂界环境噪声	2022-05-23	58.1	49.1	dB	65;55		否	
衡水市		市第六人民医院（衡水市冀州区医	2022-06-29	南厂界2#	工业企业厂界环境噪声	2022-05-26	55.6	48.3	dB	60;50		否	
衡水市		市第六人民医院（衡水市冀州区医	2022-06-29	东厂界1#	工业企业厂界环境噪声	2022-05-26	56.4	48.7	dB	60;50		否	
衡水市		市第六人民医院（衡水市冀州区医	2022-06-29	西厂界3#	工业企业厂界环境噪声	2022-05-26	55.5	43.7	dB	60;50		否	
衡水市		市第六人民医院（衡水市冀州区医	2022-06-29	北厂界4#	工业企业厂界环境噪声	2022-05-26	55.7	45.2	dB	60;50		否	
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	2022-04-24	南厂界2#	工业企业厂界环境噪声	2022-03-11	56	45	dB	60;50		否	
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	2022-04-24	东厂界1#	工业企业厂界环境噪声	2022-03-11	57	46	dB	60;50		否	
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	2022-04-24	西厂界3#	工业企业厂界环境噪声	2022-03-11	56	44	dB	60;50		否	
衡水市		衡水市全兴保温化工厂	2022-04-24	北厂界4#	工业企业厂界环境噪声	2022-03-11	56	44	dB	60;50		否	
衡水市		水市银河化工有限责任公司（南厂	2022-06-29	北厂界	工业企业厂界环境噪声	2022-05-25	58.8	47.5	dB	60;50		否	
衡水市		水市银河化工有限责任公司（南厂	2022-06-29	西厂界1#	工业企业厂界环境噪声	2022-05-25	58.3	47.2	dB	60;50		否	
定州市		河北宏越翔防水材料有限公司	2022-05-30	厂界噪声3#	工业企业厂界环境噪声	2022-05-27	50.5		dB	60		否	
定州市		河北宏越翔防水材料有限公司	2022-05-30	厂界噪声4#	工业企业厂界环境噪声	2022-05-27	54.1		dB	60		否	
定州市		河北宏越翔防水材料有限公司	2022-05-30	厂界噪声2#	工业企业厂界环境噪声	2022-05-27	49.6		dB	60		否	
定州市		河北宏越翔防水材料有限公司	2022-05-30	厂界噪声1#	工业企业厂界环境噪声	2022-05-27	58		dB	60		否	