

2025年1季度执法监测废气排放数据															
市	县	企业名称	监测点名称	排放标准名称	监测项目名称	项目监测日期	废气实测结果	废气折算结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数	社会信用代码
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	烟囱2002 (DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-02-25	0.0204	0.0179	mg/m3	0.02		是	否		91130600MA0DULXMXX
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	烟囱1001 (DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-02-25	1.2	1.9	mg/m3	20		是	否		91130600MA0DULXMXX
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	烟囱1001 (DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-02-25	<1	<1	mg/m3	10		是	否		91130600MA0DULXMXX
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	烟囱2002 (DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-02-25	51	45	mg/m3	150		是	否		91130600MA0DULXMXX
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	烟囱2002 (DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、钶及其化合物（以Cd +Ti计）	2025-02-25	0.0011	0.0011	mg/m3	0.03		是	否		91130600MA0DULXMXX
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	烟囱2002 (DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-02-25	<1	<1	mg/m3	10		是	否		91130600MA0DULXMXX
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	烟囱1001 (DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-02-25	28	40	mg/m3	40		是	否		91130600MA0DULXMXX
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	烟囱2002 (DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-02-25	4	4	mg/m3	40		是	否		91130600MA0DULXMXX
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	烟囱1001 (DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-02-25	64	98	mg/m3	150		是	否		91130600MA0DULXMXX
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	烟囱1001 (DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氨（NH3）	2025-02-25	3.9	6	mg/m3	8		是	否		91130600MA0DULXMXX
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	烟囱2002 (DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-02-25	4	4	mg/m3	100		是	否		91130600MA0DULXMXX
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	烟囱2002 (DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-02-25	0.037	0.037	mg/m3	0.3		是	否		91130600MA0DULXMXX
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	烟囱1001 (DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-02-25	0.05	0.05	mg/m3	0.3		是	否		91130600MA0DULXMXX
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	烟囱1001 (DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-02-25	0.0054	0.008	mg/m3	0.02		是	否		91130600MA0DULXMXX
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	烟囱1001 (DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-02-25	12	18	mg/m3	100		是	否		91130600MA0DULXMXX
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	烟囱2002 (DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氨（NH3）	2025-02-25	5	4.4	mg/m3	8		是	否		91130600MA0DULXMXX
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	烟囱2002 (DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-02-25	4.2	3.7	mg/m3	20		是	否		91130600MA0DULXMXX
保定市	满城区	保定粤丰科维环保电力有限公司	烟囱1001 (DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、钶及其化合物（以Cd +Ti计）	2025-02-25	0.0014	0.0014	mg/m3	0.03		是	否		91130600MA0DULXMXX
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	3#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氨（NH3）	2025-03-06	0.51	0.43	mg/m3	8		是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	2#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氨（NH3）	2025-03-06	3.00	3.45	mg/m3	8		是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	3#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-06	44	38	mg/m3	150		是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	2#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-06	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	1#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-06	4	4	mg/m3	100		是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	1#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-06	<3	<3	mg/m3	40		是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	1#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氨（NH3）	2025-03-06	3.53	3.46	mg/m3	8		是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	2#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-06	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	2#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-06	57	65	mg/m3	120		是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	2#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-06	<3	<3	mg/m3	40		是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	1#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、钶及其化合物（以Cd +Ti计）	2025-03-06	0.00141	0.00141	mg/m3	0.03		是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	3#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-06	<1	<1	mg/m3	10		是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	3#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、钶及其化合物（以Cd +Ti计）	2025-03-06	0.000855	0.000855	mg/m3	0.03		是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	1#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-06	<1	<1	mg/m3	10		是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	2#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-06	<3	<3	mg/m3	20		是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	2#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-06	1.1	1.3	mg/m3	10		是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	1#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-03-06	0.0536	0.0536	mg/m3	0.3		是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	1#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-03-06	1.8	1.7	mg/m3	20		是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	3#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-03-06	1.1	1.0	mg/m3	20		是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	3#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-06	0.0034	0.0029	mg/m3	0.02		是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	3#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-06	18	15	mg/m3	40		是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	1#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-06	0.0035	0.0035	mg/m3	0.02		是	否		91130600674683258D

保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	1#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-06	26	26	mg/m3	120	是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	2#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-03-06	0.0598	0.0598	mg/m3	0.3	是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	3#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-06	33	28	mg/m3	100	是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	3#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-03-06	0.0304	0.0304	mg/m3	0.3	是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	1#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-06	26	26	mg/m3	150	是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	2#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-03-06	1.1	1.2	mg/m3	20	是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	2#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-06	57	65	mg/m3	150	是	否		91130600674683258D
保定市	清苑区	中节能（保定）环保能源有限公司	2#机组设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-03-06	0.00178	0.00178	mg/m3	0.03	是	否		91130600674683258D
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-02-19	0.010	0.009	mg/m3	0.02	是	否		91130623MA0985W06X
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氨（NH3）	2025-02-19	4.4	3.7	mg/m3	8	是	否		91130623MA0985W06X
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-02-19	<3	<3	mg/m3	100	是	否		91130623MA0985W06X
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-02-19	0.0001	0.0001	mg/m3	0.03	是	否		91130623MA0985W06X
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒2007(DA007)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-02-19	10	10	mg/m3	40	是	否		91130623MA0985W06X
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒2007(DA007)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-02-19	0.017	0.015	mg/m3	0.02	是	否		91130623MA0985W06X
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒2007(DA007)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-02-19	0.0082	0.0082	mg/m3	0.3	是	否		91130623MA0985W06X
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-02-19	9	8	mg/m3	40	是	否		91130623MA0985W06X
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒2007(DA007)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氨（NH3）	2025-02-19	6.54	6.08	mg/m3	8	是	否		91130623MA0985W06X
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒2007(DA007)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-02-19	<1	<1	mg/m3	10	是	否		91130623MA0985W06X
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-02-19	1.8	1.6	mg/m3	20	是	否		91130623MA0985W06X
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-02-19	74	62	mg/m3	150	是	否		91130623MA0985W06X
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒2007(DA007)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-02-19	<3	<3	mg/m3	100	是	否		91130623MA0985W06X
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒2007(DA007)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-02-19	2.0	2.0	mg/m3	20	是	否		91130623MA0985W06X
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒2007(DA007)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-02-19	0.00088	0.00088	mg/m3	0.03	是	否		91130623MA0985W06X
保定市	涞水县	中节能（涞水）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-02-19	0.00588	0.00588	mg/m3	0.3	是	否		91

保定市	阜平县	阜平深能环保有限公司	2#焚烧炉烟囱(DA003)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-11	108	73	mg/m3	150	是	否		91130624MA0EKGQJ3G
保定市	阜平县	阜平深能环保有限公司	2#焚烧炉烟囱(DA003)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-11	<3	<3	mg/m3	100	是	否		91130624MA0EKGQJ3G
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	1#焚烧炉设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-03-04	4.6	3.8	mg/m3	20	是	否		91130600MA0GGGJ9JF
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	2#焚烧炉设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-03-04	0.0166	0.0166	mg/m3	0.3	是	否		91130600MA0GGGJ9JF
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	1#焚烧炉设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-04	<3	<3	mg/m3	100	是	否		91130600MA0GGGJ9JF
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	2#焚烧炉设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-04	40	27	mg/m3	120	是	否		91130600MA0GGGJ9JF
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	2#焚烧炉设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氨 (NH3)	2025-03-04	4.2	2.8	mg/m3	8	是	否		91130600MA0GGGJ9JF
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	2#焚烧炉设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷及其化合物 (以Cd +Tl计)	2025-03-04	0.000952	0.000952	mg/m3	0.03	是	否		91130600MA0GGGJ9JF
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	1#焚烧炉设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氨 (NH3)	2025-03-04	3.8	3.2	mg/m3	8	是	否		91130600MA0GGGJ9JF
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	1#焚烧炉设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-04	41	35	mg/m3	150	是	否		91130600MA0GGGJ9JF
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	1#焚烧炉设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-04	<1	<1	mg/m3	10	是	否		91130600MA0GGGJ9JF
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	2#焚烧炉设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-04	<3	<3	mg/m3	100	是	否		91130600MA0GGGJ9JF
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	2#焚烧炉设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-04	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02	是	否		91130600MA0GGGJ9JF
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	1#焚烧炉设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-03-04	0.0467	0.0467	mg/m3	0.3	是	否		91130600MA0GGGJ9JF
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	1#焚烧炉设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷及其化合物 (以Cd +Tl计)	2025-03-04	0.00127	0.00127	mg/m3	0.03	是	否		91130600MA0GGGJ9JF
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	1#焚烧炉设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-04	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02	是	否		91130600MA0GGGJ9JF
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	1#焚烧炉设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-04	3	2	mg/m3	40	是	否		91130600MA0GGGJ9JF
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	2#焚烧炉设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-03-04	2.1	1.4	mg/m3	20	是	否		91130600MA0GGGJ9JF
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	2#焚烧炉设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-04	<1	<1	mg/m3	10	是	否		91130600MA0GGGJ9JF
保定市	易县	保定易县粤丰环保电力有限公司	2#焚烧炉设施出口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-04	5	3	mg/m3	40	是	否		91130600MA0GGGJ9JF
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒#002(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-12	11	10	mg/m3	40	是	否		91130635MA07RJQH7L
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒#001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-12	39	45	mg/m3	150	是	否		91130635MA07RJQH7L
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒#001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-12	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02	是	否		91130635MA07RJQH7L
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒#002(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-12	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02	是	否		91130635MA07RJQH7L
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒#001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-03-12	<0.2	<0.2	mg/m3	20	是	否		91130635MA07RJQH7L
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒#002(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-12	6	6	mg/m3	100	是	否		91130635MA07RJQH7L
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒#002(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-12	84	79	mg/m3	150	是	否		91130635MA07RJQH7L
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒#002(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-03-12	<0.2	<0.2	mg/m3	20	是	否		91130635MA07RJQH7L
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒#002(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷及其化合物 (以Cd +Tl计)	2025-03-12	0.0013	0.0013	mg/m3	0.03	是	否		91130635MA07RJQH7L
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒#001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-12	<1	<1	mg/m3	10	是	否		91130635MA07RJQH7L
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒#001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氨 (NH3)	2025-03-12	1.4	1.7	mg/m3	8	是	否		91130635MA07RJQH7L
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒#002(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氨 (NH3)	2025-03-12	4.1	3.9	mg/m3	8	是	否		91130635MA07RJQH7L
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒#002(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-03-12	0.044	0.044	mg/m3	0.3	是	否		91130635MA07RJQH7L
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒#001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-12	<3	<3	mg/m3	100	是	否		91130635MA07RJQH7L
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒#001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-03-12	0.0428	0.0428	mg/m3	0.3	是	否		91130635MA07RJQH7L
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒#001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷及其化合物 (以Cd +Tl计)	2025-03-12	0.0012	0.0012	mg/m3	0.03	是	否		91130635MA07RJQH7L
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒#002(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-12	<1	<1	mg/m3	10	是	否		91130635MA07RJQH7L
保定市	蠡县	中节能保南(蠡县)环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒#001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-12	<3	<3	mg/m3	40	是	否		91130635MA07RJQH7L
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷及其化合物 (以Cd +Tl计)	2025-02-27	0.0068	0.0068	mg/m3	0.03	是	否		91130636MA0F82YM6K
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-02-27	<1	<1	mg/m3	10	是	否		91130636MA0F82YM6K
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷及其化合物 (以Cd +Tl计)	2025-02-27	0.0014	0.0014	mg/m3	0.03	是	否		91130636MA0F82YM6K
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氨 (NH3)	2025-02-27	3.1	3.0	mg/m3	8	是	否		91130636MA0F82YM6K

保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-02-27	0.2	0.2	mg/m3	0.3		是	否		91130636MA0F82YM6K
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-02-27	25	21	mg/m3	40		是	否		91130636MA0F82YM6K
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-02-27	0.012	0.010	mg/m3	0.02		是	否		91130636MA0F82YM6K
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-02-27	0.9	0.9	mg/m3	20		是	否		91130636MA0F82YM6K
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-02-27	<3	<3	mg/m3	40		是	否		91130636MA0F82YM6K
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氨（NH3）	2025-02-27	6.8	5.7	mg/m3	8		是	否		91130636MA0F82YM6K
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-02-27	45	44	mg/m3	150		是	否		91130636MA0F82YM6K
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-02-27	<1	<1	mg/m3	10		是	否		91130636MA0F82YM6K
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-02-27	4	4	mg/m3	100		是	否		91130636MA0F82YM6K
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-02-27	2.9	2.4	mg/m3	20		是	否		91130636MA0F82YM6K
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-02-27	5	4	mg/m3	100		是	否		91130636MA0F82YM6K
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-02-27	0.008	0.008	mg/m3	0.02		是	否		91130636MA0F82YM6K
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	1#机组治理设施后烟道	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-02-27	0.006325	0.006325	mg/m3	0.3		是	否		91130636MA0F82YM6K
保定市	顺平县	顺平县康恒再生能源有限公司	2#机组治理设施后烟道	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-02-27	66	55	mg/m3	150		是	否		91130636MA0F82YM6K
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	3#炉排气管(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-06	56	49	mg/m3	150		是	否		911309026813992711
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	3#炉排气管(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-06	<0.007	<0.007	mg/m3	0.02		是	否		911309026813992711
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	3#炉排气管(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-03-06	3.8	3.8	mg/m3	20		是	否		911309026813992711
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	3#炉排气管(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-03-06	0.114	0.115	mg/m3	0.3		是	否		911309026813992711
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	3#炉排气管(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-06	<3	<3	mg/m3	40		是	否		911309026813992711
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	3#炉排气管(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-06	<3	<3	mg/m3	100		是	否		911309026813992711
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	3#炉排气管(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-03-06	0.0143	0.0126	mg/m3	0.03		是	否		911309026813992711
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	3#炉排气管(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-06	1.9	1.8	mg/m3	8		是	否		911309026813992711
沧州市	青县	沧州同达热力有限公司	排气管(DA001)	沧州市-沧州市生态环境局关于转发省大气办《关于做好2019年燃煤锅炉治理工作的通知》的通知(沧环办	二氧化硫	2025-03-04	<3	<4	mg/m3	35		是	否		911309226MA08LTCB6L
沧州市	青县	沧州同达热力有限公司	排气管(DA001)	沧州市-沧州市生态环境局关于转发省大气办《关于做好2019年燃煤锅炉治理工作的通知》的通知(沧环办	氮氧化物	2025-03-04	6	9	mg/m3	50		是	否		911309226MA08LTCB6L
沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-14	2.0	1.8	mg/m3	10		是	否		91130926MA0FYFKX4F
沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-14	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91130926MA0FYFKX4F
沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-03-14	0.000085	0.000068	mg/m3	0.03		是	否		91130926MA0FYFKX4F
沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-03-14	0.0179	0.0148	mg/m3	0.3		是	否		91130926MA0FYFKX4F
沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-14	<3	<3	mg/m3	40		是	否		91130926MA0FYFKX4F
沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	焚烧炉渣热灼减率	2025-03-14	2.3	2.3	%	5		是	否		91130926MA0FYFKX4F
沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-03-14	4.7	3.8	mg/m3	20		是	否		91130926MA0FYFKX4F
沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-14	0.019	0.015	mg/m3	0.02		是	否		91130926MA0FYFKX4F
沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-14	91	94	mg/m3	150		是	否		91130926MA0FYFKX4F
沧州市	肃宁县	上海电气集团（肃宁）环保科技有限公司	焚烧炉烟囱(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氨（NH3）	2025-03-14	2.10	1.70	mg/m3	8		是	否		91130926MA0FYFKX4F
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氯化氢	2025-03-11	11.4	9.2	mg/m3	60		是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	汞及其化合物	2025-03-11	<0.000003	<0.000003	mg/m3	0.05		是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	一氧化碳	2025-03-11	79	56	mg/m3	100		是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以	2025-03-11	0.0154	0.0125	mg/m3	1.0		是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-03-11	1.8	1.5	mg/m3	30		是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口003(DA003)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氯化氢	2025-03-11	1.2	0.9	mg/m3	60		是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-03-11	1.6	1.2	mg/m3	30		是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-03-11	13	9	mg/m3	100		是	否		91130900MA0E5CD88L

沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口 003(DA003)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-03-11	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口 001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	一氧化碳	2025-03-11	18	13	mg/m3	100		是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口 003(DA003)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-03-11	0.000084	0.000067	mg/m3	0.1		是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口 001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-03-11	95	69	mg/m3	300		是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口 001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	汞及其化合物	2025-03-11	<0.003	<0.003	mg/m3	0.05		是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口 003(DA003)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-03-11	84	66	mg/m3	300		是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口 001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-03-11	0.0402	0.0324	mg/m3	1.0		是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口 001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-03-11	0.000214	0.000171	mg/m3	0.1		是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渣库(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	焚烧炉渣热灼减率	2025-03-12	2.5	2.5	%	5		是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	汞及其化合物	2025-03-15	0.000096	0.000099	mg/m3	0.05		是	否		91130983MA0DFTCG7B
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-03-15	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91130983MA0DFTCG7B
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-03-15	0.000060	0.000062	mg/m3	0.1		是	否		91130983MA0DFTCG7B
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-03-15	0.0106	0.0109	mg/m3	1.0		是	否		91130983MA0DFTCG7B
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-03-15	1.5	1.5	mg/m3	30		是	否		91130983MA0DFTCG7B
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-03-15	84	89	mg/m3	300		是	否		91130983MA0DFTCG7B
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氯化氢	2025-03-15	2.1	2.2	mg/m3	60		是	否		91130983MA0DFTCG7B
沧州市	黄骅市	中节能（黄骅）环保能源有限公司	焚烧烟气排气筒001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	一氧化碳	2025-03-15	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91130983MA0DFTCG7B
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	一氧化碳	2025-03-10	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91130802799553975R
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-03-10	72	70	mg/m3	300		是	否		91130802799553975R
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-03-10	<0.000549	<0.000549	mg/m3	1.0		是	否		91130802799553975R
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-03-10	0.039	0.048	mg/m3	0.1		是	否		91130802799553975R
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	一氧化碳	2025-03-10	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91130802799553975R
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-03-10	4.4	4.3	mg/m3	30		是	否		91130802799553975R
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	汞及其化合物	2025-03-10	<0.0025	<0.0025	mg/Nm3	0.05		是	否		91130802799553975R
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氯化氢	2025-03-10	<0.2	<0.2	mg/m3	60		是	否		91130802799553975R
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	汞及其化合物	2025-03-10	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否		91130802799553975R
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-03-10	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91130802799553975R
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氯化氢	2025-03-10	<0.2	<0.2	mg/m3	60		是	否		91130802799553975R
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	焚烧炉渣热灼减率	2025-03-10	2.0	2.0	%	5		是	否		91130802799553975R
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-03-10	<0.000549	<0.000549	mg/m3	1.0		是	否		91130802799553975R
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-03-10	0.064	0.062	mg/m3	0.1		是	否		91130802799553975R
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-03-10	40	49	mg/m3	300		是	否		91130802799553975R
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-03-10	13	13	mg/m3	100		是	否		91130802799553975R
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	4#焚烧炉排口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-03-10	5.0	6.1	mg/m3	30		是	否		91130802799553975R
承德市	双桥区	承德环能热电有限责任公司	3号监测点(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	焚烧炉渣热灼减率	2025-03-10	2.2	2.2	%	5		是	否		91130802799553975R
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	3#导气管	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-01-10	0.0460	0.0460	%	5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	5#导气管	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-01-10	0.0427	0.0427	%	5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	2#导气管	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-01-10	0.0531	0.0531	%	5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	6#导气管	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-01-10	0.0459	0.0459	%	5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	7#导气管	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-01-10	0.0443	0.0443	%	5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	8#导气管	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-01-10	0.0429	0.0429	%	5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	4#导气管	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-01-10	0.0451	0.0451	%	5		是	否		12130821079988006A

承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	1#导气管	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-01-10	0.0474	0.0474	%	5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	15#导气管	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-01-11	0.0446	0.0446	%	5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	10#导气管	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-01-11	0.0464	0.0464	%	5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	16#导气管	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-01-11	0.0466	0.0466	%	5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	13#导气管	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-01-11	0.0397	0.0397	%	5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	9#导气管	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-01-11	0.0401	0.0401	%	5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	12#导气管	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-01-11	0.0402	0.0402	%	5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	11#导气管	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-01-11	0.0399	0.0399	%	5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	14#导气管	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-01-11	0.0417	0.0417	%	5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	17#导气管	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-01-12	0.0430	0.0430	%	5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	18#导气管	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-01-12	0.0443	0.0443	%	5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	21#导气管	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-01-12	0.0382	0.0382	%	5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	24#导气管	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-01-12	0.0431	0.0431	%	5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	23#导气管	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-01-12	0.0339	0.0339	%	5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	19#导气管	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-01-12	0.0429	0.0429	%	5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	22#导气管	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-01-12	0.0462	0.0462	%	5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	20#导气管	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-01-12	0.0433	0.0433	%	5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德中环保新能源有限公司	废气排气筒	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氯化氢	2025-03-25	2.5	2.0	mg/m3	60		是	否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环保新能源有限公司	废气排气筒	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	砷、镉、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以	2025-03-25	0.0124	0.0100	mg/m3	1.0		是	否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环保新能源有限公司	废气排气筒	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-03-25	1.9	1.5	mg/m3	30		是	否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环保新能源有限公司	废气排气筒	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	一氧化碳	2025-03-25	11	9	mg/m3	100		是	否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环保新能源有限公司	废气排气筒	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-03-25	28	33	mg/m3	100		是	否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环保新能源有限公司	废气排气筒	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	汞及其化合物	2025-03-25	0.0108	0.0087	mg/m3	0.05		是	否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环保新能源有限公司	废气排气筒	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-03-25	130	105	mg/m3	300		是	否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环保新能源有限公司	废气排气筒	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	焚烧炉渣热灼减率	2025-03-25	1.05	1.05	%	5		是	否		91130821MA07W0DU6K
承德市	兴隆县	河北承德环保科技有限公司	窑尾排口排气筒净化后检测口(DA001)	河北省水泥工业大气污染物排放标准(DB13/2167—2020)	氟化物	2025-02-25	1.24	0.96	mg/m3	3		是	否		91130822689266297H
承德市	兴隆县	河北承德环保科技有限公司	窑尾排口排气筒净化后检测口(DA001)	河北省水泥工业大气污染物排放标准(DB13/2167—2020)	颗粒物	2025-02-25	6.1	4.8	mg/m3	10		是	否		91130822689266297H
承德市	兴隆县	河北承德环保科技有限公司	窑尾排口排气筒净化后检测口(DA001)	河北省水泥工业大气污染物排放标准(DB13/2167—2020)	汞及其化合物	2025-02-25	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否		91130822689266297H
承德市	兴隆县	河北承德环保科技有限公司	窑尾排口排气筒净化后检测口(DA001)	河北省水泥工业大气污染物排放标准(DB13/2167—2020)	二氧化硫	2025-02-25	4	3	mg/m3	30		是	否		91130822689266297H
承德市	兴隆县	河北承德环保科技有限公司	窑尾排口排气筒净化后检测口(DA001)	水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013)	砷、镉、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钼及其化合物	2025-02-25	0.0147	0.0112	mg/m3	0.5		是	否		91130822689266297H
承德市	兴隆县	河北承德环保科技有限公司	窑尾排口排气筒净化后检测口(DA001)	水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013)	铊、钨、铅、砷及其化合物	2025-02-25	0.117	0.0904	mg/m3	1.0		是	否		91130822689266297H
承德市	兴隆县	河北承德环保科技有限公司	窑尾排口排气筒净化后检测口(DA001)	河北省水泥工业大气污染物排放标准(DB13/2167—2020)	氮氧化物	2025-02-25	54	42	mg/m3	1000		是	否		91130822689266297H
承德市	兴隆县	兴隆县生活垃圾填埋场	2#排口	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	臭气浓度	2025-02-10	851	851	无量纲	1000		是	否		11130822000967174M
承德市	兴隆县	兴隆县生活垃圾填埋场	1#排口	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	臭气浓度	2025-02-10	741	741	无量纲	1000		是	否		11130822000967174M
承德市	扬满族蒙古族自治县	承德伊逊海创环保科技有限公司	焚烧烟气排放□DA001	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-13	152	108	mg/m3	150		是	否		91130828MA0GG2FW1E
承德市	扬满族蒙古族自治县	承德伊逊海创环保科技有限公司	焚烧烟气排放□DA001	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-13	21	15	mg/m3	40		是	否		91130828MA0GG2FW1E
承德市	扬满族蒙古族自治县	承德伊逊海创环保科技有限公司	焚烧烟气排放□DA001	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-13	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否		91130828MA0GG2FW1E
承德市	扬满族蒙古族自治县	承德伊逊海创环保科技有限公司	焚烧烟气排放□DA001	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氨（NH3）	2025-03-13	6.73	4.77	mg/m3	8		是	否		91130828MA0GG2FW1E
承德市	扬满族蒙古族自治县	承德伊逊海创环保科技有限公司	焚烧烟气排放□DA001	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-13	8.4	6.0	mg/m3	10		是	否		91130828MA0GG2FW1E
承德市	扬满族蒙古族自治县	承德伊逊海创环保科技有限公司	焚烧烟气排放□DA001	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-03-13	4.3	3.0	mg/m3	20		是	否		91130828MA0GG2FW1E
定州市	定州市经济开发区	中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-02-19	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91130682MA08982B85
定州市	定州市经济开发区	中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-02-19	6.5	4.6	mg/m3	30		是	否		91130682MA08982B85

定州市	定州市经济开发区	中节能定州环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-02-19	101	76	mg/m3	300		是	否		91130682MA08982B85
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#1烟气排放口(DA002)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-02-17	3.1	5.3	mg/m3	30		是	否		911306826882405119
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#1烟气排放口(DA002)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-02-17	82	111	mg/m3	300		是	否		911306826882405119
定州市		定州市瑞泉固废处理有限公司	#1烟气排放口(DA002)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-02-17	<3	<3	mg/m3	100		是	否		911306826882405119
邯郸市	丛台区	邯郸市申懋能源科技有限公司	焚烧烟气排气筒	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-12	<20	<20	mg/m3	100		是	否		91130400MA0F0646X9
邯郸市	丛台区	邯郸市申懋能源科技有限公司	焚烧烟气排气筒	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-12	110	79	mg/m3	150		是	否		91130400MA0F0646X9
邯郸市	丛台区	邯郸市申懋能源科技有限公司	焚烧烟气排气筒	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-12	<3	<3	mg/m3	40		是	否		91130400MA0F0646X9
邯郸市	大名县	大名县康恒再生能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-12	<3	<3	mg/m3	40		是	否		91130425MA0DCA3C9M
邯郸市	大名县	大名县康恒再生能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-12	65	58	mg/m3	150		是	否		91130425MA0DCA3C9M
邯郸市	大名县	大名县康恒再生能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-12	<1	<1	mg/m3	8		是	否		91130425MA0DCA3C9M
邯郸市	大名县	大名县康恒再生能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-12	<20	<20	mg/m3	100		是	否		91130425MA0DCA3C9M
邯郸市	涉县	国能河北龙山发电有限责任公司	1#机组锅炉	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209-2015)	颗粒物	2025-03-14	2.4	2.9	mg/m3	10		是	否		91130426763441832N
邯郸市	涉县	河北鑫森冶金建材有限公司	推煤除尘	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863-2018)	二氧化硫	2025-03-14	0.6	<3	mg/m3	30		是	否		91130426672094687J
邯郸市	涉县	河北鑫森冶金建材有限公司	推煤除尘	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863-2018)	颗粒物	2025-03-14	2.4	2.4	mg/m3	10		是	否		91130426672094687J
邯郸市	涉县	金牛天铁煤焦化有限公司	1#焦炉(DA004)	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863-2018)	二氧化硫	2025-03-12	2.9	9	mg/m3	30		是	否		911304266703058313
邯郸市	涉县	金牛天铁煤焦化有限公司	1#焦炉(DA004)	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863-2018)	氮氧化物	2025-03-12	7.6	22	mg/m3	130		是	否		911304266703058313
邯郸市	涉县	金牛天铁煤焦化有限公司	1#焦炉(DA004)	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863-2018)	颗粒物	2025-03-12	3.0	6.1	mg/m3	10		是	否		911304266703058313
邯郸市	涉县	天津铁厂有限公司	1#高炉热风炉	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169-2018)	二氧化硫	2025-03-11	2.3	2.3	mg/m3	50		是	否		911304261071403966
邯郸市	涉县	天津铁厂有限公司	1#高炉热风炉	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169-2018)	氮氧化物	2025-03-11	11.1	11.1	mg/m3	150		是	否		911304261071403966
邯郸市	涉县	天津铁厂有限公司	1#高炉热风炉	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169-2018)	颗粒物	2025-03-11	3.2	3.2	mg/m3	10		是	否		911304261071403966
邯郸市	磁县	磁县申懋能源科技有限公司	1#垃圾废气焚烧炉排口(DA007)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-17	75	53	mg/m3	150		是	否		91130427MA0FY04X19
邯郸市	磁县	磁县申懋能源科技有限公司	1#垃圾废气焚烧炉排口(DA007)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	一氧化碳	2025-03-17	42	28	mg/m3	100		是	否		91130427MA0FY04X19
邯郸市	磁县	磁县申懋能源科技有限公司	1#垃圾废气焚烧炉排口(DA007)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-17	15	11	mg/m3	40		是	否		91130427MA0FY04X19
邯郸市	磁县	磁县申懋能源科技有限公司	1#垃圾废气焚烧炉排口(DA007)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-17	<1	<1	mg/m3	10		是	否		91130427MA0FY04X19
邯郸市	肥乡县	邯郸肥乡区申懋环境科技发展有限公司	1#垃圾焚烧炉废气排口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-14	11	8	mg/m3	40		是	否		91130407MA0FEDUW5A
邯郸市	肥乡县	邯郸肥乡区申懋环境科技发展有限公司	1#垃圾焚烧炉废气排口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-14	<20	<20	mg/m3	100		是	否		91130407MA0FEDUW5A
邯郸市	肥乡县	邯郸肥乡区申懋环境科技发展有限公司	1#垃圾焚烧炉废气排口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-14	<1	<1	mg/m3	8		是	否		91130407MA0FEDUW5A
邯郸市	肥乡县	邯郸肥乡区申懋环境科技发展有限公司	1#垃圾焚烧炉废气排口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-14	102	73	mg/m3	150		是	否		91130407MA0FEDUW5A
邯郸市	永年县	邯郸中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-13	2.6	2.4	mg/m3	8		是	否		91130400MA08ET4A72
邯郸市	永年县	邯郸中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-13	<20	<20	mg/m3	100		是	否		91130400MA08ET4A72
邯郸市	永年县	邯郸中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-13	134	124	mg/m3	150		是	否		91130400MA08ET4A72
邯郸市	永年县	邯郸中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-13	4	4	mg/m3	40		是	否		91130400MA08ET4A72
邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司	1#焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-17	<20	<20	mg/m3	100		是	否		91130433MA0CHWCA66
邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司	1#焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-17	9.3	9.3	mg/m3	10		是	否		91130433MA0CHWCA66
邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司	1#焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-17	148	148	mg/m3	150		是	否		91130433MA0CHWCA66
邯郸市	馆陶县	馆陶县正好环保科技有限公司	1#焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-17	10	10	mg/m3	40		是	否		91130433MA0CHWCA66
邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	2#垃圾焚烧炉废气排口(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-13	7	6	mg/m3	40		是	否		91130434093392591D
邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	2#垃圾焚烧炉废气排口(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-13	<20	<20	mg/m3	100		是	否		91130434093392591D
邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	2#垃圾焚烧炉废气排口(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-13	62	57	mg/m3	150		是	否		91130434093392591D
邯郸市	魏县	魏县德尚环保有限公司	2#垃圾焚烧炉废气排口(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-13	1.6	1.5	mg/m3	8		是	否		91130434093392591D
邯郸市	曲周县	中节能(曲周)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口007(DA007)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-14	<1	<1	mg/m3	8		是	否		91130435MA0EMG898Y
邯郸市	曲周县	中节能(曲周)环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口007(DA007)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-14	13	12	mg/m3	40		是	否		91130435MA0EMG898Y

邯郸市	曲周县	中节能（曲周）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口007(DA007)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-14	<20	<20	mg/m3	100		是	否		91130435MA0EMG898Y
邯郸市	曲周县	中节能（曲周）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口007(DA007)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-14	56	50	mg/m3	150		是	否		91130435MA0EMG898Y
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-03-06	0.0000797	0.0000688	mg/m3	0.03		是	否		91131181MA0DX32U54
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	焚烧炉渣热灼减率	2025-03-06	4.66	4.66	%	5		是	否		91131181MA0DX32U54
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-03-06	0.0563	0.0489	mg/m3	0.3		是	否		91131181MA0DX32U54
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-07	75	71	mg/m3	150		是	否		91131181MA0DX32U54
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-07	5.2	4.9	mg/m3	10		是	否		91131181MA0DX32U54
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-07	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否		91131181MA0DX32U54
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-07	<3	<3	mg/m3	40		是	否		91131181MA0DX32U54
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-03-07	13.3	12.7	mg/m3	20		是	否		91131181MA0DX32U54
衡水市	冀州区	衡水冀州泰达环保有限公司	生活垃圾焚烧炉排气筒(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-07	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91131181MA0DX32U54
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	燃煤锅炉+低氮燃烧器+静电除尘器+袋式除尘器+湿法脱硝塔	锅炉大气污染物排放标准DB 13/ 5161—2020)	汞及其化合物	2025-03-14	0.007	0.009	mg/m3	0.03		是	否		91131121081320750G
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	燃煤锅炉+低氮燃烧器+静电除尘器+袋式除尘器+湿法脱硝塔	锅炉大气污染物排放标准DB 13/ 5161—2020)	烟气黑度	2025-03-14	<1	<1	级	1		是	否		91131121081320750G
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	燃煤锅炉+低氮燃烧器+静电除尘器+袋式除尘器+湿法脱硝塔	锅炉大气污染物排放标准DB 13/ 5161—2020)	二氧化硫	2025-03-14	1.5	1.5	mg/m3	35		是	否		91131121081320750G
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	燃煤锅炉+低氮燃烧器+静电除尘器+袋式除尘器+湿法脱硝塔	锅炉大气污染物排放标准DB 13/ 5161—2020)	氨	2025-03-14	0.73	0.84	mg/Nm3	2.3		是	否		91131121081320750G
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	燃煤锅炉+低氮燃烧器+静电除尘器+袋式除尘器+湿法脱硝塔	锅炉大气污染物排放标准DB 13/ 5161—2020)	颗粒物	2025-03-14	3.1	3.6	mg/m3	10		是	否		91131121081320750G
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	燃煤锅炉+低氮燃烧器+静电除尘器+袋式除尘器+湿法脱硝塔	锅炉大气污染物排放标准DB 13/ 5161—2020)	氮氧化物	2025-03-14	17	19	mg/m3	80		是	否		91131121081320750G
衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	锅炉排气筒出口（100m）(DA001)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准（DB13/2209—2015）	颗粒物	2025-02-24	5.8	5.2	mg/m3	20		是	否		91131125MA07MQ2909
衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	锅炉排气筒出口（100m）(DA001)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准（DB13/2209—2015）	二氧化硫	2025-02-24	10.6	18	mg/m3	50		是	否		91131125MA07MQ2909
衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	锅炉排气筒出口（100m）(DA001)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准（DB13/2209—2015）	烟气黑度	2025-02-24	<1	<1	级	1		是	否		91131125MA07MQ2909
衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	锅炉排气筒出口（100m）(DA001)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准（DB13/2209—2015）	氮氧化物	2025-02-24	60.6	93	mg/m3	100		是	否		91131125MA07MQ2909
衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	锅炉排气筒出口（100m）(DA001)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准（DB13/2209—2015）	氨	2025-02-24	0.41	0.50	mg/m3	7.6		是	否		91131125MA07MQ2909
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	生活垃圾1#焚烧炉出口（80m）(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-06	108	102	mg/m3	150		是	否		91131125MA0CEPRK8E
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	生活垃圾1#焚烧炉出口（80m）(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-06	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91131125MA0CEPRK8E
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	生活垃圾1#焚烧炉出口（80m）(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-06	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否		91131125MA0CEPRK8E
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	生活垃圾1#焚烧炉出口（80m）(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-06	1.7	1.7	mg/m3	10		是	否		91131125MA0CEPRK8E
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	生活垃圾1#焚烧炉出口（80m）(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-03-06	0.0000107	0.0000107	mg/m3	0.03		是	否		91131125MA0CEPRK8E
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	生活垃圾1#焚烧炉出口（80m）(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	焚烧炉渣热灼减率	2025-03-06	2	2	%	5		是	否		91131125MA0CEPRK8E
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	生活垃圾1#焚烧炉出口（80m）(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-03-06	1.5	1.5	mg/m3	20		是	否		91131125MA0CEPRK8E
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	生活垃圾1#焚烧炉出口（80m）(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-03-06	0.0125	0.0132	mg/m3	0.3		是	否		91131125MA0CEPRK8E
衡水市	安平县	中节能（安平）环保能源有限公司	生活垃圾1#焚烧炉出口（80m）(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-06	<3	<3	mg/m3	40		是	否		91131125MA0CEPRK8E
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-13	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否		91131100MA0FM4FD3D
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-03-13	0.0000153	0.0000164	mg/m3	0.03		是	否		91131100MA0FM4FD3D
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-13	70	72	mg/m3	150		是	否		91131100MA0FM4FD3D
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-03-13	2.4	2.4	mg/m3	20		是	否		91131100MA0FM4FD3D
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-13	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否		91131100MA0FM4FD3D
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-13	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91131100MA0FM4FD3D
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-13	<3	<3	mg/m3	40		是	否		91131100MA0FM4FD3D
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-03-13	0.00461	0.00497	mg/m3	0.3		是	否		91131100MA0FM4FD3D
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-03-14	0.0000314	0.0000346	mg/m3	0.03		是	否		91131100MA0FM4FD3D
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-03-14	2.4	2.4	mg/m3	20		是	否		91131100MA0FM4FD3D
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-14	43	47	mg/m3	150		是	否		91131100MA0FM4FD3D

衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-14	6	7	mg/m3	100		是	否		91131100MA0FM4FD3D
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、锑、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-03-14	0.00621	0.00623	mg/m3	0.3		是	否		91131100MA0FM4FD3D
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-14	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否		91131100MA0FM4FD3D
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-14	1.7	1.9	mg/m3	10		是	否		91131100MA0FM4FD3D
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-14	<3	<3	mg/m3	40		是	否		91131100MA0FM4FD3D
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	焚烧炉渣热灼减率	2025-03-26	1.9	1.9	%	5		是	否		91131100MA0FM4FD3D
衡水市	故城县	光大环保能源（故城）有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	焚烧炉渣热灼减率	2025-03-26	2.2	2.2	%	5		是	否		91131100MA0FM4FD3D
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-18	7.0	5.9	mg/m3	10		是	否		91131102MA07LCQ81F
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-18	20	17	mg/m3	40		是	否		91131102MA07LCQ81F
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-18	5.5	4.9	mg/m3	10		是	否		91131102MA07LCQ81F
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、锑、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-03-18	0.0174	0.0128	mg/m3	0.3		是	否		91131102MA07LCQ81F
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-18	177	146	mg/m3	150		是	否		91131102MA07LCQ81F
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-18	0.000007	0.000005	mg/m3	0.02		是	否		91131102MA07LCQ81F
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-18	17	15	mg/m3	40		是	否		91131102MA07LCQ81F
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-18	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91131102MA07LCQ81F
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、锑、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-03-18	0.0000244	0.0000181	mg/m3	0.03		是	否		91131102MA07LCQ81F
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-18	0.000008	0.000006	mg/m3	0.02		是	否		91131102MA07LCQ81F
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-18	119	106	mg/m3	150		是	否		91131102MA07LCQ81F
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-03-18	18.1	13.3	mg/m3	20		是	否		91131102MA07LCQ81F
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-18	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91131102MA07LCQ81F
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、锑、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-03-18	0.0233	0.0172	mg/m3	0.3		是	否		91131102MA07LCQ81F
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、锑、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-03-18	0.000106	0.0000781	mg/m3	0.03		是	否		91131102MA07LCQ81F
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-03-19	14.7	10.8	mg/m3	20		是	否		91131102MA07LCQ81F
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	2#焚烧炉排气筒出口(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	焚烧炉渣热灼减率	2025-03-26	2.4	2.4	%	5		是	否		91131102MA07LCQ81F
衡水市	衡水经济开发区	中节能（衡水）环保能源有限公司	1#焚烧炉废气排气筒出口(DA005)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	焚烧炉渣热灼减率	2025-03-26	2.3	2.3	%	5		是	否		91131102MA07LCQ81F
衡水市	衡水市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-08	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否		91131182MA0E1MH2X4
衡水市	衡水市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、锑、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-03-08	0.000196	0.000143	mg/m3	0.03		是	否		91131182MA0E1MH2X4
衡水市	衡水市	深州首创环保能源有限公司	垃圾池除臭风机排放口001(DA001)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-03-08	0.00748	0.00748	kg/h	0.90		是	否		91131182MA0E1MH2X4
衡水市	衡水市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-08	8	6	mg/m3	40		是	否		91131182MA0E1MH2X4
衡水市	衡水市	深州首创环保能源有限公司	垃圾池除臭风机排放口001(DA001)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-08	1122	1122	无量纲	6000		是	否		91131182MA0E1MH2X4
衡水市	衡水市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-03-08	15.5	11.4	mg/m3	20		是	否		91131182MA0E1MH2X4
衡水市	衡水市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-08	2.1	1.5	mg/m3	10		是	否		91131182MA0E1MH2X4
衡水市	衡水市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、锑、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-03-08	0.0347	0.0253	mg/m3	0.3		是	否		91131182MA0E1MH2X4
衡水市	衡水市	深州首创环保能源有限公司	飞灰仓废气排放口002(DA002)	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-08	3.6	3.6	mg/m3	120		是	否		91131182MA0E1MH2X4
衡水市	衡水市	深州首创环保能源有限公司	垃圾池除臭风机排放口001(DA001)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨（氨气）	2025-03-08	0.0841	0.0841	kg/h	14		是	否		91131182MA0E1MH2X4
衡水市	衡水市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-08	31	24	mg/m3	100		是	否		91131182MA0E1MH2X4
衡水市	衡水市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	焚烧炉渣热灼减率	2025-03-08	1.7	1.7	%	5		是	否		91131182MA0E1MH2X4
衡水市	衡水市	深州首创环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口006(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-27	122	114	mg/m3	150		是	否		91131182MA0E1MH2X4
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-01-08	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否		911310006958623941
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-01-08	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否		911310006958623941
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-01-08	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否		911310006958623941
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-01-13	2.2	1.7	mg/m3	10		是	否		911310006958623941

廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-01-13	<3	<3	mg/m3	100	是	否	911310006958623941
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以	2025-01-13	0.00924	0.00720	mg/m3	0.3	是	否	911310006958623941
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷及其化合物 (以Cd +Tl计)	2025-01-13	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.03	是	否	911310006958623941
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-01-13	16.8	13.0	mg/m3	20	是	否	911310006958623941
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-01-13	167	129	mg/m3	150	是	否	911310006958623941
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	1#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-01-13	6	5	mg/m3	40	是	否	911310006958623941
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-01-14	5	4	mg/m3	40	是	否	911310006958623941
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以	2025-01-14	0.00876	0.00679	mg/m3	0.3	是	否	911310006958623941
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-01-14	13.4	10.4	mg/m3	20	是	否	911310006958623941
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-01-14	1.4	1.1	mg/m3	10	是	否	911310006958623941
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-01-14	167	129	mg/m3	150	是	否	911310006958623941
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷及其化合物 (以Cd +Tl计)	2025-01-14	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.03	是	否	911310006958623941
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	2#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-01-14	4	3	mg/m3	100	是	否	911310006958623941
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-01-15	7	7	mg/m3	40	是	否	911310006958623941
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-01-15	1.3	1.3	mg/m3	10	是	否	911310006958623941
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-01-15	15.3	15.6	mg/m3	20	是	否	911310006958623941
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以	2025-01-15	0.0124	0.0129	mg/m3	0.3	是	否	911310006958623941
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-01-15	8	8	mg/m3	100	是	否	911310006958623941
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-01-15	99	102	mg/m3	150	是	否	911310006958623941
廊坊市	安次区	瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司	3#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷及其化合物 (以Cd +Tl计)	2025-01-15	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.03	是	否	911310006958623941
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（焚烧区）	2#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以	2025-01-06	0.00836	0.00619	mg/m3	0.3	是	否	91131082MA09NDL47
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（焚烧区）	2#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-01-06	13.9	10.2	mg/m3	20	是	否	91131082MA09NDL47
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（焚烧区）	2#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷及其化合物 (以Cd +Tl计)	2025-01-06	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.03	是	否	91131082MA09NDL47
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（焚烧区）	2#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-01-06	7	5	mg/m3	40	是	否	91131082MA09NDL47
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（焚烧区）	2#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-01-06	1.6	1.1	mg/m3	10	是	否	91131082MA09NDL47
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（焚烧区）	2#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-01-06	87	64	mg/m3	150	是	否	91131082MA09NDL47
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（焚烧区）	2#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-01-06	<3	<3	mg/m3	100	是	否	91131082MA09NDL47
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（焚烧区）	1#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷及其化合物 (以Cd +Tl计)	2025-01-08	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.03	是	否	91131082MA09NDL47
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（焚烧区）	1#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-01-08	9.9	7.5	mg/m3	20	是	否	91131082MA09NDL47
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（焚烧区）	1#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以	2025-01-08	0.0141	0.011	mg/m3	0.3	是	否	91131082MA09NDL47
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（焚烧区）	1#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-01-08	<3	<3	mg/m3	100	是	否	91131082MA09NDL47
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（焚烧区）	1#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-01-08	81	61	mg/m3	150	是	否	91131082MA09NDL47
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（焚烧区）	1#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-01-08	12	9	mg/m3	40	是	否	91131082MA09NDL47
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（焚烧区）	2#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-01-09	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02	是	否	91131082MA09NDL47
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（焚烧区）	1#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-01-09	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02	是	否	91131082MA09NDL47
廊坊市	三河市	三河康恒再生能源有限公司（焚烧区）	1#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-01-16	1.6	1.2	mg/m3	10	是	否	91131082MA09NDL47
廊坊市	永清县	廊坊首钢盛业生物质能源有限公司	1#焚烧炉处理设施出口 (DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以	2025-02-17	0.00462	0.00411	mg/m3	0.3	是	否	91131023MA0ELPAD22
廊坊市	永清县	廊坊首钢盛业生物质能源有限公司	1#焚烧炉处理设施出口 (DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-02-17	<3	<3	mg/m3	40	是	否	91131023MA0ELPAD22
廊坊市	永清县	廊坊首钢盛业生物质能源有限公司	1#焚烧炉处理设施出口 (DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-02-17	8.4	7.5	mg/m3	20	是	否	91131023MA0ELPAD22
廊坊市	永清县	廊坊首钢盛业生物质能源有限公司	1#焚烧炉处理设施出口 (DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-02-17	4	4	mg/m3	100	是	否	91131023MA0ELPAD22
廊坊市	永清县	廊坊首钢盛业生物质能源有限公司	1#焚烧炉处理设施出口 (DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷及其化合物 (以Cd +Tl计)	2025-02-17	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.03	是	否	91131023MA0ELPAD22
廊坊市	永清县	廊坊首钢盛业生物质能源有限公司	1#焚烧炉处理设施出口 (DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-02-17	4.6	4.1	mg/m3	10	是	否	91131023MA0ELPAD22

廊坊市	永清县	廊坊首钢盛业生物质能源有限公司	1#焚烧炉处理设施出口 (DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-02-17	92	82	mg/m3	150		是	否		91131023MA0ELPAD22
廊坊市	永清县	廊坊首钢盛业生物质能源有限公司	1#焚烧炉处理设施出口 (DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-02-24	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否		91131023MA0ELPAD22
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-01-09	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否		91131024MA0E4Q6D7L
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-01-21	1.7	1.6	mg/m3	10		是	否		91131024MA0E4Q6D7L
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-01-21	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.03		是	否		91131024MA0E4Q6D7L
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-01-21	11.3	10.4	mg/m3	20		是	否		91131024MA0E4Q6D7L
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-01-21	9	9	mg/m3	40		是	否		91131024MA0E4Q6D7L
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以	2025-01-21	0.00625	0.00580	mg/m3	0.3		是	否		91131024MA0E4Q6D7L
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-01-21	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91131024MA0E4Q6D7L
廊坊市	香河县	香河康恒再生能源有限公司	焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-01-21	131	121	mg/m3	150		是	否		91131024MA0E4Q6D7L
廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒（DA001）	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-01-10	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否		91131025MA0DHD02P
廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒（DA001）	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以	2025-01-17	0.0244	0.0240	mg/m3	0.3		是	否		91131025MA0DHD02P
廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒（DA001）	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-01-17	12.0	11.8	mg/m3	20		是	否		91131025MA0DHD02P
廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒（DA001）	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-01-17	1.5	1.5	mg/m3	10		是	否		91131025MA0DHD02P
廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒（DA001）	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-01-17	5	5	mg/m3	40		是	否		91131025MA0DHD02P
廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒（DA001）	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-01-17	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91131025MA0DHD02P
廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒（DA001）	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-01-17	106	104	mg/m3	150		是	否		91131025MA0DHD02P
廊坊市	大城县	中节能（大城）环保能源有限公司	焚烧炉排气筒（DA001）	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-01-17	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.03		是	否		91131025MA0DHD02P
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	焚烧炉排气筒	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-01-10	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否		91131026MA0DKQK147
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	焚烧炉排气筒	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以	2025-01-20	0.0285	0.0232	mg/m3	0.3		是	否		91131026MA0DKQK147
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	焚烧炉排气筒	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-01-20	10	8	mg/m3	40		是	否		91131026MA0DKQK147
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	焚烧炉排气筒	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-01-20	123	101	mg/m3	150		是	否		91131026MA0DKQK147
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	焚烧炉排气筒	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-01-20	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91131026MA0DKQK147
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	焚烧炉排气筒	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-01-20	2.2	1.7	mg/m3	10		是	否		91131026MA0DKQK147
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	焚烧炉排气筒	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-01-20	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.03		是	否		91131026MA0DKQK147
廊坊市	文安县	文安润电环保有限公司	焚烧炉排气筒	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-01-20	22.2	18.0	mg/m3	20		是	否		91131026MA0DKQK147
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	2#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-02-18	12.6	15.5	mg/m3	20		是	否		91131022MA0E18U592
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	2#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-02-18	21	25	mg/m3	150		是	否		91131022MA0E18U592
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	2#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-02-18	6	7	mg/m3	100		是	否		91131022MA0E18U592
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	2#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-02-18	2.3	2.8	mg/m3	10		是	否		91131022MA0E18U592
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	2#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-02-18	0.0207	0.0254	mg/m3	0.3		是	否		91131022MA0E18U592
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	2#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-02-18	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.03		是	否		91131022MA0E18U592
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	2#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-02-18	3	3	mg/m3	40		是	否		91131022MA0E18U592
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-02-19	7	9	mg/m3	40		是	否		91131022MA0E18U592
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-02-19	0.00535	0.00714	mg/m3	0.3		是	否		91131022MA0E18U592
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-02-19	51	68	mg/m3	150		是	否		91131022MA0E18U592
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-02-19	8	11	mg/m3	100		是	否		91131022MA0E18U592
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-02-19	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.03		是	否		91131022MA0E18U592
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-02-19	2.1	2.8	mg/m3	10		是	否		91131022MA0E18U592
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-02-19	7.7	10.3	mg/m3	20		是	否		91131022MA0E18U592
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	2#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-02-25	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否		91131022MA0E18U592
廊坊市	固安县	固安恩菲环保能源有限公司	1#焚烧炉排口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-02-25	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否		91131022MA0E18U592

廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉烟气排气口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-02-27	55	45	mg/m3	150		是	否		911310813988072760
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉烟气排气口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-02-27	6.7	5.4	mg/m3	10		是	否		911310813988072760
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉烟气排气口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-02-27	0.0185	0.0150	mg/m3	0.3		是	否		911310813988072760
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉烟气排气口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-02-27	7	6	mg/m3	40		是	否		911310813988072760
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉烟气排气口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-02-27	8.1	6.6	mg/m3	20		是	否		911310813988072760
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉烟气排气口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-02-27	<3	<3	mg/m3	100		是	否		911310813988072760
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉烟气排气口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-02-27	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.03		是	否		911310813988072760
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气排气口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-02-28	8.3	7.2	mg/m3	20		是	否		911310813988072760
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气排气口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-02-28	0.00851	0.00734	mg/m3	0.3		是	否		911310813988072760
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气排气口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-02-28	<0.000008	<0.000008	mg/m3	0.03		是	否		911310813988072760
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气排气口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-02-28	5.9	5.1	mg/m3	10		是	否		911310813988072760
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气排气口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-02-28	3	<3	mg/m3	100		是	否		911310813988072760
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气排气口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-02-28	7	6	mg/m3	40		是	否		911310813988072760
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气排气口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-02-28	114	98	mg/m3	150		是	否		911310813988072760
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	2#焚烧炉烟气排气口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-01	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否		911310813988072760
廊坊市	霸州市	霸州中电环保发电有限公司	1#焚烧炉烟气排气口	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-01	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否		911310813988072760
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	#1焚烧炉排放口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氯化氢	2025-01-06	5.8	5.8	mg/m3	60		是	否		91130300674691645K
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	#1焚烧炉排放口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-01-06	42	41	mg/m3	300		是	否		91130300674691645K
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	#3焚烧炉排放口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-01-06	8	6	mg/m3	100		是	否		91130300674691645K
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	#1焚烧炉排放口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	汞及其化合物	2025-01-06	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否		91130300674691645K
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	#3焚烧炉排放口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氯化氢	2025-01-06	6.5	5.3	mg/m3	60		是	否		91130300674691645K
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	#3焚烧炉排放口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-01-06	1.9	1.5	mg/m3	30		是	否		91130300674691645K
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	#1焚烧炉排放口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	一氧化碳	2025-01-06	6	6	mg/m3	100		是	否		91130300674691645K
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	#3焚烧炉排放口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	汞及其化合物	2025-01-06	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否		91130300674691645K
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	#3焚烧炉排放口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-01-06	53	42	mg/m3	300		是	否		91130300674691645K
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	#1焚烧炉排放口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-01-06	1.8	1.9	mg/m3	30		是	否		91130300674691645K
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	#1焚烧炉排放口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-01-06	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91130300674691645K
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	#3焚烧炉排放口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	一氧化碳	2025-01-06	62	47	mg/m3	100		是	否		91130300674691645K
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	#1焚烧炉排放口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、砷及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-01-19	0.000184	0.000185	mg/m3	0.1		是	否		91130300674691645K
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	#1焚烧炉排放口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-01-19	0.0196	0.0197	mg/m3	1.0		是	否		91130300674691645K
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	#3焚烧炉排放口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-01-19	0.0179	0.0151	mg/m3	1.0		是	否		91130300674691645K
秦皇岛市	海港区	中节能（秦皇岛）环保能源有限公司	#3焚烧炉排放口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、砷及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-01-19	0.000182	0.000154	mg/m3	0.1		是	否		91130300674691645K
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氨（氨气）	2025-02-11	1.79	1.69	mg/m3	8		是	否		91130322MA0GJ9JK41
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-02-11	10.1	9.5	mg/m3	20		是	否		91130322MA0GJ9JK41
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-02-11	0.102	0.102	mg/m3	0.3		是	否		91130322MA0GJ9JK41
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-02-11	2.7	2.5	mg/m3	10		是	否		91130322MA0GJ9JK41
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-02-11	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否		91130322MA0GJ9JK41
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-02-11	10	9	mg/m3	40		是	否		91130322MA0GJ9JK41
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	焚烧炉渣热灼减率	2025-02-11	1.54	1.54	%	5		是	否		91130322MA0GJ9JK41
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-02-11	36	34	mg/m3	150		是	否		91130322MA0GJ9JK41
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-02-11	10	10	mg/m3	100		是	否		91130322MA0GJ9JK41
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县嘉伟新能源有限公司	焚烧废气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷及其化合物（以Cd+Tl计）	2025-02-11	0.000008	0.000008	mg/m3	0.03		是	否		91130322MA0GJ9JK41

秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	高温超高压煤气发电机组(DA012)	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	二氧化硫	2025-02-08	<3	<3	mg/m3	35		是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	1#烧结机脱硫烟气出口(DA010)(DA010)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-02-08	4.2	6.4	mg/m3	10		是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	1#烧结机脱硫烟气出口(DA010)(DA010)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	二氧化硫	2025-02-08	<3	<3	mg/m3	35		是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	高温超高压煤气发电机组(DA012)	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	氮氧化物	2025-02-08	40	39	mg/m3	100		是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	1#烧结机脱硫烟气出口(DA010)(DA010)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	氮氧化物	2025-02-08	10	15	mg/m3	50		是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	1#烧结机机尾废气(DA011)(DA011)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-02-08	2.9	2.9	mg/m3	10		是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	高温超高压煤气发电机组(DA012)	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	烟尘	2025-02-08	3.1	3	mg/m3	5		是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县永建热力有限公司	锅炉烟气排放口D001(DA001)	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	氮氧化物	2025-02-10	10	14	mg/m3	80		是	否		91130322583618346N
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县永建热力有限公司	锅炉烟气排放口D001(DA001)	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	二氧化硫	2025-02-10	<3	<3	mg/m3	35		是	否		91130322583618346N
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县永建热力有限公司	锅炉烟气排放口D001(DA001)	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	颗粒物	2025-02-10	5.8	8.7	mg/m3	10		是	否		91130322583618346N
秦皇岛市	昌黎县	国能昌黎生物发电有限公司	锅炉烟气排放口(DA001)	燃煤电厂大气污染物排放标准[地标](DB13/2209-2015)	颗粒物	2025-02-10	2.5	2.7	mg/m3	10		是	否		91130322MA07U44P8C
秦皇岛市	昌黎县	国能昌黎生物发电有限公司	锅炉烟气排放口(DA001)	燃煤电厂大气污染物排放标准[地标](DB13/2209-2015)	二氧化硫	2025-02-10	<3	<3	mg/m3	35		是	否		91130322MA07U44P8C
秦皇岛市	昌黎县	国能昌黎生物发电有限公司	锅炉烟气排放口(DA001)	燃煤电厂大气污染物排放标准[地标](DB13/2209-2015)	氮氧化物	2025-02-10	28	29	mg/m3	50		是	否		91130322MA07U44P8C
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	球团焙烧烟气排放口(DA168)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-02-07	3.7	6.5	mg/m3	10		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	360m2烧结机头(DA119)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	氮氧化物	2025-02-07	13	11	mg/m3	30		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	360m2烧结机头(DA119)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	二氧化化	2025-02-07	4	3	mg/m3	25		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	1#2#发电锅炉烟气排放口(DA188)	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	氮氧化物	2025-02-07	22	23	mg/m3	50		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	3#、4#焦炉烟气脱硫脱硝排放口(DA097)	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	颗粒物	2025-02-07	2.7	3.4	mg/m3	10		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	360m2烧结机头(DA119)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-02-07	6.5	5.9	mg/m3	6		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	1#高炉出铁场排放口(DA067)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-02-07	3.6	3.6	mg/m3	10		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	3#、4#焦炉烟气脱硫脱硝排放口(DA097)	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	氮氧化物	2025-02-07	44	54	mg/m3	130		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	1#2#发电锅炉烟气排放口(DA188)	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	烟尘	2025-02-07	3	3.1	mg/m3	5		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	3#、4#焦炉装煤地面站排放口(DA260)	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	颗粒物	2025-02-07	3.3	3.3	mg/m3	10		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	1#高炉矿槽排放口(DA066)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-02-07	4.4	4.4	mg/m3	10		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	2#220m2烧结机尾DA297(1)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-02-07	2.7	2.7	mg/m3	10		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	球团焙烧烟气排放口(DA168)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨（氨气）	2025-02-07	2.11	3.68	kg/h	75		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	3#、4#焦炉装煤地面站排放口(DA260)		苯并[a]芘	2025-02-07	<0.00002	<0.00002	mg/Nm3			否			911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	球团焙烧烟气排放口(DA168)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	二氧化硫	2025-02-07	<3	<3	mg/m3	35		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	球团焙烧烟气排放口(DA168)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	氮氧化物	2025-02-07	11	19	mg/m3	50		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	3#、4#焦炉烟气脱硫脱硝排放口(DA097)	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	二氧化硫	2025-02-07	<3	<3	mg/m3	30		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	3#、4#焦炉装煤地面站排放口(DA260)	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	二氧化硫	2025-02-07	7	7	mg/m3	70		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	1#2#发电锅炉烟气排放口(DA188)	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	二氧化硫	2025-02-07	<3	<3	mg/m3	35		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛奥华玻璃有限公司	熔窑废气(DA016)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020)	氮氧化物	2025-02-10	6	8	mg/m3	200		是	否		91130322MA0FFCGH6M
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛奥华玻璃有限公司	熔窑废气(DA016)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020)	二氧化硫	2025-02-10	3	4	mg/m3	50		是	否		91130322MA0FFCGH6M
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛奥华玻璃有限公司	熔窑废气(DA016)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020)	颗粒物	2025-02-10	4.3	5.7	mg/m3	10		是	否		91130322MA0FFCGH6M
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	2×85MW发电排放口(DA004)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨（氨气）	2025-02-08	2.1	2.12	kg/h	75		是	否		91130322734379929G
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	3#222m2烧结机头废气排放口(DA030)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	氮氧化物	2025-02-08	7	6	mg/m3	50		是	否		91130322734379929G
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	3#222m2烧结机头废气排放口(DA030)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-02-08	3.3	2.9	mg/m3	10		是	否		91130322734379929G
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	回转窑焙烧烟气排放口(DA108)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	氮氧化物	2025-02-08	9	13	mg/m3	50		是	否		91130322734379929G
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	2×85MW发电排放口(DA004)	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	烟尘	2025-02-08	2.6	2.7	mg/m3	5		是	否		91130322734379929G
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	回转窑焙烧烟气排放口(DA108)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨（氨气）	2025-02-08	1.65	2.52	kg/h	75		是	否		91130322734379929G
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	2×85MW发电排放口(DA004)	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	二氧化硫	2025-02-08	<3	<3	mg/m3	35		是	否		91130322734379929G

秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	3#222m2烧结机头废气排放口(DA030)	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	二氧化硫	2025-02-08	<3	<3	mg/m3	35		是	否		91130322734379929G
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	回转窑焙烧烟气排放口(DA108)	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	二氧化硫	2025-02-08	<3	<3	mg/m3	35		是	否		91130322734379929G
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	2×85MW发电排出口(DA004)	火电厂大气污染物排放标准(DB13223-2011)	氮氧化物	2025-02-08	18	18	mg/m3	100		是	否		91130322734379929G
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	3#222m2烧结机尾除尘排放口(DA031)	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-02-08	3.8	3.8	mg/m3	10		是	否		91130322734379929G
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	回转窑焙烧烟气排放口(DA108)	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-02-08	5.7	8.8	mg/m3	10		是	否		91130322734379929G
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛鹏远淀粉有限公司	锅炉烟囱1(DA052)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	二氧化硫	2025-02-10	9	10	mg/m3	35		是	否		91130322105438498G
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛鹏远淀粉有限公司	锅炉烟囱1(DA052)	《秦皇岛市燃煤锅炉改造提升三年作战计划》(秦市防办〔2019〕14号文件)(2)	颗粒物	2025-02-10	3.3	3.7	mg/m3	5		是	否		91130322105438498G
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛鹏远淀粉有限公司	锅炉烟囱1(DA052)	《秦皇岛市燃煤锅炉改造提升三年作战计划》(秦市防办〔2019〕14号文件)(2)	氮氧化物	2025-02-10	<3	<3	mg/m3	30		是	否		91130322105438498G
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛索坤玻璃容器有限公司	废气监测点2(DA002)	河北省工业炉窑大气污染物排放标准(DB13/1640—2012)	二氧化硫	2025-02-10	<3	<3	mg/m3	400		是	否		911303227589048719
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛索坤玻璃容器有限公司	废气监测点2(DA002)	河北省工业炉窑大气污染物排放标准(DB13/1640—2012)	氮氧化物	2025-02-10	66	139	mg/m3	400		是	否		911303227589048719
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛索坤玻璃容器有限公司	废气监测点2(DA002)	河北省工业炉窑大气污染物排放标准(DB13/1640—2012)	颗粒物	2025-02-10	2.6	2.6	mg/m3	50		是	否		911303227589048719
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排气筒(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-02-21	71	74	mg/m3	150		是	否		9113032369346347X0
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排气筒(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-02-21	13	14	mg/m3	100		是	否		9113032369346347X0
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排气筒(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-02-21	<2	<2	mg/m3	40		是	否		9113032369346347X0
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒(DA004)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-02-21	4.3	4.4	mg/m3	20		是	否		9113032369346347X0
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒(DA004)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-02-21	<3	<3	mg/m3	100		是	否		9113032369346347X0
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排气筒(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-02-21	0.0036	0.0038	mg/m3	0.02		是	否		9113032369346347X0
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排气筒(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	氨(NH3)	2025-02-21	1.13	1.15	mg/m3	8		是	否		9113032369346347X0
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒(DA004)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2025-02-21	0.0000239	0.0000238	mg/m3	0.03		是	否		9113032369346347X0
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排气筒(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-02-21	0.0601	0.0575	mg/m3	0.3		是	否		9113032369346347X0
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒(DA004)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-02-21	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否		9113032369346347X0
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒(DA004)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-02-21	79	77	mg/m3	150		是	否		9113032369346347X0
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排气筒(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-02-21	2.8	2.9	mg/m3	10		是	否		9113032369346347X0
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒(DA004)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	氨(NH3)	2025-02-21	1.15	1.17	mg/m3	8		是	否		9113032369346347X0
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒(DA004)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-02-21	10	10	mg/m3	40		是	否		9113032369346347X0
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排气筒(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2025-02-21	0.0000437	0.0000424	mg/m3	0.03		是	否		9113032369346347X0
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒(DA004)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-02-21	3.4	3.3	mg/m3	10		是	否		9113032369346347X0
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排气筒(DA006)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-02-21	6.1	6.7	mg/m3	20		是	否		9113032369346347X0
秦皇岛市	抚宁区	秦皇岛伟明环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒(DA004)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-02-21	0.0597	0.0603	mg/m3	0.3		是	否		9113032369346347X0
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰集团天创冷轧有限公司	退火炉、钝化烘干废气排放口(DA005)	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	二氧化硫	2025-03-05	<3	<3	mg/m3	50		是	否		91130322MA0FB6AL20
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰集团天创冷轧有限公司	退火炉、钝化烘干废气排放口(DA005)	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-05	2.2	3.8	mg/m3	10		是	否		91130322MA0FB6AL20
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰集团天创冷轧有限公司	退火炉、钝化烘干废气排放口(DA005)	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	氮氧化物	2025-03-05	35	58	mg/m3	150		是	否		91130322MA0FB6AL20
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰集团天创冷轧有限公司	退火炉、钝化烘干废气排放口(DA005)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨(氨气)	2025-03-05	2.17	3.65	kg/h	75		是	否		91130322MA0FB6AL20
秦皇岛市	卢龙县	卢龙伟明环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-14	<1	<1	mg/m3	10		是	否		91130324MA0FD5670T
秦皇岛市	卢龙县	卢龙伟明环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-14	13	14	mg/m3	100		是	否		91130324MA0FD5670T
秦皇岛市	卢龙县	卢龙伟明环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-03-14	7.5	8.1	mg/m3	20		是	否		91130324MA0FD5670T
秦皇岛市	卢龙县	卢龙伟明环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	氨(NH3)	2025-03-14	1.13	1.23	mg/m3	8		是	否		91130324MA0FD5670T
秦皇岛市	卢龙县	卢龙伟明环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-14	6	7	mg/m3	40		是	否		91130324MA0FD5670T
秦皇岛市	卢龙县	卢龙伟明环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-14	23	27	mg/m3	150		是	否		91130324MA0FD5670T
秦皇岛市	卢龙县	卢龙伟明环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-03-16	0.118	0.140	mg/m3	0.3		是	否		91130324MA0FD5670T
秦皇岛市	卢龙县	卢龙伟明环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	镉、铊及其化合物(以Cd+Tl计)	2025-03-16	0.000527	0.000660	mg/m3	0.03		是	否		91130324MA0FD5670T
秦皇岛市	卢龙县	卢龙伟明环保能源有限公司	焚烧炉烟气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-16	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否		91130324MA0FD5670T

秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市国贸钢铁有限公司	废气监测点2(DA001)	轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)	二氧化硫	2025-03-19	<3	<3	mg/m3	150		是	否		91130324601181417E
秦皇岛市	卢龙县	秦皇岛市国贸钢铁有限公司	废气监测点2(DA001)	轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)	氮氧化物	2025-03-19	55	72	mg/m3	300		是	否		91130324601181417E
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	京能秦皇岛热电有限公司	烟塔合一烟囱排放口E(DA017)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	汞及其化合物	2025-01-21	0.0143	0.0151	mg/m3	0.03		是	否		91130301MA07MG8B8H
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	京能秦皇岛热电有限公司	烟塔合一烟囱排放口E(DA017)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	颗粒物	2025-01-21	1.9	2.0	mg/m3	10		是	否		91130301MA07MG8B8H
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	京能秦皇岛热电有限公司	烟塔合一烟囱排放口I(DA017)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	汞及其化合物	2025-01-21	0.0116	0.0122	mg/m3	0.03		是	否		91130301MA07MG8B8H
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	京能秦皇岛热电有限公司	烟塔合一烟囱排放口I(DA017)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	颗粒物	2025-01-21	1.8	1.8	mg/m3	10		是	否		91130301MA07MG8B8H
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	京能秦皇岛热电有限公司	烟塔合一烟囱排放口I(DA017)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	氮氧化物	2025-01-21	15	15	mg/m3	50		是	否		91130301MA07MG8B8H
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	京能秦皇岛热电有限公司	烟塔合一烟囱排放口E(DA017)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	氮氧化物	2025-01-21	17	17	mg/m3	50		是	否		91130301MA07MG8B8H
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	京能秦皇岛热电有限公司	烟塔合一烟囱排放口I(DA017)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	二氧化硫	2025-01-21	7	7	mg/m3	35		是	否		91130301MA07MG8B8H
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	京能秦皇岛热电有限公司	烟塔合一烟囱排放口E(DA017)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	二氧化硫	2025-01-21	5	5	mg/m3	35		是	否		91130301MA07MG8B8H
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	乐金电子（秦皇岛）有限公司	5号新增电炉除尘器排口	铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020)	颗粒物	2025-01-09	3.5	3.5	mg/m3	30		是	否		911303006011479725
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛安冶金属工业有限公司	排气筒3(DA003)	河北省工业炉窑大气污染物排放标准(DB13/1640—2012)	颗粒物	2025-01-08	2.0	2.0	mg/m3	30		是	否		91130301715825209L
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛安冶金属工业有限公司	排气筒3(DA003)	河北省工业炉窑大气污染物排放标准(DB13/1640—2012)	二氧化硫	2025-01-08	3	3	mg/m3	200		是	否		91130301715825209L
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛安冶金属工业有限公司	排气筒3(DA003)	河北省工业炉窑大气污染物排放标准(DB13/1640—2012)	氮氧化物	2025-01-08	5	5	mg/m3	300		是	否		91130301715825209L
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛恩波碧轴承有限公司	熔炼炉	《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号）（环大气【2019】56号）	氮氧化物	2025-01-10	<3	<3	mg/m3	300		是	否		91130306011057807
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛恩波碧轴承有限公司	熔炼炉	《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气【2019】56号）（环大气【2019】56号）	二氧化硫	2025-01-10	<3	<3	mg/m3	200		是	否		91130306011057807
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛恩波碧轴承有限公司	熔炼炉	铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020)	颗粒物	2025-01-10	1.8	1.8	mg/m3	30		是	否		91130306011057807
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛金海食品工业有限公司	130吨锅炉废气出口	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	颗粒物	2025-01-20	1.5	1.6	mg/m3	10		是	否		911303007356285793
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛金海食品工业有限公司	130吨锅炉废气出口	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	二氧化硫	2025-01-20	<3	<3	mg/m3	35		是	否		911303007356285793
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛金海食品工业有限公司	130吨锅炉废气出口	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	氮氧化物	2025-01-20	9	10	mg/m3	50		是	否		911303007356285793
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛金海食品工业有限公司	130吨锅炉废气出口	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	汞及其化合物	2025-01-20	0.0130	0.0145	mg/m3	0.03		是	否		911303007356285793
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区美铝合金有限公司	36米排放口(DA001)	河北省工业炉窑大气污染物排放标准(DB13/1640—2012)	氮氧化物	2025-01-09	<3	<3	mg/m3	300		是	否		91130301731423859E
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区美铝合金有限公司	36米排放口(DA001)	河北省工业炉窑大气污染物排放标准(DB13/1640—2012)	颗粒物	2025-01-09	3.3	3.3	mg/m3	30		是	否		91130301731423859E
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区美铝合金有限公司	36米排放口(DA001)	河北省工业炉窑大气污染物排放标准(DB13/1640—2012)	二氧化硫	2025-01-09	<3	<3	mg/m3	200		是	否		91130301731423859E
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛动力有限公司北京道锅炉房	北京道锅炉房001(DA001)	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	二氧化硫	2025-01-15	8	15	mg/m3	35		是	否		9113030110537069X2
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛动力有限公司北京道锅炉房	北京道锅炉房001(DA001)	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	氮氧化物	2025-01-15	21	43	mg/m3	80		是	否		9113030110537069X2
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛动力有限公司北京道锅炉房	北京道锅炉房001(DA001)	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	颗粒物	2025-01-15	1.6	3.2	mg/m3	10		是	否		9113030110537069X2
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛动力有限公司北京道锅炉房	北京道锅炉房001(DA001)	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	汞及其化合物	2025-01-15	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		是	否		9113030110537069X2
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛动力有限公司深圳道锅炉房	深圳道锅炉(DA001)	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	颗粒物	2025-01-15	2.3	3.5	mg/m3	10		是	否		9113030110537069X2
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛动力有限公司深圳道锅炉房	深圳道锅炉(DA001)	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	氮氧化物	2025-01-15	11	17	mg/m3	80		是	否		9113030110537069X2
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛动力有限公司深圳道锅炉房	深圳道锅炉(DA001)	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	二氧化硫	2025-01-15	4	7	mg/m3	35		是	否		9113030110537069X2
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛动力有限公司深圳道锅炉房	深圳道锅炉(DA001)	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	汞及其化合物	2025-01-15	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.03		是	否		9113030110537069X2
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛科泰工业有限公司	感应电炉排气筒(DA001)	铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020)	颗粒物	2025-01-08	1.5	1.5	mg/m3	30		是	否		911303007415494044
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	4#挤出植绒废气排放口(DA046)	工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)	甲苯与二甲苯合计	2025-02-20	<0.009	<0.009	mg/m3	20		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	6#煮模氯化废气排放口(DA049)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-02-20	1318	1318	无量纲	2000		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	30#氧化6线电抛废气排放口(DA061)	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	硫酸雾	2025-02-20	0.93	0.93	mg/m3	10		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	5#注塑废气排放口(DA047)	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-02-20	1.7	1.7	mg/m3	18		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	4#挤出植绒废气排放口(DA046)	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-02-20	1.5	1.5	mg/m3	18		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	4#挤出植绒废气排放口(DA046)	工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)	丙酮	2025-02-20	<0.25	<0.25	mg/m3	60		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	19#时效炉废气排放口(DA028)	工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)	非甲烷总烃	2025-02-20	2.78	2.78	mg/m3	50		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	19#时效炉废气排放口(DA028)	河北省工业炉窑大气污染物排放标准(DB13/1640—2012)	氮氧化物	2025-02-20	10	10	mg/m3	300		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	5#注塑废气排放口(DA047)	工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)	非甲烷总烃	2025-02-20	2.93	2.93	mg/m3	50		是	否		91130301779150941X

秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	6#煮模氯化废气排放口(DA048)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-02-20	0.00753	0.00753	kg/h	4.9		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	19#时效炉废气排放口(DA028)	河北省工业炉窑大气污染物排放标准(DB13/1640—2012)	二氧化硫	2025-02-20	4	4	mg/m3	200		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	19#时效炉废气排放口(DA028)	河北省工业炉窑大气污染物排放标准(DB13/1640—2012)	颗粒物	2025-02-20	2.4	2.4	mg/m3	30		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	16#氧化1线氧化废气排放口(DA053)	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	硫酸雾	2025-02-20	1.18	1.18	mg/m3	10		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	19#时效炉废气排放口(DA028)	河北省工业炉窑大气污染物排放标准(DB13/1640—2012)	烟气黑度	2025-02-20	<1	<1	级	1		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	18#抛光1度气排放口(DA026)	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-02-20	2.3	2.3	mg/m3	120		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	4#挤出植绒废气排放口(DA046)	工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)	非甲烷总烃	2025-02-20	3.88	3.88	mg/m3	50		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	17#抛光1度气排放口(DA024)	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-02-20	2.2	2.2	mg/m3	120		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	31#喷漆废气排放口(DA059)	河北省工业炉窑大气污染物排放标准(DB13/1640—2012)	烟气黑度	2025-02-21	<1	<1	级	1		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	31#喷漆废气排放口(DA059)	铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020)	氮氧化物	2025-02-21	<3	<3	mg/m3	300		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	31#喷漆废气排放口(DA059)	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-02-21	3.2	3.2	mg/m3	18		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	31#喷漆废气排放口(DA059)	铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020)	二氧化硫	2025-02-21	<3	<3	mg/m3	200		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	31#喷漆废气排放口(DA059)	工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)	甲苯与二甲苯合计	2025-02-21	<0.009	<0.009	mg/m3	20		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	31#喷漆废气排放口(DA059)	工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)	非甲烷总烃	2025-02-21	3.81	3.81	mg/m3	50		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	15#退膜废气排放口(DA049)	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	硝酸雾	2025-02-26	<10	<10	mg/m3	150		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	粤海永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司	燃煤锅炉烟囱DA001 (DA001)	锅炉大气污染物排放标准DB 13/ 5161—2020)	颗粒物	2025-01-16	3.1	5.1	mg/m3	10		是	否		91130300774406848W
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	粤海永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司	燃煤锅炉烟囱DA001 (DA001)	锅炉大气污染物排放标准DB 13/ 5161—2020)	氮氧化物	2025-01-16	<3	<3	mg/m3	50		是	否		91130300774406848W
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	粤海永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司	燃煤锅炉烟囱DA001 (DA001)	锅炉大气污染物排放标准DB 13/ 5161—2020)	二氧化硫	2025-01-16	<3	<3	mg/m3	35		是	否		91130300774406848W
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	粤海永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司	燃煤锅炉烟囱DA001 (DA001)	锅炉大气污染物排放标准DB 13/ 5161—2020)	汞及其化合物	2025-01-16	0.0083	0.0130	mg/m3	0.03		是	否		91130300774406848W
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	粤海中粤（秦皇岛）马口铁工业有限公司	工艺废气出口	电镀污染物排放标准(GB21900-2008)	硫酸雾	2025-02-21	1.36	1.36	mg/m3	30		是	否		91130300798442667F
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	粤海中粤（秦皇岛）马口铁工业有限公司	工艺废气出口	电镀污染物排放标准(GB21900-2008)	铬酸雾	2025-02-21	<0.005	<0.005	mg/m3	0.05		是	否		91130300798442667F
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	中信戴卡股份有限公司	一号线熔铝D熔化炉DA100(DA001)	铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020)	颗粒物	2025-01-10	3.2	6.1	mg/m3	30		是	否		91130300601149636T
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	中信戴卡股份有限公司	一号线熔铝D熔化炉DA100(DA001)	铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020)	二氧化硫	2025-01-10	8	15	mg/m3	100		是	否		91130300601149636T
秦皇岛市	皇岛经济技术开发区	中信戴卡股份有限公司	一号线熔铝D熔化炉DA100(DA001)	铸造工业大气污染物排放标准(GB 39726—2020)	氮氧化物	2025-01-10	18	35	mg/m3	300		是	否		91130300601149636T
石家庄市	新乐市	石家庄新乐东方热电有限公司	1#3#锅炉总排口(DA004)	燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	二氧化硫	2025-02-27	11	10	mg/m3	35		是	否		911301846012366925
石家庄市	新乐市	石家庄新乐东方热电有限公司	1#3#锅炉总排口(DA004)	燃煤电厂大气污染物排放标准地标)(DB13/2209-2015)	颗粒物	2025-02-27	3.7	3.5	mg/m3	10		是	否		911301846012366925
石家庄市	新乐市	石家庄新乐东方热电有限公司	1#3#锅炉总排口(DA004)	燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	氮氧化物	2025-02-27	4	4	mg/m3	50		是	否		911301846012366925
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区康丰化工有限公司	锅炉废气排放口(DA003)	锅炉大气污染物排放标准DB 13/ 5161—2020)	二氧化硫	2025-03-13	3	7	mg/m3	30		是	否		91130182765162554W
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区康丰化工有限公司	锅炉废气排放口(DA003)	锅炉大气污染物排放标准DB 13/ 5161—2020)	氮氧化物	2025-03-13	<3	<7	mg/m3	80		是	否		91130182765162554W
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	2#线熔窑烟气排放口(DA002)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020)	氨（氨气）	2025-02-16	5.35	5.71	mg/m3	8		是	否		91130125688224490T
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	2#线熔窑烟气排放口(DA002)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020)	氟化物	2025-02-16	1.28	1.31	mg/m3	5		是	否		91130125688224490T
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	1#线熔窑烟气排放口(DA001)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020)	烟气黑度	2025-02-16	<1	<1	级	1		是	否		91130125688224490T
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	1#线熔窑烟气排放口(DA001)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020)	氟化物	2025-02-16	1.35	1.34	mg/m3	5		是	否		91130125688224490T
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	1#线熔窑烟气排放口(DA001)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020)	氨（氨气）	2025-02-16	5.61	5.58	mg/m3	8		是	否		91130125688224490T
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	1#线熔窑烟气排放口(DA001)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020)	氯化氢	2025-02-16	2.63	2.63	mg/m3	30		是	否		91130125688224490T
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	2#线熔窑烟气排放口(DA002)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020)	颗粒物	2025-02-16	2.4	2.5	mg/m3	10		是	否		91130125688224490T
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	2#线熔窑烟气排放口(DA002)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020)	烟气黑度	2025-02-16	<1	<1	级	1		是	否		91130125688224490T
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	2#线熔窑烟气排放口(DA002)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020)	二氧化硫	2025-02-16	<3	<3	mg/m3	50		是	否		91130125688224490T
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	1#线熔窑烟气排放口(DA001)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020)	氮氧化物	2025-02-16	50	51	mg/m3	200		是	否		91130125688224490T
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	1#线熔窑烟气排放口(DA001)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020)	颗粒物	2025-02-16	2.3	2.3	mg/m3	10		是	否		91130125688224490T
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	2#线熔窑烟气排放口(DA002)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020)	氯化氢	2025-02-16	2.74	2.82	mg/m3	30		是	否		91130125688224490T
石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	2#线熔窑烟气排放口(DA002)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020)	氮氧化物	2025-02-16	127	129	mg/m3	200		是	否		91130125688224490T

石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	1#线熔窑烟气排放口(DA001)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020)	二氧化硫	2025-02-16	6	6	mg/m3	50		是	否		91130125688224490T
石家庄市	深泽县	河北华运鸿业化工有限公司	水解、泄压、研磨、干燥、破碎和包装工序废气排放口	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨（氨气）	2025-03-07	0.441	0.441	kg/h	20		是	否		91130128769826215D
石家庄市	深泽县	河北华运鸿业化工有限公司	水解、泄压、研磨、干燥、破碎和包装工序废气排放口	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-07	9.2	9.2	mg/m3	120		是	否		91130128769826215D
石家庄市	深泽县	河北华运鸿业化工有限公司	干燥工序废气排放口(DA011)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-07	1737	1737	无量纲	6000		是	否		91130128769826215D
石家庄市	深泽县	河北华运鸿业化工有限公司	水解、泄压、研磨、干燥、破碎和包装工序废气挂放口	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-07	2290	2290	无量纲	6000		是	否		91130128769826215D
石家庄市	深泽县	河北华运鸿业化工有限公司	干燥工序废气排放口(DA011)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨（氨气）	2025-03-07	0.441	0.441	kg/h	20		是	否		91130128769826215D
石家庄市	深泽县	河北华运鸿业化工有限公司	干燥工序废气排放口(DA011)	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-07	17.0	17.0	mg/m3	120		是	否		91130128769826215D
石家庄市	赞皇县	河北新玻尔瓷业有限公司	1号塔(DA001)	石政函〔2021〕72号《石家庄市人民政府关于执行重点行业大气污染物排放特别要求的通知》（011）	二氧化硫	2025-03-10	<3	<3	mg/m3	20		是	否		91130129681354372H
石家庄市	赞皇县	河北新玻尔瓷业有限公司	1号塔(DA001)	石政函〔2021〕72号《石家庄市人民政府关于执行重点行业大气污染物排放特别要求的通知》（011）	氮氧化物	2025-03-10	51	45	mg/m3	80		是	否		91130129681354372H
石家庄市	赞皇县	河北新玻尔瓷业有限公司	1号塔(DA001)	石政函〔2021〕72号《石家庄市人民政府关于执行重点行业大气污染物排放特别要求的通知》（011）	颗粒物	2025-03-10	9.3	8.2	mg/m3	10		是	否		91130129681354372H
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	河北省水泥工业大气污染物排放标准（DB13/2167—2020）	氮氧化物	2025-03-18	29	20	mg/Nm3	100		是	否		9113012967206252X1
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013)	铊、铋、铅、锑及其化合物	2025-03-18	0.00027	0.000188	mg/m3	1.0		是	否		9113012967206252X1
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013)	铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钼及其化合物	2025-03-18	0.00881	0.00517	mg/m3	0.5		是	否		9113012967206252X1
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013)	汞及其化合物	2025-03-18	0.000012	0.000008	mg/m3	0.05		是	否		9113012967206252X1
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	河北省水泥工业大气污染物排放标准（DB13/2167—2020）	二氧化硫	2025-03-18	5	3.3	mg/Nm3	30		是	否		9113012967206252X1
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	河北省水泥工业大气污染物排放标准（DB13/2167—2020）	颗粒物	2025-03-18	1.7	1.1	mg/Nm3	10		是	否		9113012967206252X1
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)		一氧化碳	2025-03-18	159	159	mg/m3			否			9113012967206252X1
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013)	氯化氢	2025-03-18	1.7	1.1	mg/m3	10		是	否		9113012967206252X1
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	水泥窑协同处置固体废物污染控制标准(GB30485-2013)	氟化氢	2025-03-18	0.28	0.19	mg/m3	1		是	否		9113012967206252X1
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	DA399二线水泥窑窑尾(003)	河北省水泥工业大气污染物排放标准（DB13/2167—2020）	氨	2025-03-18	0.33	0.21	mg/m3	8		是	否		9113012967206252X1
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	2号焚烧炉烟气排放口O10(DA010)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-03-21	2.5	2.0	mg/m3	20		是	否		91130130347829424A
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	2号焚烧炉烟气排放口O10(DA010)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-03-21	0.000238	0.000187	mg/m3	0.03		是	否		91130130347829424A
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	2号焚烧炉烟气排放口O10(DA010)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	铋、锑、铅、锑、铜、钴、锰、镍、钼及其化合物	2025-03-21	0.0512	0.0403	mg/m3	0.3		是	否		91130130347829424A
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	2号焚烧炉烟气排放口O10(DA010)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-21	<3	<3	mg/m3	40		是	否		91130130347829424A
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	2号焚烧炉烟气排放口O10(DA010)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-21	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91130130347829424A
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	2号焚烧炉烟气排放口O10(DA010)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-21	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否		91130130347829424A
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	2号焚烧炉烟气排放口O10(DA010)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-21	1.5	1.2	mg/m3	10		是	否		91130130347829424A
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	2#渣坑	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	焚烧炉渣热灼减率	2025-03-21	1.8	1.8	%	5		是	否		91130130347829424A
石家庄市	无极县	石家庄嘉盛新能源有限公司	2号焚烧炉烟气排放口O10(DA010)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-21	42	34	mg/m3	150		是	否		91130130347829424A
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	1#焚烧炉(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-02-27	3.2	4.9	mg/m3	30		是	否		91130183MA07TQQWXX
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	1#焚烧炉(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氯化氢	2025-02-27	<2	<2	mg/m3	60		是	否		91130183MA07TQQWXX
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	1#焚烧炉(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-02-27	0.0000477	0.0000538	mg/m3	0.1		是	否		91130183MA07TQQWXX
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	1#焚烧炉(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	铋、锑、铅、锑、铜、钴、锰、镍、钼及其化合物（以	2025-02-27	0.0277464	0.0312306	mg/m3	1.0		是	否		91130183MA07TQQWXX
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	1#焚烧炉(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	一氧化碳	2025-02-27	<20	<20	mg/m3	100		是	否		91130183MA07TQQWXX
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	1#焚烧炉(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	汞及其化合物	2025-02-27	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否		91130183MA07TQQWXX
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	1#焚烧炉(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-02-27	27	48	mg/m3	300		是	否		91130183MA07TQQWXX
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	炉渣暂存间(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	焚烧炉渣热灼减率	2025-02-27	3.6	3.6	%	5		是	否		91130183MA07TQQWXX
石家庄市	晋州市	晋州华融清润环保能源有限公司	1#焚烧炉(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-02-27	<2	<2	mg/m3	100		是	否		91130183MA07TQQWXX
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-02-19	1.2	2.9	mg/m3	30		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	一氧化碳	2025-02-19	6	12	mg/m3	100		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-02-19	<2	<2	mg/m3	100		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	汞及其化合物	2025-02-19	0.000080	0.000192	mg/m3	0.05		是	否		91130282752407233L

唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-02-19	0.000102	0.000237	mg/m3	0.1		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氯化氢	2025-02-19	15.4	36.5	mg/m3	60		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	焚烧炉渣热灼减率	2025-02-19	<0.2	<0.2	%	5		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、砷、钡、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以	2025-02-19	0.00312	0.00719	mg/m3	1.0		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-02-19	42	100	mg/m3	300		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-02-20	14	24	mg/m3	100		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA017)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氯化氢	2025-02-20	14.1	21.1	mg/m3	60		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA017)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-02-20	50	75	mg/m3	300		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-02-20	0.000008	0.000011	mg/m3	0.1		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-02-20	1.4	2.5	mg/m3	30		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA017)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	一氧化碳	2025-02-20	4	5	mg/m3	100		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA017)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	汞及其化合物	2025-02-20	0.000044	0.000065	mg/m3	0.05		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA017)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	焚烧炉渣热灼减率	2025-02-20	1.6	1.6	%	5		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-02-20	43	81	mg/m3	300		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA017)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-02-20	10	15	mg/m3	100		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA017)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-02-20	0.000011	0.000012	mg/m3	0.1		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	一氧化碳	2025-02-20	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA017)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-02-20	1.6	2.3	mg/m3	30		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA017)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、砷、钡、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以	2025-02-20	0.00564	0.00783	mg/m3	1.0		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	汞及其化合物	2025-02-20	0.000019	0.000033	mg/m3	0.05		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氯化氢	2025-02-20	14.7	26.6	mg/m3	60		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	焚烧炉渣热灼减率	2025-02-20	1.9	1.9	%	5		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、砷、钡、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以	2025-02-20	0.00238	0.00586	mg/m3	1.0		是	否		91130282752407233L
唐山市	滦南县	河北明通陶瓷制品有限公司	排放口	陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010)	颗粒物	2025-01-18	2.9	3.5	mg/m3	30		是	否		91130224MA07K2UY7E
唐山市	滦南县	河北明通陶瓷制品有限公司	排放口	陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010)	二氧化硫	2025-01-18	<50	<50	mg/m3	50		是	否		91130224MA07K2UY7E
唐山市	滦南县	河北明通陶瓷制品有限公司	排放口	陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010)	氮氧化物	2025-01-18	17	21	mg/m3	180		是	否		91130224MA07K2UY7E
唐山市	滦南县	河北明通陶瓷制品有限公司	排放口	陶瓷工业污染物排放标准(GB25464-2010)	颗粒物	2025-01-18	3.7	0.229	mg/m3	30		是	否		91130224MA07K2UY7E
唐山市	滦南县	唐山市汇成硅酸钠有限责任公司	2#排放口	无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)	氮氧化物	2025-01-20	12	20	mg/m3	300		是	否		911302247575216849
唐山市	滦南县	唐山市汇成硅酸钠有限责任公司	1#排放口	无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)	颗粒物	2025-01-20	5.0	8.6	mg/m3	10		是	否		911302247575216849
唐山市	滦南县	唐山市汇成硅酸钠有限责任公司	1#排放口	无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)	氮氧化物	2025-01-20	12	20	mg/m3	300		是	否		911302247575216849
唐山市	滦南县	唐山市汇成硅酸钠有限责任公司	2#排放口	无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)	颗粒物	2025-01-20	5.0	8.6	mg/m3	10		是	否		911302247575216849
唐山市	滦南县	唐山市汇成硅酸钠有限责任公司	1#排放口	无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)	二氧化硫	2025-01-20	<100	<100	mg/m3	100		是	否		911302247575216849
唐山市	滦南县	唐山市汇成硅酸钠有限责任公司	2#排放口	无机化学工业污染物排放标准(GB31573-2015)	二氧化硫	2025-01-20	<100	<100	mg/m3	100		是	否		911302247575216849
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#4锅炉废气排口(DA009)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	氨（氨气）	2025-01-13	<2.3	<2.3	mg/m3	2.3		是	否		911302006010786477
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#3锅炉废气排口(DA001)	燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	林格曼黑度	2025-01-13	<1	<1	级	1		是	否		911302006010786477
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#4锅炉废气排口(DA009)	燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	林格曼黑度	2025-01-13	<1	<1	级	1		是	否		911302006010786477
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#3锅炉废气排口(DA001)	燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	汞及其化合物	2025-01-13	<0.03	<0.03	mg/m3	0.03		是	否		911302006010786477
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#4锅炉废气排口(DA009)	燃煤电厂大气污染物排放标准(地标) (DB13/2209-2015)	汞及其化合物	2025-01-13	<0.03	<0.03	mg/m3	0.03		是	否		911302006010786477
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#3锅炉废气排口(DA001)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	氨	2025-01-13	1.15	1.21	mg/m3	2.3		是	否		911302006010786477
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#2锅炉废气排放口(DA001)	燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	汞及其化合物	2025-01-14	<0.03	<0.03	mg/m3	0.03		是	否		911302006010786477
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#1锅炉废气排口(DA001)	燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	汞及其化合物	2025-01-14	<0.03	<0.03	mg/m3	0.03		是	否		911302006010786477
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#2锅炉废气排放口(DA001)	燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209-2015)	氨	2025-01-14	0.37	0.44	mg/m3	2.3		是	否		911302006010786477

唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#1锅炉废气排口(DA001)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准 (DB13/2209—2015)	氨（氨气）	2025-01-14	1.13	1.32	mg/m3	2.3		是	否		911302006010786477
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#1锅炉废气排口(DA001)	燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	林格曼黑度	2025-01-14	<1	<1	级	1		是	否		911302006010786477
唐山市	滦南县	唐山万浦热电有限公司	#2锅炉废气排放口(DA001)	燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	林格曼黑度	2025-01-14	<1	<1	级	1		是	否		911302006010786477
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-02-13	2.9	2.5	mg/m3	20		是	否		91130225MAOCYLAK88
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-02-13	126	109	mg/m3	150		是	否		91130225MAOCYLAK88
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-02-13	2.7	2.3	mg/m3	10		是	否		91130225MAOCYLAK88
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-02-13	15	12	mg/m3	40		是	否		91130225MAOCYLAK88
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-02-13	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91130225MAOCYLAK88
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-02-19	0.00036	0.000343	mg/m3	0.03		是	否		91130225MAOCYLAK88
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-02-19	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.02		是	否		91130225MAOCYLAK88
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉渣(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	焚烧炉渣热灼减率	2025-02-19	1.4	1.4	%	5		是	否		91130225MAOCYLAK88
唐山市	乐亭县	乐亭县锦环新能源有限公司	焚烧炉排气筒001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以	2025-02-19	0.0624	0.0603	mg/m3	0.3		是	否		91130225MAOCYLAK88
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氯化氢	2025-02-13	5.9	7.2	mg/m3	60		是	否		911302830988441632
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	一氧化碳	2025-02-13	5	5	mg/m3	100		是	否		911302830988441632
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氯化氢	2025-02-13	3.8	4.1	mg/m3	60		是	否		911302830988441632
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以	2025-02-13	0.00267	0.00267	mg/m3	1.0		是	否		911302830988441632
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-02-13	12	13	mg/m3	100		是	否		911302830988441632
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	一氧化碳	2025-02-13	11	14	mg/m3	100		是	否		911302830988441632
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-02-13	2.6	2.9	mg/m3	30		是	否		911302830988441632
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-02-13	40	45	mg/m3	300		是	否		911302830988441632
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-02-13	2.1	2.6	mg/m3	30		是	否		911302830988441632
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以	2025-02-13	0.0133	0.0133	mg/m3	1.0		是	否		911302830988441632
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-02-13	0.000617	0.000617	mg/m3	0.1		是	否		911302830988441632
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	汞及其化合物	2025-02-13	0.000200	0.000202	mg/m3	0.05		是	否		911302830988441632
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-02-13	42	51	mg/m3	300		是	否		911302830988441632
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	汞及其化合物	2025-02-13	0.000439	0.000487	mg/m3	0.05		是	否		911302830988441632
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-02-13	0.000235	0.000235	mg/m3	0.1		是	否		911302830988441632
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口002(DA001)		氨（氨气）	2025-02-13	5.91	6.37	mg/m3			否			911302830988441632
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-02-13	8	10	mg/m3	100		是	否		911302830988441632
唐山市	迁安市	迁安德清环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口001(DA001)		氨（氨气）	2025-02-13	3.75	3.22	mg/m3			否			911302830988441632
唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	4#铅粉工序(DA015)	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	铅及其化合物	2025-03-11	0.116	0.116	mg/m3	0.5		是	否		91130200784057426E
唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	2#涂板工序后排气筒(DA001)	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	铅及其化合物	2025-03-11	0.136	0.136	mg/m3	0.5		是	否		91130200784057426E
唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	2#分板工序(DA016)	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	铅及其化合物	2025-03-11	0.186	0.186	mg/m3	0.5		是	否		91130200784057426E
唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	3#装配工序(DA010)	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	铅及其化合物	2025-03-11	0.102	0.102	mg/m3	0.5		是	否		91130200784057426E
唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	2#铸板工序后排气筒(DA006)	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	铅及其化合物	2025-03-11	0.151	0.151	mg/m3	0.5		是	否		91130200784057426E
唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	2#装配工序(DA009)	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	铅及其化合物	2025-03-11	0.125	0.125	mg/m3	0.5		是	否		91130200784057426E
唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	1#铸板工序后排气筒(DA005)	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	铅及其化合物	2025-03-11	0.08	0.08	mg/m3	0.5		是	否		91130200784057426E
唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	3#涂板工序后排气筒(DA002)	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	铅及其化合物	2025-03-11	0.09	0.09	mg/m3	0.5		是	否		91130200784057426E
唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	3#铅粉工序(DA014)	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	铅及其化合物	2025-03-14	0.136	0.136	mg/m3	0.5		是	否		91130200784057426E
唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	4#涂板工序后排气筒(DA003)	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	铅及其化合物	2025-03-14	0.06	0.06	mg/m3	0.5		是	否		91130200784057426E
唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	5#涂板工序后排气筒(DA004)	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	铅及其化合物	2025-03-14	0.09	0.09	mg/m3	0.5		是	否		91130200784057426E
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米装煤地面站	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准 (DB13/2863—2018)	颗粒物	2025-03-18	2.3	2.3	mg/m3	10		是	否		91130204779170408Q

唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除小脱磁脱硝设施处理后排气筒	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	林格曼黑度	2025-03-18	<1	<1	级	1		是	否		91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除小脱磁脱硝设施处理后排气筒	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	颗粒物	2025-03-18	1.8	4.0	mg/m3	5		是	否		91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除小脱磁脱硝设施处理后排气筒	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	氮氧化物	2025-03-18	3	6	mg/Nm3	50		是	否		91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	锅炉除尘脱硫脱硝出口基伊除小脱磁脱硝设施处理后排气筒	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	二氧化硫	2025-03-18	<3	<3	mg/m3	10		是	否		91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米装煤地面站	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	二氧化硫	2025-03-18	<3	<3	mg/m3	70		是	否		91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	干熄焦地面除尘站	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	颗粒物	2025-03-19	6.2	6.2	mg/m3	10		是	否		91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	干熄焦地面除尘站	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	二氧化硫	2025-03-19	35	35	mg/m3	80		是	否		91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米推焦地面站	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	颗粒物	2025-03-19	4.0	4.0	mg/m3	10		是	否		91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	5.5米推焦地面站	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	二氧化硫	2025-03-19	5	5	mg/m3	30		是	否		91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	危废暂存间废气排气筒	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-13	977	977	无量纲	6000		是	否		9113020071838535XX
唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	汽车拆解生产线抽取油液、制冷剂回收废气排气筒	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-13	977	977	无量纲	6000		是	否		9113020071838535XX
唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	汽车拆解生产线抽取油液、制冷剂回收废气排气筒	工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)	非甲烷总烃	2025-03-13	2.4	2.4	mg/m3	80		是	否		9113020071838535XX
唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	危废暂存间废气排气筒	工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)	非甲烷总烃	2025-03-13	1.74	1.74	mg/m3	80		是	否		9113020071838535XX
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	电炉车间3次烟气排放口005(DA005)	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-14	2.7	2.7	mg/m3	10		是	否		911302047777214053
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	电炉车间1次烟气排放口003(DA003)	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-14	2.5	2.5	mg/m3	10		是	否		911302047777214053
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	电炉车间2次烟气排放口004(DA004)	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-14	4.1	4.1	mg/m3	10		是	否		911302047777214053
唐山市	古冶区	唐山旭启金属材料有限公司	一期酸轧机组油雾净化废气排放口	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	油雾	2025-03-20	1.0	1.0	mg/m3	20		是	否		91130204MABPRXTR24
唐山市	古冶区	唐山旭启金属材料有限公司	厂区污水处理站除臭塔废气排放口	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-20	851	851	无量纲	2000		是	否		91130204MABPRXTR24
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	高架源1#烧结机机头烟气排放口(DA007)	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	二氧化硫	2025-03-23	<2	<2	mg/m3	35		是	否		91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	高架源1#烧结机机头烟气排放口(DA007)	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	氮氧化物	2025-03-23	34	26	mg/m3	50		是	否		91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	1#转炉二次除尘(DAO24)(024)	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-23	1.4	1.4	mg/m3	10		是	否		91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	高架源1#烧结机机头烟气排放口(DA007)	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-23	1.5	1.1	mg/m3	10		是	否		91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	西区电厂锅炉DA107	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	氮氧化物	2025-03-24	27	29	mg/m3	50		是	否		91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#轧线1# 加热炉空气侧排气筒(DA074)	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-24	1.5	1.2	mg/m3	10		是	否		91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	西区电厂锅炉DA107	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	烟尘	2025-03-24	2.6	2.7	mg/m3	5		是	否		91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#轧线1# 加热炉空气侧排气筒(DA074)	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	氮氧化物	2025-03-24	15	12	mg/m3	150		是	否		91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	2#轧线1# 加热炉空气侧排气筒(DA074)	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	二氧化硫	2025-03-24	32	26	mg/m3	50		是	否		91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	西区电厂锅炉DA107	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	二氧化硫	2025-03-24	14	15	mg/m3	50		是	否		91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	惠达卫浴股份有限公司	泥料装磨废气排放口(DA207)	陶瓷工业大气污染物排放标准(DB13/ 5214—2020)	颗粒物	2025-03-03	1.7	1.7	mg/m3	10		是	否		91130200713109049Q
唐山市	丰南区	惠达卫浴股份有限公司	吹尘废气排放口(DA278)	陶瓷工业大气污染物排放标准(DB13/ 5214—2020)	颗粒物	2025-03-03	8.7	8.7	mg/m3	10		是	否		91130200713109049Q
唐山市	丰南区	惠达卫浴股份有限公司	7#隧道窑废气排放口(DA207)	陶瓷工业大气污染物排放标准(DB13/ 5214—2020)	颗粒物	2025-03-03	1.6	2.1	mg/m3	10		是	否		91130200713109049Q
唐山市	丰南区	惠达卫浴股份有限公司	7#隧道窑废气排放口(DA207)	陶瓷工业大气污染物排放标准(DB13/ 5214—2020)	二氧化硫	2025-03-03	15	20	mg/m3	30		是	否		91130200713109049Q
唐山市	丰南区	惠达卫浴股份有限公司	7#隧道窑废气排放口(DA207)	陶瓷工业大气污染物排放标准(DB13/ 5214—2020)	氮氧化物	2025-03-03	44	59	mg/m3	100		是	否		91130200713109049Q
唐山市	丰南区	惠达卫浴股份有限公司	机手+人工施釉废气排放口(DA280)	陶瓷工业大气污染物排放标准(DB13/ 5214—2020)	颗粒物	2025-03-03	1.1	1.1	mg/m3	10		是	否		91130200713109049Q
唐山市	丰南区	唐山宝翔化工产品有限公司	集中废气(经文丘里+喷淋塔+低温等速子体+树脂吸附装置外)	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	二氧化硫	2025-03-06	12	12	mg/m3	550		是	否		911302826703066077
唐山市	丰南区	唐山宝翔化工产品有限公司	集中废气(经文丘里+喷淋塔+低温等速子体+树脂吸附装置外)	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	酚类	2025-03-06	<0.3	<0.3	mg/m3	100		是	否		911302826703066077
唐山市	丰南区	唐山宝翔化工产品有限公司	集中废气(经文丘里+喷淋塔+低温等速子体+树脂吸附装置外)	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-06	1.5	1.5	mg/m3	120		是	否		911302826703066077
唐山市	丰南区	唐山宝翔化工产品有限公司	集中废气(经文丘里+喷淋塔+低温等速子体+树脂吸附装置外)	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	硫酸雾	2025-03-06	0.35	0.35	mg/m3	45		是	否		911302826703066077
唐山市	丰南区	唐山宝翔化工产品有限公司	集中废气(经文丘里+喷淋塔+低温等速子体+树脂吸附装置外)	工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)	非甲烷总烃	2025-03-06	3.19	3.19	mg/m3	80		是	否		911302826703066077
唐山市	丰南区	唐山宝翔化工产品有限公司	1450热机煤烟烟气排放口DA076	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-06	112	112	无量纲	6000		是	否		911302826703066077
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司		钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-15	1.6	1.1	mg/m3	10		是	否		91130282689265171X
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	2300高炉1号出铁场	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-15	1.7	1.7	mg/m3	10		是	否		91130282689265171X

唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	198m ³ 烧结机头烟气	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	二氧化硫	2025-03-15	4	4	mg/m ³	35		是	否		91130282689265171X
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	198m ³ 烧结机头烟气	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-15	1.6	1.5	mg/m ³	10		是	否		91130282689265171X
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	1450热轧煤烟烟气排放口DA076	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	二氧化硫	2025-03-15	11	8	mg/m ³	50		是	否		91130282689265171X
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	198m ³ 烧结机头烟气	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	氮氧化物	2025-03-15	20	19	mg/m ³	50		是	否		91130282689265171X
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	西区新150吨转炉二次(DA134)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-15	1.6	1.6	mg/m ³	10		是	否		91130282689265171X
唐山市	丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	1450热轧煤烟烟气排放口DA076	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	氮氧化物	2025-03-15	26	18	mg/m ³	150		是	否		91130282689265171X
唐山市	丰南区	唐山华熠实业股份有限公司	高架源-硫酸二吸塔尾气出口(DA006)	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	二氧化硫	2025-03-06	<2	<2	mg/m ³	200		是	否		91130282693499018X
唐山市	丰南区	唐山华熠实业股份有限公司	苯酐二期切换冷凝废气、精制塔不凝废气排放口	石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015)	颗粒物	2025-03-06	9.1	9.1	mg/m ³	20		是	否		91130282693499018X
唐山市	丰南区	唐山华熠实业股份有限公司	高架源-硫酸二吸塔尾气出口(DA006)		氮氧化物	2025-03-06	10	10	mg/m ³			否			91130282693499018X
唐山市	丰南区	唐山华熠实业股份有限公司	苯酐二期切换冷凝废气、精制塔不凝废气排放口	石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015)	氮氧化物	2025-03-06	32	32	mg/m ³	100		是	否		91130282693499018X
唐山市	丰南区	唐山华熠实业股份有限公司	高架源-硫酸二吸塔尾气出口(DA006)	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	硫酸雾	2025-03-06	1.47	1.47	mg/m ³	5		是	否		91130282693499018X
唐山市	丰南区	唐山华熠实业股份有限公司	苯酐二期切换冷凝废气、精制塔不凝废气排放口	石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015)	二氧化硫	2025-03-06	<2	<2	mg/m ³	50		是	否		91130282693499018X
唐山市	丰南区	唐山华熠实业股份有限公司	苯酐二期切换冷凝废气、精制塔不凝废气排放口	工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)	非甲烷总烃	2025-03-06	0.82	0.82	mg/m ³	80		是	否		91130282693499018X
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	4# 焚烧炉烟气(DA017)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二噁英类	2025-02-24	0.079	0.080	ng-TEQ/m ³	0.1		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	5#焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二噁英类	2025-02-25	0.051	0.053	ng-TEQ/m ³	0.1		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	1号焚烧炉烟气	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二噁英类	2025-02-26	0.049	0.051	ng-TEQ/m ³	0.1		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	氮氧化物	2025-03-12	14	14	mg/m ³	50		是	否		91130282745420296H
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	1#210t转炉二次烟气(DA115)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-12	1.3	1.3	mg/m ³	10		是	否		91130282745420296H
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	1#2100m3高炉槽上废气(DA127)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-12	1.4	1.4	mg/m ³	10		是	否		91130282745420296H
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	二氧化硫	2025-03-12	8	8	mg/m ³	35		是	否		91130282745420296H
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	1580mm轧线1#加热炉烟气煤气侧(DA107)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	氮氧化物	2025-03-12	12	10	mg/m ³	150		是	否		91130282745420296H
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	1580mm轧线1#加热炉烟气煤气侧(DA107)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	二氧化硫	2025-03-12	7	6	mg/m ³	50		是	否		91130282745420296H
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	1580mm轧线1#加热炉烟气煤气侧(DA107)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-12	2.3	1.9	mg/m ³	10		是	否		91130282745420296H
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	1#384m2带烧烧结机头烟气(DA124)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-12	2.1	2.1	mg/m ³	10		是	否		91130282745420296H
唐山市	丰南区	唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司	集中废气(低阻文丘里+喷淋塔+低温等离离子体+树脂吸附装置	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	酚类	2025-03-06	<0.3	<0.3	mg/m ³	100		是	否		91130282554499915A
唐山市	丰南区	唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司	集中废气(低阻文丘里+喷淋塔+低温等离离子体+树脂吸附装置	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-06	131	131	无量纲	6000		是	否		91130282554499915A
唐山市	丰南区	唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司	集中废气(低阻文丘里+喷淋塔+低温等离离子体+树脂吸附装置	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-06	1.2	1.2	mg/m ³	120		是	否		91130282554499915A
唐山市	丰南区	唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司	集中废气(低阻文丘里+喷淋塔+低温等离离子体+树脂吸附装置	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	硫酸雾	2025-03-06	<0.2	<0.2	mg/m ³	45		是	否		91130282554499915A
唐山市	丰南区	唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司	集中废气(低阻文丘里+喷淋塔+低温等离离子体+树脂吸附装置	工业企业挥发性有机物排放控制标准DB13/2322-2016)	非甲烷总烃	2025-03-06	0.081	0.081	mg/m ³	80		是	否		91130282554499915A
唐山市	丰南区	唐山市丰南区佳跃化工产品有限公司	集中废气(低阻文丘里+喷淋塔+低温等离离子体+树脂吸附装置	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	二氧化硫	2025-03-06	<2	<2	mg/m ³	550		是	否		91130282554499915A
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	转炉二次除尘DA046	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-11	1.2	1.2	mg/m ³	10		是	否		91130282741514885E
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	1#240m2烧结机头DA009(DA009)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	氮氧化物	2025-03-13	7	6	mg/m ³	50		是	否		91130282741514885E
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	1#240m2烧结机头DA009(DA009)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	铅及其化合物	2025-03-13	0.4	0.3	mg/m ³	0.7		是	否		91130282741514885E
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	1#240m2烧结机头DA009(DA009)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-13	1.3	1.2	mg/m ³	10		是	否		91130282741514885E
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	1#240m2烧结机头DA009(DA009)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	二氧化硫	2025-03-13	4	4	mg/m ³	35		是	否		91130282741514885E
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	1#240m2烧结机头DA009(DA009)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	氟化物	2025-03-13	1.08	0.97	mg/m ³	4.0		是	否		91130282741514885E
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	1#精轧线两用加热炉(空烟)排放口DA050	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-18	1.4	1.7	mg/m ³	10		是	否		91130282741514885E
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	干熄焦排放口(DA064)	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	二氧化硫	2025-03-18	4	4	mg/m ³	30		是	否		91130282741514885E
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	干熄焦排放口(DA064)	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	颗粒物	2025-03-18	1.4	1.4	mg/m ³	10		是	否		91130282741514885E
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	1#精轧线两用加热炉(空烟)排放口DA050	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	二氧化硫	2025-03-18	5	5	mg/m ³	50		是	否		91130282741514885E
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	1#精轧线两用加热炉(空烟)排放口DA050	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	氮氧化物	2025-03-18	4	5	mg/m ³	150		是	否		91130282741514885E
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	高架源50MW发电	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	烟尘	2025-03-25	1.3	1.4	mg/m ³	5		是	否		91130282741514885E

唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	高架源50MW发电	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	氮氧化物	2025-03-25	11	12	mg/m3	50		是	否		91130282741514885E
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	高架源65MW发电	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	烟尘	2025-03-25	1.1	1.1	mg/m3	5		是	否		91130282741514885E
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	高架源50MW发电	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	二氧化硫	2025-03-25	17	18	mg/m3	35		是	否		91130282741514885E
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	高架源65MW发电	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	二氧化硫	2025-03-25	9	9	mg/m3	35		是	否		91130282741514885E
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	高架源65MW发电	火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011)	氮氧化物	2025-03-25	11	12	mg/m3	50		是	否		91130282741514885E
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-03-11	24	20	mg/m3	300		是	否		91130221MA07KH9J1A
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	一氧化碳	2025-03-11	5	4	mg/m3	100		是	否		91130221MA07KH9J1A
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-03-11	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91130221MA07KH9J1A
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氯化氢	2025-03-11	18.8	16.9	mg/m3	60		是	否		91130221MA07KH9J1A
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	汞及其化合物	2025-03-11	0.00014	0.00015	mg/m3	0.05		是	否		91130221MA07KH9J1A
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-03-11	2.2	1.9	mg/m3	30		是	否		91130221MA07KH9J1A
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-03-12	0.0000748	0.0000881	mg/m3	0.1		是	否		91130221MA07KH9J1A
唐山市	丰润区	唐山嘉盛新能源有限公司	2#焚烧炉废气排放口(DA009)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以	2025-03-12	0.0484	0.0551	mg/m3	1.0		是	否		91130221MA07KH9J1A
唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-02-26	0.00022	0.00024	mg/m3	0.02		是	否		91130230MA0D2RLA90
唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氨（NH3）	2025-02-26	0.94	0.94	mg/m3	8		是	否		91130230MA0D2RLA90
唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二噁英类	2025-02-27	0.026	0.030	ng-TEQ/m3	0.1		是	否		91130230MA0D2RLA90
唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-02-27	0.000685	0.000718	mg/m3	0.03		是	否		91130230MA0D2RLA90
唐山市	曹妃甸区	中交未名（唐山）环保电力有限公司	焚烧烟气排放口(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-02-27	0.145	0.152	mg/m3	0.3		是	否		91130230MA0D2RLA90
唐山市	滦县	河北省中首特钢集团有限公司	废气监测点42 (DA042)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-02-28	2.5	2.5	mg/m3	10		是	否		91130223MA0E7QK305
唐山市	滦县	河北省中首特钢集团有限公司	钢渣处理废气排放口(DA046)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-02-28	2.7	2.7	mg/m3	50		是	否		91130223MA0E7QK305
唐山市	滦县	河北省中首特钢集团有限公司	连铸废气排放口(DA044)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-02-28	2.9	2.9	mg/m3	10		是	否		91130223MA0E7QK305
唐山市	滦县	河北省中首特钢集团有限公司	废气监测点41 (DA041)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-02-28	4.0	4.0	mg/m3	10		是	否		91130223MA0E7QK305
唐山市	滦县	河北省中首特钢集团有限公司	精炼废气排放口(DA043)	钢铁工业大气污染物超低排放标准DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-02-28	2.0	2.0	mg/m3	10		是	否		91130223MA0E7QK305
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口X001 (DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	汞及其化合物	2025-02-24	<0.0025	<0.0025	mg/m3	0.05		是	否		91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口X001 (DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氨（NH3）	2025-02-24	8.35	6.57	mg/m3	8		是	否		91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口X001 (DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-02-24	6.7	5.3	mg/m3	30		是	否		91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口X001 (DA001)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-02-24	611	611	无量纲	20000		是	否		91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口X001 (DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-02-24	35	28	mg/m3	100		是	否		91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口X001 (DA001)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-02-24	0.004	0.004	kg/h	2.3		是	否		91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口X001 (DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计）	2025-02-24	0.000183	0.000144	mg/m3	0.1		是	否		91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口X001 (DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-02-24	80	62	mg/m3	300		是	否		91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口X001 (DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氯化氢	2025-02-24	8.0	6.3	mg/m3	60		是	否		91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口X001 (DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以	2025-02-24	0.0401	0.0315	mg/m3	1.0		是	否		91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口X001 (DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	一氧化碳	2025-02-24	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91130223MA0DF0174D
唐山市	滦南县	滦南煜达建材有限公司	均化库底收尘991 (DA091)	河北省水泥工业大气污染物排放标准(DB13/2167—2020)	颗粒物	2025-02-24	1.4	1.4	mg/m3	10		是	否		91130224MA8NMYXXP
唐山市	滦南县	滦南煜达建材有限公司	七连仓底收尘979 (DA079)	河北省水泥工业大气污染物排放标准(DB13/2167—2020)	颗粒物	2025-02-24	1.6	1.6	mg/m3	10		是	否		91130224MA8NMYXXP
唐山市	滦南县	滦南煜达建材有限公司	入库斗提收尘990 (DA090)	河北省水泥工业大气污染物排放标准(DB13/2167—2020)	颗粒物	2025-02-24	2.3	2.3	mg/m3	10		是	否		91130224MA8NMYXXP
唐山市	滦南县	滦南煜达建材有限公司	窑尾排口121 (DA121)	河北省水泥工业大气污染物排放标准(DB13/2167—2020)	颗粒物	2025-02-24	1.4	1.1	mg/m3	10		是	否		91130224MA8NMYXXP
唐山市	滦南县	滦南煜达建材有限公司	窑尾排口121 (DA121)	河北省水泥工业大气污染物排放标准(DB13/2167—2020)	二氧化硫	2025-02-24	6	5	mg/m3	30		是	否		91130224MA8NMYXXP
唐山市	滦南县	滦南煜达建材有限公司	窑尾排口121 (DA121)	河北省水泥工业大气污染物排放标准(DB13/2167—2020)	氮氧化物	2025-02-24	40	32	mg/m3	100		是	否		91130224MA8NMYXXP
唐山市	滦南县	滦南煜达建材有限公司	窑头977 (DA077)	河北省水泥工业大气污染物排放标准(DB13/2167—2020)	颗粒物	2025-02-25	1.9	1.9	mg/m3	10		是	否		91130224MA8NMYXXP
唐山市	滦南县	滦南煜达建材有限公司	熟料库北收尘116 (DA116)	河北省水泥工业大气污染物排放标准(DB13/2167—2020)	颗粒物	2025-02-25	2.4	2.4	mg/m3	10		是	否		91130224MA8NMYXXP

唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口 2007(DA007)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-03-28	69	68	mg/m3	300		是	否		91130229MA0CHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口 2007(DA007)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-03-28	6	6	mg/m3	100		是	否		91130229MA0CHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口 2007(DA007)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以	2025-03-28	0.0360	0.0365	mg/m3	1.0		是	否		91130229MA0CHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口 2007(DA007)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	一氧化碳	2025-03-28	7	7	mg/m3	100		是	否		91130229MA0CHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口 2007(DA007)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氯化氢	2025-03-28	4.2	4.2	mg/m3	60		是	否		91130229MA0CHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口 2007(DA007)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、砷及其化合物 (以Cd +Tl计)	2025-03-28	0.000633	0.000641	mg/m3	0.1		是	否		91130229MA0CHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口 2007(DA007)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	汞及其化合物	2025-03-28	0.000370	0.000344	mg/m3	0.05		是	否		91130229MA0CHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	焚烧炉废气排放口 2007(DA007)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-03-28	3.3	3.2	mg/m3	30		是	否		91130229MA0CHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	飞灰仓废气排放口003(DA003)	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-29	2.5	2.5	mg/m3	120		是	否		91130229MA0CHWNG5Y
唐山市	遵化市	河北宝钢制罐北方有限公司	RTO(DA001)	河北省工业炉窑大气污染物排放标准 (DB13/1640—2012)	氮氧化物	2025-03-26	33	33	mg/m3	100		是	否		91130281766643499C
唐山市	遵化市	河北宝钢制罐北方有限公司	RTO(DA001)	工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)	非甲烷总烃	2025-03-26	1.64	1.64	mg/m3	50		是	否		91130281766643499C
唐山市	遵化市	河北宝钢制罐北方有限公司	RTO(DA001)	河北省工业炉窑大气污染物排放标准 (DB13/1640—2012)	颗粒物	2025-03-26	1.3	1.3	mg/m3	10		是	否		91130281766643499C
唐山市	遵化市	河北宝钢制罐北方有限公司	RTO(DA001)	工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)	甲苯与二甲苯合计	2025-03-26	<0.0015	<0.0015	mg/m3	15		是	否		91130281766643499C
唐山市	遵化市	河北宝钢制罐北方有限公司	RTO(DA001)	工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)	苯	2025-03-26	<0.0015	<0.0015	mg/m3	1		是	否		91130281766643499C
唐山市	遵化市	河北宝钢制罐北方有限公司	RTO(DA001)	河北省工业炉窑大气污染物排放标准 (DB13/1640—2012)	二氧化硫	2025-03-26	<2	<2	mg/m3	50		是	否		91130281766643499C
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	石灰仓废气排气筒 004(DA004)	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-01-10	2.3	2.3	mg/m3	120		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	废液储存池废气排气筒 (DA010) ((DA010))	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-01-10	1513	1513	无量纲	2000		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	废液储存池废气排气筒 (DA010) ((DA010))	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-01-10	0.000370	0.000370	kg/h	0.33		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	飞灰暂存库废气排气筒 (DA009) (DA009)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-01-10	851	851	无量纲	2000		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	飞灰暂存库废气排气筒 (DA009) (DA009)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-01-10	0.00761	0.00761	kg/h	4.9		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#飞灰储仓废气排气筒 (DA007)	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-01-10	2.5	2.5	mg/m3	120		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	活性炭粉仓废气排气筒 005(DA005)	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-01-10	2.3	2.3	mg/m3	120		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	飞灰暂存库废气排气筒 (DA009) (DA009)	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-01-10	2.3	2.3	mg/m3	120		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	废液储存池废气排气筒 (DA010) ((DA010))	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-01-10	0.00163	0.00163	kg/h	4.9		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒 001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、砷及其化合物 (以Cd +Tl计)	2025-01-14	0.00228	0.00251	mg/m3	0.1		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒 001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	一氧化碳	2025-01-14	6	6	mg/m3	80		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒 001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以	2025-01-14	0.136	0.139	mg/m3	1.0		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒 001(DA001)	关于加强重点大企业日常管理的通知唐环气【2018】 11号)	氨 (氨气)	2025-01-14	1.30	1.32	mg/m3	2.5		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒 001(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-01-14	3.8	4.1	mg/m3	20		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒 001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-01-14	2.6	2.8	mg/m3	20		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒 001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-01-14	16	17	mg/m3	80		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒 001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	汞及其化合物	2025-01-14	0.000260	0.000258	mg/m3	0.05		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒 001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-01-14	52	57	mg/m3	250		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	1#焚烧炉烟气排气筒 001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	2-噁英类	2025-02-11	0.0020	0.0020	ng-TEQ/m3	0.1		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	2#焚烧炉排放口(DA002)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、砷及其化合物 (以Cd +Tl计)	2025-02-19	0.0008974	0.000931	mg/m3	0.1		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	2#焚烧炉排放口(DA002)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	一氧化碳	2025-02-19	4	4	mg/m3	80		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	2#焚烧炉排放口(DA002)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-02-19	12	13	mg/m3	80		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	2#焚烧炉排放口(DA002)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-02-19	68	72	mg/m3	250		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	2#焚烧炉排放口(DA002)	关于加强重点大企业日常管理的通知唐环气【2018】 11号)	氨 (氨气)	2025-02-19	1.79	1.77	mg/m3	2.5		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	2#焚烧炉排放口(DA002)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物 (以	2025-02-19	0.0572	0.0597	mg/m3	1.0		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	2#焚烧炉排放口(DA002)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	汞及其化合物	2025-02-19	0.000371	0.000367	mg/m3	0.05		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	2#焚烧炉排放口(DA002)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-02-19	4.5	4.7	mg/m3	20		是	否		91130281MA08G2P490

唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	2#焚烧炉排放口(DA002)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氯化氢	2025-02-19	3.8	4.0	mg/m3	50		是	否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	2#焚烧炉排放口(DA002)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二噁英类	2025-02-21	0.0030	0.0028	ng-TEQ/m3	0.1		是	否		91130281MA08G2P490
辛集市		辛集冀清环保能源有限公司	1#炉排气筒(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-02-25	57	50	mg/m3	300		是	否		911301810837600639
辛集市		辛集冀清环保能源有限公司	2#炉排气筒(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-02-25	53	55	mg/m3	300		是	否		911301810837600639
辛集市		辛集冀清环保能源有限公司	1#炉排气筒(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-02-25	3.4	3.0	mg/m3	30		是	否		911301810837600639
辛集市		辛集冀清环保能源有限公司	2#炉排气筒(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-02-25	3.4	3.4	mg/m3	30		是	否		911301810837600639
辛集市		辛集冀清环保能源有限公司	2#炉排气筒(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-02-25	<3	<3	mg/m3	100		是	否		911301810837600639
辛集市		辛集冀清环保能源有限公司	1#炉排气筒(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-02-25	<3	<3	mg/m3	100		是	否		911301810837600639
邢台市	内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿矸石热电厂	锅炉(DA001)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	氮氧化物	2025-02-14	17	27	mg/m3	100		是	否		91130500766638198R
邢台市	内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿矸石热电厂	锅炉(DA001)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	二氧化硫	2025-02-14	<3	<3	mg/m3	50		是	否		91130500766638198R
邢台市	内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿矸石热电厂	锅炉(DA001)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	烟尘	2025-02-14	5.3	8.3	mg/m3	20		是	否		91130500766638198R
邢台市	邢台市经济开发区	邢台鸿鑫泰纸业有限公司	北锅炉(DA001)	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	二氧化硫	2025-02-18	<3	<3	mg/m3	10		是	否		91130501MABLURRB58
邢台市	邢台市经济开发区	邢台鸿鑫泰纸业有限公司	北锅炉(DA001)	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	氮氧化物	2025-02-18	16	18	mg/m3	50		是	否		91130501MABLURRB58
邢台市	邢台市经济开发区	邢台鸿鑫泰纸业有限公司	北锅炉(DA001)	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	颗粒物	2025-02-18	1.6	1.8	mg/m3	5		是	否		91130501MABLURRB58
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市新锦纸业有限公司	西锅炉	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	二氧化硫	2025-02-19	<3	<3	mg/m3	20		是	否		91130501MA7N8T409J
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市新锦纸业有限公司	东锅炉	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	颗粒物	2025-02-19	1.1	1.1	mg/m3	10		是	否		91130501MA7N8T409J
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市新锦纸业有限公司	东锅炉	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	二氧化硫	2025-02-19	<3	<3	mg/m3	20		是	否		91130501MA7N8T409J
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市新锦纸业有限公司	东锅炉	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	氮氧化物	2025-02-19	24	25	mg/m3	50		是	否		91130501MA7N8T409J
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市新锦纸业有限公司	西锅炉	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	氮氧化物	2025-02-19	26	33	mg/m3	50		是	否		91130501MA7N8T409J
邢台市	邢台市经济开发区	邢台市新锦纸业有限公司	西锅炉	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	颗粒物	2025-02-19	1.9	2.1	mg/m3	10		是	否		91130501MA7N8T409J
邢台市	沙河市	河北鑫利玻璃有限公司	4#玻璃炉窑(DA001)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准(DB13/2168—2020)	氮氧化物	2025-02-21	6	12	mg/m3	200		是	否		91130582779196018C
邢台市	沙河市	河北鑫利玻璃有限公司	3#玻璃炉窑(DA001)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准(DB13/2168—2020)	氮氧化物	2025-02-21	15	27	mg/m3	200		是	否		91130582779196018C
邢台市	沙河市	河北鑫利玻璃有限公司	4#玻璃炉窑(DA001)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准(DB13/2168—2020)	二氧化硫	2025-02-21	<3	<3	mg/m3	50		是	否		91130582779196018C
邢台市	沙河市	河北鑫利玻璃有限公司	4#玻璃炉窑(DA001)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准(DB13/2168—2020)	颗粒物	2025-02-21	1	2	mg/m3	10		是	否		91130582779196018C
邢台市	沙河市	河北鑫利玻璃有限公司	3#玻璃炉窑(DA001)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准(DB13/2168—2020)	颗粒物	2025-02-21	0.8	1.5	mg/m3	10		是	否		91130582779196018C
邢台市	沙河市	河北鑫利玻璃有限公司	3#玻璃炉窑(DA001)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准(DB13/2168—2020)	二氧化硫	2025-02-21	<3	<3	mg/m3	50		是	否		91130582779196018C
邢台市	信都区	邢台国泰发电有限责任公司	10#机组(DA001)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	二氧化硫	2025-03-17	8	9	mg/m3	35		是	否		91130500752441650E
邢台市	信都区	邢台国泰发电有限责任公司	10#机组(DA001)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	氮氧化物	2025-03-17	15	17	mg/m3	50		是	否		91130500752441650E
邢台市	信都区	邢台国泰发电有限责任公司	10#机组(DA001)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	烟尘	2025-03-17	2.3	2.6	mg/m3	10		是	否		91130500752441650E
邢台市	临城县	临城县普利供热有限公司	锅炉	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	颗粒物	2025-03-03	4.8	9.7	mg/m3	10		是	否		91130522MA0TXATM91
邢台市	临城县	临城县普利供热有限公司	锅炉	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	氮氧化物	2025-03-03	4	8	mg/m3	50		是	否		91130522MA0TXATM91
邢台市	临城县	临城县普利供热有限公司	锅炉	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	二氧化硫	2025-03-03	<2	<2	mg/m3	35		是	否		91130522MA0TXATM91
邢台市	临城县	临城县阳鑫供热有限公司	锅炉	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	颗粒物	2025-03-01	1.5	1.6	mg/m3	10		是	否		91130522MA0F19D11W
邢台市	临城县	临城县阳鑫供热有限公司	锅炉	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	氮氧化物	2025-03-01	<2	<2	mg/m3	50		是	否		91130522MA0F19D11W
邢台市	临城县	临城县阳鑫供热有限公司	锅炉	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	二氧化硫	2025-03-01	<2	<2	mg/m3	35		是	否		91130522MA0F19D11W
邢台市	临城县	临城中联福石水泥有限公司	窑头	河北省水泥工业大气污染物排放标准(DB13/2167—2020)	颗粒物	2025-02-26	2.5	2.5	mg/m3	10		是	否		911305226010809233
邢台市	临城县	临城中联福石水泥有限公司	窑尾	河北省水泥工业大气污染物排放标准(DB13/2167—2020)	氮氧化物	2025-02-26	17	16	mg/m3	100		是	否		911305226010809233
邢台市	临城县	临城中联福石水泥有限公司	窑尾	河北省水泥工业大气污染物排放标准(DB13/2167—2020)	二氧化硫	2025-02-26	<3	<3	mg/m3	30		是	否		911305226010809233
邢台市	临城县	临城中联福石水泥有限公司	窑尾	河北省水泥工业大气污染物排放标准(DB13/2167—2020)	颗粒物	2025-02-26	1.7	1.6	mg/m3	10		是	否		911305226010809233
邢台市	内丘县	河北星辰水泥有限责任公司	热压机工序	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	非甲烷总烃	2025-03-05	8.06	8.06	mg/m3	60		是	否		91130523MA09D55285
邢台市	内丘县	河北卓泰肥业有限公司	排气筒(DA001)	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	氯化氢	2025-03-04	6.7	6.7	mg/m3	100		是	否		91130523081305171D
邢台市	内丘县	邢台恒源化工集团有限公司	尾气吸收塔	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	二氧化硫	2025-03-15	45	45	mg/m3	200		是	否		911305007158695947

邢台市	内丘县	邢台恒源化工集团有限公司	尾气吸收塔	硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010)	硫酸雾	2025-03-15	1.59	1.59	mg/m3	5		是	否		911305007158695947
邢台市	内丘县	邢台中联水泥有限公司	窑头(DA001)	河北省水泥工业大气污染物排放标准(DB13/2167—2020)	颗粒物	2025-02-25	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否		91130523772796993X
邢台市	内丘县	邢台中联水泥有限公司	2500T水泥窑(DA029)	河北省水泥工业大气污染物排放标准(DB13/2167—2020)	氮氧化物	2025-02-25	30	36	mg/m3	100		是	否		91130523772796993X
邢台市	内丘县	邢台中联水泥有限公司	2500T水泥窑(DA029)	河北省水泥工业大气污染物排放标准(DB13/2167—2020)	颗粒物	2025-02-25	1.3	1.5	mg/m3	10		是	否		91130523772796993X
邢台市	内丘县	邢台中联水泥有限公司	2500T水泥窑(DA029)	河北省水泥工业大气污染物排放标准(DB13/2167—2020)	二氧化硫	2025-02-25	<3	<3	mg/m3	30		是	否		91130523772796993X
邢台市	隆尧县	隆尧天唯热电有限公司	2#锅炉(DA001)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	氮氧化物	2025-03-13	11	19	mg/m3	50		是	否		91130525758926624M
邢台市	隆尧县	隆尧天唯热电有限公司	2#锅炉(DA001)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	烟尘	2025-03-13	1.6	2.9	mg/m3	10		是	否		91130525758926624M
邢台市	隆尧县	隆尧天唯热电有限公司	2#锅炉(DA001)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	二氧化硫	2025-03-13	7	12	mg/m3	35		是	否		91130525758926624M
邢台市	沙河市	河北冀中新材料有限公司	1#炉窑	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020	氮氧化物	2025-03-20	93	25	mg/m3	200		是	否		91130582MA0DN1UP2N
邢台市	沙河市	河北冀中新材料有限公司	1#炉窑	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020	二氧化硫	2025-03-20	7	2	mg/m3	50		是	否		91130582MA0DN1UP2N
邢台市	沙河市	河北冀中新材料有限公司	2#炉窑	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020	二氧化硫	2025-03-20	3	1	mg/m3	50		是	否		91130582MA0DN1UP2N
邢台市	沙河市	河北冀中新材料有限公司	2#炉窑	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020	氮氧化物	2025-03-20	83	21	mg/m3	200		是	否		91130582MA0DN1UP2N
邢台市	沙河市	河北冀中新材料有限公司	2#炉窑	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020	颗粒物	2025-03-20	3	0.8	mg/m3	10		是	否		91130582MA0DN1UP2N
邢台市	沙河市	河北冀中新材料有限公司	1#炉窑	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020	颗粒物	2025-03-20	1.2	0.3	mg/m3	10		是	否		91130582MA0DN1UP2N
邢台市	沙河市	河北金宏阳太阳能科技股份有限公司	玻璃窑	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020	二氧化硫	2025-03-18	<3	<3	mg/m3	50		是	否		91130500561968599W
邢台市	沙河市	河北金宏阳太阳能科技股份有限公司	玻璃窑	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020	氮氧化物	2025-03-18	21	26	mg/m3	200		是	否		91130500561968599W
邢台市	沙河市	河北金宏阳太阳能科技股份有限公司	玻璃窑	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020	颗粒物	2025-03-18	1.2	1.5	mg/m3	10		是	否		91130500561968599W
邢台市	沙河市	冀中能源股份有限公司章村矿矸石热电厂	锅炉(DA001)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	二氧化硫	2025-03-07	<2	<2	mg/m3	50		是	否		91130582766631359A
邢台市	沙河市	冀中能源股份有限公司章村矿矸石热电厂	锅炉(DA001)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	氮氧化物	2025-03-07	8	10	mg/m3	100		是	否		91130582766631359A
邢台市	沙河市	冀中能源股份有限公司章村矿矸石热电厂	锅炉(DA001)	河北省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB13/2209—2015)	烟尘	2025-03-07	1.2	1.4	mg/m3	20		是	否		91130582766631359A
邢台市	沙河市	沙河海创环保科技有限公司	1#焚烧炉	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-03-19	2.9	2.9	mg/m3	30		是	否		91130582MA0E03PJ2H
邢台市	沙河市	沙河海创环保科技有限公司	2#焚烧炉	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-03-19	1.3	1.3	mg/m3	30		是	否		91130582MA0E03PJ2H
邢台市	沙河市	沙河海创环保科技有限公司	2#焚烧炉	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-03-19	5	5	mg/m3	100		是	否		91130582MA0E03PJ2H
邢台市	沙河市	沙河海创环保科技有限公司	2#焚烧炉	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-03-19	43	44	mg/m3	300		是	否		91130582MA0E03PJ2H
邢台市	沙河市	沙河海创环保科技有限公司	1#焚烧炉	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-03-19	40	40	mg/m3	300		是	否		91130582MA0E03PJ2H
邢台市	沙河市	沙河海创环保科技有限公司	1#焚烧炉	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-03-19	13	13	mg/m3	100		是	否		91130582MA0E03PJ2H
邢台市	沙河市	沙河市东耀建材有限公司	玻璃炉窑	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020	二氧化硫	2025-03-13	<3	<3	mg/m3	50		是	否		911305820657308563
邢台市	沙河市	沙河市东耀建材有限公司	玻璃炉窑	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020	颗粒物	2025-03-13	2.8	5.5	mg/m3	10		是	否		911305820657308563
邢台市	沙河市	沙河市东耀建材有限公司	玻璃炉窑	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020	氮氧化物	2025-03-13	4	8	mg/m3	200		是	否		911305820657308563
邢台市	沙河市	沙河市鸿昇玻璃有限公司	玻璃炉窑(DA001)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020	二氧化硫	2025-03-14	<2	<2	mg/m3	50		是	否		911305827603268207
邢台市	沙河市	沙河市鸿昇玻璃有限公司	玻璃炉窑(DA001)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020	颗粒物	2025-03-14	2.7	4.8	mg/m3	10		是	否		911305827603268207
邢台市	沙河市	沙河市鸿昇玻璃有限公司	玻璃炉窑(DA001)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020	氮氧化物	2025-03-14	10	18	mg/m3	200		是	否		911305827603268207
邢台市	沙河市	沙河市金茂压花玻璃厂	炉窑	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020	二氧化硫	2025-03-14	<3	<3	mg/m3	50		是	否		911305825782327054
邢台市	沙河市	沙河市金茂压花玻璃厂	炉窑	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020	氮氧化物	2025-03-14	25	35	mg/m3	200		是	否		911305825782327054
邢台市	沙河市	沙河市金茂压花玻璃厂	炉窑	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020	颗粒物	2025-03-14	3.2	4.5	mg/m3	10		是	否		911305825782327054
邢台市	沙河市	沙河市正鑫玻璃有限公司	玻璃炉窑(DA001)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020	二氧化硫	2025-03-12	<3	<3	mg/m3	50		是	否		91130582566187011T
邢台市	沙河市	沙河市正鑫玻璃有限公司	玻璃炉窑(DA001)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020	颗粒物	2025-03-12	4.1	5.2	mg/m3	10		是	否		91130582566187011T
邢台市	沙河市	沙河市正鑫玻璃有限公司	玻璃炉窑(DA001)	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准DB13/2168—2020	氮氧化物	2025-03-12	<3	<3	mg/m3	200		是	否		91130582566187011T
雄安新区	雄县	河北东兴塑胶有限公司	4#生产废气G7号排口(DA010)	河北省工业炉窑大气污染物排放标准(DB13/1640—2012)	二氧化硫	2025-03-27	<3	<3	mg/m3	400		是	否		911306381085639801
雄安新区	雄县	河北东兴塑胶有限公司	4#生产废气G8号排口(DA011)	合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008)	颗粒物	2025-03-27	3.2	3.2	mg/m3	10		是	否		911306381085639801
雄安新区	雄县	河北东兴塑胶有限公司	制浆2车间废气G16号排口(DA007)	合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008)	颗粒物	2025-03-27	1.4	1.4	mg/m3	10		是	否		911306381085639801
雄安新区	雄县	河北东兴塑胶有限公司	制浆2车间废气G16号排口(DA007)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-27	1737	1737	无量纲	2000		是	否		911306381085639801

雄安新区	雄县	河北东兴塑胶有限公司	制浆2车间废气16号排口(DA007)	工业企业挥发性有机物排放控制标准DB13/2322-2016	非甲烷总烃	2025-03-27	1.00	1.00	mg/m3	80		是	否		911306381085639801
雄安新区	雄县	河北东兴塑胶有限公司	4#生产线废气8号排口(DA011)	河北省工业炉窑大气污染物排放标准(DB13/1640—2012)	烟气黑度	2025-03-27	<1	<1	级	1		是	否		911306381085639801
雄安新区	雄县	河北东兴塑胶有限公司	4#生产线废气8号排口(DA011)	工业企业挥发性有机物排放控制标准DB13/2322-2016	非甲烷总烃	2025-03-27	29.9	29.9	mg/m3	80		是	否		911306381085639801
雄安新区	雄县	河北东兴塑胶有限公司	4#生产线废气8号排口(DA011)	河北省工业炉窑大气污染物排放标准(DB13/1640—2012)	氮氧化物	2025-03-27	13	166	mg/m3	400		是	否		911306381085639801
雄安新区	雄县	河北东兴塑胶有限公司	4#生产线废气7号排口(DA010)	工业企业挥发性有机物排放控制标准DB13/2322-2016	非甲烷总烃	2025-03-27	41.1	41.1	mg/m3	80		是	否		911306381085639801
雄安新区	雄县	河北东兴塑胶有限公司	4#生产线废气8号排口(DA011)	河北省工业炉窑大气污染物排放标准(DB13/1640—2012)	二氧化硫	2025-03-27	<3	<3	mg/m3	400		是	否		911306381085639801
雄安新区	雄县	河北东兴塑胶有限公司	4#生产线废气7号排口(DA010)	河北省工业炉窑大气污染物排放标准(DB13/1640—2012)	烟气黑度	2025-03-27	<1	<1	级	1		是	否		911306381085639801
雄安新区	雄县	河北东兴塑胶有限公司	4#生产线废气7号排口(DA010)	河北省工业炉窑大气污染物排放标准(DB13/1640—2012)	氮氧化物	2025-03-27	7	36	mg/m3	400		是	否		911306381085639801
雄安新区	雄县	河北东兴塑胶有限公司	4#生产线废气7号排口(DA010)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-27	1737	1737	无量纲	2000		是	否		911306381085639801
雄安新区	雄县	河北东兴塑胶有限公司	4#生产线废气8号排口(DA011)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-27	1737	1737	无量纲	2000		是	否		911306381085639801
雄安新区	雄县	河北东兴塑胶有限公司	4#生产线废气7号排口(DA010)	合成革与人造革工业污染物排放标准GB21902-2008)	颗粒物	2025-03-27	7.7	7.7	mg/m3	10		是	否		911306381085639801
雄安新区	雄县	河北雄安光大生态产业园有限公司	1#焚烧炉烟气 DA001	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-03-24	1.7	1.3	mg/m3	20		是	否		91133100MA0EXQC31G
雄安新区	雄县	河北雄安光大生态产业园有限公司	1#焚烧炉烟气 DA001	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-24	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91133100MA0EXQC31G
雄安新区	雄县	河北雄安光大生态产业园有限公司	1#焚烧炉烟气 DA001	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氨 (NH3)	2025-03-24	0.70	0.61	mg/m3	8		是	否		91133100MA0EXQC31G
雄安新区	雄县	河北雄安光大生态产业园有限公司	1#焚烧炉烟气 DA001	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-24	1.4	1.1	mg/m3	10		是	否		91133100MA0EXQC31G
雄安新区	雄县	河北雄安光大生态产业园有限公司	1#焚烧炉烟气 DA001	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-24	0.00028	0.00025	mg/m3	0.02		是	否		91133100MA0EXQC31G
雄安新区	雄县	河北雄安光大生态产业园有限公司	1#焚烧炉烟气 DA001	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、钶及其化合物 (以Cd +Ti计)	2025-03-24	0.000104	0.000934	mg/m3	0.03		是	否		91133100MA0EXQC31G
雄安新区	雄县	河北雄安光大生态产业园有限公司	1#焚烧炉烟气 DA001	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-24	50	41	mg/m3	50		是	否		91133100MA0EXQC31G
雄安新区	雄县	河北雄安光大生态产业园有限公司	1#焚烧炉烟气 DA001	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-03-24	0.0087	0.00782	mg/m3	0.3		是	否		91133100MA0EXQC31G
雄安新区	雄县	河北雄安光大生态产业园有限公司	1#焚烧炉烟气 DA001	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-24	<2	<2	mg/m3	20		是	否		91133100MA0EXQC31G
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	一氧化碳	2025-02-11	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91130726MA0D9YC31X
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	飞灰仓废气、活性炭仓废气、石灰仓废气、综合废气排放口001(DA001)	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-02-11	1.7	1.7	mg/m3	120		是	否		91130726MA0D9YC31X
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-02-11	1.7	1.5	mg/m3	30		是	否		91130726MA0D9YC31X
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-02-11	19	17	mg/m3	100		是	否		91130726MA0D9YC31X
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-02-11	87	77	mg/m3	300		是	否		91130726MA0D9YC31X
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	危废暂存间恶臭气体排放口(DA003)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-02-11	0.019	0.019	kg/h	4.9		是	否		91130726MA0D9YC31X
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	汞及其化合物	2025-02-11	<0.0025	<0.0022	mg/m3	0.05		是	否		91130726MA0D9YC31X
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氯化氢	2025-02-11	1.7	1.5	mg/m3	60		是	否		91130726MA0D9YC31X
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、钶及其化合物 (以Cd +Ti计)	2025-02-11	0.000033	0.000030	mg/m3	0.1		是	否		91130726MA0D9YC31X
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	1#焚烧炉烟气排放口001(DA001)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 (以Cd +Ti计)	2025-02-11	0.0144	0.0129	mg/m3	1.0		是	否		91130726MA0D9YC31X
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	汞及其化合物	2025-02-12	<0.0025	<0.0023	mg/m3	0.05		是	否		91130726MA0D9YC31X
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	镉、钶及其化合物 (以Cd +Ti计)	2025-02-12	0.000039	0.000036	mg/m3	0.1		是	否		91130726MA0D9YC31X
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	卸料大厅和垃圾仓恶臭气体、渗滤液处理站恶臭气体废气排放口002(DA002)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-02-12	130	130	无量纲	20000		是	否		91130726MA0D9YC31X
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	卸料大厅和垃圾仓恶臭气体、渗滤液处理站恶臭气体废气排放口002(DA002)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-02-12	0.014	0.014	kg/h	2.3		是	否		91130726MA0D9YC31X
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	颗粒物	2025-02-12	1.4	1.3	mg/m3	30		是	否		91130726MA0D9YC31X
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	卸料大厅和垃圾仓恶臭气体、渗滤液处理站恶臭气体废气排放口002(DA002)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨（氨气）	2025-02-12	0.056	0.056	kg/h	35		是	否		91130726MA0D9YC31X
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氯化氢	2025-02-12	2.6	2.5	mg/m3	60		是	否		91130726MA0D9YC31X
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	氮氧化物	2025-02-12	66	62	mg/m3	300		是	否		91130726MA0D9YC31X
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	一氧化碳	2025-02-12	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91130726MA0D9YC31X
张家口市	蔚县	中节能（蔚县）环保能源有限公司	2#焚烧炉烟气排放口002(DA002)	生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)	二氧化硫	2025-02-12	23	22	mg/m3	100		是	否		91130726MA0D9YC31X
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	3#焚烧炉废气排放口(DA003)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-17	102	94	mg/m3	150		是	否		91130700MA0ERAU6L

张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	3#焚烧炉废气排放口(DA003)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氨 (NH3)	2025-03-17	1.00	1.00	mg/m3	8		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	3#焚烧炉废气排放口(DA003)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-17	8	8	mg/m3	40		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	3#焚烧炉废气排放口(DA003)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-17	1.2	1.2	mg/m3	10		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	#1号焚烧炉烟气排放口 Q01(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-22	1.4	1.2	mg/m3	10		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	#1号焚烧炉烟气排放口 Q01(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-22	37	32.67	mg/m3	40		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	#1号焚烧炉烟气排放口 Q01(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-03-22	0.00893	0.00789	mg/m3	0.3		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	#1号焚烧炉烟气排放口 Q01(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-22	122.3	108.3	mg/m3	150		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	#1号焚烧炉烟气排放口 Q01(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-03-22	7.2	6.3	mg/m3	20		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	#1号焚烧炉烟气排放口 Q01(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-22	7	6	mg/m3	100		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	#1号焚烧炉烟气排放口 Q01(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-22	0.0000246	0.0000217	mg/m3	0.02		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	#1号焚烧炉烟气排放口 Q01(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷及其化合物 (以Cd +Tl计)	2025-03-22	0.000473	0.00042	mg/m3	0.03		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口 Q02(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-23	0.0000224	0.0000195	mg/m3	0.02		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口 Q02(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-03-23	0.00858	0.0075	mg/m3	0.3		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口 Q02(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-23	1.2	1.1	mg/m3	10		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口 Q02(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷及其化合物 (以Cd +Tl计)	2025-03-23	0.00042	0.00037	mg/m3	0.03		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口 Q02(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-23	114	99.3	mg/m3	150		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口 Q02(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-03-23	7.1	6.5	mg/m3	20		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口 Q02(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-23	7	6	mg/m3	100		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	#2号焚烧炉烟气排放口 Q02(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-23	31.3	27.3	mg/m3	40		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	3#焚烧炉废气排放口(DA003)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-03-24	0.012	0.011	mg/m3	0.3		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	3#焚烧炉废气排放口(DA003)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-03-24	128.3	112.7	mg/m3	150		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	3#焚烧炉废气排放口(DA003)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-03-24	7.37	6.5	mg/m3	20		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	3#焚烧炉废气排放口(DA003)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-03-24	0.000023	0.0000202	mg/m3	0.02		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	3#焚烧炉废气排放口(DA003)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷及其化合物 (以Cd +Tl计)	2025-03-24	0.00044	0.000387	mg/m3	0.03		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	3#焚烧炉废气排放口(DA003)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-24	1.3	1.1	mg/m3	10		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	3#焚烧炉废气排放口(DA003)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-03-24	6.67	5.67	mg/m3	100		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源(张家口)有限公司	3#焚烧炉废气排放口(DA003)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-03-24	30.3	27	mg/m3	40		是	否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	桥东区	张家口城洁医疗废物处置有限公司(新厂区)	1#排气筒(DA001)	张家口城洁医疗废物处置有限公司(新厂区) 排污许可证(1)	硫化氢	2025-03-20	0.0000599	0.0000599	kg/h	0.33		是	否		91130702MA0D5XHUXT
张家口市	桥东区	张家口城洁医疗废物处置有限公司(新厂区)	2#排气筒(DA002)	张家口城洁医疗废物处置有限公司(新厂区) 排污许可证(1)	颗粒物	2025-03-20	<1	<1	mg/m3	120		是	否		91130702MA0D5XHUXT
张家口市	桥东区	张家口城洁医疗废物处置有限公司(新厂区)	1#排气筒(DA001)	张家口城洁医疗废物处置有限公司(新厂区) 排污许可证(1)	氨(氨气)	2025-03-20	0.002	0.002	kg/h	4.9		是	否		91130702MA0D5XHUXT
张家口市	桥东区	张家口城洁医疗废物处置有限公司(新厂区)	1#排气筒(DA001)	张家口城洁医疗废物处置有限公司(新厂区) 排污许可证(1)	非甲烷总烃	2025-03-20	0.09	0.09	mg/m3	80		是	否		91130702MA0D5XHUXT
张家口市	桥东区	张家口城洁医疗废物处置有限公司(新厂区)	2#排气筒(DA002)	张家口城洁医疗废物处置有限公司(新厂区) 排污许可证(1)	硫化氢	2025-03-20	0.000153	0.000153	kg/h	0.33		是	否		91130702MA0D5XHUXT
张家口市	桥东区	张家口城洁医疗废物处置有限公司(新厂区)	2#排气筒(DA002)	张家口城洁医疗废物处置有限公司(新厂区) 排污许可证(1)	氨(氨气)	2025-03-20	0.007	0.007	kg/h	4.9		是	否		91130702MA0D5XHUXT
张家口市	桥东区	张家口城洁医疗废物处置有限公司(新厂区)	2#排气筒(DA002)	张家口城洁医疗废物处置有限公司(新厂区) 排污许可证(1)	非甲烷总烃	2025-03-20	0.12	0.12	mg/m3	20		是	否		91130702MA0D5XHUXT
张家口市	桥东区	张家口卷烟厂有限责任公司	3#锅炉排气筒(DA001)	锅炉大气污染物排放标准DB 13/ 5161—2020)	氮氧化物	2025-03-11	<2	<2	mg/Nm3	50		是	否		91130700106158578T
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	活性炭除臭装置排气筒(DA002)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-02-18	0.00205	0.00205	kg/h	2.3		是	否		91130722MA0ENY3580
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-02-18	6	4	mg/m3	100		是	否		91130722MA0ENY3580
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	活性炭除臭装置排气筒(DA002)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-02-18	724	724	无量纲	20000		是	否		91130722MA0ENY3580
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-02-18	1.9	1.3	mg/m3	10		是	否		91130722MA0ENY3580
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	活性炭除臭装置排气筒(DA002)	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨(氨气)	2025-02-18	0.0115	0.0115	kg/h	35		是	否		91130722MA0ENY3580
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-02-18	0.000045	0.000035	mg/m3	0.02		是	否		91130722MA0ENY3580
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-02-18	3.4	2.6	mg/m3	20		是	否		91130722MA0ENY3580

张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-02-18	0.0254	0.0195	mg/m3	0.3		是	否		91130722MA0ENY3580
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷及其化合物(以Cd +Tl计)	2025-02-18	0.0000299	0.0000229	mg/m3	0.03		是	否		91130722MA0ENY3580
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氨(NH3)	2025-02-18	0.60	0.41	mg/m3	8		是	否		91130722MA0ENY3580
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-02-18	52	35	mg/m3	150		是	否		91130722MA0ENY3580
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	焚烧烟气(DA001)	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-02-18	<3	<3	mg/m3	40		是	否		91130722MA0ENY3580
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	排气筒DA003	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-02-26	1.6	1.2	mg/m3	10		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	DA001排气筒	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-02-26	81	57	mg/m3	150		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	排气筒DA003	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-02-26	1.87	1.35	mg/m3	20		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	DA001排气筒	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-02-26	0.0000035	0.0000026	mg/m3	0.02		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	DA001排气筒	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-02-26	0.0152	0.0109	mg/m3	0.3		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	DA001排气筒	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-02-26	<3	<3	mg/m3	40		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	排气筒DA003	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	二氧化硫	2025-02-26	<3	<3	mg/m3	40		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	排气筒DA003	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-02-26	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	DA001排气筒	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氨(NH3)	2025-02-26	0.51	0.36	mg/m3	8		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	DA001排气筒	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-02-26	1.8	1.3	mg/m3	10		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	DA001排气筒	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氯化氢	2025-02-26	2.15	1.52	mg/m3	20		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	排气筒DA003	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	2025-02-26	0.0144	0.0111	mg/m3	0.3		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	排气筒DA003	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氨(NH3)	2025-02-26	0.53	0.38	mg/m3	8		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	排气筒DA003	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	氮氧化物	2025-02-26	100	72	mg/m3	150		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	DA001排气筒	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷及其化合物(以Cd +Tl计)	2025-02-26	0.00018	0.000132	mg/m3	0.03		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	排气筒DA003	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	镉、砷及其化合物(以Cd +Tl计)	2025-02-26	0.0000453	0.0000363	mg/m3	0.03		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	排气筒DA004	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-02-26	977	977	无量纲	2000		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	排气筒DA004	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-02-26	0.00618	0.00618	kg/h	4.9		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	排气筒DA003	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	汞及其化合物	2025-02-26	0.0000032	0.0000026	mg/m3	0.02		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能(怀来)环保能源有限公司	DA001排气筒	生活垃圾焚烧大气污染控制标准DB13/5325-2021)	一氧化碳	2025-02-26	<3	<3	mg/m3	100		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	市高新技术产业	河北北方学院西校区	锅炉排气筒P1001(DA001)	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	氮氧化物	2025-02-26	22	26	mg/m3	50		是	否		121300007575304338
张家口市	市高新技术产业	河北北方学院西校区	锅炉排气筒P1001(DA001)	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	二氧化硫	2025-02-26	<2	<2	mg/m3	10		是	否		121300007575304338
张家口市	市高新技术产业	圣大(张家口)药业有限公司	天然气锅炉废气排放口	锅炉大气污染物排放标准(DB 13/ 5161—2020)	氮氧化物	2025-03-06	42	46	mg/Nm3	50		是	否		91130700741518034N

2025年1季度执法监测度水排放数据														
市	县	企业名称	监测点名称	排放标准名称	监测项目	项目监测日期	排放浓度	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价 阈值	是否超标	超标倍数	社会信用代码
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB 16889—2024)	总铜	2025-03-05	0.0014	mg/L	2		是	否		12130600E051324422
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB16889-2024)	化学需氧量	2025-03-05	6	mg/L	100		是	否		12130600E051324422
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB16889-2024)	总砷	2025-03-05	<0.0003	mg/L	0.1		是	否		12130600E051324422
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB 16889—2024)	总铊	2025-03-05	0.0103	mg/L	5		是	否		12130600E051324422
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB16889-2024)	总磷（以P计）	2025-03-05	0.06	mg/L	3		是	否		12130600E051324422
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB16889-2024)	六价铬	2025-03-05	<0.004	mg/L	0.05		是	否		12130600E051324422
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB16889-2024)	总氮（以N计）	2025-03-05	36.8	mg/L	40		是	否		12130600E051324422
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB16889-2024)	总汞	2025-03-05	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		12130600E051324422
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB16889-2024)	总铅	2025-03-05	0.00098	mg/L	0.1		是	否		12130600E051324422
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB16889-2024)	悬浮物	2025-03-05	9	mg/L	30		是	否		12130600E051324422
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB16889-2024)	色度	2025-03-05	<2	倍	40		是	否		12130600E051324422
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB16889-2024)	总铬	2025-03-05	<0.004	mg/L	0.1		是	否		12130600E051324422
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB 16889—2024)	总铍	2025-03-05	0.00005	mg/L	0.002		是	否		12130600E051324422
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB16889-2024)	氨氮（NH3-N）	2025-03-05	13.2	mg/L	25		是	否		12130600E051324422
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB 16889—2024)	总镍	2025-03-05	0.00232	mg/L	0.05		是	否		12130600E051324422
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB16889-2024)	总镉	2025-03-05	<0.00005	mg/L	0.01		是	否		12130600E051324422
保定市	莲池区	保定市环境卫生服务中心	渗滤液	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB16889-2024)	五日生化需氧量（BOD5）	2025-03-05	1.4	mg/L	30		是	否		12130600E051324422
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口（Ⅱ1）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	六价铬	2025-01-07	<0.004	mg/L	0.05		是	否		9113060509682867XN
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口（Ⅱ1）	大清河流域水污染物排放标准【地标】(DB13/2795-2018)	氨氮（NH3-N）	2025-01-07	0.078	mg/L	1.5		是	否		9113060509682867XN
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口（Ⅱ1）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	悬浮物	2025-01-07	6	mg/L	10		是	否		9113060509682867XN
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口（Ⅱ1）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总砷	2025-01-07	<0.0003	mg/L	0.1		是	否		9113060509682867XN
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口（Ⅱ1）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	石油类	2025-01-07	0.19	mg/L	1		是	否		9113060509682867XN
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口（Ⅱ1）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总铬	2025-01-07	0.009	mg/L	0.1		是	否		9113060509682867XN
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口（Ⅱ1）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	粪大肠菌群数	2025-01-07	<20	个/L	1000		是	否		9113060509682867XN
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口（Ⅱ1）	大清河流域水污染物排放标准【地标】(DB13/2795-2018)	化学需氧量	2025-01-07	8	mg/L	30		是	否		9113060509682867XN
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口（Ⅱ1）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	阴离子表面活性剂	2025-01-07	0.17	mg/L	0.5		是	否		9113060509682867XN
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口（Ⅱ1）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	动植物油	2025-01-07	0.11	mg/L	1		是	否		9113060509682867XN
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口（Ⅱ1）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	色度	2025-01-07	2	倍	30		是	否		9113060509682867XN
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口（Ⅱ1）	大清河流域水污染物排放标准【地标】(DB13/2795-2018)	总磷（以P计）	2025-01-07	0.14	mg/L	0.3		是	否		9113060509682867XN
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口（Ⅱ1）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	pH	2025-01-07	7.2	无量纲	9	6	是	否		9113060509682867XN
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口（Ⅱ1）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总氮（以N计）	2025-01-07	7.43	mg/L	15		是	否		9113060509682867XN
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口（Ⅱ1）	大清河流域水污染物排放标准【地标】(DB13/2795-2018)	五日生化需氧量（BOD5）	2025-01-07	0.7	mg/L	6		是	否		9113060509682867XN
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口（Ⅱ1）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总镉	2025-01-07	<0.001	mg/L	0.01		是	否		9113060509682867XN
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口（Ⅱ1）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总铅	2025-01-07	<0.01	mg/L	0.1		是	否		9113060509682867XN
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定桑德水处理有限公司	保定电谷新区污水处理厂排污口（Ⅱ1）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总汞	2025-01-07	<0.00002	mg/L	0.001		是	否		9113060509682867XN
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	车间排放口002	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	六价铬	2025-02-19	0.008	mg/L	0.2		是	否		91130605730251346E
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	总磷（以P计）	2025-02-19	0.08	mg/L	1.0		是	否		91130605730251346E

保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	车间排放口002	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	总铬	2025-02-19	0.058	mg/L	1.0		是	否		91130605730251346E
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	石油类	2025-02-19	0.54	mg/L	3		是	否		91130605730251346E
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	悬浮物	2025-02-19	6	mg/L	50		是	否		91130605730251346E
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	总铜	2025-02-19	0.15	mg/L	0.5		是	否		91130605730251346E
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	总铁	2025-02-19	0.08	mg/L	3.0		是	否		91130605730251346E
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	氨氮 (NH ₃ -N)	2025-02-19	0.042	mg/L	15		是	否		91130605730251346E
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	五日生化需氧量 (BOD ₅)	2025-02-19	0.8	mg/L	300		是	否		91130605730251346E
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	动植物油	2025-02-19	0.45	mg/L	100		是	否		91130605730251346E
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	车间排放口002	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	总镍	2025-02-19	0.24	mg/L	0.5		是	否		91130605730251346E
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	总氮 (以N计)	2025-02-19	14.4	mg/L	20		是	否		91130605730251346E
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	pH值	2025-02-19	7.5	无量纲	9	6	是	否		91130605730251346E
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市保运制版有限公司	污水总排口001	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	化学需氧量	2025-02-19	6	mg/L	80		是	否		91130605730251346E
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	总氮 (以N计)	2025-02-16	64.2	mg/L	70		是	否		91130605A194833599
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	pH	2025-02-16	7.7	无量纲	9	6	是	否		91130605A194833599
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	含铬废水排放口 (DW002)	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	六价铬	2025-02-16	0.012	mg/L	0.2		是	否		91130605A194833599
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	五日生化需氧量 (BOD ₅)	2025-02-16	17	mg/L	300		是	否		91130605A194833599
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	总锌	2025-02-16	0.09	mg/L	1.5		是	否		91130605A194833599
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	化学需氧量	2025-02-16	34	mg/L	500		是	否		91130605A194833599
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	含铬废水排放口 (DW002)	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	总铬	2025-02-16	0.072	mg/L	1.0		是	否		91130605A194833599
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	总磷 (以P计)	2025-02-16	0.42	mg/L	8		是	否		91130605A194833599
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	悬浮物	2025-02-16	7	mg/L	400		是	否		91130605A194833599
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	氨氮 (NH ₃ -N)	2025-02-16	11.9	mg/L	45		是	否		91130605A194833599
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	石油类	2025-02-16	0.26	mg/L	20		是	否		91130605A194833599
保定市	保定国家高新技术产业开发区	保定市高新区华星电镀厂	污水总排口 (DW003)	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	动植物油	2025-02-16	2.33	mg/L	100		是	否		91130605A194833599
保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口 (生活污水、生产废水) (WS-30206 (W1))	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	石油类	2025-01-07	0.46	mg/L	20		是	否		91130605105948316W
保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口 (生活污水、生产废水) (WS-30206 (W1))	保定市鲁岗污水处理厂进水水质要求 (DB20190801)	总氮	2025-01-07	27.2	mg/L	65		是	否		91130605105948316W
保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口 (生活污水、生产废水) (WS-30206 (W1))	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	总铜	2025-01-07	<0.05	mg/L	0.5		是	否		91130605105948316W
保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口 (生活污水、生产废水) (WS-30206 (W1))	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	化学需氧量	2025-01-07	93	mg/L	500		是	否		91130605105948316W
保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口 (生活污水、生产废水) (WS-30206 (W1))	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	总铁	2025-01-07	0.50	mg/L	3.0		是	否		91130605105948316W
保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口 (生活污水、生产废水) (WS-30206 (W1))	保定市鲁岗污水处理厂进水水质要求 (DB20190801)	氨氮	2025-01-07	16.6	mg/L	45		是	否		91130605105948316W
保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口 (生活污水、生产废水) (WS-30206 (W1))	鲁岗污水处理厂进水水质要求 (DB20201225)	总磷 (以P计)	2025-01-07	3.78	mg/L	8		是	否		91130605105948316W
保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口 (生活污水、生产废水) (WS-30206 (W1))	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	动植物油	2025-01-07	0.37	mg/L	100		是	否		91130605105948316W
保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口 (生活污水、生产废水) (WS-30206 (W1))	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	五日生化需氧量 (BOD ₅)	2025-01-07	41.4	mg/L	300		是	否		91130605105948316W
保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口 (生活污水、生产废水) (WS-30206 (W1))	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	氟化物	2025-01-07	0.34	mg/L	10		是	否		91130605105948316W
保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口 (生活污水、生产废水) (WS-30206 (W1))	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	总锌	2025-01-07	<0.05	mg/L	1.5		是	否		91130605105948316W
保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口 (生活污水、生产废水) (WS-30206 (W1))	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	总铝	2025-01-07	0.542	mg/L	3.0		是	否		91130605105948316W
保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口 (生活污水、生产废水) (WS-30206 (W1))	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	总氰化物	2025-01-07	<0.004	mg/L	0.3		是	否		91130605105948316W
保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口 (生活污水、生产废水) (WS-30206 (W1))	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	pH	2025-01-07	7.3	无量纲	9	6	是	否		91130605105948316W
保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口 (生活污水、生产废水) (WS-30206 (W1))	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	悬浮物	2025-01-07	18	mg/L	400		是	否		91130605105948316W

保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	综合排水口（生活污水、生产废水）（WS-30206（Ⅲ））	污水综合排放标准（GB8978-1996）	阴离子表面活性剂	2025-01-07	0.77	mg/L	20			是	否		91130605105948316W
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理	污水总排口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	总氮（以N计）	2025-02-25	10.6	mg/L	15			是	否		91130922575539699K
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理	污水总排口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	氨氮（NH3-N）	2025-02-25	0.050	mg/L	5,8			是	否		91130922575539699K
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理	污水总排口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	总磷（以P计）	2025-02-25	0.09	mg/L	0.5			是	否		91130922575539699K
沧州市	青县	青县紫光龙世杰水务有限公司（青县河东污水处理	污水总排口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	化学需氧量	2025-02-25	20	mg/L	50			是	否		91130922575539699K
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	污水排口（DW001）	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）	总镉	2025-03-06	<0.00005	mg/L	0.01			是	否		911309026813992711
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	污水排口（DW001）	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）	总铬	2025-03-06	0.0193	mg/L	0.1			是	否		911309026813992711
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	污水排口（DW001）	污水综合排放标准（GB8978-1996）	氟化物	2025-03-06	1.26	mg/L	20			是	否		911309026813992711
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	污水排口（DW001）	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）	氨氮（NH3-N）	2025-03-06	2.58	mg/L	45			是	否		911309026813992711
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	污水排口（DW001）	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）	总汞	2025-03-06	<0.00004	mg/L	0.001			是	否		911309026813992711
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	污水排口（DW001）	污水综合排放标准（GB8978-1996）	石油类	2025-03-06	<0.06	mg/L	20			是	否		911309026813992711
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	污水排口（DW001）	污水综合排放标准（GB8978-1996）	pH	2025-03-06	7.9	无量纲	9	6		是	否		911309026813992711
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	污水排口（DW001）	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）	总铅	2025-03-06	0.000335	mg/L	0.1			是	否		911309026813992711
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	污水排口（DW001）	污水综合排放标准（GB8978-1996）	硫化物	2025-03-06	0.02	mg/L	1			是	否		911309026813992711
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	污水排口（DW001）	污水综合排放标准（GB8978-1996）	五日生化需氧量（BOD5）	2025-03-06	37.83	mg/L	200			是	否		911309026813992711
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	污水排口（DW001）	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）	悬浮物	2025-03-06	6.75	mg/L	200			是	否		911309026813992711
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	污水排口（DW001）	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）	六价铬	2025-03-06	<0.004	mg/L	0.05			是	否		911309026813992711
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	污水排口（DW001）	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）	总砷	2025-03-06	0.00951	mg/L	0.3			是	否		911309026813992711
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	污水排口（DW001）	污水综合排放标准（GB8978-1996）	动植物油	2025-03-06	<0.06	mg/L	100			是	否		911309026813992711
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	污水排口（DW001）	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）	总磷（以P计）	2025-03-06	4.34	mg/L	5			是	否		911309026813992711
沧州市	新华区	中节能（沧州）环保能源有限公司	污水排口（DW001）	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）	化学需氧量	2025-03-06	154	mg/L	450			是	否		911309026813992711
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口 001	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）	总镉	2025-03-12	<0.00005	mg/L	0.01			是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口 001	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）	总磷（以P计）	2025-03-12	0.08	mg/L	8			是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002	污水综合排放标准（GB8978-1996）	pH值	2025-03-12	8.2	无量纲	9	6		是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口 001	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）	六价铬	2025-03-12	<0.004	mg/L	0.05			是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口 001	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）	总铬	2025-03-12	0.005	mg/L	0.1			是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口 001	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）	氨氮（NH3-N）	2025-03-12	10.5	mg/L	45			是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口 001	城市污水再生利用 工业用水水质（GB/T 19923—2024）	pH值	2025-03-12	8.6	无量纲	9	6		是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口 001	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）	色度	2025-03-12	2	度	30			是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口 001	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）	总氮（以N计）	2025-03-12	24.1	mg/L	70			是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002	沧州市-献县清源污水处理中心进水水质要求（CZ25）	化学需氧量	2025-03-12	26	mg/L	380			是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002	沧州市-献县清源污水处理中心进水水质要求（CZ25）	五日生化需氧量（BOD5）	2025-03-12	8.8	mg/L	190			是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口 001	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）	生化需氧量	2025-03-12	2.6	mg/L	350			是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口 001	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）	化学需氧量	2025-03-12	8	mg/L	500			是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口 001	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）	总铅	2025-03-12	<0.00009	mg/L	0.1			是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002	沧州市-献县清源污水处理中心进水水质要求（CZ25）	氨氮（NH3-N）	2025-03-12	0.417	mg/L	15			是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002	沧州市-献县清源污水处理中心进水水质要求（CZ25）	总磷（以P计）	2025-03-12	0.32	mg/L	3			是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口 001	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）	总砷	2025-03-12	0.0013	mg/L	0.1			是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002	沧州市-献县清源污水处理中心进水水质要求（CZ25）	总氮（以N计）	2025-03-12	3.88	mg/L	45			是	否		91130900MA0E5CD88L

沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）	总汞	2025-03-12	<0.0004	mg/L	0.001		是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	废水排放口002	沧州市-献县清源污水处理中心进水水质要求（CZ25）	悬浮物	2025-03-12	7	mg/L	200		是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）	粪大肠菌群数	2025-03-12	<20	个/L	1000		是	否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	渗滤液处理站废水出口001	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB 16889—2024）	悬浮物	2025-03-12	4	mg/L	400		是	否		91130900MA0E5CD88L
承德市	承德县	承德中环保新能源有限公司	废水排放口（DW001）	污水综合排放标准（GB8978-1996）	氨氮（NH3-N）	2025-03-25	0.871	mg/L	50		是	否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环保新能源有限公司	废水排放口（DW001）	污水综合排放标准（GB8978-1996）	总磷（以P计）	2025-03-25	0.63	mg/L	10		是	否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环保新能源有限公司	废水排放口（DW001）	污水综合排放标准（GB8978-1996）	化学需氧量	2025-03-25	58	mg/L	500		是	否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环保新能源有限公司	废水排放口（DW001）	污水综合排放标准（GB8978-1996）	pH	2025-03-25	7.4	无量纲	9	6	是	否		91130821MA07W0DU6K
定州市	定州市经济开发区	河北中医学院第二附属医院	总排口	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）	化学需氧量	2025-01-16	46	mg/L	250		是	否		12130000401704762J
定州市	定州市经济开发区	河北中医学院第二附属医院	总排口	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）	氨氮（NH3-N）	2025-01-16	0.057	mg/L	40		是	否		12130000401704762J
定州市		定州市第二医院	总排口（DW001）	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）	化学需氧量	2025-01-16	34	mg/L	250		是	否		12130682404895314N
定州市		定州市第二医院	总排口（DW001）	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）	氨氮	2025-01-23	14.4	mg/L	57		是	否		12130682404895314N
定州市		定州市人民医院	北院区综合废水排放口002（DW002）	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）	化学需氧量	2025-01-14	41	mg/L	250		是	否		12130682402073659C
定州市		定州市人民医院	南院区综合废水排放口001（DW001）	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）	化学需氧量	2025-01-14	78.7	mg/L	250		是	否		12130682402073659C
定州市		定州市人民医院	南院区综合废水排放口001（DW001）	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）	氨氮（NH3-N）	2025-01-14	0.868	mg/L	40		是	否		12130682402073659C
定州市		定州市人民医院	北院区综合废水排放口002（DW002）	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）	氨氮（NH3-N）	2025-01-14	0.120	mg/L	40		是	否		12130682402073659C
定州市		定州市中医医院	总排口（DW001）	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）	氨氮（NH3-N）	2025-01-14	0.527	mg/L	57		是	否		1213068240207327XM
定州市		定州市中医医院	总排口（DW001）	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）	化学需氧量	2025-01-14	47	mg/L	250		是	否		1213068240207327XM
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	总排出口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	总氮（以N计）	2025-01-06	3.14	mg/L	15		是	否		91130406792655477E
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	总排出口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	总磷（以P计）	2025-01-06	0.02	mg/L	0.5		是	否		91130406792655477E
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	总排出口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	pH	2025-01-06	8.0	无量纲	9	6	是	否		91130406792655477E
邯郸市	峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	总排出口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	化学需氧量	2025-01-06	<4	mg/L	50		是	否		91130406792655477E
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰锦晟污水处理有限公司	污水总排出口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	化学需氧量	2025-01-06	7	mg/L	50		是	否		91130406599936373G
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰锦晟污水处理有限公司	污水总排出口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	总磷（以P计）	2025-01-06	0.12	mg/L	0.5		是	否		91130406599936373G
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰锦晟污水处理有限公司	污水总排出口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	pH	2025-01-06	7.2	无量纲	9	6	是	否		91130406599936373G
邯郸市	峰峰矿区	邯郸市峰峰锦晟污水处理有限公司	污水总排出口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	总氮（以N计）	2025-01-06	8.75	mg/L	15		是	否		91130406599936373G
邯郸市	成安县	成安县经济开发区污水处理厂	废水总排口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	pH	2025-03-06	7.1	无量纲	9	6	是	否		91130424748486047T
邯郸市	成安县	成安县经济开发区污水处理厂	废水总排口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	总氮（以N计）	2025-03-06	3.48	mg/L	15		是	否		91130424748486047T
邯郸市	成安县	成安县经济开发区污水处理厂	废水总排口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	化学需氧量	2025-03-06	19	mg/L	50		是	否		91130424748486047T
邯郸市	成安县	成安县经济开发区污水处理厂	废水总排口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	总磷（以P计）	2025-03-06	0.15	mg/L	0.5		是	否		91130424748486047T
邯郸市	成安县	成安县经济开发区污水处理厂	废水总排口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	氨氮（NH3-N）	2025-03-06	0.665	mg/L	5		是	否		91130424748486047T
邯郸市	成安县	邯鄹仁和医院	综合污水排放口（DW001）	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）	总氰化物	2025-02-19	0.004	mg/L	0.5		是	否		52130424752449038H
邯郸市	成安县	邯鄹仁和医院	综合污水排放口（DW001）	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）	五日生化需氧量（BOD5）	2025-02-19	74.4	mg/L	100		是	否		52130424752449038H
邯郸市	成安县	邯鄹仁和医院	综合污水排放口（DW001）	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）	动植物油	2025-02-19	1.19	mg/L	20		是	否		52130424752449038H
邯郸市	成安县	邯鄹仁和医院	综合污水排放口（DW001）	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）	挥发酚	2025-02-19	0.01	mg/L	1.0		是	否		52130424752449038H
邯郸市	成安县	邯鄹仁和医院	综合污水排放口（DW001）	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）	石油类	2025-02-19	1.19	mg/L	20		是	否		52130424752449038H
邯郸市	成安县	邯鄹仁和医院	综合污水排放口（DW001）	医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）	阴离子表面活性剂	2025-02-19	0.07	mg/L	10		是	否		52130424752449038H
邯郸市	大名县	大名县锦盛水务有限公司	废水总排口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	总氮（以N计）	2025-02-07	9.70	mg/L	15		是	否		91130425MA0FX58R6T
邯郸市	大名县	大名县锦盛水务有限公司	废水总排口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	pH	2025-02-07	7.4	无量纲	9	6	是	否		91130425MA0FX58R6T

邯郸市	大名县	大名县锦盛水务有限公司	废水总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总磷 (以P计)	2025-02-07	0.222	mg/L	0.5		是	否		91130425MA0FX58R6T
邯郸市	大名县	大名县锦盛水务有限公司	废水总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	化学需氧量	2025-02-07	22	mg/L	50		是	否		91130425MA0FX58R6T
邯郸市	大名县	大名县锦盛水务有限公司	废水总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	氨氮 (NH3-N)	2025-02-07	0.83	mg/L	8		是	否		91130425MA0FX58R6T
邯郸市	大名县	大名县污水处理厂	大名县污水处理厂排放口 001	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总氮 (以N计)	2025-02-08	5.91	mg/L	15		是	否		91320282663256576K
邯郸市	大名县	大名县污水处理厂	大名县污水处理厂排放口 001	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总磷 (以P计)	2025-02-08	0.20	mg/L	0.5		是	否		91320282663256576K
邯郸市	大名县	大名县污水处理厂	大名县污水处理厂排放口 001	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	氨氮 (NH3-N)	2025-02-08	0.208	mg/L	5;8		是	否		91320282663256576K
邯郸市	大名县	大名县污水处理厂	大名县污水处理厂排放口 001	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	化学需氧量	2025-02-08	14	mg/L	50		是	否		91320282663256576K
邯郸市	大名县	大名县污水处理厂	大名县污水处理厂排放口 001	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	pH	2025-02-08	7.3	无量纲	9	6	是	否		91320282663256576K
邯郸市	涉县	涉县清漳污水处理厂	排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总氮 (以N计)	2025-01-02	10.5	mg/L	15		是	否		91130426780842080B
邯郸市	涉县	涉县清漳污水处理厂	排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	pH	2025-01-02	7.8	无量纲	9	6	是	否		91130426780842080B
邯郸市	涉县	涉县清漳污水处理厂	排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	氨氮 (NH3-N)	2025-01-02	1.42	mg/L	5		是	否		91130426780842080B
邯郸市	涉县	涉县清漳污水处理厂	排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总磷 (以P计)	2025-01-02	0.08	mg/L	0.5		是	否		91130426780842080B
邯郸市	涉县	涉县清漳污水处理厂	排放口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	化学需氧量	2025-01-02	43	mg/L	50		是	否		91130426780842080B
邯郸市	涉县	涉县医院	总排口	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	化学需氧量	2025-03-05	8	mg/L	250		是	否		12130426403091410T
邯郸市	涉县	涉县医院	总排口	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	氨氮 (NH3-N)	2025-03-05	0.112	mg/L	50		是	否		12130426403091410T
邯郸市	涉县	涉县中医院 (涉县第二医院)	总排放口	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	氨氮 (NH3-N)	2025-01-02	0.551	mg/L	15		是	否		12130426403091429P
邯郸市	涉县	涉县中医院 (涉县第二医院)	总排放口	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	化学需氧量	2025-01-02	47	mg/L	250		是	否		12130426403091429P
邯郸市	磁县	磁县污水处理厂	污水处理站出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总氮 (以N计)	2025-03-03	8.12	mg/L	15		是	否		91130427788685112F
邯郸市	磁县	磁县污水处理厂	污水处理站出口	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	总磷 (以P计)	2025-03-03	0.15	mg/L	0.3		是	否		91130427788685112F
邯郸市	磁县	磁县污水处理厂	污水处理站出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	化学需氧量	2025-03-03	14	mg/L	50		是	否		91130427788685112F
邯郸市	磁县	磁县污水处理厂	污水处理站出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	氨氮 (NH3-N)	2025-03-03	0.118	mg/L	5		是	否		91130427788685112F
邯郸市	磁县	磁县污水处理厂	污水处理站出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	pH	2025-03-03	7.5	无量纲	9	6	是	否		91130427788685112F
邯郸市	鸡泽县	邯郸隆润环保科技有限公司	废水排放口 002 (DW002)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总氮 (以N计)	2025-03-13	2.74	mg/L	15		是	否		91130431MA0F509N3U
邯郸市	鸡泽县	邯郸隆润环保科技有限公司	废水排放口 002 (DW002)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	氨氮 (NH3-N)	2025-03-13	0.21	mg/L	2.0		是	否		91130431MA0F509N3U
邯郸市	鸡泽县	邯郸隆润环保科技有限公司	废水排放口 002 (DW002)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总磷 (以P计)	2025-03-13	0.05	mg/L	0.4		是	否		91130431MA0F509N3U
邯郸市	鸡泽县	邯郸隆润环保科技有限公司	废水排放口 002 (DW002)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	化学需氧量	2025-03-13	19	mg/L	40		是	否		91130431MA0F509N3U
邯郸市	鸡泽县	邯郸隆润环保科技有限公司	废水排放口 002 (DW002)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	pH	2025-03-13	7.46	无量纲	9	6	是	否		91130431MA0F509N3U
邯郸市	鸡泽县	鸡泽县蓝天污水处理有限公司	总排口 (DW001)	子牙河流域水污染物排放标准 (DB13/2796—2018)	总磷	2025-03-13	0.21	mg/L	0.3		是	否		911304317744202872
邯郸市	鸡泽县	鸡泽县蓝天污水处理有限公司	总排口 (DW001)	子牙河流域水污染物排放标准 (DB13/2796—2018)	化学需氧量	2025-03-13	17	mg/L	30		是	否		911304317744202872
邯郸市	鸡泽县	鸡泽县蓝天污水处理有限公司	总排口 (DW001)	子牙河流域水污染物排放标准 (DB13/2796—2018)	氨氮 (NH3-N)	2025-03-13	0.28	mg/L	1.5		是	否		911304317744202872
邯郸市	鸡泽县	鸡泽县蓝天污水处理有限公司	总排口 (DW001)	子牙河流域水污染物排放标准 (DB13/2796—2018)	总氮 (以N计)	2025-03-13	4.21	mg/L	10		是	否		911304317744202872
邯郸市	鸡泽县	鸡泽县蓝天污水处理有限公司	总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	pH	2025-03-13	7.17	无量纲	9	6	是	否		911304317744202872
邯郸市	馆陶县	馆陶六和食品有限公司	总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	化学需氧量	2025-03-12	43	mg/L	50		是	否		911304336720976263
邯郸市	馆陶县	馆陶六和食品有限公司	总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	pH	2025-03-12	7.2	无量纲	9	6	是	否		911304336720976263
邯郸市	馆陶县	馆陶六和食品有限公司	总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总氮 (以N计)	2025-03-12	7.5	mg/L	15		是	否		911304336720976263
邯郸市	馆陶县	馆陶六和食品有限公司	总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	氨氮 (NH3-N)	2025-03-12	0.496	mg/L	5;8		是	否		911304336720976263
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点 1		总氮 (以N计)	2025-03-03	3.71	mg/L			否			91130322MA07PE85XT
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点 1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	六价铬	2025-03-03	0.005	mg/L	0.05		是	否		91130322MA07PE85XT
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点 1	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	总磷 (以P计)	2025-03-03	0.11	mg/L	0.3		是	否		91130322MA07PE85XT

秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	粪大肠菌群数	2025-03-03	280	MPN/L	1000		是	否		91130322MA07PE85XT
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	五日生化需氧量 (BOD5)	2025-03-03	6.0	mg/L	10		是	否		91130322MA07PE85XT
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	氨氮 (NH3-N)	2025-03-03	0.104	mg/L	1.5		是	否		91130322MA07PE85XT
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总铅	2025-03-03	<0.001	mg/L	0.1		是	否		91130322MA07PE85XT
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	阴离子表面活性剂	2025-03-03	<0.05	mg/L	0.5		是	否		91130322MA07PE85XT
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	色度	2025-03-03	6	倍	30		是	否		91130322MA07PE85XT
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	烷基汞	2025-03-03	<0.000010	mg/L	0		是	否		91130322MA07PE85XT
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总汞	2025-03-03	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		91130322MA07PE85XT
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	动植物油	2025-03-03	0.83	mg/L	1		是	否		91130322MA07PE85XT
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总砷	2025-03-03	<0.0003	mg/L	0.1		是	否		91130322MA07PE85XT
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	悬浮物	2025-03-03	7	mg/L	10		是	否		91130322MA07PE85XT
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总镉	2025-03-03	<0.0001	mg/L	0.01		是	否		91130322MA07PE85XT
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	pH	2025-03-03	7.1	无量纲	9	6	是	否		91130322MA07PE85XT
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总铬	2025-03-03	0.011	mg/L	0.1		是	否		91130322MA07PE85XT
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	石油类	2025-03-03	0.42	mg/L	1		是	否		91130322MA07PE85XT
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源环境科技有限公司贾河污水处理厂	废水监测点1	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	化学需氧量	2025-03-03	16	mg/L	30		是	否		91130322MA07PE85XT
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	动植物油	2025-03-03	0.91	mg/L	1		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总砷	2025-03-03	<0.003	mg/L	0.1		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1		总氮 (以N计)	2025-03-03	3.55	mg/L			否			91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	粪大肠菌群数	2025-03-03	240	MPN/L	1000		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	总磷 (以P计)	2025-03-03	0.11	mg/L	0.3		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	石油类	2025-03-03	0.20	mg/L	1		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	阴离子表面活性剂	2025-03-03	0.062	mg/L	0.5		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总镉	2025-03-03	<0.0001	mg/L	0.01		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	六价铬	2025-03-03	<0.004	mg/L	0.05		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总铬	2025-03-03	0.012	mg/L	0.1		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	氨氮 (NH3-N)	2025-03-03	0.077	mg/L	1.5		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	悬浮物	2025-03-03	7	mg/L	10		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	化学需氧量	2025-03-03	16	mg/L	30		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	色度	2025-03-03	6	倍	30		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总汞	2025-03-03	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	五日生化需氧量 (BOD5)	2025-03-03	6.4	mg/L	10		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	pH	2025-03-03	7.2	无量纲	9	6	是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	烷基汞	2025-03-03	<0.000010	mg/L	0		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总铅	2025-03-03	<0.001	mg/L	0.1		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛市第二医院	废水排放口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	pH	2025-03-03	7.2	无量纲	9	6	是	否		12130300401830208Y
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛市第二医院	废水排放口 (DW001)		氨氮 (NH3-N)	2025-03-03	4.01	mg/L			否			12130300401830208Y
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛市第二医院	废水排放口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	五日生化需氧量 (BOD5)	2025-03-03	25.1	mg/L	100		是	否		12130300401830208Y
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛市第二医院	废水排放口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	总余氯	2025-03-03	4.23	mg/L	8	2	是	否		12130300401830208Y

秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛市第二医院	废水排放口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	粪大肠菌群数	2025-03-03	380	MPN/L	5000		是	否		12130300401830208Y
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛市第二医院	废水排放口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	悬浮物	2025-03-03	19	mg/L	60		是	否		12130300401830208Y
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛市第二医院	废水排放口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	化学需氧量	2025-03-03	77	mg/L	250		是	否		12130300401830208Y
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	艾杰旭汽车玻璃 (秦皇岛) 有限公司	生产废水总排口 (DW001)	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	化学需氧量	2025-03-12	22	mg/L	450		是	否		91130300752429651H
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	艾杰旭汽车玻璃 (秦皇岛) 有限公司	生产废水总排口 (DW001)	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	氨氮 (NH3-N)	2025-03-12	4.26	mg/L	36		是	否		91130300752429651H
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北京中医药大学东方医院秦皇岛医院 (秦皇岛市中医院)	市中中医院废水总排口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	粪大肠菌群数	2025-02-19	20	MPN/L	5000		是	否		121303004018161072
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北京中医药大学东方医院秦皇岛医院 (秦皇岛市中医院)	市中中医院废水总排口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	化学需氧量	2025-02-19	28	mg/L	250		是	否		121303004018161072
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北京中医药大学东方医院秦皇岛医院 (秦皇岛市中医院)	市中中医院废水总排口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	悬浮物	2025-02-19	8	mg/L	60		是	否		121303004018161072
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北京中医药大学东方医院秦皇岛医院 (秦皇岛市中医院)	市中中医院废水总排口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	总余氯	2025-02-19	4.40	mg/L	8	2	是	否		121303004018161072
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北京中医药大学东方医院秦皇岛医院 (秦皇岛市中医院)	市中中医院废水总排口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	氨氮 (NH3-N)	2025-02-19	0.030	mg/L	36		是	否		121303004018161072
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北京中医药大学东方医院秦皇岛医院 (秦皇岛市中医院)	市中中医院废水总排口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	五日生化需氧量 (BOD5)	2025-02-19	7.4	mg/L	100		是	否		121303004018161072
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	北京中医药大学东方医院秦皇岛医院 (秦皇岛市中医院)	市中中医院废水总排口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	pH	2025-02-19	7.7	无量纲	9	6	是	否		121303004018161072
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛经济技术开发区医院	开发区医院废水总排口 (I)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	粪大肠菌群	2025-02-19	40	MPN/L	5000		是	否		12130305401816916M
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛经济技术开发区医院	开发区医院废水总排口 (I)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	pH	2025-02-19	7.9	无量纲	9	6	是	否		12130305401816916M
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛经济技术开发区医院	开发区医院废水总排口 (I)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	化学需氧量	2025-02-19	54	mg/L	250		是	否		12130305401816916M
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛经济技术开发区医院	开发区医院废水总排口 (I)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	总余氯	2025-02-19	4.11	mg/L	8	2	是	否		12130305401816916M
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛经济技术开发区医院	开发区医院废水总排口 (I)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	氨氮 (NH3-N)	2025-02-19	12.3	mg/L	36		是	否		12130305401816916M
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛经济技术开发区医院	开发区医院废水总排口 (I)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	五日生化需氧量 (BOD5)	2025-02-19	8.3	mg/L	100		是	否		12130305401816916M
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛经济技术开发区医院	开发区医院废水总排口 (I)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	悬浮物	2025-02-19	9	mg/L	60		是	否		12130305401816916M
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	威卡威 (北方基地) 废水总排口 (DW001)	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	总磷 (以P计)	2025-02-20	0.50	mg/L	5		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	威卡威 (北方基地) 废水总排口 (DW001)	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	氨氮 (NH3-N)	2025-02-20	10.9	mg/L	25		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	威卡威 (北方基地) 废水总排口 (DW001)	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	化学需氧量	2025-02-20	127	mg/L	400		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	威卡威 (北方基地) 废水总排口 (DW001)	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	氟化物	2025-02-20	0.18	mg/L	20		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	威卡威 (北方基地) 废水总排口 (DW001)	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	总氮 (以N计)	2025-02-20	12.6	mg/L	35		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	威卡威 (北方基地) 废水总排口 (DW001)	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	五日生化需氧量 (BOD5)	2025-02-20	48.0	mg/L	300		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	车间排口 (DW002)	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	总镍	2025-02-20	0.26	mg/L	0.5		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	威卡威 (北方基地) 废水总排口 (DW001)	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	pH	2025-02-20	7.2	无量纲	9	6	是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	威卡威 (北方基地) 废水总排口 (DW001)	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	动植物油	2025-02-20	1.33	mg/L	100		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	威卡威 (北方基地) 废水总排口 (DW001)	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	石油类	2025-02-20	1.32	mg/L	5		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司二厂	威卡威 (北方基地) 废水总排口 (DW001)	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	悬浮物	2025-02-20	69	mg/L	300		是	否		91130301779150941X
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛紫竹药业有限公司	紫竹药业废水总排口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	总氮 (以N计)	2025-02-26	20.4	mg/L	60		是	否		91130301784082760P
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛紫竹药业有限公司	紫竹药业废水总排口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	总磷	2025-02-26	0.22	mg/L	5.0		是	否		91130301784082760P
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛紫竹药业有限公司	紫竹药业废水总排口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	化学需氧量	2025-02-26	86	mg/L	500		是	否		91130301784082760P
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛紫竹药业有限公司	紫竹药业废水总排口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	氨氮 (NH3-N)	2025-02-26	16.1	mg/L	50		是	否		91130301784082760P
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	粤海中粤 (秦皇岛) 马口铁工业有限公司	车间废水排放口	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	总铬	2025-02-21	0.024	mg/L	0.5		是	否		91130300798442667F
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	粤海中粤 (秦皇岛) 马口铁工业有限公司	废水总排口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	总氮 (以N计)	2025-02-21	6.28	mg/L	60		是	否		91130300798442667F
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	粤海中粤 (秦皇岛) 马口铁工业有限公司	废水总排口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	化学需氧量	2025-02-21	22	mg/L	500		是	否		91130300798442667F
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	粤海中粤 (秦皇岛) 马口铁工业有限公司	废水总排口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	总磷 (以P计)	2025-02-21	0.14	mg/L	7.0		是	否		91130300798442667F
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	粤海中粤 (秦皇岛) 马口铁工业有限公司	废水总排口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	石油类	2025-02-21	0.30	mg/L	20		是	否		91130300798442667F

秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	粤海中粤（秦皇岛）马口铁工业有限公司	废水总排口	污水综合排放标准（GB8978-1996）	pH	2025-02-21	7.4	无量纲	9	6	是	否		91130300798442667F
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	粤海中粤（秦皇岛）马口铁工业有限公司	废水总排口	污水综合排放标准（GB8978-1996）	氨氮（NH ₃ -N）	2025-02-21	0.336	mg/L	40		是	否		91130300798442667F
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	粤海中粤（秦皇岛）马口铁工业有限公司	车间废水排放口	电镀污染物排放标准（GB21900-2008）	六价铬	2025-02-21	0.009	mg/L	0.1		是	否		91130300798442667F
秦皇岛市	秦皇岛经济技术开发区	粤海中粤（秦皇岛）马口铁工业有限公司	废水总排口	污水综合排放标准（GB8978-1996）	悬浮物	2025-02-21	28	mg/L	240		是	否		91130300798442667F
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区振兴污水处理厂	出口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	化学需氧量	2025-02-17	29	mg/L	50		是	否		91130182MA0DCWHBX6
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区振兴污水处理厂	出口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	总磷（以P计）	2025-02-17	0.05	mg/L	0.5		是	否		91130182MA0DCWHBX6
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区振兴污水处理厂	出口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	总氮（以N计）	2025-02-17	9.90	mg/L	15		是	否		91130182MA0DCWHBX6
石家庄市	藁城区	石家庄市藁城区振兴污水处理厂	出口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	氨氮（NH ₃ -N）	2025-02-17	0.457	mg/L	8		是	否		91130182MA0DCWHBX6
石家庄市	藁城区	石家庄广鸿服装加工有限责任公司	污水处理站总排口（DW001）	石家庄市藁城区市政设施维护中心《关于规范排水的告知书》	化学需氧量	2025-03-20	214	mg/L	300		是	否		91130182590964386E
石家庄市	藁城区	石家庄广鸿服装加工有限责任公司	污水处理站总排口（DW001）	污水综合排放标准（GB8978-1996）	pH	2025-03-20	6.2	无量纲	9	6	是	否		91130182590964386E
石家庄市	深泽县	河北景科水务有限公司	污水排放口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	pH	2025-03-07	7.7	无量纲	9	6	是	否		91130128MA0EU3LD1E
石家庄市	深泽县	河北景科水务有限公司	污水排放口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	悬浮物	2025-03-07	7	mg/L	10		是	否		91130128MA0EU3LD1E
石家庄市	深泽县	河北景科水务有限公司	污水排放口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	总氮（以N计）	2025-03-07	5.18	mg/L	15		是	否		91130128MA0EU3LD1E
石家庄市	深泽县	河北景科水务有限公司	污水排放口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	总磷（以P计）	2025-03-07	0.14	mg/L	0.5		是	否		91130128MA0EU3LD1E
石家庄市	深泽县	河北景科水务有限公司	污水排放口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	化学需氧量	2025-03-07	9	mg/L	50		是	否		91130128MA0EU3LD1E
石家庄市	深泽县	河北景科水务有限公司	污水排放口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	氨氮（NH ₃ -N）	2025-03-07	0.072	mg/L	5.8		是	否		91130128MA0EU3LD1E
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	废水总排口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	总铬	2025-02-25	0.022	mg/L	0.1		是	否		91130101734389422E
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	废水总排口（DW001）	子牙河流域水污染物排放标准（DB13/2796—2018）	化学需氧量	2025-02-25	21	mg/L	40		是	否		91130101734389422E
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	废水总排口（DW001）	子牙河流域水污染物排放标准（DB13/2796—2018）	总氮（以N计）	2025-02-25	9.95	mg/L	15		是	否		91130101734389422E
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	废水总排口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	石油类	2025-02-25	<0.06	mg/L	1		是	否		91130101734389422E
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	废水总排口（DW001）	子牙河流域水污染物排放标准（DB13/2796—2018）	总磷（以P计）	2025-02-25	0.04	mg/L	0.4		是	否		91130101734389422E
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	废水总排口（DW001）	子牙河流域水污染物排放标准（DB13/2796—2018）	氨氮（NH ₃ -N）	2025-02-25	0.767	mg/L	2.0		是	否		91130101734389422E
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	废水总排口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	动植物油	2025-02-25	0.20	mg/L	1		是	否		91130101734389422E
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	废水总排口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	六价铬	2025-02-25	0.008	mg/L	0.05		是	否		91130101734389422E
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	废水总排口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	悬浮物	2025-02-25	5	mg/L	10		是	否		91130101734389422E
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	废水总排口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	pH	2025-02-25	7.0	无量纲	9	6	是	否		91130101734389422E
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	废水总排口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	总锌	2025-02-25	<0.05	mg/L	1.0		是	否		91130101734389422E
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	废水总排口（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	粪大肠菌群数	2025-02-25	<10	个/L	1000		是	否		91130101734389422E
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄凯达生物工程有限公司	厂区污水总排口001（DW001）	石家庄地区污水厂污水协议标准（001）	化学需氧量	2025-02-24	90	mg/L	360		是	否		91130101104435383N
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄凯达生物工程有限公司	厂区污水总排口001（DW001）	石家庄地区污水处理厂进水水质（协议）标准【地标】（01）	总氮（以N计）	2025-02-24	14.8	mg/L	40		是	否		91130101104435383N
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄凯达生物工程有限公司	厂区污水总排口001（DW001）	石家庄地区污水处理厂进水水质（协议）标准【地标】（01）	总磷（以P计）	2025-02-24	0.19	mg/L	5.0		是	否		91130101104435383N
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄凯达生物工程有限公司	厂区污水总排口001（DW001）	石家庄地区污水处理厂进水水质（协议）标准【地标】（01）	pH值	2025-02-24	8.0	无量纲	9	6	是	否		91130101104435383N
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄凯达生物工程有限公司	厂区污水总排口001（DW001）	石家庄地区污水处理厂进水水质（协议）标准【地标】（01）	悬浮物	2025-02-24	54	mg/L	250		是	否		91130101104435383N
石家庄市	高新技术产业开发区	石家庄凯达生物工程有限公司	厂区污水总排口001（DW001）	石家庄地区污水处理厂进水水质（协议）标准【地标】（01）	氨氮（NH ₃ -N）	2025-02-24	10.3	mg/L	40		是	否		91130101104435383N
唐山市	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废水监测点1（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	pH值	2025-01-22	6.5	无量纲	9	6	是	否		9113020075548164X9
唐山市	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废水监测点1（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	化学需氧量	2025-01-22	36	mg/L	50		是	否		9113020075548164X9
唐山市	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废水监测点1（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	悬浮物	2025-01-22	7	mg/L	10		是	否		9113020075548164X9
唐山市	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废水监测点1（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	色度	2025-01-22	3	倍	30		是	否		9113020075548164X9
唐山市	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废水监测点1（DW001）	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】（GB18918-2002）	五日生化需氧量（BOD ₅ ）	2025-01-22	9.2	mg/L	10		是	否		9113020075548164X9

唐山市	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废水监测点1 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总磷（以P计）	2025-01-22	0.06	mg/L	0.5		是	否		9113020075548164X9
唐山市	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废水监测点1 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总氮（以N计）	2025-01-22	6.89	mg/L	15		是	否		9113020075548164X9
唐山市	滦南县	玖龙纸业（河北）有限公司	废水监测点1 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	氨氮（NH3-N）	2025-01-22	0.932	mg/L	8		是	否		9113020075548164X9
唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总铅	2025-01-22	0.0848	mg/L	0.1		是	否		911302245533457896
唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	色度	2025-01-22	3	倍	30		是	否		911302245533457896
唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总砷	2025-01-22	0.0004	mg/L	0.1		是	否		911302245533457896
唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	六价铬	2025-01-22	<0.05	mg/L	0.05		是	否		911302245533457896
唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 (GB18918-2002)	粪大肠菌群	2025-01-22	170	个/L	1000		是	否		911302245533457896
唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	悬浮物	2025-01-22	8	mg/L	10		是	否		911302245533457896
唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	动植物油	2025-01-22	<1.0	mg/L	1.0		是	否		911302245533457896
唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总镉	2025-01-22	0.00024	mg/L	0.01		是	否		911302245533457896
唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	阴离子表面活性剂	2025-01-22	<0.5	mg/L	0.5		是	否		911302245533457896
唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总磷（以P计）	2025-01-22	0.10	mg/L	0.5		是	否		911302245533457896
唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	五日生化需氧量（BOD5）	2025-01-22	5.4	mg/L	10		是	否		911302245533457896
唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总铬	2025-01-22	<0.1	mg/L	0.1		是	否		911302245533457896
唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	氨氮（NH3-N）	2025-01-22	2.16	mg/L	5		是	否		911302245533457896
唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	化学需氧量	2025-01-22	16	mg/L	50		是	否		911302245533457896
唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	pH值	2025-01-22	7.5	无量纲	9	6	是	否		911302245533457896
唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总汞	2025-01-22	0.00020	mg/L	0.001		是	否		911302245533457896
唐山市	滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	废水监测点1	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总氮（以N计）	2025-01-22	7.89	mg/L	15		是	否		911302245533457896
唐山市	滦南县	唐山中红三融畜禽有限公司	废水监测点1	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	五日生化需氧量（BOD5）	2025-01-21	5.6	mg/L	350		是	否		9113020074688034XF
唐山市	滦南县	唐山中红三融畜禽有限公司	废水监测点1	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	pH值	2025-01-21	7.4	无量纲	9.5	6.5	是	否		9113020074688034XF
唐山市	滦南县	唐山中红三融畜禽有限公司	废水监测点1	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	氨氮（NH3-N）	2025-01-21	0.273	mg/L	45		是	否		9113020074688034XF
唐山市	滦南县	唐山中红三融畜禽有限公司	废水监测点1	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	总氮（以N计）	2025-01-21	6.74	mg/L	70		是	否		9113020074688034XF
唐山市	滦南县	唐山中红三融畜禽有限公司	废水监测点1	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	总磷（以P计）	2025-01-21	0.89	mg/L	8		是	否		9113020074688034XF
唐山市	滦南县	唐山中红三融畜禽有限公司	废水监测点1	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	悬浮物	2025-01-21	9	mg/L	400		是	否		9113020074688034XF
唐山市	滦南县	唐山中红三融畜禽有限公司	废水监测点1	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	色度	2025-01-21	3	倍	64		是	否		9113020074688034XF
唐山市	滦南县	唐山中红三融畜禽有限公司	废水监测点1	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	动植物油	2025-01-21	0.10	mg/L	100		是	否		9113020074688034XF
唐山市	滦南县	唐山中红三融畜禽有限公司	废水监测点1	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	化学需氧量	2025-01-21	12	mg/L	500		是	否		9113020074688034XF
唐山市	丰南区	惠达卫浴股份有限公司	主厂污水处理站排放口	陶瓷工业污染物排放标准 (GB25464-2010)	总氮（以N计）	2025-03-03	2.44	mg/L	15		是	否		91130200713109049q
唐山市	丰南区	惠达卫浴股份有限公司	主厂污水处理站排放口	陶瓷工业污染物排放标准 (GB25464-2010)	悬浮物	2025-03-03	<4	mg/L	50		是	否		91130200713109049q
唐山市	丰南区	惠达卫浴股份有限公司	主厂污水处理站排放口	陶瓷工业污染物排放标准 (GB25464-2010)	总钡	2025-03-03	0.07	mg/L	0.7		是	否		91130200713109049q
唐山市	丰南区	惠达卫浴股份有限公司	主厂污水处理站排放口	陶瓷工业污染物排放标准 (GB25464-2010)	石油类	2025-03-03	<0.06	mg/L	3.0		是	否		91130200713109049q
唐山市	丰南区	惠达卫浴股份有限公司	主厂污水处理站排放口	陶瓷工业污染物排放标准 (GB25464-2010)	总铜	2025-03-03	<0.04	mg/L	0.1		是	否		91130200713109049q
唐山市	丰南区	惠达卫浴股份有限公司	主厂污水处理站排放口	陶瓷工业污染物排放标准 (GB25464-2010)	硫化物	2025-03-03	<0.01	mg/L	1.0		是	否		91130200713109049q
唐山市	丰南区	惠达卫浴股份有限公司	主厂污水处理站排放口	陶瓷工业污染物排放标准 (GB25464-2010)	化学需氧量	2025-03-03	5	mg/L	50		是	否		91130200713109049q
唐山市	丰南区	惠达卫浴股份有限公司	主厂污水处理站排放口	陶瓷工业污染物排放标准 (GB25464-2010)	pH值	2025-03-03	7.5	无量纲	9	6	是	否		91130200713109049q
唐山市	丰南区	惠达卫浴股份有限公司	主厂污水处理站排放口	陶瓷工业污染物排放标准 (GB25464-2010)	氟化物	2025-03-03	0.88	mg/L	8.0		是	否		91130200713109049q
唐山市	丰南区	惠达卫浴股份有限公司	主厂污水处理站排放口	陶瓷工业污染物排放标准 (GB25464-2010)	总磷（以P计）	2025-03-03	0.03	mg/L	1.0		是	否		91130200713109049q

唐山市	丰南区	惠达卫浴股份有限公司	主厂污水处理站排放口	陶瓷工业污染物排放标准 (GB25464-2010)	五日生化需氧量（BOD5）	2025-03-03	1.4	mg/L	10		是	否		91130200713109049q
唐山市	丰南区	惠达卫浴股份有限公司	主厂污水处理站排放口	陶瓷工业污染物排放标准 (GB25464-2010)	总锌	2025-03-03	0.355	mg/L	1.0		是	否		91130200713109049q
唐山市	丰南区	惠达卫浴股份有限公司	主厂污水处理站排放口	陶瓷工业污染物排放标准 (GB25464-2010)	氨氮（NH3-N）	2025-03-03	1.48	mg/L	3.0		是	否		91130200713109049q
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	废水排放口	炼焦化学工业污染物排放标准 (GB16171-2012)	五日生化需氧量（BOD5）	2025-03-04	8.6	mg/L	30		是	否		91130200760314221R
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	废水排放口	炼焦化学工业污染物排放标准 (GB16171-2012)	化学需氧量	2025-03-04	34	mg/L	150		是	否		91130200760314221R
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	废水排放口	炼焦化学工业污染物排放标准 (GB16171-2012)	总磷（以P计）	2025-03-04	0.03	mg/L	3.0		是	否		91130200760314221R
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	废水排放口	炼焦化学工业污染物排放标准 (GB16171-2012)	挥发酚	2025-03-04	<0.01	mg/L	0.30		是	否		91130200760314221R
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	废水排放口	炼焦化学工业污染物排放标准 (GB16171-2012)	总氮（以N计）	2025-03-04	9.77	mg/L	50		是	否		91130200760314221R
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	废水排放口	炼焦化学工业污染物排放标准 (GB16171-2012)	苯	2025-03-04	<0.0014	mg/L	0.10		是	否		91130200760314221R
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	废水排放口	炼焦化学工业污染物排放标准 (GB16171-2012)	硫化物	2025-03-04	<0.01	mg/L	0.5		是	否		91130200760314221R
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	废水排放口	炼焦化学工业污染物排放标准 (GB16171-2012)	氰化物（总氰化合物）	2025-03-04	0.13	mg/L	0.20		是	否		91130200760314221R
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	废水排放口	炼焦化学工业污染物排放标准 (GB16171-2012)	悬浮物	2025-03-04	10	mg/L	70		是	否		91130200760314221R
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	废水排放口	炼焦化学工业污染物排放标准 (GB16171-2012)	pH值	2025-03-04	7.7	无量纲	9	6	是	否		91130200760314221R
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	废水排放口	炼焦化学工业污染物排放标准 (GB16171-2012)	氨氮（NH3-N）	2025-03-04	0.404	mg/L	25		是	否		91130200760314221R
唐山市	丰南区	唐山达丰焦化有限公司	废水排放口	炼焦化学工业污染物排放标准 (GB16171-2012)	石油类	2025-03-04	<0.06	mg/L	2.5		是	否		91130200760314221R
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口		六价铬	2025-02-19	<0.004	mg/L			否			91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	化学需氧量	2025-02-19	5	mg/L	500		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口		总氮（以N计）	2025-02-19	1.59	mg/L			否			91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口		氨氮（NH3-N）	2025-02-19	0.451	mg/L			否			91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口		总铬	2025-02-19	0.0127	mg/L			否			91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	pH	2025-02-19	7.9	无量纲	9	6	是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	五日生化需氧量（BOD5）	2025-02-19	1.5	mg/L	300		是	否		91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口		粪大肠菌群数	2025-02-19	<20	个/L			否			91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口		总镉	2025-02-19	<0.00005	mg/L			否			91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口		总汞	2025-02-19	<0.00004	mg/L			否			91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口		总铅	2025-02-19	0.00117	mg/L			否			91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口		总砷	2025-02-19	0.0204	mg/L			否			91130282752407233L
唐山市	丰南区	唐山洁城能源股份有限公司	废水排口	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	悬浮物	2025-02-19	5	mg/L	400		是	否		91130282752407233L
唐山市	滦南县	蒙牛乳业（滦南）有限责任公司	废水	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	化学需氧量	2025-02-24	39	mg/L	500		是	否		91130200760315312q
唐山市	滦南县	蒙牛乳业（滦南）有限责任公司	废水	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	五日生化需氧量（BOD5）	2025-02-24	15.8	mg/L	350		是	否		91130200760315312q
唐山市	滦南县	蒙牛乳业（滦南）有限责任公司	废水	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	pH值	2025-02-24	8.2	无量纲	9.5	6	是	否		91130200760315312q
唐山市	滦南县	蒙牛乳业（滦南）有限责任公司	废水	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	总磷（以P计）	2025-02-24	3.08	mg/L	8		是	否		91130200760315312q
唐山市	滦南县	蒙牛乳业（滦南）有限责任公司	废水	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	色度	2025-02-24	4	倍	64		是	否		91130200760315312q
唐山市	滦南县	蒙牛乳业（滦南）有限责任公司	废水	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	悬浮物	2025-02-24	14	mg/L	400		是	否		91130200760315312q
唐山市	滦南县	蒙牛乳业（滦南）有限责任公司	废水	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	动植物油	2025-02-24	<0.06	mg/L	100		是	否		91130200760315312q
唐山市	滦南县	蒙牛乳业（滦南）有限责任公司	废水	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	总氮（以N计）	2025-02-24	39.8	mg/L	70		是	否		91130200760315312q
唐山市	滦南县	蒙牛乳业（滦南）有限责任公司	废水	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	氨氮（NH3-N）	2025-02-24	31.8	mg/L	45		是	否		91130200760315312q
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	工业废水排放口001		氨氮（NH3-N）	2025-03-29	0.449	mg/L			否			91130229MA0CHWN65Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	工业废水排放口001	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	pH	2025-03-29	8.0	无量纲	9	6	是	否		91130229MA0CHWN65Y

唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	工业废水排放口001	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	悬浮物	2025-03-29	8	mg/L	400		是	否		91130229MAOCHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	工业废水排放口001	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	化学需氧量	2025-03-29	28	mg/L	500		是	否		91130229MAOCHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	工业废水排放口001	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	五日生化需氧量 (BOD5)	2025-03-29	7.3	mg/L	300		是	否		91130229MAOCHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	工业废水排放口001	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	石油类	2025-03-29	0.34	mg/L	20		是	否		91130229MAOCHWNG5Y
唐山市	遵化市	遵化市人民医院	总排水口	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	总β放射性	2025-03-20	0.444	Bq/L	10		是	否		12130281E032204060
唐山市	遵化市	遵化市人民医院	总排水口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	石油类	2025-03-20	1.80	mg/L	20		是	否		12130281E032204060
唐山市	遵化市	遵化市人民医院	总排水口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	总铅	2025-03-20	0.00173	mg/L	1.0		是	否		12130281E032204060
唐山市	遵化市	遵化市人民医院	总排水口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	粪大肠菌群数	2025-03-20	<20	MPN/L	5000		是	否		12130281E032204060
唐山市	遵化市	遵化市人民医院	总排水口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	五日生化需氧量 (BOD5)	2025-03-20	74.5	mg/L	100		是	否		12130281E032204060
唐山市	遵化市	遵化市人民医院	总排水口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	六价铬	2025-03-20	<0.004	mg/L	0.5		是	否		12130281E032204060
唐山市	遵化市	遵化市人民医院	总排水口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	总镉	2025-03-20	<0.05	mg/L	0.1		是	否		12130281E032204060
唐山市	遵化市	遵化市人民医院	总排水口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	总铬	2025-03-20	0.0308	mg/L	1.5		是	否		12130281E032204060
唐山市	遵化市	遵化市人民医院	总排水口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	氟化物 (总氟化合物)	2025-03-20	0.006	mg/L	0.5		是	否		12130281E032204060
唐山市	遵化市	遵化市人民医院	总排水口 (DW001)		色度	2025-03-20	2	倍			否			12130281E032204060
唐山市	遵化市	遵化市人民医院	总排水口	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	总α放射性	2025-03-20	0.156	Bq/L	1		是	否		12130281E032204060
唐山市	遵化市	遵化市人民医院	总排水口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	pH	2025-03-20	7.4	无量纲	9	6	是	否		12130281E032204060
唐山市	遵化市	遵化市人民医院	总排水口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	总余氯	2025-03-20	6.89	mg/L	8	2	是	否		12130281E032204060
唐山市	遵化市	遵化市人民医院	总排水口 (DW001)		氨氮 (NH3-N)	2025-03-20	42.0	mg/L			否			12130281E032204060
唐山市	遵化市	遵化市人民医院	总排水口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	悬浮物	2025-03-20	36	mg/L	60		是	否		12130281E032204060
唐山市	遵化市	遵化市人民医院	总排水口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	总银	2025-03-20	<0.00004	mg/L	0.5		是	否		12130281E032204060
唐山市	遵化市	遵化市人民医院	总排水口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	阴离子表面活性剂 (LAS)	2025-03-20	0.444	mg/L	10		是	否		12130281E032204060
唐山市	遵化市	遵化市人民医院	总排水口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	总汞	2025-03-20	<0.00004	mg/L	0.05		是	否		12130281E032204060
唐山市	遵化市	遵化市人民医院	总排水口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	动植物油	2025-03-20	1.95	mg/L	20		是	否		12130281E032204060
唐山市	遵化市	遵化市人民医院	总排水口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	总砷	2025-03-20	<0.0003	mg/L	0.5		是	否		12130281E032204060
唐山市	遵化市	遵化市人民医院	总排水口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	挥发酚	2025-03-20	0.086	mg/L	1.0		是	否		12130281E032204060
唐山市	遵化市	遵化市人民医院	总排水口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	化学需氧量	2025-03-20	242	mg/L	250		是	否		12130281E032204060
邢台市	临城县	临城县人民医院	厂区总排口002 (DW002)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	粪大肠菌群	2025-03-08	940	个/L	5000		是	否		12130522403193417w
邢台市	临城县	临城县人民医院	厂区总排口002 (DW002)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	化学需氧量	2025-03-08	92	mg/L	250		是	否		12130522403193417w
邢台市	临城县	临城县人民医院	预处理排放口001 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	总镉	2025-03-08	<0.01	mg/L	0.1		是	否		12130522403193417w
邢台市	临城县	临城县人民医院	厂区总排口002 (DW002)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	悬浮物	2025-03-08	54	mg/L	60		是	否		12130522403193417w
邢台市	临城县	临城县人民医院	厂区总排口002 (DW002)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	氨氮 (NH3-N)	2025-03-08	18.9	mg/L	25		是	否		12130522403193417w
邢台市	临城县	临城县人民医院	厂区总排口002 (DW002)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	pH	2025-03-08	7.2	无量纲	9	6	是	否		12130522403193417w
邢台市	临城县	临城县人民医院	厂区总排口002 (DW002)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	五日生化需氧量 (BOD5)	2025-03-08	36.8	mg/L	100		是	否		12130522403193417w
邢台市	临城县	临城县人民医院	预处理排放口001 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	总汞	2025-03-08	<0.00004	mg/L	0.05		是	否		12130522403193417w
邢台市	临城县	临城县人民医院	预处理排放口001 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	总砷	2025-03-08	0.0008	mg/L	0.5		是	否		12130522403193417w
邢台市	临城县	临城县人民医院	预处理排放口001 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	总铅	2025-03-08	<0.05	mg/L	1.0		是	否		12130522403193417w
邢台市	临城县	临城县人民医院	厂区总排口002 (DW002)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	石油类	2025-03-08	0.53	mg/L	20		是	否		12130522403193417w
邢台市	临城县	临城县人民医院	预处理排放口001 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	总铬	2025-03-08	<0.03	mg/L	1.5		是	否		12130522403193417w
邢台市	临城县	临城县人民医院	厂区总排口002 (DW002)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	阴离子表面活性剂	2025-03-08	0.141	mg/L	10		是	否		12130522403193417w

邢台市	临城县	临城县人民医院	厂区总排口002(DW002)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	总氮化物	2025-03-08	<0.004	mg/L	0.5		是	否		12130522403193417w
邢台市	临城县	临城县人民医院	预处理排放口001(DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	六价铬	2025-03-08	0.050	mg/L	0.5		是	否		12130522403193417w
邢台市	临城县	临城县人民医院	厂区总排口002(DW002)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	挥发酚	2025-03-08	0.0024	mg/L	1.0		是	否		12130522403193417w
邢台市	临城县	临城县人民医院	厂区总排口002(DW002)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	动植物油	2025-03-08	0.18	mg/L	20		是	否		12130522403193417w
邢台市	临城县	临城县中医医院	总排口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	总余氯	2025-03-08	2.64	mg/L	8	2	是	否		121305224031934092
邢台市	临城县	临城县中医医院	总排口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	化学需氧量	2025-03-08	116	mg/L	250		是	否		121305224031934092
邢台市	临城县	临城县中医医院	总排口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	石油类	2025-03-08	0.44	mg/L	20		是	否		121305224031934092
邢台市	临城县	临城县中医医院	总排口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	动植物油	2025-03-08	0.08	mg/L	20		是	否		121305224031934092
邢台市	临城县	临城县中医医院	总排口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	阴离子表面活性剂 (LAS)	2025-03-08	0.253	mg/L	10		是	否		121305224031934092
邢台市	临城县	临城县中医医院	总排口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	氟化物 (总氟化合物)	2025-03-08	<0.004	mg/L	0.5		是	否		121305224031934092
邢台市	临城县	临城县中医医院	总排口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	悬浮物	2025-03-08	58	mg/L	60		是	否		121305224031934092
邢台市	临城县	临城县中医医院	总排口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	pH	2025-03-08	7.3	无量纲	9	6	是	否		121305224031934092
邢台市	临城县	临城县中医医院	总排口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	五日生化需氧量 (BOD5)	2025-03-08	46.6	mg/L	100		是	否		121305224031934092
邢台市	临城县	临城县中医医院	总排口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	挥发酚	2025-03-08	0.0018	mg/L	1.0		是	否		121305224031934092
邢台市	临城县	临城县中医医院	总排口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	粪大肠菌群	2025-03-08	700	个/L	5000		是	否		121305224031934092
邢台市	内丘县	河北卓泰肥业有限公司	河北卓泰肥业有限公司总排口 (DW001)	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	氨氮 (NH3-N)	2025-03-04	14.8	mg/L	25		是	否		91130523081305171D
邢台市	内丘县	河北卓泰肥业有限公司	河北卓泰肥业有限公司总排口 (DW001)	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	五日生化需氧量 (BOD5)	2025-03-04	28.7	mg/L	300		是	否		91130523081305171D
邢台市	内丘县	河北卓泰肥业有限公司	河北卓泰肥业有限公司总排口 (DW001)	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	pH	2025-03-04	7.4	无量纲	9	6	是	否		91130523081305171D
邢台市	内丘县	河北卓泰肥业有限公司	河北卓泰肥业有限公司总排口 (DW001)	石油化学工业污染物排放标准 (GB31571-2015)	总铜	2025-03-04	<0.05	mg/L	0.5		是	否		91130523081305171D
邢台市	内丘县	河北卓泰肥业有限公司	河北卓泰肥业有限公司总排口 (DW001)	石油化学工业污染物排放标准 (GB31571-2015)	总氮化物	2025-03-04	<0.001	mg/L	0.5		是	否		91130523081305171D
邢台市	内丘县	河北卓泰肥业有限公司	河北卓泰肥业有限公司总排口 (DW001)	石油化学工业污染物排放标准 (GB31571-2015)	总锌	2025-03-04	<0.05	mg/L	2.0		是	否		91130523081305171D
邢台市	内丘县	河北卓泰肥业有限公司	河北卓泰肥业有限公司总排口 (DW001)	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	悬浮物	2025-03-04	29	mg/L	400		是	否		91130523081305171D
邢台市	内丘县	河北卓泰肥业有限公司	河北卓泰肥业有限公司总排口 (DW001)	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	化学需氧量	2025-03-04	106	mg/L	500		是	否		91130523081305171D
邢台市	内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿	外排口	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	pH	2025-02-17	7.9	无量纲	9	6	是	否		91130500730247638T
邢台市	内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿	外排口	子牙河流域水污染物排放标准 (DB13/2796—2018)	总氮	2025-02-17	1.04	mg/L	15		是	否		91130500730247638T
邢台市	内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿	外排口	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	氨氮 (NH3-N)	2025-02-17	0.144	mg/L	1.5		是	否		91130500730247638T
邢台市	内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿	外排口	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	总磷 (以P计)	2025-02-17	0.12	mg/L	0.3		是	否		91130500730247638T
邢台市	内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿	外排口	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	化学需氧量	2025-02-17	7	mg/L	30		是	否		91130500730247638T
邢台市	内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿	外排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	色度	2025-02-17	5	倍	30		是	否		91130500730247638T
邢台市	内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿	外排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	悬浮物	2025-02-17	6	mg/L	10		是	否		91130500730247638T
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	氨氮 (NH3-N)	2025-03-12	0.211	mg/L	1.5		是	否		91130523052685355Q
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总锌	2025-03-12	<0.05	mg/L	1.0		是	否		91130523052685355Q
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总氮 (以N计)	2025-03-12	10.3	mg/L	15		是	否		91130523052685355Q
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	六价铬	2025-03-12	<0.004	mg/L	0.05		是	否		91130523052685355Q
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	石油类	2025-03-12	0.06	mg/L	1		是	否		91130523052685355Q
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	阴离子表面活性剂	2025-03-12	<0.05	mg/L	0.5		是	否		91130523052685355Q
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总汞	2025-03-12	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		91130523052685355Q
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总铅	2025-03-12	<0.001	mg/L	0.1		是	否		91130523052685355Q
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	地表水环境质量标准 (GB3838-2002)	化学需氧量	2025-03-12	10	mg/L	30		是	否		91130523052685355Q

邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	悬浮物	2025-03-12	6	mg/L	10			是	否		91130523052685355Q
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总砷	2025-03-12	0.0004	mg/L	0.1			是	否		91130523052685355Q
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	粪大肠菌群数	2025-03-12	460	个/L	1000			是	否		91130523052685355Q
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总镉	2025-03-12	<0.0001	mg/L	0.01			是	否		91130523052685355Q
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	pH	2025-03-12	7.8	无量纲	9	6		是	否		91130523052685355Q
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	五日生化需氧量（BOD5）	2025-03-12	3.3	mg/L	6			是	否		91130523052685355Q
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总铬	2025-03-12	<0.004	mg/L	0.1			是	否		91130523052685355Q
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	色度	2025-03-12	5	倍	30			是	否		91130523052685355Q
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总铜	2025-03-12	<0.05	mg/L	0.5			是	否		91130523052685355Q
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	动植物油	2025-03-12	<0.06	mg/L	1			是	否		91130523052685355Q
邢台市	内丘县	内丘县晓清水务有限公司	内丘县晓清水务有限公司出口	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	总磷（以P计）	2025-03-12	0.14	mg/L	0.3			是	否		91130523052685355Q
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总铜	2025-03-12	<0.05	mg/L	0.5			是	否		91130523678507657B
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	悬浮物	2025-03-12	7	mg/L	10			是	否		91130523678507657B
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	粪大肠菌群数	2025-03-12	260	个/L	1000			是	否		91130523678507657B
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	色度	2025-03-12	8	倍	30			是	否		91130523678507657B
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	六价铬	2025-03-12	<0.004	mg/L	0.05			是	否		91130523678507657B
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总汞	2025-03-12	<0.00004	mg/L	0.001			是	否		91130523678507657B
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	五日生化需氧量（BOD5）	2025-03-12	5.2	mg/L	10			是	否		91130523678507657B
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	动植物油	2025-03-12	<0.06	mg/L	1			是	否		91130523678507657B
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	阴离子表面活性剂	2025-03-12	<0.05	mg/L	0.5			是	否		91130523678507657B
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	石油类	2025-03-12	0.10	mg/L	1			是	否		91130523678507657B
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总氮（以N计）	2025-03-12	8.29	mg/L	15			是	否		91130523678507657B
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	总磷（以P计）	2025-03-12	0.17	mg/L	0.3			是	否		91130523678507657B
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	氨氮（NH3-N）	2025-03-12	0.600	mg/L	1.5			是	否		91130523678507657B
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总铅	2025-03-12	<0.001	mg/L	0.1			是	否		91130523678507657B
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总镉	2025-03-12	<0.0001	mg/L	0.01			是	否		91130523678507657B
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总铬	2025-03-12	<0.004	mg/L	0.1			是	否		91130523678507657B
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	pH	2025-03-12	8.1	无量纲	9	6		是	否		91130523678507657B
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总砷	2025-03-12	<0.0003	mg/L	0.1			是	否		91130523678507657B
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总锌	2025-03-12	0.07	mg/L	1.0			是	否		91130523678507657B
邢台市	内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	邢台中瑞达水务有限公司总排口	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	化学需氧量	2025-03-12	25	mg/L	30			是	否		91130523678507657B
邢台市	南和区	邢台北控开源水质净化有限公司	邢台北控开源水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总镉	2025-03-20	<0.0001	mg/L	0.01			是	否		91130500MA0CEKMP3G
邢台市	南和区	邢台北控开源水质净化有限公司	邢台北控开源水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总汞	2025-03-20	<0.00004	mg/L	0.001			是	否		91130500MA0CEKMP3G
邢台市	南和区	邢台北控开源水质净化有限公司	邢台北控开源水质净化有限公司总排口(1)	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	化学需氧量	2025-03-20	7	mg/L	30			是	否		91130500MA0CEKMP3G
邢台市	南和区	邢台北控开源水质净化有限公司	邢台北控开源水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总铜	2025-03-20	<0.05	mg/L	0.5			是	否		91130500MA0CEKMP3G
邢台市	南和区	邢台北控开源水质净化有限公司	邢台北控开源水质净化有限公司总排口(1)	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	总磷（以P计）	2025-03-20	0.05	mg/L	0.3			是	否		91130500MA0CEKMP3G
邢台市	南和区	邢台北控开源水质净化有限公司	邢台北控开源水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	pH	2025-03-20	7.4	无量纲	9	6		是	否		91130500MA0CEKMP3G
邢台市	南和区	邢台北控开源水质净化有限公司	邢台北控开源水质净化有限公司总排口(1)	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	五日生化需氧量（BOD5）	2025-03-20	1.9	mg/L	6			是	否		91130500MA0CEKMP3G
邢台市	南和区	邢台北控开源水质净化有限公司	邢台北控开源水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总铅	2025-03-20	<0.001	mg/L	0.1			是	否		91130500MA0CEKMP3G

邢台市	南和区	邢台北控开源水质净化有限公司	邢台北控开源水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	阴离子表面活性剂	2025-03-20	<0.05	mg/L	0.5		是	否		91130500MA0CEKMP3G
邢台市	南和区	邢台北控开源水质净化有限公司	邢台北控开源水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总锌	2025-03-20	0.32	mg/L	1.0		是	否		91130500MA0CEKMP3G
邢台市	南和区	邢台北控开源水质净化有限公司	邢台北控开源水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	色度	2025-03-20	5	倍	30		是	否		91130500MA0CEKMP3G
邢台市	南和区	邢台北控开源水质净化有限公司	邢台北控开源水质净化有限公司总排口(1)	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	氨氮(NH3-N)	2025-03-20	0.153	mg/L	1.5		是	否		91130500MA0CEKMP3G
邢台市	南和区	邢台北控开源水质净化有限公司	邢台北控开源水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总砷	2025-03-20	<0.0003	mg/L	0.1		是	否		91130500MA0CEKMP3G
邢台市	南和区	邢台北控开源水质净化有限公司	邢台北控开源水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	六价铬	2025-03-20	<0.004	mg/L	0.05		是	否		91130500MA0CEKMP3G
邢台市	南和区	邢台北控开源水质净化有限公司	邢台北控开源水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	石油类	2025-03-20	0.45	mg/L	1		是	否		91130500MA0CEKMP3G
邢台市	南和区	邢台北控开源水质净化有限公司	邢台北控开源水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	粪大肠菌群数	2025-03-20	240	个/L	1000		是	否		91130500MA0CEKMP3G
邢台市	南和区	邢台北控开源水质净化有限公司	邢台北控开源水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总铬	2025-03-20	<0.004	mg/L	0.1		是	否		91130500MA0CEKMP3G
邢台市	南和区	邢台北控开源水质净化有限公司	邢台北控开源水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	悬浮物	2025-03-20	6	mg/L	10		是	否		91130500MA0CEKMP3G
邢台市	南和区	邢台北控开源水质净化有限公司	邢台北控开源水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	动植物油	2025-03-20	0.35	mg/L	1		是	否		91130500MA0CEKMP3G
邢台市	南和区	邢台北控开源水质净化有限公司	邢台北控开源水质净化有限公司总排口(1)	子牙河流域水污染物排放标准(DB13/2796—2018)	总氮	2025-03-20	8.88	mg/L	15		是	否		91130500MA0CEKMP3G
邢台市	南和区	邢台南和县北控源和水质净化有限公司总排口(1)	邢台南和县北控源和水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	悬浮物	2025-03-20	7	mg/L	10		是	否		91130500MA0CEKMNTU
邢台市	南和区	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	邢台南和县北控源和水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	动植物油	2025-03-20	0.49	mg/L	1		是	否		91130500MA0CEKMNTU
邢台市	南和区	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	邢台南和县北控源和水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总汞	2025-03-20	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		91130500MA0CEKMNTU
邢台市	南和区	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	邢台南和县北控源和水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	pH	2025-03-20	7.8	无量纲	9	6	是	否		91130500MA0CEKMNTU
邢台市	南和区	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	邢台南和县北控源和水质净化有限公司总排口(1)	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	化学需氧量	2025-03-20	14	mg/L	30		是	否		91130500MA0CEKMNTU
邢台市	南和区	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	邢台南和县北控源和水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总铅	2025-03-20	<0.001	mg/L	0.1		是	否		91130500MA0CEKMNTU
邢台市	南和区	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	邢台南和县北控源和水质净化有限公司总排口(1)	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	总磷(以P计)	2025-03-20	0.13	mg/L	0.3		是	否		91130500MA0CEKMNTU
邢台市	南和区	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	邢台南和县北控源和水质净化有限公司总排口(1)	子牙河流域水污染物排放标准(DB13/2796—2018)	总氮	2025-03-20	7.61	mg/L	15		是	否		91130500MA0CEKMNTU
邢台市	南和区	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	邢台南和县北控源和水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总铜	2025-03-20	<0.05	mg/L	0.5		是	否		91130500MA0CEKMNTU
邢台市	南和区	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	邢台南和县北控源和水质净化有限公司总排口(1)	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	五日生化需氧量(BOD5)	2025-03-20	4.2	mg/L	6		是	否		91130500MA0CEKMNTU
邢台市	南和区	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	邢台南和县北控源和水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总锌	2025-03-20	0.08	mg/L	1.0		是	否		91130500MA0CEKMNTU
邢台市	南和区	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	邢台南和县北控源和水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总镉	2025-03-20	<0.0001	mg/L	0.01		是	否		91130500MA0CEKMNTU
邢台市	南和区	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	邢台南和县北控源和水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	阴离子表面活性剂	2025-03-20	<0.05	mg/L	0.5		是	否		91130500MA0CEKMNTU
邢台市	南和区	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	邢台南和县北控源和水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	色度	2025-03-20	4	倍	30		是	否		91130500MA0CEKMNTU
邢台市	南和区	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	邢台南和县北控源和水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	石油类	2025-03-20	0.31	mg/L	1		是	否		91130500MA0CEKMNTU
邢台市	南和区	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	邢台南和县北控源和水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总铬	2025-03-20	<0.004	mg/L	0.1		是	否		91130500MA0CEKMNTU
邢台市	南和区	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	邢台南和县北控源和水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总砷	2025-03-20	<0.0003	mg/L	0.1		是	否		91130500MA0CEKMNTU
邢台市	南和区	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	邢台南和县北控源和水质净化有限公司总排口(1)	地表水环境质量标准(GB3838-2002)	氨氮(NH3-N)	2025-03-20	0.278	mg/L	1.5		是	否		91130500MA0CEKMNTU
邢台市	南和区	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	邢台南和县北控源和水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	六价铬	2025-03-20	<0.004	mg/L	0.05		是	否		91130500MA0CEKMNTU
邢台市	南和区	邢台南和县北控源和水质净化有限公司	邢台南和县北控源和水质净化有限公司总排口(1)	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	粪大肠菌群数	2025-03-20	320	个/L	1000		是	否		91130500MA0CEKMNTU
雄安新区	安新县	安新县污水处理厂	总出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	动植物油	2025-01-14	<0.06	mg/L	1		是	否		911306327791559108
雄安新区	安新县	安新县污水处理厂	总出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总氮(以N计)	2025-01-14	7.10	mg/L	15		是	否		911306327791559108
雄安新区	安新县	安新县污水处理厂	总出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	石油类	2025-01-14	<0.06	mg/L	1		是	否		911306327791559108
雄安新区	安新县	安新县污水处理厂	总出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总铅	2025-01-14	<0.00009	mg/L	0.1		是	否		911306327791559108
雄安新区	安新县	安新县污水处理厂	总出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	色度	2025-01-14	2	倍	30		是	否		911306327791559108
雄安新区	安新县	安新县污水处理厂	总出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	总汞	2025-01-14	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		911306327791559108
雄安新区	安新县	安新县污水处理厂	总出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准【国标】(GB18918-2002)	氨氮(NH3-N)	2025-01-14	0.107	mg/L	5;8		是	否		911306327791559108

雄安新区	安新县	安新县污水处理厂	总出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	pH	2025-01-14	7.7	无量纲	9	6	是	否		911306327791559108
雄安新区	安新县	安新县污水处理厂	总出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	五日生化需氧量 (BOD5)	2025-01-14	3.1	mg/L	10		是	否		911306327791559108
雄安新区	安新县	安新县污水处理厂	总出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总砷	2025-01-14	<0.0003	mg/L	0.1		是	否		911306327791559108
雄安新区	安新县	安新县污水处理厂	总出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	阴离子表面活性剂	2025-01-14	<0.05	mg/L	0.5		是	否		911306327791559108
雄安新区	安新县	安新县污水处理厂	总出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	化学需氧量	2025-01-14	12	mg/L	50		是	否		911306327791559108
雄安新区	安新县	安新县污水处理厂	总出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	悬浮物	2025-01-14	6	mg/L	10		是	否		911306327791559108
雄安新区	安新县	安新县污水处理厂	总出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总磷 (以P计)	2025-01-14	0.07	mg/L	0.5		是	否		911306327791559108
雄安新区	安新县	安新县污水处理厂	总出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总镉	2025-01-14	<0.00005	mg/L	0.01		是	否		911306327791559108
雄安新区	安新县	安新县污水处理厂	总出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	烷基汞	2025-01-14	<10	ng/L	0		是	否		911306327791559108
雄安新区	安新县	安新县污水处理厂	总出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总铬	2025-01-14	0.0005	mg/L	0.1		是	否		911306327791559108
雄安新区	安新县	安新县污水处理厂	总出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	粪大肠菌群数	2025-01-14	<20	个/L	1000		是	否		911306327791559108
雄安新区	安新县	安新县污水处理厂	总出水口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	六价铬	2025-01-14	<0.004	mg/L	0.05		是	否		911306327791559108
雄安新区	安新县	安新县粤海环保有限公司	废水排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	氨氮 (NH3-N)	2025-01-15	0.811	mg/L	5		是	否		911306323476859778
雄安新区	安新县	安新县粤海环保有限公司	废水排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	石油类	2025-01-15	<0.06	mg/L	1		是	否		911306323476859778
雄安新区	安新县	安新县粤海环保有限公司	废水排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	六价铬	2025-01-15	<0.004	mg/L	0.05		是	否		911306323476859778
雄安新区	安新县	安新县粤海环保有限公司	废水排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	阴离子表面活性剂	2025-01-15	<0.05	mg/L	0.5		是	否		911306323476859778
雄安新区	安新县	安新县粤海环保有限公司	废水排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总镉	2025-01-15	<0.00005	mg/L	0.01		是	否		911306323476859778
雄安新区	安新县	安新县粤海环保有限公司	废水排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总磷 (以P计)	2025-01-15	0.21	mg/L	0.5		是	否		911306323476859778
雄安新区	安新县	安新县粤海环保有限公司	废水排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	色度	2025-01-15	2	倍	30		是	否		911306323476859778
雄安新区	安新县	安新县粤海环保有限公司	废水排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	化学需氧量	2025-01-15	9	mg/L	50		是	否		911306323476859778
雄安新区	安新县	安新县粤海环保有限公司	废水排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	pH	2025-01-15	7.4	无量纲	9	6	是	否		911306323476859778
雄安新区	安新县	安新县粤海环保有限公司	废水排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	烷基汞	2025-01-15	<10	ng/L	0		是	否		911306323476859778
雄安新区	安新县	安新县粤海环保有限公司	废水排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总氮 (以N计)	2025-01-15	5.66	mg/L	15		是	否		911306323476859778
雄安新区	安新县	安新县粤海环保有限公司	废水排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	五日生化需氧量 (BOD5)	2025-01-15	2.6	mg/L	10		是	否		911306323476859778
雄安新区	安新县	安新县粤海环保有限公司	废水排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	粪大肠菌群数	2025-01-15	580	MPN/L	1000		是	否		911306323476859778
雄安新区	安新县	安新县粤海环保有限公司	废水排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总砷	2025-01-15	<0.0003	mg/L	0.1		是	否		911306323476859778
雄安新区	安新县	安新县粤海环保有限公司	废水排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	悬浮物	2025-01-15	6	mg/L	10		是	否		911306323476859778
雄安新区	安新县	安新县粤海环保有限公司	废水排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总汞	2025-01-15	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		911306323476859778
雄安新区	安新县	安新县粤海环保有限公司	废水排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总铅	2025-01-15	<0.00009	mg/L	0.1		是	否		911306323476859778
雄安新区	安新县	安新县粤海环保有限公司	废水排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	动植物油	2025-01-15	<0.06	mg/L	1		是	否		911306323476859778
雄安新区	安新县	安新县粤海环保有限公司	废水排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总铬	2025-01-15	<0.00114	mg/L	0.1		是	否		911306323476859778
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	粪大肠菌群数	2025-01-17	350	个/L	1000		是	否		911306380565212006
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总铬	2025-01-17	0.00027	mg/L	0.1		是	否		911306380565212006
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	动植物油	2025-01-17	<0.06	mg/L	1		是	否		911306380565212006
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总汞	2025-01-17	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		911306380565212006
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	五日生化需氧量 (BOD5)	2025-01-17	2.6	mg/L	10		是	否		911306380565212006
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	石油类	2025-01-17	<0.06	mg/L	1		是	否		911306380565212006
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	化学需氧量	2025-01-17	10	mg/L	50		是	否		911306380565212006
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总砷	2025-01-17	<0.0003	mg/L	0.1		是	否		911306380565212006

雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	阴离子表面活性剂	2025-01-17	<0.05	mg/L	0.5		是	否		911306380565212006
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总氮 (以N计)	2025-01-17	7.43	mg/L	15		是	否		911306380565212006
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	pH	2025-01-17	7.3	无量纲	9	6	是	否		911306380565212006
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	烷基汞	2025-01-17	<10	ng/L	0		是	否		911306380565212006
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总铅	2025-01-17	<0.00009	mg/L	0.1		是	否		911306380565212006
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总镉	2025-01-17	<0.00005	mg/L	0.01		是	否		911306380565212006
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	色度	2025-01-17	2	倍	30		是	否		911306380565212006
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总磷 (以P计)	2025-01-17	0.12	mg/L	0.5		是	否		911306380565212006
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	悬浮物	2025-01-17	7	mg/L	10		是	否		911306380565212006
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	氨氮 (NH3-N)	2025-01-17	0.185	mg/L	5		是	否		911306380565212006
雄安新区	雄县	雄县建通污水处理有限公司	废水总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	六价铬	2025-01-17	<0.004	mg/L	0.05		是	否		911306380565212006
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	粪大肠菌群数	2025-01-16	480	个/L	1000		是	否		911306387926579580
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	石油类	2025-01-16	<0.06	mg/L	1		是	否		911306387926579580
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	pH	2025-01-16	7.1	无量纲	9	6	是	否		911306387926579580
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	悬浮物	2025-01-16	7	mg/L	10		是	否		911306387926579580
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	色度	2025-01-16	2	倍	30		是	否		911306387926579580
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总汞	2025-01-16	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		911306387926579580
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总砷	2025-01-16	<0.0003	mg/L	0.1		是	否		911306387926579580
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	大清河流域水污染物排放标准 [地标] (DB13/2795-2018)	五日生化需氧量 (BOD5)	2025-01-16	3.4	mg/L	4		是	否		911306387926579580
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总铬	2025-01-16	0.00056	mg/L	0.1		是	否		911306387926579580
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	大清河流域水污染物排放标准 [地标] (DB13/2795-2018)	氨氮 (NH3-N)	2025-01-16	0.683	mg/L	1		是	否		911306387926579580
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	阴离子表面活性剂	2025-01-16	<0.05	mg/L	0.5		是	否		911306387926579580
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	六价铬	2025-01-16	<0.004	mg/L	0.05		是	否		911306387926579580
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	大清河流域水污染物排放标准 [地标] (DB13/2795-2018)	总氮 (以N计)	2025-01-16	6.57	mg/L	10		是	否		911306387926579580
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	烷基汞	2025-01-16	<10	ng/L	0		是	否		911306387926579580
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	动植物油	2025-01-16	<0.06	mg/L	1		是	否		911306387926579580
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	大清河流域水污染物排放标准 [地标] (DB13/2795-2018)	总磷 (以P计)	2025-01-16	0.07	mg/L	0.2		是	否		911306387926579580
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总铅	2025-01-16	<0.00009	mg/L	0.1		是	否		911306387926579580
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总镉	2025-01-16	<0.00005	mg/L	0.01		是	否		911306387926579580
雄安新区	雄县	雄县雄建污水处理有限公司	雄县污水处理厂污水总排口	大清河流域水污染物排放标准 [地标] (DB13/2795-2018)	化学需氧量	2025-01-16	18	mg/L	20		是	否		911306387926579580
张家口市	桥西区	张家口市第一医院 (西院区)	污水总排口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	化学需氧量	2025-03-18	48	mg/L	250		是	否		12130700401913601D
张家口市	桥西区	张家口市第一医院 (西院区)	污水总排口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	粪大肠菌群数	2025-03-18	<20	MPN/L	5000		是	否		12130700401913601D
张家口市	桥西区	张家口市第一医院 (西院区)	污水总排口 (DW001)	张家口市第一医院 (西院区) 排污许可证 (1)	氨氮 (NH3-N)	2025-03-18	38.6	mg/L	40		是	否		12130700401913601D
张家口市	桥西区	张家口市第一医院 (西院区)	污水总排口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	pH	2025-03-18	7.7	无量纲	9	6	是	否		12130700401913601D
张家口市	桥西区	张家口市第一医院 (西院区)	污水总排口 (DW001)	医疗机构水污染物排放标准 (GB18466-2005)	悬浮物	2025-03-18	17	mg/L	60		是	否		12130700401913601D
张家口市	怀来县	中节能 (怀来) 环保能源有限公司	渗滤液 (DW001)	城市污水再生利用 工业用水水质 (GB/T 19923-2024)	粪大肠菌群	2025-02-27	<20	MPN/L	1000		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能 (怀来) 环保能源有限公司	渗滤液 (DW001)	城市污水再生利用 工业用水水质 (GB/T 19923-2024)	pH	2025-02-27	8.1	无量纲	9	6	是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能 (怀来) 环保能源有限公司	渗滤液 (DW001)	城市污水再生利用 工业用水水质 (GB/T 19923-2024)	五日生化需氧量	2025-02-27	3.8	mg/L	10		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能 (怀来) 环保能源有限公司	渗滤液 (DW001)	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB 16889-2024)	总砷	2025-02-27	<0.0003	mg/L	0.1		是	否		91130730MA7AE38T1Y

张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	渗滤液 (DW001)	城市污水再生利用 工业用水水质 (GB/T 19923—2024)	化学需氧量	2025-02-27	9	mg/L	50		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	渗滤液 (DW001)	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB 16889—2024)	悬浮物	2025-02-27	<4	mg/L	30		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	渗滤液 (DW001)	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB 16889—2024)	总汞	2025-02-27	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	渗滤液 (DW001)	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB 16889—2024)	总铜	2025-02-27	<0.0001	mg/L	0.01		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	渗滤液 (DW001)	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB 16889—2024)	六价铬	2025-02-27	<0.004	mg/L	0.05		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	渗滤液 (DW001)	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB 16889—2024)	总铅	2025-02-27	<0.001	mg/L	0.1		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	渗滤液 (DW001)	城市污水再生利用 工业用水水质 (GB/T 19923—2024)	氨氮	2025-02-27	0.045	mg/L	5		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	渗滤液 (DW001)	城市污水再生利用 工业用水水质 (GB/T 19923—2024)	色度	2025-02-27	3	度	20		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	渗滤液 (DW001)	城市污水再生利用 工业用水水质 (GB/T 19923—2024)	总磷	2025-02-27	0.14	mg/L	0.5		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	渗滤液 (DW001)	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB 16889—2024)	总氮	2025-02-27	2.12	mg/L	40		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	渗滤液 (DW001)	城市污水再生利用 工业用水水质 (GB/T 19923—2024)	石油类	2025-02-27	<0.06	mg/L	1.0		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	渗滤液 (DW001)	生活垃圾填埋场污染控制标准 (GB 16889—2024)	总铬	2025-02-27	<0.004	mg/L	0.1		是	否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	河北北方学院西校区	废水总排口001 (DW001)		氨氮 (NH ₃ -N)	2025-02-25	58.6	mg/L			否			121300007575304338
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	河北北方学院西校区	废水总排口001 (DW001)	河北北方学院西校区排污许可证 (1)	悬浮物	2025-02-25	42	mg/L	400		是	否		121300007575304338
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	河北北方学院西校区	废水总排口001 (DW001)	河北北方学院西校区排污许可证 (1)	化学需氧量	2025-02-25	70	mg/L	500		是	否		121300007575304338
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	河北北方学院西校区	废水总排口001 (DW001)	河北北方学院西校区排污许可证 (1)	pH值	2025-02-25	8.4	无量纲	9	6	是	否		121300007575304338
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司（宣化县污水处理厂）	总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总氮（以N计）	2025-03-20	7.11	mg/L	15		是	否		911307000720632974
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司（宣化县污水处理厂）	总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	化学需氧量	2025-03-20	48	mg/L	50		是	否		911307000720632974
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司（宣化县污水处理厂）	总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	氨氮（NH ₃ -N）	2025-03-20	0.866	mg/L	5.8		是	否		911307000720632974
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	联合水处理（厦门）有限公司宣化区分公司（宣化县污水处理厂）	总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总磷（以P计）	2025-03-20	0.09	mg/L	0.5		是	否		911307000720632974
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	神威药业（张家口）有限公司	总排口 (DW092)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	氨氮（NH ₃ -N）	2025-03-24	13.7	mg/L	25		是	否		91130701745411496U
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	神威药业（张家口）有限公司	总排口 (DW092)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	pH	2025-03-24	8.5	无量纲	9	6	是	否		91130701745411496U
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	神威药业（张家口）有限公司	总排口 (DW092)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	悬浮物	2025-03-24	24	mg/L	30		是	否		91130701745411496U
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	神威药业（张家口）有限公司	总排口 (DW092)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	化学需氧量	2025-03-24	76	mg/L	100		是	否		91130701745411496U
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	圣大（张家口）药业有限公司	总排口	宣化县污水厂进口标准（沙岭子）(001)	氨氮（NH ₃ -N）	2025-02-25	0.543	mg/L	35		是	否		91130700741518034N
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	圣大（张家口）药业有限公司	总排口	宣化县污水厂进口标准（沙岭子）(001)	pH值	2025-02-25	8.1	无量纲	9	6	是	否		91130700741518034N
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	圣大（张家口）药业有限公司	总排口	宣化县污水厂进口标准（沙岭子）(001)	化学需氧量	2025-02-25	54	mg/L	350		是	否		91130700741518034N
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	圣大（张家口）药业有限公司	总排口	宣化县污水厂进口标准（沙岭子）(001)	悬浮物	2025-02-25	13	mg/L	200		是	否		91130700741518034N
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	张家口建发水务集团有限公司	总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	化学需氧量	2025-03-12	38	mg/L	50		是	否		9113070074151747XP
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	张家口建发水务集团有限公司	总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总氮（以N计）	2025-03-12	5.43	mg/L	15		是	否		9113070074151747XP
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	张家口建发水务集团有限公司	总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	总磷（以P计）	2025-03-12	0.07	mg/L	0.5		是	否		9113070074151747XP
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	张家口建发水务集团有限公司	总排口 (DW001)	城镇污水处理厂污染物排放标准 [国标] (GB18918-2002)	氨氮（NH ₃ -N）	2025-03-12	0.622	mg/L	5.8		是	否		9113070074151747XP
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	张家口市金川中水开发利用有限公司	电厂供水排放口 (DW001)	城市污水再生利用 工业用水水质 (GB/T 19923—2024)	氨氮	2025-03-11	0.494	mg/L	5		是	否		911307016843144802
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	张家口市金川中水开发利用有限公司	电厂供水排放口 (DW001)	城市污水再生利用 工业用水水质 (GB/T 19923—2024)	总氮	2025-03-11	5.73	mg/L	15		是	否		
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	张家口市金川中水开发利用有限公司	电厂供水排放口 (DW001)	城市污水再生利用 工业用水水质 (GB/T 19923—2024)	总磷	2025-03-11	0.07	mg/L	0.5		是	否		911307016843144802
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	张家口市金川中水开发利用有限公司	电厂供水排放口 (DW001)	城市污水再生利用 工业用水水质 (GB/T 19923—2024)	化学需氧量	2025-03-11	74	mg/L	50		是	是	0.48	911307016843144802
张家口市	张家口市高新技术 产业开发区	张家口市金川中水开发利用有限公司	电厂供水排放口 (DW001)	城市污水再生利用 工业用水水质 (GB/T 19923—2024)	化学需氧量	2025-03-20	42	mg/L	50		是	否		911307016843144802

2025年1季度执法监测无组织数据													
市	县	企业名称	监测点名称	排放标准名称	监测项目	项目监测日期	监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数	社会信用代码
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向3	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-12	0.220	mg/m3	1		否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向1	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-03-12	0.007	mg/m3	0.32		否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向1	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-12	<10	无量纲	60		否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向2	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-03-12	0.007	mg/m3	0.32		否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向3	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-03-12	0.007	mg/m3	0.32		否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向1	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-12	0.221	mg/m3	1.0		否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向2	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-12	0.226	mg/m3	1.0		否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向2	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-03-12	0.16	mg/m3	4.0		否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向3	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-03-12	0.16	mg/m3	4.0		否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向3	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-12	<10	无量纲	60		否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向1	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-03-12	0.15	mg/m3	4.0		否		91130900MA0E5CD88L
沧州市	献县	光大环保能源（献县）有限公司	下风向2	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-12	<10	无量纲	60		否		91130900MA0E5CD88L
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	下风向4	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	硫化氢	2025-03-25	0.007	mg/m3	0.03		否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	上风向1	河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准（河北省） (DB13/2322—2016)	非甲烷总烃	2025-03-25	0.78	mg/m3	2.0		否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	下风向4	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-25	0.341	mg/m3	1.0		否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	下风向3	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-25	0.305	mg/m3	1.0		否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	下风向2	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	硫化氢	2025-03-25	0.008	mg/m3	0.03		否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	下风向2	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-25	0.323	mg/m3	1.0		否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	下风向3	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	臭气浓度	2025-03-25	<10	无量纲	20		否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	下风向4	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	臭气浓度	2025-03-25	<10	无量纲	20		否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	下风向2	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	氨	2025-03-25	0.16	mg/m3	0.2		否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	下风向4	河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准（河北省） (DB13/2322—2016)	非甲烷总烃	2025-03-25	1.18	mg/m3	2.0		否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	下风向2	河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准（河北省） (DB13/2322—2016)	非甲烷总烃	2025-03-25	1.42	mg/m3	2.0		否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	下风向4	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	氨	2025-03-25	0.15	mg/m3	0.2		否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	下风向3	河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准（河北省） (DB13/2322—2016)	非甲烷总烃	2025-03-25	1.25	mg/m3	2.0		否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	上风向1	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-25	0.200	mg/m3	1.0		否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	下风向3	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	硫化氢	2025-03-25	0.007	mg/m3	0.03		否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	下风向2	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	臭气浓度	2025-03-25	<10	无量纲	20		否		91130821MA07W0DU6K
承德市	承德县	承德中环环保新能源有限公司	下风向3	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	氨	2025-03-25	0.15	mg/m3	0.2		否		91130821MA07W0DU6K
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	下风向3	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	二甲二硫	2025-03-24	<0.00081	mg/m3	0.04		否		91130827695889052Q
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	下风向3	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	甲硫醇	2025-03-24	<0.00042	mg/m3	0.002		否		91130827695889052Q
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	下风向4	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	甲硫醇	2025-03-24	<0.00042	mg/m3	0.002		否		91130827695889052Q
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	下风向4	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	甲硫醚	2025-03-24	<0.00057	mg/m3	0.02		否		91130827695889052Q
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	下风向1	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	二甲二硫	2025-03-24	<0.00081	mg/m3	0.04		否		91130827695889052Q
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	下风向1	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	甲硫醚	2025-03-24	<0.00057	mg/m3	0.02		否		91130827695889052Q
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	下风向1	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	甲硫醇	2025-03-24	<0.00042	mg/m3	0.002		否		91130827695889052Q
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	下风向3	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	甲硫醚	2025-03-24	<0.00057	mg/m3	0.02		否		91130827695889052Q
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	下风向2	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	甲硫醇	2025-03-24	<0.00042	mg/m3	0.002		否		91130827695889052Q
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	下风向4	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	二甲二硫	2025-03-24	<0.00081	mg/m3	0.04		否		91130827695889052Q
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	下风向2	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	甲硫醚	2025-03-24	<0.00057	mg/m3	0.02		否		91130827695889052Q
承德市	宽城满族自治县	宽城碧水源环保有限公司（生活垃圾填埋场）	下风向2	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	二甲二硫	2025-03-24	<0.00081	mg/m3	0.04		否		91130827695889052Q
承德市	围场满族蒙古族自治县	承德伊逊海创环保科技有限公司	3#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-03-13	0.107	mg/m3	1.5		否		91130828MA0GG2FW1E

承德市	围场满族蒙古族自治县	承德伊逊海创环保科技有限公司	3#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-13	<10	无量纲	20		否		91130828MA0GG2FW1E
承德市	围场满族蒙古族自治县	承德伊逊海创环保科技有限公司	3#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-03-13	0.003	mg/m3	0.06		否		91130828MA0GG2FW1E
承德市	围场满族蒙古族自治县	承德伊逊海创环保科技有限公司	上风向	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-13	0.179	mg/m3	0.5		否		91130828MA0GG2FW1E
承德市	围场满族蒙古族自治县	承德伊逊海创环保科技有限公司	2#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-13	<10	无量纲	20		否		91130828MA0GG2FW1E
承德市	围场满族蒙古族自治县	承德伊逊海创环保科技有限公司	3#下风向	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-13	0.254	mg/m3	0.5		否		91130828MA0GG2FW1E
承德市	围场满族蒙古族自治县	承德伊逊海创环保科技有限公司	1#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-13	<10	无量纲	20		否		91130828MA0GG2FW1E
承德市	围场满族蒙古族自治县	承德伊逊海创环保科技有限公司	1#下风向	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-13	0.288	mg/m3	0.5		否		91130828MA0GG2FW1E
承德市	围场满族蒙古族自治县	承德伊逊海创环保科技有限公司	2#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-03-13	0.004	mg/m3	0.06		否		91130828MA0GG2FW1E
承德市	围场满族蒙古族自治县	承德伊逊海创环保科技有限公司	2#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-03-13	0.186	mg/m3	1.5		否		91130828MA0GG2FW1E
承德市	围场满族蒙古族自治县	承德伊逊海创环保科技有限公司	1#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-03-13	0.166	mg/m3	1.5		否		91130828MA0GG2FW1E
承德市	围场满族蒙古族自治县	承德伊逊海创环保科技有限公司	2#下风向	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-03-13	0.305	mg/m3	0.5		否		91130828MA0GG2FW1E
承德市	围场满族蒙古族自治县	承德伊逊海创环保科技有限公司	1#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-03-13	0.002	mg/m3	0.06		否		91130828MA0GG2FW1E
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	3#下风向	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-14	0.215	mg/m3	1.0		否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	5#填埋区	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2024)	甲烷	2025-03-14	4.73	%	5		否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	1#下风向	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	硫化氢	2025-03-14	0.005	mg/m3	0.03		否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	2#下风向	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	臭气浓度	2025-03-14	<10	无量纲	20		否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	1#下风向	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	臭气浓度	2025-03-14	<10	无量纲	20		否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	3#下风向	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	臭气浓度	2025-03-14	<10	无量纲	20		否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	1#下风向	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-14	0.277	mg/m3	1.0		否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	3#下风向	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	氨	2025-03-14	0.093	mg/m3	0.2		否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	2#下风向	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	氨	2025-03-14	0.094	mg/m3	0.2		否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	4#填埋区	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-03-14	2.46	%	5		否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	1#下风向	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	氨	2025-03-14	0.055	mg/m3	0.2		否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	2#下风向	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-14	0.343	mg/m3	1.0		否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	3#下风向	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	硫化氢	2025-03-14	0.010	mg/m3	0.03		否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	2#下风向	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	硫化氢	2025-03-14	0.008	mg/m3	0.03		否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	6#填埋区	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2024)	甲烷	2025-03-14	4.08	%	5		否		12130828MB1949381N
邯郸市	成安县	邯鄲仁和医院	污水处理站周界	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	硫化氢	2025-02-19	0.005	mg/m3	0.03		否		52130424752449038H
邯郸市	成安县	邯鄲仁和医院	污水处理站周界	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	氨	2025-02-19	0.05	mg/m3	0.1		否		52130424752449038H
邯郸市	成安县	邯鄲仁和医院	污水处理站周界	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	氨（氨气）	2025-02-19	0.18	mg/m3	1.0		否		52130424752449038H
邯郸市	成安县	邯鄲仁和医院	污水处理站周界	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	甲烷	2025-02-19	0.000234	%	1		否		52130424752449038H
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	厂界2#下风向	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-14	0.310	mg/m3	1.0		否		91131121081320750G
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	厂界4#下风向	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-14	0.306	mg/m3	1.0		否		91131121081320750G
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	厂界1#上风向	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-14	0.254	mg/m3	1.0		否		91131121081320750G
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	厂界3#下风向	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-14	0.320	mg/m3	1.0		否		91131121081320750G
衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	5#	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-02-24	0.06	mg/m3	1.5		否		91131125MA07MQ2909
衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	4#	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-02-24	0.06	mg/m3	1.5		否		91131125MA07MQ2909
衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	2#	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-02-24	0.06	mg/m3	1.5		否		91131125MA07MQ2909
衡水市	安平县	河北中电京安节能环保科技有限公司	3#	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-02-24	0.02	mg/m3	1.5		否		91131125MA07MQ2909

石家庄市	行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	厂界	平板玻璃工业大气污染物超低排放标准(DB13/2168—2020)	颗粒物	2025-01-19	0.211	mg/m3	0.5		否	91130125688224490T
石家庄市	赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	厂界	水泥工业大气污染物超低排放标准(DB13/2167-2020)	颗粒物	2025-03-18	0.173	mg/m3	0.5		否	9113012967206252X1
唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界无组织2#	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	硫酸雾	2025-03-11	0.053	mg/m3	0.3		否	91130200784057426E
唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界无组织4#	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	硫酸雾	2025-03-11	0.052	mg/m3	0.3		否	91130200784057426E
唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界无组织1#	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	硫酸雾	2025-03-11	0.034	mg/m3	0.3		否	91130200784057426E
唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界无组织3#	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	硫酸雾	2025-03-11	0.051	mg/m3	0.3		否	91130200784057426E
唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界无组织4#	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	铅及其化合物	2025-03-12	0.00077	mg/m3	0.001		否	91130200784057426E
唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界无组织1#	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	铅及其化合物	2025-03-12	0.0003	mg/m3	0.001		否	91130200784057426E
唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界无组织3#	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	铅及其化合物	2025-03-12	0.00075	mg/m3	0.001		否	91130200784057426E
唐山市	古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	厂界无组织2#	电池工业污染物排放标准(GB30484-2013)	铅及其化合物	2025-03-12	0.00077	mg/m3	0.001		否	91130200784057426E
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织1#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	氰化氢	2025-03-18	<0.002	mg/m3	0.024		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织2#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	苯	2025-03-18	<0.0015	mg/m3	0.1		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织4#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	颗粒物	2025-03-18	0.424	mg/m3	1		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织2#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	颗粒物	2025-03-18	0.420	mg/m3	1		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织3#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	氰化氢	2025-03-18	<0.002	mg/m3	0.024		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织3#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	颗粒物	2025-03-18	0.426	mg/m3	1		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织2#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	酚类	2025-03-18	<0.003	mg/m3	0.02		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织1#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	非甲烷总烃	2025-03-18	0.47	mg/m3	2.0		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织1#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	氮氧化物	2025-03-18	0.050	mg/m3	0.25		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织4#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	苯	2025-03-18	<0.0015	mg/m3	0.1		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织4#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	非甲烷总烃	2025-03-18	0.60	mg/m3	2		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织2#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	非甲烷总烃	2025-03-18	0.58	mg/m3	2		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织1#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	苯	2025-03-18	<0.0015	mg/m3	0.1		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织4#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	酚类	2025-03-18	<0.003	mg/m3	0.02		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织4#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	二氧化硫	2025-03-18	0.066	mg/m3	0.5		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织3#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	非甲烷总烃	2025-03-18	0.66	mg/m3	2		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织3#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	氮氧化物	2025-03-18	0.084	mg/m3	0.25		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织2#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	氰化氢	2025-03-18	<0.002	mg/m3	0.024		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织2#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	氰化氢	2025-03-18	<0.002	mg/m3	0.024		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织4#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	氰化氢	2025-03-18	<0.002	mg/m3	0.024		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织2#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	二氧化硫	2025-03-18	0.067	mg/m3	0.5		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织3#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	苯	2025-03-18	<0.0015	mg/m3	0.1		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织1#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	颗粒物	2025-03-18	0.311	mg/m3	1		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织3#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	二氧化硫	2025-03-18	0.069	mg/m3	0.5		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织1#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	二氧化硫	2025-03-18	0.036	mg/m3	0.5		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织1#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	酚类	2025-03-18	<0.003	mg/m3	0.02		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织4#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	氮氧化物	2025-03-18	0.088	mg/m3	0.25		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织3#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	酚类	2025-03-18	<0.003	mg/m3	0.02		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织2#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	氨	2025-03-19	0.11	mg/m3	0.2		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织3#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	硫化氢	2025-03-19	0.008	mg/m3	0.01		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织1#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	氨	2025-03-19	0.07	mg/m3	0.2		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织2#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	硫化氢	2025-03-19	0.007	mg/m3	0.01		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织1#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	硫化氢	2025-03-19	0.004	mg/m3	0.01		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织3#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	氨	2025-03-19	0.16	mg/m3	0.2		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织4#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	硫化氢	2025-03-19	0.007	mg/m3	0.01		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	焦化厂界无组织4#	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	氨	2025-03-19	0.14	mg/m3	0.2		否	91130204779170408Q
唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	2#下风向	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-13	0.438	mg/m3	1.0		否	9113020071838535XX
唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	3#下风向	河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准（河北省） (DB13/2322—2016)	非甲烷总烃	2025-03-13	0.63	mg/m3	2		否	9113020071838535XX
唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	2#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-13	13	无量纲	20		否	9113020071838535XX
唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	1#上风向	河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准（河北省） (DB13/2322—2016)	非甲烷总烃	2025-03-13	0.38	mg/m3	2		否	9113020071838535XX
唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	4#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-13	14	无量纲	20		否	9113020071838535XX
唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	3#下风向	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-13	0.450	mg/m3	1.0		否	9113020071838535XX
唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	1#上风向	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-13	0.300	mg/m3	1.0		否	9113020071838535XX
唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	4#下风向	河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准（河北省） (DB13/2322—2016)	非甲烷总烃	2025-03-13	0.74	mg/m3	2		否	9113020071838535XX

唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	4#下风向	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-13	0.455	mg/m3	1.0		否	9113020071838535XX
唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	3#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-13	14	无量纲	20		否	9113020071838535XX
唐山市	古冶区	唐山市冀东报废汽车回收拆解中心	2#下风向	河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准（河北省） (DB13/2322—2016)	非甲烷总烃	2025-03-13	0.58	mg/m3	2		否	9113020071838535XX
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	4#	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-15	0.435	mg/m3	1.0		否	911302047777214053
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	3#	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-15	0.444	mg/m3	1.0		否	911302047777214053
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	1#	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-15	0.327	mg/m3	1.0		否	911302047777214053
唐山市	古冶区	唐山首唐宝生功能材料有限公司	2#	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-15	0.449	mg/m3	1.0		否	911302047777214053
唐山市	古冶区	唐山旭启金属材料有限公司	4#下风向	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-20	0.480	mg/m3	1.0		否	91130204MABPRXTR24
唐山市	古冶区	唐山旭启金属材料有限公司	1#上风向	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-20	0.309	mg/m3	1.0		否	91130204MABPRXTR24
唐山市	古冶区	唐山旭启金属材料有限公司	3#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-03-20	0.010	mg/m3	0.06		否	91130204MABPRXTR24
唐山市	古冶区	唐山旭启金属材料有限公司	3#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-20	13	无量纲	20		否	91130204MABPRXTR24
唐山市	古冶区	唐山旭启金属材料有限公司	4#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-03-20	0.011	mg/m3	0.06		否	91130204MABPRXTR24
唐山市	古冶区	唐山旭启金属材料有限公司	2#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-03-20	0.13	mg/m3	1.5		否	91130204MABPRXTR24
唐山市	古冶区	唐山旭启金属材料有限公司	1#上风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-03-20	0.09	mg/m3	1.5		否	91130204MABPRXTR24
唐山市	古冶区	唐山旭启金属材料有限公司	4#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-03-20	0.17	mg/m3	1.5		否	91130204MABPRXTR24
唐山市	古冶区	唐山旭启金属材料有限公司	2#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-03-20	0.010	mg/m3	0.06		否	91130204MABPRXTR24
唐山市	古冶区	唐山旭启金属材料有限公司	1#上风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-03-20	0.007	mg/m3	0.06		否	91130204MABPRXTR24
唐山市	古冶区	唐山旭启金属材料有限公司	3#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-03-20	0.17	mg/m3	1.5		否	91130204MABPRXTR24
唐山市	古冶区	唐山旭启金属材料有限公司	3#下风向	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-20	0.472	mg/m3	1.0		否	91130204MABPRXTR24
唐山市	古冶区	唐山旭启金属材料有限公司	2#下风向	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-20	0.475	mg/m3	1.0		否	91130204MABPRXTR24
唐山市	古冶区	唐山旭启金属材料有限公司	4#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-20	14	无量纲	20		否	91130204MABPRXTR24
唐山市	古冶区	唐山旭启金属材料有限公司	2#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-20	14	无量纲	20		否	91130204MABPRXTR24
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向2	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	硫化氢	2025-03-17	0.006	mg/m3	0.01		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向1	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-17	0.253	mg/m3	1.0		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向1	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	氮氧化物	2025-03-17	0.119	mg/m3	0.25		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向3	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	二甲苯（总量）	2025-03-17	<0.0015	mg/m3	0.2		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向3	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	甲苯	2025-03-17	<0.0015	mg/m3	0.6		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界上风向	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	酚类	2025-03-17	<0.003	mg/m3	0.02		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向3	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	氮氧化物	2025-03-17	0.122	mg/m3	0.25		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向3	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	酚类	2025-03-17	<0.003	mg/m3	0.02		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向3	炼焦化学工业大气污染物超低排放标准(DB13/2863—2018)	非甲烷总烃	2025-03-17	0.22	mg/m3	2		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界上风向	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	氰化氢	2025-03-17	<0.0015	mg/m3	0.024		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界上风向	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	二甲苯（总量）	2025-03-17	<0.0015	mg/m3	0.2		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向2	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	二氧化硫	2025-03-17	0.063	mg/m3	0.50		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向2	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	非甲烷总烃	2025-03-17	0.22	mg/m3	2.0		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向1	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	非甲烷总烃	2025-03-17	0.20	mg/m3	2.0		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向1	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	二甲苯（总量）	2025-03-17	<0.0015	mg/m3	0.2		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向1	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	氰化氢	2025-03-17	<0.0015	mg/m3	0.024		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	3#烧结车间	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-17	0.289	mg/m3	5.0		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界上风向	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	硫化氢	2025-03-17	0.003	mg/m3	0.01		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向2	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	氰化氢	2025-03-17	<0.0015	mg/m3	0.024		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向2	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	甲苯	2025-03-17	<0.0015	mg/m3	0.6		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向2	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	酚类	2025-03-17	<0.003	mg/m3	0.02		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向2	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	氮氧化物	2025-03-17	0.131	mg/m3	0.25		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向1	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	苯并(a)芘	2025-03-17	<0.0013	ug/m3	0.01		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界上风向	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	氮氧化物	2025-03-17	0.065	mg/m3	0.25		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界上风向	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	苯并(a)芘	2025-03-17	<0.0013	ug/m3	0.01		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向2	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	二甲苯（总量）	2025-03-17	<0.0015	mg/m3	0.2		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界上风向	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	非甲烷总烃	2025-03-17	0.16	mg/m3	2.0		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向2	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-17	0.227	mg/m3	1.0		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向1	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	氨	2025-03-17	0.09	mg/m3	0.2		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向1	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	硫化氢	2025-03-17	0.005	mg/m3	0.01		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	3#烧结车间	不评价(1)	氨	2025-03-17	0.07	mg/m3			否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向3	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	苯	2025-03-17	<0.0015	mg/m3	0.1		否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向3	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	硫化氢	2025-03-17	0.006	mg/m3	0.01		否	91130282MA07XREQ98

唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向3	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	二氧化硫	2025-03-17	0.067	mg/m3	0.50	否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界上风向	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	苯	2025-03-17	<0.0015	mg/m3	0.1	否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界上风向	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	氨	2025-03-17	0.05	mg/m3	0.2	否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界上风向	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	甲苯	2025-03-17	<0.0015	mg/m3	0.6	否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界上风向	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	二氧化硫	2025-03-17	0.026	mg/m3	0.50	否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向2	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	氨	2025-03-17	0.08	mg/m3	0.2	否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向2	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	苯	2025-03-17	<0.0015	mg/m3	0.1	否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向1	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	苯	2025-03-17	<0.0015	mg/m3	0.1	否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向1	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	甲苯	2025-03-17	<0.0015	mg/m3	0.6	否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向3	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-17	0.247	mg/m3	1.0	否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向3	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	氨	2025-03-17	0.09	mg/m3	0.2	否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界上风向	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-17	0.198	mg/m3	1.0	否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向1	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	二氧化硫	2025-03-17	0.070	mg/m3	0.50	否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向2	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	苯并(a)芘	2025-03-17	<0.0013	ug/m3	0.01	否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向1	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	酚类	2025-03-17	<0.003	mg/m3	0.02	否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向3	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	氰化氢	2025-03-17	<0.0015	mg/m3	0.024	否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	河北纵横集团丰南钢铁有限公司	厂界下风向3	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	苯并(a)芘	2025-03-17	<0.0013	ug/m3	0.01	否	91130282MA07XREQ98
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	100高炉车间无组织	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-14	0.879	mg/m3	8.0	否	91130282745420296H
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向2	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-14	0.612	mg/m3	1.0	否	91130282745420296H
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	84烧结车间无组织	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-14	0.825	mg/m3	8.0	否	91130282745420296H
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向1	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-14	0.504	mg/m3	1.0	否	91130282745420296H
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	10t转炉车间无组织	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-14	0.848	mg/m3	8.0	否	91130282745420296H
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界上风向	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-14	0.350	mg/m3	1.0	否	91130282745420296H
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	厂界下风向3	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-14	0.600	mg/m3	1.0	否	91130282745420296H
唐山市	丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司	580轧钢车间无组织	轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012)	颗粒物	2025-03-14	0.726	mg/m3	5.0	否	91130282745420296H
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	轧钢车间	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-13	0.870	mg/m3	5.0	否	91130282741514885E
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	焦化车间	炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012)	颗粒物	2025-03-13	0.736	mg/m3	2.5	否	91130282741514885E
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	厂界下风向3	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-13	0.728	mg/m3	1.0	否	91130282741514885E
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	炼钢车间	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-13	0.700	mg/m3	8.0	否	91130282741514885E
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	烧结车间	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-13	0.490	mg/m3	8.0	否	91130282741514885E
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	炼铁车间	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-13	0.749	mg/m3	5.0	否	91130282741514885E
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	厂界上风向	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-13	0.383	mg/m3	1.0	否	91130282741514885E
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	厂界下风向1	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-13	0.604	mg/m3	1.0	否	91130282741514885E
唐山市	丰南区	唐山市丰南区经安钢铁集团有限公司	厂界下风向2	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-03-13	0.842	mg/m3	1.0	否	91130282741514885E
唐山市	滦县	河北省中首特钢集团有限公司	厂界下风向4#	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-02-28	0.266	mg/m3	1	否	91130223MA0E7QK305
唐山市	滦县	河北省中首特钢集团有限公司	厂界上风向1#	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-02-28	0.199	mg/m3	1	否	91130223MA0E7QK305
唐山市	滦县	河北省中首特钢集团有限公司	厂界下风向3#	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-02-28	0.238	mg/m3	1	否	91130223MA0E7QK305
唐山市	滦县	河北省中首特钢集团有限公司	厂界下风向2#	钢铁工业大气污染物超低排放标准(DB13/2169—2018)	颗粒物	2025-02-28	0.220	mg/m3	1	否	91130223MA0E7QK305
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	2#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-02-24	0.16	mg/m3	1.5	否	91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	4#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-02-24	0.11	mg/m3	1.5	否	91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	2#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-02-24	<10	无量纲	20	否	91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	4#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-02-24	0.006	mg/m3	0.06	否	91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	4#下风向	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-02-24	0.573	mg/m3	1.0	否	91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	2#下风向	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-02-24	0.576	mg/m3	1.0	否	91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	3#下风向	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-02-24	0.617	mg/m3	1.0	否	91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	1#上风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-02-24	0.09	mg/m3	1.5	否	91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	4#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-02-24	<10	无量纲	20	否	91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	1#上风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-02-24	<10	无量纲	20	否	91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	1#上风向	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-02-24	0.382	mg/m3	1.0	否	91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	3#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-02-24	0.008	mg/m3	0.06	否	91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	1#上风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-02-24	0.002	mg/m3	0.06	否	91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	3#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-02-24	<10	无量纲	20	否	91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	2#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-02-24	0.006	mg/m3	0.06	否	91130223MA0DF0174D
唐山市	滦县	滦州雅新环保能源有限公司	3#下风向	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-02-24	0.14	mg/m3	1.5	否	91130223MA0DF0174D
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界2	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-29	0.311	mg/m3	1.0	否	91130229MA0CCHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界3	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-03-29	0.14	mg/m3	1.5	否	91130229MA0CCHWNG5Y

唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界3	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-03-29	0.009	mg/m3	0.06		否		91130229MA0CHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界4	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-03-29	0.09	mg/m3	1.5		否		91130229MA0CHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界4	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-29	0.462	mg/m3	1.0		否		91130229MA0CHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界1	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-03-29	0.05	mg/m3	1.5		否		91130229MA0CHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界2	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-03-29	0.005	mg/m3	0.06		否		91130229MA0CHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界1	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-29	0.181	mg/m3	1.0		否		91130229MA0CHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界4	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-29	<10	无量纲	20		否		91130229MA0CHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界3	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-29	0.488	mg/m3	1.0		否		91130229MA0CHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界3	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-29	<10	无量纲	20		否		91130229MA0CHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界1	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-03-29	<0.001	mg/m3	0.06		否		91130229MA0CHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界1	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-29	<10	无量纲	20		否		91130229MA0CHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界4	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-03-29	0.007	mg/m3	0.06		否		91130229MA0CHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界2	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-03-29	0.10	mg/m3	1.5		否		91130229MA0CHWNG5Y
唐山市	玉田县	玉田首创环保能源有限公司	厂界2	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-29	<10	无量纲	20		否		91130229MA0CHWNG5Y
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向2#	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-02-12	0.009	mg/m3	0.06		否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向3#	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-02-12	16	无量纲	20		否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向3#	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-02-12	0.298	mg/m3	0.5		否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向1#	河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准（河北省） (DB13/2322—2016)	非甲烷总烃	2025-02-12	1.45	mg/m3	2		否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向3#	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-02-12	0.009	mg/m3	0.06		否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	上风向0#	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-02-12	0.06	mg/m3	1.5		否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	罐周边（下风向1米	挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822-2019)	非甲烷总烃	2025-02-12	2.85	mg/m3	6		否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向1#	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-02-12	0.14	mg/m3	1.5		否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向1#	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-02-12	0.180	mg/m3	0.5		否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向1#	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-02-12	15	无量纲	20		否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	上风向0#	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-02-12	<10	无量纲	20		否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	上风向0#	河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准（河北省） (DB13/2322—2016)	非甲烷总烃	2025-02-12	0.79	mg/m3	2.0		否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向2#	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-02-12	0.15	mg/m3	1.5		否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向2#	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-02-12	17	无量纲	20		否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向2#	河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准（河北省） (DB13/2322—2016)	非甲烷总烃	2025-02-12	1.84	mg/m3	2		否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向1#	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-02-12	0.008	mg/m3	0.06		否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向3#	河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准（河北省） (DB13/2322—2016)	非甲烷总烃	2025-02-12	1.49	mg/m3	2		否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向3#	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-02-12	0.15	mg/m3	1.5		否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	上风向0#	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-02-12	0.182	mg/m3	0.5		否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	上风向0#	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-02-12	0.006	mg/m3	0.06		否		91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	下风向2#	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-02-12	0.321	mg/m3	0.5		否		91130281MA08G2P490
邢台市	内丘县	内丘县境洁生活垃圾处理有限责任公司	无组织监测	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	臭气浓度	2025-02-20	12	无量纲	20		否		911305235632054720
邢台市	内丘县	内丘县境洁生活垃圾处理有限责任公司	无组织监测	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	硫化氢	2025-02-20	0.004	mg/m3	0.03		否		911305235632054720
邢台市	内丘县	内丘县境洁生活垃圾处理有限责任公司	无组织监测	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	氨	2025-02-20	0.08	mg/m3	0.2		否		911305235632054720
邢台市	内丘县	河北卓泰肥业有限公司	西厂界	河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准（河北省） (DB13/2322—2016)	非甲烷总烃	2025-03-04	0.87	mg/m3	2		否		91130523081305171D
雄安新区	雄县	河北东兴塑胶有限公司	监控点	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-27	19	无量纲	20		否		911306381085639801
雄安新区	雄县	河北东兴塑胶有限公司	监控点	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-03-27	0.11	mg/m3	1.5		否		911306381085639801
雄安新区	雄县	河北东兴塑胶有限公司	监控点	合成革与人造革工业污染物排放标准(GB21902-2008)	颗粒物	2025-03-27	0.362	mg/m3	0.5		否		911306381085639801
雄安新区	雄县	河北东兴塑胶有限公司	监控点	河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准（河北省） (DB13/2322—2016)	非甲烷总烃	2025-03-27	0.40	mg/m3	2.0		否		911306381085639801
雄安新区	雄县	河北东兴塑胶有限公司	监控点	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-03-27	<0.001	mg/m3	0.06		否		911306381085639801
雄安新区	雄县	河北东兴塑胶有限公司	E产车间/厂房外任一	挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822-2019)	非甲烷总烃	2025-03-27	0.52	mg/m3	6		否		911306381085639801
张家口市	桥东区	光大城洁环保能源（张家口）有限公司	厂界监测点	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-03-24	13	无量纲	20		否		91130700MA0ERAYU6L
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	厂界	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	臭气浓度	2025-03-05	<10	无量纲	20		否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	厂界	生活垃圾填埋场污染控制标准(GB 16889—2024)	甲烷	2025-03-05	0.00019	%	5		否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	厂界	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	硫化氢	2025-03-05	0.004	mg/m3	0.03		否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	厂界	河北省生活垃圾填埋场恶臭污染物排放标准(DB13/2697—2018)	氨	2025-03-05	0.16	mg/m3	0.2		否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	厂界	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	颗粒物	2025-03-05	0.267	mg/m3	1.0		否		91130729682755274Q

张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	厂界	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-02-20	15	无量纲	20		否		91130722MA0ENY3580
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	厂界	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-02-20	0.09	mg/m3	1.5		否		91130722MA0ENY3580
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	厂界	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	硫化氢	2025-02-20	0.005	mg/m3	0.06		否		91130722MA0ENY3580
张家口市	张北县	张家口海创环境能源有限责任公司	厂界	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-02-20	0.096	mg/m3	0.5		否		91130722MA0ENY3580
张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	厂界四周	生活垃圾焚烧大气污染控制标准(DB13/5325-2021)	颗粒物	2025-02-26	0.075	mg/m3	0.5		否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	厂界四周	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	臭气浓度	2025-02-26	16	无量纲	20		否		91130730MA7AE38T1Y
张家口市	怀来县	中节能（怀来）环保能源有限公司	厂界四周	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	氨	2025-02-26	0.10	mg/m3	1.5		否		91130730MA7AE38T1Y

2025年1季度执法监测周边环境排放数据														
市	县	企业名称	监测点名称	排放标准名称	监测项目	项目监测日期	周边环境监测结果	取值单位	排放上限	排放下限	是否有评价限值	是否超标	超标倍数	社会信用代码
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-01-11	<0.0005	mg/L	0.005		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2025-01-11	<0.004	mg/L	0.05		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2025-01-11	0.10	mg/L	0.5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-01-11	<0.0025	mg/L	0.01		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-01-11	<0.0025	mg/L	0.01		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2025-01-11	100	mg/L	250		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2025-01-11	<0.01	mg/L	0.10		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-01-11	<0.05	mg/L	1.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2025-01-11	57.2	mg/L	250		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2025-01-11	<0.03	mg/L	0.3		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2025-01-11	<0.004	mg/L	0.05		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2025-01-11	580	mg/L	1000		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2025-01-11	<0.03	mg/L	0.3		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-01-11	<0.05	mg/L	1.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-01-11	<0.0005	mg/L	0.005		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2025-01-11	0.089	mg/L	0.5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2025-01-11	7.4	无量纲	8.5	6.5	是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-01-11	<0.0003	mg/L	0.01		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2025-01-11	<0.01	mg/L	0.10		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2025-01-11	611	mg/L	1000		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2025-01-11	<0.01	mg/L	0.10		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2025-01-11	94	mg/L	250		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-01-11	<0.002	mg/L	0.05		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-01-11	<0.0025	mg/L	0.01		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量（COD法，以O2计）	2025-01-11	1.94	mg/L	3.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-01-11	0.0009	mg/L	0.002		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2025-01-11	7.6	无量纲	8.5	6.5	是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐（以N计）	2025-01-11	5.0	mg/L	20.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2025-01-11	62.0	mg/L	250		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2025-01-11	<2	MPN/100ml	3.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2025-01-11	<0.03	mg/L	0.3		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-01-11	<0.0025	mg/L	0.01		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-01-11	<0.0005	mg/L	0.005		是	否		12130821079988006A

承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-01-11	399	mg/L	450		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-01-11	<0.05	mg/L	1.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2025-01-11	7.6	无量纲	8.5	6.5	是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-01-11	<0.005	mg/L	1.00		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2025-01-11	<2	MPN/100ml	3.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2025-01-11	593	mg/L	1000		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2025-01-11	84	mg/L	250		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-01-11	0.42	mg/L	1.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2025-01-11	51.0	mg/L	250		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-01-11	<0.002	mg/L	0.05		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2025-01-11	0.001	mg/L	1.00		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2025-01-11	59.6	mg/L	350		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-01-11	0.53	mg/L	1.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2025-01-11	0.003	mg/L	1.00		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2025-01-11	76	mg/L	250		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2025-01-11	0.004	mg/L	1.00		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-01-11	0.0006	mg/L	0.002		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2025-01-11	7.5	无量纲	8.5	6.5	是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-01-11	<0.005	mg/L	1.00		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐（以N计）	2025-01-11	5.6	mg/L	20.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2025-01-11	65	mg/L	250		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2025-01-11	588	mg/L	1000		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐（以N计）	2025-01-11	6.8	mg/L	20.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-01-11	0.46	mg/L	1.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2025-01-11	<0.03	mg/L	0.3		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量（COD法，以O2计）	2025-01-11	2.12	mg/L	3.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-01-11	<0.05	mg/L	1.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐（以N计）	2025-01-11	5.3	mg/L	20.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-01-11	<0.05	mg/L	1.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2025-01-11	<0.03	mg/L	0.3		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-01-11	<0.0003	mg/L	0.01		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2025-01-11	581	mg/L	1000		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2025-01-11	0.13	mg/L	0.5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-01-11	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2025-01-11	<0.01	mg/L	0.10		是	否		12130821079988006A

承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-01-11	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2025-01-11	0.11	mg/L	0.5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-01-11	<0.002	mg/L	0.05		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-01-11	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-01-11	<0.005	mg/L	1.00		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-01-11	<0.0003	mg/L	0.01		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量（COD法，以O2计）	2025-01-11	2.29	mg/L	3.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2025-01-11	7.5	无量纲	8.5	6.5	是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-01-11	<0.005	mg/L	1.00		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-01-11	<0.0025	mg/L	0.01		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-01-11	<0.002	mg/L	0.05		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-01-11	<0.0025	mg/L	0.01		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-01-11	<0.005	mg/L	1.00		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-01-11	0.0004	mg/L	0.002		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-01-11	0.49	mg/L	1.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-01-11	0.0004	mg/L	0.002		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-01-11	392	mg/L	450		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2025-01-11	89	mg/L	250		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2025-01-11	591	mg/L	1000		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-01-11	0.0005	mg/L	0.002		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2025-01-11	0.12	mg/L	0.5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量（COD法，以O2计）	2025-01-11	1.92	mg/L	3.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐（以N计）	2025-01-11	4.1	mg/L	20.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-01-11	<0.0003	mg/L	0.01		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-01-11	378	mg/L	450		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2025-01-11	0.11	mg/L	0.5		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2025-01-11	0.002	mg/L	1.00		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-01-11	0.0008	mg/L	0.002		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2025-01-11	0.003	mg/L	1.00		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量（COD法，以O2计）	2025-01-11	1.72	mg/L	3.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2025-01-11	<0.004	mg/L	0.05		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2025-01-11	0.002	mg/L	1.00		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2025-01-11	<2	MPN/100ml	3.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-01-11	<0.0005	mg/L	0.005		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-01-11	<0.002	mg/L	0.05		是	否		12130821079988006A

承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-01-11	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-01-11	394	mg/L	450		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2025-01-11	<2	MPN/100ml	3.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2025-01-11	<0.004	mg/L	0.05		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-01-11	<0.0003	mg/L	0.01		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2025-01-11	<0.01	mg/L	0.10		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2025-01-11	58.8	mg/L	250		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量（COD法，以O2计）	2025-01-11	1.88	mg/L	3.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2025-01-11	<2	MPN/100ml	3.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2025-01-11	<0.004	mg/L	0.05		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2025-01-11	<0.01	mg/L	0.10		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-01-11	<0.0005	mg/L	0.005		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-01-11	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐（以N计）	2025-01-11	7.6	mg/L	20.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-01-11	<0.002	mg/L	0.05		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2025-01-11	62.6	mg/L	250		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-01-11	<0.0005	mg/L	0.005		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2025-01-11	<0.004	mg/L	0.05		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-01-11	403	mg/L	450		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-01-11	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-01-11	<0.005	mg/L	1.00		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-01-11	388	mg/L	450		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2025-01-11	<2	MPN/100ml	3.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-01-11	<0.0003	mg/L	0.01		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染扩散井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-01-11	0.39	mg/L	1.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-01-11	<0.05	mg/L	1.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-01-11	0.54	mg/L	1.0		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监测井1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2025-01-11	<0.03	mg/L	0.3		是	否		12130821079988006A
承德市	承德县	承德县生活垃圾处理站	污染监视井2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2025-01-11	7.6	无量纲	8.5	6.5	是	否		12130821079988006A
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	下游3	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-02-25	0.72	mg/L	1.0		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	下游3	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2025-02-25	222	mg/L	250		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	上游2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2025-02-25	7.5	无量纲	8.5	6.5	是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	上游1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2025-02-25	14.2	mg/L	250		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	上游1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2025-02-25	109	mg/L	1000		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	下游4	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2025-02-25	<2	MPN/100ml	3.0		是	否		1213082557676728X9

承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游4	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量（COD法，以O2计）	2025-02-25	1.1	mg/L	3.0		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游4	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2025-02-25	56.0	mg/L	250		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游3	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-02-25	<0.0003	mg/L	0.01		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游3	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-02-25	0.0074	mg/L	0.01		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2025-02-25	0.231	mg/L	0.5		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2025-02-25	20	mg/L	250		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2025-02-25	<0.3	mg/L	0.3		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2025-02-25	15.0	mg/L	250		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐（以N计）	2025-02-25	1.03	mg/L	20.0		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游4	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-02-25	<0.0005	mg/L	0.005		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游3	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2025-02-25	17	mg/L	250		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游3	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2025-02-25	<0.3	mg/L	0.3		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游3	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镍	2025-02-25	<0.005	mg/L	0.02		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游3	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-02-25	<0.002	mg/L	0.05		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-02-25	<0.002	mg/L	0.05		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镍	2025-02-25	<0.005	mg/L	0.02		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-02-25	0.43	mg/L	1.0		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游4	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2025-02-25	0.009	mg/L	0.05		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游4	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铍	2025-02-25	<0.0002	mg/L	0.002		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游4	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐（以N计）	2025-02-25	8.80	mg/L	20.0		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游4	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2025-02-25	581	mg/L	1000		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游3	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2025-02-25	7.2	无量纲	8.5	6.5	是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游3	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-02-25	<0.05	mg/L	1.0		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游3	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铍	2025-02-25	<0.0002	mg/L	0.002		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2025-02-25	<2	MPN/100ml	3.0		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-02-25	<0.0005	mg/L	0.005		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-02-25	<0.2	mg/L	1.00		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-02-25	0.0006	mg/L	0.002		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镍	2025-02-25	<0.005	mg/L	0.02		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2025-02-25	0.004	mg/L	1.00		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游4	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2025-02-25	<0.1	mg/L	0.10		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游4	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-02-25	<0.2	mg/L	1.00		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游4	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2025-02-25	<0.3	mg/L	0.3		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游3	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2025-02-25	488	mg/L	1000		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游3	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐（以N计）	2025-02-25	1.05	mg/L	20.0		是	否		1213082557676728X9

承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-02-25	0.0057	mg/L	0.01		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游4	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2025-02-25	108	mg/L	250		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游3	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-02-25	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游3	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-02-25	112	mg/L	450		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游3	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-02-25	<0.2	mg/L	1.00		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游3	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2025-02-25	0.004	mg/L	1.00		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游3	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-02-25	0.0046	mg/L	0.005		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游3	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2025-02-25	<0.1	mg/L	0.10		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铍	2025-02-25	<0.0002	mg/L	0.002		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-02-25	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐（以N计）	2025-02-25	1.49	mg/L	20.0		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2025-02-25	211	mg/L	1000		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-02-25	0.76	mg/L	1.0		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2025-02-25	0.206	mg/L	0.5		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-02-25	<0.0004	mg/L	0.001		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2025-02-25	<0.1	mg/L	0.10		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-02-25	0.0062	mg/L	0.01		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-02-25	0.0006	mg/L	0.005		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游4	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-02-25	<0.05	mg/L	1.0		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游4	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-02-25	352	mg/L	450		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游4	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镍	2025-02-25	<0.005	mg/L	0.02		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游3	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2025-02-25	0.343	mg/L	0.5		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游3	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-02-25	0.0004	mg/L	0.002		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	下游3	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量（COD法，以O2计）	2025-02-25	2.8	mg/L	3.0		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2025-02-25	<0.1	mg/L	0.10		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-02-25	<0.05	mg/L	1.0		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-02-25	<0.2	mg/L	1.00		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量（COD法，以O2计）	2025-02-25	2.1	mg/L	3.0		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游2	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-02-25	<0.0003	mg/L	0.01		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-02-25	<0.05	mg/L	1.0		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2025-02-25	<2	MPN/100ml	3.0		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-02-25	<0.002	mg/L	0.05		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-02-25	59	mg/L	450		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铍	2025-02-25	<0.0002	mg/L	0.002		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理	上游1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-02-25	<0.003	mg/L	0.01		是	否		1213082557676728X9

承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	下游4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	pH值	2025-02-25	7.7	无量纲	8.5	6.5	是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	下游4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-02-25	0.0007	mg/L	0.002		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	下游4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-02-25	<0.002	mg/L	0.05		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	下游4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2025-02-25	<0.003	mg/L	1.00		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	下游4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	汞	2025-02-25	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	下游3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2025-02-25	<2	MPN/100ml	3.0		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	下游3	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2025-02-25	0.024	mg/L	0.05		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	上游2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-02-25	106	mg/L	450		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	上游2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2025-02-25	0.011	mg/L	1.00		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	上游2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2025-02-25	0.032	mg/L	0.05		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	上游2	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-02-25	0.0006	mg/L	0.002		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	上游1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	耗氧量（COD法，以O2计）	2025-02-25	2.5	mg/L	3.0		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	上游1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2025-02-25	40	mg/L	250		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	上游1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	pH值	2025-02-25	7.4	无量纲	8.5	6.5	是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	上游1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2025-02-25	0.038	mg/L	0.05		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	上游1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铁	2025-02-25	<0.3	mg/L	0.3		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	下游4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铅	2025-02-25	0.0067	mg/L	0.01		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	下游4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	砷	2025-02-25	<0.0003	mg/L	0.01		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	下游4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氨氮	2025-02-25	0.281	mg/L	0.5		是	否		1213082557676728X9
承德市	隆化县	隆化县城市生活垃圾无害化处理厂	下游4	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-02-25	0.44	mg/L	1.0		是	否		1213082557676728X9
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活垃圾废弃物处置中心	污染监测井 2#JC250217S-1-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-03-14	204	mg/L	450		是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活垃圾废弃物处置中心	污染监测井 2#JC250217S-1-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	pH值	2025-03-14	7.24	无量纲	8.5	6.5	是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活垃圾废弃物处置中心	污染扩散井 1#JC250217S-5-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铅	2025-03-14	<0.0025	mg/L	0.01		是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活垃圾废弃物处置中心	污染扩散井 1#JC250217S-5-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	锰	2025-03-14	<0.02	mg/L	0.10		是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活垃圾废弃物处置中心	污染扩散井 1#JC250217S-5-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氯化物	2025-03-14	2.5	mg/L	250		是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活垃圾废弃物处置中心	污染扩散井 1#JC250217S-5-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硝酸盐（以N计）	2025-03-14	2.3	mg/L	20.0		是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活垃圾废弃物处置中心	污染监测井 1#JC250217S-3-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	汞	2025-03-14	<0.0001	mg/L	0.001		是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活垃圾废弃物处置中心	污染监测井 1#JC250217S-3-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2025-03-14	<0.004	mg/L	0.05		是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活垃圾废弃物处置中心	污染扩散井 2#JC250217S-2-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铁	2025-03-14	0.22	mg/L	0.3		是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活垃圾废弃物处置中心	污染扩散井 2#JC250217S-2-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-03-14	<0.0003	mg/L	0.002		是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活垃圾废弃物处置中心	排水井JC250217S-4-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-03-14	0.7	mg/L	1.0		是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活垃圾废弃物处置中心	排水井JC250217S-4-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	镉	2025-03-14	<0.0005	mg/L	0.005		是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活垃圾废弃物处置中心	排水井JC250217S-4-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铅	2025-03-14	<0.0025	mg/L	0.01		是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活垃圾废弃物处置中心	污染监测井 2#JC250217S-1-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硝酸盐（以N计）	2025-03-14	2.5	mg/L	20.0		是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县生活垃圾废弃物处置中心	污染扩散井 1#JC250217S-5-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2025-03-14	0.004	mg/L	1.00		是	否		12130828MB1949381N

承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染监测井1#JC250217S-3-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氯化物	2025-03-14	5.6	mg/L	250			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染监测井1#JC250217S-3-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	pH值	2025-03-14	7.28	无量纲	8.5	6.5		是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染监测井1#JC250217S-3-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-03-14	<0.002	mg/L	0.05			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染监测井1#JC250217S-3-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2025-03-14	0.016	mg/L	1.00			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染扩散井2#JC250217S-2-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2025-03-14	34	mg/L	250			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染扩散井2#JC250217S-2-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铅	2025-03-14	<0.0025	mg/L	0.01			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染扩散井2#JC250217S-2-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-03-14	<0.002	mg/L	0.05			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	排水井JC250217S-4-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	锰	2025-03-14	0.04	mg/L	0.10			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	排水井JC250217S-4-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2025-03-14	<0.004	mg/L	0.05			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	排水井JC250217S-4-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	锌	2025-03-14	<0.05	mg/L	1.0			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染监测井2#JC250217S-1-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	锰	2025-03-14	<0.02	mg/L	0.10			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染监测井2#JC250217S-1-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铅	2025-03-14	<0.0025	mg/L	0.01			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染扩散井1#JC250217S-5-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铁	2025-03-14	<0.05	mg/L	0.3			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染扩散井1#JC250217S-5-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	汞	2025-03-14	<0.0001	mg/L	0.001			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染扩散井1#JC250217S-5-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-03-14	0.8	mg/L	1.0			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染扩散井1#JC250217S-5-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2025-03-14	262	mg/L	1000			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染监测井1#JC250217S-3-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	砷	2025-03-14	<0.001	mg/L	0.01			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染监测井1#JC250217S-3-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铁	2025-03-14	0.24	mg/L	0.3			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染监测井1#JC250217S-3-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氨氮	2025-03-14	0.11	mg/L	0.5			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染监测井1#JC250217S-3-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-03-14	<0.0003	mg/L	0.002			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染监测井1#JC250217S-3-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-03-14	0.4	mg/L	1.0			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染扩散井2#JC250217S-2-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	耗氧量（COD法，以O2计）	2025-03-14	1.08	mg/L	3.0			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染扩散井2#JC250217S-2-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	砷	2025-03-14	<0.001	mg/L	0.01			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染扩散井2#JC250217S-2-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-03-14	0.8	mg/L	1.0			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染扩散井2#JC250217S-2-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氯化物	2025-03-14	9.3	mg/L	250			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染扩散井2#JC250217S-2-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2025-03-14	0.026	mg/L	1.00			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	排水井JC250217S-4-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硝酸盐（以N计）	2025-03-14	1.2	mg/L	20.0			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	排水井JC250217S-4-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	耗氧量（COD法，以O2计）	2025-03-14	0.86	mg/L	3.0			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染监测井2#JC250217S-1-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	铁	2025-03-14	<0.05	mg/L	0.3			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染扩散井1#JC250217S-5-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-03-14	<0.002	mg/L	0.05			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染监测井1#JC250217S-3-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	镉	2025-03-14	<0.0005	mg/L	0.005			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染监测井1#JC250217S-3-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2025-03-14	21	mg/L	250			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染扩散井2#JC250217S-2-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	镉	2025-03-14	<0.0005	mg/L	0.005			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染扩散井2#JC250217S-2-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-03-14	223	mg/L	450			是	否		12130828MB1949381N
承德市	围场满族蒙古族自治县生活垃圾外置中心	污染扩散井2#JC250217S-2-1	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2025-03-14	282	mg/L	1000			是	否		12130828MB1949381N

承德市	满族蒙古族	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井2#JC250217S-2-1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬(六价)	2025-03-14	<0.004	mg/L	0.05		是	否	12130828MB1949381N
承德市	满族蒙古族	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井JC250217S-4-1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类(以苯酚计)	2025-03-14	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	12130828MB1949381N
承德市	满族蒙古族	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#JC250217S-1-1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量(COD法,以O2计)	2025-03-14	0.68	mg/L	3.0		是	否	12130828MB1949381N
承德市	满族蒙古族	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#JC250217S-1-1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2025-03-14	3.8	mg/L	250		是	否	12130828MB1949381N
承德市	满族蒙古族	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#JC250217S-1-1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-03-14	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	12130828MB1949381N
承德市	满族蒙古族	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#JC250217S-5-1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-03-14	216	mg/L	450		是	否	12130828MB1949381N
承德市	满族蒙古族	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#JC250217S-5-1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-03-14	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	12130828MB1949381N
承德市	满族蒙古族	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#JC250217S-5-1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量(COD法,以O2计)	2025-03-14	0.59	mg/L	3.0		是	否	12130828MB1949381N
承德市	满族蒙古族	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#JC250217S-5-1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-03-14	<0.05	mg/L	1.0		是	否	12130828MB1949381N
承德市	满族蒙古族	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染扩散井1#JC250217S-5-1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类(以苯酚计)	2025-03-14	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	12130828MB1949381N
承德市	满族蒙古族	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井1#JC250217S-3-1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量(COD法,以O2计)	2025-03-14	0.73	mg/L	3.0		是	否	12130828MB1949381N
承德市	满族蒙古族	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井JC250217S-4-1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2025-03-14	53.8	mg/L	250		是	否	12130828MB1949381N
承德市	满族蒙古族	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井JC250217S-4-1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-03-14	208	mg/L	450		是	否	12130828MB1949381N
承德市	满族蒙古族	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井JC250217S-4-1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2025-03-14	<0.05	mg/L	0.3		是	否	12130828MB1949381N
承德市	满族蒙古族	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井JC250217S-4-1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-03-14	<0.002	mg/L	0.05		是	否	12130828MB1949381N
承德市	满族蒙古族	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井JC250217S-4-1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2025-03-14	0.006	mg/L	1.00		是	否	12130828MB1949381N
承德市	满族蒙古族	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	排水井JC250217S-4-1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2025-03-14	7.11	无量纲	8.5	6.5	是	否	12130828MB1949381N
承德市	满族蒙古族	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#JC250217S-1-1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2025-03-14	0.001	mg/L	1.00		是	否	12130828MB1949381N
承德市	满族蒙古族	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#JC250217S-1-1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-03-14	0.9	mg/L	1.0		是	否	12130828MB1949381N
承德市	满族蒙古族	围场满族蒙古族自治县生活废弃物处置中心	污染监测井2#JC250217S-1-1	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2025-03-14	241	mg/L	1000		是	否	12130828MB1949381N
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	南	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-07	3	mg/KG	900		是	否	911303223988086827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	东	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬(六价)	2025-02-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	911303223988086827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	南	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	β-六六六	2025-02-07	<0.06	mg/KG	0.92		是	否	911303223988086827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	西	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬(六价)	2025-02-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	911303223988086827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	北	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-07	0.05	mg/KG	65		是	否	911303223988086827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	东	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	α-六六六	2025-02-07	<0.07	mg/KG	0.3		是	否	911303223988086827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	北	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-07	<0.06	mg/KG	1.9		是	否	911303223988086827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	北	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	β-六六六	2025-02-07	<0.06	mg/KG	0.92		是	否	911303223988086827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	东	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-07	0.017	mg/KG	38		是	否	911303223988086827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	东		pH	2025-02-07	8.36	无量纲			否		911303223988086827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	东	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-07	0.13	mg/KG	65		是	否	911303223988086827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	南	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-07	6	mg/KG	18000		是	否	911303223988086827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	北	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-07	0.026	mg/KG	38		是	否	911303223988086827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	北		pH	2025-02-07	7.25	无量纲			否		911303223988086827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	东	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-07	<0.29	mg/KG	6.7		是	否	911303223988086827

秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-07	<0.06	mg/KG	1.9		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-07	2.16	mg/KG	60		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	南		砷	2025-02-07	132	mg/KG			否			91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-07	0.045	mg/KG	38		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-07	17	mg/KG	18000		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	西		砷	2025-02-07	66	mg/KG			否			91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-07	3.4	mg/KG	800		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	β-六六六	2025-02-07	<0.06	mg/KG	0.92		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-07	12	mg/KG	900		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	东		砷	2025-02-07	78	mg/KG			否			91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	西		pH	2025-02-07	7.82	无量纲			否			91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-07	22	mg/KG	18000		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-07	0.019	mg/KG	38		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	南		pH	2025-02-07	7.39	无量纲			否			91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-07	1.8	mg/KG	800		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-07	0.08	mg/KG	65		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-07	7	mg/KG	900		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	北		砷	2025-02-07	63	mg/KG			否			91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	β-六六六	2025-02-07	<0.06	mg/KG	0.92		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-07	<0.06	mg/KG	1.9		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-07	1.00	mg/KG	60		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-07	5.14	mg/KG	60		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-07	3.34	mg/KG	60		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-07	9	mg/KG	900		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-07	<0.06	mg/KG	1.9		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	α-六六六	2025-02-07	<0.07	mg/KG	0.3		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	α-六六六	2025-02-07	<0.07	mg/KG	0.3		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-07	<0.29	mg/KG	6.7		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	α-六六六	2025-02-07	<0.07	mg/KG	0.3		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-07	6.6	mg/KG	800		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-07	3.6	mg/KG	800		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-07	0.08	mg/KG	65		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-07	8	mg/KG	18000		是	否		91130322398806827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-07	<0.29	mg/KG	6.7		是	否		91130322398806827

秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-07	<0.29	mg/KG	6.7		是	否		911303223988086827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎吉泰板业有限公司	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否		911303223988086827
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-08	0.11	mg/KG	65		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	α-六六六	2025-02-08	<0.07	mg/KG	0.3		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-08	12	mg/KG	18000		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-08	16	mg/KG	18000		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-08	3.91	mg/KG	60		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-08	16	mg/KG	900		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-08	10	mg/KG	18000		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	1.9		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-08	0.11	mg/KG	65		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	β-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	0.92		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	α-六六六	2025-02-08	<0.07	mg/KG	0.3		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	α-六六六	2025-02-08	<0.07	mg/KG	0.3		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	北		锌	2025-02-08	64	mg/KG			否			91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	北		pH值	2025-02-08	8.26	无量纲			否			91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-08	5.23	mg/KG	60		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-08	<0.29	mg/KG	6.7		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-08	0.08	mg/KG	65		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-08	0.036	mg/KG	38		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-08	<0.29	mg/KG	6.7		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-08	11	mg/KG	900		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	α-六六六	2025-02-08	<0.07	mg/KG	0.3		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	β-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	0.92		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	南		锌	2025-02-08	122	mg/KG			否			91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	β-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	0.92		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	1.9		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-08	2.38	mg/KG	60		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-08	2.88	mg/KG	60		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-08	0.090	mg/KG	38		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-08	4.2	mg/KG	800		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-08	25	mg/KG	900		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-08	4.6	mg/KG	800		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	1.9		是	否		91130322MA07MEG701

秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	西		pH值	2025-02-08	8.21	无量纲			否			91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	β-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	0.92		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-08	<0.29	mg/KG	6.7		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-08	28	mg/KG	900		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-08	0.035	mg/KG	38		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-08	0.045	mg/KG	38		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-08	3.9	mg/KG	800		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-08	0.11	mg/KG	65		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	东		锌	2025-02-08	102	mg/KG			否			91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	东		pH值	2025-02-08	7.98	无量纲			否			91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	1.9		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	南		pH值	2025-02-08	8.46	无量纲			否			91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	西		锌	2025-02-08	117	mg/KG			否			91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-08	6.7	mg/KG	800		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-08	<0.29	mg/KG	6.7		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-08	14	mg/KG	18000		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县润丰金属加工有限公司	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否		91130322MA07MEG701
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-08	8	mg/KG	18000		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	α-六六六	2025-02-08	<0.07	mg/KG	0.3		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界北		pH值	2025-02-08	8.14	无量纲			否			11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-08	0.013	mg/KG	38		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	β-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	0.92		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	β-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	0.92		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	1.9		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-08	9	mg/KG	18000		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-08	0.029	mg/KG	38		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-08	1.92	mg/KG	60		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	β-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	0.92		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-08	<0.29	mg/KG	6.7		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	1.9		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-08	<0.29	mg/KG	6.7		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界西		锌	2025-02-08	56	mg/KG			否			11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-08	<0.29	mg/KG	6.7		是	否		11130322MB1727316E

秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界东	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-08	0.055	mg/KG	38		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界南		锌	2025-02-08	116	mg/KG			否			11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界东	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界西	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-08	6	mg/KG	900		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界南	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-08	30	mg/KG	18000		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界东		pH值	2025-02-08	7.63	无量纲			否			11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界东	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-08	4.8	mg/KG	800		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界东	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-08	10	mg/KG	900		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界西		pH值	2025-02-08	7.98	无量纲			否			11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界南	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-08	5.49	mg/KG	60		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界南	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-08	9.1	mg/KG	800		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界北	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-08	4	mg/KG	900		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界东	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	β-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	0.92		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界西	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-08	2.7	mg/KG	800		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界北	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界东	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-08	0.10	mg/KG	65		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界西	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-08	2.37	mg/KG	60		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界西	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-08	0.04	mg/KG	65		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界南	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-08	15	mg/KG	900		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界南	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-08	0.13	mg/KG	65		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界南		pH值	2025-02-08	8.25	无量纲			否			11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界南	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界北	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-08	38.0	mg/KG	800		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界北	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-08	<0.29	mg/KG	6.7		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界北		锌	2025-02-08	311	mg/KG			否			11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界东	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	α-六六六	2025-02-08	<0.07	mg/KG	0.3		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界东	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	1.9		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界东		锌	2025-02-08	58	mg/KG			否			11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界北	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	α-六六六	2025-02-08	<0.07	mg/KG	0.3		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界北	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	1.9		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界东	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-08	2.87	mg/KG	60		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界西	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界西	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-08	7	mg/KG	18000		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界西	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-08	0.027	mg/KG	38		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界西	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	α-六六六	2025-02-08	<0.07	mg/KG	0.3		是	否		11130322MB1727316E

秦皇岛市	昌黎县	昌黎县生活垃圾卫生填埋场	厂界北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-08	0.65	mg/KG	65		是	否		11130322MB1727316E
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-07	7	mg/KG	900		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-07	<0.06	mg/KG	1.9		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	锌	2025-02-07	48	mg/KG			否			12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-07	<0.06	mg/KG	1.9		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-07	<0.29	mg/KG	6.7		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-07	25	mg/KG	18000		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-07	0.043	mg/KG	38		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-07	5.04	mg/KG	60		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-07	9	mg/KG	900		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-07	<0.06	mg/KG	1.9		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	α-六六六	2025-02-07	<0.07	mg/KG	0.3		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	β-六六六	2025-02-07	<0.06	mg/KG	0.92		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	β-六六六	2025-02-07	<0.06	mg/KG	0.92		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	β-六六六	2025-02-07	<0.06	mg/KG	0.92		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	南		pH值	2025-02-07	7.15	无量纲			否			12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-07	0.030	mg/KG	38		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-07	0.014	mg/KG	38		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	北		pH值	2025-02-07	7.09	无量纲			否			12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	β-六六六	2025-02-07	<0.06	mg/KG	0.92		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-07	0.09	mg/KG	65		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-07	6.9	mg/KG	800		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-07	0.047	mg/KG	38		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	α-六六六	2025-02-07	<0.07	mg/KG	0.3		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	北		锌	2025-02-07	67	mg/KG			否			12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-07	4	mg/KG	900		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-07	4.9	mg/KG	800		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	东		pH值	2025-02-07	7.36	无量纲			否			12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-07	4	mg/KG	900		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	西		pH值	2025-02-07	7.25	无量纲			否			12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-07	11	mg/KG	18000		是	否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-07	0.11	mg/KG	65		是	否		12130322799575680J

秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	东		锌	2025-02-07	77	mg/KG			否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	α-六六六	2025-02-07	<0.07	mg/KG	0.3		是	否	12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	南		锌	2025-02-07	70	mg/KG			否		12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-07	<0.29	mg/KG	6.7		是	否	12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-07	4.38	mg/KG	60		是	否	12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-07	8.33	mg/KG	60		是	否	12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	α-六六六	2025-02-07	<0.07	mg/KG	0.3		是	否	12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-07	<0.29	mg/KG	6.7		是	否	12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-07	<0.06	mg/KG	1.9		是	否	12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-07	0.10	mg/KG	65		是	否	12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	南	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-07	10	mg/KG	18000		是	否	12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-07	10	mg/KG	18000		是	否	12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-07	0.04	mg/KG	65		是	否	12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	西	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-07	4.7	mg/KG	800		是	否	12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-07	7.43	mg/KG	60		是	否	12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	北	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-07	4.0	mg/KG	800		是	否	12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县石桥营垃圾填埋场	东	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-07	<0.29	mg/KG	6.7		是	否	12130322799575680J
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	南侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	北侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	β-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	0.92		是	否	91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	东侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-08	3.89	mg/KG	60		是	否	91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	东侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-08	0.10	mg/KG	65		是	否	91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	东侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	1.9		是	否	91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	西侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-08	4.00	mg/KG	60		是	否	91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	西侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-08	0.09	mg/KG	65		是	否	91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	西侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-08	5.7	mg/KG	800		是	否	91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	西侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	β-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	0.92		是	否	91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	西侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否	91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	北侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-08	15	mg/KG	18000		是	否	91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	南侧		pH	2025-02-08	7.71	无量纲			否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	北侧		锌	2025-02-08	768	mg/KG			否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	北侧		pH	2025-02-08	7.63	无量纲			否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	北侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-08	0.22	mg/KG	65		是	否	91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	北侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-08	12.1	mg/KG	800		是	否	91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	北侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	1.9		是	否	91130322676023560H

秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	东侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-08	8	mg/KG	900			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	南侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-08	14.0	mg/KG	800			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	南侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	α-六六六	2025-02-08	<0.07	mg/KG	0.3			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	南侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-08	0.044	mg/KG	38			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	西侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-08	9	mg/KG	900			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	北侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-08	4.35	mg/KG	60			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	东侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-08	12	mg/KG	18000			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	东侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-08	<0.29	mg/KG	6.7			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	东侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-08	<0.5	mg/KG	5.7			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	南侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-08	2.90	mg/KG	60			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	南侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-08	13	mg/KG	900			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	南侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-08	0.19	mg/KG	65			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	西侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	α-六六六	2025-02-08	<0.07	mg/KG	0.3			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	北侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-08	<0.29	mg/KG	6.7			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	北侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-08	0.042	mg/KG	38			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	东侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-08	5.4	mg/KG	800			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	东侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	α-六六六	2025-02-08	<0.07	mg/KG	0.3			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	西侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-08	8	mg/KG	18000			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	东侧		pH	2025-02-08	8.36	无量纲				否			91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	东侧		砷	2025-02-08	124	mg/KG				否			91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	东侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	β-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	0.92			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	南侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-08	14	mg/KG	18000			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	南侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-08	<0.29	mg/KG	6.7			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	南侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	β-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	0.92			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	西侧		pH	2025-02-08	7.89	无量纲				否			91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	南侧		砷	2025-02-08	296	mg/KG				否			91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	西侧		砷	2025-02-08	147	mg/KG				否			91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	东侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-08	0.078	mg/KG	38			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	南侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	1.9			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	西侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-08	<0.29	mg/KG	6.7			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	西侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	1.9			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	西侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-08	0.046	mg/KG	38			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	北侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-08	32	mg/KG	900			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	北侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	α-六六六	2025-02-08	<0.07	mg/KG	0.3			是	否		91130322676023560H
秦皇岛市	昌黎县	昌黎县兴国精密机件有限公司	北侧	土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-08	<0.5	mg/KG	5.7			是	否		91130322676023560H

秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	北侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-08	4.95	mg/KG	60		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	东侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-28	0.023	mg/KG	38		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	西侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-28	4.1	mg/KG	800		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	西侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-28	<0.5	mg/KG	5.7		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	南侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-28	0.07	mg/KG	65		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	北侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-28	0.064	mg/KG	38		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	北侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-28	3.8	mg/KG	800		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	北侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-28	<0.06	mg/KG	1.9		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	北侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-28	<0.5	mg/KG	5.7		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	西侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-28	<0.06	mg/KG	1.9		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	东侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-28	<0.5	mg/KG	5.7		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	西侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-28	11	mg/KG	18000		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	南侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-28	4.3	mg/KG	800		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	北侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-28	5	mg/KG	18000		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	东侧		锌	2025-02-28	51	mg/KG			否			911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	西侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	α-六六六	2025-02-28	<0.07	mg/KG	0.3		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	南侧		锌	2025-02-28	75	mg/KG			否			911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	北侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-28	<0.29	mg/KG	6.7		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	东侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-28	18	mg/KG	18000		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	西侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-28	5.22	mg/KG	60		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	西侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-28	21	mg/KG	900		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	南侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-28	24	mg/KG	900		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	北侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-28	15	mg/KG	900		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	西侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-28	0.135	mg/KG	38		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	南侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-28	2.69	mg/KG	60		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	南侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-28	10	mg/KG	18000		是	否		911303226011867606
秦皇岛市	昌黎县	河北安丰钢铁集团有限公司	东侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)(GB36600-2018)	β-六六六	2025-02-28	<0.06	mg/KG	0.92		是	否		911303226011867606</

[illegible]

秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	东侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-07	<0.29	mg/KG	6.7		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	南侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-07	<0.29	mg/KG	6.7		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	南侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-07	6.4	mg/KG	800		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	西侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-07	0.07	mg/KG	65		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	西侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-07	<0.06	mg/KG	1.9		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	西侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	β-六六六	2025-02-07	<0.06	mg/KG	0.92		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	北侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-07	8	mg/KG	18000		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	东侧		锌	2025-02-07	58	mg/KG			否			91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	东侧		pH	2025-02-07	8.33	无量纲			否			91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	西侧		锌	2025-02-07	155	mg/KG			否			91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	南侧		pH	2025-02-07	7.84	无量纲			否			91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	北侧		锌	2025-02-07	57	mg/KG			否			91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	南侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-07	16	mg/KG	18000		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	西侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-07	5.28	mg/KG	60		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	西侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-07	<0.5	mg/KG	5.7		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛碧水源再生水有限公司	东侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	α-六六六	2025-02-07	<0.07	mg/KG	0.3		是	否		91130322MA08QWFA0D
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	东侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	α-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	0.3		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	西侧		锌	2025-02-08	706	mg/KG			否			91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	北侧		锌	2025-02-08	389	mg/KG			否			91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	东侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-08	54	mg/KG	900		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	南侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-08	<0.29	mg/KG	6.7		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	东侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	β-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	0.92		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	东侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	1.9		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	东侧		pH值	2025-02-08	8.46	无量纲			否			91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	西侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	β-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	0.92		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	北侧		pH值	2025-02-08	8.34	无量纲			否			91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	西侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-08	<0.29	mg/KG	6.7		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	西侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	北侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-08	0.66	mg/KG	65		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	北侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-08	11.4	mg/KG	800		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	北侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-08	23	mg/KG	18000		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	南侧		pH值	2025-02-08	8.52	无量纲			否			91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	北侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	1.9		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	西侧	土壤环境质量建设用土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ-六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	1.9		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	西侧		pH值	2025-02-08	8.69	无量纲			否			91130322755451280N

秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	北侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	α -六六六	2025-02-08	<0.07	mg/KG	0.3		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	南侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-08	0.19	mg/KG	65		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	南侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-08	16.6	mg/KG	800		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	西侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-08	24	mg/KG	900		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	西侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-08	28	mg/KG	18000		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	南侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	γ -六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	1.9		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	东侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-08	<0.07	mg/KG	38		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	东侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-08	34	mg/KG	18000		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	南侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	西侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-08	34.7	mg/KG	800		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	东侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-08	0.108	mg/KG	6.7		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	西侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-08	8.01	mg/KG	60		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	东侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铅	2025-02-08	21.0	mg/KG	800		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	南侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铜	2025-02-08	13	mg/KG	18000		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	北侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-08	0.041	mg/KG	38		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	南侧		锌	2025-02-08	261	mg/KG			否			91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	北侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-08	2.97	mg/KG	60		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	东侧		锌	2025-02-08	1070	mg/KG			否			91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	南侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	α -六六六	2025-02-08	<0.07	mg/KG	0.3		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	东侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-08	1.12	mg/KG	65		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	南侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-08	18	mg/KG	900		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	西侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	镉	2025-02-08	0.29	mg/KG	65		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	北侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	滴滴涕	2025-02-08	<0.29	mg/KG	6.7		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	南侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	β -六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	0.92		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	西侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	α -六六六	2025-02-08	<0.07	mg/KG	0.3		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	北侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	β -六六六	2025-02-08	<0.06	mg/KG	0.92		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	东侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-08	2.98	mg/KG	60		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	东侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-08	<0.5	mg/KG	5.7		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	南侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	砷	2025-02-08	5.73	mg/KG	60		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	南侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-08	0.031	mg/KG	38		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	西侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	汞	2025-02-08	0.026	mg/KG	38		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	北侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	镍	2025-02-25	77	mg/KG	900		是	否		91130322755451280N
秦皇岛市	昌黎县	秦皇岛顺先钢铁有限公司	北侧	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控 标准标准(试行)(GB36600-2018)	铬（六价）	2025-02-25	<0.5	mg/KG	5.7		是	否		91130322755451280N
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2025-02-18	0.0359	mg/L	0.10		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-02-18	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		12130200695866053Q

唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2025-02-18	60	mg/L	250		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2025-02-18	0.354	mg/L	0.5		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-02-18	<0.00005	mg/L	0.005		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-02-18	0.00076	mg/L	1.00		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-02-18	<0.002	mg/L	0.05		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2025-02-18	<0.003	mg/L	1.00		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-02-18	<0.00005	mg/L	0.005		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-02-18	0.00052	mg/L	0.01		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-02-18	0.0042	mg/L	0.01		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2025-02-18	0.041	mg/L	1.00		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2025-02-18	7.9	无量纲	8.5	6.5	是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-02-18	0.83	mg/L	1.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-02-18	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2025-02-18	101	mg/L	250		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2025-02-18	<2	MPN/100ml	3.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-02-18	0.80	mg/L	1.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2025-02-18	<20	MPN/L			否			12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2025-02-18	0.148	mg/L	0.5		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量 (COD法, 以O2计)	2025-02-18	2.8	mg/L	3.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-02-18	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2025-02-18	421	mg/L	1000		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-02-18	0.00074	mg/L	1.00		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐 (以N计)	2025-02-18	<0.08	mg/L	20.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐 (以N计)	2025-02-18	<0.08	mg/L	20.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-02-18	0.00148	mg/L	1.00		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2025-02-18	7.8	无量纲	8.5	6.5	是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-02-18	51	mg/L	250		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-02-18	0.0041	mg/L	0.01		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2025-02-18	0.034	mg/L	1.00		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2025-02-18	<2	MPN/100ml	3.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量 (COD法, 以O2计)	2025-02-18	2.7	mg/L	3.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-02-18	0.00164	mg/L	1.00		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	六价铬	2025-02-18	<0.004	mg/L	0.05		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2025-02-18	7.9	无量纲	8.5	6.5	是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-02-18	0.00097	mg/L	1.00		是	否		12130200695866053Q

唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2025-02-18	0.0578	mg/L	0.10		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-02-18	<0.0003	mg/L	0.002		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2025-02-18	0.9	mg/L	3.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2025-02-18	614	mg/L	1000		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2025-02-18	0.018	mg/L	1.00		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2025-02-18	0.0563	mg/L	0.10		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-02-18	0.80	mg/L	1.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2025-02-18	<20	MPN/L			否			12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-02-18	<0.00005	mg/L	0.005		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2025-02-18	0.009	mg/L	1.00		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2025-02-18	0.283	mg/L	0.5		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2025-02-18	<2	MPN/100ml	3.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2025-02-18	50	mg/L	250		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-02-18	0.0171	mg/L	1.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2025-02-18	0.289	mg/L	0.5		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2025-02-18	401	mg/L	1000		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2025-02-18	0.328	mg/L	0.5		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2025-02-18	<20	MPN/L			否			12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-02-18	<0.0003	mg/L	0.002		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2025-02-18	<2	MPN/100ml	3.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-02-18	0.81	mg/L	1.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-02-18	0.0268	mg/L	1.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2025-02-18	200	mg/L	250		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-02-18	0.97	mg/L	1.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2025-02-18	0.00436	mg/L	0.10		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2025-02-18	<2	MPN/100ml	3.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-02-18	<0.0003	mg/L	0.002		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-02-18	<0.002	mg/L	0.05		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-02-18	117	mg/L	450		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2025-02-18	57	mg/L	250		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	六价铬	2025-02-18	<0.004	mg/L	0.05		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2025-02-18	63	mg/L	250		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-02-18	0.004	mg/L	0.01		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2025-02-18	0.0302	mg/L	0.10		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2025-02-18	120	mg/L	250		是	否		12130200695866053Q

唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	六价铬	2025-02-18	<0.004	mg/L	0.05		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-02-18	<0.00005	mg/L	0.005		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2025-02-18	0.0404	mg/L	0.3		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-02-18	<0.002	mg/L	0.05		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-02-18	0.00044	mg/L	0.01		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-02-18	0.0042	mg/L	0.01		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2025-02-18	<20	MPN/L			否			12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-02-18	<0.0003	mg/L	0.002		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2025-02-18	75	mg/L	250		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-02-18	<0.0003	mg/L	0.002		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2025-02-18	0.037	mg/L	0.10		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	六价铬	2025-02-18	<0.004	mg/L	0.05		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-02-18	<0.00005	mg/L	0.005		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2025-02-18	0.0332	mg/L	0.3		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-02-18	0.00067	mg/L	0.01		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-02-18	83.6	mg/L	450		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-02-18	<0.0003	mg/L	0.002		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2025-02-18	8.2	无量纲	8.5	6.5	是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2025-02-18	0.017	mg/L	1.00		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-02-18	<0.002	mg/L	0.05		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-02-18	0.00161	mg/L	0.01		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2025-02-18	408	mg/L	1000		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2025-02-18	<0.004	mg/L	0.05		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2025-02-18	7.9	无量纲	8.5	6.5	是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量（COD法，以O2计）	2025-02-18	0.9	mg/L	3.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-02-18	89.5	mg/L	450		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐（以N计）	2025-02-18	0.70	mg/L	20.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-02-18	338	mg/L	450		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	六价铬	2025-02-18	<0.004	mg/L	0.05		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-02-18	0.0042	mg/L	0.01		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-02-18	0.0406	mg/L	1.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2025-02-18	0.0302	mg/L	0.3		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-02-18	0.00188	mg/L	1.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-02-18	54	mg/L	250		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-02-18	<0.002	mg/L	0.05		是	否		12130200695866053Q

唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2025-02-18	64	mg/L	250		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-02-18	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-02-18	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2025-02-18	7.9	无量纲	8.5	6.5	是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-02-18	0.0293	mg/L	1.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-02-18	0.00277	mg/L	0.01		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2025-02-18	444	mg/L	1000		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2025-02-18	<2	MPN/100ml	3.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2025-02-18	<20	MPN/L			否			12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-02-18	0.0377	mg/L	1.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-02-18	164	mg/L	450		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-02-18	<0.00005	mg/L	0.005		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量(COD法, 以O2计)	2025-02-18	1.2	mg/L	3.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2025-02-18	0.283	mg/L	0.5		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2025-02-18	0.0819	mg/L	0.3		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量(COD法, 以O2计)	2025-02-18	0.9	mg/L	3.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-02-18	83.6	mg/L	450		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	4#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐(以N计)	2025-02-18	<0.08	mg/L	20.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-02-18	0.002	mg/L	0.01		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	6#排水井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐(以N计)	2025-02-18	<0.08	mg/L	20.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2025-02-18	920	mg/L	1000		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2025-02-18	0.031	mg/L	0.3		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-02-18	0.0021	mg/L	0.01		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2025-02-18	0.0561	mg/L	0.3		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐(以N计)	2025-02-18	0.11	mg/L	20.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2025-02-18	222	mg/L	250		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	2#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-02-18	0.82	mg/L	1.0		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-02-18	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	5#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-02-18	<0.002	mg/L	0.05		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	3#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-02-18	0.00328	mg/L	1.00		是	否		12130200695866053Q
唐山市	丰南区	唐山市尖字沽生活垃圾填埋场	1#本底井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2025-02-18	<20	MPN/L			否			12130200695866053Q
唐山市	玉田县	玉田县城市综合管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水2#井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-03-29	318	mg/L	450		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城市综合管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-03-29	<0.00005	mg/L	0.005		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城市综合管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水4#井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2025-03-29	924	mg/L	1000		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城市综合管理综合执法大队(生活垃圾填埋场)	地下水3#井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-03-29	<0.05	mg/L	1.0		是	否		12130229MB0T50127K

唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水3#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	pH值	2025-03-29	7.4	无量纲	8.5	6.5	是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水2#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	溶解性总固体	2025-03-29	852	mg/L	1000		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水2#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	氟化物	2025-03-29	0.41	mg/L	1.0		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水3#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	锰	2025-03-29	<0.01	mg/L	0.10		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水3#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-03-29	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水2#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	氨氮	2025-03-29	0.442	mg/L	0.5		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水1#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	亚硝酸盐	2025-03-29	<0.003	mg/L	1.00		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水1#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	铅	2025-03-29	<0.00009	mg/L	0.01		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水4#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	硝酸盐（以N计）	2025-03-29	16.2	mg/L	20.0		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水4#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	铁	2025-03-29	<0.03	mg/L	0.3		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水4#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	氨氮	2025-03-29	0.355	mg/L	0.5		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水4#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	耗氧量（COD法，以O2计）	2025-03-29	2.60	mg/L	3.0		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水2#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	亚硝酸盐	2025-03-29	0.005	mg/L	1.00		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水3#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	氨氮	2025-03-29	0.334	mg/L	0.5		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水2#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	铬（六价）	2025-03-29	<0.004	mg/L	0.05		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水2#井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2025-03-29	490	MPN/L			否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水1#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	铁	2025-03-29	<0.03	mg/L	0.3		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水1#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	耗氧量（COD法，以O2计）	2025-03-29	1.43	mg/L	3.0		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水4#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	砷	2025-03-29	<0.0003	mg/L	0.01		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水4#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-03-29	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水4#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	硫酸盐	2025-03-29	94	mg/L	250		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水4#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	铅	2025-03-29	<0.00009	mg/L	0.01		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水4#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	pH值	2025-03-29	7.3	无量纲	8.5	6.5	是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水4#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	氟化物	2025-03-29	<0.002	mg/L	0.05		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水3#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	亚硝酸盐	2025-03-29	<0.003	mg/L	1.00		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水3#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	硝酸盐（以N计）	2025-03-29	9.80	mg/L	20.0		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水3#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	耗氧量（COD法，以O2计）	2025-03-29	2.44	mg/L	3.0		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水3#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	铅	2025-03-29	<0.00009	mg/L	0.01		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水3#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	镉	2025-03-29	<0.00005	mg/L	0.005		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水3#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	氟化物	2025-03-29	0.36	mg/L	1.0		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水2#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	锰	2025-03-29	<0.01	mg/L	0.10		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水2#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	氯化物	2025-03-29	117	mg/L	250		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水2#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	铁	2025-03-29	<0.03	mg/L	0.3		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水1#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	铬（六价）	2025-03-29	<0.004	mg/L	0.05		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水1#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	氨氮	2025-03-29	0.212	mg/L	0.5		是	否	12130229MB0T50127K

唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水1#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	锌	2025-03-29	<0.05	mg/L	1.0		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水1#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	总硬度	2025-03-29	304	mg/L	450		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水2#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	硝酸盐（以N计）	2025-03-29	9.94	mg/L	20.0		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水1#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	氟化物	2025-03-29	0.35	mg/L	1.0		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水1#井	不评价/（不评价）	粪大肠菌群	2025-03-29	840	MPN/L			否			12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水4#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	铬（六价）	2025-03-29	<0.004	mg/L	0.05		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水3#井	不评价/（不评价）	粪大肠菌群	2025-03-29	540	MPN/L			否			12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水2#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	硫酸盐	2025-03-29	19	mg/L	250		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水2#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	锌	2025-03-29	<0.05	mg/L	1.0		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水3#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	砷	2025-03-29	<0.0003	mg/L	0.01		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水1#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	硫酸盐	2025-03-29	75	mg/L	250		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水2#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	铅	2025-03-29	0.00009	mg/L	0.01		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水2#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	汞	2025-03-29	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水1#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	镉	2025-03-29	<0.00005	mg/L	0.005		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水2#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	砷	2025-03-29	<0.0003	mg/L	0.01		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水1#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-03-29	<0.0003	mg/L	0.002		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水4#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	氯化物	2025-03-29	112	mg/L	250		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水4#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	锰	2025-03-29	<0.01	mg/L	0.10		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水4#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	氟化物	2025-03-29	0.34	mg/L	1.0		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水4#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	亚硝酸盐	2025-03-29	0.014	mg/L	1.00		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水4#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	总硬度	2025-03-29	414	mg/L	450		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水3#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	铬（六价）	2025-03-29	<0.004	mg/L	0.05		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水1#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	铜	2025-03-29	<0.05	mg/L	1.00		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水2#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2025-03-29	1.7	mg/L	3.0		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水2#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-03-29	<0.0003	mg/L	0.002		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水1#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	汞	2025-03-29	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水3#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	溶解性总固体	2025-03-29	805	mg/L	1000		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水2#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	pH值	2025-03-29	7.5	无量纲	8.5	6.5	是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水2#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	镉	2025-03-29	0.00007	mg/L	0.005		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水1#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	砷	2025-03-29	<0.0003	mg/L	0.01		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水1#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	氯化物	2025-03-29	99.9	mg/L	250		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水1#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	锰	2025-03-29	0.02	mg/L	0.10		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水1#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	硝酸盐（以N计）	2025-03-29	8.08	mg/L	20.0		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水1#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	溶解性总固体	2025-03-29	837	mg/L	1000		是	否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水4#井	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	汞	2025-03-29	<0.00004	mg/L	0.001		是	否		12130229MB0T50127K

唐山市	玉田县	玉田县城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水3#井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-03-29	<0.002	mg/L	0.05		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水3#井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-03-29	<0.05	mg/L	1.00		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水3#井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2025-03-29	88	mg/L	250		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水3#井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-03-29	284	mg/L	450		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水2#井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-03-29	<0.002	mg/L	0.05		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水1#井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-03-29	<0.002	mg/L	0.05		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水1#井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2025-03-29	7.3	无量纲	8.5	6.5	是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水4#井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-03-29	<0.05	mg/L	1.0		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水4#井	不评价/(不评价/)	粪大肠菌群	2025-03-29	630	MPN/L			否		12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水4#井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-03-29	<0.05	mg/L	1.00		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水3#井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2025-03-29	104	mg/L	250		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水3#井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2025-03-29	<0.03	mg/L	0.3		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水2#井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-03-29	<0.05	mg/L	1.00		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	玉田县	玉田县城市综合管理综合执法大队（生活垃圾填埋场）	地下水3#井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-03-29	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	12130229MB0T50127K
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2025-01-10	<0.02	mg/L	0.5		是	否	91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-01-10	<0.00004	mg/L	0.001		是	否	91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-01-10	0.0006	mg/L	0.01		是	否	91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2025-01-10	<0.004	mg/L	0.05		是	否	91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量（COD法，以O ₂ 计）	2025-01-10	0.77	mg/L	3.0		是	否	91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-01-10	<0.00009	mg/L	0.01		是	否	91130281MA08G2P490
唐山市	遵化市	遵化泰达环保有限公司	项目厂界西北角监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-01-10	<0.00005	mg/L	0.005		是	否	91130281MA08G2P490
张家口市	康保县	康保县城生活垃圾卫生填埋场	地下水监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2025-01-09	0.06	mg/L	0.10		是	否	911307235648530090
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-03-05	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2025-03-05	321	mg/L	1000		是	否	91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-03-05	<0.05	mg/L	1.0		是	否	91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-03-05	<0.0001	mg/L	0.001		是	否	91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-03-05	<0.0003	mg/L	0.002		是	否	91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-03-05	<0.2	mg/L	1.00		是	否	91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-03-05	<0.0005	mg/L	0.005		是	否	91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-03-05	228	mg/L	450		是	否	91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐（以N计）	2025-03-05	4.03	mg/L	20.0		是	否	91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2025-03-05	<0.03	mg/L	0.3		是	否	91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2025-03-05	<0.004	mg/L	0.05		是	否	91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-03-05	0.890	mg/L	1.0		是	否	91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2025-03-05	<0.004	mg/L	0.05		是	否	91130729682755274Q

张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-03-05	<0.05	mg/L	1.0		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2025-03-05	39.5	mg/L	250		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-03-05	<0.002	mg/L	0.05		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2025-03-05	<0.01	mg/L	0.05		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-03-05	<0.001	mg/L	0.01		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-03-05	204	mg/L	450		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2025-03-05	<0.001	mg/L	1.00		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量（COD法，以O2计）	2025-03-05	0.59	mg/L	3.0		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2025-03-05	0.05	mg/L	0.5		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2025-03-05	<0.03	mg/L	0.3		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-03-05	<0.001	mg/L	0.01		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-03-05	<0.0005	mg/L	0.005		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-03-05	<0.002	mg/L	0.05		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2025-03-05	<2	MPN/100ml	3.0		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-03-05	<0.0025	mg/L	0.01		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-03-05	<0.002	mg/L	0.05		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-03-05	<0.2	mg/L	1.00		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2025-03-05	<0.01	mg/L	0.10		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2025-03-05	<2	MPN/100ml	3.0		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2025-03-05	0.04	mg/L	0.5		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2025-03-05	340	mg/L	1000		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-03-05	<0.0025	mg/L	0.01		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氨氮	2025-03-05	0.03	mg/L	0.5		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-03-05	0.732	mg/L	1.0		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	溶解性总固体	2025-03-05	452	mg/L	1000		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	挥发性酚类（以苯酚计）	2025-03-05	<0.0003	mg/L	0.002		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-03-05	0.001	mg/L	0.01		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-03-05	<0.0005	mg/L	0.005		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总大肠菌群	2025-03-05	<2	MPN/100ml	3.0		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2025-03-05	0.020	mg/L	0.05		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2025-03-05	7.3	无量纲	8.5	6.5	是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量（COD法，以O2计）	2025-03-05	0.44	mg/L	3.0		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-03-05	<0.2	mg/L	1.00		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐（以N计）	2025-03-05	8.29	mg/L	20.0		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	耗氧量（COD法，以O2计）	2025-03-05	0.52	mg/L	3.0		是	否		91130729682755274Q

张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2025-03-05	37.0	mg/L	250		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硫酸盐	2025-03-05	82.5	mg/L	250		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2025-03-05	<0.01	mg/L	0.10		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	硝酸盐（以N计）	2025-03-05	3.07	mg/L	20.0		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2025-03-05	12.6	mg/L	250		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2025-03-05	7.4	无量纲	8.5	6.5	是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	pH值	2025-03-05	7.2	无量纲	8.5	6.5	是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2025-03-05	<0.001	mg/L	1.00		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铁	2025-03-05	<0.03	mg/L	0.3		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-03-05	0.994	mg/L	1.0		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	孟新村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2025-03-05	39.1	mg/L	250		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	总硬度	2025-03-05	200	mg/L	450		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-03-05	<0.0025	mg/L	0.01		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-03-05	<0.0001	mg/L	0.001		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	田茂庄村监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	亚硝酸盐	2025-03-05	0.007	mg/L	1.00		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氯化物	2025-03-05	21.6	mg/L	250		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-03-05	0.74	mg/L	1.0		是	否		91130729682755274Q
张家口市	万全区	张家口万全区万洁环境工程有限公司	暖店堡扩散井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-03-05	<0.0001	mg/L	0.001		是	否		91130729682755274Q
张家口市	崇礼区	河北崇礼紫金矿业有限责任公司	东坪金矿尾矿库1#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-03-12	<0.0005	mg/L	0.005		是	否		91130733780840886G
张家口市	崇礼区	河北崇礼紫金矿业有限责任公司	东坪金矿尾矿库1#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-03-12	<0.001	mg/L	0.01		是	否		91130733780840886G
张家口市	崇礼区	河北崇礼紫金矿业有限责任公司	东坪金矿尾矿库3号监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-03-12	<0.01	mg/L	1.0		是	否		91130733780840886G
张家口市	崇礼区	河北崇礼紫金矿业有限责任公司	东坪金矿尾矿库1#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-03-12	<0.0001	mg/L	0.001		是	否		91130733780840886G
张家口市	崇礼区	河北崇礼紫金矿业有限责任公司	东坪金矿尾矿库1#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-03-12	<0.0025	mg/L	0.01		是	否		91130733780840886G
张家口市	崇礼区	河北崇礼紫金矿业有限责任公司	东坪金矿尾矿库1#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-03-12	<0.01	mg/L	1.0		是	否		91130733780840886G
张家口市	崇礼区	河北崇礼紫金矿业有限责任公司	东坪金矿尾矿库3号监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-03-12	<0.002	mg/L	0.05		是	否		91130733780840886G
张家口市	崇礼区	河北崇礼紫金矿业有限责任公司	东坪金矿尾矿库3号监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-03-12	<0.005	mg/L	1.00		是	否		91130733780840886G
张家口市	崇礼区	河北崇礼紫金矿业有限责任公司	东坪金矿尾矿库3号监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-03-12	<0.001	mg/L	0.01		是	否		91130733780840886G
张家口市	崇礼区	河北崇礼紫金矿业有限责任公司	东坪金矿尾矿库1#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-03-12	<0.005	mg/L	1.00		是	否		91130733780840886G
张家口市	崇礼区	河北崇礼紫金矿业有限责任公司	东坪金矿尾矿库3号监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-03-12	<0.0025	mg/L	0.01		是	否		91130733780840886G
张家口市	崇礼区	河北崇礼紫金矿业有限责任公司	东坪金矿尾矿库3号监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-03-12	<0.0005	mg/L	0.005		是	否		91130733780840886G
张家口市	崇礼区	河北崇礼紫金矿业有限责任公司	东坪金矿尾矿库1#监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氰化物	2025-03-12	<0.002	mg/L	0.05		是	否		91130733780840886G
张家口市	崇礼区	河北崇礼紫金矿业有限责任公司	东坪金矿尾矿库3号监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-03-12	<0.0001	mg/L	0.001		是	否		91130733780840886G
张家口市	沽源县	沽源富安矿业有限公司	闫巨沟尾矿库观测井东侧180米	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-03-13	<0.0005	mg/L	0.005		是	否		91130724665299617P
张家口市	沽源县	沽源富安矿业有限公司	闫巨沟尾矿库观测井蔡脑包村	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-03-13	<0.0005	mg/L	0.005		是	否		91130724665299617P
张家口市	沽源县	沽源富安矿业有限公司	闫巨沟尾矿库观测井蔡脑包村	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-03-13	<0.005	mg/L	1.00		是	否		91130724665299617P

张家口市	沽源县	沽源富安矿业有限公司	闫巨沟尾矿库观测井东侧180米	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-03-13	0.002	mg/L	0.01		是	否		91130724665299617P
张家口市	沽源县	沽源富安矿业有限公司	闫巨沟尾矿库观测井蔡脑包村	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-03-13	<0.001	mg/L	0.01		是	否		91130724665299617P
张家口市	沽源县	沽源富安矿业有限公司	闫巨沟尾矿库观测井蔡脑包村	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-03-13	<0.0001	mg/L	0.001		是	否		91130724665299617P
张家口市	沽源县	沽源富安矿业有限公司	闫巨沟尾矿库观测井东侧180米	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-03-13	<0.0001	mg/L	0.001		是	否		91130724665299617P
张家口市	沽源县	沽源富安矿业有限公司	闫巨沟尾矿库观测井东侧180米	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-03-13	<0.005	mg/L	1.00		是	否		91130724665299617P
张家口市	沽源县	沽源富安矿业有限公司	闫巨沟尾矿库观测井蔡脑包村	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-03-13	<0.0025	mg/L	0.01		是	否		91130724665299617P
张家口市	沽源县	沽源富安矿业有限公司	闫巨沟尾矿库观测井东侧180米	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-03-13	0.05	mg/L	1.0		是	否		91130724665299617P
张家口市	沽源县	沽源富安矿业有限公司	闫巨沟尾矿库观测井东侧180米	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-03-13	<0.0025	mg/L	0.01		是	否		91130724665299617P
张家口市	沽源县	沽源富安矿业有限公司	闫巨沟尾矿库观测井蔡脑包村	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锌	2025-03-13	0.03	mg/L	1.0		是	否		91130724665299617P
张家口市	赤城县	赤城县意友矿业有限责任公司	青羊沟选矿分公司尾矿库监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-03-18	0.22	mg/L	1.0		是	否		91130732MA07R62P4P
张家口市	赤城县	赤城县意友矿业有限责任公司	青羊沟选矿分公司尾矿库监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-03-18	0.0005	mg/L	0.005		是	否		91130732MA07R62P4P
张家口市	赤城县	赤城县意友矿业有限责任公司	青羊沟选矿分公司尾矿库监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-03-18	<0.001	mg/L	0.01		是	否		91130732MA07R62P4P
张家口市	赤城县	赤城县意友矿业有限责任公司	青羊沟选矿分公司尾矿库监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-03-18	<0.0025	mg/L	0.01		是	否		91130732MA07R62P4P
张家口市	赤城县	赤城县意友矿业有限责任公司	青羊沟选矿分公司尾矿库监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-03-18	<0.0001	mg/L	0.001		是	否		91130732MA07R62P4P
张家口市	赤城县	赤城县意友矿业有限责任公司	青羊沟选矿分公司尾矿库监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-03-18	<0.005	mg/L	1.00		是	否		91130732MA07R62P4P
张家口市	赤城县	赤城县鑫富矿业有限公司	烧牛沟尾矿库监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-03-18	<0.0001	mg/L	0.001		是	否		911307326741916594
张家口市	赤城县	赤城县鑫富矿业有限公司	烧牛沟尾矿库监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	汞	2025-03-18	<0.0001	mg/L	0.001		是	否		911307326741916594
张家口市	赤城县	赤城县鑫富矿业有限公司	烧牛沟尾矿库监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-03-18	<0.005	mg/L	1.00		是	否		911307326741916594
张家口市	赤城县	赤城县鑫富矿业有限公司	烧牛沟尾矿库监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镉	2025-03-18	<0.0005	mg/L	0.005		是	否		911307326741916594
张家口市	赤城县	赤城县鑫富矿业有限公司	烧牛沟尾矿库监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-03-18	<0.001	mg/L	0.01		是	否		911307326741916594
张家口市	赤城县	赤城县鑫富矿业有限公司	烧牛沟尾矿库监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-03-18	<0.002	mg/L	0.05		是	否		911307326741916594
张家口市	赤城县	赤城县鑫富矿业有限公司	烧牛沟尾矿库监测井	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铅	2025-03-18	<0.0025	mg/L	0.01		是	否		911307326741916594
张家口市	涿鹿县	河北矾山磷矿有限公司	尾矿库监测井八卦村	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-03-24	<0.005	mg/L	1.00		是	否		91130731109044234H
张家口市	涿鹿县	河北矾山磷矿有限公司	尾矿库监测井八卦村	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-03-24	<0.001	mg/L	0.01		是	否		91130731109044234H
张家口市	涿鹿县	河北矾山磷矿有限公司	尾矿库监测井孟家窑	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-03-24	<0.001	mg/L	0.01		是	否		91130731109044234H
张家口市	涿鹿县	河北矾山磷矿有限公司	尾矿库监测井八卦村	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-03-24	0.44	mg/L	1.0		是	否		91130731109044234H
张家口市	涿鹿县	河北矾山磷矿有限公司	尾矿库监测井孟家窑	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铜	2025-03-24	<0.005	mg/L	1.00		是	否		91130731109044234H
张家口市	涿鹿县	河北矾山磷矿有限公司	尾矿库监测井八卦村	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镍	2025-03-24	<0.005	mg/L	0.02		是	否		91130731109044234H
张家口市	涿鹿县	河北矾山磷矿有限公司	尾矿库监测井孟家窑	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-03-24	0.01	mg/L	1.0		是	否		91130731109044234H
张家口市	涿鹿县	河北矾山磷矿有限公司	尾矿库监测井八卦村	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2025-03-24	<0.02	mg/L	0.10		是	否		91130731109044234H
张家口市	涿鹿县	河北矾山磷矿有限公司	尾矿库监测井孟家窑	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2025-03-24	<0.004	mg/L	0.05		是	否		91130731109044234H
张家口市	涿鹿县	河北矾山磷矿有限公司	尾矿库监测井孟家窑	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	氟化物	2025-03-24	0.29	mg/L	1.0		是	否		91130731109044234H
张家口市	涿鹿县	河北矾山磷矿有限公司	尾矿库监测井八卦村	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	砷	2025-03-24	0.06	mg/L	1.0		是	否		91130731109044234H
张家口市	涿鹿县	河北矾山磷矿有限公司	尾矿库监测井八卦村	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	铬（六价）	2025-03-24	0.018	mg/L	0.05		是	否		91130731109044234H
张家口市	涿鹿县	河北矾山磷矿有限公司	尾矿库监测井孟家窑	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	镍	2025-03-24	<0.005	mg/L	0.02		是	否		91130731109044234H

张家口市	涿鹿县	河北矾山磷矿有限公司	尾矿库监测井孟家窑	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	锰	2025-03-24	<0.02	mg/L	0.10		是	否		91130731109044234H
------	-----	------------	-----------	--------------------------	---	------------	-------	------	------	--	---	---	--	--------------------

2025年1季度执法监测厂界噪声数据													
市	县	企业名称	监测点名称	排放标准名称	项目监测日期	噪声监测 结果	噪声监测 结果(夜)	取值单位	排放上限	排放下限	是否超标	超标倍数	社会信用代码
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	东侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)	2025-03-14	46	45	dB	60;50		否		91131121081320750G
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	北侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)	2025-03-14	56	48	dB	60;50		否		91131121081320750G
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	西侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)	2025-03-14	53	46	dB	60;50		否		91131121081320750G
衡水市	枣强县	枣强县立源热力有限公司	南侧厂界外1米处	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)	2025-03-14	47	44	dB	60;50		否		91131121081320750G