

## 2013年第一季度污水处理厂国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	污水处理厂名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华电水务石家庄有限公司	2013/1/5	氨氮	0.167	5	mg/L	是	
		2013/3/11	氨氮	0.315	5	mg/L	是	
		2013/1/5	总氮	10.7	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.43	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	0.805	10	mg/L	是	
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00025	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00026	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是	
		2013/3/11	PH值	7.51	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	0.93	10	mg/L	是	
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
总砷	0.00022		0.1	mg/L	是			
总铅	0.001		0.1	mg/L	是			

桥西区	石家庄市桥西区污水处理厂(二期)		悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是	
			总氮	10	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
		2013/1/7	氨氮	4.8	5	mg/L	是	
		2013/2/19	氨氮	4.46	5	mg/L	是	
		2013/3/7	氨氮	4.23	5	mg/L	是	
		2013/1/7	总氮	15	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.86	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.12	10	mg/L	是	
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00057	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00146	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			2013/2/19	悬浮物	10	10	mg/L	是
		阴离子表面活		<0.05	0.5	mg/L	是	
		PH值		7.28	6-9	无量纲	是	
		生化需氧量		4.47	10	mg/L	是	
		总磷		0.21	0.5	mg/L	是	
		化学需氧量		15	50	mg/L	是	
		色度		4	30	倍	是	
		总汞		0.00055	0.001	mg/L	是	
总镉	0.0001	0.01		mg/L	是			
总铬	0.009	0.1		mg/L	是			
六价铬	0.005	0.05	mg/L	是				
总砷	0.00151	0.1	mg/L	是				
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				

		2013/3/7	悬浮物	10	10	mg/L	是		
			阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是		
			总氮	14.2	15	mg/L	是		
			石油类	0.06	1	mg/L	是		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是		
			PH值	7.34	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	3.73	10	mg/L	是		
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是		
			化学需氧量	46	50	mg/L	是		
			色度	8	30	倍	是		
		总汞	0.00037	0.001	mg/L	是			
		总镉	0.0001	0.01	mg/L	是			
		总铬	0.006	0.1	mg/L	是			
		六价铬	0.004	0.05	mg/L	是			
		总砷	0.00111	0.1	mg/L	是			
		总铅	0.001	0.1	mg/L	是			
		悬浮物	10	10	mg/L	是			
		阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是			
		总氮	14	15	mg/L	是			
		石油类	0.04	1	mg/L	是			
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是			
		井陘矿区 石家庄市矿区绿洁污水处理有限公司	2013/3/4	氨氮	4.3	5	mg/L	是	
				总氮	14	15	mg/L	是	
				石油类	<0.04	1	mg/L	是	
				动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
				PH值	8.03	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	8.67			10	mg/L	是			
总磷	0.46			0.5	mg/L	是			
化学需氧量	30			50	mg/L	是			
色度	16			30	倍	是			
总汞	0.00011			0.001	mg/L	是			
总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是			
总铬	0.008			0.1	mg/L	是			
六价铬	0.007			0.05	mg/L	是			
总砷	0.00093			0.1	mg/L	是			

			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.06	0.5	mg/L	是	
裕华区	石家庄高新技术开发区污水处理厂	2013/1/7	氨氮	5.12	25	mg/L	是	
		2013/2/25	氨氮	1.03	25	mg/L	是	
		2013/1/7	总氮	28.3	-	mg/L		
			石油类	0.11	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
			PH值	7.79	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	20.5	30	mg/L	是	
			总磷	2.21	3	mg/L	是	
			化学需氧量	76	100	mg/L	是	
			色度	40	40	倍	是	
			总汞	0.001	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.019	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.016	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	30	30	mg/L	是	
		阴离子表面活	<0.05	2	mg/L	是		
		2013/2/25	PH值	7.92	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.13	30	mg/L	是	
			总磷	2.98	3	mg/L	是	
			化学需氧量	53	100	mg/L	是	
			色度	20	40	倍	是	
			总汞	0.00013	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00077	0.1	mg/L	是	
总铅	0.002		0.1	mg/L	是			
悬浮物	13		30	mg/L	是			
阴离子表面活	0.06		2	mg/L	是			
总氮	22.6	-	mg/L					

井陘县	井陘县污水处理厂	2013/1/5	石油类	0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	0.04	5	mg/L	是	
		2013/3/4	氨氮	0.149	5	mg/L	是	
			氨氮	0.142	5	mg/L	是	
		2013/1/5	总氮	14.6	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是	
			生化需氧量	1.08	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	<5	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
		2013/3/4	PH值	7.88	6-9	无量纲	是	
			PH值	7.91	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.59	10	mg/L	是	
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	8	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	
总氮	13.2		15	mg/L	是			
石油类	<0.04		1	mg/L	是			
动植物油	<0.04		1	mg/L	是			
六价铬	0.007		0.05	mg/L	是			
总砷	0.00044	0.1	mg/L	是				
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
悬浮物	7	10	mg/L	是				

正定县	正定县污水处理厂		阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是	
		2013/1/4	氨氮	5.6	25	mg/L	是	
		2013/3/8	氨氮	23.8	25	mg/L	是	
		2013/1/4	总氮	12.6	-	mg/L		
			石油类	0.07	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	30	30	mg/L	是	
			总磷	0.6	3	mg/L	是	
			化学需氧量	60	100	mg/L	是	
			色度	8	40	倍	是	
			总汞	0.00018	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.012	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	30	30	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.16	2	mg/L	是	
		2013/3/8	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	28	30	mg/L	是	
			总磷	3	3	mg/L	是	
			化学需氧量	93	100	mg/L	是	
			色度	25	40	倍	是	
			总汞	0.00013	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0006	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.013	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00111	0.1	mg/L	是	
总铅	0.005		0.1	mg/L	是			
悬浮物	6		30	mg/L	是			
阴离子表面活	0.27		2	mg/L	是			
总氮	41.9	-	mg/L					
石油类	0.06	5	mg/L	是				
动植物油	<0.04	5	mg/L	是				

栾城县	栾城县污水处理厂	2013/1/1	氨氮	4.56	5	mg/L	是	
		2013/3/7	氨氮	4.85	5	mg/L	是	
		2013/1/1	总氮	14.6	15	mg/L	是	
			石油类	0.12	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
			PH值	7.7	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.47	10	mg/L	是	
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.00021	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.015	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00046	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是	
		2013/3/7	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.00032	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0003	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.021	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.018	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00016	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
阴离子表面活性	<0.05		0.5	mg/L	是			
总氮	12.8		15	mg/L	是			
石油类	0.06	1	mg/L	是				
动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
2013/1/5	氨氮	9.59	25	mg/L	是			

栾城县	石家庄市桥东污水处理工程筹建处	2013/2/28	氨氮	16.2	25	mg/L	是		
		2013/1/5	总氮	26.4	-	mg/L			
			石油类	0.04	5	mg/L	是		
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是		
			PH值	7.61	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	4.29	30	mg/L	是		
			总磷	0.1	3	mg/L	是		
			化学需氧量	63	100	mg/L	是		
			色度	20	40	倍	是		
			总汞	0.00036	0.001	mg/L	是		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是		
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是		
			总砷	0.00056	0.1	mg/L	是		
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	30	30	mg/L	是		
		阴离子表面活性	<0.05	2	mg/L	是			
		2013/2/28	PH值	7.89	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	4.21	30	mg/L	是		
			总磷	0.48	3	mg/L	是		
			化学需氧量	58	100	mg/L	是		
			色度	8	40	倍	是		
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是		
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是		
			总砷	0.00028	0.1	mg/L	是		
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是		
悬浮物	8		30	mg/L	是				
阴离子表面活性	<0.05		2	mg/L	是				
2013/1/1	总氮	53.3	-	mg/L					
	石油类	0.06	5	mg/L	是				
	动植物油	<0.04	5	mg/L	是				
2013/3/7	氨氮	0.358	5	mg/L	是				
	氨氮	0.304	5	mg/L	是				

栾城县	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2013/1/1	总氮	10.2	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.39	10	mg/L	是	
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.001	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.068	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.048	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
		阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是		
		2013/3/7	PH值	8.04	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.89	10	mg/L	是	
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00025	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.097	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.011	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00012	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
悬浮物	10		10	mg/L	是			
阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是				
2013/1/11	总氮	1.48	15	mg/L	是			
	石油类	0.04	1	mg/L	是			
	动植物油	<0.04	1	mg/L	是			
2013/3/14	氨氮	0.271	5	mg/L	是			
	氨氮	0.176	5	mg/L	是			
		总氮	5.1	15	mg/L	是		

行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2013/1/11	石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.69	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.79	10	mg/L	是	
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	6	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00028	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00025	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
		阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是		
		2013/3/14	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00025	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是	
总氮	3.29		15	mg/L	是			
2013/1/5	石油类	<0.04	1	mg/L	是			
	动植物油	<0.04	1	mg/L	是			
2013/3/6	总磷	0.91	1	mg/L	是			
	氨氮	7.9	8	mg/L	是			
	总磷	0.46	1	mg/L	是			
	氨氮	0.954	8	mg/L	是			

灵寿县	灵寿县污水处理厂	2013/1/5	总氮	20	20	mg/L	是	
			石油类	0.08	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			化学需氧量	7	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.014	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00171	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.12	1	mg/L	是	
			PH值	7.96	9	无量纲	是	
		生化需氧量	5.29	20	mg/L	是		
		2013/3/6	PH值	7.86	9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.82	20	mg/L	是	
			化学需氧量	13	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.0002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.017	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00164	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
总氮	12.5		20	mg/L	是			
石油类	0.04	3	mg/L	是				
动植物油	<0.04	3	mg/L	是				
	氨氮	4.8	5	mg/L	是			
	总氮	14.8	15	mg/L	是			
	石油类	<0.04	1	mg/L	是			
	动植物油	<0.04	1	mg/L	是			
	PH值	7.83	6-9	无量纲	是			

高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2013/1/10	生化需氧量	6.85	10	mg/L	是	
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00065	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.06	0.5	mg/L	是	
			深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2013/1/17	PH值	8.11	6-9
生化需氧量	2.14	10				mg/L	是	
总磷	0.46	0.5				mg/L	是	
化学需氧量	12	50				mg/L	是	
色度	30	30				倍	是	
总汞	0.0002	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	
总铬	0.01	0.1				mg/L	是	
六价铬	0.008	0.05				mg/L	是	
总砷	0.00208	0.1				mg/L	是	
总铅	0.002	0.1				mg/L	是	
悬浮物	10	10				mg/L	是	
阴离子表面活	<0.05	0.5				mg/L	是	
氨氮	0.524	5			mg/L	是		
总氮	0.6	15			mg/L	是		
石油类	0.05	1			mg/L	是		
动植物油	<0.04	1			mg/L	是		
PH值	8.02	6-9			无量纲	是		
生化需氧量	3.58	10			mg/L	是		
总磷	0.4	0.5			mg/L	是		
化学需氧量	18	50			mg/L	是		
色度	10	30			倍	是		
总汞	0.00009	0.001			mg/L	是		

		2013/3/1	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00293	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.08	0.5	mg/L	是	
			氨氮	4.07	5	mg/L	是	
			总氮	7.19	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2013/1/10	氨氮	3.48	5
2013/2/26	氨氮	2.2			5	mg/L	是	
2013/1/10	总氮	1.7			15	mg/L	是	
	石油类	<0.04			1	mg/L	是	
	动植物油	<0.04			1	mg/L	是	
	PH值	7.79			6-9	无量纲	是	
	生化需氧量	8.99			10	mg/L	是	
	总磷	0.14			0.5	mg/L	是	
	化学需氧量	43			50	mg/L	是	
	色度	8			30	倍	是	
	总汞	0.00012			0.001	mg/L	是	
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是	
	总铬	0.004			0.1	mg/L	是	
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是	
	总砷	0.00034			0.1	mg/L	是	
	总铅	<0.001			0.1	mg/L	是	
	悬浮物	10			10	mg/L	是	
	阴离子表面活	<0.05			0.5	mg/L	是	
	PH值	7.82			6-9	无量纲	是	
	生化需氧量	8.42			10	mg/L	是	
总磷	0.09	0.5			mg/L	是		
化学需氧量	10	50			mg/L	是		
色度	4	30			倍	是		
总汞	0.0001	0.001			mg/L	是		

		2013/2/26	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是			
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是			
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是			
			总砷	0.0002	0.1	mg/L	是			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是			
			悬浮物	10	10	mg/L	是			
			阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是			
			总氮	12.9	15	mg/L	是			
			石油类	0.05	1	mg/L	是			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是			
			无极县	无极县长业水务有限公司	2013/1/29	PH值	7.65	6-9	无量纲	是
生化需氧量	2.57	10				mg/L	是			
总磷	0.21	0.5				mg/L	是			
化学需氧量	12	50				mg/L	是			
色度	10	30				倍	是			
总汞	0.00012	0.001				mg/L	是			
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是			
总铬	0.013	0.1				mg/L	是			
六价铬	0.01	0.05				mg/L	是			
总砷	0.00065	0.1				mg/L	是			
总铅	0.002	0.1				mg/L	是			
悬浮物	8	10				mg/L	是			
阴离子表面活性	<0.05	0.5				mg/L	是			
氨氮	2.12	5				mg/L	是			
总氮	5.9	15				mg/L	是			
石油类	0.04	1				mg/L	是			
动植物油	0.04	1				mg/L	是			
					PH值	7.79	6-9	无量纲	是	
					生化需氧量	8.4	10	mg/L	是	
					总磷	0.48	0.5	mg/L	是	
					化学需氧量	35	50	mg/L	是	
					色度	10	30	倍	是	
					总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
					总铬	0.081	0.1	mg/L	是	

		2013/3/1	六价铬	0.018	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00511	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	4.4	5	mg/L	是	
			总氮	14.8	15	mg/L	是	
			石油类	0.12	1	mg/L	是	
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	
元氏县	元氏县槐阳污水处理厂	2013/3/4	氨氮	4.59	5	mg/L	是	
			总氮	7.29	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00083	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是	
赵 县	赵县清源污水处理厂	2013/2/25	氨氮	7.1	8	mg/L	是	
			总氮	12.5	20	mg/L	是	
			石油类	0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			PH值	7.75	9	无量纲	是	
			生化需氧量	2	20	mg/L	是	
			总磷	0.74	1	mg/L	是	
			化学需氧量	6	60	mg/L	是	
色度	4	30	倍	是				

	小处理/		总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00055	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	20	mg/L	是	
			阴离子表面活	<0.05	1	mg/L	是	
		2013/1/17	氨氮	4.4	5	mg/L	是	
		2013/2/20	氨氮	4.2	5	mg/L	是	
		2013/3/7	氨氮	4.7	5	mg/L	是	
		2013/1/17	总氮	14.5	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00026	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.002	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	7.47	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.94	10	mg/L	是	
			总磷	0.35	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.0005	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是	
		2013/2/20	PH值	7.94	6-9	无量纲	是	
			总氮	14.4	15	mg/L	是	
			石油类	0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00048	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.081	0.1	mg/L	是	
辛集市	辛集市水处理中心							

	2013/4/20	悬浮物	8	10	mg/L	是		
		阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是		
		生化需氧量	1.16	10	mg/L	是		
		总磷	0.48	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量	8	50	mg/L	是		
		色度	4	30	倍	是		
		总汞	0.00026	0.001	mg/L	是		
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
		2013/3/7	PH值	7.77	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.05	10	mg/L	是	
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	41	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00043	0.001	mg/L	是	
	总镉		0.0001	0.01	mg/L	是		
	总铬		0.01	0.1	mg/L	是		
	总氮		14.7	15	mg/L	是		
	石油类		<0.04	1	mg/L	是		
	动植物油		<0.04	1	mg/L	是		
	六价铬		0.007	0.05	mg/L	是		
	总砷		<0.00005	0.1	mg/L	是		
	总铅		0.002	0.1	mg/L	是		
	2013/1/16	氨氮	4.73	5	mg/L	是		
	2013/2/21	氨氮	0.667	5	mg/L	是		
	2013/3/4	氨氮	0.367	5	mg/L	是		
	2013/1/16	总氮	10.4	15	mg/L	是		
		石油类	0.03	1	mg/L	是		
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是		
PH值		7.31	6-9	无量纲	是			
生化需氧量		5.5	10	mg/L	是			
总磷		0.48	0.5	mg/L	是			
化学需氧量		39	50	mg/L	是			
色度		25	30	倍	是			

藁城市

藁城市水处理中心

2013/1/10

总汞	0.00017	0.001	mg/L	是	
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
总铬	0.005	0.1	mg/L	是	
六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
总砷	0.0105	0.1	mg/L	是	
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
悬浮物	10	10	mg/L	是	
阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是	

2013/2/21

PH值	7.31	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	9.8	10	mg/L	是	
总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
化学需氧量	45	50	mg/L	是	
色度	20	30	倍	是	
总汞	0.001	0.001	mg/L	是	
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
总铬	0.012	0.1	mg/L	是	
六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	
总砷	0.0214	0.1	mg/L	是	
总铅	0.055	0.1	mg/L	是	
悬浮物	10	10	mg/L	是	
阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是	
总氮	10	15	mg/L	是	
石油类	0.05	1	mg/L	是	
动植物油	<0.04	1	mg/L	是	

2013/3/4

PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	2.65	10	mg/L	是	
总磷	0.14	0.5	mg/L	是	
化学需氧量	37	50	mg/L	是	
色度	20	30	倍	是	
总汞	0.0003	0.001	mg/L	是	
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
总铬	0.012	0.1	mg/L	是	
六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	
总砷	0.00448	0.1	mg/L	是	
总铅	0.001	0.1	mg/L	是	

藁城市	石家庄经济技术开发区污水处理厂	2013/1/22	悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.06	0.5	mg/L	是	
			总氮	9.09	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.03	1	mg/L	是	
		PH值	7.79	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	2.45	10	mg/L	是		
		总磷	0.46	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量	35	50	mg/L	是		
		色度	10	30	倍	是		
		总汞	0.00016	0.001	mg/L	是		
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
		总铬	0.01	0.1	mg/L	是		
		六价铬	0.009	0.05	mg/L	是		
		总砷	0.00049	0.1	mg/L	是		
		总铅	0.002	0.1	mg/L	是		
		悬浮物	7	10	mg/L	是		
		阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是		
		氨氮	4.6	5	mg/L	是		
		总氮	13.5	15	mg/L	是		
		石油类	0.05	1	mg/L	是		
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是		
		2013/2/20	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	
		生化需氧量	7.71	10	mg/L	是		
		总磷	0.45	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量	40	50	mg/L	是		
		色度	8	30	倍	是		
		总汞	0.00046	0.001	mg/L	是		
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
总铬	0.014	0.1	mg/L	是				
六价铬	0.01	0.05	mg/L	是				
总砷	0.00054	0.1	mg/L	是				
总铅	0.052	0.1	mg/L	是				
悬浮物	10	10	mg/L	是				
阴离子表面活	0.06	0.5	mg/L	是				

		氨氮	3.54	5	mg/L	是	
		总氮	14.6	15	mg/L	是	
		石油类	0.06	1	mg/L	是	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
	2013/3/12	PH值	8.34	6-9	无量纲	是	
		生化需氧量	3.03	10	mg/L	是	
		总磷	0.47	0.5	mg/L	是	
		化学需氧量	45	50	mg/L	是	
		色度	8	30	倍	是	
		总汞	0.00036	0.001	mg/L	是	
		总镉	0.0001	0.01	mg/L	是	
		总铬	0.005	0.1	mg/L	是	
		六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
		总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
		总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
		悬浮物	8	10	mg/L	是	
		阴离子表面活性	0.1	0.5	mg/L	是	
		氨氮	0.542	5	mg/L	是	
		总氮	14.4	15	mg/L	是	
		石油类	0.04	1	mg/L	是	
		动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
	2013/1/18	氨氮	2.66	5	mg/L	是	
	2013/3/11	氨氮	4.6	5	mg/L	是	
	2013/1/18	PH值	7.96	6-9	无量纲	是	
		生化需氧量	3.31	10	mg/L	是	
		总磷	0.05	0.5	mg/L	是	
		化学需氧量	13	50	mg/L	是	
		色度	20	30	倍	是	
		总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
		总铬	0.016	0.1	mg/L	是	
		六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	
		总砷	0.00053	0.1	mg/L	是	
		总铅	0.002	0.1	mg/L	是	
悬浮物	10	10	mg/L	是			

晋州市	晋州市城市污水处理厂		阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是		
			总氮	2.81	15	mg/L	是		
			石油类	0.04	1	mg/L	是		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是		
		2013/3/11		PH值	7.59	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	1.3	10	mg/L	是	
				总磷	0.08	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	41	50	mg/L	是	
				色度	20	30	倍	是	
				总汞	0.00024	0.001	mg/L	是	
				总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
				总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
				六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	
				总砷	0.00051	0.1	mg/L	是	
				总铅	0.005	0.1	mg/L	是	
				悬浮物	10	10	mg/L	是	
				阴离子表面活	0.06	0.5	mg/L	是	
				总氮	14.7	15	mg/L	是	
				石油类	0.04	1	mg/L	是	
				动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
2013/1/4	2013/1/4		氨氮	0.494	5	mg/L	是		
	2013/3/1		氨氮	5	5	mg/L	是		
	2013/1/4		总氮	7	15	mg/L	是		
			石油类	0.12	1	mg/L	是		
			动植物油	0.04	1	mg/L	是		
			PH值	7.81	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	2.56	10	mg/L	是		
			总磷	0.5	0.5	mg/L	是		
			化学需氧量	21	50	mg/L	是		
			色度	16	30	倍	是		
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是		
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是		
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是		
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是		
	总砷	0.00208	0.1	mg/L	是				

新乐市	新乐市升美水净化有限公司		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是	
		2013/3/1	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.54	10	mg/L	是	
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00093	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是	
			总氮	12	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	
			2013/1/11	2013/3/13	氨氮	2.56	8	mg/L
氨氮	0.153	8			mg/L	是		
2013/1/11	2013/1/11	总氮	15.2	20	mg/L	是		
		石油类	0.05	3	mg/L	是		
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是		
		PH值	7.8	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	4.28	20	mg/L	是		
		总磷	1.2	1.5	mg/L	是		
		化学需氧量	<5	60	mg/L	是		
		色度	25	30	倍	是		
		总汞	0.00024	0.001	mg/L	是		
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
		总铬	0.005	0.1	mg/L	是		
		六价铬	0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷	0.00114	0.1	mg/L	是		
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				

鹿泉市	鹿泉市污水处理厂	2013/3/13	悬浮物	8	20	mg/L	是				
			阴离子表面活性	<0.05	1	mg/L	是				
			PH值	7.58	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	1.83	20	mg/L	是				
			总磷	1.34	1.5	mg/L	是				
			化学需氧量	35	60	mg/L	是				
			色度	8	30	倍	是				
			总汞	0.00025	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.00031	0.1	mg/L	是				
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	11	20	mg/L	是				
			阴离子表面活性	0.09	1	mg/L	是				
			总氮	18.6	20	mg/L	是				
			石油类	<0.04	3	mg/L	是				
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是				
			石家庄市	石家庄西部污水处理厂	2013/1/11	氨氮	0.21	5	mg/L	是	
					2013/3/13	氨氮	0.167	5	mg/L	是	
2013/1/11	总氮	6.3			15	mg/L	是				
	石油类	0.05			1	mg/L	是				
	动植物油	<0.04			1	mg/L	是				
	PH值	7.69			6-9	无量纲	是				
	生化需氧量	1.98			10	mg/L	是				
	总磷	0.4			0.5	mg/L	是				
	化学需氧量	<5			50	mg/L	是				
	色度	10			30	倍	是				
	总汞	0.00028			0.001	mg/L	是				
	总镉	<0.0001			0.01	mg/L	是				
	总铬	<0.004			0.1	mg/L	是				
	六价铬	<0.004			0.05	mg/L	是				
	总砷	0.00076			0.1	mg/L	是				
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是							
悬浮物	6	10	mg/L	是							

鹿水中	上江竹小处理厂	2013/3/13	阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是	
			PH值	7.88	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	1.94	10	mg/L	是	
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
	动植物油	<0.04	1	mg/L	是			
	总氮	2.28	15	mg/L	是			
	唐山城市排水有限公司	2013/1/14	PH值	7.28	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.93	20	mg/L	是	
			总磷	0.685	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	21.8	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
六价铬			<0.004	0.05	mg/L	是		
总砷			<0.0005	0.1	mg/L	是		
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
悬浮物	11	20	mg/L	是				
阴离子表面活	0.322	1	mg/L	是				
粪大肠菌群数	1400	10000	个/L	是				
氨氮	0.659	8	mg/L	是				
总氮	5.02	20	mg/L	是				
石油类	<0.04	3	mg/L	是				
动植物油	<0.04	3	mg/L	是				

河北省	北郊污水处理厂	2013/2/26	PH值	7.45	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	5.275	20	mg/L	是				
			总磷	0.653	1.5	mg/L	是				
			化学需氧量	25.8	60	mg/L	是				
			色度	10	30	倍	是				
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.00094	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	5	20	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.388	1	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是				
			氨氮	5.73	8	mg/L	是				
			总氮	9.77	20	mg/L	是				
			石油类	<0.04	3	mg/L	是				
			动植物油	0.05	3	mg/L	是				
			唐山城市排		2013/1/14	PH值	7.05	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	5.92	20	mg/L	是	
总磷	0.846	1.5				mg/L	是				
化学需氧量	42.6	60				mg/L	是				
色度	5	30				倍	是				
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.05	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.0005	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是				
悬浮物	14	20				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.154	1				mg/L	是				
粪大肠菌群数	1100	10000				个/L	是				
氨氮	0.789	8				mg/L	是				
总氮	4.87	20				mg/L	是				
石油类	<0.04	3	mg/L	是							

路北区	水有限公司 西郊污水处理二厂	2013/2/26	动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			PH值	7.71	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.41	20	mg/L	是	
			总磷	1.04	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	38.8	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00136	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00178	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.12	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	1.04	8	mg/L	是	
			总氮	4.96	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
					2013/1/17	PH值	7.6	6-9
生化需氧量	<2	20				mg/L	是	
总磷	0.382	1.5				mg/L	是	
化学需氧量	16.1	60				mg/L	是	
色度	5	30				倍	是	
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.05	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.0005	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是	
悬浮物	15	20				mg/L	是	
阴离子表面活性	0.096	1				mg/L	是	
粪大肠菌群数	2800	10000				个/L	是	
氨氮	5.82	8				mg/L	是	
总氮	7.5	20	mg/L	是				

古冶区	唐山市宏源污水处理有限责任公司	2013/2/26	石油类	<0.04	3	mg/L	是				
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是				
			PH值	8.34	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	3.11	20	mg/L	是				
			总磷	0.248	1.5	mg/L	是				
			化学需氧量	19.9	60	mg/L	是				
			色度	5	30	倍	是				
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	9	20	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.133	1	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是				
			氨氮	0.7	8	mg/L	是				
			总氮	3.3	20	mg/L	是				
					2013/1/14	石油类	<0.04	3	mg/L	是	
						动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
PH值	7.29	6-9				无量纲	是				
生化需氧量	4.43	20				mg/L	是				
总磷	0.589	1.5				mg/L	是				
化学需氧量	39.2	60				mg/L	是				
色度	10	30				倍	是				
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.05	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.0005	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是				
悬浮物	10	20				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.133	1				mg/L	是				
粪大肠菌群数	1300	10000	个/L	是							
氨氮	7.11	8	mg/L	是							

开平区	唐山城市排水有限公司东郊污水处理厂		总氮	9.06	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
		2013/2/26	PH值	7.76	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.2	20	mg/L	是	
			总磷	0.584	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	26.6	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00836	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.1	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	7.17	8	mg/L	是	
			总氮	10.1	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
		动植物油	0.07	3	mg/L	是		
		2013/1/17	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.005	0.1	mg/L	是	
总铅	<0.001		0.1	mg/L	是			
阴离子表面活性剂	0.067		1	mg/L	是			
粪大肠菌群数	2400		10000	个/L	是			
动植物油	<0.04		3	mg/L	是			
2013/2/27	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是			
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是			
	总铬	<0.05	0.1	mg/L	是			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
	总砷	0.00136	0.1	mg/L	是			

丰南区	唐山市丰南区第二中水厂	2013/1/17	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.103	1	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是		
			动植物油	0.06	3	mg/L	是		
		2013/1/17	氨氮	0.542	30	mg/L	是		
			总氮	4.05	-	mg/L			
			石油类	<0.04	5	mg/L	是		
			悬浮物	13	30	mg/L	是		
			PH值	7.46	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	3.25	30	mg/L	是		
			总磷	0.336	3	mg/L	是		
			化学需氧量	27	100	mg/L	是		
			色度	5	40	倍	是		
			2013/2/25	PH值	7.31	-	无量纲		
				生化需氧量	2.9	30	mg/L	是	
		总磷		0.278	3	mg/L	是		
		化学需氧量		28.4	100	mg/L	是		
		色度		12	40	mg/L	是		
		悬浮物		9	30	mg/L	是		
		氨氮		0.706	30	mg/L	是		
		总氮		10.7	-	mg/L			
		2013/2/27	石油类	0.092	5	mg/L	是		
			PH值	7.78	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	3.01	30	mg/L	是		
			总磷	0.384	3	mg/L	是		
			化学需氧量	20.7	100	mg/L	是		
			色度	3	40	倍	是		
			氨氮	6.7	30	mg/L	是		
			总氮	9.89	-	mg/L			
			石油类	<0.04	5	mg/L	是		
		悬浮物	13	30	mg/L	是			
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是		
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
总铬	<0.005		0.1	mg/L	是				
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是				

丰南区

唐山市丰南区利源污水处理有限公司

2013/1/15	总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
	阴离子表面活性剂	0.067	1	mg/L	是	
	粪大肠菌群数	1400	10000	个/L	是	
	动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
2013/3/1	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
	总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
	总砷	0.00114	0.1	mg/L	是	
	总铅	0.0014	0.1	mg/L	是	
	阴离子表面活性剂	0.099	1	mg/L	是	
	粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
	动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
2013/1/15	氨氮	1.58	30	mg/L	是	
	总氮	4.97	-	mg/L		
	石油类	<0.04	5	mg/L	是	
	悬浮物	10	30	mg/L	是	
	PH值	7.39	6-9	无量纲	是	
	生化需氧量	5.13	30	mg/L	是	
	总磷	0.533	3	mg/L	是	
	化学需氧量	44	100	mg/L	是	
	色度	5	40	倍	是	
	2013/2/25	PH值	7.63	-	无量纲	
生化需氧量		3.37	30	mg/L	是	
总磷		0.265	3	mg/L	是	
化学需氧量		30.2	100	mg/L	是	
色度		11	40	mg/L	是	
悬浮物		9	30	mg/L	是	
氨氮		1.21	30	mg/L	是	
总氮		10.5	-	mg/L		
石油类		0.07	5	mg/L	是	
	PH值	7.58	6-9	无量纲	是	
	生化需氧量	4.31	30	mg/L	是	
	总磷	0.465	3	mg/L	是	

丰润区	唐山城市排水有限公司丰润污水处理厂	2013/3/1	化学需氧量	19.3	100	mg/L	是	
			色度	5	40	倍	是	
			氨氮	4.38	30	mg/L	是	
			总氮	8.5	-	mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			悬浮物	7	30	mg/L	是	
			PH值	7.32	6-9	无量纲	是	
		2013/1/14	生化需氧量	6.77	20	mg/L	是	
			总磷	0.556	1	mg/L	是	
			化学需氧量	48.3	60	mg/L	是	
			色度	5	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	17	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.187	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	1700	10000	个/L	是	
			氨氮	7.66	8	mg/L	是	
			总氮	9.64	20	mg/L	是	
			石油类	0.14	3	mg/L	是	
			动植物油	0.32	3	mg/L	是	
		2013/3/1	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	13.7	20	mg/L	是	
			总磷	0.69	1	mg/L	是	
化学需氧量	51.7		60	mg/L	是			
色度	5		30	倍	是			
总汞	<0.00002		0.001	mg/L	是			
总镉	<0.0001		0.01	mg/L	是			
总铬	<0.05		0.1	mg/L	是			
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是			
总砷	0.00185		0.1	mg/L	是			
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				

曹妃甸	唐山市排水有限公司唐海运营分公司	2013/1/17	悬浮物	12	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.152	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	6.34	8	mg/L	是	
			总氮	10.4	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.11	3	mg/L	是	
			悬浮物	16	20	mg/L	是	
		2013/2/28	氨氮	0.789	8	mg/L	是	
			PH值	7.19	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.31	20	mg/L	是	
			总磷	0.394	1	mg/L	是	
			化学需氧量	21.8	60	mg/L	是	
			氨氮	1.04	8	mg/L	是	
			PH值	7.28	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.84	20	mg/L	是	
		2013/1/17	总磷	0.4	1	mg/L	是	
			化学需氧量	25	60	mg/L	是	
			悬浮物	10	20	mg/L	是	
			色度	5	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总氮	4.06	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
	动植物油	<0.04	3	mg/L	是			
	阴离子表面活性剂	0.099	1	mg/L	是			
	粪大肠菌群数	2200	10000	个/L	是			
	总氮	4.04	20	mg/L	是			
	石油类	<0.04	3	mg/L	是			
	动植物油	<0.04	3	mg/L	是			
	阴离子表面活性剂	0.072	1	mg/L	是			

滦 县	滦县城东水 务运营有限 责任公司	2013/2/28	粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			色度	5	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00273	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
	2013/1/17	PH值	6.87	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	5.27	20	mg/L	是		
		总磷	0.425	1	mg/L	是		
		色度	5	30	倍	是		
		总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是		
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
		总铬	<0.05	0.1	mg/L	是		
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是		
		总铅	0.00134	0.1	mg/L	是		
		悬浮物	7	20	mg/L	是		
		阴离子表面活	0.767	1	mg/L	是		
		粪大肠菌群数	3500	10000	个/L	是		
		氨氮	3.86	8	mg/L	是		
		总氮	11.3	20	mg/L	是		
		石油类	<0.04	3	mg/L	是		
		动植物油	0.05	3	mg/L	是		
	2013/2/27	PH值	6.97	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	2.73	20	mg/L	是		
		总磷	0.429	1	mg/L	是		
色度		10	30	倍	是			
总汞		<0.00002	0.001	mg/L	是			
总镉		<0.0001	0.01	mg/L	是			
总铬		<0.05	0.1	mg/L	是			
六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是			
总砷		0.00172	0.1	mg/L	是			
总铅		0.00125	0.1	mg/L	是			

			悬浮物	15.8	20	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.321	1	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是		
			氨氮	6.37	8	mg/L	是		
			总氮	10.2	20	mg/L	是		
			石油类	<0.04	3	mg/L	是		
			动植物油	0.055	3	mg/L	是		
			2013/1/17	化学需氧量	36.6	100	mg/L	是	
			2013/2/27	化学需氧量	18.7	100	mg/L	是	
			2013/1/16	PH值	7.43	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	<2	20		mg/L	是				
总磷	0.294	1.5		mg/L	是				
化学需氧量	16.5	60		mg/L	是				
色度	10	30		倍	是				
总汞	<0.00002	0.001		mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01		mg/L	是				
总铬	<0.05	0.1		mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是				
总砷	<0.0005	0.1		mg/L	是				
总铅	0.00183	0.1		mg/L	是				
悬浮物	13	20		mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.144	1		mg/L	是				
粪大肠菌群数	1800	10000		个/L	是				
氨氮	0.456	8		mg/L	是				
总氮	11.1	20		mg/L	是				
石油类	<0.04	3		mg/L	是				
动植物油	<0.04	3		mg/L	是				
2013/1/16	PH值	7.21		6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	3.52		20	mg/L	是			
	总磷	0.505	1.5	mg/L	是				
	化学需氧量	24	60	mg/L	是				
	色度	10	30	倍	是				
	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
	总铬	<0.05	0.1	mg/L	是				

深南县

深南县清源  
污水处理有  
限公司

迁西县	唐山旭成水质净化有限公司	2013/2/28	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00067	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	14	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.17	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	1.3	8	mg/L	是	
			总氮	5.05	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	
		2013/1/17	色度	5	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00154	0.1	mg/L	是	
			生化需氧量	3.24	20	mg/L	是	
			总磷	0.568	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.159	1	mg/L	是	
2013/2/27	粪大肠菌群数	2800	10000	个/L	是			
	总氮	6.91	20	mg/L	是			
	石油类	<0.04	3	mg/L	是			
	动植物油	<0.04	3	mg/L	是			
	色度	3	30	倍	是			
	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是			
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是			
	总铬	<0.05	0.1	mg/L	是			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
	总砷	0.00163	0.1	mg/L	是			
总铅	0.00251	0.1	mg/L	是				
总氮	11.6	20	mg/L	是				
石油类	<0.04	3	mg/L	是				
动植物油	0.05	3	mg/L	是				
生化需氧量	4	20	mg/L	是				

			总磷	0.264	1	mg/L	是			
			阴离子表面活性剂	0.2	1	mg/L	是			
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是			
		2013/1/17			氨氮	0.926	25	mg/L	是	
					化学需氧量	21.8	120	mg/l	是	
					悬浮物	5	30	mg/l	是	
		2013/2/27			PH值	6.92	6-9	无量纲	是	
					PH值	6.98	6-9	无量纲	是	
					悬浮物	9	30	mg/l	是	
					氨氮	7.56	25	mg/L	是	
					化学需氧量	25.6	120	mg/l	是	
		玉田县	唐山域银水业有限公司	2013/1/17	PH值	7.19	6-9	无量纲	是	
					生化需氧量	3.95	20	mg/L	是	
					总磷	0.525	1.5	mg/L	是	
					化学需氧量	30.5	60	mg/L	是	
色度	12				30	倍	是			
总汞	<0.00002				0.001	mg/L	是			
总镉	<0.0001				0.01	mg/L	是			
总铬	<0.05				0.1	mg/L	是			
六价铬	<0.004				0.05	mg/L	是			
总砷	<0.0005				0.1	mg/L	是			
总铅	<0.001			0.1	mg/L	是				
悬浮物	14			20	mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.124			1	mg/L	是				
粪大肠菌群数	2800			10000	个/L	是				
氨氮	0.885			8	mg/L	是				
总氮	2.9			20	mg/L	是				
石油类	<0.04			3	mg/L	是				
动植物油	<0.04			3	mg/L	是				
					PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
					生化需氧量	3.17	20	mg/L	是	
		总磷	0.437		1.5	mg/L	是			
		化学需氧量	19.4		60	mg/L	是			
		色度	10		30	倍	是			
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是			

		2013/2/26	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00176	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00504	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	5	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.148	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	0.681	8	mg/L	是	
			总氮	3.19	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
玉田县	玉田县绿源污水处理有限责任公司	2013/1/17	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00237	0.1	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.07	3	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.17	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	2800	10000	个/L	是	
			氨氮	1.52	5	mg/L	是	
			总氮	8.91	10	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	7.26	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.86	10	mg/L	是	
			总磷	0.366	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	51.8	60	mg/L	是	
色度	17	50	倍	是				
			PH值	7.67	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.85	20	mg/L	是	
			总磷	0.417	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	28.2	60	mg/L	是	
			色度	5	30	倍	是	

海港经济 开发区	唐山海港开 发区污水处 理有限公司	2013/1/17	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00109	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	18	20	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.176	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	2200	10000	个/L	是	
			氨氮	0.587	8	mg/L	是	
			总氮	4.08	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
			2013/2/28	PH值	7.69	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		8.2	20	mg/L	是	
		总磷		0.348	1.5	mg/L	是	
		化学需氧量		47.4	60	mg/L	是	
		色度		5	30	倍	是	
		总汞		<0.00002	0.001	mg/L	是	
		总镉		<0.0001	0.01	mg/L	是	
		总铬		<0.05	0.1	mg/L	是	
		六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是	
		总砷		0.00077	0.1	mg/L	是	
		总铅		0.00431	0.1	mg/L	是	
		悬浮物		6	20	mg/L	是	
		阴离子表面活		0.09	1	mg/L	是	
		粪大肠菌群数		940	10000	个/L	是	
		氨氮		0.9	8	mg/L	是	
		总氮		4.12	20	mg/L	是	
		石油类		<0.04	3	mg/L	是	
		动植物油		<0.04	3	mg/L	是	
				PH值	7.2	6-9	无量纲	是
			生化需氧量	13.4	20	mg/L	是	
总磷	0.743		1.5	mg/L	是			
化学需氧量	58.3		60	mg/L	是			

南堡经济 开发区	唐山市南堡 经济技术开 发区污水处 理厂	2013/1/15	色度	15	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.00396	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	18	20	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.333	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	2200	10000	个/L	是	
			氨氮	5.73	8	mg/L	是	
			总氮	10.3	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
		2013/2/28	PH值	7.09	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	14.6	20	mg/L	是	
			总磷	0.6	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	54.3	60	mg/L	是	
			色度	15	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00225	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00135	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	18	20	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.301	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
氨氮	4.56	8	mg/L	是				
总氮	8.05	20	mg/L	是				
石油类	<0.04	3	mg/L	是				
动植物油	<0.04	3	mg/L	是				
	PH值	6.85	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	<2	20	mg/L	是			
	总磷	0.739	1	mg/L	是			

遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	2013/1/15	化学需氧量	14.6	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.004	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00166	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.096	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	2800	10000	个/L	是	
			氨氮	0.926	8	mg/L	是	
			总氮	6.27	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
		2013/1/30	化学需氧量	25.2	60	mg/L	是	
		2013/2/28	PH值	7.09	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.37	20	mg/L	是	
			总磷	0.622	1	mg/L	是	
			化学需氧量	23	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00133	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00351	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	17	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.128	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	
			氨氮	5.73	8	mg/L	是	
			总氮	10.3	20	mg/L	是	
石油类	<0.04	3	mg/L	是				
动植物油	<0.04	3	mg/L	是				
	PH值	7.28	6-9	无量纲	是			

迁安市	迁安市城市 污水处理有 限公司	2013/1/17	生化需氧量	3.67	20	mg/L	是	
			总磷	0.314	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	22.6	60	mg/L	是	
			色度	3	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.00101	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.09	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	10000	个/L	是	
			氨氮	0.392	15	mg/L	是	
			总氮	3.2	20	mg/L	是	
		石油类	<0.04	3	mg/L	是		
		动植物油	<0.04	3	mg/L	是		
		2013/2/28	PH值	7.33	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.3	20	mg/L	是	
			总磷	0.24	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	17.96	60	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00136	0.1	mg/L	是	
	总铅		0.0018	0.1	mg/L	是		
	悬浮物		7	20	mg/L	是		
	阴离子表面活		0.102	1	mg/L	是		
	粪大肠菌群数		940	10000	个/L	是		
	氨氮		0.896	15	mg/L	是		
	总氮		4.03	20	mg/L	是		
石油类	<0.04		3	mg/L	是			
动植物油	<0.04		3	mg/L	是			

海港区	国中（秦皇岛）污水处理有限公司	2013/1/6	PH值	7.57	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.7	20	mg/L	是	
			总磷	0.395	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	56	60	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.333	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	1400	10000	个/L	是	
			氨氮	13.81	15	mg/L	是	
		总氮	17.4	20	mg/L	是		
		石油类	<0.01	3	mg/L	是		
		动植物油	<0.01	3	mg/L	是		
		2013/3/5	PH值	7.48	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	15.2	20	mg/L	是	
			总磷	0.275	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	57	60	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	20	mg/L	是	
阴离子表面活	0.692		1	mg/L	是			
粪大肠菌群数	1700		10000	个/L	是			
氨氮	14.01		15	mg/L	是			
总氮	19.1	20	mg/L	是				
石油类	<0.01	3	mg/L	是				

海港区	秦皇岛市第三污水处理厂	2013/1/7	动植物油	0.17	3	mg/L	是	
			PH值	7.56	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.9	20	mg/L	是	
			总磷	0.285	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	26	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.213	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	900	10000	个/L	是	
			氨氮	5.452	15	mg/L	是	
		总氮	9	20	mg/L	是		
		石油类	<0.01	3	mg/L	是		
		动植物油	<0.01	3	mg/L	是		
		2013/3/5	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.1	20	mg/L	是	
			总磷	0.226	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	22	60	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.363	1	mg/L	是	
粪大肠菌群数	1200		10000	个/L	是			
氨氮	7.664		15	mg/L	是			
总氮	15.1		20	mg/L	是			

海港区	秦皇岛市第一污水处理厂	2013/1/6	石油类	<0.01	3	mg/L	是	
			动植物油	0.09	3	mg/L	是	
			PH值	6.73	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.152	1	mg/L	是	
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
		阴离子表面活性剂	0.247	0.5	mg/L	是		
		粪大肠菌群数	16	1000	个/L	是		
		氨氮	0.572	8	mg/L	是		
		总氮	4.94	15	mg/L	是		
		石油类	<0.01	1	mg/L	是		
		动植物油	0.06	1	mg/L	是		
		PH值	7.17	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	7.5	10	mg/L	是		
		总磷	0.202	1	mg/L	是		
		化学需氧量	47	50	mg/L	是		
		色度	16	30	倍	是		
		总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是		
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
悬浮物	9	10	mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.153	0.5	mg/L	是				
粪大肠菌群数	800	1000	个/L	是				
氨氮	7.368	8	mg/L	是				

山海关区	中冶秦皇岛水务有限公司	2013/1/6	总氮	12.8	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			PH值	7.17	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.141	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
		阴离子表面活性剂	0.16	0.5	mg/L	是		
		粪大肠菌群数	610	1000	个/L	是		
		氨氮	1.799	8	mg/L	是		
		总氮	6.33	15	mg/L	是		
		石油类	<0.01	1	mg/L	是		
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是		
		PH值	7.45	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	7.1	10	mg/L	是		
		总磷	0.282	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量	19	50	mg/L	是		
		色度	16	30	倍	是		
		总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是		
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
悬浮物	9	10	mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.106	0.5	mg/L	是				
粪大肠菌群数	900	1000	个/L	是				

青龙满族自治县	青龙满族自治县满源污水处理有限公司	2013/1/5	氨氮	0.399	8	mg/L	是	
			总氮	8.96	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			PH值	7.55	6-9	无量纲	是	
		生化需氧量	9.2	10	mg/L	是		
		总磷	0.231	1	mg/L	是		
		化学需氧量	37	50	mg/L	是		
		色度	16	30	倍	是		
		总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是		
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是		
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
		悬浮物	8	10	mg/L	是		
		阴离子表面活性剂	0.463	0.5	mg/L	是		
		粪大肠菌群数	820	1000	个/L	是		
		氨氮	7.465	8	mg/L	是		
		总氮	7.08	15	mg/L	是		
		石油类	<0.01	1	mg/L	是		
		动植物油	0.17	1	mg/L	是		
		2013/3/7	PH值	7.36	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8	10	mg/L	是	
			总磷	0.253	1	mg/L	是	
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
总镉	<0.001		0.01	mg/L	是			
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是			
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是			
总砷	<0.00005		0.1	mg/L	是			
总铅	<0.01		0.1	mg/L	是			
悬浮物	9		10	mg/L	是			
阴离子表面活性剂	0.363		0.5	mg/L	是			

昌黎县	国水（昌黎）污水处理有限公司	2013/1/6	粪大肠菌群数	600	1000	个/L	是	
			氨氮	7.297	8	mg/L	是	
			总氮	9.05	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
		2013/1/6	PH值	7.3	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.213	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.283	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	6.947	8	mg/L	是	
			总氮	5.46	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
		2013/3/6	悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.13	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	600	1000	个/L	是	
			氨氮	7.459	8	mg/L	是	
			总氮	8.02	15	mg/L	是	
石油类	<0.01		1	mg/L	是			
动植物油	<0.01		1	mg/L	是			
总镉	<0.001		0.01	mg/L	是			
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是			
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是			
总砷	<0.00005		0.1	mg/L	是			
总铅	<0.01		0.1	mg/L	是			
悬浮物	10	10	mg/L	是				

抚宁县	秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2013/1/7	PH值	7.51	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.207	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.184	1	mg/L	是	
		粪大肠菌群数	700	10000	个/L	是		
		氨氮	11.1	15	mg/L	是		
		总氮	14.7	20	mg/L	是		
		石油类	<0.01	3	mg/L	是		
		动植物油	0.06	3	mg/L	是		
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是		
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
		悬浮物	9	20	mg/L	是		
		PH值	7.61	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	9.8	20	mg/L	是		
		总磷	0.152	1.5	mg/L	是		
		化学需氧量	42	60	mg/L	是		
		色度	16	30	倍	是		
		总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是		
		阴离子表面活性剂	0.295	1	mg/L	是		
		粪大肠菌群数	1400	10000	个/L	是		
		氨氮	11.35	15	mg/L	是		
		总氮	14.5	20	mg/L	是		
石油类	<0.01	3	mg/L	是				
动植物油	0.007	3	mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
		2013/3/4						

			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			PH值	7.25	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.7	20	mg/L	是	
			总磷	0.219	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	54	60	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
抚宁县	中冶抚宁水务有限公司	2013/1/6	阴离子表面活性剂	0.13	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	800	1000	个/L	是	
			氨氮	6.931	8	mg/L	是	
			总氮	14.6	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			PH值	7.65	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.8	10	mg/L	是	
		总磷	0.193	1	mg/L	是		
		化学需氧量	33	50	mg/L	是		
		色度	16	30	倍	是		
		总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是		
		2013/3/7	阴离子表面活性剂	0.136	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	800	1000	个/L	是	
			氨氮	7.262	8	mg/L	是	
			总氮	11.5	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是	

			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	7.64	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.092	1	mg/L	是	
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
卢龙县	秦皇岛排水 有限责任公司 第六污水 处理厂	2013/1/6	阴离子表面活	0.116	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	
			氨氮	7.099	8	mg/L	是	
			总氮	14.3	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	7.36	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	
		总磷	0.421	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量	31	50	mg/L	是		
		色度	8	30	倍	是		
		总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是		
		2013/3/8	阴离子表面活	0.057	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	760	1000	个/L	是	
			氨氮	3.346	8	mg/L	是	
			总氮	6.56	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是		

秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司(龙海道污水处理厂)	2013/1/6	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.248	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			PH值	7.54	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.395	1	mg/L	是	
			化学需氧量	45	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是			
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
	总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是			
	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是			
	悬浮物	8	10	mg/L	是			
	阴离子表面活性剂	0.088	0.5	mg/L	是			
	粪大肠菌群数	620	1000	个/L	是			
	氨氮	1.461	8	mg/L	是			
	总氮	7.06	15	mg/L	是			
	石油类	<0.01	1	mg/L	是			
	动植物油	0.05	1	mg/L	是			
	PH值	7.68	6-9	无量纲	是			
生化需氧量	6.3	10	mg/L	是				
总磷	0.282	1	mg/L	是				
化学需氧量	17	50	mg/L	是				
色度	16	30	倍	是				
总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				

2013/2/0

		2013/3/0	总砷	<0.00005	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	5	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性	0.122	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	800	1000	个/L	是				
			氨氮	0.934	8	mg/L	是				
			总氮	5.76	15	mg/L	是				
			石油类	<0.01	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是				
复兴区	邯郸市市政污水处理有限责任公司西污水处理厂	2013/3/3	PH值	7.65	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	3.8	30	mg/L	是				
			总磷	0.407	3	mg/L	是				
			化学需氧量	28	100	mg/L	是				
			色度	10	40	倍	是				
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是				
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是				
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.00077	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	<4	30	mg/L	是				
			阴离子表面活性	0.094	2	mg/L	是				
			氨氮	23.7	30	mg/L	是				
			总氮	11.46	-	mg/L					
			石油类	<0.04	5	mg/L	是				
			动植物油	0.04	5	mg/L	是				
			峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限	2013/3/2	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	4	20	mg/L	是	
总磷	1.05	1.5				mg/L	是				
化学需氧量	7	60				mg/L	是				
色度	4	30				倍	是				
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是				
总铬	0.006	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				

	责任公司		总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.175	1	mg/L	是	
			氨氮	2.44	15	mg/L	是	
			总氮	18.62	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
峰峰矿区	邯郸成晟水务有限公司	2013/3/2	PH值	7.83	9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.8	20	mg/L	是	
			总磷	0.169	1	mg/L	是	
			化学需氧量	8	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00056	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.071	1	mg/L	是	
			氨氮	3.24	15	mg/L	是	
			总氮	18.39	20	mg/L	是	
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	
邯郸市	邯郸市市政污水处理有限责任公司东污水处理	2013/3/4	PH值	8.04	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.3	30	mg/L	是	
			总磷	0.864	3	mg/L	是	
			化学需氧量	17	100	mg/L	是	
			色度	8	40	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	

	厂		总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	<4	30	mg/L	是				
			阴离子表面活	0.0065	2	mg/L	是				
			氨氮	0.483	30	mg/L	是				
			总氮	25.58	-	mg/L					
			石油类	<0.04	5	mg/L	是				
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是				
邯郸市	邯郸通用污水处理有限公司	2013/3/4	PH值	7.95	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	4	30	mg/L	是				
			总磷	0.599	3	mg/L	是				
			化学需氧量	11	100	mg/L	是				
			色度	4	40	倍	是				
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	<4	30	mg/L	是				
			阴离子表面活	0.099	2	mg/L	是				
			氨氮	8.43	30	mg/L	是				
			总氮	21.44	-	mg/L					
			石油类	<0.04	5	mg/L	是				
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是				
			临漳县	临漳县污水处理厂	2013/3/3	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	
						总磷	0.414	0.5	mg/L	是	
化学需氧量	15	50				mg/L	是				
色度	2	30				倍	是				
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是				
总铬	0.017	0.1				mg/L	是				
六价铬	0.012	0.05				mg/L	是				
总砷	0.00095	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是				

			悬浮物	<4	10	mg/L	是				
			阴离子表面活	0.098	0.5	mg/L	是				
			氨氮	1.5	8	mg/L	是				
			总氮	13.97	15	mg/L	是				
			石油类	0.06	1	mg/L	是				
			动植物油	0.09	1	mg/L	是				
成安县	成安县环洁公司	2013/3/3	PH值	7.79	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是				
			总磷	0.177	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	16	50	mg/L	是				
			色度	4	30	倍	是				
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是				
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是				
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.00068	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	<4	10	mg/L	是				
			阴离子表面活	0.13	0.5	mg/L	是				
			氨氮	4.9	8	mg/L	是				
			总氮	8	15	mg/L	是				
			石油类	<0.04	1	mg/L	是				
			动植物油	0.05	1	mg/L	是				
			大名县	大名金州水务有限公司	2013/3/3	PH值	7.6	9	无量纲	是	
						生化需氧量	3.6	20	mg/L	是	
						总磷	0.818	1	mg/L	是	
化学需氧量	22	60				mg/L	是				
色度	8	30				倍	是				
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是				
总铬	0.011	0.1				mg/L	是				
六价铬	0.007	0.05				mg/L	是				
总砷	0.00076	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是				
悬浮物	<4	20				mg/L	是				

			阴离子表面活	0.051	1	mg/L	是	
			氨氮	4.22	15	mg/L	是	
			总氮	17.56	20	mg/L	是	
			石油类	0.07	3	mg/L	是	
			动植物油	0.1	3	mg/L	是	
涉 县	涉县清漳污水处理厂	2013/3/2	PH值	7.28	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.038	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.035	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0034	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	5	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.186	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.7	8	mg/L	是	
			总氮	13.59	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	0.6	1	mg/L	是	
涉 县	天铁生活区更乐镇居民生活污水回用工程	2013/3/2	PH值	8.05	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.7	30	mg/L	是	
			总磷	1.46	3	mg/L	是	
			化学需氧量	24	100	mg/L	是	
			色度	10	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00105	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.0031	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.07	2	mg/L	是	

			氨氮	17.1	30	mg/L	是	
			总氮	26.45	-	mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	0.05	5	mg/L	是	
磁 县	磁县污水处理 厂	2013/3/2	PH值	8.31	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.478	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	7	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00062	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.108	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.398	8	mg/L	是	
			总氮	5.28	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
磁 县	河北景明循 环产业股份 有限公司污 水处理厂	2013/3/2	PH值	8.21	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.4	30	mg/L	是	
			总磷	0.925	3	mg/L	是	
			化学需氧量	24	100	mg/L	是	
			色度	4	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00173	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表面活	<0.05	2	mg/L	是	
氨氮	0.518	30	mg/L	是				

			总氮	12.39	-	mg/L					
			石油类	<0.04	5	mg/L	是				
			动植物油	0.05	5	mg/L	是				
肥乡县	肥乡县污水处理厂	2013/3/2	PH值	7.77	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是				
			总磷	0.359	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	28	50	mg/L	是				
			色度	2	30	倍	是				
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是				
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.00042	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	<4	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性	0.092	0.5	mg/L	是				
			氨氮	1.1	8	mg/L	是				
			总氮	10.97	15	mg/L	是				
			永年县	永年县县城污水处理厂	2013/3/3	石油类	<0.04	1	mg/L	是	
						动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
PH值	8.3	6-9				无量纲	是				
生化需氧量	3.7	10				mg/L	是				
总磷	0.069	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	7	50				mg/L	是				
色度	4	30				倍	是				
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是				
总铬	0.008	0.1				mg/L	是				
六价铬	0.005	0.05				mg/L	是				
总砷	0.0006	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是				
悬浮物	<4	10				mg/L	是				
阴离子表面活性	<0.05	0.5				mg/L	是				
氨氮	2.71	8				mg/L	是				
总氮	14.11	15				mg/L	是				

邱 县	邱县污水处理 厂	2013/3/2	石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			PH值	7.69	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.371	1	mg/L	是	
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.077	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.977	8	mg/L	是	
			总氮	14.58	15	mg/L	是	
			鸡泽县	鸡泽县污水 处理厂	2013/3/2	石油类	<0.04	1
动植物油	<0.04	1				mg/L	是	
PH值	8.8	6-9				无量纲	是	
生化需氧量	3.6	30				mg/L	是	
总磷	0.42	3				mg/L	是	
化学需氧量	18	100				mg/L	是	
色度	8	40				倍	是	
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.0005	0.01				mg/L	是	
总铬	0.006	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	0.00078	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.0025	0.1				mg/L	是	
悬浮物	<4	30				mg/L	是	
阴离子表面活	0.071	2				mg/L	是	
氨氮	7.37	30				mg/L	是	
总氮	14.5	-				mg/L		
石油类	<0.04	5				mg/L	是	

广平县	广平县污水处理厂	2013/3/2	动植物油	<0.01	5	mg/L	是	
			PH值	7.59	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.355	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	7	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.073	0.5	mg/L	是	
			氨氮	0.391	8	mg/L	是	
			总氮	13.56	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
馆陶县	馆陶县永青污水处理有限公司	2013/3/3	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.79	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.409	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.019	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.012	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00056	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是	
			氨氮	1.5	8	mg/L	是	
			总氮	12.43	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
动植物油	0.08	1	mg/L	是				

魏 县	魏县污水处理 厂	2013/3/3	PH值	8.3	9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	20	mg/L	是	
			总磷	0.89	1	mg/L	是	
			化学需氧量	48	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00143	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.158	1	mg/L	是	
			氨氮	13.33	15	mg/L	是	
			总氮	17.19	20	mg/L	是	
			石油类	0.06	3	mg/L	是	
			动植物油	0.1	3	mg/L	是	
曲周县	曲周县污水 处理公司	2013/3/2	PH值	8.14	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.8	30	mg/L	是	
			总磷	1.62	3	mg/L	是	
			化学需氧量	16	100	mg/L	是	
			色度	4	40	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.000113	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.059	2	mg/L	是	
			氨氮	1.57	30	mg/L	是	
			总氮	24.64	-	mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
			PH值	7.78	6-9	无量纲	是	

武安市	武安市水处理有限公司	2013/3/3	生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	
			化学需氧量	7	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00185	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.107	0.5	mg/L	是	
			氨氮	3.78	8	mg/L	是	
			总氮	10.53	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			总磷	0.443	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	mg/L	是	
氨氮	0.64	5	mg/L	是				
总氮	10.21	15	mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是				
石油类	0.09	1	mg/L	是				
动植物油	0.08	1	mg/L	是				
PH值	7.49	6-9	无量纲	是				
生化需氧量	2.8	10	mg/L	是				
总磷	0.43	1	mg/L	是				
化学需氧量	26	50	mg/L	是				
色度	20	30	倍	是				

桥东区	邢台市污水处理厂	2013/3/4	总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是		
			PH值	7.49	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	3	10	mg/L	是		
			总磷	0.4	1	mg/L	是		
			化学需氧量	28	50	mg/L	是		
			氨氮	3.82	5	mg/L	是		
			总氮	11.2	15	mg/L	是		
			石油类	0.08	1	mg/L	是		
			动植物油	0.08	1	mg/L	是		
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是		
			悬浮物	10	10	mg/L	是		
			总锌	<0.05	1	mg/L	是		
			阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	790	1000	mg/L	是		
			色度	20	30	倍	是		
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是		
			2013/1/18	石油类	0.08	5	mg/L	是	
				动植物油	0.08	5	mg/L	是	
				悬浮物	10	30	mg/L	是	
				总锌	<0.05	1	mg/L	是	
				阴离子表面活性	<0.05	2	mg/L	是	
粪大肠菌群数	630	10000		个/L	是				
氨氮	3.02	25		mg/L	是				
总氮	10.74	-		mg/L					
总镉	<0.0001	0.01		mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是				
总砷	<0.00006	0.1		mg/L	是				
总铅	<0.001	0.1		mg/L	是				
总铜	<0.05	0.5		mg/L	是				

桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿污水处理厂	2013/3/8	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.4	30	mg/L	是	
			总磷	0.4	3	mg/L	是	
			化学需氧量	34	100	mg/L	是	
			色度	16	40	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			PH值	7.58	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	30	mg/L	是	
			总磷	0.43	3	mg/L	是	
			化学需氧量	40	100	mg/L	是	
			氨氮	2.76	25	mg/L	是	
			总氮	11.77	-	mg/L		
			石油类	0.08	5	mg/L	是	
			动植物油	0.08	5	mg/L	是	
	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是			
	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是			
	悬浮物	10	30	mg/L	是			
	总锌	<0.05	1	mg/L	是			
	阴离子表面活性剂	<0.05	2	mg/L	是			
	粪大肠菌群数	790	10000	个/L	是			
	色度	16	40	倍	是			
	总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是			
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是			
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是			
	PH值	7.36	6-9	无量纲	是			
生化需氧量	5.5	10	mg/L	是				
总磷	0.45	0.5	mg/L	是				
化学需氧量	44	50	mg/L	是				
色度	20	30	倍	是				
总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				

临城县	临城县泚河污水处理厂	2013/1/25	总砷	<0.00006	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
			总铜	<0.001	0.5	mg/L	是		
			悬浮物	8	10	mg/L	是		
			总锌	<0.05	1	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是		
			氨氮	3.12	5	mg/L	是		
			总氮	11.25	15	mg/L	是		
			石油类	0.08	1	mg/L	是		
			动植物油	0.08	1	mg/L	是		
			2013/3/7	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4	10	mg/L	是	
		总磷		0.4	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量		39	50	mg/L	是		
		色度		20	30	倍	是		
		总汞		<0.0001	0.001	mg/L	是		
		总镉		<0.001	0.01	mg/L	是		
		总铬		<0.004	0.1	mg/L	是		
		六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷		<0.0001	0.1	mg/L	是		
		总铅		<0.01	0.1	mg/L	是		
		总铜		<0.05	0.5	mg/L	是		
		悬浮物		8	10	mg/L	是		
		总锌		<0.05	1	mg/L	是		
		阴离子表面活性剂		<0.05	0.5	mg/L	是		
		粪大肠菌群数		700	1000	个/L	是		
		氨氮		3.12	5	mg/L	是		
		总氮		10.26	15	mg/L	是		
		石油类		0.08	1	mg/L	是		
		动植物油		0.08	1	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是		
氨氮	4.46		5	mg/L	是				
总氮	12.39		15	mg/L	是				

内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	2013/3/7	石油类	0.08	1	mg/L	是				
			动植物油	0.08	1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是				
			悬浮物	8	10	mg/L	是				
			总锌	<0.05	1	mg/L	是				
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	46	50	mg/L	是				
			色度	20	30	倍	是				
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			PH值	7.8	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	4.3	10	mg/L	是				
					2013/1/30	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
						总砷	<0.00006	0.1	mg/L	是	
						总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
						总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
悬浮物	10	10				mg/L	是				
总锌	<0.05	1				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5				mg/L	是				
粪大肠菌群数	940	1000				个/L	是				
氨氮	4.12	5				mg/L	是				
总氮	9.24	15				mg/L	是				
石油类	0.08	1				mg/L	是				
动植物油	0.08	1				mg/L	是				
PH值	7.49	6-9				无量纲	是				
生化需氧量	5.8	10				mg/L	是				
总磷	0.4	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	45	50				mg/L	是				
色度	20	30				倍	是				
总汞	<0.00005	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是							

柏乡县	柏乡县污水处理厂	2013/3/7	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	3.46	5	mg/L	是	
			总氮	11.25	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
动植物油	0.09	1	mg/L	是				
		2013/1/30	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	4.12	5	mg/L	是	
			总氮	10.26	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.00006	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
总锌	<0.05	1	mg/L	是				

隆尧县	隆尧县城镇污水处理厂	2013/3/7	总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	3.5	5	mg/L	是	
		总氮	10.02	15	mg/L	是		
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是		
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
		总铜	<0.05	0.5	mg/L	是		
		PH值	7.6	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	4.4	10	mg/L	是		
		总磷	0.4	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量	39	50	mg/L	是		
		色度	20	30	倍	是		
		总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是		
		PH值	7.46	6-9	无量纲	是		
生化需氧量	3.3	10	mg/L	是				
总磷	0.4	0.5	mg/L	是				
化学需氧量	44	50	mg/L	是				
色度	16	30	倍	是				
总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				

任 县	任县新源污水处理有限公司	2013/1/21	总砷	<0.00006	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
			总铜	<0.001	0.5	mg/L	是		
			悬浮物	8	10	mg/L	是		
			总锌	<0.05	1	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是		
			氨氮	3.94	5	mg/L	是		
			总氮	10.77	15	mg/L	是		
			石油类	0.08	1	mg/L	是		
			动植物油	0.08	1	mg/L	是		
			2013/3/8	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	
		总磷		0.43	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量		44	50	mg/L	是		
		色度		20	30	倍	是		
		总汞		<0.0001	0.001	mg/L	是		
		总镉		<0.001	0.01	mg/L	是		
		总铬		<0.004	0.1	mg/L	是		
		六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷		<0.0001	0.1	mg/L	是		
		总铅		<0.01	0.1	mg/L	是		
		总铜		<0.05	0.5	mg/L	是		
		悬浮物		8	10	mg/L	是		
		总锌		<0.05	1	mg/L	是		
		阴离子表面活性剂		<0.05	0.5	mg/L	是		
		粪大肠菌群数		940	1000	个/L	是		
		氨氮		2.46	5	mg/L	是		
		总氮		9.46	15	mg/L	是		
		石油类		0.08	1	mg/L	是		
		动植物油	0.09	1	mg/L	是			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
总铜	<0.05		0.5	mg/L	是				
悬浮物	8		10	mg/L	是				
总锌	<0.05		1	mg/L	是				

南和县

南和县污水处理厂

2013/1/28

阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是	
粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
色度	20	30	倍	是	
总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
PH值	7.64	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	
总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
化学需氧量	40	50	mg/L	是	
氨氮	3.24	5	mg/L	是	
总氮	9.6	15	mg/L	是	
石油类	0.08	1	mg/L	是	
动植物油	0.08	1	mg/L	是	
PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	3	10	mg/L	是	
阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是	
粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
氨氮	4.1	5	mg/L	是	
总氮	11.37	15	mg/L	是	
石油类	0.08	1	mg/L	是	
动植物油	0.08	1	mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
悬浮物	8	10	mg/L	是	
总锌	<0.05	1	mg/L	是	
总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
化学需氧量	39	50	mg/L	是	
色度	20	30	倍	是	
总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	

2013/3/4

宁晋县	宁晋县碧源污水处理厂	2013/1/25	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	2.99	5	mg/L	是	
			总氮	11.11	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
		动植物油	0.09	1	mg/L	是		
		2013/3/7	PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
总锌	<0.05		1	mg/L	是			

巨鹿县	巨鹿县科林污水处理技术有限公司	2013/1/19	阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	3.24	5	mg/L	是	
			总氮	12.72	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
		PH值	7.46	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	4.3	10	mg/L	是		
		总磷	0.45	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量	40	50	mg/L	是		
		色度	20	30	倍	是		
		总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是		
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷	<0.00006	0.1	mg/L	是		
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
		总铜	<0.001	0.5	mg/L	是		
		悬浮物	7	10	mg/L	是		
		总锌	<0.05	1	mg/L	是		
		阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是		
		粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是		
		氨氮	3.17	5	mg/L	是		
		总氮	8.24	15	mg/L	是		
		石油类	0.08	1	mg/L	是		
		动植物油	0.08	1	mg/L	是		
		PH值	7.7	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	3.2	10	mg/L	是		
总磷	0.4	0.5	mg/L	是				
化学需氧量	41	50	mg/L	是				
色度	20	30	倍	是				
总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				

新河县	新河县玉树污水处理厂	2013/3/6	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	4.8	5	mg/L	是	
			总氮	12.63	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			PH值	7.7	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.3	10	mg/L	是	
	总磷	0.45	0.5	mg/L	是			
	化学需氧量	46	50	mg/L	是			
	色度	20	30	倍	是			
	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是			
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是			
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
	总砷	<0.00006	0.1	mg/L	是			
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是			
	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是			
	悬浮物	6	10	mg/L	是			
	总锌	<0.05	1	mg/L	是			
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是				
氨氮	3.17	5	mg/L	是				
总氮	8.11	15	mg/L	是				
石油类	0.05	1	mg/L	是				
动植物油	0.08	1	mg/L	是				
PH值	7.48	6-9	无量纲	是				
生化需氧量	3	10	mg/L	是				
总磷	0.43	0.5	mg/L	是				
化学需氧量	47	50	mg/L	是				

			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
		2013/3/6	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	3.24	5	mg/L	是	
			总氮	12.6	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			PH值	7.6	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	2.06	5	mg/L	是	
			总氮	10.64	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
		2013/1/4						

广宗县	广宗县污水处理厂	2013/3/4	动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			PH值	7.38	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
			氨氮	3.1	5	mg/L	是	
			总氮	10.14	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
动植物油	0.08	1	mg/L	是				
		2013/1/4	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	

平乡县	平乡县丽洁 污水处理有 限公司	2013/3/4	阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	4.36	5	mg/L	是	
			总氮	8.12	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			PH值	7.43	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.001	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	3.3	5	mg/L	是	
			总氮	12.34	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			PH值	7.53	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	

威 县	威县清源污水处理厂	2013/1/4	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是		
			悬浮物	7	10	mg/L	是		
			总锌	<0.05	1	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是		
			氨氮	3.86	5	mg/L	是		
			总氮	10.25	15	mg/L	是		
			石油类	0.08	1	mg/L	是		
			动植物油	0.08	1	mg/L	是		
			2013/3/5	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	
				总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
		化学需氧量		43	50	mg/L	是		
		色度		16	30	倍	是		
		总汞		<0.0001	0.001	mg/L	是		
		总镉		<0.001	0.01	mg/L	是		
		总铬		<0.004	0.1	mg/L	是		
		六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷		<0.0001	0.1	mg/L	是		
		总铅		<0.01	0.1	mg/L	是		
		总铜		<0.05	0.5	mg/L	是		
		悬浮物		7	10	mg/L	是		
		总锌		<0.05	1	mg/L	是		
		阴离子表面活性剂		<0.05	0.5	mg/L	是		
		粪大肠菌群数		790	1000	个/L	是		
		氨氮		3.24	5	mg/L	是		
		总氮		12.08	15	mg/L	是		
		石油类		0.08	1	mg/L	是		
		动植物油	0.08	1	mg/L	是			
			PH值	7.26	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	4.5	10	mg/L	是		
总磷	0.4		0.5	mg/L	是				
化学需氧量	46		50	mg/L	是				

清河县

清河县碧蓝  
污水处理厂

2013/1/17

色度	20	30	倍	是	
总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
悬浮物	10	10	mg/L	是	
总锌	<0.05	1	mg/L	是	
阴离子表面活性剂	0.09	0.5	mg/L	是	
粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
氨氮	3.88	5	mg/L	是	
总氮	11.34	15	mg/L	是	
石油类	0.08	1	mg/L	是	
动植物油	0.08	1	mg/L	是	
PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	4.3	10	mg/L	是	
总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
化学需氧量	48	50	mg/L	是	
色度	16	30	倍	是	
总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
悬浮物	10	10	mg/L	是	
总锌	<0.05	1	mg/L	是	
阴离子表面活性剂	0.077	0.5	mg/L	是	
粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
氨氮	2.78	5	mg/L	是	
总氮	12.49	15	mg/L	是	
石油类	0.08	1	mg/L	是	

2013/3/5

临西县	临西县洁达污水处理厂	2013/1/4	动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			PH值	7.53	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
		氨氮	3.64	5	mg/L	是		
		总氮	9.91	15	mg/L	是		
		石油类	0.08	1	mg/L	是		
		动植物油	0.08	1	mg/L	是		
		2013/3/4	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
悬浮物	9		10	mg/L	是			
总锌	<0.05		1	mg/L	是			

南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公司		阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	3.24	5	mg/L	是	
			总氮	10.12	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
		2013/1/17	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	6.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	
			色度	16	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.059	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
			氨氮	3.43	5	mg/L	是	
			总氮	10.66	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
				PH值	7.62	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		4	10	mg/L	是	
		总磷		0.4	0.5	mg/L	是	
		化学需氧量		43	50	mg/L	是	
		色度		20	30	倍	是	
		总汞		<0.0001	0.001	mg/L	是	
		总镉		<0.001	0.01	mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是			
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				

沙河市	冀中能源股份有限公司显德汪矿污水处理厂	2013/3/5	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	
			氨氮	4.1	5	mg/L	是	
			总氮	11.82	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			PH值	7.56	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	
	总磷	0.4	0.5	mg/L	是			
	化学需氧量	38	50	mg/L	是			
	色度	16	30	倍	是			
	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是			
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是			
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
	总砷	<0.00006	0.1	mg/L	是			
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是			
	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是			
	悬浮物	8	10	mg/L	是			
	总锌	<0.05	1	mg/L	是			
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是				
氨氮	4.46	5	mg/L	是				
总氮	12.1	15	mg/L	是				
石油类	0.08	1	mg/L	是				
动植物油	0.08	1	mg/L	是				
PH值	7.65	6-9	无量纲	是				
生化需氧量	4.2	10	mg/L	是				
总磷	0.45	0.5	mg/L	是				
化学需氧量	36	50	mg/L	是				

2013/3/5

色度	16	30	倍	是	
总汞	<0.001	0.001	mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	
悬浮物	8	10	mg/L	是	
总锌	<0.05	1	mg/L	是	
阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是	
粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	
氨氮	4.1	5	mg/L	是	
总氮	10.74	15	mg/L	是	
石油类	0.08	1	mg/L	是	
动植物油	0.08	1	mg/L	是	
悬浮物	9	10	mg/L	是	
总锌	<0.05	1	mg/L	是	
阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是	
粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	
氨氮	3.62	5	mg/L	是	
总氮	13.22	15	mg/L	是	
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
总砷	<0.00006	0.1	mg/L	是	
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
总铜	<0.001	0.5	mg/L	是	
PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	
总磷	0.4	0.5	mg/L	是	
化学需氧量	44	50	mg/L	是	
色度	20	30	倍	是	
总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
石油类	0.07	1	mg/L	是	

2013/1/16

沙河市	沙河市污水处理厂	2013/3/5	动植物油	0.07	1	mg/L	是		
			PH值	7.82	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是		
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是		
			化学需氧量	46	50	mg/L	是		
			氨氮	4.24	5	mg/L	是		
			总氮	13.21	15	mg/L	是		
			石油类	0.08	1	mg/L	是		
			动植物油	0.08	1	mg/L	是		
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是		
			悬浮物	10	10	mg/L	是		
			总锌	<0.05	1	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是		
			色度	20	30	倍	是		
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是		
			2013/1/8	PH值	7.15	9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.6	20	mg/L	是	
				总磷	0.798	1	mg/L	是	
				化学需氧量	43	60	mg/L	是	
色度	10	30		倍	是				
总汞	0.000016	0.001		mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01		mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是				
总砷	<0.007	0.1		mg/L	是				
总铅	<0.001	0.1		mg/L	是				
悬浮物	8	20		mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.134	1		mg/L	是				
粪大肠菌群数	1900	10000	个/L	是					

新市区	保定市排水总公司（鲁岗污水处理厂）		氨氮	0.57	15	mg/L	是	
			总氮	7.79	20	mg/L	是	
			石油类	0.03	3	mg/L	是	
			动植物油	0.16	3	mg/L	是	
		2013/3/11	PH值	7.51	9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.1	20	mg/L	是	
			总磷	0.615	1	mg/L	是	
			化学需氧量	40	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000023	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.139	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	8200	10000	个/L	是	
			氨氮	0.617	15	mg/L	是	
			总氮	14.7	20	mg/L	是	
石油类	0.02	3	mg/L	是				
动植物油	0.06	3	mg/L	是				
2013/1/10	PH值	7.22	9	无量纲	是			
	生化需氧量	4.6	20	mg/L	是			
	总磷	0.223	1	mg/L	是			
	化学需氧量	41	60	mg/L	是			
	色度	20	30	倍	是			
	总汞	0.000029	0.001	mg/L	是			
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是			
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是			
	总铅	0.002	0.1	mg/L	是			
	悬浮物	8	20	mg/L	是			
	阴离子表面活性剂	0.177	1	mg/L	是			

北市区	保定市排水总公司（银定庄污水处理厂）	2013/3/7	粪大肠菌群数	4900	10000	个/L	是	
			氨氮	5.24	15	mg/L	是	
			总氮	9.43	20	mg/L	是	
			石油类	0.05	3	mg/L	是	
			动植物油	0.04	3	mg/L	是	
			PH值	7.47	9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.1	20	mg/L	是	
			总磷	0.109	1	mg/L	是	
			化学需氧量	46	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000017	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.155	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	6300	10000	个/L	是	
			氨氮	7.82	15	mg/L	是	
			总氮	13	20	mg/L	是	
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	
			PH值	7.54	9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.8	20	mg/L	是	
			总磷	0.202	1	mg/L	是	
			化学需氧量	43	60	mg/L	是	
			色度	20	30	倍	是	
			总汞	0.000022	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	20	mg/L	是	

北市区	保定市溪源污水处理厂	2013/3/7	阴离子表面活性剂	0.223	1	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	5900	10000	个/L	是		
			氨氮	13.9	15	mg/L	是		
			总氮	19.7	20	mg/L	是		
			石油类	<0.01	3	mg/L	是		
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是		
			PH值	7.52	9	无量纲	是		
			生化需氧量	8.1	20	mg/L	是		
			总磷	0.184	1	mg/L	是		
			化学需氧量	41	60	mg/L	是		
	色度	20	30	倍	是				
	总汞	0.000016	0.001	mg/L	是				
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
	悬浮物	9	20	mg/L	是				
	满城县	满城县大册营水处理有限责任公司	2013/1/7	阴离子表面活性剂	0.155	1	mg/L	是	
				粪大肠菌群数	5900	10000	个/L	是	
氨氮				7.79	15	mg/L	是		
总氮				16.6	20	mg/L	是		
石油类				0.06	3	mg/L	是		
动植物油				0.03	3	mg/L	是		
PH值				7.53	6-9	无量纲	是		
生化需氧量				2.3	10	mg/L	是		
总磷				<0.01	0.5	mg/L	是		
化学需氧量				34	60	mg/L	是		
色度	4	50	倍	是					
悬浮物	9	10	mg/L	是					
氨氮	1.13	5	mg/L	是					
总氮	1.98	10	mg/L	是					
PH值	7.61	6-9	无量纲	是					
生化需氧量	3.2	10	mg/L	是					
总磷	0.013	0.5	mg/L	是					

满城县	满城县玉泉水务有限公司	2013/3/7	化学需氧量	52	60	mg/L	是	
			色度	10	50	倍	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			氨氮	0.627	5	mg/L	是	
			总氮	3.65	10	mg/L	是	
		2013/1/7	PH值	7.25	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000015	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.279	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	688	1000	个/L	是	
			氨氮	0.208	8	mg/L	是	
			总氮	4.22	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
		动植物油	0.06	1	mg/L	是		
		2013/3/7	PH值	7.04	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.079	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	
色度	10		30	倍	是			
总汞	<0.00001		0.001	mg/L	是			
总镉	<0.0001		0.01	mg/L	是			
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是			
六价铬	<0.007		0.05	mg/L	是			
总砷	<0.007		0.1	mg/L	是			
总铅	<0.001		0.1	mg/L	是			
悬浮物	9		10	mg/L	是			

清苑县	清苑县祥太水务有限责任公司	2013/1/5	阴离子表面活性剂	0.139	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	865	1000	个/L	是	
			氨氮	0.052	8	mg/L	是	
			总氮	4.41	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	
		2013/3/5	PH值	7.35	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.233	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000013	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.243	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.201	8	mg/L	是	
			总氮	5.17	15	mg/L	是	
			石油类	0.02	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
		2013/3/5	PH值	7.19	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.152	0.5	mg/L	是	
化学需氧量	27		50	mg/L	是			
色度	8		30	倍	是			
总汞	0.000014		0.001	mg/L	是			
总镉	<0.0001		0.01	mg/L	是			
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是			
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是			
总砷	<0.007		0.1	mg/L	是			
总铅	<0.001		0.1	mg/L	是			

涑水县	涑水县滨河城市污水处理中心(东厂)	2013/1/8	悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.068	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.179	8	mg/L	是	
			总氮	6.82	15	mg/L	是	
			石油类	0.03	1	mg/L	是	
			动植物油	0.15	1	mg/L	是	
		阴离子表面活性剂	0.14	0.5	mg/L	是		
		粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是		
		氨氮	7.28	8	mg/L	是		
		总氮	13.5	15	mg/L	是		
		石油类	0.09	1	mg/L	是		
		动植物油	0.09	1	mg/L	是		
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是			
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是			
	悬浮物	8	10	mg/L	是			
	PH值	7.02	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	3.6	10	mg/L	是			
	总磷	0.075	0.5	mg/L	是			
	化学需氧量	28	50	mg/L	是			
	色度	4	30	倍	是			
	总汞	0.000017	0.001	mg/L	是			
	阴离子表面活性剂	0.127	0.5	mg/L	是			
	粪大肠菌群数	688	1000	个/L	是			
氨氮	4.9	8	mg/L	是				
总氮	12.5	15	mg/L	是				
石油类	0.21	1	mg/L	是				
动植物油	0.29	1	mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				

			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是			
			悬浮物	6	10	mg/L	是			
			PH值	7.63	6-9	无量纲	是			
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是			
			总磷	0.069	0.5	mg/L	是			
			化学需氧量	32	50	mg/L	是			
			色度	10	30	倍	是			
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是			
涑水县	涑水县滨河 城市污水处理中心(西 厂)	2013/1/8	PH值	7.3	6-9	无量纲	是			
			生化需氧量	2.9	10	mg/L	是			
			总磷	0.113	0.5	mg/L	是			
			化学需氧量	33	50	mg/L	是			
			色度	4	30	倍	是			
			总汞	0.000013	0.001	mg/L	是			
			阴离子表面活	0.296	0.5	mg/L	是			
			粪大肠菌群数	865	1000	个/L	是			
			氨氮	7.12	8	mg/L	是			
			总氮	10.8	15	mg/L	是			
			石油类	0.12	1	mg/L	是			
			动植物油	0.19	1	mg/L	是			
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是			
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
		悬浮物	10	10	mg/L	是				
					阴离子表面活	0.262	0.5	mg/L	是	
					粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
					氨氮	4.87	8	mg/L	是	
					总氮	12.8	15	mg/L	是	
					石油类	0.03	1	mg/L	是	
					动植物油	0.04	1	mg/L	是	
					总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
					总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	

2012/2/19

阜平县	阜平县恒和污水处理厂	2013/1/5	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			PH值	7.8	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.095	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.00001	0.001	mg/L	是	
			PH值	7.32	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.471	0.5	mg/L	是	
	化学需氧量	27	50	mg/L	是			
	色度	4	30	倍	是			
	总汞	0.000018	0.001	mg/L	是			
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是			
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是			
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是			
	悬浮物	7	10	mg/L	是			
	阴离子表面活性剂	0.299	0.5	mg/L	是			
	粪大肠菌群数	553	1000	个/L	是			
	氨氮	0.075	8	mg/L	是			
	总氮	6.89	15	mg/L	是			
	石油类	0.17	1	mg/L	是			
	动植物油	0.03	1	mg/L	是			
PH值	7.33	6-9	无量纲	是				
生化需氧量	3.9	10	mg/L	是				
总磷	0.454	0.5	mg/L	是				
化学需氧量	26	50	mg/L	是				
色度	4	30	倍	是				
总汞	0.000012	0.001	mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				

2015/5/12

徐水县	徐水县恒兴 市政工程有 限公司	2013/3/1	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	10	10	mg/L	是		
			阴离子表面活	0.097	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	335	1000	个/L	是		
			氨氮	4.7	8	mg/L	是		
			总氮	12.18	15	mg/L	是		
			石油类	<0.01	1	mg/L	是		
			动植物油	0.04	1	mg/L	是		
			2013/1/10	PH值	7.83	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	
				总磷	0.212	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	34	50	mg/L	是	
				色度	8	30	倍	是	
				总汞	0.000015	0.001	mg/L	是	
				总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
				总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是					
悬浮物	9	10	mg/L	是					
阴离子表面活	0.091	0.5	mg/L	是					
粪大肠菌群数	553	1000	个/L	是					
氨氮	5.2	8	mg/L	是					
总氮	6.1	15	mg/L	是					
石油类	0.06	1	mg/L	是					
动植物油	<0.01	1	mg/L	是					
			PH值	7.86	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是		
			总磷	0.055	0.5	mg/L	是		
			化学需氧量	29	50	mg/L	是		
			色度	8	30	倍	是		
			总汞	0.000016	0.001	mg/L	是		
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是					

		2013/3/6	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是			
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是			
			悬浮物	9	10	mg/L	是			
			阴离子表面活性剂	0.066	0.5	mg/L	是			
			粪大肠菌群数	518	1000	个/L	是			
			氨氮	1.71	8	mg/L	是			
			总氮	3.65	15	mg/L	是			
			石油类	0.07	1	mg/L	是			
			动植物油	0.05	1	mg/L	是			
			定兴县 定兴县 定兴县	定兴县 定兴县 定兴县	2013/1/5	阴离子表面活性剂	0.091	0.5	mg/L	是
		粪大肠菌群数				730	1000	个/L	是	
		氨氮				0.723	8	mg/L	是	
		总氮				0.961	15	mg/L	是	
		石油类				0.06	1	mg/L	是	
		动植物油				0.05	1	mg/L	是	
		总镉				<0.0001	0.01	mg/L	是	
		总铬				<0.004	0.1	mg/L	是	
		六价铬				<0.004	0.05	mg/L	是	
		总砷				<0.007	0.1	mg/L	是	
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是			
悬浮物	7	10				mg/L	是			
PH值	6.85	6-9			无量纲	是				
生化需氧量	3.3	10			mg/L	是				
总磷	0.067	0.5			mg/L	是				
化学需氧量	27	50			mg/L	是				
色度	4	30			倍	是				
总汞	0.000015	0.001			mg/L	是				
定兴县	定兴县 定兴县 定兴县				阴离子表面活性剂	0.082	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	805	1000	个/L	是			
			氨氮	0.227	8	mg/L	是			
			总氮	2.38	15	mg/L	是			
			石油类	0.13	1	mg/L	是			
			动植物油	0.24	1	mg/L	是			

唐 县	保定市尧润环保科技有限公司	2013/3/8	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			PH值	7.4	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.089	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			2013/1/6	PH值	7.33	6-9	无量纲	是
	生化需氧量	3.3		10	mg/L	是		
	总磷	0.469		0.5	mg/L	是		
	化学需氧量	33		50	mg/L	是		
	色度	10		30	倍	是		
	总汞	<0.00001		0.001	mg/L	是		
	总镉	<0.0001		0.01	mg/L	是		
	总铬	<0.004		0.1	mg/L	是		
	六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是		
	总砷	<0.007		0.1	mg/L	是		
	总铅	<0.001		0.1	mg/L	是		
	悬浮物	9		10	mg/L	是		
	阴离子表面活性剂	0.225		0.5	mg/L	是		
	粪大肠菌群数	843		1000	个/L	是		
	氨氮	0.709	8	mg/L	是			
总氮	7.21	15	mg/L	是				
石油类	<0.01	1	mg/L	是				
动植物油	0.06	1	mg/L	是				
2013/1/6	PH值	7.09	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	2.2	10	mg/L	是			
	总磷	0.483	0.5	mg/L	是			
	化学需氧量	33	50	mg/L	是			
	色度	8	30	倍	是			

高阳县	高阳县碧水蓝天水务有限公司	2013/3/6	总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	805	1000	个/L	是	
			氨氮	1.79	8	mg/L	是	
			总氮	9.62	15	mg/L	是	
			石油类	0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	
			PH值	7.72	6-9	无量纲	是	
	生化需氧量	5	10	mg/L	是			
	总磷	0.135	0.5	mg/L	是			
	化学需氧量	34	50	mg/L	是			
	色度	10	30	倍	是			
	总汞	0.000016	0.001	mg/L	是			
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是			
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是			
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是			
	悬浮物	7	10	mg/L	是			
	阴离子表面活性剂	0.381	0.5	mg/L	是			
	粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是			
氨氮	0.14	8	mg/L	是				
总氮	1.84	15	mg/L	是				
石油类	<0.01	1	mg/L	是				
动植物油	0.06	1	mg/L	是				
PH值	7.86	6-9	无量纲	是				
生化需氧量	6.1	10	mg/L	是				
总磷	0.256	0.5	mg/L	是				
化学需氧量	31	50	mg/L	是				

		2013/3/6	色度	10	30	倍	是				
			总汞	0.000016	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	9	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.289	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是				
			氨氮	0.181	8	mg/L	是				
			总氮	2.71	15	mg/L	是				
			石油类	0.07	1	mg/L	是				
			动植物油	0.15	1	mg/L	是				
			容城县	容城县生态污水处理厂	2013/1/9	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	
						总磷	0.142	0.5	mg/L	是	
						化学需氧量	39	50	mg/L	是	
						色度	10	30	倍	是	
						总汞	0.000015	0.001	mg/L	是	
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.001	0.1			mg/L	是					
悬浮物	8	10			mg/L	是					
阴离子表面活性剂	0.145	0.5			mg/L	是					
粪大肠菌群数	<20	1000			个/L	是					
氨氮	0.23	8			mg/L	是					
总氮	1.62	15			mg/L	是					
石油类	<0.01	1			mg/L	是					
动植物油	0.05	1			mg/L	是					
	PH值	7.67			6-9	无量纲	是				
	生化需氧量	4.7			10	mg/L	是				
	总磷	0.256	0.5	mg/L	是						

		2013/3/6	化学需氧量	26	50	mg/L	是				
			色度	10	30	倍	是				
			总汞	0.000016	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	9	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.136	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是				
			氨氮	0.109	8	mg/L	是				
			总氮	4.7	15	mg/L	是				
			石油类	0.17	1	mg/L	是				
			动植物油	0.03	1	mg/L	是				
			涑源县 涑源县污水处理厂		2013/1/4	阴离子表面活性剂	0.12	1	mg/L	是	
						粪大肠菌群数	2900	10000	个/L	是	
						氨氮	5.02	15	mg/L	是	
						总氮	6.62	20	mg/L	是	
						石油类	0.11	3	mg/L	是	
						动植物油	0.06	3	mg/L	是	
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.001	0.1				mg/L	是				
悬浮物	8	20				mg/L	是				
PH值	7.3	9				无量纲	是				
生化需氧量	3.5	20				mg/L	是				
总磷	0.476	1			mg/L	是					
化学需氧量	26	60			mg/L	是					
色度	4	30			倍	是					
总汞	0.000014	0.001			mg/L	是					
阴离子表面活性剂	0.101	1			mg/L	是					
粪大肠菌群数	3000	10000			个/L	是					

		2013/3/1	氨氮	3.78	15	mg/L	是	
			总氮	10.2	20	mg/L	是	
			石油类	0.03	3	mg/L	是	
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.0017	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	20	mg/L	是	
			PH值	7.7	9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.9	20	mg/L	是	
			总磷	0.144	1	mg/L	是	
			化学需氧量	26	60	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			PH值	7.3	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	
			总磷	0.462	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	27	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.000014	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
悬浮物	7	10	mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.122	0.5	mg/L	是				
粪大肠菌群数	253	1000	个/L	是				
氨氮	0.059	8	mg/L	是				
总氮	5.13	15	mg/L	是				
石油类	0.07	1	mg/L	是				
动植物油	0.05	1	mg/L	是				
PH值	7.67	6-9	无量纲	是				

望都县

望都清源排水有限公司

		2013/3/5	生化需氧量	<2	10	mg/L	是				
			总磷	0.431	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	26	50	mg/L	是				
			色度	8	30	倍	是				
			总汞	0.000015	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	10	10	mg/L	是				
			阴离子表面活	0.068	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	335	1000	个/L	是				
			氨氮	0.177	8	mg/L	是				
			总氮	9.04	15	mg/L	是				
			石油类	0.02	1	mg/L	是				
			动植物油	0.11	1	mg/L	是				
					2013/1/9	PH值	7.24	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	
						总磷	0.39	0.5	mg/L	是	
化学需氧量	36	50				mg/L	是				
色度	10	30				倍	是				
总汞	0.000026	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是				
总铅	0.00326	0.1				mg/L	是				
悬浮物	10	10				mg/L	是				
阴离子表面活	0.13	0.5				mg/L	是				
粪大肠菌群数	<20	1000				个/L	是				
氨氮	0.308	8				mg/L	是				
总氮	3.2	15				mg/L	是				
石油类	0.05	1				mg/L	是				
动植物油	0.06	1	mg/L	是							

义利芸

处理厂

2013/3/6

PH值	7.43	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	
总磷	0.266	0.5	mg/L	是	
化学需氧量	28	50	mg/L	是	
色度	4	30	倍	是	
总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
悬浮物	9	10	mg/L	是	
阴离子表面活	0.057	0.5	mg/L	是	
粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
氨氮	0.174	8	mg/L	是	
总氮	5.47	15	mg/L	是	
石油类	0.06	1	mg/L	是	
动植物油	0.26	1	mg/L	是	

2013/1/7

PH值	7.14	9	无量纲	是	
生化需氧量	4.5	20	mg/L	是	
总磷	0.849	1	mg/L	是	
化学需氧量	31	60	mg/L	是	
色度	4	30	倍	是	
总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
悬浮物	7	20	mg/L	是	
阴离子表面活	0.162	1	mg/L	是	
粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	
氨氮	0.049	15	mg/L	是	
总氮	4.78	20	mg/L	是	
石油类	0.04	3	mg/L	是	

且日缸自城

易 县	勿云山水城市建设开发有限公司	2013/3/13	动植物油	0.04	3	mg/L	是	
			PH值	7.4	9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.9	20	mg/L	是	
			总磷	0.75	1	mg/L	是	
			化学需氧量	29	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.132	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	
			氨氮	0.742	15	mg/L	是	
			总氮	17.2	20	mg/L	是	
			石油类	0.11	3	mg/L	是	
			动植物油	0.19	3	mg/L	是	
			2013/1/7	PH值	6.62	6-9	无量纲	是
生化需氧量	4.3	10		mg/L	是			
总磷	0.479	0.5		mg/L	是			
化学需氧量	29	50		mg/L	是			
色度	4	30		倍	是			
总汞	0.000014	0.001		mg/L	是			
总镉	<0.0001	0.01		mg/L	是			
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是			
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是			
总砷	<0.007	0.1		mg/L	是			
总铅	0.0013	0.1		mg/L	是			
悬浮物	6	10		mg/L	是			
阴离子表面活性剂	0.239	0.5		mg/L	是			
粪大肠菌群数	<20	1000		个/L	是			
氨氮	1.96	8		mg/L	是			
总氮	5.85	15	mg/L	是				

曲阳县	曲阳县大通 污水处理有 限公司	2013/3/6	石油类	0.06	1	mg/L	是				
			动植物油	0.09	1	mg/L	是				
			PH值	8.43	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是				
			总磷	0.254	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	30	50	mg/L	是				
			色度	10	30	倍	是				
			总汞	0.000014	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	9	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.152	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	365	1000	个/L	是				
			氨氮	1.76	8	mg/L	是				
			总氮	12.8	15	mg/L	是				
			蠡县	蠡县大百尺 污水处理厂	2013/1/9	石油类	0.1	1	mg/L	是	
						动植物油	0.05	1	mg/L	是	
PH值	7.62	6-9				无量纲	是				
生化需氧量	4.5	10				mg/L	是				
化学需氧量	37	50				mg/L	是				
色度	4	30				倍	是				
悬浮物	9	10				mg/L	是				
			氨氮	2.61	8	mg/L	是				
			硫化物	<0.02	1	mg/L	是				
			PH值	7.65	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是				
			总磷	0.041	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	36	50	mg/L	是				
			色度	10	30	倍	是				
			总汞	0.000026	0.001	mg/L	是				
总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是							
总铬	0.096	0.1	mg/L	是							

蠡 县	蠡县留史镇 污水处理有 限公司	2013/1/9	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	10	10	mg/L	是		
			阴离子表面活	0.189	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	553	1000	个/L	是		
			氨氮	5.07	8	mg/L	是		
			总氮	6.25	15	mg/L	是		
			石油类	0.03	1	mg/L	是		
			动植物油	0.05	1	mg/L	是		
			2013/3/12	PH值	7.89	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	5	10	mg/L	是	
				总磷	0.02	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	48	50	mg/L	是	
		色度		10	30	倍	是		
		总汞		0.000017	0.001	mg/L	是		
		总镉		<0.0001	0.01	mg/L	是		
		总铬		0.066	0.1	mg/L	是		
		六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷		<0.007	0.1	mg/L	是		
		总铅		<0.001	0.1	mg/L	是		
		悬浮物		8	10	mg/L	是		
		阴离子表面活		0.265	0.5	mg/L	是		
		粪大肠菌群数		630	1000	个/L	是		
		氨氮	4.8	8	mg/L	是			
		总氮	6.35	15	mg/L	是			
		石油类	0.11	1	mg/L	是			
		动植物油	0.05	1	mg/L	是			
	PH值	7.8	6-9	无量纲	是				
	生化需氧量	2.6	10	mg/L	是				
	总磷	0.407	0.5	mg/L	是				
	化学需氧量	28	50	mg/L	是				
	色度	10	30	倍	是				
	总汞	0.000042	0.001	mg/L	是				
	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是				



蠡 县	蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司	2013/1/25	总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	10	10	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.457	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	283	1000	个/L	是		
			氨氮	0.206	8	mg/L	是		
			总氮	3.28	15	mg/L	是		
			石油类	0.14	1	mg/L	是		
			动植物油	0.24	1	mg/L	是		
			2013/3/12	PH值	8.1	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	
		总磷		0.44	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量		36.8	50	mg/L	是		
		色度		20	30	倍	是		
		总汞		0.000015	0.001	mg/L	是		
		总镉		<0.0001	0.01	mg/L	是		
		总铬		<0.004	0.1	mg/L	是		
		六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷		<0.007	0.1	mg/L	是		
		总铅		<0.001	0.1	mg/L	是		
		悬浮物	7	10	mg/L	是			
		阴离子表面活性剂	0.348	0.5	mg/L	是			
粪大肠菌群数	553	1000	个/L	是					
氨氮	0.455	8	mg/L	是					
总氮	7.09	15	mg/L	是					
石油类	0.06	1	mg/L	是					
动植物油	0.06	1	mg/L	是					
	PH值	7.32	6-9	无量纲	是				
	生化需氧量	2.4	10	mg/L	是				
	总磷	0.135	0.5	mg/L	是				
	化学需氧量	33	50	mg/L	是				
	色度	4	30	倍	是				

顺平县	顺平县清源 污水处理有 限公司	2013/1/8	总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.086	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	510	1000	个/L	是	
			氨氮	0.194	8	mg/L	是	
			总氮	1.81	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	0.24	1	mg/L	是	
			2013/3/5	PH值	7.62	6-9	无量纲	是
		生化需氧量		4.4	10	mg/L	是	
		总磷		0.12	0.5	mg/L	是	
		化学需氧量		28	50	mg/L	是	
		色度		4	30	倍	是	
		总汞		0.000013	0.001	mg/L	是	
		总镉		<0.0001	0.01	mg/L	是	
		总铬		<0.004	0.1	mg/L	是	
		六价铬		<0.004	0.05	mg/L	是	
		总砷		<0.007	0.1	mg/L	是	
		总铅		<0.001	0.1	mg/L	是	
		悬浮物		10	10	mg/L	是	
		阴离子表面活		0.068	0.5	mg/L	是	
		粪大肠菌群数		578	1000	个/L	是	
		氨氮		0.031	8	mg/L	是	
		总氮		4.54	15	mg/L	是	
		石油类		0.05	1	mg/L	是	
		动植物油		0.06	1	mg/L	是	
				PH值	8.92	6-9	无量纲	是
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	
总磷	0.216		0.5	mg/L	是			
化学需氧量	27.3		50	mg/L	是			

博野县	博野县大通 污水处理有 限公司	2013/1/5	色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.000015	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.099	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	1.99	8	mg/L	是	
			总氮	2.41	15	mg/L	是	
			石油类	0.11	1	mg/L	是	
			动植物油	0.03	1	mg/L	是	
		2013/3/5	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.454	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.000016	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.06	0.5	mg/L	是	
粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是				
氨氮	0.107	8	mg/L	是				
总氮	4.08	15	mg/L	是				
石油类	0.07	1	mg/L	是				
动植物油	0.04	1	mg/L	是				
	PH值	8.15	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	3.9	10	mg/L	是			
	总磷	0.234	0.5	mg/L	是			

雄 县	雄县污水处理厂	2013/1/9	化学需氧量	36	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.000026	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.08	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.183	8	mg/L	是	
			总氮	0.836	15	mg/L	是	
			石油类	0.07	1	mg/L	是	
		动植物油	0.06	1	mg/L	是		
		2013/3/7	PH值	7.96	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.252	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.000019	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
阴离子表面活性剂	0.088		0.5	mg/L	是			
粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是				
氨氮	1.069	8	mg/L	是				
总氮	2.17	15	mg/L	是				
石油类	0.05	1	mg/L	是				
动植物油	0.01	1	mg/L	是				
	PH值	7.66	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	2.6	10	mg/L	是			

白沟新城 区	高碑店市白 沟镇污水处 理厂	2013/1/9	总磷	0.064	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000027	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.096	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	578	1000	个/L	是	
			氨氮	3.28	8	mg/L	是	
			总氮	3.89	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
		动植物油	0.07	1	mg/L	是		
		2013/3/7	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.6	10	mg/L	是	
			总磷	0.44	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.125	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	53	1000	个/L	是	
			氨氮	2.92	8	mg/L	是	
			总氮	5.35	15	mg/L	是	
			石油类	0.03	1	mg/L	是	
动植物油	0.03		1	mg/L	是			
阴离子表面活	0.113	0.5	mg/L	是				

涿州市	涿州中科国益水务有限公司（东厂）	2013/1/8	粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.184	8	mg/L	是	
			总氮	5.82	15	mg/L	是	
			石油类	0.09	1	mg/L	是	
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			PH值	7.73	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.324	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
		总汞	0.000013	0.001	mg/L	是		
		阴离子表面活性剂	0.125	0.5	mg/L	是		
		粪大肠菌群数	203	1000	个/L	是		
		氨氮	0.218	8	mg/L	是		
		总氮	3.41	15	mg/L	是		
		石油类	0.04	1	mg/L	是		
		动植物油	0.02	1	mg/L	是		
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷	<0.007	0.1	mg/L	是		
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
悬浮物	7	10	mg/L	是				
PH值	7.73	6-9	无量纲	是				
生化需氧量	4.1	10	mg/L	是				
总磷	0.124	0.5	mg/L	是				
化学需氧量	36	50	mg/L	是				
色度	10	30	倍	是				
总汞	0.000021	0.001	mg/L	是				

涿州市	涿州中科国益水务有限公司（西厂）	2013/1/8	阴离子表面活性剂	0.331	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	553	1000	个/L	是	
			氨氮	0.171	8	mg/L	是	
			总氮	2.37	15	mg/L	是	
			石油类	0.21	1	mg/L	是	
			动植物油	0.3	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			PH值	7.57	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.239	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	
		色度	4	30	倍	是		
		总汞	0.000014	0.001	mg/L	是		
		2013/3/12	阴离子表面活性剂	0.068	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	805	1000	个/L	是	
			氨氮	0.044	8	mg/L	是	
			总氮	3.58	15	mg/L	是	
			石油类	0.08	1	mg/L	是	
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			PH值	7.73	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.7	10	mg/L	是	
总磷	0.299		0.5	mg/L	是			
化学需氧量	27		50	mg/L	是			
色度	10	30	倍	是				

定州市	定州市凯丹水务有限公司	2013/1/6	总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	
			PH值	7.04	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.024	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.000015	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.436	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	358	1000	个/L	是	
			氨氮	0.133	8	mg/L	是	
		总氮	7.96	15	mg/L	是		
		石油类	0.02	1	mg/L	是		
		动植物油	0.06	1	mg/L	是		
		2013/3/7	PH值	6.69	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	
			总磷	0.132	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.000012	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.09	0.5	mg/L	是	
粪大肠菌群数	<20		1000	个/L	是			
氨氮	0.173		8	mg/L	是			
总氮	12.8		15	mg/L	是			

定州市	定州市中诚水务有限公司	2013/1/6	石油类	0.03	1	mg/L	是	
			动植物油	0.16	1	mg/L	是	
			PH值	7.04	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.113	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.000014	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.116	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	
			氨氮	0.185	8	mg/L	是	
			总氮	4.76	15	mg/L	是	
		石油类	0.12	1	mg/L	是		
		动植物油	0.16	1	mg/L	是		
		PH值	7	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	4.3	10	mg/L	是		
		总磷	0.117	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量	23	50	mg/L	是		
		色度	4	30	倍	是		
		总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是		
		总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是		
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷	<0.007	0.1	mg/L	是		
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
悬浮物	10	10	mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.111	0.5	mg/L	是				
粪大肠菌群数	83	1000	个/L	是				
氨氮	0.128	8	mg/L	是				

			总氮	11.4	15	mg/L	是	
			石油类	0.03	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
安国市	安国创业水务有限公司	2013/1/9	PH值	7.62	9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.8	20	mg/L	是	
			总磷	0.486	1	mg/L	是	
			化学需氧量	35	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000016	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.105	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	150	10000	个/L	是	
			氨氮	0.132	15	mg/L	是	
			总氮	0.814	20	mg/L	是	
			石油类	0.11	3	mg/L	是	
		动植物油	0.04	3	mg/L	是		
		2013/3/8	PH值	7.61	9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.5	20	mg/L	是	
			总磷	0.358	1	mg/L	是	
			化学需氧量	29	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
总砷	<0.007		0.1	mg/L	是			
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
悬浮物	8	20	mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.089	1	mg/L	是				
粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是				

高碑店市	河北英泰环境工程有限公司		氨氮	0.617	15	mg/L	是	
			总氮	2.45	20	mg/L	是	
			石油类	0.05	3	mg/L	是	
			动植物油	0.09	3	mg/L	是	
		2013/1/10	PH值	7.48	9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	
			总磷	0.321	1	mg/L	是	
			化学需氧量	27	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000026	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.000317	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	10	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.155	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	6300	10000	个/L	是	
		2013/3/8	氨氮	0.581	15	mg/L	是	
			总氮	3.47	20	mg/L	是	
			石油类	0.04	3	mg/L	是	
			动植物油	0.07	3	mg/L	是	
			PH值	7.49	9	无量纲	是	
			生化需氧量	<2	20	mg/L	是	
			总磷	0.12	1	mg/L	是	
			化学需氧量	29	60	mg/L	是	
			色度	10	30	倍	是	
			总汞	0.000017	0.001	mg/L	是	
总镉	<0.0001		0.01	mg/L	是			
总铬	<0.004		0.1	mg/L	是			
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是			
总砷	<0.007		0.1	mg/L	是			
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
悬浮物	9	20	mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.095	1	mg/L	是				

宣化区	张家口市宣化区排水有限公司	2013/1/10	粪大肠菌群数	2800	10000	个/L	是	
			氨氮	0.215	15	mg/L	是	
			总氮	7.63	20	mg/L	是	
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	
			动植物油	0.05	3	mg/L	是	
		2013/3/5	PH值	6.27	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8	10	mg/L	是	
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	
			色度	2	30	mg/L	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.4	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	
			氨氮	3.75	5	mg/L	是	
			总氮	12.6	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是		
		2013/3/5	PH值	7.12	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.41	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	
			色度	2	30	mg/L	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
总砷	<0.0002		0.1	mg/L	是			
总铅	0.001	0.1	mg/L	是				
悬浮物	9	10	mg/L	是				

下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2013/1/5	阴离子表面活性剂	0.43	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	
			氨氮	3.68	5	mg/L	是	
			总氮	13	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
		2013/3/5	PH值	7.4	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	
			色度	2	30	mg/L	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.36	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	
			氨氮	2.82	8	mg/L	是	
			总氮	13.5	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
		2013/3/5	PH值	6.5	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.2	10	mg/L	是	
			总磷	0.37	0.5	mg/L	是	
化学需氧量	28		50	mg/L	是			
色度	2		30	mg/L	是			
总汞	<0.00005		0.001	mg/L	是			
总镉	<0.001		0.01	mg/L	是			
总铬	0.014		0.1	mg/L	是			
六价铬	0.005		0.05	mg/L	是			
总砷	<0.0002		0.1	mg/L	是			
总铅	<0.001		0.1	mg/L	是			

张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2013/1/11	悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.34	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	
			氨氮	3.89	8	mg/L	是	
			总氮	13.5	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			PH值	6.33	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	9.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	
			色度	2	30	mg/L	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
	总铬	0.005	0.1	mg/L	是			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
	总砷	0.0002	0.1	mg/L	是			
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是			
	悬浮物	6	10	mg/L	是			
	阴离子表面活	0.38	0.5	mg/L	是			
	粪大肠菌群数	110	1000	个/L	是			
	氨氮	4.88	5	mg/L	是			
	总氮	13.1	15	mg/L	是			
	石油类	0.06	1	mg/L	是			
	动植物油	0.08	1	mg/L	是			
	2013/3/8	PH值	6.73	6-9	无量纲	是		
生化需氧量		9.8	10	mg/L	是			
总磷		0.45	0.5	mg/L	是			
化学需氧量		32	50	mg/L	是			
色度		2	30	mg/L	是			
总汞		<0.00005	0.001	mg/L	是			
总镉		<0.001	0.01	mg/L	是			
总铬		0.007	0.1	mg/L	是			
六价铬	0.005	0.05	mg/L	是				
总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是				

康保县	康保县污水及再生水处理厂	2013/1/15	总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.29	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	
			氨氮	4.25	5	mg/L	是	
			总氮	12.9	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			PH值	6.52	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.9	10	mg/L	是	
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	45	50	mg/L	是	
			色度	2	30	mg/L	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是			
	总铬	0.007	0.1	mg/L	是			
	六价铬	0.004	0.05	mg/L	是			
	总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是			
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是			
	悬浮物	8	10	mg/L	是			
	阴离子表面活性	0.45	0.5	mg/L	是			
	粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是			
	氨氮	4.84	5	mg/L	是			
	总氮	13.3	15	mg/L	是			
	石油类	<0.01	1	mg/L	是			
	动植物油	<0.01	1	mg/L	是			
	PH值	6.43	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	9.3	10	mg/L	是			
总磷	0.41	0.5	mg/L	是				
化学需氧量	47	50	mg/L	是				
色度	2	30	mg/L	是				
总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
总铬	0.009	0.1	mg/L	是				
六价铬	0.005	0.05	mg/L	是				
		2013/2/7						

沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2013/5/1	总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	5	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.39	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	
			氨氮	4.72	5	mg/L	是	
			总氮	13.1	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			PH值	7.41	6-9	无量纲	是	
		生化需氧量	8.9	10	mg/L	是		
		总磷	0.4	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量	33	50	mg/L	是		
		色度	2	30	mg/L	是		
		总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是		
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
		总铬	0.007	0.1	mg/L	是		
		六价铬	0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是		
		总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
		悬浮物	9	10	mg/L	是		
		阴离子表面活性	0.3	0.5	mg/L	是		
		粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是		
		氨氮	4.8	5	mg/L	是		
		总氮	11.5	15	mg/L	是		
		石油类	<0.01	1	mg/L	是		
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是		
		PH值	6.65	6-9	无量纲	是		
生化需氧量	8.9	10	mg/L	是				
总磷	0.43	0.5	mg/L	是				
化学需氧量	34	50	mg/L	是				
色度	2	30	mg/L	是				
总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
总铬	0.007	0.1	mg/L	是				

尚义县	尚义县利通排水中心	2013/3/8	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.37	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	
			氨氮	4.91	5	mg/L	是	
			总氮	12.6	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.39	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	
			氨氮	4.94	5	mg/L	是	
			总氮	13.8	15	mg/L	是	
	石油类	<0.01	1	mg/L	是			
	动植物油	<0.01	1	mg/L	是			
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是			
	总铬	0.008	0.1	mg/L	是			
	六价铬	0.005	0.05	mg/L	是			
	总砷	0.0004	0.1	mg/L	是			
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是			
	悬浮物	7	10	mg/L	是			
	PH值	6.64	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	9.3	10	mg/L	是			
	总磷	0.38	0.5	mg/L	是			
	化学需氧量	34	50	mg/L	是			
	色度	4	30	mg/L	是			
总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.36	0.5	mg/L	是				
粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是				
氨氮	4.86	5	mg/L	是				
总氮	13.3	15	mg/L	是				
石油类	<0.01	1	mg/L	是				
动植物油	<0.01	1	mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				

蔚 县	蔚县清源排水有限公司	2013/3/5	总铬	0.008	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			PH值	6.85	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.4	10	mg/L	是	
			总磷	0.35	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	
			色度	2	30	mg/L	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
	蔚县清源排水有限公司	2013/1/7	PH值	6.56	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	
			色度	2	30	mg/L	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
总铅			<0.001	0.1	mg/L	是		
悬浮物			8	10	mg/L	是		
阴离子表面活性剂			0.39	0.5	mg/L	是		
粪大肠菌群数			90	1000	个/L	是		
氨氮			4.04	5	mg/L	是		
总氮	12.1	15	mg/L	是				
石油类	<0.01	1	mg/L	是				
动植物油	<0.01	1	mg/L	是				
蔚县清源排水有限公司			PH值	7.08	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	
			色度	4	30	mg/L	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	

阳原县	阳原县洁源污水处理有限公司	2013/3/1	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.37	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	
			氨氮	4.94	5	mg/L	是	
			总氮	12.9	15	mg/L	是	
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
			PH值	6.55	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	12.5	20	mg/L	是	
			总磷	0.44	1	mg/L	是	
	化学需氧量	31	60	mg/L	是			
	色度	4	30	mg/L	是			
	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是			
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是			
	总铬	0.011	0.1	mg/L	是			
	六价铬	0.005	0.05	mg/L	是			
	总砷	0.0003	0.1	mg/L	是			
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是			
	悬浮物	7	20	mg/L	是			
	阴离子表面活性剂	0.44	1	mg/L	是			
	粪大肠菌群数	90	10000	个/L	是			
	氨氮	4.58	8	mg/L	是			
总氮	13.5	20	mg/L	是				
石油类	<0.01	3	mg/L	是				
动植物油	<0.01	3	mg/L	是				
PH值	6.48	6-9	无量纲	是				
生化需氧量	19.2	20	mg/L	是				
总磷	0.39	1	mg/L	是				
化学需氧量	33	60	mg/L	是				
色度	8	30	mg/L	是				

怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2013/3/8	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.012	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.39	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	60	10000	个/L	是	
			氨氮	4.98	8	mg/L	是	
			总氮	13.1	20	mg/L	是	
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	
			PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
	生化需氧量	8.2	10	mg/L	是			
	总磷	0.41	0.5	mg/L	是			
	化学需氧量	33	50	mg/L	是			
	色度	2	30	mg/L	是			
	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是			
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是			
	总铬	0.006	0.1	mg/L	是			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
	总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是			
	总铅	<0.001	0.1	mg/L	是			
	悬浮物	10	10	mg/L	是			
	阴离子表面活性剂	0.46	0.5	mg/L	是			
	粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是			
	氨氮	4.79	5	mg/L	是			
总氮	12.8	15	mg/L	是				
石油类	<0.01	1	mg/L	是				
动植物油	<0.01	1	mg/L	是				
PH值	6.68	6-9	无量纲	是				
生化需氧量	9.2	10	mg/L	是				
总磷	0.41	0.5	mg/L	是				
化学需氧量	33	50	mg/L	是				





涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2013/3/7	总磷	0.44	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	37	50	mg/L	是	
			色度	2	30	mg/L	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.38	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	
			氨氮	3.91	5	mg/L	是	
			总氮	13.8	15	mg/L	是	
		石油类	<0.01	1	mg/L	是		
		动植物油	<0.01	1	mg/L	是		
		2013/1/7	PH值	6.54	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	16.3	20	mg/L	是	
			总磷	0.31	1	mg/L	是	
			化学需氧量	33	60	mg/L	是	
			色度	2	30	mg/L	是	
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	
六价铬	<0.004		0.05	mg/L	是			
总砷	<0.0002		0.1	mg/L	是			
总铅	<0.001	0.1	mg/L	是				
悬浮物	8	20	mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.42	1	mg/L	是				
粪大肠菌群数	1100	10000	个/L	是				
氨氮	4.57	8	mg/L	是				
总氮	13.2	20	mg/L	是				
石油类	<0.01	3	mg/L	是				
动植物油	<0.01	3	mg/L	是				
PH值	6.71	6-9	无量纲	是				

	心	2013/3/5	生化需氧量	7.2	20	mg/L	是		
			总磷	0.44	1	mg/L	是		
			化学需氧量	28	60	mg/L	是		
			色度	2	30	mg/L	是		
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	8	20	mg/L	是		
			阴离子表面活	0.37	1	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	60	10000	个/L	是		
			氨氮	4.51	8	mg/L	是		
			总氮	12.9	20	mg/L	是		
			石油类	<0.01	3	mg/L	是		
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是		
			2013/1/4	PH值	6.34	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	8.5	10	mg/L	是	
				总磷	0.41	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	47	50	mg/L	是	
				色度	4	30	mg/L	是	
				总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
				总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
				总铬	0.006	0.1	mg/L	是	
六价铬	0.004	0.05		mg/L	是				
总砷	<0.0002	0.1		mg/L	是				
总铅	<0.001	0.1		mg/L	是				
悬浮物	9	10		mg/L	是				
阴离子表面活	0.44	0.5		mg/L	是				
粪大肠菌群数	340	1000		个/L	是				
氨氮	4.01	5		mg/L	是				
总氮	13	15	mg/L	是					
石油类	<0.01	1	mg/L	是					
动植物油	<0.01	1	mg/L	是					

赤城县

赤城县漪澜

小坂云	污水处理厂	2013/3/7	PH值	6.54	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	6.2	10	mg/L	是		
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是		
			化学需氧量	44	50	mg/L	是		
			色度	8	30	mg/L	是		
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是		
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是		
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	9	10	mg/L	是		
			阴离子表面活	0.39	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是		
			氨氮	4.95	5	mg/L	是		
			总氮	12.9	15	mg/L	是		
			石油类	<0.01	1	mg/L	是		
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是		
			2013/1/6	阴离子表面活	0.4	0.5	mg/L	是	
				粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	
氨氮	4.22	5		mg/L	是				
总氮	14	15		mg/L	是				
石油类	<0.01	1		mg/L	是				
动植物油	<0.01	1		mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是				
总铬	0.007	0.1		mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是				
总砷	0.0003	0.1		mg/L	是				
总铅	<0.001	0.1		mg/L	是				
悬浮物	8	10		mg/L	是				
PH值	7.56	6-9		无量纲	是				
生化需氧量	8.3	10		mg/L	是				
总磷	0.38	0.5		mg/L	是				
化学需氧量	45	50		mg/L	是				
色度	4	30	mg/L	是					

崇礼县	永礼云化件排水有限公司	2013/3/7	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.35	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是		
			氨氮	4.96	5	mg/L	是		
			总氮	13.1	15	mg/L	是		
			石油类	<0.01	1	mg/L	是		
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
			总砷	0.0002	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	7	10	mg/L	是		
			PH值	6.88	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	7.3	10	mg/L	是		
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是		
			化学需氧量	37	50	mg/L	是		
			色度	4	30	mg/L	是		
			2013/1/15	总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	
				PH值	6.73	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	9	10		mg/L	是				
总磷	0.46	0.5		mg/L	是				
化学需氧量	37	50		mg/L	是				
色度	2	30		mg/L	是				
总汞	<0.00005	0.001		mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是				
总铬	0.007	0.1		mg/L	是				
六价铬	0.004	0.05		mg/L	是				
总砷	0.0003	0.1		mg/L	是				
总铅	<0.001	0.1		mg/L	是				
悬浮物	9	10		mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.36	0.5		mg/L	是				
粪大肠菌群数	80	1000		个/L	是				
氨氮	4.74	5	mg/L	是					
总氮	13	15	mg/L	是					

张家口市 高新技术 产业开发 区	张家口市鸿 泽排水有限 公司	2013/3/7	石油类	<0.01	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是				
			PH值	6.66	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	9.3	10	mg/L	是				
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	45	50	mg/L	是				
			色度	4	30	mg/L	是				
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是				
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是				
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	10	10	mg/L	是				
			阴离子表面活	0.41	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是				
			氨氮	4.88	5	mg/L	是				
			总氮	12.8	15	mg/L	是				
					2013/1/6	石油类	<0.01	1	mg/L	是	
						动植物油	<0.01	1	mg/L	是	
总磷	0.393	-				mg/L					
总氮	1.04	-			mg/L						
粪大肠菌群数	4000	-			mg/L						
温度	6	-									
2013/3/4	总磷	0.742			-	mg/L					
	温度	7			-						
	粪大肠菌群数	7000			-	mg/L					
总氮	17.8	-			mg/L						
					氨氮	0.055	25	mg/L	是		
					硫化物	0.002	1	mg/l	是		
			石油类	0.02	10	mg/l	是				
			动植物油	0.06	15	mg/l	是				
			化学需氧量	17.2	120	mg/l	是				
			色度	4	80	倍	是				
总汞	0.00005	0.05	mg/L	是							

双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2013/1/6	总镉	0.0002	0.1	mg/L	是		
			总铬	0.002	1.5	mg/L	是		
			六价铬	0.002	0.5	mg/L	是		
			总砷	0.0005	0.5	mg/L	是		
			总铅	0.012	1	mg/L	是		
			悬浮物	18	30	mg/l	是		
			阴离子表面活性	0.113	10	mg/l	是		
			PH值	7.45	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	4.56	30	mg/l	是		
		2013/3/4	PH值	7.47	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	6.7	30	mg/l	是		
			化学需氧量	28.6	120	mg/l	是		
			色度	4	80	倍	是		
			总汞	0.00001	0.05	mg/L	是		
			总镉	0.0002	0.1	mg/L	是		
			总铬	0.002	1.5	mg/L	是		
			六价铬	0.002	0.5	mg/L	是		
			总砷	0.0005	0.5	mg/L	是		
			总铅	0.0012	1	mg/L	是		
			悬浮物	5	30	mg/l	是		
			阴离子表面活性	0.131	10	mg/l	是		
			硫化物	0.01	1	mg/l	是		
			石油类	0.02	10	mg/l	是		
			动植物油	0.048	15	mg/l	是		
			氨氮	0.495	25	mg/L	是		
			2013/1/8	温度	4	-			
				2013/3/7	温度	10	-		
	PH值	7.55	9	无量纲	是				
	生化需氧量	5.62	20	mg/L	是				
	总磷	0.501	1	mg/L	是				
	化学需氧量	13	60	mg/L	是				
	色度	1	30	倍	是				
	总汞	0.00005	0.001	mg/L	是				
	总镉	0.0002	0.01	mg/L	是				
	总铬	0.002	0.1	mg/L	是				

双滦区	承德市中保水务有限公司	2013/1/8	六价铬	0.002	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.012	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.084	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	6000	10000	个/L	是	
			氨氮	1.6	15	mg/L	是	
			总氮	5.67	20	mg/L	是	
			硫化物	0.002	1	mg/L	是	
			石油类	0.02	3	mg/L	是	
			动植物油	0.02	3	mg/L	是	
			2013/3/7	PH值	7.31	9	无量纲	是
		生化需氧量		4.96	20	mg/L	是	
		总磷		0.355	1	mg/L	是	
		化学需氧量		11.4	60	mg/L	是	
		色度		1	30	倍	是	
		总汞		0.00001	0.001	mg/L	是	
		总镉		0.0002	0.01	mg/L	是	
		总铬		0.002	0.1	mg/L	是	
		六价铬		0.002	0.05	mg/L	是	
		总砷		0.0005	0.1	mg/L	是	
		总铅		0.0012	0.1	mg/L	是	
		悬浮物		18	20	mg/L	是	
		阴离子表面活性剂		0.07	1	mg/L	是	
		粪大肠菌群数		5000	10000	个/L	是	
		氨氮		0.04	15	mg/L	是	
		总氮	17.8	20	mg/L	是		
硫化物	0.01	1	mg/L	是				
石油类	0.02	3	mg/L	是				
动植物油	0.049	3	mg/L	是				
2013/1/6	温度	5	-					
	2013/3/4	温度	8	-				
		PH值	6.98	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	5.6	10	mg/L	是		
		总磷	0.55	0.5	mg/L	否	0.1	

鹰手营子 矿区	承德市鹰手 营子矿区柳 源污水处理 有限公司	2013/1/6	化学需氧量	7.6	50	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.07	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	2000	1000	个/L	否	1
			氨氮	0.06	8	mg/L	是	
			总氮	2.15	15	mg/L	是	
			硫化物	0.002	1	mg/L	是	
			石油类	0.02	1	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.002	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.002	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.012	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	15	10	mg/L	否	0.5
		2013/3/4	动植物油	0.06	1	mg/L	是	
			硫化物	0.01	1	mg/L	是	
			石油类	0.02	1	mg/L	是	
			动植物油	0.02	1	mg/L	是	
			PH值	7.97	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	7.3	10	mg/L	是	
			总磷	0.889	0.5	mg/L	否	0.8
			化学需氧量	16.6	50	mg/L	是	
			总铅	0.0012	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	12	10	mg/L	否	0.2
			阴离子表面活	0.177	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	7000	1000	个/L	否	6
			氨氮	2.52	8	mg/L	是	
			总氮	31.6	15	mg/L	否	1.1
			色度	1	30	倍	是	
总汞	0.00001	0.001	mg/L	是				
总镉	0.0005	0.01	mg/L	是				
总铬	0.002	0.1	mg/L	是				
六价铬	0.002	0.05	mg/L	是				
总砷	0.0005	0.1	mg/L	是				

承德县	承德县绿溪污水处理有限公司	2013/1/5	温度	5	-			
		2013/3/1	温度	8	-			
		2013/1/5	总铬	0.002	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.002	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.012	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.065	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	9000	1000	个/L	否	8
			氨氮	0.045	8	mg/L	是	
			总氮	6.4	15	mg/L	是	
			硫化物	0.002	1	mg/L	是	
			石油类	0.02	1	mg/L	是	
			动植物油	0.02	1	mg/L	是	
			PH值	7.65	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.28	10	mg/L	是	
			总磷	0.065	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	7.6	50	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
		总汞	0.00005	0.001	mg/L	是		
		总镉	0.0002	0.01	mg/L	是		
		2013/3/1	PH值	7.53	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.536	0.5	mg/L	否	0.1
			化学需氧量	5.8	50	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.002	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.002	0.05	mg/L	是	
总砷	0.0005		0.1	mg/L	是			
总铅	0.0012		0.1	mg/L	是			
悬浮物	7		10	mg/L	是			
阴离子表面活性剂	0.1		0.5	mg/L	是			
粪大肠菌群数	5000	1000	个/L	否	4			

兴隆县	兴隆县柳源污水处理厂		氨氮	2.62	8	mg/L	是	
			总氮	11.05	15	mg/L	是	
			硫化物	0.01	1	mg/L	是	
			石油类	0.02	1	mg/L	是	
			动植物油	0.02	1	mg/L	是	
		2013/1/6	温度	5	-			
		2013/3/7	温度	8	-			
		2013/1/6	六价铬	0.002	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.012	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.117	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	17000	10000	个/L	否	0.7
			总磷	0.479	1	mg/L	是	
			化学需氧量	25.6	60	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.002	0.1	mg/L	是	
			氨氮	15.2	15	mg/L	否	0.013333
			总氮	19.2	20	mg/L	是	
			硫化物	0.002	1	mg/L	是	
			石油类	0.02	3	mg/L	是	
			动植物油	0.054	3	mg/L	是	
			PH值	7.56	9	无量纲	是	
		生化需氧量	5.28	20	mg/L	是		
			动植物油	0.02	3	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.109	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	11000	10000	个/L	否	0.1
			氨氮	8.5	15	mg/L	是	
总氮	21.2		20	mg/L	否	0.1		
硫化物	0.01		1	mg/L	是			
石油类	0.02		3	mg/L	是			
总镉	0.0002		0.01	mg/L	是			
总铬	0.002	0.1	mg/L	是				

		2013/3/7	六价铬	0.002	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.0012	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	37	20	mg/L	否	0.9
			PH值	7.53	9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.89	20	mg/L	是	
			总磷	0.045	1	mg/L	是	
			化学需氧量	19.2	60	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	0.00001	0.001	mg/L	是	
平泉县	平泉县排水管理处	2013/1/7	温度	3	-			
		2013/3/5	温度	8	-			
		2013/1/7	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.45	10	mg/L	是	
			总磷	0.213	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	35.2	50	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.002	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.002	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.012	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	12	10	mg/L	否	0.2
			阴离子表面活性剂	0.212	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	6000	1000	个/L	否	5
			氨氮	9.5	8	mg/L	否	0.2
			总氮	12.8	15	mg/L	是	
		硫化物	0.002	1	mg/L	是		
		石油类	0.02	1	mg/L	是		
		动植物油	0.054	1	mg/L	是		
			PH值	7.6	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	
			总磷	0.922	0.5	mg/L	否	0.8
			化学需氧量	9.2	50	mg/L	是	

	2013/3/5	色度	1	30	倍	是		
		总汞	0.00001	0.001	mg/L	是		
		总镉	0.0012	0.01	mg/L	是		
		总铬	0.002	0.1	mg/L	是		
		六价铬	0.002	0.05	mg/L	是		
		总砷	0.0005	0.1	mg/L	是		
		总铅	0.0002	0.1	mg/L	是		
		悬浮物	8	10	mg/L	是		
		阴离子表面活性剂	0.133	0.5	mg/L	是		
		粪大肠菌群数	9000	1000	个/L	否	8	
		氨氮	4.7	8	mg/L	是		
		总氮	16.3	15	mg/L	否	0.1	
		硫化物	0.01	1	mg/L	是		
		石油类	0.02	1	mg/L	是		
		动植物油	0.02	1	mg/L	是		
			2013/1/7	温度	5	-		
			2013/3/4	温度	8	-		
2013/1/7	PH值		7.55	6-9	无量纲	是		
	生化需氧量		5.34	10	mg/L	是		
	总磷		0.139	0.5	mg/L	是		
	化学需氧量		42.8	50	mg/L	是		
	色度		1	30	倍	是		
	总汞		0.00005	0.001	mg/L	是		
	总镉		0.0002	0.01	mg/L	是		
	总铬		0.002	0.1	mg/L	是		
	六价铬		0.002	0.05	mg/L	是		
	总砷		0.0005	0.1	mg/L	是		
	总铅		0.012	0.1	mg/L	是		
	悬浮物		9	10	mg/L	是		
	阴离子表面活性剂		0.062	0.5	mg/L	是		
	粪大肠菌群数		700	1000	个/L	是		
	氨氮		5.4	8	mg/L	是		
总氮	10.1	15	mg/L	是				
硫化物	0.002	1	mg/L	是				
石油类	0.02	1	mg/L	是				

沐下芸	小处理有限 责任公司	2013/3/4	动植物油	0.087	1	mg/L	是	
			PH值	7.38	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.76	10	mg/L	是	
			总磷	0.177	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	12.6	50	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.002	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.002	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.0012	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	9	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.207	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	6000	1000	个/L	否	5
			氨氮	4.98	8	mg/L	是	
			总氮	10.7	15	mg/L	是	
			硫化物	0.01	1	mg/L	是	
			石油类	0.02	1	mg/L	是	
			动植物油	0.02	1	mg/L	是	
		2013/1/8	温度	4	-			
		2013/3/7	温度	8	-			
		2013/1/8	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.65	10	mg/L	是	
			总磷	0.441	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	21.4	50	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.002	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.002	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.012	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	12	10	mg/L	否	0.2
阴离子表面活	0.098	0.5	mg/L	是				

隆化县	隆化县污水处理厂		粪大肠菌群数	9000	1000	个/L	否	8
			氨氮	0.105	8	mg/L	是	
			总氮	0.467	15	mg/L	是	
			硫化物	0.002	1	mg/L	是	
			石油类	0.02	1	mg/L	是	
			动植物油	0.02	1	mg/L	是	
		2013/3/7	PH值	7.44	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	
			总磷	1.1	0.5	mg/L	否	1.2
			化学需氧量	11.4	50	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.002	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.002	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.0012	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.083	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	5000	1000	个/L	否	4
			氨氮	0.05	8	mg/L	是	
			总氮	18.3	15	mg/L	否	0.2
			硫化物	0.01	1	mg/L	是	
			石油类	0.02	1	mg/L	是	
		动植物油	0.046	1	mg/L	是		
		2013/1/7	温度	8	-			
			2013/3/7	温度	5	-		
	PH值	7.49	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	5.43	10	mg/L	是			
	总磷	0.607	0.5	mg/L	否	0.2		
	化学需氧量	28.4	50	mg/L	是			
	色度	1	30	倍	是			
	总汞	0.00005	0.001	mg/L	是			
	总镉	0.0002	0.01	mg/L	是			
总铬	0.002	0.1	mg/L	是				

丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2013/1/7	六价铬	0.002	0.05	mg/L	是		
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是		
			总铅	0.012	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	16	10	mg/L	否	0.6	
			阴离子表面活性剂	0.093	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	6000	1000	个/L	否	5	
			氨氮	0.04	8	mg/L	是		
			总氮	3.44	15	mg/L	是		
			硫化物	0.002	1	mg/L	是		
			石油类	0.02	1	mg/L	是		
			动植物油	0.02	1	mg/L	是		
			2013/3/7	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.36	10	mg/L	是	
		总磷		1.11	0.5	mg/L	否	1.2	
		化学需氧量		6.4	50	mg/L	是		
		色度		1	30	倍	是		
		总汞		0.00001	0.001	mg/L	是		
		总镉		0.0002	0.01	mg/L	是		
		总铬		0.002	0.1	mg/L	是		
		六价铬		0.002	0.05	mg/L	是		
		总砷		0.0005	0.1	mg/L	是		
		总铅		0.0012	0.1	mg/L	是		
		悬浮物		5	10	mg/L	是		
		阴离子表面活性剂		0.078	0.5	mg/L	是		
		粪大肠菌群数		3000	1000	个/L	否	2	
		氨氮	0.045	8	mg/L	是			
		总氮	12.5	15	mg/L	是			
硫化物	0.01	1	mg/L	是					
石油类	0.02	1	mg/L	是					
动植物油	0.047	1	mg/L	是					
2013/1/7	温度	8	-						
	2013/3/1	温度	5	-					
	PH值	7.57	6-9	无量纲	是				
	生化需氧量	5.27	10	mg/L	是				
	总磷	0.329	0.5	mg/L	是				

宽城满族自治县	宽城奥能环保有限公司	2013/1/7	化学需氧量	10.8	50	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.002	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.002	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.012	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.226	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	8000	1000	个/L	否	7
			氨氮	6.05	8	mg/L	是	
			总氮	10.4	15	mg/L	是	
			硫化物	0.002	1	mg/L	是	
		石油类	0.02	1	mg/L	是		
		动植物油	0.053	1	mg/L	是		
		2013/3/1	PH值	7.61	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.44	10	mg/L	是	
			总磷	0.424	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	10.8	50	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.002	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.002	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.0012	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
阴离子表面活性剂	0.083		0.5	mg/L	是			
粪大肠菌群数	3000		1000	个/L	否	2		
氨氮	4.65	8	mg/L	是				
总氮	15.2	15	mg/L	否	0.013333			
硫化物	0.01	1	mg/L	是				
石油类	0.02	1	mg/L	是				
动植物油	0.02	1	mg/L	是				

围场满族 蒙古族自治 县	围场满族蒙 古族自治县 鑫汇污水净 化处理中心	2013/1/6	温度	4	-			
		2013/3/7	温度	9	-			
		2013/1/6	PH值	7.35	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.44	10	mg/L	是	
			总磷	0.443	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	17.6	50	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.002	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.002	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	0.012	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	30	10	mg/L	否	2
			阴离子表面活	0.079	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	2000	1000	个/L	否	1
			氨氮	0.04	8	mg/L	是	
			总氮	1.78	15	mg/L	是	
			硫化物	0.002	1	mg/L	是	
		石油类	0.02	1	mg/L	是		
		动植物油	0.051	1	mg/L	是		
		2013/3/7	PH值	7.7	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.26	10	mg/L	是	
			总磷	0.188	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	5.8	50	mg/L	是	
			色度	1	30	倍	是	
			总汞	0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.0002	0.01	mg/L	是	
			总铬	0.002	0.1	mg/L	是	
			六价铬	0.002	0.05	mg/L	是	
总砷	0.0005		0.1	mg/L	是			
总铅	0.0012		0.1	mg/L	是			
悬浮物	6		10	mg/L	是			
阴离子表面活	0.09		0.5	mg/L	是			
粪大肠菌群数	8000	1000	个/L	否	7			

新华区	沧州市排水总公司运东污水处理厂	2013/1/4	氨氮	0.195	8	mg/L	是	
			总氮	17.6	15	mg/L	否	0.2
			硫化物	0.01	1	mg/L	是	
			石油类	0.02	1	mg/L	是	
			动植物油	0.02	1	mg/L	是	
		PH值	6.92	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	4.78	10	mg/L	是		
		总磷	0.318	1	mg/L	是		
		化学需氧量	45	50	mg/L	是		
		色度	28	30	倍	是		
		总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是		
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是		
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
		悬浮物	8	10	mg/L	是		
		阴离子表面活性剂	0.15	0.5	mg/L	是		
		粪大肠菌群数	820	1000	个/L	是		
		氨氮	4.49	8	mg/L	是		
		总氮	14.6	15	mg/L	是		
		石油类	0.09	1	mg/L	是		
		动植物油	0.14	1	mg/L	是		
		PH值	7.13	6-9	无量纲	是		
		生化需氧量	8.05	10	mg/L	是		
		总磷	0.323	1	mg/L	是		
		化学需氧量	138	50	mg/L	否	1.8	
		色度	25	30	倍	是		
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
悬浮物	8	10	mg/L	是				

青 县			阴离子表面活性剂	0.141	0.5	mg/L	是			
			粪大肠菌群数	843	1000	个/L	是			
			氨氮	4.17	8	mg/L	是			
			总氮	12.9	15	mg/L	是			
			石油类	<0.04	1	mg/L	是			
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是			
		青县河东污水处理厂	2013/1/5		PH值	8.14	6-9	无量纲	是	
					生化需氧量	2.96	10	mg/L	是	
				总磷	0.15	0.5	mg/L	是		
				化学需氧量	43	50	mg/L	是		
				色度	23	30	倍	是		
				总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是		
				总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
				总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是		
				总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
				悬浮物	8	10	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.084	0.5	mg/L	是			
			粪大肠菌群数	803	1000	个/L	是			
			氨氮	3.1	8	mg/L	是			
			总氮	11.03	15	mg/L	是			
			石油类	0.07	1	mg/L	是			
			动植物油	0.11	1	mg/L	是			
	2013/3/5				PH值	7.39	6-9	无量纲	是	
					生化需氧量	5.42	10	mg/L	是	
				总磷	0.444	0.5	mg/L	是		
				化学需氧量	34	50	mg/L	是		
			色度	18	30	倍	是			
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
			总砷	0.00064	0.1	mg/L	是			
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				

东光县	东光污水处理 厂	2013/1/4	悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.112	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	843	1000	个/L	是	
			氨氮	3.96	8	mg/L	是	
			总氮	3.45	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	
			PH值	7.8	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	
			总磷	0.281	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	
			色度	28	30	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是			
	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是			
	悬浮物	7	10	mg/L	是			
	阴离子表面活	0.099	0.5	mg/L	是			
	粪大肠菌群数	865	1000	个/L	是			
	氨氮	4.31	8	mg/L	是			
	总氮	30.28	15	mg/L	否	1		
	石油类	0.05	1	mg/L	是			
	动植物油	0.08	1	mg/L	是			
	PH值	7.32	6-9	无量纲	是			
	生化需氧量	5.16	10	mg/L	是			
	总磷	0.067	0.5	mg/L	是			
化学需氧量	36	50	mg/L	是				
色度	28	30	倍	是				
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是				

			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是			
			悬浮物	7	10	mg/L	是			
			阴离子表面活性剂	0.083	0.5	mg/L	是			
			粪大肠菌群数	805	1000	个/L	是			
			氨氮	3.33	8	mg/L	是			
			总氮	13.6	15	mg/L	是			
			石油类	0.06	1	mg/L	是			
			动植物油	0.089	1	mg/L	是			
海兴县	海兴县污水处理厂	2013/1/8	PH值	7.91	6-9	无量纲	是			
			生化需氧量	3.26	10	mg/L	是			
			总磷	0.063	0.5	mg/L	是			
			化学需氧量	36	50	mg/L	是			
			色度	18	30	倍	是			
			总汞	0.00079	0.001	mg/L	是			
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是			
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是			
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
			总砷	0.00102	0.1	mg/L	是			
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是			
			悬浮物	7	10	mg/L	是			
			阴离子表面活性剂	0.078	0.5	mg/L	是			
			粪大肠菌群数	148	1000	个/L	是			
			氨氮	1.68	8	mg/L	是			
		总氮	5.96	15	mg/L	是				
		石油类	0.07	1	mg/L	是				
		动植物油	0.11	1	mg/L	是				
					PH值	8.56	6-9	无量纲	是	
					生化需氧量	4.08	10	mg/L	是	
					总磷	0.144	0.5	mg/L	是	
					化学需氧量	28	50	mg/L	是	
					色度	19	30	倍	是	
					总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
					总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
					总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
					六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	

2013/2/1

盐山县	盐山县城市污水处理厂	2013/3/4	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.076	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	113	1000	个/L	是	
			氨氮	0.7	8	mg/L	是	
			总氮	2.69	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
			PH值	7.6	6-9	无量纲	是	
		生化需氧量	3.54	10	mg/L	是		
		总磷	0.721	0.5	mg/L	否	0.4	
		化学需氧量	45	50	mg/L	是		
		色度	18	30	倍	是		
		总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是		
		总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
		总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
		六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
		总砷	0.00322	0.1	mg/L	是		
		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
		悬浮物	8	10	mg/L	是		
		阴离子表面活性	0.098	0.5	mg/L	是		
		粪大肠菌群数	805	1000	个/L	是		
		氨氮	3.52	8	mg/L	是		
		总氮	6.68	15	mg/L	是		
		石油类	<0.04	1	mg/L	是		
		动植物油	0.05	1	mg/L	是		
PH值	7.57	6-9	无量纲	是				
生化需氧量	4.21	10	mg/L	是				
总磷	0.412	0.5	mg/L	是				
化学需氧量	46	50	mg/L	是				
色度	18	30	倍	是				
总汞	0.00018	0.001	mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				

肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2013/3/20	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
			总砷	0.00232	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	7	10	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.092	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	788	1000	个/L	是		
			氨氮	4.32	8	mg/L	是		
			总氮	13.53	15	mg/L	是		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是		
	2013/1/4	肃宁县第二污水处理有限公司	2013/1/4	PH值	7.85	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	
				总磷	0.268	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	34	50	mg/L	是	
				色度	23	30	倍	是	
				总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
				总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
				总砷	0.00308	0.1	mg/L	是	
2013/1/4	肃宁县第二污水处理有限公司	2013/1/4	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	7	10	mg/L	是		
			阴离子表面活性剂	0.09	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	843	1000	个/L	是		
			氨氮	3	8	mg/L	是		
			总氮	7.19	15	mg/L	是		
			石油类	0.06	1	mg/L	是		
			动植物油	0.11	1	mg/L	是		
			PH值	8.08	6-9	无量纲	是		
			生化需氧量	3.06	10	mg/L	是		
2013/1/4	肃宁县第二污水处理有限公司	2013/1/4	总磷	0.19	0.5	mg/L	是		
			化学需氧量	31	50	mg/L	是		
			色度	18	30	倍	是		
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是		
2013/1/4	肃宁县第二污水处理有限公司	2013/1/4	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		

肃宁县	肃宁县第一 污水处理有 限公司	2013/3/7	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00473	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	0.105	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	803	1000	个/L	是	
			氨氮	4.55	8	mg/L	是	
			总氮	7.39	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			PH值	8.09	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.94	10	mg/L	是	
			总磷	0.299	0.5	mg/L	是	
	化学需氧量	32	50	mg/L	是			
	色度	20	30	倍	是			
	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是			
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是			
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
	总砷	0.00226	0.1	mg/L	是			
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
悬浮物	7	10	mg/L	是				
阴离子表面活	0.112	0.5	mg/L	是				
粪大肠菌群数	488	1000	个/L	是				
氨氮	2.02	8	mg/L	是				
总氮	4.08	15	mg/L	是				
石油类	0.05	1	mg/L	是				
动植物油	0.08	1	mg/L	是				
PH值	7.45	6-9	无量纲	是				
生化需氧量	2.63	10	mg/L	是				
总磷	0.106	0.5	mg/L	是				
化学需氧量	33	50	mg/L	是				
色度	16	30	倍	是				
总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				

南皮县	南皮县污水处理厂	2013/3/7	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00142	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.122	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	390	1000	个/L	是	
			氨氮	4.09	8	mg/L	是	
			总氮	5.84	15	mg/L	是	
			石油类	0.05	1	mg/L	是	
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	
			PH值	7.79	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.43	10	mg/L	是	
	总磷	0.243	0.5	mg/L	是			
	化学需氧量	38	50	mg/L	是			
	色度	23	30	倍	是			
	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是			
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是			
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
	总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是			
	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是			
	悬浮物	8	10	mg/L	是			
	阴离子表面活性剂	0.085	0.5	mg/L	是			
	粪大肠菌群数	623	1000	个/L	是			
	氨氮	3.31	8	mg/L	是			
总氮	8.29	15	mg/L	是				
石油类	<0.04	1	mg/L	是				
动植物油	0.04	1	mg/L	是				
PH值	7.99	6-9	无量纲	是				
生化需氧量	3.18	10	mg/L	是				
总磷	0.224	0.5	mg/L	是				
化学需氧量	39	50	mg/L	是				
色度	18	30	倍	是				

吴桥县	吴桥县污水处理厂	2013/3/1	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00034	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	7	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	0.088	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	730	1000	个/L	是	
			氨氮	2.22	8	mg/L	是	
			总氮	3.71	15	mg/L	是	
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	
			PH值	7.71	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3.5	10	mg/L	是	
	总磷	0.366	0.5	mg/L	是			
	化学需氧量	46	50	mg/L	是			
	色度	20	30	倍	是			
	总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是			
	总镉	<0.001	0.01	mg/L	是			
	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是			
	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是			
	总砷	0.0006	0.1	mg/L	是			
	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是			
	悬浮物	7	10	mg/L	是			
	阴离子表面活性剂	0.115	0.5	mg/L	是			
	粪大肠菌群数	768	1000	个/L	是			
氨氮	3.65	8	mg/L	是				
总氮	9.68	15	mg/L	是				
石油类	<0.04	1	mg/L	是				
动植物油	0.05	1	mg/L	是				
PH值	8	6-9	无量纲	是				
生化需氧量	2.47	10	mg/L	是				
总磷	0.385	0.5	mg/L	是				
化学需氧量	35	50	mg/L	是				

		2013/3/5	色度	15	30	倍	是				
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.00042	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	7	10	mg/L	是				
			阴离子表面活	0.082	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	843	1000	个/L	是				
			氨氮	2.75	8	mg/L	是				
			总氮	7.84	15	mg/L	是				
			石油类	<0.04	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
			献 县	献县清源污 水处理中心	2013/1/6	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	3.76	10	mg/L	是	
						总磷	0.409	0.5	mg/L	是	
						化学需氧量	41	50	mg/L	是	
						色度	20	30	倍	是	
						总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	0.00118	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1			mg/L	是					
悬浮物	8	10			mg/L	是					
阴离子表面活	0.092	0.5			mg/L	是					
粪大肠菌群数	630	1000			个/L	是					
氨氮	3.17	8			mg/L	是					
总氮	4.6	15			mg/L	是					
石油类	<0.04	1			mg/L	是					
动植物油	0.06	1			mg/L	是					
	PH值	7.57			6-9	无量纲	是				
	生化需氧量	2.81			10	mg/L	是				
	总磷	0.227	0.5	mg/L	是						



		2013/3/11	总磷	0.206	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	46	50	mg/L	是				
			色度	18	30	倍	是				
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	7	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.079	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	783	1000	个/L	是				
			氨氮	1.18	8	mg/L	是				
			总氮	3.06	15	mg/L	是				
			石油类	0.07	1	mg/L	是				
			动植物油	0.11	1	mg/L	是				
			临港经济 技术开 发区	沧州临港圣 捷污水处 理有限公 司	2013/1/7	PH值	8.12	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	4.04	10	mg/L	是	
						总磷	0.062	0.5	mg/L	是	
						化学需氧量	32	50	mg/L	是	
						色度	23	30	倍	是	
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.0001	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	8	10				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	0.082	0.5				mg/L	是				
粪大肠菌群数	370	1000				个/L	是				
氨氮	1.97	8				mg/L	是				
总氮	6.42	15	mg/L	是							
石油类	<0.04	1	mg/L	是							
动植物油	<0.04	1	mg/L	是							
			PH值	8.37	6-9	无量纲	是				

		2013/3/7	生化需氧量	3.2	10	mg/L	是		
			化学需氧量	0.091	50	mg/L	是		
			色度	15	30	倍	是		
			总汞	0.00051	0.001	mg/L	是		
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是		
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是		
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是		
			总砷	0.00058	0.1	mg/L	是		
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是		
			悬浮物	8	10	mg/L	是		
			阴离子表面活	0.081	0.5	mg/L	是		
			粪大肠菌群数	563	1000	个/L	是		
			氨氮	1.62	8	mg/L	是		
			总氮	2.78	15	mg/L	是		
			石油类	<0.04	1	mg/L	是		
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是		
			2013/1/5	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.59	10	mg/L	是	
		总磷		0.269	0.5	mg/L	是		
		化学需氧量		36	50	mg/L	是		
		色度		20	30	倍	是		
		总汞		<0.00002	0.001	mg/L	是		
		总镉		<0.001	0.01	mg/L	是		
		总铬		<0.004	0.1	mg/L	是		
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是				
总砷	<0.0001	0.1		mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1	mg/L	是					
悬浮物	8	10	mg/L	是					
阴离子表面活	0.093	0.5	mg/L	是					
粪大肠菌群数	708	1000	个/L	是					
氨氮	3.26	8	mg/L	是					
总氮	6.81	15	mg/L	是					
石油类	<0.04	1	mg/L	是					
动植物油	0.06	1	mg/L	是					
PH值	7.65	6-9	无量纲	是					

泊头市

泊头市污水处理厂

		2013/3/6	生化需氧量	3.45	10	mg/L	是				
			总磷	0.164	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	44	50	mg/L	是				
			色度	20	30	倍	是				
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.00029	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	8	10	mg/L	是				
			阴离子表面活	0.105	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是				
			氨氮	3.3	8	mg/L	是				
			总氮	7.87	15	mg/L	是				
			石油类	<0.04	1	mg/L	是				
			动植物油	0.05	1	mg/L	是				
			任丘市	任丘市城东	2013/1/7	PH值	7.9	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	3.62	10	mg/L	是	
						总磷	0.442	0.5	mg/L	是	
						化学需氧量	25	50	mg/L	是	
						色度	20	30	倍	是	
						总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
						总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
						总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	0.00102	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	8	10				mg/L	是				
阴离子表面活	0.082	0.5				mg/L	是				
粪大肠菌群数	820	1000				个/L	是				
氨氮	3.08	8				mg/L	是				
总氮	8	15				mg/L	是				
石油类	<0.04	1				mg/L	是				
动植物油	0.06	1	mg/L	是							

江江中	污水处理厂	2013/3/4	PH值	7.15	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	2.71	10	mg/L	是				
			总磷	0.335	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	20	50	mg/L	是				
			色度	23	30	倍	是				
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.00034	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	8	10	mg/L	是				
			阴离子表面活	0.09	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是				
			氨氮	3.78	8	mg/L	是				
			总氮	7.6	15	mg/L	是				
			石油类	<0.04	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是				
					2013/1/6	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	3.6	30	mg/L	是	
总磷	0.2	3				mg/L	是				
化学需氧量	61	100				mg/L	是				
色度	25	40				倍	是				
总汞	<0.00002	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.0001	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	8	30				mg/L	是				
阴离子表面活	0.085	2				mg/L	是				
粪大肠菌群数	743	10000				个/L	是				
氨氮	3.99	30				mg/L	是				
总氮	11.03	-				mg/L					
石油类	<0.04	5	mg/L	是							

黄骅市	黄骅市污水处理厂	2013/3/7	动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
			PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4.09	30	mg/L	是	
			总磷	0.133	3	mg/L	是	
			化学需氧量	98	100	mg/L	是	
			色度	16	40	倍	是	
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.00023	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	30	mg/L	是	
			阴离子表面活性	0.123	2	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	843	10000	个/L	是	
			氨氮	3.49	30	mg/L	是	
			总氮	7.89	-	mg/L		
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	
			2013/1/5	PH值	8.41	6-9	无量纲	是
生化需氧量	2.94	10		mg/L	是			
总磷	0.307	0.5		mg/L	是			
化学需氧量	40	50		mg/L	是			
色度	20	30		倍	是			
总汞	0.00039	0.001		mg/L	是			
总镉	<0.001	0.01		mg/L	是			
总铬	<0.004	0.1		mg/L	是			
六价铬	<0.004	0.05		mg/L	是			
总砷	0.00089	0.1		mg/L	是			
总铅	<0.01	0.1		mg/L	是			
悬浮物	7	10		mg/L	是			
阴离子表面活性	0.087	0.5		mg/L	是			
粪大肠菌群数	730	1000		个/L	是			
氨氮	4.06	8		mg/L	是			
总氮	7.52	15	mg/L	是				

河间市	河间市污水处理厂	2013/3/11	石油类	<0.04	1	mg/L	是				
			动植物油	0.05	1	mg/L	是				
			PH值	8.12	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	3.64	10	mg/L	是				
			总磷	0.09	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	30	50	mg/L	是				
			色度	15	30	倍	是				
			总汞	0.00065	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.00062	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	7	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	0.096	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	768	1000	个/L	是				
			氨氮	1.29	8	mg/L	是				
			总氮	2.96	15	mg/L	是				
			安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2013/1/9	石油类	<0.04	1	mg/L	是	
						动植物油	0.05	1	mg/L	是	
PH值	7.79	6-9				无量纲	是				
生化需氧量	4	20				mg/L	是				
总磷	0.23	1.5				mg/L	是				
化学需氧量	28	60				mg/L	是				
色度	4	30				倍	是				
总汞	0.00001	0.001				mg/L	是				
总镉	0.006	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.05	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	0.0048	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	7	20				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	<0.05	1				mg/L	是				
粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是							
氨氮	2.1	8	mg/L	是							

			总氮	7.09	20	mg/L	是				
			石油类	0.09	3	mg/L	是				
			动植物油	0.1	3	mg/L	是				
永清县	永清北方污水处理有限公司	2013/1/5	PH值	7.63	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	3	20	mg/L	是				
			总磷	0.4	1	mg/L	是				
			化学需氧量	18	60	mg/L	是				
			色度	8	30	倍	是				
			总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是				
			总镉	0.004	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	14	20	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	375	10000	个/L	是				
			氨氮	2.07	8	mg/L	是				
			总氮	6.14	20	mg/L	是				
			石油类	0.21	3	mg/L	是				
			动植物油	0.56	3	mg/L	是				
			香河县	香河县三强污水处理厂	2013/2/27	PH值	7.16	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	4	30	mg/L	是	
总磷	0.34	3				mg/L	是				
化学需氧量	16	100				mg/L	是				
色度	6	40				倍	是				
总汞	0.00007	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.001	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.05	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	0.00007	0.1				mg/L	是				
总铅	0.043	0.1				mg/L	是				
悬浮物	8	30				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	<0.05	2				mg/L	是				
粪大肠菌群数	0	10000				个/L	是				

			氨氮	2.63	25	mg/L	是	
			总氮	6.87	-	mg/L		
			石油类	0.08	5	mg/L	是	
			动植物油	0.08	5	mg/L	是	
大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2013/1/5	PH值	6.98	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	3	20	mg/L	是	
			总磷	0.9	1	mg/L	是	
			化学需氧量	26	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00022	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	15	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	1625	10000	个/L	是	
			氨氮	0.553	8	mg/L	是	
			总氮	7.4	20	mg/L	是	
			石油类	0.2	3	mg/L	是	
动植物油	0.56	3	mg/L	是				
文安县	文安县城区污水处理厂	2013/1/5	PH值	7.38	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	
			色度	4	30	倍	是	
			总汞	0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.005	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0022	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	

			粪大肠菌群数	625	1000	个/L	是	
			氨氮	0.527	5	mg/L	是	
			总氮	8.37	15	mg/L	是	
			石油类	0.06	1	mg/L	是	
			动植物油	0.3	1	mg/L	是	
廊坊经济 技术开发区	廊坊经济技术 开发区供水中心	2013/1/15	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	8	10	mg/L	是	
			总磷	0.08	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	
			色度	12	30	倍	是	
			总汞	0.00001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	0.0042	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	6	10	mg/L	是	
			阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	325	1000	个/L	是	
			氨氮	1.98	5	mg/L	是	
			总氮	4.99	15	mg/L	是	
			石油类	0.38	1	mg/L	是	
动植物油	0.73	1	mg/L	是				
霸州市	霸州嘉诚水 质净化有限 公司	2013/1/5	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2	20	mg/L	是	
			总磷	0.29	1	mg/L	是	
			化学需氧量	34	60	mg/L	是	
			色度	8	30	倍	是	
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	
			总镉	0.002	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	11	20	mg/L	是	

			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	900	10000	个/L	是				
			氨氮	3.3	8	mg/L	是				
			总氮	9.36	20	mg/L	是				
			石油类	0.06	3	mg/L	是				
			动植物油	0.3	3	mg/L	是				
霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2013/1/5	PH值	7.37	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	6	20	mg/L	是				
			总磷	0.07	1	mg/L	是				
			化学需氧量	29	60	mg/L	是				
			色度	16	30	倍	是				
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是				
			总镉	0.004	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是				
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是				
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	9	20	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	475	10000	个/L	是				
			氨氮	4.22	8	mg/L	是				
			总氮	10.08	20	mg/L	是				
			石油类	2.26	3	mg/L	是				
			动植物油	1.08	3	mg/L	是				
			霸州市	霸州溢昇水务科技有限公司	2013/1/9	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	3	20	mg/L	是	
总磷	0.75	1				mg/L	是				
化学需氧量	33	60				mg/L	是				
色度	8	30				倍	是				
总汞	<0.00001	0.001				mg/L	是				
总镉	0.004	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.05	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	0.0084	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				

			悬浮物	18.5	20	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	900	10000	个/L	是				
			氨氮	4.6	8	mg/L	是				
			总氮	16.87	20	mg/L	是				
			石油类	0.44	3	mg/L	是				
			动植物油	0.87	3	mg/L	是				
霸州市	霸州溢昇水务科技有限公司胜芳分公司	2013/1/5	六价铬	0.005	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	11	20	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	575	10000	个/L	是				
			氨氮	4.06	8	mg/L	是				
			总氮	10.69	20	mg/L	是				
			石油类	0.32	3	mg/L	是				
			动植物油	0.07	3	mg/L	是				
			PH值	6.35	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	2	20	mg/L	是				
			总磷	0.03	1	mg/L	是				
			化学需氧量	40	60	mg/L	是				
			色度	16	30	倍	是				
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是				
			总镉	0.005	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是				
			三河市	三河市龙源水业有限公司	2013/1/5	PH值	7.58	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	7	20	mg/L	是	
总磷	0.5	1				mg/L	是				
化学需氧量	56	60				mg/L	是				
色度	6	30				倍	是				
总汞	0.00005	0.001				mg/L	是				
总镉	0.004	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.05	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	0.002	0.1	mg/L	是							

	HJ377-2001		总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	15	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	1900	10000	个/L	是	
			氨氮	4.4	8	mg/L	是	
			总氮	7.9	20	mg/L	是	
			石油类	0.61	3	mg/L	是	
			动植物油	1.24	3	mg/L	是	
桃城区	衡水市污水处理厂	2013/3/5	PH值	8.14	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	5.61	20	mg/L	是	
			总磷	0.372	1.5	mg/L	是	
			化学需氧量	28.8	60	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	18	20	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	1	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	90	10000	个/L	是	
			氨氮	4.69	8	mg/L	是	
			总氮	7.98	20	mg/L	是	
			石油类	<0.1	3	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	3	mg/L	是	
			枣强县大营		2013/2/7	PH值	7.29	6-9
生化需氧量	<2	10				mg/L	是	
总磷	0.31	0.5				mg/L	是	
化学需氧量	35.4	50				mg/L	是	
色度	8	30				倍	是	
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.004	0.01				mg/L	是	
总铬	0.092	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	

枣强县	污水处理厂	2013/3/1	总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	9	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性	<0.05	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是				
			氨氮	4.85	5	mg/L	是				
			总氮	11.24	15	mg/L	是				
			石油类	<0.1	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是				
			枣强县	枣强县污水处理厂	2013/3/5	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	8.15	10				mg/L	是				
总磷	0.35	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	49.6	50				mg/L	是				
色度	2	30				倍	是				
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.004	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	9	10				mg/L	是				
阴离子表面活性	<0.05	0.5				mg/L	是				
粪大肠菌群数	50	1000				个/L	是				
氨氮	4.62	5				mg/L	是				
总氮	9.43	15				mg/L	是				
石油类	<0.1	1				mg/L	是				
动植物油	<0.1	1				mg/L	是				
						PH值	7.31	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	9.19	10	mg/L	是	
			总磷	0.489	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	33.8	50	mg/L	是				
			色度	2	30	倍	是				
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				

武邑县	武邑县污水处理厂	2013/3/5	六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	
			悬浮物	8	10	mg/L	是	
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是	
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	
			氨氮	3.92	5	mg/L	是	
			总氮	4.94	15	mg/L	是	
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	
			武邑县	武邑县污水处理厂(园区污水处理厂)	2013/3/5	PH值	7.29	6-9
生化需氧量	18.44	10				mg/L	否	0.8
总磷	0.315	0.5				mg/L	是	
化学需氧量	80	50				mg/L	否	0.6
色度	2	30				倍	是	
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是	
总镉	<0.004	0.01				mg/L	是	
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是	
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是	
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是	
悬浮物	9	10				mg/L	是	
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5				mg/L	是	
粪大肠菌群数	20	1000				个/L	是	
氨氮	4.77	5				mg/L	是	
总氮	14.64	15				mg/L	是	
石油类	<0.1	1				mg/L	是	
动植物油	<0.1	1	mg/L	是				
			PH值	7.98	6-9	无量纲	是	
			生化需氧量	2.28	10	mg/L	是	
			总磷	0.472	0.5	mg/L	是	
			化学需氧量	37.6	50	mg/L	是	
			色度	2	30	倍	是	
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	

武强县	武强县污水处理厂	2013/2/27	总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	9	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是				
			氨氮	3.52	5	mg/L	是				
			总氮	6.94	15	mg/L	是				
			石油类	<0.1	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是				
			饶阳县	饶阳县污水处理厂	2013/3/4	PH值	7.49	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	5.52	10	mg/L	是	
总磷	0.47	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	14.6	50				mg/L	是				
色度	2	30				倍	是				
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.004	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	9	10				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5				mg/L	是				
粪大肠菌群数	120	1000				个/L	是				
氨氮	1.81	5				mg/L	是				
总氮	6.24	15				mg/L	是				
石油类	<0.1	1				mg/L	是				
动植物油	<0.1	1				mg/L	是				
			PH值	7.01	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是				
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	23.6	50	mg/L	是				
			色度	2	30	倍	是				
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是				

安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	2013/3/5	总镉	<0.004	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	10	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是				
			氨氮	1.22	5	mg/L	是				
			总氮	12.16	15	mg/L	是				
			石油类	<0.1	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是				
			故城县	故城县环卫污水处理厂	2013/2/27	PH值	7.87	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	<2	10	mg/L	是	
总磷	0.286	0.5				mg/L	是				
化学需氧量	44.6	50				mg/L	是				
色度	2	30				倍	是				
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.004	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	10	10				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5				mg/L	是				
粪大肠菌群数	90	1000				个/L	是				
氨氮	2.89	5				mg/L	是				
总氮	7.32	15				mg/L	是				
石油类	<0.1	1				mg/L	是				
动植物油	<0.1	1				mg/L	是				
			PH值	7.58	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	8	10	mg/L	是				
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	30.9	50	mg/L	是				
			色度	2	30	倍	是				

景 县	景县污水处理 厂	2013/3/6	总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	9	10	mg/L	是				
			阴离子表面活	<0.05	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是				
			氨氮	3.07	5	mg/L	是				
			总氮	6.12	15	mg/L	是				
			石油类	<0.1	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是				
			阜城县	阜城县污水 处理厂	2013/3/6	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	8.39	10	mg/L	是	
						总磷	0.391	0.5	mg/L	是	
化学需氧量	45.2	50				mg/L	是				
色度	2	30				倍	是				
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.004	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1				mg/L	是				
六价铬	<0.004	0.05				mg/L	是				
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	10	10				mg/L	是				
阴离子表面活	<0.05	0.5				mg/L	是				
粪大肠菌群数	70	1000				个/L	是				
氨氮	4.04	5				mg/L	是				
总氮	7.23	15				mg/L	是				
石油类	<0.1	1	mg/L	是							
动植物油	<0.1	1	mg/L	是							
			PH值	8.09	6-9	无量纲	是				
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是				
			总磷	0.38	0.5	mg/L	是				
			化学需氧量	39.5	50	mg/L	是				

冀州市	冀州市污水处理厂	2013/1/29	色度	2	30	倍	是				
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是				
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是				
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是				
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是				
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是				
			悬浮物	9	10	mg/L	是				
			阴离子表面活性剂	<0.05	0.5	mg/L	是				
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是				
			氨氮	3.86	5	mg/L	是				
			总氮	6.09	15	mg/L	是				
			石油类	<0.1	1	mg/L	是				
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是				
			深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	2013/3/11	PH值	7.64	6-9	无量纲	是	
						生化需氧量	2.18	10	mg/L	是	
总磷	0.47	0.5				mg/L	是				
总氮	8.94	15				mg/L	是				
石油类	<0.1	1				mg/L	是				
动植物油	<0.1	1				mg/L	是				
总砷	<0.007	0.1				mg/L	是				
总铅	<0.01	0.1				mg/L	是				
悬浮物	10	10				mg/L	是				
阴离子表面活性剂	<0.05	0.5				mg/L	是				
粪大肠菌群数	50	1000				个/L	是				
氨氮	4.22	5				mg/L	是				
化学需氧量	16.2	50				mg/L	是				
色度	2	30				倍	是				
总汞	<0.0001	0.001				mg/L	是				
总镉	<0.004	0.01				mg/L	是				
总铬	<0.004	0.1	mg/L	是							
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是							