

## 2013年第二季度废水国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数
长安区	河北维尔康制药有限公司	2013/5/30	厂总排放口	总氮	15.1	-	mg/L		
				总磷	2.17	-	mg/L		
				生化需氧量	24.8	100	mg/L	是	
				化学需氧量	119	300	mg/L	是	
				挥发酚	0.0006	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	163	200	mg/L	是	
				氨氮	4.46	50	mg/L	是	
				PH值	7.75	6-9	无量纲	是	
长安区	华北制药股份有限公司	2013/5/30	1#外排口	总磷	2	-	mg/L		
				总氮	25.1	-	mg/L		
				生化需氧量	38.1	100	mg/L	是	
				化学需氧量	134	300	mg/L	是	
				挥发酚	0.0005	0.5	mg/L	是	
				PH值	7.26	6-9	无量纲	是	
				石油类	0.13	10	mg/L	是	
				氨氮	19.2	50	mg/L	是	
			悬浮物	53	150	mg/L	是		
			3#外排口	总氮	14.8	-	mg/L		
				总磷	1.95	-	mg/L		
				生化需氧量	50.8	100	mg/L	是	
				PH值	7.8	6-9	无量纲	是	
				氰化物(总氰)	0.01	0.5	mg/L	是	
				氨氮	5.38	50	mg/L	是	
				化学需氧量	96	300	mg/L	是	
				挥发酚	0.0004	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.007	10	mg/L	是	
悬浮物	8	150		mg/L	是				
				总氮	26.1	-	mg/L		
				总磷	0.18	-	mg/L		

长安区	华北制药威可达有限公司	2013/5/30	厂总排水口	生化需氧量	17.7	100	mg/L	是	
				PH值	7.53	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	74	300	mg/L	是	
				挥发酚	0.0004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	41	200	mg/L	是	
				氨氮	1.1	50	mg/L	是	
				悬浮物	123	150	mg/L	是	
长安区	石药集团河北中润制药有限公司	2013/6/4	厂总排放口	总锌	<0.05	5	mg/L	是	
				氨氮	23.2	50	mg/L	是	
				总氮	39.4	-	mg/L		
				氰化物(总氰)	0.008	0.5	mg/L	是	
				PH值	7.96	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	24.7	30	mg/L	是	
				总磷	0.41	-	mg/L		
				化学需氧量	44	300	mg/L	是	
				色度	10	80	倍	是	
				悬浮物	35	400	mg/L	是	
新华区	南车石家庄车辆有限公司	2013/4/9	厂总排放口	氨氮	12	-	mg/L		
				石油类	0.1	20	mg/L	是	
				PH值	7.72	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	116	500	mg/L	是	
				总磷	0.12	-	mg/L		
裕华区	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	2013/4/1	公司总排口	生化需氧量	22.4	100	mg/L	是	
				悬浮物	67	150	mg/L	是	
				氨氮	3.86	50	mg/L	是	
				总氮	21.5	-	mg/L		
				石油类	0.27	10	mg/L	是	
				化学需氧量	240	300	mg/L	是	
				挥发酚	0.0004	0.5	mg/L	是	
				PH值	7.96	6-9	无量纲	是	
正定县	河北金源化工股份有限公司	2013/4/8	公司总排放口	化学需氧量	39	400	mg/L	是	
				挥发酚	0.0005	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	18	100	mg/L	是	
				氨氮	26.8	100	mg/L	是	
				氰化物(总氰)	0.213	1	mg/L	是	

				硫化物	0.018	1	mg/L	是	
				石油类	0.26	10	mg/L	是	
				PH值	7.26	6-9	无量纲	是	
栾城县	河北圣雪大成制药有限公司	2013/4/1	二部排放口	氨氮	4.75	35	mg/L	是	
				总磷	2.62	3	mg/L	是	
				总氮	11.5	50	mg/L	是	
				悬浮物	26	250	mg/L	是	
				生化需氧量	9.6	250	mg/L	是	
				化学需氧量	40	200	mg/L	是	
				挥发酚	0.0006	2	mg/L	是	
				石油类	0.08	20	mg/L	是	
				PH值	7.93	6-9	无量纲	是	
		一部排放口	氨氮	6.72	35	mg/L	是		
			总磷	2.72	3	mg/L	是		
			总氮	5.7	50	mg/L	是		
			悬浮物	30	250	mg/L	是		
			生化需氧量	4.61	250	mg/L	是		
			化学需氧量	72	200	mg/L	是		
			挥发酚	0.0004	2	mg/L	是		
			石油类	0.14	20	mg/L	是		
				PH值	7.2	6-9	无量纲	是	
栾城县	华北制药集团华栾有限公司	2013/4/1	公司总排放口	总磷	1.32	3	mg/L	是	
				氨氮	23.7	35	mg/L	是	
				总氮	42.5	45	mg/L	是	
				生化需氧量	81.1	150	mg/L	是	
				PH值	7.84	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	208	300	mg/L	是	
				挥发酚	0.0338	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	25	150	mg/L	是	
				石油类	0.54	10	mg/L	是	
栾城县	神威药业有限公司	2013/4/1	污水排放口	悬浮物	20	250	mg/L	是	
				生化需氧量	8.53	250	mg/L	是	
				化学需氧量	64	200	mg/L	是	
				挥发酚	0.0005	2	mg/L	是	
				总磷	2.1	-	mg/L		

				PH值	8.3	6-9	无量纲	是	
				氨氮	0.814	-	mg/L		
				总氮	1.77	-	mg/L		
				石油类	0.22	20	mg/L	是	
栾城县	石家庄新宇三阳实业公司	2013/4/1	厂污水排放口	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	24.7	300	mg/L	是	
				总磷	35.8	-	mg/L		
				化学需氧量	61	1000	mg/L	是	
				挥发酚	0.0008	2	mg/L	是	
				悬浮物	16	400	mg/L	是	
				氨氮	4.74	-	mg/L		
				总氮	28.5	-	mg/L		
				石油类	0.27	20	mg/L	是	
栾城县	石药集团新诺威制药股份有限公司	2013/4/1	公司总排放口	氨氮	34	35	mg/L	是	
				总磷	0.52	3	mg/L	是	
				化学需氧量	86	400	mg/L	是	
				总氮	48.1	50	mg/L	是	
				悬浮物	19	250	mg/L	是	
				生化需氧量	44.3	250	mg/L	是	
				石油类	0.14	20	mg/L	是	
				挥发酚	0.0007	2	mg/L	是	
				PH值	7.49	6-9	无量纲	是	
行唐县	石家庄明旺乳业有限公司	2013/4/1	总排水口	PH值	7.99	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	8.6	300	mg/L	是	
				总磷	3.73	-	mg/L		
				化学需氧量	35	500	mg/L	是	
				氨氮	0.426	-	mg/L		
				总氮	22	-	mg/L		
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	
行唐县	行唐县鸿鑫食品有限公司	2013/4/8	厂总排放口	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	8.24	10	mg/L	是	
				化学需氧量	39	50	mg/L	是	
				悬浮物	10	10	mg/L	是	
				氨氮	4.6	5	mg/L	是	
				动植物油	0.08	1	mg/L	是	

灵寿县	河北名世锦簇纺织有限公司	2013/4/11	总排水口	PH值	8.68	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	35.4	50	mg/L	是	
				化学需氧量	190	200	mg/L	是	
				色度	50	80	倍	是	
				苯胺类	<0.03	1	mg/L	是	
				六价铬	0.009	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	67	100	mg/L	是	
				氨氮	1.3	20	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
灵寿县	石家庄正元化肥有限公司	2013/4/1	厂总排放口	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
				总磷	1.08	-	mg/L		
				化学需氧量	57	500	mg/L	是	
				挥发酚	0.0007	2	mg/L	是	
				悬浮物	18	400	mg/L	是	
				氨氮	1.27	-	mg/L		
				氰化物(总氰)	0.006	1	mg/L	是	
深泽县	深泽县昶晟布艺有限公司	2013/4/24	总口	石油类	0.3	20	mg/L	是	
				总铜	<0.05	-	mg/L		
				悬浮物	10	100	mg/L	是	
				氨氮	0.066	20	mg/L	是	
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	
				PH值	8.18	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	5.25	50	mg/L	是	
				化学需氧量	7	200	mg/L	是	
				色度	4	80	倍	是	
				苯胺类	<0.03	1	mg/L	是	
深泽县	深泽县深龙发毛巾制品有限公司	2013/4/24	总口	六价铬	0.004	0.5	mg/L	是	
				总铜	<0.05	-	mg/L		
				悬浮物	80	100	mg/L	是	
				氨氮	2.28	20	mg/L	是	
				硫化物	0.146	1	mg/L	是	
				PH值	7.26	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	16.6	50	mg/L	是	
				化学需氧量	74	200	mg/L	是	
色度	10	80	倍	是					

				苯胺类	<0.03	1	mg/L	是			
				六价铬	0.009	0.5	mg/L	是			
无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	2013/4/1	车间排放口	总铬	1.1	1.5	mg/L	是			
				六价铬	0.32	0.5	mg/L	是			
		2013/5/20		总铬	0.103	1.5	mg/L	是			
				六价铬	0.076	0.5	mg/L	是			
		2013/4/1	污水排污口	PH值	7.6	6-9	无量纲	是			
				生化需氧量	162	600	mg/L	是			
				化学需氧量	518	1000	mg/L	是			
				悬浮物	10	400	mg/L	是			
				氨氮	134	-	mg/L				
				2013/5/20	PH值	7.93	6-9	无量纲	是		
		2013/5/20	污水排污口	生化需氧量	195	600	mg/L	是			
				化学需氧量	381	1000	mg/L	是			
				色度	20	-	倍				
				悬浮物	62	400	mg/L	是			
氨氮	121			-	mg/L						
硫化物	0.006			1	mg/L	是					
无极县	石家庄市福瑞得皮革工业有限公司			2013/4/1	厂总排放口	化学需氧量	226	1000	mg/L	是	
						悬浮物	340	400	mg/L	是	
		氨氮	68			-	mg/L				
		PH值	6.98			6-9	无量纲	是			
平山县	河北敬业钢铁有限公司	2013/5/21	厂总排口	生化需氧量	66	600	mg/L	是			
				PH值	7.89	6-9	无量纲	是			
				化学需氧量	50	150	mg/L	是			
				挥发酚	0.003	0.5	mg/L	是			
				悬浮物	20	200	mg/L	是			
平山县	河北敬业化工股份有限公司	2013/5/21	厂总排放口	氨氮	2.65	25	mg/L	是			
				PH值	7.89	6-9	无量纲	是			
				化学需氧量	50	100	mg/L	是			
				挥发酚	0.003	0.5	mg/L	是			
				悬浮物	20	70	mg/L	是			
	石家庄柏城正源			氨氮	2.65	15	mg/L	是			
				PH值	7.88	6-9	无量纲	是			
				化学需氧量	43	100	mg/L	是			

平山县	河北诚信化肥有限公司	2013/4/1	厂总排放口	挥发酚	0.0005	0.5	mg/L	是	
				氨氮	10	15	mg/L	是	
				石油类	<0.04	5	mg/L	是	
元氏县	河北诚信有限责任公司	2013/4/2	厂总排放口	氰化物(总氰)	0.006	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.06	20	mg/L	是	
				挥发酚	0.0006	1	mg/L	是	
				生化需氧量	52	150	mg/L	是	
				悬浮物	26	200	mg/L	是	
				氨氮	9.67	25	mg/L	是	
				化学需氧量	63	300	mg/L	是	
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
元氏县	石家庄市天马淀粉厂	2013/4/2	厂总排放口	化学需氧量	44	500	mg/L		
				悬浮物	20	30	mg/L	是	
				氨氮	12.8	15	mg/L	是	
				PH值	7.59	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	16	300	mg/L	是	
元氏县	元氏县力源蛋白加工厂	2013/6/7	厂总排口	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	21.4	30	mg/L	是	
				化学需氧量	68	150	mg/L	是	
				悬浮物	52	150	mg/L	是	
				氨氮	0.686	25	mg/L	是	
赵 县	河北华泰纸业有限公司	2013/5/2	总排水口	化学需氧量	140	400	mg/L	是	
				生化需氧量	13.2	150	mg/L	是	
				悬浮物	11	200	mg/L	是	
				氨氮	3.15	25	mg/L	是	
		2013/5/21		PH值	6.85	6-9	无量纲	是	
				色度	20	-	倍		
				总氮	5.35	12	mg/L	是	
				总磷	0.03	0.8	mg/L	是	
赵 县	河北兴柏药业集团有限公司	2013/4/23	外排口	PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	1.78	20	mg/L	是	
				总磷	1	1	mg/L	是	
				化学需氧量	25	100	mg/L	是	
				悬浮物	30	30	mg/L	是	
氨氮	1.41	15	mg/L	是					

赵 县	河北赵州利民糖业集团有限公司	2013/5/23	厂总排水口	总氮	2.89	30	mg/L	是	
				PH值	8.04	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	16.8	70	mg/L	是	
				化学需氧量	73	300	mg/L	是	
				悬浮物	20	70	mg/L	是	
赵 县	石家庄雪龙淀粉科技有限公司	2013/5/2	厂总排口	氨氮	0.819	35	mg/L	是	
				总氮	0.96	55	mg/L	是	
				PH值	7.19	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	52.5	70	mg/L	是	
				总磷	0.92	5	mg/L	是	
				化学需氧量	116	300	mg/L	是	
辛集市	河北德瑞淀粉有限公司	2013/4/23	总排水口(东厂)	悬浮物	15	70	mg/L	是	
				氨氮	7.47	35	mg/L	是	
				氨氮	20	35	mg/L	是	
				总氮	52	55	mg/L	是	
				化学需氧量	224	300	mg/L	是	
				悬浮物	60	70	mg/L	是	
				PH值	7.4	6-9	无量纲	是	
			总排水口(西厂)	生化需氧量	68	70	mg/L	是	
				总磷	2.4	5	mg/L	是	
				总磷	2.3	5	mg/L	是	
				PH值	7.83	6-9	无量纲	是	
				悬浮物	62	70	mg/L	是	
				总氮	48	55	mg/L	是	
				氨氮	26	-	mg/L		
辛集市	河北东明皮革有限公司	2013/4/1	厂总口	化学需氧量	128	500	mg/L	是	
				生化需氧量	28.9	300	mg/L	是	
				PH值	7.03	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	252	600	mg/L	是	
				化学需氧量	462	1000	mg/L	是	
		2013/5/16		悬浮物	123	400	mg/L	是	
				氨氮	344	-	mg/L		
				生化需氧量	152	600	mg/L	是	
				化学需氧量	582	1000	mg/L	是	
				悬浮物	400	400	mg/L	是	

				氨氮	372	-	mg/L						
				PH值	7.52	6-9	无量纲	是					
		2013/4/1	车间口	六价铬	0.012	0.5	mg/L	是					
				总铬	0.684	1.5	mg/L	是					
		2013/5/16		总铬	0.626	1.5	mg/L	是					
				六价铬	0.114	0.5	mg/L	是					
辛集市	石家庄鸿欣橡胶制品有限公司	2013/4/23	厂总口	悬浮物	113	150	mg/L	是					
				氨氮	3.26	30	mg/L	是					
				总氮	3.72	40	mg/L	是					
				石油类	0.07	10	mg/L	是					
				PH值	6.5	6-9	无量纲	是					
				生化需氧量	25.5	80	mg/L	是					
				总磷	0.6	1	mg/L	是					
				化学需氧量	144	300	mg/L	是					
				辛集市	辛集市宏四海皮革有限公司	2013/4/1	厂总口	PH值	7.03	6-9	无量纲	是	
								化学需氧量	462	1000	mg/L	是	
悬浮物	123	400	mg/L					是					
氨氮	344	-	mg/L										
2013/5/16	生化需氧量	252	600			mg/L		是					
	化学需氧量	582	1000			mg/L		是					
	PH值	7.52	6-9			无量纲		是					
	生化需氧量	152	600			mg/L		是					
2013/4/1	车间口	悬浮物	400			400		mg/L	是				
		氨氮	372			-		mg/L					
		总铬	0.684			1.5		mg/L	是				
		六价铬	0.012			0.5		mg/L	是				
		总铬	0.626			1.5		mg/L	是				
		六价铬	0.114			0.5		mg/L	是				
辛集市	辛集市金泽皮业	2013/4/1	厂总口	悬浮物	123	400	mg/L	是					
				PH值	7.03	6-9	无量纲	是					
				生化需氧量	252	600	mg/L	是					
				化学需氧量	462	1000	mg/L	是					
				氨氮	344	-	mg/L						
				PH值	7.52	6-9	无量纲	是					
			生化需氧量	152	600	mg/L	是						

干采中	有限公司	2013/5/16	车间口	化学需氧量	582	1000	mg/L	是				
				悬浮物	400	400	mg/L	是				
				氨氮	372	-	mg/L					
		2013/4/1		2013/5/16	总铬	0.684	1.5	mg/L	是			
					六价铬	0.012	0.5	mg/L	是			
					总铬	0.626	1.5	mg/L	是			
		藁城市		藁城市光明纸业 有限公司	2013/4/8	污水排放口	六价铬	0.114	0.5	mg/L	是	
							总磷	1.72	2	mg/L	是	
							总氮	26.5	70	mg/L	是	
色度	50		60				倍	是				
生化需氧量	90.4		150				mg/L	是				
化学需氧量	286		300				mg/L	是				
PH值	7.7		6-9				无量纲	是				
悬浮物	90		150				mg/L	是				
氨氮	16.4		25				mg/L	是				
藁城市	藁城市中润纸业 有限公司	2013/6/6	总排口	氨氮	1.45	25	mg/L	是				
				总氮	4.06	30	mg/L	是				
				总磷	0.08	2	mg/L	是				
				生化需氧量	134	150	mg/L	是				
				化学需氧量	236	300	mg/L	是				
				色度	10	80	倍	是				
				悬浮物	21	150	mg/L	是				
				PH值	7.68	6-9	无量纲	是				
				藁城市	河北吉藁化纤有 限责任公司	2013/4/18	化纤车间排 放口	化学需氧量	123	500	mg/L	是
色度	40	-	倍									
氨氮	2.84	-	mg/L									
2013/5/21	2013/4/18	PH值	7.67			6-9	无量纲	是				
		PH值	7.11			6-9	无量纲	是				
		化学需氧量	122			500	mg/L	是				
藁城市	河北省藁城市化	2013/4/26	厂总排放口	色度	40	-	倍					
				氨氮	2.98	-	mg/L					
				石油类	<0.04	20	mg/L	是				
				挥发酚	0.0011	1	mg/L	是				
			化学需氧量	76	300	mg/L	是					
			PH值	7.57	6-9	无量纲	是					

藁城市	肥总厂	2013/4/20	厂总排放口	悬浮物	19	150	mg/L	是	
				氨氮	0.171	25	mg/L	是	
				氰化物(总氰)	0.046	0.5	mg/L	是	
				硫化物	0.07	1	mg/L	是	
藁城市	华北制药河北华民药业有限责任公司(倍达工厂)	2013/4/2	污水总排口	氨氮	29.8	40	mg/L	是	
				挥发酚	0.0005	1	mg/L	是	
				总磷	0.96	8	mg/L	是	
				总氮	42.8	70	mg/L	是	
				石油类	0.12	20	mg/L	是	
				悬浮物	41	200	mg/L	是	
				生化需氧量	53.4	100	mg/L	是	
				化学需氧量	72	300	mg/L	是	
				PH值	7.76	6-9	无量纲	是	
藁城市	华北制药华胜有限公司	2013/4/2	厂总排放口	氨氮	35.2	40	mg/L	是	
				挥发酚	0.0049	1	mg/L	是	
				总氮	44.6	70	mg/L	是	
				石油类	0.19	20	mg/L	是	
				总磷	0.31	8	mg/L	是	
				悬浮物	41	200	mg/L	是	
				生化需氧量	39.6	100	mg/L	是	
				PH值	7.92	6-9	无量纲	是	
藁城市	石家庄东华金龙化工有限公司	2013/4/7	厂总口	氨氮	22.2	30	mg/L	是	
				挥发酚	0.0005	1	mg/L	是	
				悬浮物	47	150	mg/L	是	
				PH值	8.63	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	32.6	100	mg/L	是	
				化学需氧量	76	300	mg/L	是	
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	
藁城市	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2013/4/8	厂总排放口	生化需氧量	16.2	30	mg/L	是	
				化学需氧量	96	120	mg/L	是	
				挥发酚	0.0004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	17	150	mg/L	是	
				氨氮	8.97	50	mg/L	是	
				石油类	0.39	10	mg/L	是	

晋州市	河北双鸽美丹畜牧科技有限公司	2013/4/24	厂总口	生化需氧量	150	150	mg/L	是	
				总磷	6.4	8	mg/L	是	
				化学需氧量	321	400	mg/L	是	
				悬浮物	163	200	mg/L	是	
				粪大肠菌群数	875	1000	个/100ml	是	
				氨氮	72	80	mg/L	是	
新乐市	河北金万泰化肥有限责任公司	2013/5/8	总排口	PH值	7.67	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	30	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.0008	0.1	mg/L	是	
				悬浮物	100	100	mg/L	是	
				氨氮	8.38	70	mg/L	是	
				氰化物(总氰)	0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	0.008	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.09	5	mg/L	是	
新乐市	河北新化股份有限公司	2013/4/1	厂总排放口	PH值	7.63	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	218	500	mg/L	是	
				挥发酚	0.0005	2	mg/L	是	
				悬浮物	40	400	mg/L	是	
				氨氮	74.2	-	mg/L		
				氰化物(总氰)	0.006	1	mg/L	是	
				石油类	0.53	20	mg/L	是	
			西厂排口	PH值	7.66	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	84	500	mg/L	是	
				挥发酚	0.13	2	mg/L	是	
				悬浮物	44	400	mg/L	是	
				氨氮	1.06	-	mg/L		
				氰化物(总氰)	0.007	1	mg/L	是	
				石油类	0.51	20	mg/L	是	
鹿泉市	河北珠江啤酒有限公司	2013/4/1	厂总排放口	PH值	7.92	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.06	20	mg/L	是	
				化学需氧量	29	80	mg/L	是	
				悬浮物	13	70	mg/L	是	
				氨氮	5.13	15	mg/L	是	
	石家庄尹氏宁氏			PH值	8.02	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	15.9	300	mg/L	是	

鹿泉市	石家庄三鹿乐时乳业有限公司	2013/4/1	总排口	总磷	3.4	-	mg/L		
				化学需氧量	32	500	mg/L	是	
				悬浮物	15	400	mg/L	是	
				氨氮	11.6	-	mg/L		
				总氮	15.3	-	mg/L		
				动植物油	<0.04	100	mg/L	是	
				总氮	11.1	-	mg/L		
鹿泉市	石家庄君乐宝乳业有限公司(原石家庄三鹿乳业有限公司)	2013/4/1	总排口	动植物油	<0.04	100	mg/L	是	
				PH值	8.4	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	1.94	300	mg/L	是	
				总磷	2.68	-	mg/L		
				化学需氧量	23	500	mg/L	是	
				氨氮	1.07	-	mg/L		
				鹿泉市	石家庄双联化工有限责任公司	2013/4/1	厂总排放口	PH值	7.92
化学需氧量	28	150	mg/L					是	
悬浮物	8	100	mg/L					是	
氨氮	12.098	100	mg/L					是	
石油类	0.12	10	mg/L					是	
鹿泉市	石家庄永盛乳业有限公司	2013/4/1	厂总排放口	总氮	48.1	-	mg/L		
				总磷	2.16	-	mg/L		
				化学需氧量	98	500	mg/L	是	
				悬浮物	10	400	mg/L	是	
				氨氮	12.8	-	mg/L		
				动植物油	0.05	100	mg/L	是	
				PH值	7.79	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	33.3	300	mg/L	是	
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	2013/5/15	唐钢南区总排口	PH值	7.4	-	无量纲		
				生化需氧量	18.6	-	mg/L		
				化学需氧量	87.8	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.002	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	24	100	mg/L	是	
				总锌	0.06	4	mg/L	是	
				氨氮	4.37	15	mg/L	是	
				氰化物(总氰)	<0.004	0.5	mg/L	是	

				硫化物	<0.02	-	mg/L						
				石油类	0.11	10	mg/L	是					
古冶区	开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司	2013/5/15	总排口	PH值	8.08	6-9	无量纲	是					
				生化需氧量	<2	30	mg/L	是					
				化学需氧量	17.8	100	mg/L	是					
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是					
				悬浮物	6	100	mg/L	是					
				氨氮	0.369	15	mg/L	是					
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是					
				石油类	<0.04	10	mg/L	是					
				古冶区	唐山不锈钢有限责任公司	2013/5/29	污水排放总口	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	
								化学需氧量	46.3	150	mg/L	是	
氨氮	13.2	25	mg/L					是					
古冶区	唐山市春兴炼焦制气有限公司	2013/4/17	污水处理站	PH值	8.49	-	无量纲						
				化学需氧量	127	150	mg/L	是					
				氨氮	16.66	25	mg/L	是					
古冶区	唐山市滦宏炼焦制气厂	2013/4/23	污水处理站	PH值	7.98	-	无量纲						
				化学需氧量	102	150	mg/L	是					
				氨氮	16	25	mg/L	是					
开平区	唐山钢铁集团有限责任公司(北区)	2013/5/15	唐钢北区总排口	总锌	0.47	4	mg/L	是					
				氨氮	3.09	15	mg/L	是					
				氰化物(总氰)	<0.004	0.5	mg/L	是					
				硫化物	<0.02	-	mg/L						
				石油类	0.12	10	mg/L	是					
				PH值	7.9	-	无量纲						
				生化需氧量	12.4	-	mg/L						
				化学需氧量	56.9	200	mg/L	是					
				挥发酚	<0.002	1	mg/L	是					
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是					
			北厂外排口	悬浮物	19	100	mg/L	是					
				化学需氧量	48	150	mg/L	是					
				挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是					
				氨氮	1.99	25	mg/L	是					
				氰化物(总氰)	<0.004	0.5	mg/L	是					

丰南区	唐山国丰钢铁有限公司	2013/6/3	南厂排放口	油	0.075	10	mg/L	是	
				PH值	7.57	6-9	无量纲	是	
				挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	70	150	mg/L	是	
				氨氮	1.9	25	mg/L	是	
				氰化物(总氰)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				油	0.074	10	mg/L	是	
				PH值	7.54	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	34	150	mg/L	是	
丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	2013/6/3	外排口	挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	77	150	mg/L	是	
				氨氮	1.03	25	mg/L	是	
				氰化物(总氰)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				油	0.077	10	mg/L	是	
				PH值	7.65	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	38	150	mg/L	是	
丰南区	唐山小泊洪宇纸业有限公司	2013/6/6	外排口	PH值	7.79	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	58.3	400	mg/L	是	
				悬浮物	10	100	mg/L	是	
				氨氮	2.56	-	mg/L		
丰润区	开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司	2013/5/15	总排口	悬浮物	21	-	mg/L		
				氨氮	0.217	-	mg/L		
				硫化物	<0.02	2	mg/L	是	
				石油类	<0.04	30	mg/L	是	
				PH值	8.06	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	<2	300	mg/L	是	
				化学需氧量	18.9	500	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
			唐钢炼焦制气厂明渠	氰化物(总氰)	<0.004	-	mg/L		
				硫化物	<0.02	-	mg/L		
				总锌	0.14	-	mg/L		
				生化需氧量	<2	-	mg/L		
				挥发酚	<0.002	-	mg/L		
				六价铬	<0.004	-	mg/L		
				悬浮物	6	20	mg/L	是	

丰润区	唐山钢铁集团有限责任公司炼铁厂焦化区	2013/5/15		氨氮	1.06	5	mg/L	是	
				石油类	<0.04	1	mg/L	是	
				化学需氧量	19.3	30	mg/L	是	
				PH值	8.44	-	无量纲		
		唐钢生化排水出口	氨氮	4.07	25	mg/L	是		
			氰化物(总氰)	0.126	0.2	mg/L	是		
			硫化物	0.03	1	mg/L	是		
			石油类	0.18	5	mg/L	是		
			生化需氧量	18.8	30	mg/L	是		
			化学需氧量	78.6	150	mg/L	是		
			挥发酚	0.209	0.5	mg/L	是		
			六价铬	<0.004	-	mg/L			
			悬浮物	13	70	mg/L	是		
			总锌	0.07	-	mg/L			
PH值	7.46	-	无量纲						
丰润区	唐山市冀东溶剂有限公司	2013/5/22	污水排放总口	PH值	7.16	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	371	1000	mg/L	是	
				悬浮物	312	400	mg/L	是	
				氨氮	26.802	-	mg/L		
曹妃甸	中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司	2013/4/12	公司污水排放口	化学需氧量	45.2	100	mg/L	是	
				氨氮	0.202	15	mg/L	是	
				石油类	2.17	5	mg/L	是	
滦南县	河北永新纸业有限公司	2013/5/23	监测点1	PH值	7.2	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	57.5	100	mg/L	是	
				悬浮物	9	100	mg/L	是	
				氨氮	1.68	-	mg/L		
乐亭县	乐亭县奥翔木糖醇有限公司	2013/6/7	总排污口	PH值	7.85	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	189	500	mg/L	是	
		2013/6/14		氨氮	1.99	-	mg/L		
				悬浮物	49	400	mg/L	是	
玉田县	唐山峰越纸业有限公司	2013/4/9	废水总排口	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	39	60	mg/L	是	
				悬浮物	6	10	mg/L	是	
				氨氮	1.827	5	mg/L	是	
				PH值	7.37	6-9	无量纲	是	

玉田县	唐山宇峰纸业有限公司	2013/4/9	废水总排口	化学需氧量	39	60	mg/L	是	
				悬浮物	6	10	mg/L	是	
				氨氮	1.827	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县昌荣纸业 有限公司	2013/5/28	废水总排口	PH值	7.33	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	53	60	mg/L	是	
				悬浮物	7	10	mg/L	是	
玉田县	玉田县大众宝来 纸业有限公司	2013/4/9	废水总排口	氨氮	2.881	5	mg/L	是	
				PH值	7.37	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	39	60	mg/L	是	
玉田县	玉田县代家屯第 二造纸厂	2013/4/9	废水总排口	悬浮物	6	10	mg/L	是	
				氨氮	1.827	5	mg/L	是	
				PH值	7.37	6-9	无量纲	是	
玉田县	玉田县富兴纸业 有限责任公司	2013/4/9	废水总排口	化学需氧量	39	60	mg/L	是	
				悬浮物	6	10	mg/L	是	
				氨氮	1.827	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县宏达造纸 厂	2013/4/9	废水总排口	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	39	60	mg/L	是	
				悬浮物	6	10	mg/L	是	
玉田县	玉田县宏利成功 纸业有限公司	2013/4/9	废水总排口	氨氮	1.827	5	mg/L	是	
				PH值	7.37	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	39	60	mg/L	是	
玉田县	玉田县宏利染整 厂	2013/4/9	废水总排口	悬浮物	6	10	mg/L	是	
				氨氮	1.827	5	mg/L	是	
				PH值	7.37	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	47	100	mg/L	是	
				色度	4	70	倍	是	
玉田县	玉田县宏利纸业	2013/4/9	废水总排口	六价铬	0.005	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	16	60	mg/L	是	
				氨氮	1.777	12	mg/L	是	
玉田县	玉田县宏利纸业	2013/4/9	废水总排口	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	39	60	mg/L	是	

玉田县	有限公司	2013/4/9	废水总排口	悬浮物	6	10	mg/L	是	
				氨氮	1.827	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县金螺纸业 有限公司	2013/4/9	废水总排口	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	39	60	mg/L	是	
				悬浮物	6	10	mg/L	是	
				氨氮	1.827	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县盛达造纸 厂	2013/4/9	废水总排口	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	39	60	mg/L	是	
				悬浮物	6	10	mg/L	是	
				氨氮	1.827	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县顺发实业 有限公司	2013/4/9	废水总排口	PH值	7.08	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	23	60	mg/L	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.626	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县四通纸业 有限公司	2013/4/9	废水总排口	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	39	60	mg/L	是	
				悬浮物	6	10	mg/L	是	
				氨氮	1.827	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县腾达纸业 有限公司	2013/4/9	废水总排口	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	39	60	mg/L	是	
				悬浮物	6	10	mg/L	是	
				氨氮	1.827	5	mg/L	是	
玉田县	玉田县中艺纸业 有限公司	2013/4/9	废水总排口	PH值	7.37	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	39	60	mg/L	是	
				悬浮物	6	10	mg/L	是	
				氨氮	1.827	5	mg/L	是	
海港经济 开发区	唐山中润煤化工 有限公司	2013/5/14	总排口	悬浮物	19	400	mg/L	是	
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	
				PH值	8.52	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	14.9	300	mg/L	是	
				化学需氧量	63	500	mg/L	是	
				挥发酚	<0.002	2	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				氨氮	3.5	-	mg/L		
				氰化物(总氰)	<0.004	1	mg/L	是	

南堡经济开发区	唐山三友集团兴达化纤有限公司	2013/5/16	排放口	硫化物	0.054	1	mg/L	是	
				PH值	7.21	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	174	300	mg/L	是	
				化学需氧量	383	500	mg/L	是	
				悬浮物	16	400	mg/L	是	
				氨氮	7.11	-	mg/L		
				硫化物	0.782	1	mg/L	是	
遵化市	唐山广野新进食品集团有限公司	2013/6/4	污水排放口	PH值	6.88	6-9	无量纲	是	
				氨氮	0.297	15	mg/L	是	
		2013/6/5		化学需氧量	82.7	100	mg/L	是	
				悬浮物	66	70	mg/L	是	
				动植物油	2.03	10	mg/L	是	
迁安市	河北迁安化肥股份有限公司	2013/5/20	东门口总排口	PH值	6.2	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	51.2	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.003	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	10	100	mg/L	是	
				氨氮	17.2	60	mg/L	是	
				氰化物(总氰)	0.194	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
石油类	1.4962	10	mg/L	是					
迁安市	河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	2013/5/20	总排口	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	19.7	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.003	0.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	
				氨氮	1.07	25	mg/L	是	
				氰化物(总氰)	0.006	0.5	mg/L	是	
石油类	0	-	mg/L						
迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2013/5/20	总排口	氰化物(总氰)	0.04	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.1321	-	mg/L		
				PH值	7.63	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	11.8	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.002	0.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	

				总锌	0.094	4	mg/L	是	
				氨氮	1.35	25	mg/L	是	
迁安市	迁安中化煤化工 有限责任公司	2013/5/20	总排口	PH值	7.83	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	93	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.003	0.5	mg/L	是	
				氨氮	3.67	25	mg/L	是	
				氰化物(总氰)	0.061	0.5	mg/L	是	
				石油类	0	-	mg/L		
				PH值	7.7	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	25	500	mg/L	是	
山海关区	中铁山桥集团有 限公司	2013/5/15	总排口	悬浮物	11	400	mg/L	是	
				氨氮	<0.025	-	mg/L		
				石油类	<0.01	20	mg/L	是	
				化学需氧量	96	300	mg/L	是	
昌黎县	昌黎县国锋食品 有限公司	2013/6/14	总排口	悬浮物	7	70	mg/L	是	
				氨氮	0.26	35	mg/L	是	
				总磷	0.037	5	mg/L	是	
				总氮	12.62	55	mg/L	是	
				PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	38.1	70	mg/L	是	
				悬浮物	14	70	mg/L	是	
				氨氮	0.09	35	mg/L	是	
昌黎县	昌黎县海昌粉 丝厂	2013/5/23	总排口	总氮	0.78	55	mg/L	是	
				PH值	7.75	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.4	70	mg/L	是	
				总磷	0.063	5	mg/L	是	
				化学需氧量	31	300	mg/L	是	
				PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	12.4	70	mg/L	是	
昌黎县	昌黎县永顺食品 有限公司	2013/5/23	总排口	总磷	0.063	5	mg/L	是	
				化学需氧量	109	300	mg/L	是	
				悬浮物	21	70	mg/L	是	
				氨氮	0.162	35	mg/L	是	
				总氮	1.34	55	mg/L	是	
				氨氮	31.39	35	mg/L	是	

昌黎县	秦皇岛鹏远淀粉有限公司	2013/5/21	总排口	总氮	53	55	mg/L	是	
				PH值	8.87	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	54.6	70	mg/L	是	
				总磷	4.73	5	mg/L	是	
				化学需氧量	196	300	mg/L	是	
				悬浮物	49	70	mg/L	是	
昌黎县	秦皇岛索坤日用玻璃集团有限公司	2013/4/27	总排口	生化需氧量	4.5	300	mg/L	是	
				化学需氧量	28	500	mg/L	是	
				悬浮物	10	400	mg/L	是	
				氨氮	0.648	-	mg/L		
				PH值	7.5	6-9	无量纲	是	
				色度	128	-	倍		
抚宁县	秦皇岛金茂源纸业有限公司	2013/4/27	厂总排口	总氮	3.28	-	mg/L		
				总磷	0.417	-	mg/L		
				化学需氧量	317	500	mg/L	是	
				PH值	7.36	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	74.7	300	mg/L	是	
				悬浮物	90	400	mg/L	是	
				氨氮	0.926	-	mg/L		
				总磷	13	-	mg/L		
抚宁县	秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司	2013/5/20	厂总排放口	总氮	13.6	-	mg/L		
				PH值	7.74	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	173	300	mg/L	是	
				悬浮物	67	70	mg/L	是	
				氨氮	3.329	35	mg/L	是	
				生化需氧量	63.2	70	mg/L	是	
				色度	32	-	倍		
抚宁县	秦皇岛市丰满纸业有限公司	2013/4/16	厂总排口	总氮	4.1	-	mg/L		
				总磷	1.4	-	mg/L		
				化学需氧量	171	500	mg/L	是	
				PH值	7.19	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	9.7	300	mg/L	是	
				悬浮物	79	400	mg/L	是	
				氨氮	0.166	-	mg/L		
				色度	16	-	倍		

抚宁县	秦皇岛市抚宁华盛新纸业有限公司	2013/4/15	总排口	总磷	0.436	-	mg/L		
				总氮	3.95	-	mg/L		
				化学需氧量	42	50	mg/L	是	
				悬浮物	8	10	mg/L	是	
				氨氮	0.459	5	mg/L	是	
				PH值	8.22	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	
				PH值	7.81	6-9	无量纲	是	
抚宁县	秦皇岛市家辉纸业有限公司	2013/4/15	总排口	生化需氧量	31.6	300	mg/L	是	
				总磷	1.63	-	mg/L		
				化学需氧量	138	500	mg/L	是	
				色度	16	-	倍		
				悬浮物	37	400	mg/L	是	
				氨氮	0.464	-	mg/L		
				总氮	4.22	-	mg/L		
				色度	32	-	倍		
抚宁县	秦皇岛市前韩纸业有限公司	2013/4/16	厂总排口	总氮	4.37	-	mg/L		
				总磷	2.29	-	mg/L		
				化学需氧量	294	500	mg/L	是	
				PH值	7.59	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	73.8	300	mg/L	是	
				氨氮	0.164	-	mg/L		
				悬浮物	187	400	mg/L	是	
				氨氮	6.524	-	mg/L		
抚宁县	秦皇岛市兆丰纸业有限公司	2013/4/28	总排口	总氮	8.38	-	mg/L		
				PH值	7.39	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	42.3	300	mg/L	是	
				总磷	0.44	-	mg/L		
				化学需氧量	191	500	mg/L	是	
				色度	128	-	倍		
				悬浮物	59	400	mg/L	是	
				总磷	0.068	-	mg/L		
抚宁县	秦皇岛沅泰纸业	2013/4/22	厂总排口	总氮	2.18	-	mg/L		
				色度	128	-	倍		
				悬浮物	53	400	mg/L	是	

卢龙县	有限公司	2015/4/20	总排口	氨氮	0.565	-	mg/L		
				PH值	7.47	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	36.5	300	mg/L	是	
				化学需氧量	174	500	mg/L	是	
卢龙县	河北天成化工股份有限公司卢龙分公司	2013/5/27	总排口	氟化物	0.704	-	mg/L		
				生化需氧量	6.15	-	mg/L		
				磷酸盐(以P)	0.033	-	mg/L		
				PH值	7.26	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	6	100	mg/L	是	
				悬浮物	6	70	mg/L	是	
				氨氮	0.078	15	mg/L	是	
卢龙县	卢龙县双益磷化有限责任公司	2013/5/27	总排口	PH值	8.21	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.7	300	mg/L	是	
				化学需氧量	41	500	mg/L	是	
				悬浮物	13	400	mg/L	是	
				氨氮	0.182	-	mg/L		
卢龙县	秦皇岛大天龙食品有限公司	2013/5/21	总排口	氨氮	0.345	35	mg/L	是	
				总氮	1.87	55	mg/L	是	
				PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	29.5	70	mg/L	是	
				总磷	0.244	5	mg/L	是	
				化学需氧量	37	300	mg/L	是	
				悬浮物	9	70	mg/L	是	
卢龙县	秦皇岛龙威啤酒有限公司	2013/5/21	总排口	总磷	0.722	-	mg/L		
				化学需氧量	15	500	mg/L	是	
				悬浮物	8	400	mg/L	是	
				氨氮	0.676	-	mg/L		
				PH值	8.03	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.7	300	mg/L	是	
卢龙县	秦皇岛市庆云食品有限公司	2013/5/22	总排口	PH值	7.65	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.5	70	mg/L	是	
				总磷	0.076	5	mg/L	是	
				氨氮	0.275	35	mg/L	是	
				总氮	5.23	55	mg/L	是	
				化学需氧量	21	300	mg/L	是	

卢龙县	秦皇岛市正龙食品有限公司	2013/5/22	总排口	悬浮物	9	70	mg/L	是	
				PH值	7.36	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3.7	70	mg/L	是	
				总磷	0.089	5	mg/L	是	
				化学需氧量	13	300	mg/L	是	
				悬浮物	8	70	mg/L	是	
				氨氮	0.123	35	mg/L	是	
秦皇岛经济技术开发区	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	2013/4/25	厂总排口	总氮	3.24	55	mg/L	是	
				氨氮	27.29	-	mg/L		
				PH值	7.86	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.8	300	mg/L	是	
			化学需氧量	54	500	mg/L	是		
			总铜	0.068	2	mg/L	是		
			悬浮物	21	400	mg/L	是		
车间排口	总镍	0.306	1	mg/L	是				
	总银	<0.003	0.5	mg/L	是				
秦皇岛经济技术开发区	山海关船舶重工有限责任公司	2013/6/14	总排口	PH值	7.91	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.03	300	mg/L	是	
				化学需氧量	20	500	mg/L	是	
				悬浮物	10	400	mg/L	是	
				氨氮	0.114	-	mg/L		
石油类	<0.01	30	mg/L	是					
丛台区	邯郸市第二印染厂(立元纺织)	2013/4/26	总排口	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	36.1	50	mg/L	是	
				总磷	0.238	1.5	mg/L	是	
				化学需氧量	194	200	mg/L	是	
				色度	8	80	倍	是	
				六价铬	0.005	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	27	100	mg/L	是	
				氨氮	3.62	20	mg/L	是	
				总氮	3.25	30	mg/L	是	
硫化物	<0.02	1	mg/L	是					
				氰化物(总氰)	0.033	0.5	mg/L	是	
				六价铬	0.005	0.5	mg/L	是	
				PH值	7.54	6-9	无量纲	是	

复兴区

邯郸钢铁集团有  
限责任公司

2013/4/18

1号排污口

化学需氧量	24	200	mg/L	是	
挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
总磷	0.167	2	mg/L	是	
总砷	0.00198	0.5	mg/L	是	
总铅	0.005	1	mg/L	是	
氟化物	3.8	20	mg/L	是	
石油类	0.25	10	mg/L	是	
总氮	11.03	35	mg/L	是	
总镍	<0.05	1	mg/L	是	
悬浮物	5	100	mg/L	是	
总锌	1.73	4	mg/L	是	
总铁	0.09	-	mg/L		
氨氮	14.7	15	mg/L	是	
总汞	<0.01	0.05	mg/L	是	
总镉	0.0006	0.1	mg/L	是	
总铬	0.005	1.5	mg/L	是	
总铜	<0.005	1	mg/L	是	
六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
化学需氧量	20	200	mg/L	是	
挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
氰化物（总氰	<0.004	0.5	mg/L	是	
氟化物	3.27	20	mg/L	是	
石油类	0.24	10	mg/L	是	
总砷	0.00096	0.5	mg/L	是	
总铅	<0.0025	1	mg/L	是	
总镍	<0.05	1	mg/L	是	
总铜	<0.005	1	mg/L	是	
悬浮物	<4	100	mg/L	是	
总锌	0.15	4	mg/L	是	
总铁	0.06	-	mg/L		
氨氮	3.16	15	mg/L	是	
总氮	5.71	35	mg/L	是	
总汞	<0.01	0.05	mg/L	是	
总镉	<0.0005	0.1	mg/L	是	

2号排污口

				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是					
				总磷	0.087	2	mg/L	是					
涉 县	天津天铁冶金集团有限公司（天津铁厂）	2013/5/12	南排口	化学需氧量	14	200	mg/L	是					
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是					
				悬浮物	<4	300	mg/L	是					
				氨氮	3.62	-	mg/L						
				氰化物（总氰）	0.013	0.5	mg/L	是					
				石油类	<0.04	-	mg/L						
				PH值	7.89	6-9	无量纲	是					
				悬浮物	<4	30	mg/L	是					
磁 县	河北景明循环产业股份有限公司	2013/5/6	出口	动植物油	<0.04	5	mg/L	是					
				总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是					
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是					
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是					
				总砷	0.00168	0.1	mg/L	是					
				总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是					
				色度	4	40	倍	是					
				总汞	<0.00001	0.001	mg/L	是					
				阴离子表面活性	<0.05	2	mg/L	是					
				氨氮	17.625	25	mg/L	是					
				总氮	14.42	-	mg/L						
				石油类	<0.04	5	mg/L	是					
				PH值	7.77	6-9	无量纲	是					
				生化需氧量	4.9	30	mg/L	是					
				总磷	0.856	3	mg/L	是					
				化学需氧量	70	100	mg/L	是					
				邱 县	邱县神龙印染有限公司	2013/6/8	总排口	六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
								总铜	<0.05	2	mg/L	是	
悬浮物	23	400	mg/L					是					
氨氮	2.4	-	mg/L										
硫化物	<0.02	2	mg/L					是					
PH值	8.1	6-9	mg/L					是					
生化需氧量	4	300	mg/L					是					
化学需氧量	89	500	mg/L					是					
	黄中能源装备制造			PH值	7.44	6-9	无量纲	是					

武安市	美孚石油有限公司万年矿	2013/4/24	总排口	化学需氧量	48	50	mg/L	是	
				悬浮物	<4	10	mg/L	是	
				氨氮	7.13	8	mg/L	是	
武安市	新兴铸管股份有限公司	2013/5/15	外排口	PH值	7.23	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	6	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	42	300	mg/L	是	
				氰化物(总氰)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				石油类	<0.04	-	mg/L		
				氨氮	1.42	-	mg/L		
桥西区	邢台钢铁有限责任公司	2013/4/11	东南口	PH值	7.46	-	无量纲		
				化学需氧量	32	60	mg/L	是	
				挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	24	50	mg/L	是	
				氨氮	2.46	8	mg/L	是	
				氰化物(总氰)	<0.004	0.5	mg/L	是	
桥西区	中钢集团邢台机械轧辊有限公司	2013/4/11	总排口	PH值	7.48	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.2	20	mg/L	是	
				化学需氧量	44	100	mg/L	是	
				悬浮物	24	70	mg/L	是	
				氨氮	1.2	15	mg/L	是	
内丘县	建滔(河北)化工有限公司	2013/5/7	总排口	化学需氧量	70	100	mg/L	是	
				挥发酚	0.028	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	24	70	mg/L	是	
				氨氮	3.72	15	mg/L	是	
				氰化物(总氰)	<0.004	0.2	mg/L	是	
				石油类	0.08	5	mg/L	是	
				PH值	7.62	-	无量纲		
	建滔(河北)有			生化需氧量	8	25	mg/L	是	
				石油类	0.08	5	mg/L	是	
				PH值	7.64	-	无量纲		
				化学需氧量	68	100	mg/L	是	

内丘县	廷田(河北)焦化有限公司	2013/5/7	总排口	挥发酚	0.36	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	28	70	mg/L	是	
				氨氮	4.08	15	mg/L	是	
				氰化物(总氰)	<0.004	0.2	mg/L	是	
隆尧县	今麦郎食品有限公司	2013/5/20	总排口	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.8	10	mg/L	是	
				化学需氧量	28	50	mg/L	是	
				悬浮物	10	10	mg/L	是	
				氨氮	4.1	5	mg/L	是	
				动植物油	0.12	1	mg/L	是	
南和县	河北航宇集团有限公司	2013/4/11	总排口	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	8.2	20	mg/L	是	
				总磷	0.56	0.8	mg/L	是	
				化学需氧量	68	90	mg/L	是	
				色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	28	30	mg/L	是	
				氨氮	3.28	8	mg/L	是	
				总氮	10.47	12	mg/L	是	
南和县	燕京啤酒(邢台)有限公司	2013/4/11	总排口	PH值	7.56	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.9	20	mg/L	是	
				化学需氧量	42	80	mg/L	是	
				悬浮物	8	70	mg/L	是	
				氨氮	4.4	15	mg/L	是	
宁晋县	河北健民淀粉糖业有限公司	2013/4/8	总排口	氨氮	6.26	15	mg/L	是	
				动植物油	0.09	-	mg/L		
				PH值	7.68	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	7.2	20	mg/L	是	
				化学需氧量	80	100	mg/L	是	
				悬浮物	22	30	mg/L	是	
宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	2013/4/8	总排污口	PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	18.4	25	mg/L	是	
				化学需氧量	92	100	mg/L	是	
				色度	20	70	倍	是	
				苯胺类	0.89	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	

				总铜	<0.05	-	mg/L		
				悬浮物	40	60	mg/L	是	
				氨氮	2.88	12	mg/L	是	
				硫化物	0.498	1	mg/L	是	
宁晋县	河北玉锋淀粉糖业集团有限公司	2013/4/8	总排口	PH值	7.75	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	24	30	mg/L	是	
				化学需氧量	82	100	mg/L	是	
				悬浮物	22	30	mg/L	是	
				氨氮	11.2	25	mg/L	是	
				动植物油	0.47	5	mg/L	是	
新河县	河北天茂印染有限责任公司	2013/4/2	总排口	硫化物	0.028	-	mg/L		
				PH值	7.82	6-9	无量纲	是	
				苯胺类	0.59	1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0	mg/L	是	
				总铜	<0.025	-	mg/L		
				悬浮物	46	100	mg/L	是	
				氨氮	0.4	20	mg/L	是	
				生化需氧量	14.4	50	mg/L	是	
化学需氧量	86	200	mg/L	是					
新河县	河北鑫合生物化工有限公司	2013/4/10	总排口	色度	50	80	倍	是	
				PH值	7.64	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	5.2	30	mg/L	是	
				化学需氧量	44	100	mg/L	是	
广宗县	河北广玉淀粉糖业有限公司	2013/4/7	外排口	悬浮物	26	30	mg/L	是	
				氨氮	11.4	25	mg/L	是	
				氨氮	8.26	35	mg/L	是	
				PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.4	70	mg/L	是	
清河县	清河县六六顺绒毛综合加工厂	2013/4/6	总排口	化学需氧量	48	300	mg/L	是	
				悬浮物	24	70	mg/L	是	
				阴离子表面活性剂	0.102	-	mg/L		
				氨氮	21.8	20	mg/L	否	0.1
				PH值	7.66	6-9	无量纲	是	
生化需氧量	180	50	mg/L	否	2.6				
化学需氧量	584	200	mg/L	否	1.9				

清河县	邢台恒利绒毛制品有限公司	2013/4/6	总排口	悬浮物	28	100	mg/L	是	
				阴离子表面活性	0.178	-	mg/L		
				氨氮	8.65	20	mg/L	是	
				PH值	7.62	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	16.4	50	mg/L	是	
				化学需氧量	88	200	mg/L	是	
				悬浮物	26	100	mg/L	是	
南宫市	河北金鼎绒业有限公司	2013/5/2	总排口	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	3	30	mg/L	是	
				化学需氧量	24	100	mg/L	是	
				悬浮物	24	30	mg/L	是	
				阴离子表面活性	0.205	2	mg/L	是	
				氨氮	16.4	25	mg/L	是	
南宫市	河北千喜鹤肉类产业有限公司	2013/5/8	总排口	PH值	7.63	6-8.5	无量纲	是	
				生化需氧量	4.4	60	mg/L	是	
				化学需氧量	52	120	mg/L	是	
				悬浮物	36	120	mg/L	是	
				大肠菌群	3500	10000	个/L	是	
				氨氮	21.4	25	mg/L	是	
				动植物油	0.23	20	mg/L	是	
南宫市	河北省四通绒毛制品集团有限公司	2013/5/2	总排口	PH值	7.52	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6.4	30	mg/L	是	
				化学需氧量	66	120	mg/L	是	
				悬浮物	28	30	mg/L	是	
				阴离子表面活性	0.304	10	mg/L	是	
				氨氮	11.2	25	mg/L	是	
南宫市	南宫华澳皮毛有限公司	2013/5/2	总排口	PH值	7.48	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.8	150	mg/L	是	
				化学需氧量	24	300	mg/L	是	
				悬浮物	70	200	mg/L	是	
				阴离子表面活性	0.107	10	mg/L	是	
				氨氮	13.8	25	mg/L	是	
南宫市	南宫市泉源毛皮	2013/5/2	总排口	PH值	7.5	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	6	100	mg/L	是	
				化学需氧量	54	300	mg/L	是	

邢台市	制品厂	2013/3/2	总排口	悬浮物	68	150	mg/L	是					
				阴离子表面活性	0.206	10	mg/L	是					
				氨氮	13.4	25	mg/L	是					
沙河市	沙河市东方纸业有限公司	2013/4/10	总排口	色度	32	50	倍	是					
				悬浮物	8	10	mg/L	是					
				氨氮	4.12	5	mg/L	是					
				总氮	8.23	10	mg/L	是					
				PH值	7.62	6-9	无量纲	是					
				生化需氧量	4.8	10	mg/L	是					
				总磷	0.45	0.5	mg/L	是					
				化学需氧量	52	60	mg/L	是					
				沙河市	沙河市恒森涂布纸业有限公司	2013/4/10	总排口	PH值	7.46	6-9	无量纲	是	
								生化需氧量	8.4	10	mg/L	是	
总磷	0.5	0.5	mg/L					是					
化学需氧量	42	60	mg/L					是					
色度	32	50	倍					是					
悬浮物	8	10	mg/L					是					
氨氮	4.1	5	mg/L					是					
总氮	7.22	10	mg/L					是					
沙河市	沙河市恒源造纸厂	2013/4/10	总排口	总磷	0.43	0.5	mg/L	是					
				化学需氧量	50	60	mg/L	是					
				色度	32	50	倍	是					
				悬浮物	8	10	mg/L	是					
				氨氮	4.42	5	mg/L	是					
				总氮	9.86	10	mg/L	是					
				PH值	7.49	6-9	无量纲	是					
沙河市	沙河市金通涂布纸有限公司	2013/4/10	总排口	生化需氧量	8.6	10	mg/L	是					
				PH值	7.62	6-9	无量纲	是					
				生化需氧量	8.8	10	mg/L	是					
				总磷	0.45	0.5	mg/L	是					
				化学需氧量	48	60	mg/L	是					
				色度	20	50	倍	是					
				悬浮物	8	10	mg/L	是					
	氨氮	4.25	5	mg/L	是								
	总氮	7.86	10	mg/L	是								

新市区	保定钞票纸业有 限公司	2013/4/8	总排口	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	
				总磷	0.159	0.5	mg/L	是	
				化学需氧量	49.4	60	mg/L	是	
				色度	10	50	倍	是	
				悬浮物	9	10	mg/L	是	
				氨氮	0.436	5	mg/L	是	
				总氮	9.65	10	mg/L	是	
新市区	保定市三联纸业 有限公司	2013/4/9	总排口	PH值	8.11	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	12.9	300	mg/L	是	
				化学需氧量	95.4	350	mg/L	是	
				色度	50	-	倍		
				悬浮物	18	400	mg/L	是	
				氨氮	0.751	-	mg/L		
				总氮	5.37	-	mg/L		
				总磷	0.083	-	mg/L		
新市区	保定天鹅股份有 限公司	2013/4/25	总排口	化学需氧量	354	1000	mg/L	是	
				色度	50	-	倍		
				悬浮物	261	400	mg/L	是	
				总锌	0.76	5	mg/L	是	
				氨氮	1.94	-	mg/L		
				石油类	0.07	20	mg/L	是	
				PH值	7.09	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	102	600	mg/L	是	
满城县	保定市东升卫生 用品有限公司	2013/5/13	总排口	总氮	13.6	-	mg/L		
				总磷	<0.01	-	mg/L		
				化学需氧量	67.1	300	mg/L	是	
				PH值	7.91	-	无量纲		
				生化需氧量	6.7	-	mg/L		
				色度	4	-	倍		
				悬浮物	37	-	mg/L		
				氨氮	4.12	-	mg/L		
				PH值	7.79	-	无量纲		
				生化需氧量	5.1	-	mg/L		
				化学需氧量	115	300	mg/L	是	

满城县	保定市港兴纸业 有限公司	2013/5/13	总排口	色度	4	-	倍		
				悬浮物	81	-	mg/L		
				氨氮	1.21	-	mg/L		
				总氮	3.63	-	mg/L		
满城县	保定市满城成功 造纸厂	2013/5/13	总排口	总磷	<0.01	-	mg/L		
				总氮	5.63	-	mg/L		
				化学需氧量	56.7	300	mg/L	是	
				色度	4	-	倍		
				悬浮物	37	-	mg/L		
				氨氮	2.18	-	mg/L		
				PH值	7.82	-	无量纲		
				生化需氧量	4	-	mg/L		
满城县	保定市满城金光 纸业有限公司	2013/5/13	总排口	总磷	<0.01	-	mg/L		
				总氮	11.5	-	mg/L		
				化学需氧量	86.6	300	mg/L	是	
				色度	4	-	倍		
				悬浮物	37	-	mg/L		
				氨氮	6.63	-	mg/L		
				PH值	7.71	-	无量纲		
				生化需氧量	7.4	-	mg/L		
满城县	保定市满城县福 利造纸厂	2013/5/13	总排口	PH值	8.06	-	无量纲		
				生化需氧量	4	-	mg/L		
				总磷	<0.01	-	mg/L		
				色度	20	-	倍		
				悬浮物	37	-	mg/L		
				氨氮	5.38	-	mg/L		
				总氮	15.7	-	mg/L		
				化学需氧量	113	300	mg/L	是	
满城县	保定市满城县眺 山营福利造纸厂	2013/5/31	总排口	总氮	5.03	-	mg/L		
				总磷	0.074	-	mg/L		
				化学需氧量	90.6	350	mg/L	是	
				PH值	7.71	-	无量纲		
				生化需氧量	13	-	mg/L		
				色度	50	-	倍		

				悬浮物	138	-	mg/L					
				氨氮	3.43	-	mg/L					
满城县	保定天鸿纸业有 限公司	2013/5/31	总排口	氨氮	4.59	-	mg/L					
				总氮	6.11	-	mg/L					
				PH值	7.76	-	无量纲					
				生化需氧量	12.5	-	mg/L					
				色度	50	-	倍					
				悬浮物	132	-	mg/L					
				总磷	0.058	-	mg/L					
				化学需氧量	94.3	350	mg/L	是				
								总磷	0.081	-	mg/L	
满城县	保定翔羽纸业有 限公司	2013/5/31	总排口	总氮	4.3	-	mg/L					
				PH值	7.8	-	无量纲					
				生化需氧量	12.5	-	mg/L					
				化学需氧量	95.9	350	mg/L	是				
				色度	50	-	倍					
				悬浮物	182		mg/L					
				氨氮	3.41	-	mg/L					
徐水县	河北省保定市东 方造纸有限公司	2013/4/19	总排口	PH值	7.7	6-9	无量纲	是				
				生化需氧量	5.2	10	mg/L	是				
				总磷	0.038	0.5	mg/L	是				
				化学需氧量	33.1	60	mg/L	是				
				色度	4	50	倍	是				
				悬浮物	8	10	mg/L	是				
				氨氮	0.163	5	mg/L	是				
				总氮	1.27	10	mg/L	是				
高阳县	三利集团有限公 司	2013/5/10	总排口	PH值	7.8	6-9	无量纲	是				
				生化需氧量	4.3	10	mg/L	是				
				化学需氧量	37.5	50	mg/L	是				
				色度	10	30	倍	是				
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是				
				悬浮物	9	10	mg/L	是				
				氨氮	0.864	5	mg/L	是				
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是				
				氨氮	1.21	20	mg/L	是				

容城县	保定兴达印染有限公司	2013/5/15	总排口	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
				生化需氧量	44.7	50	mg/L	是	
				化学需氧量	189	200	mg/L	是	
				色度	50	80	倍	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	57	100	mg/L	是	
				总磷	<0.01	-	mg/L		
容城县	河北大发纸业有限公司	2013/5/15	处理设施出口	化学需氧量	326	350	mg/L	是	
				色度	40	-	倍		
				悬浮物	94	200	mg/L	是	
				氨氮	3.65	-	mg/L		
				总氮	9.08	-	mg/L		
				PH值	7.79	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	42.3	200	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	-	mg/L		
容城县	容城县金玉城印染有限公司	2013/5/15	外排口	悬浮物	96	100	mg/L	是	
				氨氮	4.86	20	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
				PH值	7.3	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	46.8	50	mg/L	是	
				化学需氧量	186	200	mg/L	是	
				色度	40	80	倍	是	
				PH值	8.53	6-9	无量纲	是	
容城县	容城县容兴纸业 有限公司	2013/5/15	总排口	生化需氧量	24.7	200	mg/L	是	
				悬浮物	37	200	mg/L	是	
				化学需氧量	154	350	mg/L	是	
				氨氮	4.29	-	mg/L		
				总氮	32	-	mg/L		
				色度	40	-	倍		
				总磷	0.55	-	mg/L		
				六价铬	<0.004	-	mg/L		
容城县	河北大洋实业集	2013/5/10	外排口	PH值	8.09	-	无量纲		
				生化需氧量	6.2	20	mg/L	是	
				化学需氧量	53.4	120	mg/L	是	

企业	团公司	2015/3/10	总排口	色度	20	50	倍	是	
				悬浮物	34	70	mg/L	是	
				氨氮	0.175	25	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
保定高新技术开发区	保定天威英利新能源有限公司	2013/4/9	总排口	生化需氧量	3.5	-	mg/L		
				化学需氧量	125	350	mg/L	是	
				悬浮物	152	400	mg/L	是	
				氨氮	1.42	-	mg/L		
				氟化物	2.35	10	mg/L	是	
				氯化物	97.6	350	mg/L	是	
				PH值	6.02	6-9	无量纲	是	
涿州市	涿州市东立纸业有限责任公司	2013/5/6	总排口	PH值	7.72	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	196	350	mg/L	是	
				色度	50	-	mg/L		
				总磷	0.404	-	mg/L		
				氨氮	0.7	25	mg/L	是	
				总氮	2.75	-	mg/L		
				悬浮物	208	400	mg/L	是	
				生化需氧量	16.2	300	mg/L	是	
宣化区	宣化钢铁棒材有限责任公司	2013/4/2	厂总排口	总锌	<0.05	4	mg/L	是	
				氨氮	0.979	15	mg/L	是	
				氰化物(总氰)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	-	mg/L		
				氟化物	2.99	20	mg/L	是	
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	
				PH值	6.34	-	无量纲		
				化学需氧量	33	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	
				PH值	6.34	-	无量纲		
				化学需氧量	33	200	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	

宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司炼铁厂	2013/4/2	厂总排口	六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	
				总锌	<0.05	4	mg/L	是	
				氨氮	0.979	15	mg/L	是	
				氰化物(总氰)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	-	mg/L		
				氟化物	2.99	20	mg/L	是	
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	
蔚县	开滦(集团)蔚州矿业公司单侯矿	2013/5/21	外排口	PH值	6.7	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	28	50	mg/L	是	
				总汞	<0.00005	0.05	mg/L	是	
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	
				总砷	0.0003	0.5	mg/L	是	
				总铅	<0.2	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	11	50	mg/L	是	
				氨氮	0.54	-	mg/L		
				氟化物	0.79	10	mg/L	是	
				石油类	<0.01	5	mg/L	是	
				万全县	河北万全宏宇化工有限责任公司	2013/4/17	厂总排口	氯化物	25.1
PH值	6.75	6-9	无量纲					是	
生化需氧量	2.1	20	mg/L					是	
化学需氧量	38	60	mg/L					是	
悬浮物	11	70	mg/L					是	
氨氮	5.47	15	mg/L					是	
万全县	河北万全力华化工有限责任公司	2013/4/17	厂总排口	氟化物	1.33	10	mg/L	是	
				氯化物	295	-	mg/L		
				生化需氧量	3.2	20	mg/L	是	
				化学需氧量	30	100	mg/L	是	
				悬浮物	23	70	mg/L	是	
				氨氮	6.15	15	mg/L	是	
				PH值	6.4	6-9	无量纲	是	
				PH值	6.42	6-9	无量纲	是	
怀来县	张家口长城酿造(集团)有限责任公司	2013/4/10	厂总排口	生化需氧量	9.4	80	mg/L	是	
				总磷	0.08	3	mg/L	是	

怀来县	中国长城葡萄酒有限公司	2013/4/10	总排口	化学需氧量	30	400	mg/L	是	
				悬浮物	13	140	mg/L	是	
				氨氮	0.968	30	mg/L	是	
怀来县	中国长城葡萄酒有限公司	2013/4/10	总排口	PH值	6.65	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	26.2	30	mg/L	是	
				总磷	0.84	-	mg/L		
				化学需氧量	32	150	mg/L	是	
				悬浮物	17	150	mg/L	是	
				氨氮	0.885	25	mg/L	是	
				PH值	6.86	6-9	无量纲	是	
涿鹿县	河北天宝化工股份有限公司	2013/5/6	厂总排口	化学需氧量	47	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.2	mg/L	是	
				氨氮	8.02	60	mg/L	是	
				氰化物(总氰)	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	0.05	1	mg/L	是	
				石油类	<0.01	10	mg/L	是	
双桥区	河北钢铁股份有限公司承德分公司钒制品厂	2013/5/15	车间排口	总砷	<0.001	0.5	mg/L	是	
				总铅	0.0037	1	mg/L	是	
				总汞	0.0018	0.05	mg/L	是	
				总镉	0.0022	0.1	mg/L	是	
				总铬	0.157	1.5	mg/L	是	
				六价铬	0.115	0.5	mg/L	是	
		2013/6/17	总排口	总铬	0.0156	-	mg/L		
				化学需氧量	208	150	mg/L	否	0.4
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				总砷	<0.001	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	918	200	mg/L	否	3.6
				氨氮	480	25	mg/L	否	18
				氰化物(总氰)	0.035	0.5	mg/L	是	
2013/5/15	总排口	PH值	6.72	6-9	无量纲	是			
		石油类	0.054	10	mg/L	是			
		PH值	8.17	-	无量纲				
		生化需氧量	4.42	200	mg/L	是			
				总磷	1.05	8	mg/L	是	
				化学需氧量	37.2	400	mg/L	是	

双桥区	华北制药天星有限公司	2013/4/25	总排口	挥发酚	0.005	-	mg/L		
				色度	4	-	倍		
				悬浮物	67	250	mg/L	是	
				氨氮	59	260	mg/L	是	
				氰化物(总氰)	0.05	-	mg/L		
				石油类	0.02	-	mg/L		
兴隆县	兴隆县鹏源生物科技有限公司	2013/5/27	废水总排口	生化需氧量	39.6	300	mg/L	是	
				化学需氧量	230	500	mg/L	是	
				悬浮物	35	400	mg/L	是	
				氨氮	77.1	-	mg/L		
				PH值	8.14	6-9	无量纲	是	
宽城满族自治县	河北新希望农牧有限公司新华养猪分公司	2013/6/15	总排口	生化需氧量	699	150	mg/L	否	3.7
				化学需氧量	3621	400	mg/L	否	8.1
				悬浮物	5542	200	mg/L	否	27
				粪大肠菌群数	46000000	1000	个/100ml	否	45999
				氨氮	303.3	80	mg/L	否	2.8
运河区	沧州大化股份有限公司	2013/5/6	总排口	PH值	8.72	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	143	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	8	70	mg/L	是	
				氨氮	19.8	100	mg/L	是	
				氰化物(总氰)	<0.004	0.3	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
			硝酸排口	石油类	0.17	10	mg/L	是	
				PH值	8.4	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	43	150	mg/L	是	
				悬浮物	7	100	mg/L	是	
				氨氮	1.1	100	mg/L	是	
				石油类	0.31	10	mg/L	是	
				沧 县	沧州大化TDI有限责任公司	2013/5/16	总排口	PH值	8.53
化学需氧量	33	150	mg/L					是	
苯胺类	<0.03	2	mg/L					是	
悬浮物	8	200	mg/L					是	
氨氮	8.21	25	mg/L					是	
氰化物(总氰)	<0.004	0.5	mg/L	是					

东光县	河北省东光化工 有限责任公司	2013/6/5	总排口	PH值	8.48	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	23	100	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.1	mg/L	是	
				悬浮物	8	60	mg/L	是	
				氨氮	7.36	40	mg/L	是	
				氰化物（总氰	<0.004	0.2	mg/L	是	
				硫化物	0.008	0.5	mg/L	是	
				石油类	0.43	5	mg/L	是	
东光县	唐山三友集团东 光浆粕有限责 任公司	2013/6/5	总排口	PH值	6.55	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	47.3	150	mg/L	是	
				化学需氧量	199	300	mg/L	是	
				色度	18	80	倍	是	
				悬浮物	7	200	mg/L	是	
				氨氮	6.23	25	mg/L	是	
肃宁县	河北祥龙实业有 限公司	2013/6/6	总排口	PH值	7.39	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	1.91	20	mg/L	是	
				化学需氧量	34	100	mg/L	是	
				悬浮物	8	30	mg/L	是	
				氨氮	4.74	15	mg/L	是	
				总氮	14.2	30	mg/L	是	
献 县	沧州博昌皮革工 业有限公司	2013/5/7	总排口	PH值	8.23	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	5.15	30	mg/L	是	
				化学需氧量	56	150	mg/L	是	
				总铬	0.007	1.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	8	150	mg/L	是	
				氨氮	1.66	25	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
献 县	河北燕京啤酒有 限公司	2013/4/20	总排口	动植物油	0.52	15	mg/L	是	
				PH值	8.44	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4.06	20	mg/L	是	
				总磷	0.519	3	mg/L	是	
				化学需氧量	22	80	mg/L	是	
悬浮物	7	70	mg/L	是					

孟村回族自治县	大成万达(天津)有限公司沧州分公司	2013/6/1	总排口	氨氮	3.76	15	mg/L	是	
				氨氮	8.02	25	mg/L	是	
				动植物油	0.68	20	mg/L	是	
				PH值	7.73	6-8.5	无量纲	是	
				生化需氧量	3.18	60	mg/L	是	
				化学需氧量	59	120	mg/L	是	
				悬浮物	12	120	mg/L	是	
				大肠菌群	3100	10000	个/L	是	
中捷产业园区	中海石油中捷石化有限公司	2013/5/24	总排口	PH值	8.34	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	2.72	10	mg/L	是	
				氨氮	1.95	5	mg/L	是	
				氰化物(总氰)	<0.004	0.5	mg/L	是	
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
				石油类	0.09	1	mg/L	是	
				化学需氧量	24	50	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
南大港产业园区	河北鑫泉石油化工有限公司	2013/5/8	总排口	悬浮物	8	150	mg/L	是	
				氨氮	0.706	50	mg/L	是	
				氰化物(总氰)	0.006	0.5	mg/L	是	
				PH值	8.3	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	93	120	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				石油类	1.02	10	mg/L	是	
				PH值	7.81	6-9	无量纲	是	
临港经济技术开发区	沧州大化股份有限公司聚海分公司	2013/5/13	总排口	化学需氧量	49	150	mg/L	是	
				苯胺类	<0.03	2	mg/L	是	
				悬浮物	7	150	mg/L	是	
				氨氮	4.7	25	mg/L	是	
临港经济技术开发区	河北金牛化工股份有限公司树脂分公司	2013/4/25	总排口	PH值	8.4	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	24.3	60	mg/L	是	
				化学需氧量	119	150	mg/L	是	
				总汞	0.00074	0.005	mg/L	是	
				悬浮物	9	150	mg/L	是	
				氨氮	4.27	25	mg/L	是	

黄骅市	黄骅德富皮革制品有限公司	2013/5/8	总排口	硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	9	400	mg/L	是	
				氨氮	5.29	-	mg/L		
				硫化物	<0.02	1	mg/L	是	
				动植物油	0.68	100	mg/L	是	
				PH值	7.67	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	8.55	300	mg/L	是	
				化学需氧量	388	500	mg/L	是	
黄骅市	中国石油大港油田第六采油厂	2013/6/4	孔大站出口	PH值	7.89	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	133	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	8	200	mg/L	是	
				氨氮	7.09	50	mg/L	是	
				硫化物	0.009	1	mg/L	是	
			羊大站出口	石油类	0.66	10	mg/L	是	
				PH值	8.02	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	114	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	7	200	mg/L	是	
				氨氮	5	50	mg/L	是	
				硫化物	0.01	1	mg/L	是	
				石油类	0.47	10	mg/L	是	
安次区	青岛啤酒（廊坊）有限公司	2013/5/20	总排口	色度	16	-	倍		
				悬浮物	7	400	mg/L	是	
				氨氮	15.8	-	mg/L		
				PH值	7.33	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	17	300	mg/L	是	
				化学需氧量	30	500	mg/L	是	
固安县	固安嘉祥皮草有限公司	2013/4/7	总排口	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	5	20	mg/L	是	
				化学需氧量	30	100	mg/L	是	
				色度	2	50	倍	是	
				总铬	<0.05	1.5	mg/L	是	

	限公司			六价铬	<0.04	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	11	70	mg/L	是	
				氨氮	3.44	15	mg/L	是	
				石油类	0.06	5	mg/L	是	
文安县	河北凯跃化工集团有限公司	2013/4/25	总排口	PH值	7.36	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	10	150	mg/L	是	
				挥发酚	0.0454	0.2	mg/L	是	
				悬浮物	7	100	mg/L	是	
				氨氮	0.822	100	mg/L	是	
				氰化物(总氰)	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	<0.4	1	mg/L	是	
文安县	廊坊派皇工贸集团有限公司	2013/5/13	总排口	PH值	7	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	4	100	mg/L	是	
				化学需氧量	64	300	mg/L	是	
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	6	150	mg/L	是	
				氨氮	2.68	25	mg/L	是	
				硫化物	0.011	1	mg/L	是	
三河市	河北神威药业有限公司	2013/5/22	总排口	PH值	8.1	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	22	150	mg/L	是	
				悬浮物	6	150	mg/L	是	
				氨氮	0.855	25	mg/L	是	
				硫化物	<0.4	1	mg/L	是	
桃城区	衡水京华化工有限公司	2013/4/17	01京华化工废水监测	PH值	7.21	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	55.3	150	mg/L	是	
				挥发酚	<0.1	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	24	150	mg/L	是	
				氨氮	9.3	25	mg/L	是	
桃城区	衡水裕华染业有限公司	2013/4/25	01裕华染业废水监测	PH值	8.92	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	146	200	mg/L	是	
				色度	16	80	倍	是	
				苯胺类	0.941	1	mg/L	是	
				悬浮物	87	100	mg/L	是	
				氨氮	18.2	20	mg/L	是	

武强县	东北助剂化工有限公司	2013/4/8	01东北助剂废水监测	苯胺类	0.134	0.5	mg/L	是	
				悬浮物	27	30	mg/L	是	
				氨氮	5.16	25	mg/L	是	
				硫化物	0.12	1	mg/L	是	
				PH值	8.27	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	82.3	100	mg/L	是	
安平县	河北裕丰京安养殖有限公司	2013/4/24	京安养殖废水监测	PH值	8.14	-	无量纲		
				生化需氧量	96.4	150	mg/L	是	
				总磷	1.02	8	mg/L	是	
				化学需氧量	201	400	mg/L	是	
				悬浮物	182	200	mg/L	是	
景县	河北景化化工有限公司	2013/4/24	01景化化工废水监测	氨氮	27.3	80	mg/L	是	
				PH值	8.77	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	29.3	150	mg/L	是	
				悬浮物	11	100	mg/L	是	
				氰化物(总氰)	<0.004	1	mg/L	是	
				硫化物	0.11	0.5	mg/L	是	
阜城县	阜城县华兴服装有限公司	2013/4/24	01华兴服装废水监测	PH值	8.27	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	171	200	mg/L	是	
				色度	4	80	倍	是	
				苯胺类	0.351	1	mg/L	是	
				悬浮物	92	100	mg/L	是	
				氨氮	8.15	20	mg/L	是	
冀州市	晋煤冀州银海化肥有限责任公司	2013/4/1	01银海废水监测	PH值	8.93	6-9	无量纲	是	
				化学需氧量	93	150	mg/L	是	
				悬浮物	22	100	mg/L	是	
				氨氮	24.7	70	mg/L	是	
				氰化物(总氰)	<0.004	1	mg/L	是	
深州市	河北衡水老白干酒业股份有限公司深南种猪分公司	2013/4/19	01深南种猪废水监测	硫化物	0.12	0.5	mg/L	是	
				PH值	8.16	6-9	无量纲	是	
				生化需氧量	18.26	30	mg/L	是	
				总磷	0.43	3	mg/L	是	
				化学需氧量	43.7	100	mg/L	是	
悬浮物	29	30	mg/L	是					

			氨氮	16.4	25	mg/L	是	
--	--	--	----	------	----	------	---	--