

河北省地表水型集中式饮用水水源地问题清理整治进展情况表

填报单位（盖章）： 河北省人民政府办公厅

填报时间：2018年6月

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	整治百分比 (%)	备注
1	唐山市滦县	陡河水库水源地	二级保护区村庄有部分村庄，生活污水、垃圾尚未全部实现集中收集处理	已完成项目建议书和可行性研究报告编制；项目资金已落实到位。	否	10%	
2	唐山市滦县	陡河水库水源地	102国道穿越龙湾河桥	已完成防撞设施建设，事故导流槽和应急池建设已确定实施方案和施工单位，项目资金已落实。	否	10%	
3	唐山市滦县	陡河水库水源地	S262省道迁曹线穿越管河前小寨桥。	已完成防撞设施建设，事故导流槽和应急池建设已确定实施方案和施工单位，项目资金已落实。	否	10%	
4	唐山市丰润区	陡河水库水源地	102国道穿越陡河国持营桥，丰董路穿越陡河何庄子桥	已完成防撞设施建设，事故导流槽和应急池建设已确定实施方案和施工单位，项目资金已落实。	否	10%	
5	唐山市丰润区	陡河水库水源地	丰董路穿越陡河千佛院桥	已完成防撞设施建设，事故导流槽和应急池建设已确定实施方案和施工单位，项目资金已落实。	否	10%	
6	石家庄井陘县	岗黄水库	石家庄市晶鑫钙业有限公司	已责令停产	否	10%	
7	石家庄井陘县	岗黄水库	河北绵河镁盐化工有限公司	已责令停产	否	10%	
8	石家庄市平山县	岗黄水库	平山会馆	生活污水进入平山县污水处理厂	是	100%	
9	石家庄市平山县	岗黄水库	蜀乡小镇	生活污水进入平山县污水处理厂	是	100%	
10	石家庄市平山县	岗黄水库	哈里蛋糕坊	生活污水进入平山县污水处理厂	是	100%	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	整治百分比 (%)	备注
11	石家庄市平山县	岗黄水库	如家快捷酒店	生活污水进入平山县污水处理厂	是	100%	
12	石家庄市平山县	岗黄水库	朗云酒店	生活污水进入平山县污水处理厂	是	100%	
13	承德市宽城县	清河口水源地	清河口水源地正在履行保护区程序	正在加快履行保护区划定程序	否	10%	
14	承德市滦平县	窟窿山水源地	窟窿山水库水源地正在履行保护区程序	正在加快履行保护区划定程序,按照专家意见修改饮用水源保护区技术划分报告	否	10%	
15	承德市滦平县	窟窿山水源地	长山峪镇乡音饭店(生活污水、粪便排入化粪池,定期抽运,未外排环境)	3月份,县环保、水务和市场监督管理局联合检查,要求乡音饭店生活污水、粪便排入化粪池(污水井),乡镇负责督促饭店自行组织定期抽运,禁止外排。县环保局起草《饮用水源地专项整治方案》,已报县政府,近期印发。同时由县政府组织相关部门正在研究起草退出方案	否	10%	
16	承德市滦平县	窟窿山水源地	滦平镇松雨轩饭店(生活污水、粪便排入化粪池,定期抽运,未外排环境)	3月份,县环保、水务和市场监督管理局联合检查,要求松雨轩饭店生活污水、粪便排入化粪池(污水井),乡镇负责督促饭店自行组织定期抽运,禁止外排。县环保局起草《饮用水源地专项整治方案》,已报县政府,近期印发。同时由县政府组织相关部门正在研究起草退出方案	否	10%	
17	承德市滦平县	窟窿山水源地	滦平镇隆鑫山庄(已停业并荒废多年,一小部分在一级保护区内,属历史遗留问题,继续停业)	隆鑫山庄已停业。县环保局起草《饮用水源地专项整治方案》,已报县政府,近期印发。同时由县政府组织相关部门正在研究起草退出方案	否	10%	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	整治百分比 (%)	备注
18	承德市滦平县	窟窿山水源地	二级保护区内约 300 余户 1200 余人在居住，生活污水未集中收集处理，生活垃圾由第三方托管公司清运；存在 7 家养殖户、1 家鱼塘、3 家饭店	目前二级保护区内生活垃圾已由第三方托管公司负责清运；生活污水处理正在由县政府研究解决方案；7 家养殖户和 1 家鱼塘已划入禁养区，2019 年底前完成取缔工作；3 月份，县环保、水务和市场监督管理局联合检查，要求 3 家饭店生活污水排入防渗污水井，乡镇负责督促饭店自行定期抽运，《饮用水源地专项整治方案》已报县政府，近期印发。同时县政府组织相关部门正在研究起草退出方案	否	10%	
19	沧州市东光县	观州湖水库水源地	饮用水源保护区划分技术报告尚未获得省政府批复	水源保护区划分技术报告已通过专家评审，根据专家意见目前正在修改，修改后呈报省政府批复	否	50%	
20	沧州市海兴县	杨埕水库水源地	饮用水源保护区划分技术报告尚未获得省政府批复	水源保护区划分技术报告已通过专家评审，根据专家意见目前正在修改，修改后呈报省政府批复	否	50%	
21	邯郸市磁县	岳城水库	冶子村常住居民人口 2053 人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	生活污水统一处理	否	15%	
22	邯郸市磁县	岳城水库	石场村常住居民人口 919 人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	生活污水统一处理	否	15%	
23	邯郸市磁县	岳城水库	中清流村常住居民人口 742 人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	生活污水统一处理	否	15%	
24	邯郸市磁县	岳城水库	西清流村常住居民人口 919 人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	生活污水统一处理	否	15%	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	整治百分比 (%)	备注
			置				
25	邯郸市磁县	岳城水库	乞伏村常住居民人口 1468 人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	生活污水统一处理	否	15%	
26	邯郸市磁县	岳城水库	东保障常住居民人口 892 人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	生活污水统一处理	否	15%	
27	邯郸市磁县	岳城水库	西保障常住居民人口 4373 人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	生活污水统一处理	否	15%	
28	邯郸市磁县	岳城水库	观台一街常住居民人口 5219 人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	生活污水统一处理	否	15%	
29	邯郸市磁县	岳城水库	观台二街常住居民人口 4246 人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	生活污水统一处理	否	15%	
30	邯郸市磁县	岳城水库	观台三街常住居民人口 3679 人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	生活污水统一处理	否	15%	
31	邯郸市磁县	岳城水库	申家庄村常住居民人口 3666 人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	生活污水统一处理	否	15%	
32	邯郸市磁县	岳城水库	后辛安村常住居民人口 656 人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	生活污水统一处理	否	15%	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	整治百分比 (%)	备注
33	邯郸市磁县	岳城水库	前辛安村常住人口 1847 人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	生活污水统一处理	否	15%	
34	邯郸市磁县	岳城水库	界段营村常住人口 2432 人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	生活污水统一处理	否	15%	
35	邯郸市磁县	岳城水库	柿园村常住人口 1395 人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	生活污水统一处理	否	15%	
36	邯郸市磁县	岳城水库	潘旺村常住人口 854 人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	生活污水统一处理	否	15%	
37	邯郸市磁县	岳城水库	岳城村常住人口 6495 人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	生活污水统一处理	否	15%	
38	邯郸市磁县	岳城水库	漳村常住人口 2525 人（一级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	生活污水统一处理	否	15%	
39	邯郸市磁县	滏阳河	北开河村常住人口 4753 人（二级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	生活污水统一处理	否	5%	
40	邯郸市磁县	滏阳河	南开河村常住人口 6453 人（二级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	生活污水统一处理	否	5%	
41	邯郸市磁县	滏阳河	小候召常住人口 783 人（二级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	生活污水统一处理	否	5%	
42	邯郸市磁县	滏阳河	兴礼街常住人口 5041 人（二级）生	生活污水统一处理	否	5%	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	整治百分比 (%)	备注
			生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置				
43	邯郸市磁县	滏阳河	东田井常住居民人口 1549 人（二级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	生活污水统一处理	否	5%	
44	邯郸市磁县	滏阳河	西田井常住居民人口 848 人（二级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	生活污水统一处理	否	5%	
45	邯郸市磁县	滏阳河	东武仕村常住居民人口 2531 人（二级）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	生活污水统一处理	否	5%	
46	邯郸市磁县	岳城水库	邯郸市峰合矿业有限公司	已建设污水处理设施	否	90%	
47	邯郸市磁县	岳城水库	磁县六合工业有限公司	年底关停	否	90%	
48	邯郸市磁县	滏阳河	望海楼（会议厅）	已建污水处理设施	否	90%	已关停
49	邯郸市磁县	岳城水库	磁县旭源矿业有限公司	已建设污水处理厂	否	80%	已停产
50	邯郸市峰峰矿区	滏阳河	滏阳街道办东沟村（1926 人）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	已全部进入城市管网	是	100%	
51	邯郸市峰峰矿区	滏阳河	滏阳街道办南头村（1636 人）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	已全部进入城市管网	是	100%	
52	邯郸市峰峰矿区	滏阳河	滏阳街道办石桥村（3080 人）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	正在制定方案	否	0%	村管网已铺设完毕

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	整治百分比 (%)	备注
53	邯郸市峰峰矿区	滏阳河	滏阳街道办郭庄村（1637人）生活污水未处理，垃圾全部收集统一处置	已铺设部分管网	否	70%	正在铺设管网
54	邯郸市冀南新区	滏阳河	冀南新区中南村人口 4150 人	生活污水统一处理	否	3%	
55	邯郸市冀南新区	滏阳河	冀南新区中北村人口 1800 人	生活污水统一处理	否	3%	
56	邯郸市冀南新区	滏阳河	冀南新区徐庄人口 600 人	生活污水统一处理	否	3%	
57	邯郸市冀南新区	滏阳河	冀南新区桥东村人口 1100 人	生活污水统一处理	否	3%	
58	邯郸市冀南新区	滏阳河	冀南新区上西村人口 1700 人	生活污水统一处理	否	3%	
59	邯郸市冀南新区	滏阳河	冀南新区下湾村人口 1500 人	生活污水统一处理	否	3%	
60	邯郸市冀南新区	滏阳河	冀南新区粮下村人口 1700 人	生活污水统一处理	否	3%	
61	邯郸市冀南新区	滏阳河	冀南新区高臾镇一街人口 2000 人	生活污水统一处理，垃圾全部收集统一处置	否	3%	
62	邯郸市冀南新区	滏阳河	冀南新区高臾镇二街人口 1900 人	生活污水统一处理，垃圾全部收集统一处置	否	3%	
63	邯郸市冀南新区	滏阳河	冀南新区高臾镇三街人口 2100 人	生活污水统一处理，垃圾全部收集统一处置	否	3%	
64	邯郸市冀南新区	滏阳河	冀南新区高臾镇四街人口 2000 人	生活污水统一处理，垃圾全部收集统一处置	否	3%	
65	邯郸市冀南新区	滏阳河	冀南新区高臾镇五街人口 2100 人	生活污水统一处理，垃圾全部收集统一处置	否	3%	
66	邯郸市冀南新区	滏阳河	冀南新区高臾镇六街人口 1500 人	生活污水统一处理，垃圾全部收集统一处置	否	3%	
67	邯郸市冀南新区	滏阳河	冀南新区甘草营村人口 3200 人	生活污水统一处理，垃圾全部收集统一处置	否	3%	
68	邯郸市冀南新区	滏阳河	冀南新区石桥村人口 1720 人	生活污水统一处理	否	3%	
69	邯郸市冀南新区	滏阳河	冀南新区闫浅村人口 2700 人	生活污水统一处理	否	3%	
70	邯郸市武安市	四里岩水库	天芸楼农家乐位于贺进镇道沟村	已关闭	是	100%	
71	邯郸市武安市	四里岩水库	太祖山庄农家乐位于贺进镇道沟村	已关闭	是	100%	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	整治百分比 (%)	备注
72	秦皇岛市抚宁区	洋河水库	共有4家规模化养殖场，分别为孟庆学肉鸡养殖场、王海喜养殖场、王猛养殖场和赵永生养殖场	2018年3月15日区委、区政府出台了《洋河、戴河禁养区养殖场（户）关停拆除补偿方案》，并委托评估公司对养殖场资产进行评估。目前，上述4家养殖场资产评估工作已完成，正在与乡镇政府协商签订退养协议，预计6月底前关停到位。	否	90%	
73	秦皇岛市抚宁区	洋河水库	种植面积约525万平方米，主要种植玉米	正在积极开展工作，推广有机肥，配方肥，减少化肥农药使用量。台营镇已向我区政府提出申请，以58.51米淹没线为中线，将淹没线上下各100延长米，共2900余亩土地从群众手中流转过来的，后续进行大规模植树造林，将对洋河水库实行的物理隔离转变为生态隔离。目前，台营镇已征地1000余亩，并已经对青苗进行清理，计划年底内将剩余库区地全部流转清理到位。	否	60%	
74	秦皇岛市抚宁区	洋河水库	共涉及2004户村民产生的生活垃圾及生活污水	生活垃圾统一委托第三方公司集中清运；台营镇政府已制定搬迁实施方案，结合新农村建设和水源地保护的要求，将洋河水库水源地一级保护区内村民搬迁至三抚线路北镇域沿线，采取统一安排建设宅基地、统一建设规划的集中安置方式。同时，我区拟实施台营镇区生活污水及配套基础设施建设项目，彻底消除农村生活污水对洋河水库的影响。	否	50%	
75	秦皇岛市抚宁区	洋河水库	三抚线和大秦铁路	按照《饮用水水源地保护区标志技术要求》，我	否	90%	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	整治百分比 (%)	备注
				区正在制作交通警示牌等标识, 预计 10 月底前设置完成。			
76	秦皇岛市抚宁区	洋河水库	胡庆和养殖场	2018 年 3 月 15 日区委、区政府出台了《洋河、戴河禁养区养殖场(户)关停拆除补偿方案》, 并委托评估公司对养殖场资产进行评估。目前, 该养殖场资产评估工作已完成, 正在与乡镇政府协商签订退养协议, 预计 6 月底前关停到位。	否	90%	
77	秦皇岛市抚宁区	洋河水库	抚昌黄公路	按照《饮用水水源保护区标志技术要求》, 我区正在制作交通警示牌等标识, 预计 10 月底前设置完成。	否	90%	
78	秦皇岛市青龙县	桃林口水库	29.3333 万平方米农业种植	控制使用化肥和农药, 已完成控制范围内种植业的全面清理	否	90%	
79	秦皇岛市海港区	石河水库	石河湾社区即石河湾社区塌陷区返迁房, 位于海港区石门寨顺城街村, 总建筑面积 36000 平方米, 为 11 栋 6+1 结构居民住宅	已停止建设	否	20%	
80	秦皇岛市山海关	石河水库	部队油库坐落在水源地一级保护区内	91223 部队对水源地环境保护工作高度重视, 已向山海关区政府致函, 计划投资 2000 余万元, 建设洞库拦油池、拦油封围、油水分离池, 对场地进行混凝土硬化, 并对现有 236 米长输油管桥进行加固, 保护水源地不受污染。	否	30%	先有油库, 后建水库
81	秦皇岛市青龙满族自治县	八一水库	未划定饮用水水源保护区	已委托有资质技术单位修改完善水源保护区划分技术报告	否	20%	

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	整治百分比 (%)	备注
82	秦皇岛市青龙满族自治县	大营子集水廊道	未划定饮用水水源保护区	已委托有资质技术单位修改完善水源保护区划分技术报告	否	20%	
83	邢台市邢台县	朱庄水库	庞会桥 (S323)	已设立交通警示标志,其他工作正在和相关部门沟通	否	10%	
84	邢台市邢台县	朱庄水库	邢汾高速 (G2516)	已对市交通运输局印发《关于邢汾高速穿越朱庄水库水源二级保护区有关问题的通知》(邢水领办〔2018〕39号),要求整改	否	10%	
85	邢台市沙河市	朱庄水库	存在农业种植面积约 5000 平方米	已设置宣传牌,并制定农田退出计划	否	10%	
86	邢台市沙河市	朱庄水库	存在农业种植面积约 10000 平方米	拟设置宣传牌,并制定退出方案	否	10%	
87	邢台市沙河市	朱庄水库	奚沟村居民住宅,有 4-5 户老人居住	拟采取垃圾污水集中收集,定期转运	否	10%	
88	邢台市沙河市	朱庄水库	炉洞村居民住宅,有 4-5 户老人居住	垃圾污水集中收集,定期转运	否	10%	
89	保定市阜平县、曲阳县	王快水库	王快水库水源保护区于 2009 年划定、批复,当时划分技术报告中仅对保护区范围进行了文字描述,保护区矢量边界信息不完整	市政府向省政府上报了《关于修订王快水库、西大洋水库饮用水源保护区范围的报告》,经省政府同意后,启动王快、西大洋水库集中式饮用水水源保护区划分编制工作	否	10%	
90	保定市曲阳县、唐县	西大洋水库	西大洋水库水源保护区于 2009 年划定、批复,当时划分技术报告中仅对保护区范围进行了文字描述,保护区矢量边界信息不完整	市政府向省政府上报了《关于修订王快水库、西大洋水库饮用水源保护区范围的报告》,经省政府同意后,启动王快、西大洋水库集中式饮用水水源保护区划分编制工作	否	10%	