

河北省水污染防治工作领导小组办公室文件

冀水领办〔2020〕54号

河北省水污染防治工作领导小组办公室 关于2020年9月份全省主要河流跨界断面 水质及生态补偿金扣缴情况的通报

各市（含定州、辛集市）人民政府，雄安新区管委会：

根据省政府办公厅《关于进一步加强河流跨界断面水质生态补偿的通知》（冀政办字〔2016〕169号）要求，省生态环境厅组织对全省主要河流跨界考核断面2020年9月份水质情况进行了现场监测，并对全省生态补偿金扣缴情况进行了统计汇总，具体情况通报如下：73个跨界考核断面共扣缴生态补偿金300万元。其中COD监测结果及扣缴生态补偿金情况为：63个达标，4个断流，3个由于盐度大无法解析，3个超标0.13—0.30倍，扣缴生态补偿金150万元；氨氮监测结果及扣缴生态补偿金情况

为：68 个达标，4 个断流，1 个超标 0.04 倍，扣缴生态补偿金 30 万元；总磷监测结果及扣缴生态补偿金情况为：67 个达标，4 个断流，2 个超标 0.37—1.01 倍，扣缴生态补偿金 120 万元。

一、各市（含定州、辛集市）跨界断面 COD 水质及扣缴生态补偿金情况（具体情况见附表 1）

石家庄市 5 个跨界断面，4 个达标，1 个断流；
承德市 5 个跨界断面，全部达标；
张家口市 4 个跨界断面，全部达标；
秦皇岛市 7 个跨界断面，全部达标；
唐山市 6 个跨界断面，全部达标；
廊坊市 6 个跨界断面，全部达标；
保定市 8 个跨界断面，6 个达标，1 个断流，1 个超标 0.13 倍，扣缴生态补偿金 30 万元；
沧州市 7 个跨界断面，4 个达标，3 个由于盐度大无法解析；
衡水市 6 个跨界断面，4 个达标，2 个断流；
邢台市 5 个跨界断面，5 个达标；
邯郸市 5 个跨界断面，全部达标；
定州市 2 个跨界断面，全部达标；
辛集市 1 个跨界断面，达标；
雄安新区 6 个断面，4 个达标，2 个超标 0.30 倍，扣缴生态补偿金 120 万元。

二、各市（含定州、辛集市）跨界断面氨氮水质及扣缴生态补偿金情况（具体情况见附表 2）

石家庄市 5 个跨界断面，4 个达标，1 个断流；
承德市 5 个跨界断面，全部达标；
张家口市 4 个跨界断面，全部达标；
秦皇岛市 7 个跨界断面，全部达标；
唐山市 6 个跨界断面，全部达标；
廊坊市 6 个跨界断面，全部达标；
保定市 8 个跨界断面，6 个达标，1 个断流，1 个超标 0.04 倍，扣缴生态补偿金 30 万元；
沧州市 7 个跨界断面，全部达标；
衡水市 6 个跨界断面，4 个达标，2 个断流；
邢台市 5 个跨界断面，全部达标；
邯郸市 5 个跨界断面，全部达标；
定州市 2 个跨界断面，全部达标；
辛集市 1 个跨界断面，达标；
雄安新区 6 个断面，全部达标。

三、各市（含定州、辛集市）跨界断面总磷水质及扣缴生态补偿金情况（具体情况见附表 3）

石家庄市 5 个跨界断面，4 个达标，1 个断流；
承德市 5 个跨界断面，全部达标；
张家口市 4 个跨界断面，全部达标；
秦皇岛市 7 个跨界断面，全部达标；
唐山市 6 个跨界断面，5 个达标，1 个超标 0.37 倍，扣缴生态补偿金 30 万元；

廊坊市 6 个跨界断面，全部达标；
保定市 8 个跨界断面，7 个达标，1 个断流；
沧州市 7 个跨界断面，全部达标；
衡水市 6 个跨界断面，4 个达标，2 个断流；
邢台市 5 个跨界断面，全部达标；
邯郸市 5 个跨界断面，全部达标；
定州市 2 个跨界断面，全部达标；
辛集市 1 个跨界断面，达标；
雄安新区 6 个断面，5 个达标，1 个超标 1.01 倍，扣缴生态
补偿金 90 万元。

- 附件：1. 2020 年 9 月份河北省跨界断面 COD 水质监测及生态
补偿金扣缴情况统计表
2. 2020 年 9 月份河北省跨界断面氨氮水质监测及生态
补偿金扣缴情况统计表
3. 2020 年 9 月份河北省跨界断面总磷水质监测及生态
补偿金扣缴情况统计表

河北省水污染防治工作
领导小组办公室

2020 年 11 月 3 日

2020 年9 月份河北省跨界断面COD 水质监测及生态补偿金扣缴情况统计表

所在市	河流名称	跨市界名称	断面名称	水质目标 COD 浓度 (mg/L)	监测结果 COD 浓度 (mg/L)	上游断面水质结果 COD 浓度 (mg/L)	超标倍数	扣缴金额 (万元)	
								单项	合计
石家庄市	磁河	石家庄市（深泽县）-保定市（安国市）	伍仁桥	40	断流	源头	--		
	滹沱河	石家庄市（深泽县）-衡水市（安平县）	枣营	40	13.0	源头	达标		
	汪洋沟	石家庄市（赵县）-邢台市（宁晋县）	高庄	40	38.0	源头	达标		
	洺河	石家庄市（赵县）-邢台市（宁晋县）	大石桥	40	27.0	源头	达标		
	午河	石家庄市（高邑县）-邢台市（柏乡县）	韩村	40	11.0	源头	达标		
	青龙河	承德市（宽城满族自治县）-秦皇岛市（青龙满族自治县）	四道河	15	5.0	源头	达标		
承德市	滦河	承德、唐山市共考	潘家口水库	20	15.0	源头	达标		
	清水河	承德市（兴隆县）-北京市	墙子路	15	6.0	源头	达标		
	潮河上段	承德市（滦平县）-北京市	古北口	15	5.0	源头	达标		
	老哈河	承德市（平泉县）-内蒙古自治区	甸子	20	10.0	源头	达标		
	白河	张家口市（赤城县）-北京市	后城	20	8.5	源头	达标		
张家口市	洋河	张家口市（怀来县）-官厅水库	八号桥	20	17.0	源头	达标		
	紫石口沟	张家口市（涿鹿县）-保定市（涞水县）	大龙门村	15	11	源头	达标		
	白涧沟	张家口市（涿鹿县）-保定市（涞水县）	菩萨峪村	15	10	源头	达标		
	石河	秦皇岛市（山海关区）-入海	石河口	20	17.0	源头	达标		
秦皇岛市	汤河	秦皇岛市（海港区）-入海	汤河口	30	14.5	源头	达标		
	戴河	秦皇岛市（北戴河区）-入海	戴河口	20	19.3	源头	达标		
	洋河	秦皇岛市（抚宁区）-入海	洋河口	20	18.0	源头	达标		
	人造河	秦皇岛市（抚宁区）-入海	人造河口	40	28.0	源头	达标		

所在市	河流名称	跨市界名称	断面名称	水质目标 COD 浓度 (mg/L)	监测结果 COD 浓度 (mg/L)	上游断面水质结果 COD 浓度 (mg/L)	超标倍数	扣缴金额 (万元)	
								单项	合计
秦皇岛市	饮马河	秦皇岛市 (北戴河新区) - 入海	饮马河口	40	22.5	源头	达标		
	青龙河	秦皇岛市 (卢龙县) - 唐山市 (滦县)	田庄子	15	9.0	源头	达标		
唐山市	陡河	唐山市 (丰南区) - 入海	涧河口	30	18.0	源头	达标		
	还乡河	唐山市 (玉田县) - 天津市	丰北闸	40	22.5	源头	达标		
	滦河	承德、唐山市共考	潘家口水库	20	15.0	源头	达标		
	黎河	唐山市 (遵化市) - 天津市	黎河桥	20	11.0	滦河潘家口水库 15.0	达标		
	沙河	唐山市 (遵化市) - 天津市	沙河桥	20	13.0	源头	达标		
	淋河	唐山市 (遵化市) - 天津市	淋河桥	20	9.0	源头	达标		
	潮白河	廊坊市 (香河县) - 天津市	大套桥	40	19.0	潮白河吴村 17.2	达标		
廊坊市	大清河	廊坊市 (文安县) - 天津市	台头	40	37.0	源头	达标		
	子牙河	廊坊市 (大城县) - 天津市	小河闸	40	20.0	子牙河小王庄 24.0	达标		
	北运河	廊坊市 (香河县) - 天津市	土门楼	40	10.0	北运河王家摆 18.8	达标		
						凤港减河老夏安公路 12.5			
						凤港引渠秦营扬水站 15.0			
	沟河	廊坊市 (三河市) - 天津市	三河东大桥	40	15.0	沟河东店 24	达标		
	龙河	廊坊市 (安次区) - 天津市	大王务	40	15.0	龙河三小营 23.0	达标		
保定市	拒马河	保定市 (涞水县) - 北京市	大沙地	15	17.0	源头	0.13	30	
	沙河灌渠	保定市 (曲阳县) - 定州市	大寺头	30	7.0	源头	达标		
	大清河	保定市 (白沟新城) - 雄安新区 (雄县)	新盖房枢纽	30	15.0	源头	达标		

所在市	河流名称	跨市界名称	断面名称	水质目标 COD 浓度 (mg/L)	监测结果 COD 浓度 (mg/L)	上游断面水质结果 COD 浓度 (mg/L)	超标倍数	扣缴金额 (万元)	
								单项	合计
保定市	府河	保定市 (清苑区) -雄安新区 (安新县)	膳马庙村北	30	15	源头	达标		
	瀑河	保定市 (徐水区) -雄安新区 (安新县)	任庄	30	30.0	源头	达标		
	兰沟河	保定市 (高碑店市) -雄安新区 (容城县)	赵张庄	30	断流	源头	--		
	孝义河	保定市 (高阳县) -雄安新区 (安新县)	思乡桥	30	26.0	源头	达标		
	潞龙河	保定市 (安国市) -衡水市 (安平县)	什伍村	30	14	西柴里村东桥 12.0	达标		
沧州市	青静黄排水渠	沧州市 (青县) -天津市	团瓢桥	50	37.0	源头	达标		
	沧浪渠	沧州市 (黄骅市) -天津市	翟庄子	50	23.0	源头	达标		
	北排河	沧州市 (黄骅市) -天津市	齐家务	40	37.0	北排河田村闸 30.0	达标		
	子牙新河	沧州市 (黄骅市) -天津市	阎辛庄	40	23.0	子牙新河献县闸 37	达标		
	石碑河	沧州市 (黄骅市) -入海	李家堡桥	40	海水盐度大 无法解析	源头	--		
	廖家洼河	沧州市 (黄骅市) -入海	李家堡二	40	海水盐度大 无法解析	源头	--		
	宣惠河	沧州市 (海兴县) -入海	大口河口	50	海水盐度大 无法解析	源头	--		
	江江河	衡水市 (阜城县) -沧州市 (泊头市)	张帆庄	40	断流	源头	--		
衡水市	清凉江	衡水市 (阜城县) -沧州市 (泊头市)	连村闸	40	21.0	清凉江十八庙桥 40	达标		
	北排河	衡水市 (武邑县) -沧州市 (泊头市)	田村闸	40	30.0	滏阳河码头李 38.0	达标		
						滏阳新河侯庄桥 27.0			
						滏东排河城后桥 21.0			
						邵村排干渠大李桥 28.0			

所在市	河流名称	跨市界名称	断面名称	水质目标 COD 浓度 (mg/L)	监测结果 COD 浓度 (mg/L)	上游断面水质结果 COD 浓度 (mg/L)	超标倍数	扣缴金额 (万元)	
								单项	合计
衡水市	子牙新河	衡水市 (武强县) - 沧州市 (献县)	献县闸	40	37	滏阳河码头李 38.0	达标		
						滏阳新河侯庄桥 27.0			
						滏东排河城后桥 21.0			
						邵村排干渠大李桥 28.0			
						西沙河台家庄 9.0			
邢台市	滹沱河	衡水市 (饶阳县) - 沧州市 (献县)	临河富庄桥	40	18.0	滹沱河枣营 13.0	达标		
	滹龙河	衡水市 (安平县) - 保定市 (博野县)	南板桥	30	断流	什伍村 14	--		
	清凉江	邢台市 (清河县) - 衡水市 (故城县)	十八庙桥	40	40	源头	达标		
	滏东排河	邢台市 (新河县) - 衡水市 (冀州区)	城后桥	40	21.0	午河韩村 11.0	达标		
						洹河大石桥 27.0			
						汪洋沟高庄 38.0			
						留垒河张村桥 38.0			
						老漳河西河古庙 10.0			
						滏阳河郭桥 16.0			
						合义渠城角村 21.0			
	滏阳新河	邢台市 (新河县) - 衡水市 (冀州区)	侯庄桥	40	27.0	午河韩村 11.0	达标		
						洹河大石桥 27.0			
						汪洋沟高庄 38.0			
						留垒河张村桥 38.0			
						老漳河西河古庙 10.0			
						滏阳河郭桥 16.0			
						合义渠城角村 21.0			

所在市	河流名称	跨市界名称	断面名称	水质目标 COD 浓度 (mg/L)	监测结果 COD 浓度 (mg/L)	上游断面水质结果 COD 浓度 (mg/L)	超标倍数	扣缴金额 (万元)	
								单 项	合 计
邢台市	西沙河	邢台市 (新河县) -衡水市 (冀州区)	台家庄	40	9.0	午河韩村 11.0	达标		
						洹河大石桥 27.0			
						汪洋沟高庄 38.0			
						留垒河张村桥 38.0			
						老漳河西河古庙 10.0			
						滏阳河郭桥 16.0			
						合义渠城角村 21.0			
邯郸市	滏阳河	邢台市 (新河县) -衡水市 (冀州市)	码头李	40	38.0	午河韩村 11.0	达标		
						洹河大石桥 27.0			
						汪洋沟高庄 38.0			
						留垒河张村桥 38.0			
						老漳河西河古庙 10.0			
						滏阳河郭桥 16.0			
						合义渠城角村 21.0			
邯郸市	洺河	邯郸市 (鸡泽县) -邢台市 (南和县)	沙阳	40	37.0	源头	达标		
	留垒河	邯郸市 (鸡泽县) -邢台市 (南和县)	张村桥	40	38.0	源头	达标		
	滏阳河	邯郸市 (鸡泽县) -邢台市 (平乡县)	郭桥	40	16.0	源头	达标		
	合义渠	邯郸市 (邱县) -邢台市 (广宗县)	城角村	40	21.0	源头	达标		
	马颊河	邯郸市 (大名县) -山东省	冢北桥	40	26.0	马颊河赵小楼桥 18	达标		
	孟良河	定州市 -保定市 (安国市)	西柴里村东桥	40	12.0	源头	达标		
辛集市	沙河灌渠	定州市 -保定市 (安国市)	五女集	30	14.0	源头	达标		
	邵村排干渠	辛集市 -衡水市 (深州市)	大李桥	40	28.0	源头	达标		

所在市	河流名称	跨市界名称	断面名称	水质目标 COD 浓度 (mg/L)	监测结果 COD 浓度 (mg/L)	上游断面水质结果 COD 浓度 (mg/L)	超标倍数	扣缴金额 (万元)	
								单 项	合 计
雄安新区	白洋淀	—	采蒲台	30	39.0	源头	0.30	60	
	白洋淀	—	光淀张庄	30	30.0	源头	达标		
	白洋淀	—	圈头	30	39.0	源头	0.30	60	
	白洋淀	—	烧车淀	30	11.0	源头	达标		
	白洋淀	—	南刘庄	30	25.0	源头	达标		
	大清河	雄安新区 (雄县) -廊坊市 (文安县)	南幢村	30	25	新盖房枢纽 15.0	达标		

2020 年9 月份河北省跨界断面氨氮水质监测及生态补偿金扣缴情况统计表

所在市	河流名称	跨界名称	断面名称	水质目标 氨氮浓度 (mg/L)	监测结果 氨氮浓度 (mg/L)	上游断面水质结果 氨氮浓度 (mg/L)	超标倍数	扣缴金额 (万元)	
								单项	合计
石家庄市	磁河	石家庄市 (深泽县)-保定市 (安国市)	伍仁桥	6.5	断流	源头	--		
	滹沱河	石家庄市 (深泽县)-衡水市 (安平县)	枣营	6.5	0.07	源头	达标		
	汪洋沟	石家庄市 (赵县)-邢台市 (宁晋县)	高庄	6.5	0.20	源头	达标		
	洺河	石家庄市 (赵县)-邢台市 (宁晋县)	大石桥	6.5	1.10	源头	达标		
	午河	石家庄市 (高邑县)-邢台市 (柏乡县)	韩村	6.5	0.20	源头	达标		
	青龙河	承德市 (宽城满族自治县)-秦皇岛市 (青龙满族自治县)	四道河	0.5	0.04	源头	达标		
承德市	滦河	承德、唐山市共考	潘家口水库	1	0.18	源头	达标		
	清水河	承德市 (兴隆县)-北京市	墙子路	0.5	0.03	源头	达标		
	潮河上段	承德市 (滦平县)-北京市	古北口	0.5	0.20	源头	达标		
	老哈河	承德市 (平泉县)-内蒙古自治区	甸子	1	0.02	源头	达标		
	白河	张家口市 (赤城县)-北京市	后城	1	0.04	源头	达标		
张家口市	洋河	张家口市 (怀来县)-官厅水库	八号桥	1	0.21	源头	达标		
	紫石口沟	张家口市 (涿鹿县)-保定市 (涞水县)	大龙门村	0.5	0.11	源头	达标		
	白涧沟	张家口市 (涿鹿县)-保定市 (涞水县)	菩萨峪村	0.5	未检出	源头	达标		
	石河	秦皇岛市 (山海关区)-入海	石河口	1	0.02	源头	达标		
秦皇岛市	汤河	秦皇岛市 (海港区)-入海	汤河口	1.5	0.05	源头	达标		
	戴河	秦皇岛市 (北戴河区)-入海	戴河口	1	0.04	源头	达标		
	洋河	秦皇岛市 (抚宁区)-入海	洋河口	1	0.03	源头	达标		
	人造河	秦皇岛市 (抚宁区)-入海	人造河口	2	0.18	源头	达标		

所在市	河流名称	跨界名称	断面名称	水质目标 氨氮浓度 (mg/L)	监测结果 氨氮浓度 (mg/L)	上游断面水质结果 氨氮浓度 (mg/L)	超标倍数	扣缴金额 (万元)	
								单项	合计
秦皇岛市	饮马河	秦皇岛市（北戴河新区）-入海	饮马河口	2	0.11	源头	达标		
	青龙河	秦皇岛市（卢龙县）-唐山市（滦县）	田庄子	0.5	0.02	源头	达标		
唐山市	陡河	唐山市（丰南区）-入海	涧河口	1.5	0.05	源头	达标		
	还乡河	唐山市（玉田县）-天津市	丰北闸	2	0.04	源头	达标		
	滦河	承德、唐山市共考	潘家口水库	2	0.18	源头	达标		
	黎河	唐山市（遵化市）-天津市	黎河桥	1	0.10	滦河潘家口水库 0.18	达标		
	沙河	唐山市（遵化市）-天津市	沙河桥	1	0.04	源头	达标		
	淋河	唐山市（遵化市）-天津市	淋河桥	1	0.02	源头	达标		
	潮白河	廊坊市（香河县）-天津市	大套桥	2	0.08	潮白河吴村 0.05	达标		
	大清河	廊坊市（文安县）-天津市	台头	2	0.30	源头	达标		
廊坊市	子牙河	廊坊市（大城县）-天津市	小河闸	6.5	0.22	子牙河小王庄 0.43	达标		
	北运河	廊坊市（香河县）-天津市	土门楼	4	0.10	北运河王家摆 0.08	达标		
						凤港减河老夏安公路 0.15			
						凤港引渠秦营扬水站 0.10			
	沟河	廊坊市（三河市）-天津市	三河东大桥	2	0.12	沟河东店 0.33	达标		
	龙河	廊坊市（安次区）-天津市	大王务	2	0.02	龙河三小营 0.20	达标		
	拒马河	保定市（涞水县）-北京市	大沙地	0.5	0.03	源头	达标		
	沙河灌渠	保定市（曲阳县）-定州市	大寺头	1.5	0.04	源头	达标		
	大清河	保定市（白沟新城）-雄安新区（雄县）	新盖房枢纽	1.5	0.16	源头	达标		

所在市	河流名称	跨市界名称	断面名称	水质目标 氨氮浓度 (mg/L)	监测结果 氨氮浓度 (mg/L)	上游断面水质结果 氨氮浓度 (mg/L)	超标倍数	扣缴金额 (万元)	
								单项	合计
保定市	府河	保定市 (清苑区) - 雄安新区 (安新县)	膳马庙村北	1.5	1.56	源头	0.04	30	
	瀑河	保定市 (徐水区) - 雄安新区 (安新县)	任庄	1.5	1.42	源头	达标		
	兰沟河	保定市 (高碑店市) - 雄安新区 (容城县)	赵张庄	1.5	断流	源头	--		
	孝义河	保定市 (高阳县) - 雄安新区 (安新县)	思乡桥	1.5	0.10	源头	达标		
	褚龙河	保定市 (安国市) - 衡水市 (安平县)	什伍村	1.5	0.04	西柴里村东桥未检出	达标		
	青静黄排水渠	沧州市 (青县) - 天津市	团瓢桥	2	0.09	源头	达标		
沧州市	沧浪渠	沧州市 (黄骅市) - 天津市	翟庄子	2	0.37	源头	达标		
	北排河	沧州市 (黄骅市) - 天津市	齐家务	2	0.10	北排河田村闸 0.34	达标		
	子牙新河	沧州市 (黄骅市) - 天津市	阎辛庄	6.5	0.04	子牙新河献县闸 0.25	达标		
	石碑河	沧州市 (黄骅市) - 入海	李家堡桥	2	0.49	源头	达标		
	廖家洼河	沧州市 (黄骅市) - 入海	李家堡二	2	0.23	源头	达标		
	宣惠河	沧州市 (海兴县) - 入海	大口河口	2	1.12	源头	达标		
衡水市	江江河	衡水市 (阜城县) - 沧州市 (泊头市)	张帆庄	6.5	断流	源头	--		
	清凉江	衡水市 (阜城县) - 沧州市 (泊头市)	连村闸	6.5	0.34	清凉江十八庙桥 0.468	达标		
	北排河	衡水市 (武邑县) - 沧州市 (泊头市)	田村闸	2	0.34	滏阳河码头李 1.26	达标		
						滏阳新河侯庄桥 0.62			
						滏东排河城后桥 0.26			
						邵村排干渠大李桥 0.06			

所在市	河流名称	跨市界名称	断面名称	水质目标 氨氮浓度 (mg/L)	监测结果 氨氮浓度 (mg/L)	上游断面水质结果 氨氮浓度 (mg/L)	超标倍数	扣缴金额 (万元)	
								单项	合计
衡水市	子牙新河	衡水市（武强县）-沧州市（献县）	献县闸	6.5	0.25	滏阳河码头李 1.26	达标		
						滏阳新河侯庄桥 0.62			
						滏东排河城后桥 0.26			
						邵村排干渠大李桥 0.06			
						西沙河台家庄 0.14			
邢台市	滹沱河	衡水市（饶阳县）-沧州市（献县）	临河富庄桥	6.5	0.25	滹沱河枣营 0.07	达标		
	猪龙河	衡水市（安平县）-保定市（博野县）	南板桥	1.5	断流	什伍村 0.04	--		
	清凉江	邢台市（清河县）-衡水市（故城县）	十八庙桥	6.5	0.468	源头	达标		
	滏东排河	邢台市（新河县）-衡水市（冀州区）	城后桥	2	0.26	午河韩村 0.20	达标		
						蛟河大石桥 1.10			
						汪洋沟高庄 0.20			
						留垒河张村桥 0.64			
						老漳河西河古庙 0.14			
						滏阳河郭桥 0.23			
						合义渠城角村 0.19			
	滏阳新河	邢台市（新河县）-衡水市（冀州区）	侯庄桥	6.5	0.62	午河韩村 0.20	达标		
						蛟河大石桥 1.10			
						汪洋沟高庄 0.20			
						留垒河张村桥 0.64			
						老漳河西河古庙 0.14			
						滏阳河郭桥 0.23			
						合义渠城角村 0.19			

所在市	河流名称	跨市界名称	断面名称	水质目标 氨氮浓度 (mg/L)	监测结果 氨氮浓度 (mg/L)	上游断面水质结果 氨氮浓度 (mg/L)	超标倍数	扣缴金额 (万元)	
								单项	合计
邢台市	西沙河	邢台市（新河县）-衡水市（冀州区）	台家庄	2	0.14	午河韩村 0.20	达标		
						洺河大石桥 1.10			
						汪洋沟高庄 0.20			
						留垒河张村桥 0.64			
						老漳河西河古庙 0.14			
						滏阳河郭桥 0.23			
						合义渠城角村 0.19			
	滏阳河	邢台市（新河县）-衡水市（冀州市）	码头李	6.5	1.26	午河韩村 0.20	达标		
						洺河大石桥 1.10			
						汪洋沟高庄 0.20			
邯郸市	洺河	邯郸市（鸡泽县）-邢台市（南和县）	沙阳	2	0.35	源头	达标		
	留垒河	邯郸市（鸡泽县）-邢台市（南和县）	张村桥	2	0.64	源头	达标		
	滏阳河	邯郸市（鸡泽县）-邢台市（平乡县）	郭桥	6.5	0.23	源头	达标		
	合义渠	邯郸市（邱县）-邢台市（广宗县）	城角村	6.5	0.19	源头	达标		
	马颊河	邯郸市（大名县）-山东省	冢北桥	2	0.13	马颊河赵小楼桥 0.34	达标		
	孟良河	定州市（保定市）（安国市）	西柴里村东桥	2	未检出	源头	达标		
定州市	沙河灌渠	定州市（保定市）（安国市）	五女集	1.5	未检出	源头	达标		
辛集市	邵村排干渠	辛集市-衡水市（深州市）	大李桥	6.5	0.06	源头	达标		

所在市	河流名称	跨市界名称	断面名称	水质目标 氨氮浓度 (mg/L)	监测结果 氨氮浓度 (mg/L)	上游断面水质结果 氨氮浓度 (mg/L)	超标倍数	扣缴金额 (万元)	
								单项	合计
雄安新区	白洋淀	—	采蒲台	1.5	0.05	源头	达标		
	白洋淀	—	光淀张庄	1.5	0.07	源头	达标		
	白洋淀	—	圈头	1.5	0.03	源头	达标		
	白洋淀	—	烧车淀	1.5	0.05	源头	达标		
	白洋淀	—	南刘庄	1.5	0.07	源头	达标		
	大清河	雄安新区 (雄县) - 廊坊市 (文安县)	南疃村	1.5	0.09	新盖房枢纽 0.16	达标		

2020 年9 月份河北省跨界断面总磷水质监测及生态补偿金扣缴情况统计表

所在市	河流名称	跨市界名称	断面名称	水质目标 总磷浓度 (mg/L)	监测结果 总磷浓度 (mg/L)	上游断面水质结果 总磷浓度 (mg/L)	超标倍数	扣缴金额 (万元)	
								单项	合计
石家庄市	磁河	石家庄市 (深泽县) -保定市 (安国市)	伍仁桥	0.4	断流	源头	--		
	滹沱河	石家庄市 (深泽县) -衡水市 (安平县)	枣营	0.4	0.050	源头	达标		
	汪洋沟	石家庄市 (赵县) -邢台市 (宁晋县)	高庄	0.4	0.190	源头	达标		
	洺河	石家庄市 (赵县) -邢台市 (宁晋县)	大石桥	0.4	0.163	源头	达标		
	午河	石家庄市 (高邑县) -邢台市 (柏乡县)	韩村	0.4	未检出	源头	达标		
	青龙河	承德市 (宽城满族自治县) -秦皇岛市 (青龙满族自治县)	四道河	0.1	0.020	源头	达标		
承德市	滦河	承德、唐山市共考	潘家口水库	0.2	0.040	源头	达标		
	清水河	承德市 (兴隆县) -北京市	墙子路	0.1	0.005	源头	达标		
	潮河上段	承德市 (滦平县) -北京市	古北口	0.1	0.005	源头	达标		
	老哈河	承德市 (平泉县) -内蒙古自治区	甸子	0.2	0.023	源头	达标		
	白河	张家口市 (赤城县) -北京市	后城	0.2	0.067	源头	达标		
张家口市	洋河	张家口市 (怀来县) -官厅水库	八号桥	0.2	0.147	源头	达标		
	紫石口沟	张家口市 (涿鹿县) -保定市 (涞水县)	大龙门村	0.1	0.07	源头	达标		
	白涧沟	张家口市 (涿鹿县) -保定市 (涞水县)	菩萨峪村	0.1	0.02	源头	达标		
	石河	秦皇岛市 (山海关区) -入海	石河口	0.2	0.069	源头	达标		
秦皇岛市	汤河	秦皇岛市 (海港区) -入海	汤河口	0.3	0.085	源头	达标		
	戴河	秦皇岛市 (北戴河区) -入海	戴河口	0.2	0.064	源头	达标		
	洋河	秦皇岛市 (抚宁区) -入海	洋河口	0.2	0.070	源头	达标		
	人造河	秦皇岛市 (抚宁区) -入海	人造河口	0.4	0.190	源头	达标		

所在市	河流名称	跨市界名称	断面名称	水质目标 总磷浓度 (mg/L)	监测结果 总磷浓度 (mg/L)	上游断面水质结果 总磷浓度 (mg/L)	超标倍数	扣缴金额 (万元)	
								单项	合计
秦皇岛市	饮马河	秦皇岛市（北戴河新区）-入海	饮马河口	0.4	0.225	源头	达标		
	青龙河	秦皇岛市（卢龙县）-唐山市（滦县）	田庄子	0.1	0.005	源头	达标		
唐山市	陡河	唐山市（丰南区）-入海	涧河口	0.3	0.236	源头	达标		
	还乡河	唐山市（玉田县）-天津市	丰北闸	0.4	0.549	源头	0.37	30	
	滦河	承德、唐山市共考	潘家口水库	0.2	0.040	源头	达标		
	黎河	唐山市（遵化市）-天津市	黎河桥	0.2	0.071	滦河潘家口水库 0.040	达标		
	沙河	唐山市（遵化市）-天津市	沙河桥	0.2	0.052	源头	达标		
	滦河	唐山市（遵化市）-天津市	滦河桥	0.2	0.050	源头	达标		
	潮白河	廊坊市（香河县）-天津市	大套桥	0.4	0.099	潮白河吴村 0.085	达标		
廊坊市	大清河	廊坊市（文安县）-天津市	台头	0.4	0.127	源头	达标		
	子牙河	廊坊市（大城县）-天津市	小河闸	0.4	0.050	子牙河小王庄 0.100	达标		
	北运河	廊坊市（香河县）-天津市	土门楼	0.4	0.134	北运河王家摆 0.131	达标		
						凤港减河老夏安公路 0.170			
						凤港引渠秦营扬水站 0.144			
	洳河	廊坊市（三河市）-天津市	三河东大桥	0.4	0.041	洳河东店 0.092	达标		
	龙河	廊坊市（安次区）-天津市	大王务	0.4	0.005	龙河三小营 0.265	达标		
保定市	拒马河	保定市（涞水县）-北京市	大沙地	0.1	0.008	源头	达标		
	沙河灌渠	保定市（曲阳县）-定州市	大寺头	0.3	0.050	源头	达标		
	大清河	保定市（白沟新城）-雄安新区（雄县）	新盖房枢纽	0.3	0.120	源头	达标		

所在市	河流名称	跨市界名称	断面名称	水质目标 总磷浓度 (mg/L)	监测结果 总磷浓度 (mg/L)	上游断面水质结果 总磷浓度 (mg/L)	超标倍数	扣缴金额 (万元)	
								单项	合计
保定市	府河	保定市 (清苑区)-雄安新区 (安新县)	膳马庙村北	0.3	0.248	源头	达标		
	瀑河	保定市 (徐水区)-雄安新区 (安新县)	任庄	0.3	0.150	源头	达标		
	兰沟河	保定市 (高碑店市)-雄安新区 (容城县)	赵张庄	0.3	断流	源头	--		
	孝义河	保定市 (高阳县)-雄安新区 (安新县)	思乡桥	0.3	0.080	源头	达标		
	渚龙河	保定市 (安国市)-衡水市 (安平县)	什伍村	0.3	0.02	西柴里村东桥 0.080	达标		
	青静黄排水渠	沧州市 (青县)-天津市	团瓢桥	0.4	0.118	源头	达标		
沧州市	沧浪渠	沧州市 (黄骅市)-天津市	翟庄子	0.4	0.052	源头	达标		
	北排河	沧州市 (黄骅市)-天津市	齐家务	0.4	0.191	北排河田村闸 0.160	达标		
	子牙新河	沧州市 (黄骅市)-天津市	阎辛庄	0.4	0.084	子牙新河献县闸 0.1	达标		
	石碑河	沧州市 (黄骅市)-入海	李家堡桥	0.4	0.130	源头	达标		
	廖家洼河	沧州市 (黄骅市)-入海	李家堡二	0.4	0.120	源头	达标		
	宣惠河	沧州市 (海兴县)-入海	大口河口	0.4	0.090	源头	达标		
衡水市	江江河	衡水市 (阜城县)-沧州市 (泊头市)	张帆庄	0.4	断流	源头	--		
	清凉江	衡水市 (阜城县)-沧州市 (泊头市)	连村闸	0.4	0.070	清凉江十八庙桥 0.35	达标		
	北排河	衡水市 (武邑县)-沧州市 (泊头市)	田村闸	0.4	0.160	滏阳河码头李 0.220	达标		
						滏阳新河侯庄桥 0.260			
						滏东排河城后桥 0.160			
						邵村排干渠大李桥 0.130			

所在市	河流名称	跨市界名称	断面名称	水质目标 总磷浓度 (mg/L)	监测结果 总磷浓度 (mg/L)	上游断面水质结果 总磷浓度 (mg/L)	超标倍数	扣缴金额 (万元)	
								单项	合计
衡水市	子牙新河	衡水市 (武强县) -沧州市 (献县)	献县闸	0.4	0.1	滏阳河码头李 0.220	达标		
						滏阳新河侯庄桥 0.260			
						滏东排河城后桥 0.160			
						邵村排干渠大李桥 0.130			
						西沙河台家庄 0.140			
邢台市	滹沱河	衡水市 (饶阳县) -沧州市 (献县)	临河富庄桥	0.4	0.040	滹沱河枣营 0.050	达标		
	潞龙河	衡水市 (安平縣) -保定市 (博野县)	南板桥	0.3	断流	什伍村 0.02	--		
	清凉江	邢台市 (清河县) -衡水市 (故城县)	十八庙桥	0.4	0.35	源头	达标		
	滏东排河	邢台市 (新河县) -衡水市 (冀州区)	城后桥	0.4	0.160	午河韩村未检出	达标		
						洺河大石桥 0.163			
						汪洋沟高庄 0.190			
						留垒河张村桥 0.220			
						老漳河西河古庙 0.230			
	滏阳新河	邢台市 (新河县) -衡水市 (冀州区)	侯庄桥	0.4	0.260	滏阳河郭桥 0.170	达标		
						合义渠城角村 0.080			
						午河韩村未检出			
						洺河大石桥 0.163			
						汪洋沟高庄 0.190			
	滏阳新河	邢台市 (新河县) -衡水市 (冀州区)	侯庄桥	0.4	0.260	留垒河张村桥 0.220	达标		
						老漳河西河古庙 0.230			
						滏阳河郭桥 0.170			
	滏阳新河	邢台市 (新河县) -衡水市 (冀州区)	侯庄桥	0.4	0.260	合义渠城角村 0.080	达标		
						午河韩村未检出			

所在市	河流名称	跨市界名称	断面名称	水质目标 总磷浓度 (mg/L)	监测结果 总磷浓度 (mg/L)	上游断面水质结果 总磷浓度 (mg/L)	超标倍数	扣缴金额 (万元)	
								单项	合计
邢台市	西沙河	邢台市 (新河县) -衡水市 (冀州区)	台家庄	0.4	0.140	午河韩村未检出	达标		
						洺河大石桥 0.163			
						汪洋沟高庄 0.190			
						留垒河张村桥 0.220			
						老漳河西河古庙 0.230			
						滏阳河郭桥 0.170			
						合义渠城角村 0.080			
						午河韩村未检出			
邯郸市	滏阳河	邢台市 (新河县) -衡水市 (冀州市)	码头李	0.4	0.220	洺河大石桥 0.163	达标		
						汪洋沟高庄 0.190			
						留垒河张村桥 0.220			
						老漳河西河古庙 0.230			
						滏阳河郭桥 0.170			
						合义渠城角村 0.080			
						源头			
						源头			
邯郸市	洺河	邯郸市 (鸡泽县) -邢台市 (南和县)	沙阳	0.4	0.090	源头	达标		
	留垒河	邯郸市 (鸡泽县) -邢台市 (南和县)	张村桥	0.4	0.220	源头	达标		
	滏阳河	邯郸市 (鸡泽县) -邢台市 (平乡县)	郭桥	0.4	0.170	源头	达标		
	合义渠	邯郸市 (邱县) -邢台市 (广宗县)	城角村	0.4	0.080	源头	达标		
	马颊河	邯郸市 (大名县) -山东省	冢北桥	0.4	0.080	马颊河赵小楼桥 0.07	达标		
定州市	孟良河	定州市-保定市 (安国市)	西柴里村东桥	0.4	0.080	源头	达标		
	沙河灌渠	定州市-保定市 (安国市)	五女集	0.3	0.040	源头	达标		
辛集市	邵村排干渠	辛集市-衡水市 (深州市)	大李桥	0.4	0.130	源头	达标		

所在市	河流名称	跨市界名称	断面名称	水质目标 总磷浓度 (mg/L)	监测结果 总磷浓度 (mg/L)	上游断面水质结果 总磷浓度 (mg/L)	超标倍数	扣缴金额 (万元)	
								单项	合计
雄安新区	白洋淀	—	采蒲台	0.1	0.055	源头	达标		
	白洋淀	—	光淀张庄	0.1	0.044	源头	达标		
	白洋淀	—	圈头	0.1	0.048	源头	达标		
	白洋淀	—	烧车淀	0.1	0.026	源头	达标		
	白洋淀	—	南刘庄	0.1	0.201	源头	1.01	90	
	大清河	雄安新区 (雄县) -廊坊市 (文安县)	南幢村	0.3	0.07	新盖房枢纽 0.120	达标		

抄送：省财政厅。

河北省水污染防治工作领导小组办公室

2020 年 11 月 4 日印发
