


附件2



# 中华人民共和国国家环境保护标准

HJ608-201□

## 排污单位编码规则

Coding rules for the pollutant discharging units

（征求意见稿）

201□-□□-□□发布

201□-□□-□实施

环 境 保 护 部 发 布

目 次

前 言.....7

1 适用范围.....8

2 规范性引用文件.....8

3 术语和定义.....8

4 赋码对象.....8

5 编码原则.....8

6 编码规则.....9

附 录 A.....（资料性附录）固定污染源编码示例  
12

附 录 B.....（资料性附录）生产设施、治理设施、排污口编码示例  
13

## 前 言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》，改善环境质量，实现对排污单位标识和表示的规范化，制定本标准。

本标准规定了排污单位及其所属生产设施、污染治理设施、排放口等的编码规则。

本标准附录A、附录B为资料性附录。

本标准首次发布于2011年，本次为第一次修订。

本标准对《污染源编码规则（试行）》（HJ 608-2011）主要做了如下修改：

- 调整标准名称为排污单位编码规则；
- 调整排污单位A类编码规则；
- 扩展排污单位B类编码规则；
- 增加排污单位所属生产设施、污染治理设施、排放口等的编码规则；
- 删除原附录A 污染源代码示例，调整为附录A 固定污染源编码示例；
- 增加附录B 生产设施、治理设施、排污口编码示例。

本标准由环境保护部办公厅、科技司组织修订。

本标准主要起草单位：环境保护部信息中心、环境工程评估中心。

本标准环境保护部20□□年□□月□□日批准。

本标准自20□□年□□月□□日起实施。

本标准由环境保护部解释。

# 排污单位编码规则

## 1 适用范围

本标准规定了排污单位及其所属的固定场所、生产设施、污染治理设施、排放口等的编码规则。

本标准适用于排污单位管理工作中的信息收集、信息处理与信息交换。

## 2 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| GB/T 2260 | 中华人民共和国行政区划代码       |
| GB 11714  | 全国组织机构代码编码规则        |
| GB 32100  | 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则 |

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**排污单位** pollutant discharging unit

各类排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者。

[环境保护法，第二条]

### 3.2

**固定污染源** stationary environmental pollution source

隶属于某个排污单位，由厂房、生产设施、污染治理设施、排放口等构成的固定场所。

### 3.3

**生产设施** manufacture facility

固定污染源中直接或间接产生和排放污染物的主要设备、装置。

### 3.4

**污染治理设施** pollutant treatment facility

固定污染源中内部建设、使用的大气污染物处理设施、工业废水处理设施、生活污水处理设施、畜禽养殖贮存处理设施等。

### 3.5

**排放口** discharge outlet

固定污染源中有组织的废气、废水等污染物排放出口。

### 3.6

**统一社会信用代码** unified social credit identifier

每一个法人和其他组织在全国范围内唯一的、终身不变的法定身份识别码。

[GB 32100—2015，定义 3.5]

## 4 赋码对象

各级环境保护行政管理机关负责登记管理的所有排污单位，及其所属的固定污染源、生产设施、污染治理设施、排放口等。

## 5 编码原则

### a) 唯一性

一个代码唯一标识一个赋码对象。若赋码对象注销或消失，应废止其代码，且不得重新赋予其他对象。

b) 稳定性

代码一经赋予，在其主体存续期间，主体信息即使发生任何变化，均保持不变。

c) 兼容性

与国家相关编码标准、现行各业务数据库中使用的编码规则等相衔接。

6 编码规则

6.1 排污单位编码结构

排污单位编码是组合码。用于标识某一排污单位。

排污单位编码在结构上分为A类码和B类码。

6.1.1 A 类码

对于符合法人和其他组织统一社会信用代码赋码条件的机构，由18位码进行标识，采用GB 32100 规定的法人和其他组织统一社会信用代码。

6.1.2 B 类码

对于尚未领取法人和其他组织统一社会信用代码或不属于法定赋码范围的机构，由18位码进行标识，由小写英文字母码，行政区划码，赋码机构级别代码，数字000，数字顺序码和英文字母顺序码六部分组成。

6.1.3 行政区划码

表示赋码对象所在地的行政区划代码，执行GB/T 2260的规定，代码长度为6位。

6.1.4 赋码机构级别代码

表示为赋码对象赋码的机关级别代码，代码长度为1位，其中，1表示国家，2表示省级赋码机构，3表示市级赋码机构，4表示区和县级赋码机构，5表示新疆生产建设兵团。

6.1.5 顺序码

表示对同一行政区划码，不同赋码对象编定的顺序号。采用递增赋码方式，其数字顺序码可集中统一赋码，预定递增数字为1。

6.1.6 编码表示形式

6.1.6.1 A 类编码表示形式

如图1所示。




图1 排污单位A类码编码结构

6.1.6.2 B 类编码表示形式

排污单位B类码由六部分组成，如图2所示。




图2 排污单位B类码编码结构

6.2 固定污染源编码结构

固定污染源代码由排污单位代码、顺序码和特别标识码三部分组成，如图3所示。




图3 固定污染源编码结构

第一部分（第1~18位）：排污单位代码。

第二部分（第19~21位）：同一个排污单位的不同场所的顺序号，使用3位阿拉伯数字表示，满足赋码唯一性。

第三部分（第22位）：特别标识码，使用1位阿拉伯数字或字母表示。由省、市、区赋予的代码为L。由国家赋予的代码为P。

固定污染源编码示例见附录A表A. 1和表A. 2。

6.3 生产设施编码结构

生产设施编码由固定污染源代码、生产设施标识码和流水顺序码共28位字母和数字混合组成（如图4所示）。生产设施编码示例见附录B表B. 1。




图4 生产设施编码结构

第一部分（第1~22位）：固定污染源代码（见6.2）。

第二部分（第23~24位）：生产设施的标识码，使用2位英文字母MF（英文Manufacture Facility的首位字母）表示。

第三部分（第25~28位）：同一个固定污染源统一的生产设备/设施流水顺序码，使用4位阿拉伯数字表示。

6.4 治理设施编码结构

治理设施编码由固定污染源代码、治理设施标识码、环境要素标识码和流水顺序码共27位字母和数字混合组成（如图5所示）。治理设施编码示例见附录B表B. 2和表B. 3。




图5 治理设施编码结构

- 第一部分（第1~22位）：固定污染源代码（见6.2）。
- 第二部分（第23位）：治理设施的标识码，使用1位英文字母T（英文Treatment的首位字母）表示。
- 第三部分（第24位）：环境要素标识码，使用1位英文字母（A表示气，W表示水，N表示噪声，S表示固体废物）表示。
- 第四部分（第25~27位）：同一个固定污染源统一的治理设施流水顺序码，使用3位阿拉伯数字表示。

6.5 排放口编码结构

排放口编码由固定污染源代码、排放口标识码、环境要素标识码和流水顺序码共27位字母和数字混合组成（如图6所示）。排放口编码示例见附录B表B. 4和表B. 5。




图6 排放口编码结构

- 第一部分（第1~22位）：固定污染源代码（见6.2）。
- 第二部分（第23位）：排放口的标识码，使用1位英文字母D（Discharge outlet的首位字母）表示。
- 第三部分（第24位）：环境要素标识码，使用1位英文字母（A表示气，W表示水，N表示噪声，S表示固体废物）表示。
- 第四部分（第25~27位）：同一个固定污染源统一的排放口流水顺序码，使用3位阿拉伯数字表示。

**附 录 A**  
(资料性附录)

**固定污染源编码示例**

河钢股份有限公司唐山分公司统一社会信用代码为 91130200699229617X。其位于唐山市路北区滨河路 9 号的经营场所（固定污染源）代码为 91130200699229617X001P。其位于唐山市开平区银河路贾庵子北的经营场所（固定污染源）代码为 91130200699229617X002P。

表A.1 河钢股份有限公司唐山分公司（南区）代码：91130200699229617X001P

| 码位 | 1~18                  | 19  | 20 | 21 | 22    |
|----|-----------------------|-----|----|----|-------|
| 代码 | 91130200699229617X    | 0   | 0  | 1  | P     |
| 含义 | 河钢股份有限公司唐山分公司统一社会信用代码 | 顺序码 |    |    | 特别标识码 |

表A.2 河钢股份有限公司唐山分公司（北区）代码：91130200699229617X002P

| 码位 | 1~18                  | 19  | 20 | 21 | 22    |
|----|-----------------------|-----|----|----|-------|
| 代码 | 91130200699229617X    | 0   | 0  | 2  | P     |
| 含义 | 河钢股份有限公司唐山分公司统一社会信用代码 | 顺序码 |    |    | 特别标识码 |

**附录 B**  
**(资料性附录)**

**生产设施、治理设施、排污口编码示例**

河钢股份有限公司唐山分公司统一社会信用代码为 91130200699229617X。固定污染源河钢股份有限公司唐山分公司（南区）代码为 91130200699229617X001P。

河钢股份有限公司唐山分公司（南区）所属的发电机生产设施代码为 91130200699229617X001PMF0001，凝汽式汽轮机的代码为 91130200699229617X001PMF0002，燃气锅炉的代码为 91130200699229617X001PMF0003。

表B.1 生产设施编码：91130200699229617X001PMF0003

| 码位       | 1-22                   | 23              | 24                       | 25 | 26 | 27 | 28 |
|----------|------------------------|-----------------|--------------------------|----|----|----|----|
| 代码       | 91130200699229617X001P | M               | F                        | 0  | 0  | 0  | 3  |
| 含义       | 固定污染源代码                | 生产<br>设施<br>标识码 | 同一个固定污染源统一的生产设施<br>流水顺序码 |    |    |    |    |
| 实际<br>含义 | 河钢股份有限公司唐山分公司<br>(南区)  | 生产<br>设施<br>标识码 | 燃气锅炉                     |    |    |    |    |

河钢股份有限公司唐山分公司（南区）所属的燃气锅炉废气污染治理设施（燃用净化后的煤气）编码为 91130200699229617X001PTA001。

表B.2 废气污染治理设施代码：91130200699229617X001PTA001

| 码位       | 1-22                   | 23              | 24              | 25                       | 26 | 27 |
|----------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----|----|
| 代码       | 91130200699229617X001P | T               | A               | 0                        | 0  | 1  |
| 含义       | 固定污染源代码                | 治理<br>设施<br>标识码 | 环境<br>要素<br>标识码 | 按环境要素分的<br>治理设施流水顺序码     |    |    |
| 实际<br>含义 | 河钢股份有限公司唐山分公司<br>(南区)  | 治理<br>设施<br>标识码 | 废气              | 燃气锅炉废气治理设施<br>(燃用净化后的煤气) |    |    |

河钢股份有限公司唐山分公司（南区）所属的炼铁—高炉冲渣废水治理设施（沉淀后循环使用）代码为 91130200699229617X001PTW001。

表B.3 废水污染治理设施代码：91130200699229617X001PTW001

| 码位 | 1-22                   | 23              | 24              | 25                   | 26 | 27 |
|----|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----|----|
| 代码 | 91130200699229617X001P | T               | W               | 0                    | 0  | 1  |
| 含义 | 固定污染源代码                | 治理<br>设施<br>标识码 | 环境<br>要素<br>标识码 | 按环境要素分的<br>治理设施流水顺序码 |    |    |

|      |                       |             |    |                            |
|------|-----------------------|-------------|----|----------------------------|
| 实际含义 | 河钢股份有限公司唐山分公司<br>(南区) | 治理设施<br>标识码 | 废水 | 炼铁-高炉冲渣废水治理<br>设施(沉淀后循环使用) |
|------|-----------------------|-------------|----|----------------------------|

河钢股份有限公司唐山分公司(南区)所属的1号废气排放口代码为91130200699229617X001PDA001。

表B.4 废气排放口代码：91130200699229617X001PDA001

|      |                        |            |                 |                     |    |    |
|------|------------------------|------------|-----------------|---------------------|----|----|
| 码位   | 1-22                   | 23         | 24              | 25                  | 26 | 27 |
| 代码   | 91130200699229617X001P | D          | A               | 0                   | 0  | 1  |
| 含义   | 固定污染源代码                | 排放口<br>标识码 | 环境<br>要素<br>标识码 | 按环境要素分的<br>排放口流水顺序码 |    |    |
| 实际含义 | 河钢股份有限公司唐山分公司<br>(南区)  | 排放口<br>标识码 | 废气              | 1号废气排放口             |    |    |

河钢股份有限公司唐山分公司(南区)所属的1号废水排放口代码为91130200699229617X001PDW001。

表B.5 废水排放口代码：91130200699229617X001PDW001

|      |                        |            |                 |                     |    |    |
|------|------------------------|------------|-----------------|---------------------|----|----|
| 码位   | 1-22                   | 23         | 24              | 25                  | 26 | 27 |
| 代码   | 91130200699229617X001P | D          | W               | 0                   | 0  | 1  |
| 含义   | 固定污染源代码                | 排放口<br>标识码 | 环境<br>要素<br>标识码 | 按环境要素分的<br>排放口流水顺序码 |    |    |
| 实际含义 | 河钢股份有限公司唐山分公司<br>(南区)  | 排放口<br>标识码 | 废水              | 1号废水排放口             |    |    |