

关于 2021 年 7 月全省地表水环境质量达标情况排名的通报

根据《河北省城市地表水环境质量达标情况通报排名和奖惩问责办法（试行）》（冀办〔2019〕10号）（以下简称《办法》），现将全省 7 月份地表水质量达标情况通报如下：

一、达标指数

2021 年 7 月，全省 11 个设区市地表水环境质量达标指数由高到低排列为：沧州市 0.998、唐山市 0.901、秦皇岛市 0.872、衡水市 0.855、保定市 0.828、邯郸市 0.816、张家口市 0.746、邢台市 0.746、廊坊市 0.723、石家庄市 0.691、承德市 0.641。

二、有关要求

各地要高度重视水生态环境保护工作，切实担负起水生态环境治理和保护的主体责任，坚持以水环境质量改善为核心，统筹推进水资源利用、水生态保护和水环境治理。针对超标断面，及时分析查找原因，持续强化各项水质保障措施，确保完成年度目标任务。

附表：1. 2021 年 7 月各设区市地表水环境质量达标指数及排名
2. 2021 年 7 月各设区市国省考断面不达标情况

3. 2021年7月各设区市重点县（市、区）考核断面不达标情况

4. 2021年7月份各设区市重点涉水企业不达标情况

附表 1

2021 年 7 月各设区市地表水环境质量达标指数及排名

序号	地市	达标指数	国省考断面达标率	重点县（市、区）考核断面达标率	重点涉水企业排放达标率
1	沧州	0.998	100.00%	100.00%	97.67%
2	唐山	0.901	90.91%	85.71%	98.62%
3	秦皇岛	0.872	81.82%	94.12%	98.48%
4	衡水	0.855	81.82%	88.00%	100.00%
5	保定	0.828	78.57%	85.71%	99.67%
6	邯郸	0.816	75.00%	88.89%	99.25%
7	张家口	0.746	64.29%	87.50%	97.56%
8	邢台	0.746	60.00%	95.45%	100.00%
9	廊坊	0.723	66.67%	75.00%	97.62%
10	石家庄	0.691	60.00%	77.78%	98.02%
11	承德	0.641	47.83%	84.62%	100.00%

注：地表水环境质量达标指数=国省考断面达标率×60%+重点县（市、区）考核断面达标率×30%+重点涉水企业排放达标率×10%；按

达标指数从高到低排名。

附表 2

2021 年 7 月各设区市国省考断面不达标情况

考核城市	河流	断面名称	国省考	通报排名水质目标	水质类别	主要污染物
石家庄市	洺河	大石桥	国考	IV	劣V	溶解氧、氨氮(0.23)、总磷(0.12)
石家庄市	汪洋沟	高庄	国考	V	劣V	高锰酸盐指数(0.08)、化学需氧量(0.28)
石家庄市	冶河	岩峰	省考	II	III	挥发酚(0.65)
石家庄市	石津总干渠	南白滩桥	省考	II	III	溶解氧
承德市	伊逊河	唐三营	国考	III	IV	高锰酸盐指数(0.48)、总磷(0.12)
承德市	伊逊河	李台	国考	III	V	高锰酸盐指数(0.12)、总磷(0.57)
承德市	滦河	郭家屯	国考	III	IV	高锰酸盐指数(0.22)
承德市	滦河	兴隆庄	国考	III	V	高锰酸盐指数(0.32)、化学需氧量(0.55)、总磷(0.55)
承德市	滦河	上板城大桥	国考	III	V	高锰酸盐指数(0.8)、总磷(0.44)
承德市	滦河	大杖子(一)	国考	III	IV	化学需氧量(0.1)

考核城市	河流	断面名称	国省考	通报排名水质目标	水质类别	主要污染物
承德市	西路嘎河	二道河水库入口	国考	III	IV	总磷(0.1)
承德市	老哈河	甸子	国考	II	IV	高锰酸盐指数(0.13)、化学需氧量(0.47)
承德市	汤河(承德)	大草坪	国考	氟化物不参与考核,其他指标为II类	III	高锰酸盐指数(0.08)、化学需氧量(0.07)
承德市	潮河	古北口	国考	II	V	高锰酸盐指数(0.73)、生化需氧量(0.6)、氨氮(2.96)、化学需氧量(0.73)、总磷(1.58)、硫化物(0.67)
承德市	青龙河	四道河	国考	II	IV	高锰酸盐指数(0.1)、化学需氧量(0.4)
承德市	阴河	蒙古营子	国考	氟化物不参与考核,其他指标为IV类	V	化学需氧量(0.13)
张家口市	白河(张家口)	后城	国考	II	III	高锰酸盐指数(0.35)、化学需氧量(0.13)、总磷(0.52)
张家口市	清水河(张家口)	老鸦庄	国考	III	IV	生化需氧量(0.3)
张家口市	洋河(张家口)	响水铺	国考	III	IV	氟化物(0.16)
张家口市	洋河(张家口)	八号桥	国考	III	IV	生化需氧量(0.28)
张家口市	黑河(张家口)	四道甸	国考	II	III	高锰酸盐指数(0.08)
秦皇岛市	新开河	新开河口	国考	III	IV	溶解氧、氟化物(0.48)

考核城市	河流	断面名称	国省考	通报排名水质目标	水质类别	主要污染物
秦皇岛市	青龙河	红旗杆	省考	I	II	高锰酸盐指数(0.02)、总磷(1.35)
唐山市	煤河	煤河桥	国考	IV(前三季度V)	劣V	总磷(0.58)
廊坊市	洵河	桑梓红旗闸	国考	III	IV	化学需氧量(0.25)
廊坊市	潮白新河	大套桥	国考	IV	V	生化需氧量(0.33)
廊坊市	鲍邱河	罗屯闸	国考	氟化物不参与考核,其他指标为IV类(前三季度为V类)	劣V	生化需氧量(0.71)
保定市	拒马河	大沙地	国考	II	III	高锰酸盐指数(0.08)
保定市	孝义河	思乡桥	国考	III	IV	化学需氧量(0.4)
保定市	府河	膳马庙村北	国考	III(1-8月IV)	V	溶解氧
衡水市	清凉江	连村闸	国考	III	IV	高锰酸盐指数(0.28)、化学需氧量(0.3)
衡水市	滏阳河	小范桥	国考	III	V	生化需氧量(0.45)、化学需氧量(0.9)
邢台市	滏阳河	艾辛庄	国考	V	劣V	氨氮(0.04)
邢台市	西沙河	台家庄	省考	IV	劣V	化学需氧量(1.21)、总磷(0.24)
邢台市	滏阳河	码头李	省考	V	劣V	氨氮(0.18)
邢台市	滏阳新河	侯庄桥	省考	IV	劣V	化学需氧量(0.42)

考核城市	河流	断面名称	国省考	通报排名水质目标	水质类别	主要污染物
邯郸市	马颊河	冢北桥	国考	III	IV	化学需氧量(0.25)
邯郸市	老漳河	西河古庙	省考	III	V	溶解氧、化学需氧量(0.5)、总磷(0.84)
邯郸市	滏阳河	九号泉	省考	II	III	化学需氧量(0.2)

附表 3

2021 年 7 月各设区市重点县（市、区）考核断面不达标情况

考核城市	河流	断面名称	通报排名水质目标	水质类别	主要污染物
石家庄市	冶河	东元村	III	IV	生化需氧量(0.08)
石家庄市	南甸河	西岳村桥	III	IV	溶解氧
石家庄市	北沙河-槐河	北岩村（槐河）	IV	V	化学需氧量(0.17)
石家庄市	洮河	金河湾	IV	V	总磷(0.3)
承德市	滦河	东缸房	III	IV	高锰酸盐指数(0.2)、化学需氧量(0.35)
承德市	滦河	九道河	III	IV	高锰酸盐指数(0.25)、化学需氧量(0.1)
张家口市	清水河（张家口）	清水河村	III	IV	高锰酸盐指数(0.48)
秦皇岛市	排洪河	排洪河口	IV	V	总磷(0.07)
秦皇岛市	沙河（秦皇岛）	秦皇大街桥	III	IV	高锰酸盐指数(0.3)、生化需氧量(0.45)
唐山市	双城河	大盘龙村桥	V	劣V	总磷(0.01)
唐山市	沙河（雷庄）	雷庄桥	IV	V	总磷(0.23)

考核城市	河流	断面名称	通报排名水质目标	水质类别	主要污染物
唐山市	沙河（雷庄）	连心桥	IV	V	总磷(0.03)
唐山市	小青河（唐山）	小清河断面	IV	V	总磷(0.17)
唐山市	大清河（唐山市）	大清河断面	IV	V	总磷(0.03)
唐山市	二滦河	二滦河断面	IV	V	高锰酸盐指数(0.08)
廊坊市	八干渠	大南旺	IV（前三季度V）	劣V	氨氮(1.04)、总磷(0.4)
廊坊市	老龙河	落垓桥	IV（前三季度V）	劣V	溶解氧
廊坊市	小友垓排干	小友垓汇入北运河口	氟化物不参与考核，其他指标为V类	劣V	氨氮(0.78)
保定市	拒马河	塔崖驿	II	IV	化学需氧量(0.49)、总磷(0.73)
保定市	新金线河	褚庄村南	III（1-8月IV）	劣V	氨氮(0.76)
保定市	一亩泉河	一亩泉河建华桥	III（1-8月IV）	劣V	氨氮(0.97)、总磷(0.47)
保定市	沙河灌渠	路景	III（1-8月IV）	V	氨氮(0.04)
衡水市	老盐河-索泸河	刘昉后村桥	IV	V	生化需氧量(0.23)
衡水市	滏阳新河	巨鹿村桥	V	劣V	化学需氧量(0.05)
衡水市	邵村排干	东曹家庄	IV	劣V	溶解氧、高锰酸盐指数(0.36)、氨氮(0.4)、化学需氧量(0.17)、总磷(0.06)

考核城市	河流	断面名称	通报排名水质目标	水质类别	主要污染物
邢台市	午河	西潘	IV	V	氨氮(0.15)
邯郸市	生产团结渠	南豆公	IV	V	氨氮(0.05)
邯郸市	生产团结渠	赵寨闸	IV	V	总磷(0.1)

附表 4

2021 年 7 月各设区市重点涉水企业不达标情况

序号	所属市	所属区县	企业名称	是否达标	不达标原因
1	保定市	竞秀区	中国乐凯集团有限公司	不达标	异常处置单数大于等于 2
2	沧州市	经济开发区	天华通信科技有限公司	不达标	异常处置单数大于等于 2
3	沧州市	渤海新区	河北嘉好粮油有限公司	不达标	异常处置单数大于等于 2
4	沧州市	泊头市	泊头市污水处理厂	不达标	异常处置单数大于等于 2
5	沧州市	河间市	沧州万格纺织有限公司	不达标	异常处置单数大于等于 2
6	邯郸市	复兴区	(西污水处理厂) 邯郸市市政排水有 限责任公司	不达标	异常处置单数大于等于 2
7	廊坊市	永清县	永清县润禾污水处理有限公司	不达标	异常处置单数大于等于 2
8	廊坊市	永清县	永清北方污水处理有限公司	不达标	超标处置单数大于等于 1
9	秦皇岛市	昌黎县	昌黎泽明污水处理有限公司	不达标	超标处置单数大于等于 1
10	石家庄市	桥西区	河北生殖妇产医院	不达标	异常处置单数大于等于 2
11	石家庄市	灵寿县	中国黄金集团石湖矿业有限公司	不达标	异常处置单数大于等于 2
12	石家庄市	行唐县	行唐县中医医院	不达标	异常处置单数大于等于 2
13	石家庄市	赵县	赵县梨都污水处理工程有限公司	不达标	异常处置单数大于等于 2
14	石家庄市	平山县	平山县汉唐环保科技有限公司(原温塘镇污 水处理厂)	不达标	异常处置单数大于等于 2
15	石家庄市	长安区	河北省胸科医院	不达标	异常处置单数大于等于 2
16	石家庄市	长安区	石家庄市人民医院	不达标	异常处置单数大于等于 2
17	石家庄市	长安区	河北省中医院	不达标	超标处置单数大于等于 1
18	唐山市	海港经济技 术开发区	唐山中浩化工有限公司	不达标	异常处置单数大于等于 2
19	唐山市	丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	不达标	异常处置单数大于等于 2
20	张家口市	怀来县	怀来县玉洁环境卫生管理有限责 任公司	不达标	异常处置单数大于等于 2
21	张家口市	塞北管理区	张家口市塞北管理区圣洁污水处 理有限公司	不达标	异常处置单数大于等于 2